


虎烈刺病賊征討論

小田東壑遺稿  
 小田耕作  
 平井則正補訂  
 完

武4  
 375





門如武  
孫 375  
卷

神家書病

神家書病  
誠心討福

從寫信書并信發書



病家書病  
誠心討福







鐘姑



虎沢引内戒正寸論

櫻井君題辭

一

商川堂藏反

Faint vertical text in seal script within a blue border on the right page.





一  
減

名



明治庚辰六月

錦洞能琴書



活





眼

透




庚辰歲正月廿五日

錦川堂藏版

徹徹

勢山也



元以可方戊正寸命

英國薩道氏題辭

三

商川堂藏版



庖丁之解牛三季而不可見  
 全牛謂之熟後之妙名將  
 之元軍經百戰而向前無  
 敵乃精鍊之極也良醫之  
 於治淋亦然頻丰劇病深



行斃吾之同胞兄弟者不  
知幾千萬人泣哭聲滿街  
衢 皇上憫之置衛生公  
負百方濟之然天下之廣  
生民之衆博施普濟堯舜

其猶病諸小田東叡翁者  
慨于此發明治之之法百  
發百中二豎遯遯之不遑  
翁既捐館其子畊作善繼  
述晉施治歷二有效頃者



將梓翁之遺稿公於天下  
以拯生民之厄其說以兵  
瀟喻療法以治病為証賦  
言二無蹈龍句二有賓驗  
發先哲之所未發明東西

醫家之所未明蓋熟後之  
抄而精鍊之極者烏知非  
皇上至仁之所感天神  
皇祖之所啓也哉不特皇  
國生民之洪福抑亦全隆



廣雅釋義

鐘川堂藏

球上含靈之洪福之於是  
手厭然顯其拳端云

紫山道人省察



習家之既未即蓋然

虎烈刺征討論叙  
夫破堅陣屠高城討敵者將之  
良也治難病療急症救人者醫  
之良也戰固有法而出于無法  
以合于其法是以勁敵恐怖駭  
散焉治素有方而出于無方以  
協于其方是以大病消滅全瘡



元

大村氏敘

南川堂藏反



為。共是運用。斡旋之妙。在將與  
鑿而已矣。術可能行。而不可言  
者。非耶。我東。壑翁。素邃於兵者  
也。亦以其學力。移入於鑿。故其  
術。深邃精該。其能活人。不可指  
數焉。曾憂虎烈刺。猛激斃人。熟  
思數日。溫故知新。發明一大良

方。以治之也。萬無一失。可謂鑿  
之良也。今也則亡。慨歎何已。而  
幸有其虎烈刺。征討論一編。令  
息耕作氏。欲壽梓公于世。以救  
衆。友人某等。補訂焉。刻成徵序  
於予。予與翁。莫逆義。不可遁畧。  
述其端緒。嗚呼。病賊消盡。萬民



廣濟堂... 金川堂... 廣濟堂... 廣濟堂...


全夭壽則聊奉安

聖天子宵旰之宸憂然則天

下何幸乎加之亦翁之志也

明治十三年四月之吉

月湖大村元龍撰



桂洲伊藤信平寫

古人云善用人者。應機決策。多

出人之表。宜乎此之也。蓋醫

制病也。亦於是也。近來虎烈刺賊匪

猖獗。當我蒼生。被其害者。連年

累百。夥多矣。曩日在。家。之。完。病。之

原因。美。漢。以。高。想。施。治。術。故。以。其

活。厥。者。實。為。十。中。之。一。豈。非。可。悲

之。甚。乎。以。為。細。論。病。源。字。之。症。治。攝

戶田氏序 廣濟堂...



其防備亦之術。而無其遺。漏矣。使  
此其貯海中。運籌策。以討  
虜賊。奏凱歌於一。出人意  
表。海矣。於馬。故余目今。編以。所  
烈刺。征討。六。略云。

明治十三年六月

梅洲扇氏貞藏書



虎烈刺病賊征討論序



百病皆無不可惡者矣。而虎烈刺者  
甚。嗚呼。毒。之。滋。蔓。其。疾。如。風。  
一。罹。其。毒。則。死。者。十。九。親。戚。不。以。救。濟  
良醫。不。遑。施。術。可。不。惡。且。懼。哉。故  
政府。設。豫。防。之。法。也。至。矣。然。天。下。之。物。必  
有。以。相。制。之。而。有。敵。相。持。則。美。多。者



神醫秘傳  
方脈類聚

鍾川堂藏版

必勝焉既有此病豈無制之方乎  
蓋未能窮其理耳我同族東壑翁  
著虎烈刺征討論曰病之發必漸  
其漸極易視其妻極易治之方亦  
極易辨也特以人不能察其漸  
故激古今試之彼我多識特見確乎  
不動矣夫事物有以爲不可解者

今則雖兒女子能解者此其能以窮  
理之學日進也窮理極蓋莫不可  
解者焉况虎烈刺一朝之患也苟  
醫治方之者豈有拱手待死陋乎  
予曰不解醫術能爲老實精該  
必成算焉存焉必不欺人也必不欺  
人也果行翁所論則救人手萬死

神醫秘傳

小田氏序

二


南川堂藏版



中也實疑乎其為切也亦大乎

明治十三年五月中浣

小田知風力夜撰



雲峯片桐齋



讀無字句  
伯樂原非

叙

夫抱非常之才而不能為非常之事者士之所  
以為不幸也。著非常之方而不能為非常之用  
者。鑿之所以為不幸也。有非常之實而不能揚  
非常之名者。天下之所以為嘆惜也。非常之才。  
非常之方。非常之實。非可偶然而得焉。非可輕  
忽而遂焉。非可朝夕而舉焉。必有超世之遇。堅



忍之志。殊異之行。而後得皆舉矣。是以古之能成大業者。勉精勵操。夙夜不懈。經之以年月。積之以時日。而始能有大名顯于當世。晃耀究於四海矣。頻年有虎列刺病者。威焰炎赫。斃人如麻。流毒數千里。伏屍不見地。其慘毒之甚。不啻如洪水猛獸之害也。而其論其原因者。曰飲食之所害。曰天地之厲氣。曰大氣中之有機物。其他諸家之說。區區異見。未聞有正明之定說。純

良之治方也。蓋其講法施術者。率以井見自溺。又以小驗爲方。徒奔走於常人之域。而不知出于曠世之途。心既疑而投劑。故有枘鑿之治。術已小而病大。故無中竅之驗。是以意銳而事鈍。望速而應遲。中道而志氣厭衰。挫折於衆難。不能迪果毅。竟無究其理。明其道而已矣。或以一二之劑。奏偶中之功。則守株膠柱。以爲定法。變化運用。不能制其機也。喻猶曰以補劑救之。則



補劑者對症之劑也。又以下劑療之。則下劑者  
適要之劑也。皆治一二於千百之中。而以擬眾  
患者。惡足以為適正之療方乎哉。東壑小田先  
生。以曠世之識。學涉古今。鑿術博綜精確。嘗憂  
虎列刺病賊之猖獗。而眾說無所歸。治方不得  
其中。研精刻苦。日積月累。多歷年所。悉照實驗。  
述虎列刺病賊征討論。懇款教豫防之道。明瞭  
言攻補之術。而其法頗備矣。又遂發一大機軸

焉。吐藥之方。艾灸之治是也。然而是一說一出。而  
天下之人。睥睨相論曰。該病之發。其險既在吐  
也。止吐以吐劑。是以暴易暴也。即壓元氣。而扶  
病勢也。譬猶欲西行而東步。豈可不謂慎也。胥  
以為異說。至不顧焉。故其療方僅止于先生。而  
不行於天下也。嚮安政年間。該病大行。先生以  
斯方。救天下之患者。不謬銖銖。賴而免慘毒者。  
不知其幾百千也。實可謂良方矣。然其功不稱




於天下而止。不幸之甚。可勝言哉。余當時以事。與先生朝夕相見。故如其吐藥之方。艾灸之治。躬視親聽。既用之於當時。皆歷歷而有功驗。非若術異誇大。徒奪人聽也。先生豈徒言之者哉。先生既著非常之良方。而不揚非常之大名。空齋志而沒時嗣。子耕作君尚少。其他繼先生之志者。寥寥無聞焉。可勝歎焉哉。既而耕作君識與德進。術與年長。能繼其志。今茲補訂遺編。欲

上梨棗。以廣圖公益。使余加補訂之負焉。余雖淺學無似。略不辭讓。聊論虎病之一班。且夫。余結髮學醫。故積年之久。非無所得。今自以虎賊征討。為已任。况賴斯良方。擊賊猶烈。風拉枯枝。海水滅點火。雖有百万病賊。余視之如一朝蟬。一匙之下。斬戮克治焉。此非誇言。精神所注。奮勵如斯而已矣。乃先生在天之靈。其有所少慰乎。謹序。



明治十三年六月

八力齊平并則正撰



自序



天地之氣運時有旺衰焉今也當其旺  
盛乎西人之於醫術也其所最濺心血  
而不依倣古法不拘泥舊習加研究於  
日進積試驗於月盛精而又精穿鑿無  
遺分析窮理若療法未適則原之生理  
病根未明問之解剖學尚實地無一浮  
虛說內治外科俱極精覈其內外無所

虎頭山房校正寸論  
金川堂藏版



軒輊如內科之於檢內鏡外科之於斷  
綴法悉出人意表往往驚人且製藥法  
亦愈極精練不復藉力草根木皮依斯  
妙術投斯靈劑其奏起死回生之功實  
可稱也然而未安于茲尚進欲發明前  
人未考及者嗚呼盛矣哉於是醫學之  
面目全一變焉我邦最先學之乎書驗  
之乎實講習治術兩相進其困勉豈翅

三折肱焉哉名士大家輩出爲醫博士  
者不鮮矣官首勸誘之以教育後進治  
施攝養法官府之勸誘靡不至學士之  
講究靡不及誰又容喙於其間哉可謂  
至矣可謂盡矣然而至虎烈刺治法如  
未聞有一定說者蓋有之余固陋而未  
得之者邪今也當醫學盛行之日而獨  
弗能壓塵一虎賊者亦豈無隔靴爬痒



之憾乎累歲虎烈刺之逞猖獗也往往  
破我豫防線到處蹂躪宛如行無醫國  
不曾見其所屈治療雖無不盡未能奏  
全功可謂憤悶之極矣抑使虎賊如斯  
縱毒燄者得無非我勝算未全之所致  
乎衆人極力議之防策論之療法雖非  
不盡國手之術尚且不免其災如此余  
於是頻年間臨該病蔓延比隣不絕哭

聲之期奔走實境單思推究考案古今  
替徵彼我以發明一療法其法也簡單  
而易預防容易而可速治要之在先盡  
檢疫法以撲滅之於未發乃輕症者瞬  
間而可奏全愈之功雖劇症者不出三  
日可復元氣爾來施之數百患者曾無  
一失雖然以背反世間普通之療法恐  
不容於大方附之默止予也寡見短識



雖無所成而至該療法則少似有所得  
今也公之于世乎恐不免之擯斥躊躇  
逡巡良久以為今君子非獨尊自說不  
容他說之小膽其人也苟有可採者必  
也翻然棄已從人大都淵識海涵溫厚  
為風是以余乃信其可見聽用而欲救  
濟累歲之大患附斯書于剗刷以公之  
于世與余同業者斷然驗之于實地信

其偉効治及之於普天下則不啻余之  
志不空庶幾使無該病再燃之憂乎  
明治二年孟春

東壑 小田一貞誌

東壑



河邨靖書



虎烈刺病賊征討論

金川堂

虎烈刺病賊征討論

目次

總論

性論

傳染論

原因

徵候

療法

吐藥用法

禁吐藥灸灸

虎烈刺病賊征討論

目次

金川堂



艾灸用法

刺絡用方

藥服後注意

飲食節制

豫防方

虎烈刺病賦征討論目次終

虎烈刺病賦征討論

小田東壘翁遺稿

小田耕作

補訂

平井則正

秋山光條

日本東京

大村元龍 全校

戸田氏貞

總論

凡、非常ノ功ヲ奏セント欲スル者ハ必、先、非常ノ事ヲ舉グ非常ノ事ヲ舉ゲント欲スル者ハ必、先、



非常ノ言ヲ發ス非常ノ功ハ人ノ目ヲ驚カシテ  
人皆之ヲ仰ギ非常ノ言ハ人ノ耳ヲ驚カシテ人  
或ハ之ヲ疑フ非常ノ功己ニ成テ赫灼タル者ハ  
譬ヘバ巍々タル山岳ノ蒼穹ニ聳ユルガ如ク人  
觀テ初メハ之ニ驚クト雖凡其實物ノ顯然タル  
ヲ以テ後チ必之ヲ仰グ非常ノ言頓ニ出テ侃諤  
タル者ハ譬ヘバ巍々タル山岳ヲ平原ニ築カン  
トスルガ如シ人聞テ先之ニ驚キ且未其實物ヲ  
觀ザルヲ以テ後チ必之ヲ疑フ而ノ之ニ驚キ之  
ヲ疑フ者ハ其言全ク我ガ思想外ニ出ルヲ以テ

ナリ其言全ク我ガ思想ノ外ニ出レバ輒其理由  
ノ在ル所ヲ解スル能ハズ故ニ必之ヲ疑フ是古  
未非常ノ事ヲ為ス者ハ必先非常ノ言ヲ發シテ  
人ニ疑ハレ其煥然タル功績ヲ顯ハスニ至ルマ  
デハ或ハ前路ヲ妨碍セラレ或ハ後門ヲ遮蔽セ  
ラレ或ハ掣肘セラレ或ハ擯斥セラレ或ハ誹謗  
セラレ或ハ毀傷セラレ啻ニ千丈ノ巖崑絶壁ヲ  
攀ヂ萬里ノ崎嶇羊腸ヲ度ルノミナラズ尚幾多  
ノ艱難ニ堪ヘ幾多ノ辛苦ヲ忍ビ而ノ後チ漸ク  
其功ノ煥然タルヲ觀ルベシ突然非常ノ言ヲ發



シテ人ヲ驚カシ人ニ疑ハルハ事ヲ舉グル者  
 ノ固ヨリ好ム所ニ非ズト雖氏到底人ヲ驚カシ  
 人ニ疑ハルノ艱難ヲ經歷スルニ非ズンバ非  
 常ノ成功ヲ期スベカラザルヲ奈何セン凡ノ  
 猜疑ヲ生ズルヤ其賢愚ニ拘ハラズ其長短ニ關  
 セズ唯我が思想ノ外ニ出ルヲ以テ之ヲ怪ムノ  
 既ニ之ヲ怪メバ則之ヲ疑フ是人情ノ免レザ  
 ル所ナリ不世出ノ英雄ト雖氏一賊不意ニ前ニ  
 起レバ猶是少悖ス況ンヤ百賊ノ不意ニ前後ニ  
 起ルニ於テヲヤ又況ンヤ百千ノ奇兵四方ニ突

起シテ我が不虞ヲ襲撃シ以テ奇勝ヲ瞬間ニ收  
 メント欲スルニ於テヲヤ軍旅ノ事ニ熟練セル  
 剛膽豪邁ノ英雄ト雖氏尚且不意ヲ襲撃セラレ  
 レバ一タビハ爲ニ吃驚ス況ンヤ英雄ヲザル  
 者ニシテ豈一驚ヲ吃セザルヲ得ンヤ余今虎豹  
 ヨリモ猙獰ニ豺狼ヨリモ猛惡ナル虎烈刺賊ヲ  
 一匙ノ下ニ征討セント欲ス是固ヨリ尋常ノ事  
 ニ非ザレバ先非常ノ言ヲ發シテ一タビハ天下  
 ノ人ヲ驚カサブルヲ得ズ己ニ一タビ人ヲ驚カ  
 サバ又必ズ一タビハ人ニ疑ハルベシ然リト雖



氏余ハ決シテ權謀術策ヲ以テ人ノ不虞ヲ襲ヒ  
 人ノ不意ヲ擊タント欲スル者ニ非ズ余ガ兵ハ  
 則正兵ナリ決シテ奇兵ニ非ザルナリ人或ハ疑  
 テ曰ハン虎烈刺ノ賊タル若其猖獗ヲ逞ウセバ  
 終ニハ全國ノ人民ヲ斃シ人烟稠密ノ熱地モ忽  
 チ青草荒蕪ノ曠原トナリ其慘毒名狀スベカラ  
 ザルニ至ラン苟モ此兇賊ヲ征討セント欲セバ  
 奇兵ヲ出スニ非ザルヨリハ安ンゾ能ク其凱歌  
 ヲ瞬間ニ奏スルヲ得ンヤト其然リ豈其然ラン  
 ヤ余ヲ以テ之ヲ觀レバ從來其征討ニ總督タル

者皆必奇兵ヲ以テスルガ故ニ縊ヲ救ハント欲  
 シテ其足ヲ挽キ溺ヲ援ハント欲シテ其背ヲ擠  
 スガ如キノ失ナキヲ保タザルナリ虎烈刺ノ賊  
 タルヤ恐ルベクシテ憂フルニ足ラズ其之ヲ征  
 スルニ於テ何ノ奇兵カ之ヲ要セン我能ク敵情  
 ヲ知り其因テ来ル所ヲ究ムレバ固ヨリ憂フル  
 ニ足ラザルノ理アリテ存ス故ニ余ハ決シテ奇  
 兵ヲ用ヰズ正々堂々ノ兵ヲ以テ一撃ノ下ニ能  
 ク之ヲ撲滅セント欲スルナリ然リ而シテ人ハ皆  
 奇兵ヲ用ヰヨト云フ余ハ獨リ正兵ニシテ可ナ



リト云フ是其言ノ最モ反對スル所ニシテ即チ一  
 タビハ人ヲ驚カシ又一タビハ人ニ疑ハレ必多  
 少ノ艱難ニ遇フベシト雖モ是固ヨリ余ガ甘受  
 スル所ニシテ敢テ之ヲ辭セザルナリ然レモ其  
 事ニ臨テ勝敗ヲ一戦ニ決スルノ日ニ遇ハ必  
 人ヲシテ余ガ廟算ノ能ク勝ヲ制スベキノ理ア  
 リテ存スル所以ヲ知ラシムルニ足ラン其理由  
 ノ如何ハ余ガ透條ノ論意ニ就テ考察セバ必了  
 解セラルベシト雖モ其初メ非常ノ言ヲ發シテ  
 一タビ人ヲ驚カスハ實ニ己ムヲ得ザルニ出ル

所以ヲ略述シ而ノ後チ本論ニ入ラント欲スル  
 ナリ我豈好シデ人ヲ驚カサシヤ虎烈刺賊ノ頻  
 年ニ寇スル我實ニ己ムヲ得ザレバナリ  
 古哲曰禍ノ起ルハ起ルノ日ニ起ルニ非ズ未<sup>ク</sup>起  
 ラザルノ日ニ於テ己ニ起ルト信ナル哉言乎古  
 人決シテ我ヲ欺カズ不虞ノ天災ト雖モ亦其未<sup>ク</sup>  
 起ラザルノ日ニ於テ己ニ胚胎スル所ノ者アル  
 ヲ見ル即チ陰霾毒霧ノ溟濛タルヲ見レバ以テ颶  
 風暴雨ノ將ニ来ラントスルノ前兆タルヲ知ル  
 ベシ火山ノ將ニ破裂セントスルヤ必<sup>ス</sup>先<sup>ニ</sup>烟霧ノ



飛颺スルヲ見且山腹ノ鳴動スルヲ聞ク火山ノ  
 將ニ破裂セントスルヲ知ラバ地震ノ又將ニ近  
 キニ在ラントスルヲ知ルベシ天災ト雖此必其  
 前兆アルヤ既ニ斯ノ如シ況ンヤ天災ナラザル  
 者ニシテ豈其前兆ナカラシヤ然リ而ノ天災ハ  
 人カヲ以テ防止スベカラズト雖此人災ハ能ク  
 之ヲ未發ニ防止スベク又能ク之ヲ已發ニ救濟  
 スベシ然ルニ其之ヲ救濟スベカラズト云フモ  
 ノハ是未其災源ヲ窮知セザル者ノ妄言ノミ能  
 ク其原因ヲ窮知シテ之ヲ未熾ニ防止セバ豈救

濟スベカラザルノ理アラシヤ若夫洪水ノ氾濫  
 タルニ遇ハシ之ヲ決シテ他ニ注流セシムルノ  
 方アルニアラズヤ彼ノ江淮河漢ノ四大河ヲ見  
 ヲ是即洪水氾濫ノ大災ヲ救濟シタルノ遺蹟ニ  
 非ズヤ凡災ノ未發ニ係ル者ハ設令何等慘毒ノ  
 激性ヲ含蓄スル者ト雖此能ク之ヲ防止スベシ  
 其已ニ發スル者モ亦之ヲ攘除スルノ方ヲ設ケ  
 テ以テ能ク之ヲ救濟スベシ試ミニ古昔ノ政事  
 家ノ治績舉ラズシテ動モスレバ竹槍席旗ノ蜂  
 起ニ遇フヲ回顧セヨ其政事家若唯其竹槍席旗



ヲ惡ミテ一時之ヲ鎮撫スルニ止マリ曾テ我が  
施ス所ノ政略如何ヲ反省スルヲアラズンバ第  
二ノ竹槍席旗又忽ニ暴發セン元來其災原ハ竹  
槍席旗ニ在ルニアラズ乃我が施ス所ノ政略ニ  
在ルガ故ニ其久シカラズシテ再發スルモ亦宜  
ナリ今ヤ其竹槍席旗ヲ惡マバ先我ニ反求シテ  
我が政略ノ不善ヲ改ムルニ如カズ己ニ先我が  
不善ヲ改メテ其災原ヲ防止セバ設令竹槍席旗  
ノ蜂起アルモ能ク之ヲ未熾ナラザルニ鎮撫ス  
ルヲ敢テ難事ニ非ザルナリ二豎ノ人身ニ寇ス

ルモ亦此理ニ等シ必自ラ之ヲ吾身ニ誘導シテ  
而メ後ニ二豎來リ寇ス虎烈刺賊ノ如キハ最モ  
自ラ之ヲ誘導スルニ非ザレバ敢テ寇スベキ者  
ニ非ズ是余ガ虎賊ハ恐ルベクシテ憂フルニ足  
ラズト明言スル所以ナリ然リト雖其將帥タ  
ル者若軍略ヲ誤テ賊兵ヲ死地ニ陥ラシムルア  
ラバ彼却テ意外ノ猛毒ヲ激發スルヲ亦猶窮鼠  
反テ猫ヲ噬ムガ如キアラン吁其征討ハ甚ダ易  
シト雖其勝算ヲ得ルニ至テハ甚ダ難シトス  
豈省思セザルベケンヤ



抑虎烈刺病賊ハ其性飽マデ慄悍泉惡ニシテ真  
ニ比類アラザルノ勁敵ナリ其猛烈ヲ極メテ蹂  
躪スルニ當テハ其勢力猛火ノ燄々タルガ如ク  
其速力烈風ノ勁々タルガ如ク己ニ一タビ暴發  
スルヤ忽チ我が糧道ノ要衝タル腸胃ノ間ニ壘  
據シテ頓ニ諸臟ヲ襲撃シ其疾速ナルハ電光モ  
帝ナラズ遂ニ奮進ノ全身ノ血液ヲ擾亂溶崩シ  
竟ニ至貴至重タル王城ヲ陷落スルニ至ル苟モ  
司命ノ任ニ在ル者ハ豈肅戒悚惧セザルベケン  
ヤ若夫患者ヲシテ斯ク如キノ危急ニ至ラシメ

始メテ之カ戡定ノ略ヲ施シ百藥代ル代ル入テ  
之ヲ討撃スト雖氏豈全勝ヲ期スベケンヤ諺ニ  
所謂爭鬪己ニ終テ棍挺ヲ喚ビ火災己ニ滅シテ  
消臭ヲ呼フ者ト何ゾ擇バン余故ニ曰之ヲ己發  
ニ療スルノ善ハ之ヲ未發ニ撲滅スルノ善ニ如  
カザルナリト

曰何ノ良策カ以テ能ク之ヲ未發ニ撲滅スベキ  
ヤ曰虎賊ノ有無ヲ未萌ニ檢察レテ之ヲ未生ニ  
斷滅セシムル者即是ナリ余今此簡單ナル一言  
ヲ發セバ人皆必云ハン虎賊ノ有無ヲ未萌ニ檢



察シテ之ヲ未生ニ断滅セシムベシト曰フガ如  
 キハ世人ノ能ク知ル所ナリ何ゾ子ガ言ヲ待テ  
 知ランヤ虎賊ノ性タル遽然ト暴發シテ闐然ト  
 侵寇シ未之ヲ未萌ニ檢察スルヲ能ハザルヲ奈  
 何センヤ天下ノ良醫モ皆之ニ苦ミ其病原ヲ究  
 知セント欲シテ穿鑿措カズト雖氏未其確實ナ  
 ル原因ヲ發明スルヲ能ハズ蓋虎烈刺ハ天地ノ  
 雜氣一種不可思議ノ異氣ナリト噫何ゾ不穿鑿  
 ノ甚シキヤ其殆ント之ヲ魔視スルガ如キハ余  
 ガ最モ怪ム所ナリ而シテ余ハ其病魔ヲ怪ムヨリ

其之ヲ魔視スル者ヲ怪マザルヲ得ズ余ハ諛病  
 ヲ天降物ト做シテ愚俗ノ晴天ニ傘笠ヲ戴キ門  
 戸ニ赤紙ヲ貼セルガ如キ昔時ノ一笑柄ヲ復今  
 日ニ見ルヲ欲セザルナリ  
 夫虎賊ノ性タルヤ其決シテ突然暴發スル者ニ  
 非ザルハ亦猶兵亂ノ遠ク胚胎スル所アリテ而  
 シテ後チ蜂起スルガ如シ只之ヲ未發ニ治スルノ  
 良圖ナキニ由テ暴起セシムルニ至ルノミ今若  
 喬木ノ遽然風ナキニ仆ルヲ見バ人皆之ヲ怪  
 シテ鬼神ノ所爲トナサントスル乎鬼神ト雖氏



豈故ナクシテ喬木ヲ仆スヲ得ンヤ必ヤ蟲既ニ其幹ヲ蝕シテ洞穴ヲ生ゼシムルニ因テ仆ルニ非ザレバ何者カ其根ヲ穿チテ樹立ニ堪エザラシメタルニ非ザルハナシ況ンヤ兵亂ノ原因ヲヤ又況ンヤ疾病ノ原因ヲヤ余既ニ虎賊ハ決シテ暴發スル者ニ非ズト明言ス請フ一步ヲ進メテ其理ヲ説明セン凡虎賊ノ發スルヤ其未發セザルニ先ツツ五六日乃至七八日ノ前必尿色變シテ淡黄或ハ赤色ヲ帶ビ加之舌上白苔四肢勞倦頭痛頭眩心下壅塞食慾缺乏等ノ前徵アリ

ト雖氏患者自ラ病態ニ意ヲ注カズ輕衣甘寐益々邪熱ヲ腸胃ニ鬱積シ滋味膏粱強テ飲食ヲ貪リ遂ニ大害ヲ釀成スルニ至ル而ノ猶未其病原ノ邪熱ニアルヲ悟ラズ是天ノ降下セル孽ニ非ザレバ地ノ涌生スル災ナリトシ狼狽周章策ノ出ル所ヲ知ラズ其愚ヤ嫌フベク其情ヤ憫ムベシ然リト雖氏我ニハ吾一身ヲ主宰スルノ靈意アリテ存ス豈斯ノ如ク吾病原ヲモ知ルヲ能ハザルノ無智不明ナランヤ其レ然リ畢竟スルニ此道ヲ講究スルヲ未十全ナラズ所謂治ニ居テ



亂ヲ恣レザラシムルノ良師ナキガ故ナリ又深ク怪ムニ足ラザルナリ

孫子曰百戰百勝ハ善ノ善ナル者ニ非ズ戰ハズレテ人ノ兵ヲ屈スルハ即善ノ善ナル者ナリト我が疾病ヲ療スルノ道ニ於テモ亦此ノ如シ假令我ニ百治ノ良療方アリト雖氏之ヲ己發ニ療スルノ善ハ未<sub>レ</sub>之ヲ未發ニ撲滅スルノ善ニ如カザルナリ故ニ良將ハ兵器彈藥ヲ後ニシテ先敵情如何ヲ察知シ以テ之ヲ未戰ニ屈セシムルノ良策ヲ施サントス是誠ニ善ノ善ナル者ト云フ

ベキナリ我が治疾ノ道モ亦豈之ニ由ラザルベケンヤ

夫醫ハ將帥ナリ將帥ハ英敏ナラザルベカラズ百藥ハ兵士ナリ戰具ナリ兵士戰具ハ精銳ナラザルベカラズ疾病ハ寇賊ナリ寇賊ニハ緩急強弱ノ差アリ而シテ其詭謀ヲ逞ウスルニ方テヤ虚ニシテ之ニ示スニ實ヲ以テシ實ニシテ之ニ示スニ虚ヲ以テシ竟ニ其梟惡ヲ遂ゲントス是ニ於テ乎彼ヲ知り己ヲ知り機ニ臨ミ變ニ應ジ彼ガ意表ニ出ルノ雄略アルニ非ズンバ或ハ戰機



ヲ失シ敗衄ヲ取ランモ亦未<sub>レ</sub>知ルベカラズ嗚呼  
將帥ノ任タル重且<sub>レ</sub>大ナル哉然リ而<sub>レ</sub>我先敵情  
ヲ察知スルハ軍機ノ大秘決タリ乃<sub>レ</sub>寇賊益々酷  
烈ナレバ將帥益々英敏ナラザルベカラザルノ  
ミナラズ兵士戦具モ亦愈々精銳ナラザルベカ  
ラズ然リト雖<sub>レ</sub>臣我唯酷烈ヲ以テ酷烈ニ應ズル  
ノ一策ニ止マリ亦猶<sub>レ</sub>猛ヲ制スルニ猛ヲ以テス  
ルガ如キアラバ亦未必勝ヲ期スベカラザルナ  
リ我寛柔ヲ以テ之ヲ制スルノ權道ナクニバア  
ルベカラズ苟モ剛柔其宜キヲ得テ神出鬼没機

變不測ノ策略ヲ出シ以テ凱歌ヲ瞬間ニ奏スル  
ニアラズンバ敗衄ヲ息間ニ致スヤ必セリ況ン  
ヤ虎烈刺ノ賊タル忍焉ト發シ倏忽ト寇スルモ  
ノナリ其之ヲ撲滅スルノ策タルヤ恰モ電光ノ  
閃々ニ先ダツテ霹靂震動ノ勇カヲ加フルニア  
リ是ヲ以テ病賊盡滅スルモ全體ノ被害ナキ能  
ハズ故ニ余ハ之ヲ未發ニ撲滅スルノ處方ヲ論  
ジ而<sub>レ</sub>後チ止ムヲ得ズレテ兵士彈藥ヲ用井ル  
ノ地ニ進論セント欲ス古人曰兵ハ國ノ大事死  
生存亡ノ道ト醫ニ於ケルモ亦猶<sub>レ</sub>此ノ如シ



其全勝ノ療方タルヤ其初起虎賊ノ隊伍未整頓  
 セザルニ乘ジ闖然之ヲ襲撃シ以テ掃攘スルハ  
 無害萬全ノ良策ト為スト雖氏虎賊早ク己ニ我  
 ガ兵ニ先ダツテ我が要衝ニ突入シ彼ガ羽翼爪  
 牙ト固恃スル所ノ吐瀉ノ先鋒既ニ到ルノ候ヲ  
 得バ我即迅速ニ驍騎ヲ派遣シテ短兵疾烈ニ之  
 ヲ撃一撃シ以テ賊鋒ヲ咄嗟ノ間ニ挫摧スベシ  
 此時ニ方リ若一步モ狐疑躊躇シテ寸間ヲ假ス  
 カ或ハ虎賊ノ勢敵ニ恐怖シ一時和ヲ講ジテ而  
 ヲ後キ勝算ヲ議セントシ頻ニ緩和ノ劑ヲ投ジ

以テ之ヲ慰撫セント欲スト雖氏虎賊ハ敢テ肯  
 ンゼズ却テ我が備ヘナキヲ侮蔑シ益其勢敵ヲ  
 加ヘ愈猖獗ヲ逞ウシテ其底止スル所ヲ知ラザ  
 ラントス此危急ニ迫リ僥倖ニシテ一時覆滅ノ  
 禍ヲ免ル者萬一二之有リト雖氏渾體其毒敵  
 ヲ被フルヤ己ニ太甚シク或ハ卒然暴吐洞瀉ヲ  
 發シ顔色忽變ジテ眼陷リ肉瘦セ四肢亦頓ニ厥  
 冷スルヲ見テ汎々タル庸醫ハ司命ノ任ノ重キ  
 ヲ忘レ驚愕狼狽倉皇トシテ閉止ノ劑ヲ投ジ匙  
 カヲ極メテ之ヲ拒止遮斷セント欲ス是ニ於テ



乎虎賊ハ前後ヲ攻圍セラレテ全ク死地ニ陥リ  
 其脱遁スルニ途ナキヲ見テ勃然死カヲ出シ奮  
 戰激鬪諸絡ニ熱火ヲ縱テ燄々呼噪益猛威ヲ逞  
 ウシテ連リニ諸臟ヲ陷レ銳進突衝全體ノ血液  
 ヲ擾亂溶崩シ或ハ腦充血或ハ轉筋或ハ全身ニ  
 紫黒斑ヲ發シ遂ニ王城ヲ陷落スルニ至ルハ恰  
 モ虎狼ヲ一室内ニ驅入シテ其門戸ヲ緊鎖シ出  
 ルヲ能ハガラシメテ死地ニ陥レ竟ニ大害ヲ致  
 サシムルト何ゾ異ナラン凡物壅閉鬱積シテ散  
 ブルニ途ナカラシメバ終ニ必害ヲ醸サシムルヲ

得ズ况ンヤ虎狼ヲ驅テ一室ニ緊鎖スルヲヤ况  
 ンヤ其虎狼ヨリモ甚レキ賊熱ヲ體中ニ屈伏セ  
 シムルニ於テ豈大害ナカラシムルヲ得ンヤ是  
 虎賊ノ爲メニ比々殪サレ益其勢燄ヲ熾ンナラ  
 シムル所以ナリ嗚呼患者ノ死生存亡ハ將帥即  
 醫生ノ一匙中ニアリ苟モ死生存亡ヲ司トル者  
 ハ焦思苦慮以テ其職任ヲ盡サシムルベケンヤ其  
 職任ヲ盡サズシテ患者ヲ斃ス者ハ病賊ノ之ヲ  
 斃スニ非ズ醫自ラ之ヲ斃スト云フモ敢テ過言  
 ニ非ザルベシ古人曰病ニ死セズレテ醫ニ死ス



ト信ナル哉言乎此言以テ庸醫項門ノ一鍼ト為スニ足ル

試ミニ問フ虎烈刺ノ賊タル明人謂ユル雜疫ノ類ニレテ風寒暑濕ニ非ズ天地間別ニ一種ノ異氣有テ空氣中ニ浮游シ或ハ飲水中ニ潛匿シ人若<sub>レ</sub>之ニ觸ル、<sub>レ</sub>キハ忽チ其口鼻ヨリ潛入シ或ハ衣服什器等ニモ亦忽チ附着シ時氣ノ適應ヲ得レバ忽チ活潑ノ氣カヲ發シテ人ヨリ人ニ傳ヘ遂ニ流行蔓延スル者ナリト云フ此説果シテ信ズベクンバ遠ク僻地ニ遁レ或ハ深ク山林ニ避

ルアラバ以テ豫防スルニ足ルベキ乎曰ク否富岳ノ高キニ登リテ避ケ大洋ノ中ニ浮ンデ避ルモ未<sub>レ</sub>以テ豫防スルニ足ラズ假令鐵庫ニ伏シ石室ニ蟄スルモ亦未<sub>レ</sub>以テ豫防スルニ足ラザルナリ曰ク然ラバ藥カヲ以テ惡臭惡氣ノ蒸發ヲ壓消セバ乃チ豫防スルニ足ルベキ乎曰ク否未<sub>レ</sub>以テ豫防スルニ足ラズ曰ク嚴ニ食制ヲ設ケテ未<sub>レ</sub>熟ノ菓物ハ勿論海魚ノ肉等一切之ヲ禁ジ淡味ノ滋養品ノミヲ擇ンデ之ヲ食シ專ラ飲食ヲ慎マバ以テ豫防スルニ足ルベキ乎曰ク否々猶未<sub>レ</sub>



以テ豫防スルニ足ラズ病原全ク飲食物ニアリ  
トセバ沿海ノ住民ニシテ常ニ魚肉ヲ食スル者  
ハ必<sup>ク</sup>其患ヲ免レザルノ理ナリト雖<sup>レ</sup>氏時アリテ  
ハ諛病海瀕ノ住民ニ少フレテ却テ淡味ノ粗餐  
ヲ食フ山地ノ居民ニ多キヲアリ是食禁ノ未<sup>レ</sup>以  
テ豫防スルニ足ラザル所以ナリ若夫虎烈刺ハ  
全ク其病原ヲ他方ニ開キ決シテ自己ノ招クモ  
ノニ非ズトセバ遠ク僻地ニ遁レ深ク山林ニ避  
ルアラバ以テ其毒ニ感染セザルベシト雖<sup>レ</sup>氏獨  
リ虎賊ハ漁蟄ト蘓樵トヲ問ハズ時ニ發シ時ニ

虎烈刺

金川堂

寇スルヲ奈何センヤ故ニ要害ヲ梗塞シ戎器ヲ  
完備シ以テ虎賊ヲ防壓スルニ足ルベシトスル  
ハ徒ニ消火具ヲ備ヘテ而<sup>シテ</sup>自家ノ失火ヲ戒メ  
ザルモノ、如シ豈之ヲ以テ十全ノ策トスベケ  
ンヤ今ヤ醫學進歩シ神驗奇効ヲ競フノ秋ニ方  
ツテ唯一個ノ虎賊ヲ壓鎮スル能ハザルハ余ガ  
天下國手ノ爲ニ敢テ遺憾ナキヲ得ザル所以ナ  
リ抑虎烈刺ノ賊タル既ニ略説スルガ如ク食禁  
藥カヲ以テ能ク防止スベキ者ニ非ザルハ明々  
白々ノ理アルヲモ曉ラズ猶<sup>ホ</sup>其法ヲ以テ十全ノ

虎烈刺

十六 高川堂



良策ナリトシ人又人ニ傳ヘテ亦之ヲ信ジ其病  
 理ヲ知ラザルニ終ルアラバ年々歳々其侵寇ヲ  
 免レズ終ニハ全國ノ生靈ヲ失ハシムルニ至ラ  
 シモ亦測ルベカラズ豈同業ノ持論ニ反スルヲ  
 以テ躊躇逡巡スベキノ秋ナランヤ余故ニ敢テ  
 嫌疑ヲ避ケズ艱難ヲ辭セズ多年ノ經驗ニ係ル  
 者ヲ吐露シテ以テ頓年ノ大寇ヲ防歴セント欲  
 ス請フ世ノ醫生舊慣ヲ襲ハズ偏頗私心ヲ挾ム  
 ナク虚心靜慮以テ廣ク古今彼我ヲ警徴シ且後  
 文ニ逐載スル余ガ實驗ノ鄙説ヲ參考シ之ヲ實

地真境ニ試ミ以テ其効驗ノ有無ヲ瞭知スベシ  
 且之ヲ推廣遠及シテ益講究琢磨ヲ加フルアラ  
 ハ其功績ヤ普ク天下元々ノ將ニ溝壑ニ轉セン  
 トスルヲ救済スルニ異ナラザルベシ是獨リ本  
 邦人民ノ幸祉ノミナラズ全地球上ヲシテ再ビ  
 虎賊ノ侵寇ナカフシムルヲ得ベシ豈勉メザル  
 ベケンヤ

性論

凡虎烈刺ハ千狀萬態ニシテ徵候區々相同ジカ  
 ラザルガ故ニ之ニ種々ノ異名ヲ附會スルノ徒



アリト雖氏畢竟同一ノ虎烈刺病ニシテ只輕重  
緩激ノ別アルノミ譬へバ水火ノ物ニ觸レテ種  
々ノ變動ヲ生ズト雖氏猶是水ハ則水ハ則火  
ニシテ始終其性質ヲ一ニスルガ如シ潺湲タル  
小流ノ水ハ濫漫タル大河ノ水ニ異ナリ温々タ  
ル手爐ノ火ハ燄々タル大災ノ火ニ同ジカラズ  
ト云フ乎豈其理アラニヤ皆是同一ノ水火ノミ  
虎烈刺モ亦然リ皆虎烈刺ハ同一ノ虎烈刺ナリ  
ト雖氏特ニ其重激ナル者ヲ自發性ト呼ビ輕緩  
ナル者ヲ誘發性ト名ヅクレバ可ナリ此他更ニ

虎烈刺病行言

金川堂藏

下スベキノ名稱アラザルナリ  
方今世人ハ其重激ナル者ヲ目シテ真性虎烈刺  
ト稱シ其輕緩ナル者ヲ目シテ類似虎烈刺ト唱  
フ甚ダ允當ノ名目ニアラズ其重激ナル者ニ於  
テハ固ヨリ論ナシ輕緩ノ者ト雖氏亦豈虎烈刺  
ニアラズト云フヲ得ンヤ蓋諛病ハ唯一個ノ熱  
毒ナリト雖氏其感受ノ淺深ニ由テ其輕重ノ差  
ヲ致スノミ譬へバ則千金ヲ盜ム者ハ固ヨリ賊  
ナリ一金ヲ盜ム者モ亦賊ナリ然ルニ其千金ヲ  
盜ム者ヲノミ真賊トシテ其一金ヲ盜ム者ヲ類

虎烈刺病行言

金川堂藏



賊ト云フガ如シ天下豈其理アラシヤ以テ虎烈  
 刺ハ皆同一ノ熱毒ニシテ決ノ真症類症ノ差異  
 アルベキ者ニ非ザルヲ知ルベシ凡物ハ似テ非  
 ナル者アリ其非ナル者ハ其本源同ジカラズ或  
 ハ其末派ニ至テ之ニ類似スル者アリト雖氏少  
 シク意ヲ注ゲバ忽チ其似テ非ナルヲ知ルベシ  
 偽君子ノ君子ニ似タルガ如ク猫ヲ畫キテ虎ニ  
 類スルガ如キハ人視テ往ニ欺カレ易シト雖氏  
 進ンデ其本源ヲ求ムレバ忽チ其偽ナルヲ看破  
 レ得ベシ何等ノ辨ヲ飾リ何等ノ説ヲ附スルモ

到底其性質ヲ變ズベカラザルナリ而シテ虎烈刺  
 ノ同一ナルヤ決メ偽君子ノ君子ニ於ケル猫ノ  
 虎ニ於ケルガ如キ者ニ非ズ只唯其輕重緩激ノ  
 差アルノミ余故ニ談病ヲ大別シテ自發誘發ノ  
 二症ト爲ス

傳染論

試ミニ問フ虎烈刺ハ傳染スベキ者乎曰ク否傳  
 染スベカラズ曰ク決メ傳染スベカラザル乎曰  
 ク否傳染スベシ蓋傳染ノ有無ハ其人ニ在テ談  
 病ニ在ルニ非ザルナリ其深重ノ理由ハ今爰ニ



細辨ヲ要セズレテ人能ク曉知スベシト雖氏人  
 ラレテ曖昧模稜ノ中ニ彷徨セシムルハ亦余ガ  
 欲スル所ニ非ザレハ聊其理由ヲ説明スベシ  
 譬ヘバ猶石油ノ火ヲ引キ易キガ如ク火ハ他ヨ  
 リ入ルニ似タリト雖氏決ノ然ラズ石油元火ヲ  
 發スルノ性ヲ含ムガ故ニ火之ニ近ヅケハ忽チ  
 燃ユ虎烈刺ノ傳染ニ於ケルモ亦猶斯ノ如シ我  
 其攝生ヲ急リ己ニ虎烈刺ノ幾分ヲ我が體中ニ  
 胚胎ス故ニ同氣相求ムルノ理ヲ以テ他ノ病毒  
 ヲ我ニ誘入ス是其決ノ傳染スベカラズト云ト

雖氏亦傳染スル所以ナリ吾體壯健ニシテ毫モ  
 病毒ノ胚胎スルアラズンバ泉惡無比ノ虎賊ト  
 雖氏爭デカ侵寇スルヲ得ンヤ余ハ又之ヲ土寇  
 ニ譬フ今夫一村ノ竹槍席旗ヲ執テ蜂起スルモ  
 ノアラバ忽チ隣村ニ蔓延シ竟ニ數十村ノ大土  
 寇トナル而シテ其傳染ノ迅速ナルヤ其十ガ八九  
 ハ他ニ煽動セラレテ後チ騷擾スル者ノ如シト  
 雖氏其實然ラズ蓋其八九モ亦常ニ不平ヲ抱ク  
 アリト雖氏未之ヲ暴發スルノ勢ニ至ラズ偶一  
 人ノ之ヲ發スレバ則其既ニ不平ヲ抱ク者ノ部



分ハ忽チ之ニ感染シテ一時ニ蜂起ス而ノ其土  
寇ノ原因ヲ推究スレバ唯一ノ不平之ガ元素タ  
ラザルハナレ人己ニ不平ヲ抱ク故ニ不平不平  
ト相應シテ一大土寇ト爲ル然ルニ其土寇ハ全  
ク一人ノ發意ニ生ジ他ハ皆傳染者ナリトシテ  
其傳染ヲ防止シ曾テ其元素タル不平ヲ解散セ  
シムルノ策ヲ施サズンバ國常ニ土寇ヲ絶ツト  
能ハザルベシ虎烈刺ノ傳染論ニ於ケルモ亦是  
ニ異ナラズ吾己ニ其病毒ヲ胚胎シテ而ノ後チ  
感染スル者ナリ余故ニ曰ク虎烈刺ハ傳染スベ

虎烈刺病

金川堂藏反

キ乎否傳染スベカラズ果シテ傳染スベカラザ  
ル乎否傳染スベシト若病家病客ノ之ヲ問フ者  
アラバ必傳染スベシ決シテ注意ヲ怠ル勿レト  
答フベシ古人曰ク民ハ之ニ由ラシムベシ之ヲ  
知ラシムベカラズト其智識進歩シテ之ヲ知ラ  
シムベキノ程度ニ至ラバ我之ヲ知ラシメザル  
モ自ラ其傳染ノ有無ヲ解了スベキナリ  
是故ニ求メテ其傳染ノ有無ヲ辨ジ轉人心ノ恐  
惧ヲ生ゼシムルハ決シテ益ナシ寧其病原ノ何  
者タルヲ自知シ又他ヲシテ之ヲ悟ラシメ各自

虎烈刺病

二十一

金川堂藏反



其獨ヲ慎マシムルハ醫家ノ最モ肝要トスル所  
ナリ各自其獨ヲ慎ミテ病原ヲ絶タバ又何ゾ其  
傳染ヲ憂フルヲ要センヤ然リト雖氏天下ノ人  
民ヲシテ悉ク其獨ヲ慎マシメ一ノ不攝生者ナ  
カラシムルハ云フベクシテ行ハルベカラズ於  
是乎醫生タル者ハ善ク其病理ヲ推窮シテ百戰  
百勝ノ良策ヲ今日ニ議セザルベカラザルナリ  
然ルニ漠然トシテ其病理ノ何物タルヲ知ラズ  
曰ク天地ノ雜氣ナリ曰ク一種ノ殺厲毒ナリ曰  
ク一種奇異ノ傳染病ナリトシテ徒ニ其蔓延ノ

迅速ニシテ且恐怖スベキ者タルヲ説キ曾テ其  
病原ヲ歴絶スルノ本ヲ問ハザルガ如キハ余ガ  
最モ憂慮措ク能ハザル所ナリ  
既ニ余ガ再三ノ辨ヲ費ヤシタルガ如ク百戰百  
勝ハ善ノ善ナル者ニ非ズ兵器彈藥ヲ用キルハ  
實ニ止ムヲ得ザルノ際ニ於テスヘキモノタル  
ガ故ニ先戰ハズシテ之ヲ屈セシムルノ良策ヲ  
議セザルベカラザルニ非ズヤ然ルニ漠然トシ  
テ其病算ヲ問ハズ寇賊ハ猙獰ナリ猛烈ナリ其  
神出鬼沒測ルベカラズ我ハ唯吾ガ堅甲利兵ヲ



以テ應ズルノ一策アルノミトセバ余輩醫生タル者豈悚然トシテ惧レ赧然トシテ慙ヂザランヤ余ハ爲メニ冷汗ノ泚然タルヲ覺エザルナリ諸君ト雖氏亦必然ルベシト信ズ請フ余ト業ヲ同ウスルノ諸君虚心平氣葛藟ノ言猶採ルベキアルヲ識リテ而シテ此書ヲ熟讀シ其正理ノ所在ヲ實驗ニ徴シテ以テ其真意ヲ知ランコト然レバ則余ガ言モ亦度幾クハ小補ナシト言ハン乎

原因

夫諛病ノ原因ヲ約説スルヤ則感冒ノ一言

ニ歸ス故ニ敢テ縷述細辯ヲ要セズト雖氏或ハ諛病ヲ目シテ明人謂ユル雜疫ノ一種ナリト誤認シ偏ニ清裏ヲ唱和シ濫リニ攻下ヲ主張シ断ジテ發汗解肌ノ捷法ヲ絶棄スル者アリ是皮膚ノ見陋劣ノ徒延陵吳氏ガ調説ヲ偏信スルノ誤謬ニ出テ固ヨリ哲人君子ノ採ルベカラザル所ナルベシト信ズト雖氏世或ハ燕石ヲ十襲シテ却テ真璞アルヲ知ラザル其人ナキヲ保シ難ク因テ聊諛病ノ由来スル所ヲ左ニ略述ス請フ其



説ノ簡短ニシテ文詞ノ奇雅ナラザルヲ以テ輕忽ニ看過スルヲナク各自實驗ニ徴シテ斯言ノ妄ナラザルヲ諒知センヲ

原因平素腸胃ニ汚物アルノ人晝間炎熱ニシテ夜間冷涼ナルノ候或ハ晝間ノ餘熱延テ初更ニ至ルマデ未退カザルノ時ニ方リ渾身炎熱ノ為メニ侵サレテ疲勞シ夜ニ入テ一時ノ爽快ヲ貪ラント欲シ室戸ヲ開放シ衣服ヲ輕單ニシ或ハ袒シ或ハ裸シ甘寐シテ深更ニ至リ漸々冷氣ノ肌膚ニ徹スルニ及ビテ愕然トシテ夢ヲ破リ倉

皇衣衾ヲ被フルモ即早ク己ニ感冒ス是該病ノ

素因トナル強壯無病ノ人ト雖夏秋或ハ寒暖脱衣ニ過テ甘睡シ又ハ當リ夜間入浴シテ後露ヲ納ル覺ニ感胃ヲ致シ四肢倦勞頭痛眩暈健忘等ハ偶々自ラノ身ノハ不快ヲ覺ラ病ニ至リ或ハ暑ノ又ハ時ノ候バ反テ衣ヲ輕脱シテ假寐積氣中ガ暑ノ又ハ時ノ候バ反テ衣ヲ輕脱シテ假寐積且益々蒸氣ヲ閉塞シテ愈々熱ヲ騰胃ニ充積シテ味ナク強テ誘ハス加之腐敗前ノ午後ニハ時頃ニ至テ腐敗物タルノ食物ヲ午餐ニ供ス介鳥獸ノ肉又ハ胡瓜真桑瓜西瓜其他未熟ノ菓



物及ビ悉皆不良ノ飲食以テ該病ヲ誘發ス

第一期徵候

○脈浮數○舌苔白色○小便黃色又ハ微シク赤  
色ニ變ズ○四肢共ニ勞倦○或ハ頭項鬱感○或  
ハ頭痛○或ハ頭眩○或ハ頭重ク○或ハ日中  
外出シテ炎暑ヲ冒シ歩行スルニ方リ頻リニ心  
身ノ勞倦ヲ覺エ又眩暈ヲ發スル殊ニ甚シク○  
或ハ胸裡ニ煩悶ヲ覺エ心下痞滿シ黙々トシテ  
食ヲ意ハズ或ハ食セザレドモ敢テ飢ヲ覺エズ  
或ハ勉メテ少シク飲食スレバ忽チ膨脹ヲ覺エ

加之猶一層ノ煩苦ヲ増起スル等ノ諸症ヲ以テ

第一期ノ徵候トス

第二期徵候

○脈洪數○舌苔黃色或ハ茶褐色○小便赤色ニ  
シテ熱シ且淋瀝トシテ快通セズ或ハ全ク閉止  
シ○或ハ顔貌黃色ヲ顯ハシ全身皮膚ノ潤澤ヲ  
失シ○或ハ頭痛○或ハ頭眩○或ハ惡風○或  
ハ發熱煩燥坐卧安カラズ○咽喉乾渴シテ頻リ  
ニ冷水ヲ欲シ○或ハ心下苦滿シテ食慾缺乏シ  
○或ハ精神恍惚トシテ言語錯亂等ノ諸症ヲ以



テ第二期ノ徵候トス

第三期徵候

○脈細小或ハ沈伏シテ應ジ難ク○舌苔黄色或  
 ハ茶褐色○小便赤色ニシテ且熱シ或ハ淋瀝シ  
 テ快通セズ或ハ全ク閉止シ或ハ聲音嘶啞シ或  
 ハ全ク無聲ニ至ル○或ハ胃痛或ハ腹痛或ハ煩  
 悶甚ク○或ハ吐○或ハ瀉○或ハ吐瀉共ニ間  
 斷ナク腸胃ノ汚物及ビ膽液ヲ吐瀉シ次デ水様  
 ノ稀液ヲ吐下シ終ニハ只乾嘔煩悶スルノミニ  
 ノ漸々ニ精力虚脱シ○全身皮膚ノ張力ヲ失シ

指ヲ以テ皮膚ヲ撮起スレバ皺襞ヲ遺シ指ヲ以  
 テ強壓スレバ痕跡依然トシテ消却セズ○四肢  
 及ビ口吻共ニ厥冷甚シク恰モ冰块ヲ握ルガ如  
 ク冷徹スルニ至リ搐搦痙攣昏冒等ヲ發ス○或  
 ハ初起ヨリ更ニ一物ヲモ吐瀉セズシテ胃部ノ  
 疼痛甚シク小腹劇ク攣痛シ額上ヨリ冷汗頻リ  
 ニ流滴シ唯乾嘔スルノミニシテ煩悶甚シク頗  
 ル顛倒錯亂其極遂ニ轉筋又ハ紫黑斑ヲ全身ニ  
 發生シ○或ハ初起ヨリ胃痛腹痛等ヲ毫モ覺エ  
 ズ少シク惡心ヲ催シ卒然吐瀉ヲ暴發

決シテ暴發スルニ



アラス前兆ノ候ハ第一期ニ纏ニ五六時乃至七八時間ニシテ精力頓ニ虚脱ヲ極メ顔貌忽チ萎縮シ四肢及ヒ腹部口邊共ニ厥冷ニ隨テ全身皮膚ノ張力ヲ失シ搐搦痙攣昏冒スルニ至ル等ノ諸症ヲ以テ第三期ノ徵候トス

第一期療法

第一期ノ患者ニ接スルキハ醫員須ラク深ク患者ニ注目シテ親密ニ審診檢察シ細微ト雖氏諛病ノ前徵ト鑒定セバ即チ患者ヲ安卧静息セシメ

余得厚バ猶感胃ヲ如ハ釀熱ヲ惧ル故ニ患者ノ

衣服并ニ致スベキナリ必ニ嚴ニ飲食ノ節制ヲ命ジ  
 魚介鳥獸ノ肉且酒類ハ勿論糯米或ハ麵粉製ノ  
 燒介鳥獸ノ肉且酒類ハ勿論糯米或ハ麵粉製ノ  
 較レ可成ハ大變ゼン以テ米ニ換ヘ平日ノ量ニ比  
 戸ヲ開放シテ夜間又ハ風雨ノ日ハ新鮮ノ大氣  
 ヲ疏通セシメ患者ノ惡風ヲ置テ他ハ悉ク開放スベシ  
 又連合稠密債房小屋ニ置テ他ハ悉ク開放スベシ  
 ラガ連合稠密債房小屋ニ置テ他ハ悉ク開放スベシ  
 スラ撒シ頻リニ表發解肌ノ劑ヲ投ジ務メテ發汗  
 ヲ要スベシ其汗ヲ發スルヲ愈早ケレバ其功モ  
 亦愈大ナリトス是諛病ヲ未發ニ撲滅スル萬全  
 無危ノ一大良法ニシテ單ニ諛法ヲ專用スルキ



方外集其行言  
金ノ室亦片

ハ病毒ヲ頓滅スルヤ極メテ必セリ然リト雖氏  
此法ノ簡易ニ過グルヲ以テ世人或ハ輕忽ノ觀  
ヲ爲サン一ヲ惧ル、ガ故ニ茲ニ將ニ一言セン  
トス其レ水ノ涓々タルヤ手以テ之ヲ掬スベシ  
其之ヲ積ムニ至リ瀰漫澎湃一決シ來ル片ハ千  
里ノ堤ヲ以テスト雖氏亦防禦スベカラザルモ  
ノアリ諛病勢ノ猛劇ナルヤ襄阜滔天ノ比ニ非  
ズ故ニ曰ク初期ニ於テ輕忽ノ觀ヲ爲ス勿レ

第二期療法

凡、第二期ニ方テハ病者精神昏亂シテ自ラ能ク

病體ヲ辨識スル丁能ハザル者十中ノ五六ナリ  
故ニ醫員第一期ヨリ第三期ニ至ルマデノ諸徵  
候ヲ詳細ニ再三縷陳シ次デ懇切ニ尋問シ且其  
胃中ニ汚物ノ有無ヲ診察シ其胃中毫モ汚物ナ  
キト鑒定セバ直ニ消熱飲白水石三交滑石十  
五交伏龍肝十交凡水  
六合ヲ以テ煎ジテ五合トナシ待テ去リ硝壺ニ  
入レ密封シテ井中ニ下シ冷ヲ服用ニ供ス  
或ハ右三味極メテ服用ニ供スルモ亦可ナリ  
攪シカメテ連服セシメン丁ヲ要ス蓋消熱飲ハ  
固ヨリ斬關奪門ノ勇カアルニ非ズ唯衆ニ賴テ  
克ク全勝ヲ收ムルノミ譬ヘバ賊陣未堅固ナラ

簡川堂藏版  
二十八



ギルニ乗ジ衆ヲ鼓シ疾ク奮撃セバ賊兵辟易シ  
 テ必<sup>ズ</sup>逃走スベシ若<sup>ク</sup>或ハ賊陣ノ未<sup>キ</sup>堅カラザルヲ  
 輕蔑シ賊勢如何ヲ察セズ猥<sup>ニ</sup>寡ヲ以テ之ニ  
 當<sup>ラ</sup>バ忽チ彼レガ倅トナリ反テ賊<sup>ニ</sup>燄ヲ熾シナ  
 ラシムルニ至ル故ニ消熱飲ヲ處スルヤ勉メテ  
 多服セシメシ<sup>ト</sup>ヲ要ス而<sup>シテ</sup>第二期ヨリ第三期  
 ニ涉ルノ際其識別毫髪ノ間ニアリ其診斷最モ  
 難シトナス如此場合ニ臨シテハ親戚看護ノ人  
 ト雖<sup>モ</sup>亦其病勢ニ驚愕周章シテ其陳述スル所  
 確實ナラズ况<sup>ニ</sup>ヤ精神已ニ錯亂セル患者ニ於

テヲヤ醫員獨リ瞭々タル心鏡ヲ以テ克ク其病  
 狀ヲ洞鑿シ寸モ攻撃ノ機ヲ失セザルヲ要ス若  
 第二期ノ諸症悉ク備ハリ且<sup>ニ</sup>腸胃ニ汚物アルヲ  
 確認セバ斷乎トシテ吐藥ヲ投ジ其他悉皆第三  
 期ノ療法ヲ專用スベシ若<sup>ク</sup>躊躇シテ時間ヲ遷延  
 スルキハ遂ニ熱毒ヲシテ漸ク諸臟及ビ全身ノ  
 血中ニ波及セシムルニ至ル豈恐レザルベケン  
 ヤ

第三期療法

初期斷乎トシテ吐藥ヲ投ジ直<sup>ニ</sup>艾灸ヲ決行シ



以テ熱勢ノ咄嗟ノ間ニ挫摧スベシ必シモ狐疑  
 猶豫シテ其機ヲ失スベカラズ若ク躊躇シテ徒ニ  
 時間ヲ遷延スルキハ熱毒ヲシテ諸臟及ビ全身  
 ノ血中へ波及セシメ或ハ腦充血或ハ轉筋或ハ  
 全身ニ紫黒斑ヲ發顯シ苦煩悶亂顛倒甚シク隨  
 テ精力漸クニ虚脱シ終ニ拯フベカラザルニ至  
 ル吁此ニ到テハ萬死中纔ニ一生路アルノミ彼  
 ヲ知り己ヲ知ルノ良師ニ非ザルヨリハ焉ゾ不  
 拔ノ勇ヲ毫髮ノ間ニ發シテ能ク全勝ヲ瞬間ニ  
 收ムルヲ得ンヤ其危キヲ揚眉瞬目ノ間ニアリ

豈悚然トシテ懼レザルベケンヤ

吐藥用法

凡、吐藥ヲ用ユルノ常法ハ頓ニ多量ヲ與フベカ  
 ラズ若ク頓ニ多量ヲ投ズレバ過度ノ吐ヲ起シ動  
 モスレバ不測ノ患害ヲ釀成ス故ニ先、輕劑ヲ調  
 製シ而ノ漸々ニコレヲ投與シ其吐氣ヲ起スヲ  
 見テ後服ヲ止ム是、先哲吐藥ヲ用ユルノ準繩ニ  
 シテ實ニ無危安全ノ良法ト謂フベシ然レド特  
 リ諛病ニ於ケルヤ決シテ然ラズ常法ニ拘泥シ  
 テ徐々ニ之ヲ投與スルキハ徒ニ時間ヲ遷延シ



動モスレバ熱毒ヲシテ血分ニ彌蔓セシムルニ  
 至ル或ハ否ラザルモ吐ヲ起スニ及バズレテ反  
 テ下痢ヲ増加シ啻ニ其効ヲ奏セザルノミナラ  
 ズ非常ノ衰弱ヲ来タシ爲メニ汚物ヲ血中ニ輸  
 タシ遂ニ復救フベカラザルニ至ル故ニ先其體  
 軀ノ強弱ヲ視邪熱ノ輕重ヲ度リ病勢ノ緩急ヲ  
 察シ當ニ適應スベキノ藥力ヲ量リ斷乎トシテ  
 一頓ニ之ヲ投ジ以テ賊巢ヲ一擊ノ下ニ覆滅シ  
 病勢ヲ咄嗟ノ間ニ挫摧スベシ若虎賊ノ勢跋猛  
 烈ナルニ恐怖シ試ミニ少量ヲ投ジテ病勢ノ動

靜ヲ測ラントスルガ如キハ爲メニ反テ劇動ヲ  
 惹起シ或ハ狐疑猶豫シテ一タビ鏖戰ノ機ヲ失  
 スルハ復之ヲ得ル能ハズ果シテ噬臍ノ悔ア  
 ラシ蓋病賊ヲ攻ムルニ於テ之ガ妨害タル者ハ  
 猶豫ヲ以テ最大ナリトス況ンヤ諛病ノ如キ侵  
 寇ノ猛烈ナル存亡ノ機只一秒ノ間ニアルヲヤ  
 苟モ司命ヲ自任スル者銳意斷行シテ疑ハズ以  
 テ膠柱守株ノ嗤笑ヲ取ル勿レ  
 吐藥ヲ用井ルノ後一時三十分乃至二時二三  
 十分間ニ吐スル一三四回瀉スル一二行ニ



レテ腸胃ノ邪熱及ビ汚物ヲ盡ク排除シテ吐瀉共ニ止ルヲ以テ常トナス然レ其邪ノ淺深ト其毒ノ輕重トニ由テハ或ハ吐瀉延テ三四時間ヲ輸ユルモノアリト雖レ決シテ怪ムベカラズ是邪熱及ビ汚物ノ未盡ク除カザルガ故ナリ若誤テ遽カニ之ヲ閉止スルキハ不測ノ大害ヲ致スベシ努々卒爾ノ失敗アル勿

禁吐藥艾灸

○妊婦ニハ慎ンデ吐藥ヲ投ズベカラズ動モス

ハ吐藥ニ由テ墮胎ヲ促スノ患害アルヲ以テナリ故ニ配匹アルト否ラザルトニ拘ハラズ宜シク先妊娠ニ注目シ努々輕忽ノ過失ヲナス勿レ

療方ハ刺絡用方ノ部ニアリ

○舌赤ク乾燥シ渴甚シク頻リニ冷水ヲ欲シ胃部ノ劇痛恰モ刺スガ如ク且間斷ナク飲食ハ勿論吸氣ニモ其痛ヲ増劇シ且胃部ヲ按ズレバ痛苦最モ甚シク他人ノ手ヲ以テ毫モ胃部ニ觸ル、コヲ許サズ唯稀水或ハ白沫ヲ吐シ或ハ嚔下スル所ノモノ悉ク吐出スル等ノ症



アル者ニハ慎ンデ吐藥ヲ與フベカラズ且艾  
 灸ヲ施行スベカラズ諛症ノ如キハ固ヨリ千  
 百中僅ニ一二アルニ過ギズト雖凡若誤テ吐  
 藥ヲ濫用シ艾灸ヲ猥施スルキハ啻ニ効ナキ  
 ノミナラズ却テ命期ヲ促スニ至ル肅然トシ  
 テ深思省慮セズンバアルベカラズ  
療法ハ刺  
 用方ノ

艾灸用法

内ニハ吐藥ヲ以テ賊巢ヲ衝破シ外ニハ艾灸ヲ  
 以テ應援トナス故ニ己ニ吐藥ヲ投スルヤ直ニ

患者ヲシテ仰卧セシメ天樞臍ノ左右ヲ云フ臍  
 程寸ハ艾灸切モ唱フルニシテ行フ輕症ト雖凡一  
 五百壯ヨリ少ナカラザルベシ病毒猛烈ナル者  
 ハ散艾俗ニ袋艾ト云フヲ豆大様ニ捻リ頻リニ施行  
 シ吐瀉及ビ痛楚ノ全ク止ムヲ以テ停度トス若  
 再ビ吐瀉ヲ發スルハ又隨テ施行シ數次如此  
 ニシテ竟ニ全ク病毒ヲ撲滅スルニ至ルベシ就  
 中初起ヨリ洞瀉シ次テ米泔汁ノ如キモノヲ瀉  
 下スル者ニハ艾灸最モ奇靈ノ偉効アリ凡諛病  
 ハ艾灸ヲ兼施スルニ非ザレハ克ク回春ノ効ヲ



奏シ難シトス其然ル所以ノ者ハ他ナシ吐藥ハ  
胃部ニ駐屯スル所ノ賊壘ヲ衝破シ其根據ヲ覆  
滅スルノ能カアリト雖氏未、腸部ニ駐屯スル所  
ノ殘賊ヲ掃攘スル能ハズ故ニ灸灸ノ外應ヲ得  
テ克ク全効ヲ收ムルニ至ル蓋灸灸ハ唯驅熱ノ  
功アルノミナラズ能ク精神ヲ奮起シ元氣ヲ挽  
回スルノ妙効アル余ガ實驗ニ由レバ其精力虛  
脱ヲ極メ死徵悉ク具ハル者ト雖氏之ニ依テ救  
濟シ能ハザル者殆シド罕ナリ然リ而シテ諺ニ曰  
法ハ以テ傳フベク術ハ以テ傳フベカラズト其

灸灸ヲ施スノ善ナルヲ知テ其之ヲ行フモ未、能  
ク病勢ヲ靡塵スルニ至ラズ中途ニシテ之ヲ廢  
棄スル片ハ其効ナキト譬ヘバ猶峯嶺タル岩坑  
ヲ穿テ鑛金ヲ得ルガ如ク其事業ノ善良ナルヲ  
知了スレ氏未、其カヲ盡スニ至ラズ効ヲ一篲ニ  
缺ク片ハ其事ノ就ラガルハ固ヨリ論ナク遂ニ  
諛業ヲ目シテ無益ノ事ト謂フガ如キハ誤認モ  
亦甚シキ者ト云フベシ是ヲ以テ灸灸ヲ施用ス  
ル者ハ敢為勇進シテ飽マデモ之ヲ行フヲ以  
テ緊要ノ點ト為ス然リト雖氏諛患者ハ仰卧ヲ



苦ムガ故ニ百方之ヲ拒マントス而ノ強迫之ヲ  
 施サントスレバ壯夫ハ死カヲ揮ツテ其行フ者  
 ヲ打撃シ且蹴却ス婦女ノ如キハ怨言ニ次グニ  
 涕泣ヲ以テス此時ニ方テハ壯夫ノ努カヲ畏レ  
 ズ婦女ノ怨言ヲ顧ミズ銳意シテ之ヲ施行スベ  
 シ其灸温漸ク肌裡ニ通ズルニ隨ヒ微シク爽快  
 ヲ覺ユル片ハ則閑如トシテ其為ス所ニ隨フベ  
 シ而ノ益其効驗ヲ奏シ元氣稍回復スルニ向ク  
 レバ則亦艾灸ノ頻行ヲ厭フガ如ク又倦ムガ如  
 シ於是看護スル者ハ少シモ假ス所ナク始終法

ノ如ク十分ニ艾灸ヲ施行スベシ必起死回生ノ  
 偉効ヲ奏スベキナリ

刺絡用方

凡、虎烈刺病ノ治方ニ於テ刺絡ノ方最モ缺クベ  
 カラザルノ要術タルハ僻陬寒邨ノ草醫モ亦能  
 ク之ヲ知り亦能ク之ヲ行フト雖凡奈何セン其  
 體ノ強弱ヲ察セズ其邪ノ輕重ヲ問ハズレテ漫  
 行猥施シ或ハ其疔ニ適スルモ當ニ施行スベキ  
 ノ期ヲ徒過シ遂ニ熱毒ヲレテ諸臟及ビ全身ノ  
 血中へ派及セシメ轉筋或ハ紫黑斑等ヲ發顯ス



ルニ至リ倉皇諸絡ヲ亂刺スト雖凡僅ニ紫黒ノ  
 血點一二滴ニ止マリ竟ニ寸効ヲ見ル能ハズ然  
 ルモ猶辭シテ曰ク吾能ク技ヲ施シ吾克ク術ヲ  
 盡シテ茲ニ至ルモ竟ニ及バズ是命ナリト嗚呼  
 何ゾ其思ハザルノ甚シキヤ譬ヘバ對岸ノ敵ヲ  
 擊ツニ劍戟ヲ以テシ目前ノ敵ヲ防グニ銃礮ヲ  
 以テシ東塞ノ寇ヲ見テ西壘ヲ築キ或ハ徒ニ兵  
 器ヲ提携シテ敵ノ迫ルヲ坐視シ城壘殆ンド陷  
 ルニ及ンデ始メテ悔ユル者ト何ゾ異ナラン故  
 ニ虎烈刺病中當ニ刺絡ヲ必要スベキ一ニノ症

候ヲ左ニ略述ス

○初起ヨリ唯稀水或ハ白沫ヲ吐レ或ハ嘔下ス  
 ル所ノモノ悉ク吐出シ舌赤クシテ乾燥シ渴甚  
 シク頻リニ冷水ヲ欲シ胃部ノ焮熱最モ甚シク  
 加之刺ガ如ク灼ガ如キ劇痛間斷ナク飲食ハ勿  
 論吸氣ニモ痛苦ヲ増劇シ敢テ他人ノ手ヲ以テ  
 扐モ胃部ニ觸ル、一ヲ許サバル者訣症ニハ吐  
 藥灸灸ハ勿  
論清涼峻下劑ヲ嚴禁ス若シ誤テ投ズルハ  
 直ニ之レヲ斃スニ至ル豈慎マザルベケンヤハ  
 ハ直ニ刺絡ヲ施行スベシ蓋諛症ノ如キハ瀉血  
 ノ外敢テ他ニ救濟シ得ベキノ術ナシトス故ニ



唯刺絡ヲ固執シ其初起斷乎トシテ決行シ以テ  
 熱勢ヲ吐嗟ニ挫摧スベシ其之ヲ行フ一愈早ケ  
 レバ奏効モ亦愈偉大ナリトス然リ而ノ内服ニ  
 ハ速ニ解熱飲甘草二十分 茯苓二十分 水七合ヲ  
 磁籠ニ入レテ固封シテ煎シ中ニトナルヲ一劑トシ  
 下シ冷ヲ待テ服用ニ供スヲ製シ概ネ大人ハ  
 一時間ニ一劑ヲ盡サシムベシ然ルモ一頓ニ多  
 量ヲ與フルナク微々連服セシメレトヲ要ス詎  
 ノ如キハ虎烈病者數百人中ニ於テ僅ニ一  
 二名アルニ過ギト雖モ醫空シク慎意ヲ加  
 へ審論明辨シ前件ノ諸症候ヲ備ル者ハ勿論  
 其症未悉ク具ハザルモ舌赤ク乾燥シ胃  
 灼熱劇甚ナル者ハ必ス先刺絡ヲ施行シ而  
 ノ後應當ノ方ヲ處セシコト絡ヲ要ス

○尋常ノ虎烈刺病ニシテ其症亦輕易ナルモ醫  
 誤テ閉止ノ劑ヲ投ジ其吐瀉ヲ遏止シ爲メニ邪  
 熱排泄スルヲ能ハズ竟ニ焮熱ヲ胃部ニ暴發シ  
 或ハ否ラザルモ患者少壯ニシテ血力充溢ノ者  
 吐瀉發シテヨリ三四時間ヲ徒過スル片ハ偶焮  
 熱ヲ傍發スルアリ速ニ刺絡ヲ施行スベシ  
 ○妊婦ノ虎烈刺病ニ罹ルヤ其症ノ輕重ヲ問ハ  
 ズ且腸胃汚物ノ有無ニ關セズ第三期ハ勿論第  
 二期ニ於テ直ニ刺絡ヲ決行スベシ若躑躅シテ  
 時間ヲ徒過スル片ハ果シテ噬臍ノ悔アラシ凡



虎烈刺患者中其最モ憂慮スベク其最モ恐惧ス  
 ベキ者ハ獨リ妊婦ナリ如何トナレバ我が貴重  
 ノ胎兒既ニ彼ガ爲メニ質トナルニ因ル故ニ退  
 テ和ヲ講ゼント欲スレバ彼レ益猖獗ヲ極メ其  
 底止スル所ヲ知ラザラントス進ンデ賊ヲ撃タ  
 ント欲スレバ兒ノ安寧ヲ保スベカラズ假令斬  
 關奪門ノ驍將ト雖氏之ニ迫テ其勇ヲ施ス能ハ  
 ズ實ニ最大ノ危険至難至困ノ地憂患極マルト  
 謂フベシ此危急ニ臨ンデ能ク虎賊ノ毒鋒ヲ挫  
 摧シ其凶燄ヲ撲滅シ母子ヲシテ安全ヲ得セシ

ムル者ハ特刺絡ノ方アルノ之良刺處スハ尺澤絡ノ最  
 ル利害ハ瀉血ノ分量ニ過グレハ係バル効ヲ猶サノ諸藥ニ放ケ  
 スト害一般其小ニ過グレハ施血ノ中屢出其急疾ヲ按ルテ貴  
 シクレ高量ス招ク然レニ氏血ノ進出急疾ヲ按ルテ貴  
 一ガ故ニ鐵口必々モ足ルベキ者要ニス但ラ刺絡ハ  
 一瀉血未全ク熱毒ヲ再盡ルベキ者要ニス但ラ刺絡ハ  
 經テ前未全ク熱毒ヲ再盡ルベキ者要ニス但ラ刺絡ハ  
 瀉而ノ男過老幼アニ拘ハ僅少ノ血ト強雖由ラズ  
 亦瀉血ノ男過老幼アニ拘ハ僅少ノ血ト強雖由ラズ  
 フル省見ザルニ眩暈ヲ發シ或ハ忽チ昏倒シテ人事  
 行スルニ方ハ分ハ必ッ先ニ蓋ニ水ヲ以テ置シ而ノ後  
 致ス刺絡直ニ頓服セシム其眩暈其峻効アルヤ昏倒ヲ  
 故ニ其初起斷乎トレテ刺絡ヲ決行シ次第消熱

虎烈刺患者中其最モ憂慮スベク其最モ恐惧ス

藥服後注意

三十八

金川堂藏版



飲ヲ投ジ内外相應ジテ疾ク襲撃セバ巨賊大寇  
 ト雖氏極メテ潰走スベシ蓋醫ノ疾病ニ臨ムヤ  
 猶將ノ敵陣ニ臨ムガ如ク其輕重ヲ度テ劑ヲ投  
 ジ其強弱ヲ知テ勝ヲ制スルニ至テハ其人ニ在  
 テ敢テ法ニ非ズ彼竈ヲ滅ジ水ニ背キ敗ヲ轉ジ  
 テ勝ヲ成スガ如キニ至テハ能ク言ノ盡ス所ナ  
 ランヤ請フ慧々タル活眼ヲ以テ本論ノ主義ヲ  
 認了センコトヲ

藥服後注意

藥服後吐瀉共ニ全ク止マリ諸症悉ク退却シ意

體少清爽ニ復シ胸中輕快ヲ覺エ頻リニ食慾ヲ  
 萌シ自ラ抑制スル能ハズレテ其請フ所アリ氏  
 決レテ之ヲ許ス勿レ此時ニ方テハ姑息ノ愛ヲ  
 猛省シテ十全ノ安寧ヲ祈望スベキノ志念ヲ斯  
 須モ忘ルベカラザルコトヲ親族看護人ニ懇諭シ  
 豫メ其嚴戒ヲ加フルハ缺クベカラザルノ要點  
 トス若世間普通ノ妄説ニ眩惑シ急ニ諸液ノ費  
 耗ヲ補給シ頓ニ諸力ノ虚脱ヲ恢復セシメンコ  
 トヲ熱望シ漫ニ強壯ノ藥劑ヲ投與シ或ハ勉メテ  
 滋養ノ食品ヲ撰用スルコトハ果シテ百般ノ煩困



併發シテ收拾スベカラザルニ至ラン今ヤ退テ  
 一方ニ據リ自然ノ良能ヲ期セントスレバ則己  
 ニ本體瓦解シテ嬰保スルノ處ナク進デ餘燄ヲ  
 歷鎮セントスレバ則生氣絲ノ如ク敢テ攻伐ニ  
 耐ユルノ精カナク謂ユル戰テ可ナラズ守テ可  
 ナラズ進退維谷マリ手ヲ束子テ全敗ノ至ルヲ  
 見ントシ初メ危險ヲ冒シテ萬死ニ一生ヲ得セ  
 レメタルノ効ハ將ニ水泡ニ屬セントス豈痛マ  
 レカラズヤ豈慎マザルベケンヤ

飲食節制

藥服後全二十四時間一日一夜ノ悉皆飲食飯粥

菓子酒等切ノ食類一ヲ嚴禁スベシ若飢渴ニ耐ヘ難キ者

ハ砂糖湯又ハ麥湯或ハ葛粉湯等ノ少量ヲ徐々

ニ與ヘテ全二十四時間ヲ經過シ始メテ冷糜粥

米ヲ焚キテ飯トナシタルヲ更ニ鍋ニ移シ水ヲ

多量ニ加ヘテ能ク煮熟シ而ノ清水ヲ以テ糊ヲ

洗ヒ去リ此ノ如クスルヲ三回ニ至リ少ヲ平日

ノ量三分ノ一ヲ食セシメ第二次ハ平日ノ一半

量ヲ與ヘ第三次ニ至テ始メテ平常ノ食量ヲ許

スベシ蓋飲食ノ禁戒ヲ命ズルハ其體ノ強弱ト

其毒ノ淺深トニ由テ各差等アリ故ニ醫深ク注



意シテ應分適宜ノ處置ヲ施スベキナリ乃其尚  
早キニ失センヨリハ寧遅キニ失スルノ勝レル  
ニ如カザルナリ

豫防方

古語ニ曰用兵之法ハ無恃其不來恃吾有以待之  
無恃其不攻恃吾有所不可改善哉言乎我が虎賊  
征討ノ道ニ於ケルモ亦然リ虎賊ノ既ニ襲来ス  
ルニ方リ皇倉防禦ノ法略ヲ議スルハ譬へバ渴  
シテ井ヲ穿チ飢テ田ヲ耕スノ歎ナキ能ハズ我  
聞ク蟻螻ハ驟雨ニ先ダツテ穴ヲ轉ジ野鳥ハ暴

風ニ先ダツテ巢ヲ移スト况ンヤ天地ト其徳ヲ  
同フシ鬼神ト其感ヲ通ズルノ人ニ於テヲヤ豈  
既往ヲ觀テ將來ヲ察スルノ知識ナカラシヤ是  
ニ於テ乎我が安政年間談病一時大ニ流行セシ  
以來談病豫防ノ法方ヲ談論指示スル者喋々數  
十家ニ止マラズ然リト雖昨今日ニ至ルマデ未  
其説ノ穩當ニシテ且實効ヲ奏セシ者アルヲ聞  
カザルガ如シ或ハ其論精ニシテ且理ニ適スル  
モ殆ンド實際ニ行ハレ難ク或ハ強テ之ヲ行フ  
モ未テ以テ賊鋒ヲ避ル能ハザルヲ奈何セン夫然



リ然ラバ竟ニ虎賊ノ毒鋒ヲ防歴スベカラザル  
 歟果シテ防歴スベカラズンバ生民ノ禍害是ヨ  
 リ大ナルハ莫シト雖氏豈其策ナシトセンヤ天  
 機ノ無盡ナル相剋チ相制シテ以テ世界ヲ為サ  
 シム乃チ水火ノ難アレバ則之ヲ防グニ堤溝消具  
 ノ備アリ嗚呼天下ニ斯病アツテ斯防禦ノ術ナ  
 シト為バ其罪將誰ニカ歸セン論ジテ茲ニ至レ  
 バ苟モ司命ノ任ヲ負フ者未嘗テ匙ヲ投ジテ慨  
 歎セズンバアラザルナリ是ヲ以テ余不敏ナリ  
 ト雖氏實地真境ニ奔走經歷シテ其人情習慣ヲ

酌量シ下等社會ト雖氏解シ易ク曉リ易ク守リ  
 易ク行ヒ易キ尤適實緊要ナル豫防方ヲ撰定シ  
 以テ虎賊侵入ノ道ヲ梗塞シ我が同胞兄弟ヲシ  
 テ壽域ニ寧息セシメント欲スト雖氏惟恐クハ  
 言辭ノ高尚ナラズ方法ノ簡易ナルヲ尚バズシ  
 テ輕忽ノ看ヲ為サンコトヲ是ニ於テ乎余輩天下  
 公衆ニ對シ大聲疾呼シテ將ニ一言セントス夫  
 諛病ヲ病與不病各人ノ隨意タルベク死與生醫  
 ノ掌握ニ在リト夫余が如此痛論スルモノハ敢  
 テ辨ヲ好ムニ非ズ年々歳々我が同胞兄弟ノ坐



シテ虎賊ノ咬噬スル所ト爲ルヲ見聞シ憤懣ニ堪ヘズ遺憾措ク能ハズシテ斯激言ヲ吐露スルニ至ル世ノ醫生請フ人ヲ以テ言ヲ廢スルナク言ヲ以テ實ヲ捐ツルナクンバ幸甚

○每歲從初夏至晚秋每年五月ヨリ十月マデノ間(モンバ)或ハ(アラネル)又ハ(木綿)等ヲ以テ常ニ腹部ヲ纏包シ且卧褥ニ入ルノ際ハ必ス木綿裕ノ袖ナシ襦袢ヲ著用スベシ夏秋ハ勿論其他寒暖不定ノ候ニハ毎夜勉メテ前法ヲ確守シ必ス不可急轉睡眠ヲ催シ殆ンド瞋睫ヲ交ヘントスルモ勉メテ精神ヲ

振興シ必<sup>ス</sup>起テ更衣シ後チ安靜ニシテ徐々寐ニ就クヲ以テ第一義トス其他注意スベキノ要件ヲ左ニ列載ス

○午睡スル<sup>ト</sup>勿<sup>レ</sup>職務ニ因リ徹夜スル者午睡着ヲ用ヒ且<sup>ツ</sup>夜中ノ如ク衾褥ニ入リテ卧スベシク

○夜中或ハ簷ニ當リ風ニ對シテ入浴スル<sup>ト</sup>勿<sup>レ</sup>

○浴後納涼ノ際ハ必<sup>ス</sup>注意シテ度ヲ過ス<sup>ト</sup>勿<sup>レ</sup>

○深更ニハ慎デ飲食スル<sup>ト</sup>勿<sup>レ</sup>職務ニ因テ徹夜奔走スル者ハ其適宜ニ注意アルベシ



○飽食暴飲スルヲ勿レ以テ客ヲ待スルニ酒食ヲ

辭シテ以テ己ニ迫ルモ

○食後運動セズレテ眠ニ就クヲ勿レ

○食後遽カニ劇動スベカラズ必注意シテ徐々

ニ運動スベシ

○房事後運動セズレテ眠ニ就クヲ勿レ

○欲セザル時ハ強テ飲食スルヲ勿レ食セズレ

ルエズ反テ飽満ノ意アルハ即チ停食ナリ

世人猛省シテ前件ノ法方ヲ確守スルキハ虎賊ノ侵寇ヲ防禦スルニ萬足ルベシト雖氏或ハ公

事ニ鞅掌シ或ハ職業ニ勞役シ偶虎賊ノ窺竊ス

ル所ト爲ル者亦是ナシトスベカラズ故ニ初夏

ヨリ晚秋ニ至ルノ間ハ人民各自ニ注意シ毎朝

務メテ尿色ヲ檢シ假令聊タリ尿色變ジテ黄

色ヲ帶ブルヲ見バ火急ニ醫員ニ就テ診察ヲ受

クベキヲ豫メ告示スベシ是虎烈刺豫防法中

ニ於テ缺クベカラザル最モ緊要ノ件タリ諛病

流行ノ際ハ勿論寒暖不定ノ時ニ方リテハ各醫

員ヨリ煩重ヲ厭ハズ三日乃至五日毎ニハ必懇

厚説諭シ以テ不虞ヲ警戒セシメザルベカラザ



ルナリ蓋諛報ヲ得ルニ方リ醫ハ速ニ第一期ノ  
徵候ニ照シ正ニ諛病ノ前兆ト診斷セバ速ニ第  
一期ノ療法ヲ專用シ以テ病毒ヲ未然ニ撲滅ス  
ベシ古人言ハズヤ善戰者勝於易勝者故善戰者  
之勝也無智名無勇功ト冀クハ徒ニ其功名ヲ博  
スルノ念ヲ制シテ司命ノ本分ヲ盡シ造化生々  
ノ本旨ヲ賛成シ以テ天地ノ鴻德ニ報ゼンコトヲ

虎烈刺病賊征討論 畢

小田東壑翁小傳 月湖大村元龍述

小田一貞名知卿一貞其通稱上州岩鼻人  
父曰重銀其先出于六孫玉經基八世孫常  
陸不知重知重有戰功任常陸鎮府居筑波  
郡小田郷因以為氏初出嗣吉井藩廣瀨義  
知之家而仕二十一年以多病養高崎藩天  
野某弟要人者為嗣天保十四年致仕而來  
東都寓石原橋側後移居于淺草東仲町其



居曰鍾川堂實耕作之父也翁為人沉毅有文武之方尤精鑿術博覽和漢遠西鑿書而推究焉由是古來衆鑿所謂難治者白癩風頑癬腎囊風沉痼結毒及婦人小兒難症一下手莫不治者就中至其眼科則可稱海內無比矣翁常憂國家每對志士論古今之治亂談富國彊兵之本末慷慨擊節間至忘寢食曾當德川氏將有事即書平生所見以建

白焉為其言千古之確論而方今急務先賢未發良策也惜哉當路無定見是以終弗用矣翁歎曰大廈之傾非一木所支雖有善者無如之何矣嗚呼德川氏之顛覆其在近矣於是乎決意不言時事校訂諸書著傷寒論纂要至其兵事則撰防火策圖解世評記聞新書水戰要略及水練術又自造小軍艦飛走器衝風船等此亦古人未發奇巧雖洋人



金川堂藏版  
恐不能出其右焉抑翁之志惟在為  
皇國盡其才力也故雖有諸侯之徵未一肯  
往所謂富貴不能淫威武不能屈者非耶常  
戒子弟曰凡家之盛衰惟在人所自招也而  
心存孝悌其家必盛若不謹亾狀則其家必  
衰汝曹宜思之亦可以觀平生之志也翁之  
有義方概以類也享年七十有二得病而沒  
實明治二年己巳六月也子耕作能繼其箕

表云

野史氏曰太鑿々國凡人之在于世豈惟  
安富其身而已焉哉人脩己而後安人々  
之通義矣而人窮則生惡意窮而見節義  
者惟君子而後可能也天下其有幾多焉  
翁常有見于茲故先論富國世豈無爭亂  
是以議彊兵其意深遠非庸人所知翁將  
家之裔也以安人爲意不幸不用于世儻



使翁有所為則人々得富人々得富則國富國富則兵彊是治弱國而使彊猶療衰人而使盛矣太鑿々國其翁之謂也歟

月痴迂生書

明治十三年四月十日版權免許  
全 年六月二十日刺成發市

著述人

東京府平民

小田東壑

故

補訂兼出板人

全

小田耕作

淺草區東仲町八番地

補訂人

全

平井則正

芝區今入町二十二番地

發兌書林

全

荒川藤其衛

日本橋區馬喰町二丁目九番地







