

扶氏經驗遺訓

三

ヤ 4
1448
3



74  
1448  
3



扶氏經驗遺訓卷之三

足守 緒方章公裁

義弟郁子文 同譯

西肥 大庭志 景德 參校

第二編

慢性熱病コ  
ルニセコ  
ルツ蘭

前條說ク所ノ急性熱ハ其熱乃是本病ナレ此  
編論スル所ノ者ハ唯他病ノ外證ノミ故ニ經過  
修短一定セス治法亦千差萬端ニ各其致ヲ同  
フセス

扶氏經驗遺訓卷之三 一 簡簡齋藏





間歇熱

ツセリスインテルミッテンス  
ツセリセンデコールツ  
ツセリセンデコールツ  
ツセリセンデコールツ

徵候 寒熱時ヲ限リ發汗期ヲ定メ小便瓦色ノ沈  
塗ヲ見ハシ而其休歇ノ際ハ諸證全ク去テ脈平  
常ノ如シ故ニ每發作皆少焉ノ急性熱ニ直チ  
ニ分利ヲ致ス者トシ其少焉急性熱區ニ相聯ナ  
ルヲ此病ノ全體トス而其發作大抵時刻ヲ差ヘ  
ス或每十二時日發熱或每二十四時間日熱或每三十  
六時三日熱ニ一發スルナリ又或其間歇尚長フメ  
每七日七日熱ニ一發スルアリ或間歇ノ際別ニ小  
發作ヲ爲ス者アリ重複熱總テ此病ハ每發作時刻

ノ長短各等シク諸證ノ劇易互ニ同キヲ以テ本  
徵トス通例間歇熱ハ右ノ如ク顯著ノ熱證ヲ發  
スルヲ常トスレド或毫モ熱證無ク頭痛、疝痛、霍  
亂、齒痛、眼焮衝等ノ定證期ヲ定メテ發作スル者  
アリ是ヲ變形間歇熱ト謂フ是亦間歇時ハ諸患  
一掃メ些モ其候ヲ覺ユルヲチク唯發作後ノ尿  
中必瓦赤色ノ塗渣アルヲ以テ之ヲ徵知ス又其  
發作ニ當テ危險ノ病證卒中昏睡、搐搦、室息等ヲ兼攝スル  
者アリ是ヲ惡性間歇熱ト名ク後ニ詳説ス間歇熱モ  
亦他熱ノ如ク單純證合併證アリ故ニ焮衝性間



歌熱。腸胃性間歇熱。癱瘓質性間歇熱。神經性間歇熱。或有或示急性暫留熱ト合併スル者アリ然レ  
此病其經過甚不定ナリ三日熱ハ殊ニ久ク持續ス或三四發  
ニメ乃止アリ或連綿シテ數週數月數年ニ及フ  
アリ蓋間歇熱ハ危險ノ病ニ非レ氏兼發ノ病證  
ニ由リ或荏苒日ヲ經テ體液變性。腹藏閉塞。腫脹。  
水腫。神經病等ヲ惹キ出スニ由テハ終ニ危險ニ  
陷ルヘシ然レ氏亦其熱良性ニメ頑固ノ舊病之  
カ爲ニ一掃スルヲ得ル者アリ

原由 間歇熱ハ急性病ト慢性病ノ混交セル者ト

ス即其發作ハ少焉ノ急性熱ニ其發歇往來ス  
ル所以ノ者ハ神經病ナリ且其熱ノ一發一歇相  
合セル者間歇熱ノ全體ヲナスカ故ニ唯其熱ヲ  
指テ間歇熱ト稱セス定時發歇シテ而後ニ間歇  
熱トスルノミ然レ定時發歇ノ原ハ神經ニ拘ル  
カ故ニ此熱ノ本性ハ神經病ニ近因ハ有形發熱  
ノ無形神經變調ノ和ニ成ル者トス是故ニ神經變調  
ノ存亡ニ準フテ間歇熱急性熱ニ轉シ急性熱間  
歇熱ニ變スルヲアリ故ニ亦間歇熱ノ因具ハル  
ト雖モ神經ノ變調アルニ非レハ此病ヲ發スル



一ヲ得<sub>レ</sub>是<sub>レ</sub>此病ノ連年甚<sub>レ</sub>罕<sub>レ</sub>ニ累歲甚<sub>レ</sub>夥<sub>ク</sub>或<sub>ハ</sub>  
 情意感動ニ由<sub>テ</sub>乍<sub>チ</sub>生<sub>シ</sub>乍<sub>チ</sub>治<sub>シ</sub>或<sub>ハ</sub>諸<sub>ノ</sub>神經藥皆<sub>之</sub>  
 カ解熱劑ト爲<sub>ル</sub>所以<sub>ナリ</sub>然<sub>レ</sub>凡<sub>ノ</sub>神經ニ變調ヲ  
 生<sub>セ</sub>シムル英<sub>ニ</sub>堊<sub>ニ</sub>密<sub>ニ</sub>性<sub>ニ</sub>汚<sub>レ</sub>池<sub>ニ</sub>泥<sub>ニ</sub>沼<sub>ニ</sub>卑<sub>ニ</sub>越<sub>レ</sub>必<sub>ニ</sub>堊<sub>ニ</sub>密<sub>ニ</sub>性<sub>ニ</sub>居<sub>ル</sub>  
 疴ニ難化ノ魚肉穀粉類ヲ過食シ汚泥ノ氣ヲ受  
 ル等<sub>之</sub>カ素因<sub>ト</sub>ナリ總<sub>テ</sub>熱病ノ起因<sub>ト</sub>爲<sub>ル</sub>者  
 其誘因<sub>ト</sub>ナル即<sub>チ</sub>停食感冒<sub>ノ</sub>内藏壅塞<sub>ノ</sub>隱伏病毒<sub>ノ</sub>風<sub>痛</sub>  
 梅毒<sub>等</sub>一部刺衝<sub>ノ</sub>朽<sub>ノ</sub>齒<sub>ノ</sub>類<sub>等</sub>ノ如<sub>シ</sub>但<sub>レ</sub>他病ヲ起<sub>サ</sub>スメ  
 必<sub>ズ</sub>間歇熱ヲ誘<sub>フ</sub>所以<sub>ハ</sub>神經ニ右ノ素質<sub>變</sub>調<sub>アル</sub>  
 ニ由<sub>ル</sub>ノ<sub>ミ</sub>又<sub>ハ</sub>此病少<sub>ク</sub>久<sub>ク</sub>稽留スレハ自<sub>ラ</sub>淹滯

スヘキ因<sub>ヲ</sub>生<sub>ス</sub>即<sub>チ</sub>常習<sub>ニ</sub>病<sub>因</sub>既<sub>ニ</sub>去<sub>リ</sub>唯<sub>ニ</sub>常習<sub>ノ</sub>  
 腹内壅積等<sub>是</sub>ナリ  
 治法 間歇熱ノ治法ニ兩個ノ要訣アリ第一急ニ  
 其熱ヲ抑制スル<sub>ト</sub>勿<sub>レ</sub>是<sub>レ</sub>此病ハ屢<sub>ニ</sub>良能<sub>ノ</sub>機撥  
 ニ出<sub>ル</sub>トアルヲ以<sub>テ</sub>安<sub>リ</sub>ニ其熱ヲ抑遏スレハ  
 必<sub>ズ</sub>大害ヲ速<sub>ク</sub>ハナリ第二久<sub>ク</sub>其熱ヲ淹滯セシ  
 ムル<sub>ト</sub>勿<sub>レ</sub>發作毎<sub>ニ</sub>衰弱ヲ益<sub>シ</sub>終<sub>ニ</sub>他<sub>ノ</sub>惡證  
 ヲ誘起スル<sub>ト</sub>アレハナリ故<sub>ニ</sub>此兩訣ヲ合<sub>シ</sub>治  
 法ヲ立<sub>ル</sub>ルヲ良術トスト雖<sub>レ</sub>其術亦甚<sub>ク</sub>易<sub>シ</sub>トセ  
 ス因<sub>テ</sub>其法則ヲ示<sub>ス</sub>ト左<sub>ノ</sub>如<sub>シ</sub>

夫<sub>レ</sub>遺<sub>レ</sub>水<sub>ノ</sub>卷<sub>之</sub>三<sub>ノ</sub>道<sub>道</sub>齊<sub>齊</sub>



第一則 宜ク先、遠因ヲ除去シテ而熱證ハ則他

ノ熱病ノ如ク之ヲ療スヘシ唯此ニ由テノミ全

治ヲ得ル者少ナカラス病初及ヒ春ノ間歇熱或

將ニ急性熱ニ移ラントス間歇時脈全ク安靜セス

ル勢ヒアル者殊ニ然リ乃胃ノ飽滿及汚物ノ

徵候アル者ハ吐下劑解凝劑ヲ用ヒ蟲證アル者

ハ驅蟲藥ヲ與ヘ大氣變動感冒ニ坐スル者ハ聖

京保熱ノ治法ニ從ヒ礪砂民垣列利精等ヲ服セ

シメテ蒸氣ヲ催進スル等ノ如シ是幾那等ノ解

熱藥ヲ用ルニモ亦預爲スヘキノ要務ナリトス

第二則 遠因既ニ除去スレバ熱證仍淹滯スル

者或固ヨリ遠因ノ斥スヘキ者無キ證ハ直チニ

其近因ノ神經變調ヲ復スヘシ但尋常間歇熱ノ

恐ル可キ餘證無キ者ハ卒カニ其熱ヲ抑遏セン

ヨリ五六回ノ發作ヲ俟タン<sub>一</sub>ヲ要ス故ニ其初

メハ少解熱ノ効有テ熱勢ヲ頓遏スル<sub>一</sub>無キ藥

劑ヲ用ルニ宜シ即每日礪砂名二錢ヲ用ヒ發作

前ニ吐劑ヲ與ヘ加密列花睡菜著草等ノ散劑

若クハ越幾斯劑ヲ兼服セシムヘシ然シテ其熱

仍解散セサル者或之カ頓遏ヲ要スヘキ事故ア

ル者ハ乃幾那ヲ最良ノ藥トス是其熱ヲ頓挫メ



減却スル一他藥ノ能及フ所ニ非レハナリ然レ  
氏其用法律ニ適ハサレハ功ヲ遂ル一能ハス故  
ニ其的證ト用法ヲ示ス一左ノ如シ

**幾那的證** 胃中汚物無ク舌清潔ナル者ト間歇

時毫モ餘證無ク脈常ノ如クナル者ト合併病ヲ

夾ム一無キ純一ノ真間歇熱ト是ナリ

**幾那用法** 凡幾那ハ先吐劑ヲ與ヘテ而後之ヲ

用フベシ其功最切實ニメ害ヲ惹ク一無シ乃黃

幾那末名一弓ヲ取テ間歇時一時毎ニ間歇時短

時半錢宛與フルニ宜シ第二十三方或規尼幾那附

第二十四方

八瓜至十二瓜ヲ取テ間歇時一時毎ニ一瓜宛與

ルモ亦其効ヲ同フス第二十但最後ノ一服ハ其

量ヲ多クシ且次ノ發作ニ近ケテ與ルヲ佳トス

幾那ヲ服ノ下利ヲ發スレハ功ヲ奏スル一無シ

若然ル時ハ一時半若クハ二時毎ニ阿芙蓉液名

ヲ一滴宛兼用シ便秘ヲ起ス者ハ每服大黃二三

瓜ヲ加ヘ用ヒ胃部壓重惡心嘔吐ヲ起ス一アラ

ハ桂末或葡萄酒一匙ヲ配用シ痙攣證アル者ハ顯

草鏡葛私多ト樓レ謨ムヲ伍用スヘシ

尋常右ノ治法ヲ用ルニ由テ其熱大抵一發若ク



ハ二發ニ迄ンテ全ク解ス然レモ仍<sub>ホ</sub>一回ノ間歇  
時ニ當テ前ノ如ク一<sub>ヲ</sub>ノ幾那ヲ與ヘ其次二回  
ハ其半分宛與ヘ其次ハ三分ノ一ヲ與ヘ又其次  
ハ四分ノ一ヲ與ヘ以テ八日若クハ十四日ニ至  
ルマテ連用スヘシ但<sub>レ</sub>其連用ノ日數ハ病ノ修短  
ニ隨フガ故ニ其淹滯修カリシ者ハ之ヲ連用ス  
ル<sub>レ</sub>亦久シカルヘシ是其再發ヲ禦キ得ルニ切  
實ナリトス而<sub>レ</sub>良性ノ攝養ヲ命シ消食機ニ妨ケ  
ナカラシメ魚肉穀粉類ヲ禁シ冒寒ヲ防キ房事  
ヲ慎ミ水邊ヲ避ケシメ且<sub>レ</sub>妄リニ下劑ヲ投スル

一勿レ下劑ノ爲ニ忽チ再發スル<sub>レ</sub>有レハナリ  
幾那ヲ用テ後熱却テ增劇シ胃部壓重煩悶ヲ作  
シ間歇時モ脈急數トナル者アリ是幾那ヲ投ス  
ル<sub>レ</sub>一早キニ過キテ病急性熱ニ轉セントスルノ  
徵ナリ宜ク幾那ヲ舍テ吐下劑ヲ撰用シ合併病  
有ル<sub>レ</sub>一ヲ察セハ之ヲ除去シ而後又更ニ幾那ヲ  
用フヘシ或幾那ニ由テ熱勢增劇セサレモ亦之  
ヲ退治スル<sub>レ</sub>能ハサル者アリ是證ニハ其最後  
ノ一服ニ阿芙蓉一<sub>匁</sub>ヲ加ヘテ次ノ發作ノ少前  
ニ與ル<sub>レ</sub>ヲ佳ナリトス



小兒若クハ幾那ヲ内服スルヲ能ハサル者ニハ  
之ヲ灌腸劑ニ造リ施シ或幾那末一二ヲニ葡萄  
酒ヲ加ヘ煮テ胃部少腹ニ貼シ英埴兒末扶法泡發  
膏ヲ貼メ表皮ヲ剥脱シ此ニ藥法ヲ以テ規尼ヲ用  
ルモ亦同効ヲ收ムルヲ得

若幾那ノ缺ルニ會ヒ若クハ貧兒ノ之ヲ賒フ  
ヲ得サル者ハ代藥ヲ行テ可ナリ乃楊皮七葉樹  
皮水楊梅根鏡等ヲ取リ用法服量幾那ノ如ク與  
フヘシ其他苦味藥收瀋藥神經藥揮發芳香ノ諸  
藥殊胡椒ニ四肢ノ結縛等亦皆解熱ノ功アリ或亦神



璽符咒ノ類モ能功ヲ奏スルヲアリ是其近因ノ  
ナリ故凡幾那ヲ用ルハ早キニ失スヘカラス晚キ  
ニ過クヘカラス甚頻數ナルヘカラス之ヲ其大  
法トス

頑滯證再感證 間歇熱甚頑固ニメ幾那ヲ用フ

レ氏治シ難キアリ一旦解スレ氏繼テ復再發ス  
ルアリ其然ル所以ノ者率三件ニ歸ス其一未遠  
因ヲ除キ盡サスメ早ク幾那ヲ用ルニ由ル是吐  
劑解凝劑等ノ宜キヲ撰テ更ニ其遠因ヲ攻治ス  
ヘシ其二潜伏病毒變形梅ノ之ヲ淹滯セシムル

夫之遺凡 卷之二 通



者アルニ由ル是其對證ノ治法ヲ處スベシ其三  
 幾那ヲ用ル一晚キニ過キ且其連用足ラスノ藥  
 力猶未達セサルニ由ル是宜ク幾那ヲ取テ更ニ  
 久ク連用スベシ又右ノ諸法皆功ナク屢再感ス  
 ル者アリ三日熱ニ於テ殊ニ然リ是葭苈名ヲ主藥トス宜ク  
 日ニ二匁至四匁ヲ與フヘシ若内藏閉塞ノ微ア  
 ラハ甘汞名ニ白屈菜越幾斯鏡ヲ配用シ或鐵劑  
殊ニ磁鐵華名ヲ行フヘシ此諸藥仍功ヲ奏シ難キヲ見  
 ハ燐舍ヲ用ルニ宜シ第二十予自經驗ノヨク其  
 偉功ヲ知ル者ナリ或此證ニ砒石ヲ稱譽スル者

有レ氏多クハ危險ノ證ヲ起シテ性命ヲ害スル  
 一アリ故ニ予ハ常ニ前ノ諸藥ヲ以テ足レリト  
 ス

替留熱合併證

原替留熱ニ偶間歇熱ヲ兼ル

者ナリ其徵熱常ニ留連シ脈常ニ急數ナレ氏時  
 ニ惡寒增熱ノ脈動益急疾諸證愈劇勢トナル其時  
刻定マルアリ是兩熱相合シ以テ一層ノ危險ヲ  
 致ス者タリ治法速ニ兼證ノ間歇熱ヲ除カン  
 ヲ要ス且此熱大抵神經性兼腸胃性タルヲ以テ  
 先吐劑ヲ用ヒ而後規尼ヲ取り替留熱證ノ留連



スルニ拘ラス間歇時ニ之ヲ用フヘシ用法見前則併證ノ間歇熱ハ能解散スルヲ得ルナリ

**惡性間歇熱** 發作毎ニ昏睡卒中霍亂室息等ノ

險證ヲ兼發スル者ヲ謂フ其兼證ニ準テ種異ニス此證

ハ危篤最甚シク多クハ第一發ニノ乃死ス以テ

熱タリシヲ知ラサル者アリ假ヒ第一發ニ死ヲ免ルモ第二

發第三發ニ至レハ必斃ル故ニ其治法勉メテ次

ノ發作ヲ防止スルニ在リ即間歇時ニ黃錢那極

末一ヲ取リ法ノ如ク與ヘテ每一時半錢第二發作

ノ少前ニ其二服ヲ合シ阿芙蓉二瓜ヲ加ヘ頓服

セシムルヲ佳トス而卒中證既ニ發スル者ハ阿

芙蓉ヲ主トス宜ク每一時一瓜宛與ヘ漸ク服量

ヲ增テ人事ヲ省スルニ至ルヘシ患者若嚙下ス

ルヲ能ハサル時ハ阿芙蓉液二刀ヲ取テ灌腸劑

トシ施コソ可ナリ且此卒中證ハ刺絡シテ治ス

ヘキ者ト思フ勿レ是間歇熱ノ一傍證ニノ真

ノ卒中ニ非ス之ト其休作興廢ヲ共ニスル者ナ

レハナリ但多血滿溢ノ徒ノミハ間歇時ニ少刺

絡ニ次ノ間歇時又一タヒ之ヲ行フテ可ナリ然

レ此唯其劇證ヲ輕ムルノミニメ決メ其治ヲ



營ムニ足ラサルナリ凡此證ハ危險緊シク相迫ルカ故ニ吐下ノ諸證ヲ具ヘシ者モ先其熱ヲ抑過スルヲ以テ專務トシ汚物ノ治ハ熱證退テ而後施スヲ法トス

間歇熱繼病

間歇熱差エテ後屢諸種ノ疾患ヲ

繼發スルアリ即或急性熱ニ轉シ或水腫黃疸

喘息勞咳惡液病肝脾ノ閉塞腫脹等ノ遷延病ニ

徒ル是ナリ就中脾ノ腫脹ヲ遺ス者多シトス之

ヲ哥兒質古苦

漢人所謂瘧母

ト名ク蓋繼病ヲ誘フ所以

ノ者ハ本病ノ遠因ヲ除去セスメ早ク熱證ヲ抑

過スルニ由リ或幾那ヲ用ルノ期ヲ後レ若ハ服

量不足ニノ又ク淹滯セシムルニ由リ或誘因ト

爲リシ疾病仍未治セサルニ由ル宜ク其原由ニ

隨テ治法ヲ處スヘシ即急性熱ニ轉セシ者ハ其

熱性ニ隨テ對證ノ治法ヲ行ヒ遷延病ト爲リシ

者ハ先甘汞護謨安母尼亞幾礪砂名白屈菜鏡良

若名等ノ如キ峻効ノ解凝劑ヲ用ヒ而水腫ハ利

尿藥ヲ兼子内藏壅塞ハ瓦爾拔奴謨膏名ヲ外貼

スル等病性ニ應スルノ治急ルヘカラス患者モ

ト衰弱若クハ未幾那ヲ用ヒス或服量足ラザル



二由テ之ヲ發スルカ如キハ皆幾那鐵劑ヲ主用  
スルニ宜シ但脾ノ腫脹ニハ規尼奇功有リトス  
又既往ノ疾患仍淹滯ノ害ヲ爲セル者アラハ各  
其治法ヲ以テ之ヲ攻ムヘシ喻ヘハ變形梅毒ニ  
由ル者ハ汞劑ヲ處スルカ如シ右ノ諸法ヲ盡シ  
テ寸驗無キ者ハ更ニ間歇熱ヲ再發セシムルニ  
若クハナシ此術甚難シト雖モ鹽類下劑或莨菪  
ヲ用テ間歇其功ヲ遂ルテアリ

遷延熱

ロブレリスレコタロ

蘭

徵候 凡熱病急性熱ノ時限ヲ越テ久ク淹滯セル  
者皆是ナリ短キハ數月長キハ數歳ニ及ヒ脈居  
恒緊數早且仍其數ヲ減セス其遷延瀰又スル者  
多クハ生力缺損虚脱ノ總身瘦削シ器液溶崩敗  
壞ノ終ニ斃ルニ至ル

原由 非常ノ勞力手淫房事脱血等ノ如ク全體ヲ  
疲ラシ血管ノ生力ヲ過敏ナラシムル事件或總  
身局處ノ連綿刺衝等皆此病ノ原由トナル而其  
刺衝總身ニ在ル者ハ外來ノ諸毒酷厲ノ諸液梅  
毒痛風毒瘰癧毒心思勞傷等是ナリ其一部ニ在



ル者ハ慢性、焮衝、膿腫、潰瘍、器質變壞等是ナリ、  
 治法 治法、要ハ衰弱ヲ起ス、原由ヲ遠クルト  
 生力、沈衰ヲ振起スルトニ在リ故ニ勉、テ惡  
 液質、酷厲毒、焮衝、潰瘍等ヲ除キ側ハ、ラ強壯藥、滋  
 養物ヲ與ヘザルベカラス此熱ニ四種、別アリ  
 治法モ亦隨テ少、其致ヲ異ニス  
 慢性神經熱 内藏ニハ一モ局處、患ヒ無ク神  
 經大ヒニ疲憊シテ其運營虛衰シ脈細數ニノ變  
 動シ易ク熱勢微ニノ頻ニ惡寒戰慄シ尿色數變  
 シ皮膚汗ナク或作汗シテ乍止ニ頭腦、諸患、瘧

癩、諸證依ト昆<sup>ホ</sup>堉<sup>コ</sup>兒<sup>ル</sup>ノ狀態有テ神氣乏ク情意變  
 リ易ク空心早且殊ニ患苦多クシテ熱ノ増進ヲ  
 覺エ食後諸證ノ減退ヲ覺ユ是<sup>レ</sup>歇<sup>レ</sup>屈<sup>レ</sup>扶<sup>レ</sup>加<sup>レ</sup>其<sup>レ</sup>因<sup>レ</sup>ハ  
 諸、急性熱、神經熱ノ餘弊、精神肢體ノ勞動、房事手  
 淫ノ過度經久ノ失血、脫液、帶下、久淋、下利、脫汗等  
 ニ在リ治法ハ虛衰ノ因ヲ除キ覺機神經ノ過敏  
 ヲ鎮靜シ適宜ノ強壯滋養法ヲ處セニテ要ス  
 乃香竈藥ト麥芽トヲ煮タル微溫浴ヲ施シ暄和  
 ノ地方ニ移シ心思ヲ鼓舞シ村落ノ清淨氣ニ值  
 ハシメ幾那鐵劑ヲ與ヘ消化シ易キ鑛泉乳汁ヲ  
 加ヘ用



フヲ飲マシメ輕キ肉羹汁甘和有力ノ葡萄酒ヲ  
用ヒ感動過敏ノ者ハ格<sup>コ</sup>綸<sup>ン</sup>僕<sup>ボク</sup>水楊梅根ヲ與フル  
等特ニ功アリトス

**勞熱**

前證ニ比スレハ體溫過強ニノ動モスレ  
ハ焮衝様ノ證ヲ發シ其熱食後ニ増進シ兩頰紅  
灼手掌煩熱ニ且他ノ遷延熱ニ比スレハ早ク朝  
汗ヲ發シ溶崩證ニ傾ク<sup>1</sup>亦多シ抑此證ハ内部  
外部ニ結膿ノ徵有テ其熱ハ必<sup>ス</sup>之<sup>レ</sup>ニ起因セル者  
トス後ノ膿勞條ヲ參考スヘシ

**歇屈扶加熱**

諸證大抵前證ニ等シ然レ<sup>レ</sup>氏熱度

稍輕ク焮衝證溶崩證ニ傾ク<sup>1</sup>亦斯<sup>ク</sup>甚シカラ  
ス此證ハ貴要ナル内藏ノ變常若クハ硬結腫ヲ  
生スル等ヨリ起ル後ノ歇屈扶加<sup>カ</sup>條ヲ參考スヘ  
シ

**傍發遷延熱**

痛風梅毒瘰癧等ノ如キ慢性ノ惡

液病ニ副フテ發スル者ヲ謂フ宜ク其本病ノ治  
法ヲ施シ強壯滋養ノ物ヲ兼用スヘシ殊ニ乳汁  
幾那<sup>ヲ</sup>佳トス尚<sup>ホ</sup>各病條下ニ就テ參考スヘシ







遠西名醫 察病龜鑑 青木浩齋先生譯 全部三冊

扶歌蘭度 此書ハ診察法ヲ懇諭セル者ニ扶歌蘭度君ノ著ナリ彼經驗遺訓ト同ク一生ノ實測ノ積ミ八十歳ニ至テ初テ上梓シ經驗遺訓ノ卷頭ニ附シ一帙ト收メ世ニ同行セシム其論ノ精詳明確實ニ診家ノ龜鑑醫人ノ寶玉ト謂ツベシ占來脈論診察論アリトイヘ凡豈コノ書ノ確切ナルニ如ンヤ

泰西名醫彙講 箕作阮甫先生纂述 既刻八冊

西洋諸國ノ諸名醫輩各々痼疾ヲ救ハント欲メ日夜焦心割苦シ而遂ニ大發明ヲ致セル名方奇藥多シ故ニ亦タ之ヲ纂輯セル叢書少カラズ今其中ヨリ奇偉特拔日用ニ最切ナル者ヲ抄譯集録メ濟世ノ裨益ニ供ス医家百方無驗ノ痼疾ニ遇フキ此書ヲ探索メ其裨益ヲカラバ偉勲神績ヲイタサシムルニ必セリ



西田五郎

安政四年丁巳初秋

京二条通柳馬場

若山屋茂助

江戸日本橋通壹町目

須原屋茂兵衛

同二町目

山城屋佐兵衛

同芝神明前

岡田屋嘉七

同淺草茅町二丁目

須原屋伊八

大坂心齋橋通北久宝寺町

秋田屋治助

同安堂寺町北五入

秋田屋善助

同安堂寺町南五入

秋田屋太右衛門

三都書賈



