



奇疾便覧

三

ヤ 6  
547  
3



門ヤ6  
跡547  
卷3



怪妖故事談卷之三目次

- 飛頭虫ノ事 一
- 蛇ヲ食テ病トナル事 三
- 虫腹ニヒナタ事 九
- 蛇手ノ指ニ入ル事 七
- 狗ノ女ヲ見イレル事 九
- 鼻ノ中ヨリ腥モヲ出ル事 五
- 女孕ニ似タル事 三
- 婦人兩乳細ク垂ル事 五
- 腸中痒キ事 七
- 灸瘡ヨリ蝶飛事 二
- 氣脱ノ事 四
- 米ヲ食ヤミノ事 六
- 鼈ヲ啖病ノ事 八
- 脐ヨリ小兒出ル事 十
- 婦人少腹石ヲ如クナル事 七
- 疑ヨリ病トナル事 五
- 白キ人黒クナル事 六
- 肝ニテ目ヲ下レ下ル事 六

一真院日治藏

蛇蟲石ノ如キ事 ホウチウイシコト

九

油ヲム病ノ事 アブラヲムヤマイ

七

舌ノ出ル事 シタノデルコト

五

勞瘵ノ虫ノ事 ラウサイノムシ

五

骨ノ骨繩ノ如ク直キ事 ホネノホネヅナノコトナラバチキコト

七

男化シテ女トナル事 オトシケテメイトナルコト

九

遍身魚ノ行カ如事 ツツミイノイカノトシ

五

渾身ニ泡ヲ生スル事 ツツミニウヅヲセウ

六

白虫ヲ産出ス事 シロキムシヲウミイダスコト

六

女虫一對ヲウム事 メムシイツクヲウムコト

六

血餘ノ病ノ事 チケヨクノヤマイ

四

瘡ヨリ血流出ル事 カサヨリチケダシ

六

項ノ上ニ瘡生スル事 カサノウヘニカサセウ

六

血潰ト名ル事 チケクシトナメルコト

三

口中ニ毬ノ如キ肉生スル事 コノチニマシノコトシキニクセウ

二



怪妖故事談卷之三

攝陽 下津壽泉 選

一 飛頭 蚤ノ事 トビカビ

本州細目曰夫飛頭蚤ハ南方異物志云嶺南溪峒ノ中ヨレアリ項赤痕アリ夜ニ至ハ耳ヲ以翼シテ飛去テ虫物ヲ食方曉ナラントシテ又還故ノ如ト云矣又瀛涯勝覽云南方ニ落頭民アリ其頭夜至ハ身ヲ離テ飛諸方ヲカケル耳ヲ以翼トス曉必歸又蟲頭民ト号ト云矣又博物志云吳ノ朱桓將軍ノ家ニ一婢アリ毎夜卧テ後ニ頭飛去

天窓ノ中ヨリ出入スト云又搜神記曰占城國尸頭  
 蠻アリ本人家ノ婦人ナリ眼瞳ナシ人皆コレヲ  
 アヤシム夜寝テ頭飛去人家小兒ノ糞ヲ食曙  
 ニハカヘリテ身ニ合夫コレヲ知テ頭去後身ヲ別  
 ノ處移置頭カヘリテ三度マテ地ヲチテ愁ニ其身  
 息喘テ急ナリ將死セントス身ヲ本ノ處カヘセ  
 バ頭合シテ異ナルナシ是者アラバ官マフスヘシ  
 隠ヲク者ヲバ一家ヲ罪ニ行ベシト法度アリシト  
 ナリ矣又瑯琊代醉編三十二曰元ノ詩人陳孚出  
 安南使紀事ノ詩アリ曰鼻飲如甌頭飛似轆轤

按ルニ口ク口クビ蓋言キ人能鼻ヨリ飲モノアリ頭能夜  
 海ニ飛魚ヲ食曉又身ニカヘル者アリ又羸虫集曰  
 老櫛國ノ人鼻ヨリ水漿ヲ飲頭飛魚ヲ食云又  
 星槎勝覽曰占城國ノ婦人頭飛モノアリ夜飛  
 入ノ糞ヲ食コレヲ知テ固其項ヲ封シ其身ヲ移  
 トキハ死ス書ヲ作者自云其事ヲ目撃スト占城  
 ヲ考正安南ノ南ニ接老櫛正安南ノ西北ニ接始テ  
 信ス陳ガ詩証ガル

夏子益ガ奇疾方曰一人艾灸シ訖火落便落瘡

内ノ鮮血片セツクニシテ蝴蝶ノ如空ニ騰飛去痛忍アツテヘカ  
ラズ是血肉トモニ熱スル故ナリ大黃芒硝等分ヲ未  
トナシ水ニテ調下トナシ微利シテ即愈トナシヲ得タリ

三 蛇ヲ食シラフテ病トナシマシヲ手

名醫錄曰隋患者アリ嘗饑食ヲ吞トキ八下胃ニ  
至便吐出ス諸醫噎病萬氣翻胃ノ三候トナシテ  
コレヲ治スレドモ俱驗ナシ時伴度ト云老醫コレヲ  
見曰是噎病鬲氣翻胃ノ三疾ニアラス汝蛇肉ヲ食  
スルニ因消セスシテ此病ヲ致ナリ但揣心腹ノ上蛇ノ  
形アリ病者ノ曰我素ヨリ大風アリ癩瘡常蛇肉ヲ

求テコレヲ食大風稍愈復此病ヲ患遂雄黃七硝  
二味ヲ以コレヲ治ス微利シテ愈スナチ廼蛇瘕ナルトヲ知  
▲泉按ルニ七硝ハ其堅ヲ軟ニ取雄黃ハ其蛇毒ヲ解  
スルモノナリ

列仙傳曰玄俗ハ西漢河間ノ人ナリ恒巴豆雲母ヲ  
食人ノ夕メニ藥ヲ市ニ行コレヲ賣七九一錢ナリ時  
河間主瘕病ヲ患王藥ヲ買コレヲ服ス蛇ヲ瀉下  
スルト十餘頭終瘕病愈トヲ得王喜俗ヲ召テ  
其病源ヲ問俗ガ云王ノ瘕ハ乃六世ノ餘殃ナリ王  
ノ知所ニアラス王常乳鹿ヲ放仁心天ニ感シム故俗

二遭一ヲナス而已王家ノ老舎人自言我父世  
俗ヲ視タリト俗形アツテ影ナシ王コレヲ聞俗ヲ呼  
曰コレヲ視影ナシ王女ヲ以俗配セント欲俗夜亡去  
往處ヲ不知矣又衛生易簡方曰人誤菜中ノ蛇精  
ヲ食蛇瘕ト成或蛇肉ヲ食バ瘕トナル腹内常饑物  
ヲ食即吐ス赤足ノ蜈蚣一條灸研末シテ酒ニテ服ス  
▲按ルニ病源候論曰人蛇ヲ食消せず因腹内ニ蛇瘕  
ヲ生ズ亦蛇ノ精液アツテ誤飲食ノ内ニ入亦コレヲ  
病シム其狀常飢ガゴトシ食スル時ハ喉ニ不下噎塞シ  
テ食胃ノ内ニ至ハ即吐出ス其病腹ニ在摸揣亦蛇ノ

狀アリ蛇瘕ト謂ナリ

○ 氣脱ノ事

得效方曰一人腹脹又ヲ經テ忽瀉スル一數外晝  
夜不止藥ヲ服スレドモ更驗ナシ氣脱トス益智  
仁瀝煎テコレヲ用立處愈一ヲ得タリ

○ 虫腹ニヒナク事

赤水玄珠曰一婦人アリ鼓ヲ病一三年腹大シテ  
箕ノ如時或脹痛シテ四肢瘦タリ名醫歴治ス  
レドモ不瘳既死スルニ及火ヲ用テコレヲ焚燒腹  
蓋ニ及忽腹中聲アツテ炮ノ如人皆駭然タリ乃

見虫腹中ヨリ炮出スル一高二三丈バカリ焼所ノ  
天昏一ヲナス俄シテ地ニ墜細コレヲ視ニ皆蛔ナ  
リ千萬數ニ及大ナルモノハ長尺餘虫ノ腹中ニ復小  
虫ヲ生ズ多ナルモノハ十五六條或十數條或五六條  
出人ノ腹中ニアツテ蕃息スル一若此曷入シテ脹セ  
シメガラニ哉

六 米ヲ食ヤニイノ事

醫說曰乾德中二江浙ノ間慎恭道ト云モノアリ  
瘦テ勞症ノゴトク唯米ヲ而已食一ヲ好コレヲ闕ト  
キハ口清水出情憂思似タリ米ヲ食ハ頓便常ノ

ゴトシ群醫コレヲ見テ何ノ病ト云一ヲ辨ズル一ナ  
レ後蜀ノ僧道黃ト云モノニ遇一方ヲ與コレヲ服ス  
ル一良久シテ病者米ノ形ノ如ナルモノヲ吐出シテ  
瘥タリ。一方 千金方 好生米ヲ食口中ヨリ清水ヲ  
出テ止サルヲ治ス雞屎一升白米五合共ニ炒末ト  
ナレ水一盞ヲ以調テコレヲ服ス

經驗方曰益昌ト云所ノ伶人 劉清嘯ガ一  
娼名ヲ花翠ト云年二十ヲ逾好平生生米ヲ食  
一ヲ病趙尹ト云醫者蒼木一味ヲ以コレヲ服セ  
シム兩旬シテ病終愈タリ▲泉按ルニ生米ヲ食

腸胃ニ留滯シ温ヲ受トキハ則殺消セズシテ此  
病ヲ成蒼朮ハ能温ヲ去胃ヲ温鼓ヲ消スルナリ  
○一方 丹臺玉漿 好生米ヲ喫スルヲ治ス 藿香白蒼朮 神  
曲各一兩 厚朴 雷丸各二兩 白朮 土炒石膏煨栗米  
各一兩二錢 右末ナシ 沙糖水ヲ以調 空心ニ下一ニ錢  
▲按ルニ虫ノ害ヲナス一勝言ベケンヤ乎大凡米ノゴ  
トキ化シガタキ物ハ中焦ニ停滯スルトキハ温熱相  
感稠粘膠固シ熱血ヲ資以相成ナリ矣其始飲食  
ニ因變其既ハ飲食ヲ頼以養ナリ今此方ヲ考  
ニ蒼朮ハ温ヲ除石膏ハ胃火ヲ清スコレヲ以スルモ

ノハ虫ノ天ヲ棄ノ義ナリ厚朴神曲食ヲ消スル  
ノ品ナリ食ステニ消化スルトキハ虫飢亡ノ道ナリ白  
朮藿香粟米ハ胃ヲ助ノ劑ナリ中氣ステニ盛  
ナル時ハ虫邪容地ヲ失スルナリコレヲ服スルニ沙糖  
ヲ以スルモノハ虫コレヲ得テ喜其受ヲ以使トス此  
從治ノ道ナリ虫ヲ征スルノ味ニハアラス▲又按ルニ  
病源候論曰夫米瘠ハ人常好米ヲ啞久シテイヨ  
ク嗜啞若米ヲ得サレハ胃ノ中ヨリ清水出米ヲ  
食スルヲ得レバ即止米消化セズシテ遂癥結ヲナ  
ス常米ヲ思テ飲食スルヲアタハズ死症ナリ



七 蛇手ノ指ニハシ

異苑曰馬嗣明ト云名醫アリ篤ニ從晉陽ニ往遼陽山中數箇處ニ至側ヲ見ニ傍アリ云人家ニ女子ノ病アリ若コレヲ治シテ愈モノアラズ錢十萬ヲ贈因名醫多至其病狀ヲ問ドモ何ノ病ト云コトヲ不知故手ヲ下コトヲ不得シテ歸唯嗣明獨コレヲ治スベシト云女子嗣明ニ對シテ病ヲ得ノ由ヲ告テ曰吾手ヲ以麥ノ稜一筋ヲ取コレヲ見赤物其長二尺許蛇ニ似タリ吾手指ノ中入因驚怖シテ地ニ倒即サメテ手躡痛腫漸半身ニ及

腫痛忍ベカラス呻吟スル一晝夜不絶嗣明藥ヲアタヘ服セシム嗣篤ニ從歸自後女ガ病愈一ヲ得タリ

八 鼈電ヲ啖病ノ事

瓊碎錄曰宋ニ温革郎中ト云モノアリ少壯ヨリ健シテ疾ナシ醫ヲ輕ジテ不信方書ニ鼈ヲ食覓ヲ食ベカラストアルヲ見テ好鼈ト覓ト併テコレヲ啖一ヲナス此ヨリシテ腹痛一ヲ苦發ゴトニ一時許幾人ヲ不知此病始鼈覓併食ニ因致所ヲ疑復鼈覓ヲ求得テ小箸頭ヲシテ併テコレヲ食シム

僕遂病ヲ得テ革ガ病トスコレモ違フナシ幾ナ  
ラズシテ僕遂死ス其尸ヲ昇馬厩ニ置忽小鼈  
カキリナク上下ノ竅ヨリ湯出散ジテ厩ノ中ニ走  
馬ノ溺ノ處ニ至輒化シテ水トナル温革自コレヲ  
視因出處ノ鼈ヲコトクク聚馬ノ溺ヲ以コレニ  
灌ハ皆化シテ水ト成革自即馬ノ溺ヲ取コレヲ  
飲其病愈一ヲ得タリ矣又續搜神記曰昔人  
アリ奴ト共鼈痕ヲ患奴ハ先達死セリ遂奴ガ腹  
ヲ破テコレヲ見レバ白鼈ヲ取得タリ仍活セリ人  
アリ白馬ニ乘來來鼈ヲ見白馬終尿隨鼈ノ上落

即頭ヲ縮一ヲナス因馬ノ尿ヲ以コレニ灌即化  
シテ水ト成其主人ノ曰吾病愈ベシト即コレヲ服  
シテ終瘥一ヲ得タリ▲按ルニ崑云鼈ト覓トヲ  
併啖瘥ト成モノハ覓ハ其性能鼈ノ生氣ヲ回  
ユヘナリ瘥成馬ノイバリニ遇テ化スルモノハ象數  
コレヲ尅スル故ナリ昔尼父易ヲ繫鼈ヲ離ニ  
繫其外剛内柔ナルヲ以其象ニ肖ナリ故鼈  
痕ハ離ノ象馬ノ溺ハ坎ノ象ナリ離ハ火タリ坎ハ  
水タリ天地變化ノ坎離交構スルトキハ則火水  
ニ溼水火ニ涵鼈ハ水ニ生ジ各性命ヲ正象數

相制スルトキハ則火水ヲ仇トシ水其火ヲ制シ  
テ鼈痕馬ノイバリニ化スルヲ然馬溺能鼈痕  
ヲ化シテ鼈ヲ化スルヲアタハサルモノハ氣生ノ  
モノハ化スベシ形生ノモノハ死ベキ耳他ノ溺ハ化スベ  
カラズシテ惟馬ノ溺能化スルモノハ馬ハ乾ノ剛ヲ  
得テ其氣悍味アツク凡溺ノ例スベキニアラガ故耳  
名醫類案曰昔鼈痕ヲ患人アリ其痛一來止  
アリ或鼈ヲ食ハ即痛雖ノ尿一外ヲ炒黃色ナ  
ラシメ酒ノ中ニ入浸一宿焙末トナシ原ヨリ浸  
處酒ニテ調下矣又類編曰景陳カ弟ノ長子拱ト

云モノ年七歲脇ノ間忽腫毒ヲ生シ頗鼈ノ形ニ  
似タリ微動スルヲ覺其痛甚シフシテ堪ガタシ  
德興ノ古城村ノ外ニ老醫アリコレヲ呼診せシム  
醫コレヲ見テ曰鮮鰕ヲ買テ羹ナシテ以食シ  
ムベシ人皆疑以爲瘡毒忌所ノ味ナリト醫ツイ  
ニ是ヲ食シム腹ニ下イマダ又カラスシテ痛即止  
醫喜曰此真鼈痕ナリ吾其好所ヲ求テ以コ  
レヲ試而已乃附子ニ錢製シテ末トナシテコレ  
ヲ與數服ニシテ消ス明年復作但前ノコトク  
補治シテ遂根本ヲ絶タリ矣又蓬窓類記曰一人

腹痛ヲ患葛可久ヲ招治ヲ求可久脉ヲ診シテ  
其家人ニ語曰腹ノ内ニ肉龜アリ熟寐ヲ俟吾コ  
レヲ鍼セン患モノヲシテ是ヲ知シムルヲナカレ知シ  
ムルトキハ即龜藏患モノ故ヲ問家人証曰醫ノ云  
寒氣凝結ス多醇酒ヲ飲セバ自散セント患モノ  
喜觴ヲ引劇飲シテ卧家人亟告可久鍼ヲ以其  
患所ヲ刺病者驚悟傳藥餌ヲ以ス須臾ニ物ア  
ツテ龜ノ形ノゴトニ厥首ニ穴アリ方鍼ノ中所  
ナリ遂愈タリ○一方集驗方心腹鼈瘕ヲ治ス飯  
ヲ以白雄雞ヲ飼糞ヲ取小便ト同瓦器ノ中ニヲ

イテ熬黃ニシ未ナシ毎服方寸匕温酒ニテコレヲ  
服ス日四五服或雜飯ニテコレヲ飼消スルヲ以  
度トス○一方直指方平時酒血ヲタシ酒入トキハ  
酒鼈トナリ平時氣血多氣ニ凝トキハ氣鼈トナ  
ル虚勞瘕冷敗血痰ニ雜トキハ血鼈トナル頭ヲ揺  
尾ヲ掉虫ノ行ガゴトシ上六人ノ咽ヲ侵下八人ノ肛ヲ  
蝕ス或脇背ニ附或胃腹ニ隱大ナルトキハ鼈ノコ  
トク小ナルモノハ錢ノゴトシ蕪荑一味炒煎テコレヲ  
服ス兼テ胃ヲ暖血ヲ益中ヲ理ノ類ヲ用乃コレヲ  
殺ベレ○一方千金方鼈瘕ヲ治ス藍葉一升ヲ搗水三

年ヲ以汁ヲ絞服スル一外日一次▲按ルニ巢氏  
曰鼈瘕ハ所謂腹中瘕結シテ鼈ノ形ノ如是ナリ  
鼈ヲ食冷ニ觸テ消セスレテ生モノアリ亦諸ノ  
雜肉ヲ食冷ヲ得テ變化シテ成モノアリ皆脾  
胃ノ氣虛弱ニシテ冷ニ遇テ即尅消スルヲアタハ  
サルニ由致所ナリ瘕ノ言ハ假ナリ其形假ニシ  
テ推移アルヲ謂ナリ

○九 狗ノ女ヲ見イレル事

名醫類案曰一婦人アリ年三十二近姿色ア  
リ一症ヲ得タリ醉ガゴトク痴ノゴトシ頰赤面

青畧潮熱アツテ飲食美カラズ其脉乍疎乍  
數シテ虚毎夜白衣ヲ著セル少年ヲ見テ俱ニ睡  
一醫ハ物湯ヲ與テ數十貼ヲ服シテ効アラズ虞  
往コレヲ診ス其家ヲ見ニ白狗アリ戸闔ヲ枕トシ  
テ臥虞ガ曰必此ナス所ナラン命ジテ狗ヲ殺シメ  
其心血及膽汁ヲ取神ヲ安志ヲ定ノ藥ヲ九ジテ  
ハ物湯ヲ以吞下藥ヲ服スル一十數貼丸藥一料  
ヲ以安一ヲ得タリ○遠志石菖蒲川芎黃連茯神  
硃砂側柏葉草龍膽右末ナシテハ物湯ノ煎汁ニ  
テ吞下ス

十 胎ヨリ小兒出ル事

羣談採餘曰建炎戊申ノ年鎮江府民家ノ兒生テ四  
歳ニシテ暴腹脹ノ病ヲ得タリ諸醫術ヲ盡テコレヲ  
療ズレドモ効ナシ漸漸ニ腹大シテ已四月ヲ經テ  
忽臍裂裂中ヨリ一兒ヲ生ジ眉目口鼻全コレ人ナ  
リ但頭以下手足不分男女ノ形ヲ辨ズルナシトナリ  
矣又異苑曰晋ノ時常山ノ趙宣ト云モノ、母妊身常  
ゴトクニシテ臍ノ上甚痒コレヲ搔ハ瘡トナル兒瘡  
ノ中ヨリ出母子俱平安ナリ矣又曰晋ノ時魏興ト  
云所ノ李宣ト云者妻義熙年中ニ孕額ノ上瘡

ヲ生ジ忽瘡破テ兒瘡ノ中ヨリ出母子トモニ安  
ヲ得タリ兒長ジテ後將軍トナツテ胡兒ト名ト  
云矣又史記曰陸終氏ガ妻孕一ヲナシ左ノ脇ヨリ  
三人ヲ生ジ右ノ脇ヨリ三人ヲ生ズ六人ノ子孫國ヲ  
傳一千年ナリト見タリ矣又魏志曰黃初六年ニ  
汝南ト云所ノ屈雍ガ妻王氏孕一ヲナシ右ノ腋  
小腹ノ上ヨリシテ男子ヲ生ズ其母痛苦スルナ  
クシテ常ノ如瘡已愈母子トモニ全安矣又嵩山記  
曰陽翟ト云所ニ一婦人アリ妊一三十月ニシテ乃子  
ヲ生ズ母ノ背ノ上ヨリ出五歳ニシテ山ニ入道ヲ學

ヲナセリ矣又一 塚抄曰我朝成化年中二宿州ノ  
一婦人孕忽脇腫テ癭ノゴトシ已臨月至兒癭ノ  
所ヨリ出瘡隨合テ平安ナリ其子佛記兒ト云按  
ルニ夫人ノ生ズルヤ十月ニ足生ハ人ノ常ナリ或月不定  
或月餘テ生ズルモノアリ漢書云堯及昭帝皆孕一  
四月シテ生タマヘリ又搜神記云黃帝ノ母名ハ附  
寶ト云孕一二十五月シテ帝ヲ生タマヘリ又異苑  
言太原ト云所ノ温磐石ガ母孕一三年シテ一子ヲ  
生スト云▲按ルニ時珍ノ曰人陰戸ヨリ生ズルハ常理ナ  
リ而脇ヨリ産シ或額ヨリ産シ或背ヨリ産或解

ヨリ産スルモノアルハ何ゾヤ豈子藏氣ヲ受テ駁雜  
ニシテ其系不同アレバナリ

七 異ノ中ヨリ腥モノ出ル事

夏子益奇疾方曰首一人鼻ノ中ヨリ腥臭ヲ流出ス  
觀テ以コレヲ盛其狀鐵ノ色ノコトク蝦魚米ノ大ノ  
如ニシテ走躍コレヲ捉ハ即化シテ水トナル雞肉下品ヲ  
食テ一日ニ二度一月餘アツテ愈テヲ得タリ

七 婦人少腹石ノ如クナル事

怪病單曰一婦人產后子死スルニ因経水斷行ガ  
ル者半年ナリ一日少腹忽痛陰戸ノ内物アリ硬

石ノゴトク是ヲ塞痛禁ガタシ衆醫何ノ病タル  
ヲ不知青林ガ曰此石痕病ナリ即四物湯ニ桃仁大  
黃三稜枳榔玄胡索附子澤瀉血竭ヲ加コレヲ服ス  
ル一劑シテ愈一ヲ得タリ

七 女孕ニ似タル事

夷堅志曰虞部員外郎張咸ト云者妻孕一五歳又  
南陵ノ尉富昌齡ト云者妻孕一十歳又劉養孫ガ妻  
孕一十有四月皆不育諸醫コレヲ視テ皆言孕一アリ  
トスル而已温叟コレヲ視テ曰孕ニアラズ三人共疾ナリ  
ト是於テ血ヲ破毒ヲ攻ノ藥ヲ大劑トナレテコレヲ飲

レム張咸ガ妻肉塊ヲ下一尺餘眉目ノ狀アリ昌齡  
ガ妻ハ二ノ童子色滌ノゴトク黒ヲ少ニテ倉卒ニ怖  
降シ疾走去爇孫ガ妾ハ大蛇ヲ墮ス猶蛇蟻トシテ不  
死三婦俱皆恙ナキ一ヲ得タリ

七 疑ヨリ病トナル事

晋書曰樂廣字ハ彦輔南陽ト云所ノ人ナリ河南ノ  
尹ニ遷親客アツテ會シテ酒ヲ飲自後客不來樂廣  
客ニ問テ曰汝再來サルハ如何ナル故ヲ乎客ノ云吾  
前日君ト俱會シ坐アツテ酒ヲ賜一ヲ蒙方飲スル  
ハトキニ忽盆中ニ蛇アルヲ見意甚コレヲ惡每每思



テコレヲ疑ウタガハシ其ヨリシテ心痛ヲ覺自思蛇腹ニ入カト  
復會シテ酒ヲ飲時ニ河南ノ聽事ミコトノ政ヲ行トコロ日本ニテ  
今ノ奉行所ナリ  
壁上角弓アリ漆ニテ蛇ノ形ヲエカケリ樂廣ヲモヘラ  
盃中視所ノ蛇ハ即此角弓ノ影ナリト復盃ヲ前ノ  
處置客ニ謂イハシ曰盃中ニ見處アリヤ客云見所初ノコ  
トク蛇盃中アリト廣乃其角弓ノ影ナルコトヲ告  
客コレヲ聞キ然シカトシテ意解テ沉疴フカクニツミ  
年久キ病云頓愈トニ  
ニカシ  
ヲ得タリ矣又北夢瑣言曰一婦人アリ夫ニ從テ南中  
還曾誤ルカツテ  
テヒヨ一ノ虫ヲ食常コレヲ疑コレニ由疾ヲ致數醫  
ヲ呼シキリニ治スレドモ効アラズ因東城ノ名醫吳亮コケン

禎ヲ請テコレヲ治セシム吳婦人ノ患所ヲ計知乃主  
人嫡妹ノ中ニテ謹密ナルモノ一人ヲ召彼ニ戒言聞  
セテ曰我今藥ヲアタヘテ以探吐スベシ汝益ヲ以吐ス  
ルトキニ當一ノ小蝦蟇キカ  
カカアツテ盆ノ中ヨリ走去ト言ベ  
シ然此事ヲ病者ニ知シムルナカレ其妹僕約ノゴト  
クス此ヨリシテ此病頓安一ヲ得タリ矣又名醫類案  
曰人アリ嘗姻ノ家ニ客タリ飲酒ヲ過テ醉一甚  
ニ送花軒ニ宿セシム夜半ニ至咽渴シテ恐バカラス  
水ヲ欲レトモ不得側カタラニ石槽イシノクアリ遂頭ヲ傾テ水一  
碗許ヲ吸天明酒サメテコレヲ見槽中ノ殘水俱是

小紅虫<sup>コウチュウ</sup>ナリ心徒然<sup>シテ</sup>驚鬱鬱<sup>ウツクウツク</sup>シテ不散<sup>サン</sup>心中<sup>シユウジュウ</sup>蛆<sup>シ</sup>物<sup>モノ</sup>アルガ如<sup>ニ</sup>胃脘<sup>イワン</sup>閉塞<sup>ヘイサイ</sup>ヲ覺<sup>カ</sup>日<sup>ニ</sup>想<sup>シ</sup>月<sup>ニ</sup>コレヲ疑<sup>ウ</sup>隔<sup>カク</sup>噎<sup>エツ</sup>トナル遍<sup>マン</sup>療<sup>リョウ</sup>スレドモ不<sup>レ</sup>愈<sup>ユ</sup>具球<sup>キウキウ</sup>ト云<sup>フ</sup>明醫<sup>メイイ</sup>ヲ引<sup>キ</sup>テコレニ治<sup>ス</sup>ヲ求<sup>ム</sup>其家<sup>ニ</sup>至<sup>リ</sup>コレヲ診<sup>シ</sup>テ曰<sup>ク</sup>此病<sup>ニ</sup>疑<sup>ハ</sup>ヨリ生<sup>ズ</sup>ブルヲ知<sup>ル</sup>因<sup>テ</sup>結線<sup>ケツセン</sup>紅色<sup>ニ</sup>ナルモノヲ分<sup>ク</sup>開<sup>キ</sup>剪<sup>リ</sup>斷<sup>ツ</sup>蛆<sup>ノ</sup>狀<sup>ヲ</sup>ノゴトクス巴豆<sup>ハチマシ</sup>二粒<sup>ニ</sup>右巴豆<sup>ニ</sup>飯<sup>ニ</sup>搗爛<sup>ツキタマシ</sup>テ紅線<sup>ヲ</sup>入<sup>テ</sup>丸<sup>シ</sup>十數<sup>ニ</sup>丸<sup>ヲ</sup>病人<sup>ヲ</sup>ヲシテ暗室<sup>ノ</sup>内<sup>ニ</sup>テコレヲ服<sup>セ</sup>シメ置<sup>キ</sup>宿<sup>セ</sup>シム盆<sup>ノ</sup>内<sup>ニ</sup>水<sup>ヲ</sup>放<sup>テ</sup>暫<sup>ク</sup>アツテ漏<sup>レ</sup>セシト欲<sup>ス</sup>病人<sup>ヲ</sup>ヲ盆<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>坐<sup>セ</sup>シメ其藥物<sup>ヲ</sup>ヲ漏<sup>レ</sup>出<sup>ス</sup>ル<sup>ト</sup>恰蛆<sup>ノ</sup>ゴトシ病人<sup>ヲ</sup>ヲシテ窓<sup>ヲ</sup>開<sup>テ</sup>コレヲ見<sup>シ</sup>ム其病<sup>ニ</sup>是<sup>レ</sup>ヨリ解<sup>ケ</sup>ス

ルヲ得<sup>テ</sup>猶<sup>モ</sup>調理<sup>シ</sup>シテ全<sup>ク</sup>愈<sup>タ</sup>リ▲泉<sup>ヲ</sup>按<sup>ル</sup>ニ此疑<sup>ハ</sup>心<sup>ヲ</sup>解<sup>キ</sup>惑<sup>ヒ</sup>ヲ破<sup>ス</sup>ノ法<sup>ニ</sup>具<sup>ク</sup>先生<sup>ノ</sup>治<sup>シ</sup>謂<sup>フ</sup>ベシ奇<sup>キ</sup>ナリト其結線<sup>ヲ</sup>紅<sup>ク</sup>ナル是<sup>レ</sup>前<sup>ニ</sup>誤<sup>リ</sup>吸<sup>所</sup>ノ槽<sup>中</sup>ノ殘水<sup>ニ</sup>寓<sup>ス</sup>ル小紅虫<sup>ノ</sup>形<sup>ニ</sup>トルナリ巴豆<sup>ハ</sup>此最<sup>モ</sup>漏<sup>カ</sup>下<sup>ノ</sup>安劑<sup>ナリ</sup>合<sup>テ</sup>コレヲ用<sup>フ</sup>瀉<sup>出</sup>ニヨツテ疑<sup>ハ</sup>散<sup>シ</sup>テ瘥<sup>レ</sup>往<sup>テ</sup>哲<sup>ノ</sup>所謂<sup>ニ</sup>醫<sup>者</sup>者<sup>ノ</sup>意<sup>ナリ</sup>ナリトハ具球<sup>老人</sup>ノ法<sup>ヲ</sup>云<sup>フ</sup>而已<sup>ニ</sup>

五 婦人兩乳細<sup>ク</sup>垂<sup>ル</sup>事

夏子<sup>益</sup>益<sup>ガ</sup>奇<sup>キ</sup>疾<sup>方</sup>曰<sup>ク</sup>一婦人<sup>アリ</sup>產後<sup>ニ</sup>忽<sup>ク</sup>然<sup>ト</sup>シテ兩乳<sup>細</sup>細<sup>ク</sup>垂<sup>リ</sup>下<sup>リ</sup>小腹<sup>ヲ</sup>過<sup>ク</sup>痛<sup>ク</sup>甚<sup>ク</sup>シテ忍<sup>ガ</sup>カズ<sup>シ</sup>當<sup>テ</sup>歸<sup>リ</sup>川<sup>芎</sup>各<sup>一</sup>斤<sup>右</sup>半<sup>斤</sup>ヲ用<sup>テ</sup>水<sup>煎</sup>服<sup>ス</sup>餘<sup>ハ</sup>

烟ニ燻テ口鼻ニ臭用盡テイマダ愈ズバ再一劑ヲ  
用仍華麻子一粒ヲ以其頑心ニ嚙ス

去 白キ人黒クナル事

古今醫統曰一人面色忽黒變シ頭毛直シテ鐵條  
ノゴトク飲食ストイヘトモ不語大醉ガゴトシ此病無  
血讚ト名云矣又曰人アリ病ナクシテ忽面色黒ナ  
レリ自想氣色黒モノハ死スト醫者ヲ求テコレヲ  
視シム醫其脈ヲ診病ナシ是穢氣面部ニ蓄一ヲ  
ナシテ散セザルガ故黒色ナラシムルナリ曾コレアリヤ  
否患者曰吾廁ニ行臭氣ヲ被忍カダク良久シテ廁

ヨリカヘリ遂此患アリ醫者ノ曰惡臭ヲ去バ黒色ガ  
退ベシ即沉香檀香ヲ用爐ノ中ニテコレヲ焚帳ノ内ヲ  
薰安ベシ患人シテ被ヲ以圍坐シメ香氣シテ外散出  
セシムルナカレ瞑目端坐シ香氣盡ヲ候方帳ヲ揭  
ベシ其法ニヨツテコレヲ行面色漸變シテ旬日ニテ故  
ノゴトク愈タリ矣又名醫錄曰浙人王夫人忽日面上  
黒斑數點ヲ生ズ日久シテ滿面共黒アマ子ク治ヲ求  
レトモ効アラズ忽一醫ニ遇云夫人ノ病方食毒ニ中爾  
某コレヲ療ゼント一月シテ平復ス後其方ヲ尋不見ニ  
生薑一斤ヲ用切碎研汁ニシ滓ヲ將アブリ乾却姜

汁ニ煮糊ヲ用<sup>ル</sup>ズ其故ヲ問<sup>ハ</sup>バ云<sup>ハ</sup>夫人日斑鳩ヲ食ス  
蓋此物日半<sup>シ</sup>夏ノ苗ヲ食<sup>ハ</sup>是以其毒<sup>ニ</sup>中<sup>ル</sup>ニ生<sup>ル</sup>姜ヲ  
用<sup>ニ</sup>以<sup>テ</sup>コレヲ解スルナリ矣又曰一女子任氏美色アリ進<sup>シ</sup>  
士三公甫ト云モノニ聘<sup>セ</sup>ラル公甫禄ヲ得<sup>ガ</sup>ル<sup>ト</sup>愁  
思<sup>テ</sup>不<sup>レ</sup>樂面ノ色漸<sup>ク</sup>黒ナレリ自<sup>ラ</sup>慚母ノ家ニ歸<sup>リ</sup>醫<sup>師</sup>ヲ  
召<sup>テ</sup>治<sup>フ</sup>ヲ求<sup>テ</sup>道人ニ遇<sup>フ</sup>曰是病ナリ吾藥アリ愈<sup>ベ</sup>シト  
即<sup>チ</sup>女真散<sup>ヲ</sup>アタヘ服<sup>セ</sup>シム數日ノ間面變<sup>ジ</sup>テ少<sup>ク</sup>白  
一月<sup>ニ</sup>シテ舊ノゴトシ○女真散<sup>肘后方</sup>人面黒ヲ治<sup>シ</sup>テ白  
カラシム真<sup>ニ</sup>女<sup>ヲ</sup>苑<sup>ニ</sup>三分<sup>黄丹</sup>一分<sup>右</sup>ニ味<sup>未</sup>トナシ醋<sup>ニ</sup>煮<sup>テ</sup>水<sup>ニ</sup>  
テ一<sup>ト</sup>刀圭<sup>ヲ</sup>服<sup>ス</sup>日<sup>三</sup>服<sup>十</sup>日<sup>大</sup>便<sup>黒</sup>十八<sup>日</sup>面<sup>滲</sup>ノゴト

ク二十一日ニ全<sup>ク</sup>白<sup>シ</sup>テ便<sup>止</sup>コレヲ過<sup>ハ</sup>甚<sup>ク</sup>白<sup>年</sup>二十<sup>ノ</sup>後  
服<sup>ベ</sup>カラズ五<sup>辛</sup>ヲ忌<sup>ミ</sup>孫<sup>思</sup>邈<sup>千金方</sup>酒ヲ用<sup>ゴ</sup>レヲ服  
ス男<sup>十</sup>日<sup>女</sup>八<sup>二十</sup>日<sup>黒色</sup>皆<sup>大</sup>便<sup>ヨリ</sup>出<sup>ナ</sup>リ<sup>按</sup>ル<sup>ニ</sup>女  
苑<sup>ハ</sup>釋<sup>名</sup>白<sup>苑</sup>時<sup>珍</sup>ガ曰<sup>ク</sup>紫<sup>苑</sup>ノ色<sup>白</sup>モノナリ紫<sup>苑</sup>  
ハ手ノ太<sup>陰</sup>血分ヲ治<sup>フ</sup>白<sup>苑</sup>ハ手ノ大<sup>陰</sup>氣分ノ藥ナリ肺  
熱<sup>ス</sup>ルトキハ則<sup>チ</sup>面<sup>紫</sup>黒<sup>肺</sup>清<sup>ト</sup>キハ則<sup>チ</sup>面<sup>白</sup>三十<sup>歳</sup>以後  
ハ則<sup>チ</sup>肺<sup>氣</sup>漸<sup>ク</sup>減<sup>復</sup>泄<sup>ヘ</sup>カラズ故<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>コレヲ服<sup>ス</sup>ベカラズ  
ト云<sup>フ</sup>矣  
醫<sup>餘</sup>曰<sup>ク</sup>丁<sup>人</sup>三<sup>里</sup>ヲ灸<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>因<sup>テ</sup>忽<sup>チ</sup>滿<sup>面</sup>黒<sup>色</sup>ナリ諸<sup>醫</sup>以<sup>テ</sup>  
諸<sup>腎</sup>氣<sup>面</sup>ニ浮<sup>マ</sup>ヤウ<sup>キ</sup>ノ候<sup>ナ</sup>リト一<sup>醫</sup>者<sup>ノ</sup>云<sup>ク</sup>此

一レ腎經ニ温氣アツテ上心ヲ蒸心火温ヲ得テ烟  
 フナシ氣面形面ハ心ニ属ス故心腎ノ氣常相通ズ坎ノ  
 外體ハ即離坎ノ卦ニカクノゴトニ離ノ外體ハ即坎ノ如離ノ卦ニ  
内陽ニシテ外陰ナリ心腎イマダ相ハナレズ耳ハ水ニ屬其中虚ナルハ離  
内陰ニシテノ象アリ目ハ火ニ屬ス其中滿ハ坎ノ象アリ柳見ツベシ  
 湿ヲ去ノ藥ヲ以コレヲ治ス終愈ヲ得タリ○五苓散  
 局方灸後滿面黑氣ヲ治ス猪苓澤瀉各一錢白朮  
 茯苓各一錢五分肉桂五分本方黃芪防己ヲ加水煎服ス  
 七 腸中痒キ事  
 遼齋問覽曰一人忽腸ノ痒ヲ病劇トキニ至ハ往往ニ

衆ニ對シテ失笑シテ吃吃トシテ不正吃吃ハトモリテ此病  
 古人アラザル所ナリ矣又本州曰産後ニ腸中痒一  
 悉ベカラズ針線袋ヲ以卧所ノ褥下ニ安人ヲシ  
 テ是ヲ知シムルヲナカレ乃愈タリ▲按ルニ針線袋ハ  
 線ヲ以針トヲシ袋ニ入テ卧處ノ下ニヲクナリ○  
 一方本州産後腸中痒ヲ治ス箭筈及鏃ヲ取卧所  
 ノ褥下ニ安婦人シテ知シムルヲナカレト云  
 名醫類聚曰人アリ田間ニ稻ヲ收忽遍身痒シテ  
 骨ニ入即食塩九錢泡湯三碗右每一碗ヲス、メ探  
 コレヲ吐ス三進三探痒止ヲ得タリ

六 疔ニテ目ノ玉タレ下ル事

夏子益奇疾方曰、下人眼ノ珠忽垂下鼻ニ至黒角ノ  
ゴトク痛甚レフシテ悉ベカラズ時時大便ニ血出痛コ  
レヲ肝脹ト名羌活キヤク下品ヲ用水煎シ數服シテ自愈

七 蛇虫石ノ如キ事

太平御覽曰、張嘉年十五レテ腹脹面黃ナリ衆醫  
コレヲ療スルヲアタハズ嗣伯ヲ召テコレニ治ヲ求伯ガ曰  
此石蛇ナリ極テ療ジカタシ方死ス蛇ヲ得テ煮テコ  
レヲ服スベシト語ニ隨祝ヲ煮湯ヲ以コレヲ用大瀉トス  
并蛇虫頭堅ナキノ石ノゴトクナル者五外ヲ得テ病即瘥

一ヲ得タリ▲蛇ルニ石蛇ハ又蛇ナリ醫療已瘥シテ蛇  
蟲轉堅世間ノ藥遣ツラトアタハズ所以鬼物ヲ以コレヲ驅  
然レテ後散スベシ故コレヲ用ナリ

千 産出ス事

名醫類案曰、一婦人アリ腹漸大ジテ子ヲ懷ガゴト  
レ十月ニ至易産ノ藥ヲ求其神色ヲ察スルニ甚困コ  
レニ藥ヲアタヘガタシ數日ナラズレテ白虫半桶ヲ生  
ズ蓋婦人ノ元氣太虚スルニ由精血凝トイヘトモ胎ヲナ  
スノアタハズレテ穢腐トナリ蘊積スルヲ久湿化シテ熱  
ナナリ湿熱蟲ヲ生スルヲ理ノ必然ナリ亦須十月ノ氣

テ周發動シテ産ス終佳兆ニアラス其婦人月不及シ  
テ死ス温熱虫ヲ生スルコレヲ溝渠譬汚濁積ヲ久  
シテ流ガルトキハ諸蟲其間生ス矣又白一婦人アリ産後  
惡露通寒熱時起小腹結シテ下塊ヲナス其形大ナル  
一杯ノゴトシ痛忍ベカラズ一醫聚寶丹蟾慈等ノ  
藥ヲ用ドモ俱効アラズ吳楚山ト云名醫ヲ呼コレニ  
治療ヲ求吳至其脉ヲ診ニ洪ニシテ緊ナリ虎珀膏  
ヲ以患處ニ貼二日アツテ後其塊漸軟シテ其痛常  
ノゴトシ婦倏然シテ陰戸ノ中虫ノ行動スル狀ノゴ  
トクナルヲ覺必頃小便ニ虫三條ヲ出形ノ長一

寸許ナリ身紅頭紫ニシテ喘アリコレヲ出シテ  
其痛漸緩自後又出テ二次四條ヲ出虫ノ狀前同シ  
痛止身安シテ此病全愈ヲ得タリ▲泉按ルニ産  
後惡露通シ寒熱トキニ作小腹ニ結塊アツテ痛ヲ  
ナス此症多ハ瘀血イマダ盡ズシテ此患ヲナス虫症トナ  
シテコレヲ治スル庸醫ノ能及處アラズ因意病者  
産セザレ前尿胞必温熱アツテ虫ヲ生スルノ患アラシ  
偶産後ニ血ヲ去ニ因况諸香燥熱ノ藥ヲ服シ及虎  
珀膏ヲ貼ス是又虫ヲ追ノ物ナリ故虫形ヲ容地ナ  
キコハニ出ナリ

名醫類案曰、一婦人アリ、月經ニ臨度ゴトニ腰腹痛、陰戸ヨリ虫ヲ出其狀鼠粘子ノゴトシ、緑ノ色ナルモ、數十枚出後、經水隨至、汪石山ト云名醫ヲ呼、治ヲ求、汪即一方ヲ製、表シテコレヲ用、丁月アリ有經水至、ドモ虫ナクシテ終、姓一ヲ得タリ、○一方黃連酒ニテ煮テ、君トシ、白朮香附子臣トナシ、右三味末トナシ、粥ニテ丸シ、空腹ニコレヲ吞シ、△按ルニ汪氏ガ曰、上件ノ症ハ是厥陰風木虫ヲ生ズ、夫婦人ノ血海ハ厥陰肝ニ屬、此必風木自甚シク、脾胃ノ濕熱ヲ兼テ、然正春夏ノ交、木甚シク、濕熱ノ時シテ、諸虫ヲ生ズルト云ガ、如是ナリ、宜厥陰

ノ濕熱ヲ清スベシ

油ヲハム病ノ事

夏子益奇疾方曰、昔人アリ、油ヲ飲、一ヲ好、飲ゴトニ四五外ニ至、方意快トス、是病乃、誤變ヲ吞、胃中ニ入、血コレヲ累化シテ、虫トナルモノナリ、即雄黃五錢末ナシテ水ニテ調テコレヲ服ス、其病愈、一ヲ得タリ

女虫一對ヲウム事

怪疴單曰、一婦人アリ、故ナクシテ、孕形ノ如シテ、忽虫ヲ對、生ズ、地ニ落、能行、長寸餘ナリ、自後、月月ニ一對ヲ生ズ、數醫至、ドモ皆手ヲ束テ去、一醫苦參



ヲ以虫ヲ打藥ニ加テ丸ナシ此ヲ服セシム又下對ヲ  
坐ズコレヲ土中ニ埋數月ヲ過發是ヲ見レバ暴大ナル  
一拳ノゴトシ是ヨリシテ根ヲ絶テ得タリ

舌ノ出ル事

集簡方曰周真字ハ子周儀真ノ人ナリ一婦人ヲ治ス  
産スルニ因舌出收テアタハズ硃砂一味ヲ以其舌ニ傳子  
ヲ産狀ヲナサシメテ兩女ヲ以コレヲ抹掖シヒソカニ壁  
ノ外ニヲイテ尾ヲ置地ニ墮テ聲ヲナス聲キコヘテ  
舌收▲按ルニ夫舌ハ乃心ノ苗此必難産ニシテ驚心火不  
安故舌カヲ用因出ナラン今硃砂ヲ以其心火ヲ鎮又

異聲ヲ聞シメテ恐テ以下故恐ヲ以コレニ勝ナリ山甫  
曰先硃砂ヲ用其舌ニ塗モノハ其驚氣心ニ入テ恐故  
未然ノ防ヲナス爾

醫說曰一人舌腫脹舒口外ニ出敢療ズルモノナシ  
一村人ノ云此ヲ治スルノ藥アリ歸取來乃紙ヲ燃  
燈ヲ以コレヲ燒烟ニテ舌ヲ薰ズ手ニ隨即縮テ  
ナス患モノ此藥ヲ問村人ガ曰吾家舊一牛アリ  
舌腫口出人教ニ草麻油ヲ以紙ニ蘸燃燒烟ニテ  
コレヲ薰ジテ愈因以人ヲ治スレバ亦驗アリト云矣  
▲按ルニ方考曰舌腫舒口外ニ出經所謂熱勝トキ

ハ腫然シテ舌ハ心ノ苗又脾ノ經絡舌本連舌下  
子散ズ其熱心脾ノ二經ヲ責本州云葷麻ハ浮腫惡  
氣ヲ主油ヲ取コレヲ塗葉ハ風腫不仁ヲ主擣蒸  
コレヲ傳トキハ其能風腫内熱ヲ解スルヲ知ヘシ然  
其煙ヲ用ニ猶妙義アリ煙ハ乃輕清ノ物一其口入  
バ呼吸傳變シテ徑心脾ニ達セシムベシ微標ヲ治  
スルニアラズ亦本ヲ療ズベシ村人コレヲ用其理ニ達  
サルハ斯其村人タル所以ナリ醫者コレヲ聞此理  
ヲ察ズンバ亦村人ナラク而已ナリ矣  
丁志曰臨安ノ民傷寒ヲ病因舌出寸餘醫能コ

レヲ治スルモノナシ但筆管ヲ以粥飲ヲ通シテ  
口ニ入毎日門ニ坐ス下道人コレヲ見咨嗟シテ曰吾  
能コレヲ療ゼン頃刻ノ間ニ藥得ベカラザルヲ奈何  
家人コレヲ聞請テ曰苟錢アツテ得ベクンバ方カラ  
竭ベシ道人肯不告シテ去明日ニ至又至家人其用所  
藥ヲ問道人ノ曰梅花片腦ナリ家人ノ曰此求難カラ  
ズ即僕ヲ遣テ馳求テ來道人屑シテ未ナシ舌ノ  
上摻手隨縮凡五錢ヲ用病立處愈タリ▲按ルニ山  
南ガ曰熱症ニ舌出寸多病愈テ舌入アタハサル者ア  
リ水片分許ヲ以其舌上摻トキハ入舌ノ出以所ノモ

ノハ熱内ニ實シテ舌ヲ吐スルヲ欲シテ氣ヲ泄ナリ  
メフアタガハル所以ハ邪氣久居舌スクミ堅シテ柔  
ナラズ氷片ハ味辛熱シテ清香以散ヲ利スベシ筋  
ヲ柔スベシ以氣ヲ泄ベシ故コレヲ傳テ舌入ナリ矣  
醫說曰鄭長卿資政謂吾少時父懷州ニ官タル  
ニ隨一人仙茅ヲ服シテ毒ニアタレリ忽舌腫テ口  
ヲ出漸大ニシテ肩ト齊衆醫コレヲ視トモ治スル  
フアタハズ一醫コレヲ見獨曰尚救ベシ少ユルキ時ハ  
及フナケン因小刀ヲ取其舌ヲ務破ニ隨隨テ合  
務フ百數ニ至始血一匙許ナリ醫喜曰害ナケント

舌即消縮シテ小ナリ尚大黃朴硝二味ヲ水煎  
シ數椀シキリニコレヲ服セシメ并藥末ヲ以舌上搽終  
愈タリ○一方 普濟方 傷寒ニテ舌出ヲ治ス巴豆一粒  
油ヲ去霜ヲ取紙ヲ以撚卷鼻ノ中入舌即收上

血餘ノ事

夏子益奇疾方曰人手ノ十指斷壞シテ惟筋連  
節ナシ肉ノ内ヨリ虫出テ燈心ノゴトク長數尺ニシ  
テ遍身綠毛アリ此病血餘ト名茯苓黃連二味  
煎服シテ愈ヲ得タリ

五 勞瘵ノ事

類案曰一人癆瘵ヲ患一已二年ヲ經夕リ一日モ  
肉味ヲ食セサレハ腹痛忍ベカラス其家傳漆一ヲ恐  
テ空室入置命終ヲ待三日マテニ肉食スルヲナシ或  
人雞子ヲ惠アリ病人取自煎テコレヲ食熟セントス  
ル時臨テ蓋ヲ取コレヲ見バ忽噴嚏スルヲナス即  
紅ナル線アツテ其長二尺ハカリ鼻ノ中ヨリ出銚ニ入  
遂碗ヲ以覆テ煎テコレヲ死是ヨリシテ病愈一ヲ  
得タリ

紫瘡ヨリ血流出ル事

怪疴單曰一人左ノ手ノ無名指ノ爪ノ角一小瘡ヲ生

ス初テ起トキハ麻粒ノ大ノ如小カヲ以瘡ノ頭ヲ挑  
開テ血出テ瀾ノ如シテ止サル一日一夜ナリ其瘡ノ中ヨ  
リ肉瘤ヲ出長シテ菌ノ如シテ指ヲ暴瘡ノ項ノ内ノ  
孔ヲ開眼目ノ如シテ轉動此即疔毒ナリ艾灸スル  
四十壯ヲ以スレドモ痛痒ヲ不知復コレヲ烙肉瘤ヲ剪  
去拔疔散ヲ傳外膏藥ヲ以コレヲ貼内解毒湯ヲ服  
シ七日ニシテ愈タリ矣又百一撰方曰趙子固先生ノ母  
劉氏年八十近左ノ足ノ面一ノ瘡ヲ生シ下大指ニ連  
止外蹠ニ連以膝骨ニ至歲ゴトニ數發トキハ必旬ヲ兼  
旬八十月ヲ重寐  
キハ瘡一甚是肥搔シテ時ヲ移血

奇疾便覽

〇三十五

流出<sup>ル</sup>泉ノゴトシ<sup>シ</sup>呻吟<sup>シ</sup>疼痛<sup>ト</sup>殆<sup>ト</sup>恐<sup>ホ</sup>ヘカラス夜分ニ至  
即<sup>チ</sup>漸<sup>ク</sup>已<sup>ム</sup>明日モ復<sup>タ</sup>然<sup>ル</sup>ツ子ニ一<sup>カ</sup>藥<sup>ヲ</sup>更<sup>カ</sup>トキハ瘡<sup>ヲ</sup>轉<sup>ス</sup>  
大<sup>ニ</sup>シテ痛<sup>ク</sup>痒<sup>ク</sup>ハゲシ百<sup>ノ</sup>醫<sup>ヲ</sup>替<sup>ヘ</sup>テコレヲ試<sup>シ</sup>治<sup>ス</sup>レドモ  
更<sup>ニ</sup>驗<sup>ス</sup>アラス如此<sup>ナル</sup>一<sup>ニ</sup>已<sup>ニ</sup>二十<sup>餘</sup>年ヲ經<sup>タリ</sup>淳<sup>熙</sup>  
十一<sup>年</sup>甲辰ノ年仲冬ノ未<sup>ダ</sup>趙<sup>先生</sup>大府丞タルノトキ  
或<sup>ハ</sup>一<sup>ニ</sup>夕<sup>ニ</sup>母ノ病大<sup>ニ</sup>發<sup>ス</sup>先生母ニ相<sup>ニ</sup>迎<sup>テ</sup>泣<sup>キ</sup>カナシメドモ如<sup>ク</sup>  
何<sup>ト</sup>モ計<sup>ラ</sup>ナシ趙<sup>先生</sup>困<sup>ニ</sup>極<sup>ニ</sup>睡<sup>リ</sup>一<sup>ヲ</sup>ヲナス夢<sup>ニ</sup>四人ノ神<sup>ト</sup>  
僧<sup>一</sup>室<sup>ニ</sup>默<sup>シ</sup>坐<sup>ス</sup>旁<sup>ニ</sup>長<sup>榻</sup>先生モ亦<sup>モ</sup>坐<sup>セリ</sup>先生因<sup>テ</sup>悲<sup>シ</sup>  
泣<sup>キ</sup>セリ一<sup>僧</sup>コレヲ見<sup>テ</sup>問<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>汝<sup>ノ</sup>如何<sup>ナリ</sup>一<sup>ニ</sup>ヤ悲<sup>シ</sup>泣<sup>ス</sup>  
ル先生コレニ答<sup>テ</sup>曰<sup>ク</sup>母ノ病甚<sup>ク</sup>因<sup>テ</sup>恐<sup>ガ</sup>タシト僧<sup>コレ</sup>ニ教<sup>ヘ</sup>

云<sup>ク</sup>牛<sup>黄</sup>金<sup>虎</sup>丹ヲ取<sup>レ</sup>コレヲ與<sup>テ</sup>服<sup>セ</sup>シムヘシト又一<sup>僧</sup>ノ云<sup>ク</sup>  
硃<sup>砂</sup>モ亦<sup>モ</sup>好<sup>ト</sup>已<sup>ニ</sup>夢<sup>サ</sup>サメテ頗<sup>ク</sup>驚<sup>キ</sup>怪<sup>シ</sup>即<sup>チ</sup>夢<sup>ノ</sup>告<sup>テ</sup>隨<sup>テ</sup>金<sup>丹</sup>  
虎<sup>丹</sup>半<sup>粒</sup>ヲ取<sup>レ</sup>コレヲ母<sup>ニ</sup>服<sup>セ</sup>シム良久<sup>ク</sup>レテ腹<sup>大</sup>痛<sup>ク</sup>  
家人<sup>悉</sup>藥<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>一<sup>ノ</sup>悞<sup>ナル</sup>一<sup>ヲ</sup>悔<sup>ハ</sup>俄<sup>ニ</sup>レテ鐵<sup>石</sup>ノ  
ゴトクナル物<sup>數</sup>外<sup>ヲ</sup>下<sup>シ</sup>是<sup>夕</sup>瘡<sup>但</sup>スコレ痒<sup>シ</sup>テ痛<sup>ク</sup>  
已<sup>ニ</sup>血<sup>出</sup>一<sup>ナシ</sup>數<sup>日</sup>シテ赤<sup>ク</sup>成<sup>テ</sup>是<sup>ヨリ</sup>シテ遂<sup>ニ</sup>愈<sup>タ</sup>  
リ硃<sup>砂</sup>ノ說<sup>ハ</sup>竟<sup>ニ</sup>復<sup>タ</sup>不<sup>試</sup>先生因<sup>テ</sup>僧<sup>ノ</sup>像<sup>夢</sup>ミル所<sup>ノ</sup>  
ゴトキ者<sup>ヲ</sup>圖<sup>ニ</sup>シテ其事<sup>ヲ</sup>記<sup>セリ</sup>金<sup>虎</sup>丹ノ方<sup>ハ</sup>和<sup>劑</sup>  
ニ出<sup>本</sup>中<sup>風</sup>痰<sup>涎</sup>壅<sup>塞</sup>ヲ治<sup>スル</sup>ニ用<sup>所</sup>シテ老人<sup>ノ</sup>  
服<sup>ス</sup>ヘキ所<sup>アラ</sup>ズ今<sup>コレ</sup>ヲ用<sup>テ</sup>効<sup>ヲ</sup>取<sup>意</sup>此<sup>病</sup>執<sup>ヲ</sup>臆<sup>ル</sup>

腑ニ積皮膚發歲久根深シテイマダ蕩蕩シ安カ  
ラズ故涼劑ヲ假以コレヲ攻ナラン常瘡ヲ以テ不可論  
神僧ノ夢蓋ハ瘡ノ感スル所ナリ

七

骨繩ノ如クニ

濮陽傳曰宣武縣一人死スルモノヲ見其背ノ骨一  
直一繩ゴトシ頸ヨリ尻骨ノ左ノ半邊至紅紫右方  
白色ナリ人何ノ瘡タルヲ識モノナシ

六

項ノ上ニ大瘡生ズル事

夏子益奇疾方曰一人項ノ上瘡ヲ生シ大櫻桃ノ形  
ノゴトクニシテ五色ナリ瘡破トキハ即項ヨリ分裂シ

テ皮ヲ連脱シテ足ニ至名肉人ト云ナリ牛乳ヲ飲自  
消スルヲ成也

九

男

漢書曰哀帝建平年中豫章ト云所ノ男子化シ  
テ女子トナリ人嫁シテ後一子ヲ生スルヲ成矣又  
本草綱目時珍ノ曰我隆慶二年山西御史宋纁カ疏  
言靜樂縣ノ民李良雨ト云モノ妻ヲ張氏ヨリ娶已  
四年ヲ経タリ後李良家貧ナルニ因其妻ヲ出自人  
僮ス人ニヤト公使レテ隆慶元年正月至偶腹痛一ヲ患時  
ヲコリ時止明年二月九日腹大痛不正四月ノ内至賢

囊不覺退縮腹入變シテ女人ノ陰戸トナリ次ノ月  
鮮氷亦通シ始テ女ノヨソライニ換時年二十八ナリト  
云矣又洪範五行傳曰魏ノ襄王十三年一女子アリ化  
シテ丈夫トナルト云又晉書曰惠帝元康年中安豐ト  
云所ノ女子形化シテ男子トナリ十七八ニ至陰莖成常  
異ナルナシ又曰孝武皇帝寧康ノ初南郡ノ女子  
唐氏アリ漸化シテ丈夫トナル又南史曰劉宋文帝元  
嘉二年燕一女子アリ忽化シテ男トナル矣又唐書曰  
僖宗光啓二年ノ春一女子アリ形化シテ丈夫トナリ  
旬日ニシテ死ス矣又續漢書曰獻帝建安二十一年

越舊ノ男子化シテ女子成ト云

⑤ 血潰ト名ル事

奇疾方曰一人眼ノ内白皆俱黒物ヲ視レハ常ゴトク  
毛髮直下鐵條ノゴトシ能飲食シテ不語醉カコトシ此  
ヲ血潰ト名五靈脂ヲ末トナシニ錢湯ニ調服シ終ニ  
愈タリ

⑥ 遍身虫ノ行カ如事

名醫類案曰一人形長シテ瘦色白シテ脆年三十二  
アマレリ怪疾ヲ得タリ遍身淫淫シテ循行スル  
虫ノゴトシ或左ノ脚腿ヨリ起漸漸上頭至復右ノ脚

下自虫ノ行テ聲アルノ状ヲ覺數醫ヲ召テ視シ  
ムトモ多何ノ病タルイヲ不知汪石山ト云名醫ヲ招  
コレニ治ヲ求汪往其脉ヲ診浮小ニシテ濡コレヲ按  
不足ス兼テ其形ヲ察色ヲ視テ其虚症タルイヲ  
知傷寒論曰身虫ノ行ガ如ナルモノハ汗多亡陽ナ  
リ遂此例倣補中益氣湯ニ人參黃芪ヲ倍酒炒ノ  
黃指五分ヲ加煎服シテ二十貼至遂愈タリ矣又濟  
世全書曰張秀才ト云モノ年六十近素ヨリ虚弱ナ  
リ常憂思ヲ過因面黃肌瘦飲食ヲ思一少精神昏  
倦忽通身上下狀虫ノ行ガ如ナルイヲ患日久蛇皮ノ

裏アツテ行走スルイヲ覺ルニ似タリ半年ニ迨漸  
漸長大シテ五更ゴトニ丹田ニアツテ食イヲ覺精微  
微ニシテ響動或上下ヲ遊走不定發ゴトニ神昏ナレリ  
一日ニ兩三度攻ヲコル忽一日其蛇腹中ヨリ下左ノ膝  
腿至後病者兩手ニテキビシク左ノ腿ヲ拿放ナル  
一ト時バカリ坐シテ書屋在人ヲ不見手ノ力氣盡  
已イヲ不得シテコレヲ放其蛇腹中へ走上永脚下ル  
イヲナサズ異ナルカナ怪哉諸醫コレヲ治スルニ皆毒殺  
痰ヲ化スルノ劑ヲ用テコレヲ攻撃手シ過以虚羸ノ甚  
ニ致余ヲ召治ヲ求其脉ヲ診ニ左手濡數右ノ脉洪



滑氣口緊盛ナリ予曰此元氣虧損脾胃虛弱シテ精  
 微ヲ運化スルヲアタハズ抑鬱ノ氣シテ釀セシメ痰火結  
 アツマツテ化シテ斯疾トナル予補中益氣湯ヲ以半  
 夏茯苓貝母枳實香附子ヲ加晚服セシメ以元氣ヲ  
 補脾胃ヲ理兼ルニ痰ヲ化鬱ヲ清六味丸ヲ以遠志  
 石菖蒲人參當歸ヲ加テ早服シテ以心ヲ養腎ヲ滋  
 二方兼ス、又服セシムルヲ一月ニ至其物攻ヲコルヲ漸減  
 服スルヲ兩月至テ間或攻ヲコル三月シテ全愈身體瘰  
 強ニシテ舊如矣○一方 千金方 身虫ノ行ガ如ナルヲ治ス木  
 豆石水ヒタシ汁ヲ絞且且コレヲ洗或少麩ヲ加髮ヲ沐

シテ亦良ナリ○又方 外臺秘要 体虫ノ行ガ如乃風熱ナリ

此方コレヲ主塩一斗石水一石湯煎コレニテ浴スルヲ三

四次亦一切ノ風氣ヲ療ズ▲按ルニ巢氏曰夫人虚風

邪榮衛中皮膚ノ間溢テ虚熱ト并故徧体游寢

シテ状虫ノ行カ如ト云

世三口巾ニ縫、如キ肉生スル古又

夏子蠶奇疾方曰昔丁人口ノ内縫ノ如ナル肉ヲ生シ

其根ニ線アツテ長五寸餘ナリ食セント欲ルトキハ縫

ヲ穿出シテ飲食ヲナス手ヲ以輕按摩痛心徹シテタへ

ガタシ生射香一錢水ニテ頻コレヲ服シ二百ヤツテ根

化して愈たり

世<sup>ニ</sup> 渾身<sup>ヲ</sup> 泡<sup>ヲ</sup> ヲトキ

得<sup>テ</sup> 效<sup>ヲ</sup> 方<sup>ニ</sup> 曰<sup>ク</sup> 一人<sup>ハ</sup> 遍身<sup>ニ</sup> 泡<sup>ヲ</sup> ヲ生<sup>ジ</sup> 常<sup>ニ</sup> 利<sup>ノ</sup> ゴトシ是<sup>ヲ</sup> 破<sup>ル</sup> トキ  
ハ水<sup>ヲ</sup> 出<sup>ス</sup> 内<sup>ニ</sup> 石<sup>一</sup> 片<sup>ヲ</sup> アツテ指<sup>ニ</sup> 甲<sup>ノ</sup> 大<sup>ノ</sup> ゴトク其<sup>ノ</sup> 泡<sup>ヲ</sup> 復  
生<sup>ズ</sup> 肌<sup>ノ</sup> 肉<sup>ヲ</sup> 抽<sup>キ</sup> 盡<sup>シ</sup> テ治<sup>ス</sup> ヘカラズ急<sup>ニ</sup> 稜<sup>ノ</sup> 莪<sup>ノ</sup> 木<sup>各</sup>  
五<sup>五</sup> 錢<sup>右</sup> 末<sup>ナシ</sup> 三<sup>分</sup> 酒<sup>ニ</sup> テ調<sup>下</sup> 全<sup>ク</sup> 愈<sup>フ</sup> ヲ得<sup>タ</sup>  
リ矣又類<sup>案</sup> 曰<sup>ク</sup> 一人<sup>ハ</sup> 死<sup>ニ</sup> 牛<sup>ヲ</sup> 剥<sup>キ</sup> ニ因<sup>テ</sup> 忽<sup>ニ</sup> 督<sup>ノ</sup> 悶<sup>シ</sup> 遍身<sup>ニ</sup>  
シ看<sup>シ</sup> ムルニ俱<sup>ニ</sup> 紫<sup>キ</sup> 泡<sup>アリ</sup> 急<sup>ニ</sup> 泡<sup>處</sup> ヲ刺<sup>キ</sup> 破<sup>ラ</sup> 良<sup>ク</sup> 久<sup>シ</sup>  
テ遂<sup>ニ</sup> 甦<sup>ル</sup> 更<sup>ニ</sup> 敗<sup>毒</sup> ノ藥<sup>ヲ</sup> ヲ以<sup>テ</sup> 愈<sup>タリ</sup> 矣又救<sup>急</sup> 方<sup>ニ</sup> 曰<sup>ク</sup> 初<sup>生</sup>  
一<sup>身</sup> 盡<sup>ク</sup> 魚<sup>ノ</sup> 泡<sup>ノ</sup> ゴトク又水<sup>晶</sup> ノ如<sup>ク</sup> シヲ碎<sup>ク</sup> トキハ

水ト成流<sup>テ</sup> 滲<sup>ル</sup> ナリ蜜<sup>陀</sup> 僧<sup>ヲ</sup> ヲ細<sup>末</sup> コレヲ摻<sup>ル</sup> 仍<sup>テ</sup> 藕<sup>合</sup>  
香<sup>丸</sup> ヲ服<sup>シ</sup> 終<sup>ニ</sup> 愈<sup>タリ</sup> ▲按<sup>ル</sup> ニ八<sup>門</sup> 云<sup>ク</sup> 小<sup>兒</sup> 生<sup>下</sup> シテ  
魚<sup>ノ</sup> 泡<sup>ノ</sup> ゴトク或<sup>ハ</sup> 水<sup>晶</sup> ノゴトキノモハ乃<sup>ハ</sup> 胎<sup>寒</sup> 温<sup>ヲ</sup>  
受<sup>テ</sup> 故<sup>ナリ</sup>

怪談故事談卷之三 終

真明