


補 增

古方藥品考

五

竹武
64
54





藥品考卷之五目次

朴消

一

赤消

同上

芒消

同

消石

三

礬石

四

滑石

五

石膏

六

龍骨

七

黃土

八

雲母

同

代赭石

九

雄黃

十

赤石脂

十一

白石脂

同

禹餘糧

同

太乙餘糧

十二

鐘乳

十三

藥品考卷之五目次



金

同

銀

十四

鉛丹

同

真朱

十五

食鹽

十六

寒水石

同

戎鹽

十七

紫石英

同

白石英

同

鍛竈下灰

十八

白蜜

同

水蛭

二十

蝨蟲

同

麝蟲

二十一

牡蠣

二十三

文蛤

二十四

鼈甲

二十五

雞子

二十六

雞冠

同

雞肝

二十七

雞屎白

同

阿膠

二十八

豬膚

三十

豬膽

同

豬膏

三十一

臘月豬脂

同

豬骨

同

犀角

三十二

獺肝

三十四

羊肉

三十五

羊膽

同

牛肚

三十六

牛洞

同

馬屎

同

馬通汁

同上

犬屎

三十七

雄鼠屎同

白魚同

蜂窠同

鼠婦三十八

蟻螞同

蠅娘三十九

蜘蛛同

人乳汁四十

亂髮同

左角髮同

人垢同

人糞汁四十一

童便同

人尿同

禽獸蟲魚及菓實菜穀品物同

○張氏分兩考○畫家姓名詳于附錄

古方藥品考卷之五

平安內藤尚賢剛甫著

浪華藤田芳則元達按

朴消降泄宿食煩熱消通名消確義同

本經曰朴消味苦寒主百病除寒熱邪氣逐積聚結

固綱目曰能消化諸物故謂之消案其味鹹微苦性

大寒順降故能消化宿食瀉滌胃實之功尤速

橘皮大黃朴消湯繪食之在心胸間不化吐復不出

速下除之云

藥品考卷之五 朴消 赤消 芒消

赤消此必朴消同物。

龍甲煎丸病瘧以月一日發當以十五日愈云

案赤消者此今朴消也前人闕疑而不論矣愚偶見

證類皇甫謐曰消石即朴消古名也味苦無毒主消渴熱中

止煩滿三月採於赤山朴消云由是觀之則所謂赤

消者即赤山好消之謂也猶川芎蜀椒之義且可觀

其方意以知為朴消也

芒消潤質專消熱結。通名。

別錄曰芒消味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除

邪氣破留血利大小便案其味鹹微苦質潤降故能

潤燥專消腸胃中熱結與大黃同用則治熱實腹滿

痛大便難等○忌火故方後曰去滓內芒消微火煮

大承氣湯手足濇然而汗出者此大便已難也

調胃承氣湯傷寒吐後腹脹滿者喻嘉言曰觀仲景

增此一味而曰大去此一味即曰小且諸所欲下者

必曰先與小承氣則芒消之峻可知至調胃承氣恐

其破胃氣故去枳朴而加甘草故曰調胃


撰品朴消舶來芒消未煎煉者是也及土偕塊來故

藥舖呼為灰樣芒消。煎煉之則如白石英。自有大小。其大者亦曰朴消。又曰馬牙消。曰英消。以形稱耳。又邦產形如消石。白色。其能與舶來無別。生淡州及豆州鹹鹵之地。○煎煉法。灰樣芒消一斤。以清水一升。煮令沸。去滓。取清汁。傾木盆中。寒夜露一宿。作冰。芒其大者即為朴消。其細者即芒消。盆底凝者曰盆消。其消汁再煎煉。則復結芒消。而不結朴消。○貯此于瓷器中。置牀下溼地。則經夏不變也。若曝風中。則變如米粉。名曰風化消。


朴硝



馬牙消



芒消



消石勝熱降瀉結實。

一名通名。一名煇硝。

本經曰消石。味苦寒。主五臟積熱。胃脹閉。滌去蓄結。飲食推陳致新。除邪氣。案其味苦辛。性寒降。故能勝積熱。降瀉胃中結實。以治腸間結熱。腹滿堅塊等。大黃消石湯。黃疸腹滿。小便不利。而赤。自汗出。此為表和裏實。當下之。消礬散。黃家日晡所發熱。而反惡。

寒此為女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。云

撰品消石。邦產最多。形似礬石。而白。投火即炎者真。

藥舖稱白焰硝者是也。出越中。飛彈信濃。出羽筑前。

等者為勝。消石古有朴消。芒消之名。互稱易混。圖經

云。晉宋以前通用消石。芒消。又以其形味相似。或有



為同物者。並非是消石。即火消。而芒消。水消。也是。故

焰消。受溼。則不發。芒消。過火。則失効。

○消石。各國古屋牀下。產焉。掃地及土。共取之。水浸

一宿。淋取消汁。煎煉。如朴消之法。

○邦產消石



礬石固洩。燥溼解熱。明礬。又名白礬。今通稱。

本經曰礬石。味酸寒。主寒熱洩痢。白沃陰蝕。惡瘡目

痛。堅骨齒。案其味酸澀。性收斂。故能固洩。利及虛脫。

專燥溼。淫解煩熱。可以洗陰。痒毒瘡。眼疾多淚者。


消礬散。證見于消石下。礬石湯。治脚氣衝心。云

撰品礬石。邦產形如馬牙。消潔白。光瑩者為上品。此


稱明礬。或長三五寸。如級塔狀者。為塔樣。出薩州豐州。肥州者。為勝。豆州飛州等。有之。取其色白。明清者。以炭火燒。令汁盡。則如雪。謂之枯礬。或名巴石。可入藥用。不煨者。為生礬。又舶來者。形如邦產。淡黯色者。呼南京樣。不堪入藥。

○礬石。出溫泉之地。有之。其地氣所燄熱之。取土洒水。覆莖。候熏蒸。倍殖。盛竹籬。灌水。取淋汁。和木灰汁。煮沸。傾木盆中。冷定。則成礬。復取之。再煎煉。則色潔白。透徹。此稱明礬。

○舶來



塔樣



滑石滑達。能通留結。


一名通名。一名脫石。

別錄曰。滑石。大寒無毒。通九竅。六腑津液。去留結。止渴。令人利中。案其體重。性滑降清涼。故能利尿道。以通留結。以治淋瀝。小便不利等。猪苓湯。若脈浮。發熱渴。欲飲水。小便不利。


滑石白魚散小便不利。

撰品滑石有數品。藥鋪稱舊舶者色白質滑澤軟者佳。又近載來者質硬色帶淡紅若淡綠者不堪藥用。邦產亦有優劣。凡色白質軟光滑者可最用。生河州紀州信州者為勝。又肥州石州備前越前等有之。並下品。又呼水飛滑石者質不滑澤有土臭是贗物。

○舶來



邦產



石膏逐熱清胃止渴通名古名

別錄曰石膏味甘大寒除時氣頭痛三焦大熱腸胃中結氣止消渴煩逆喘息案其體重鎮墜性大寒故能逐煩熱清胃中止燥渴或與桂枝同用則逐裏熱而致發表大青龍白虎加桂枝之類是也或無桂枝則唯致下降而無發表麻杏甘石越婢之類是也前人謂石膏解肌發汗者非尚麻杏甘石證可以徵也大青龍湯太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩燥者白虎加桂枝湯溫瘧者其脈如平身無

寒但熱骨節疼煩時嘔

越婢湯風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無

大熱麻杏甘石湯發汗後不可更行桂枝湯汗出而

喘無大熱者○仲景氏用石膏必有粳米或甘草

煇品石膏有硬軟二品今載來者形色如白蠟透徹


一節二三寸有縱文質軟者為上品邦產亦與此畧

同乏則可用生越後陸奧石見者為勝尾州濃州河


州等亦有之又其色白縱理直長者為理石又調密

質堅者為硬石膏不堪入藥

○舶來



邦產



龍骨理血鎮神虛脫通名

別錄曰白龍骨微寒療心腹煩滿夜卧自驚養精神

安五臟又療夢寐洩精小便洩精案其體重而性收

斂故有能止滑洩理亡血鎮精神固虛脫之功

桂枝加龍骨牡蠣湯脈虛極。芫遲為清穀亡血失精。
 ○脈得諸芫動微緊。男子失精。女子夢交。

芫胡加龍骨牡蠣湯傷寒八九日下之。胸滿煩驚。小
 便不利。譫語。一身盡重。不可轉側者。


撰品龍骨。舶來形如骨骼。而色白。質如軟石。或有中
 心作針眼者。或有中虛。內如結水精者。凡紙之著舌
 者佳。其褐色。輕不著舌者不堪用。又讚州小豆島產
 形若大魚骨。而外黯黑。粘蠟殼。中灰色。著舌者可用。
 又有龍角龍齒。功用同。又薩州龍尾產。形如浮石。而

重。中有針眼。質軟。白色。著舌者上品。未出藥鋪。

○龍骨




同




同


內如結水精者



龍齒



問賢



藥性論云：黃土，一名伏龍肝，主婦人崩中吐血，止欬逆，下血及諸妄血。

黃土專治妄血逆氣。伏龍肝，千金方名，釜月下土。

別錄曰：伏龍肝，味辛微溫，主婦人崩中吐血，止欬逆。

止血案：其體重，性濇，而沈墜，故能降逆氣，專治吐血。

下血及諸妄血。

黃土湯下血，先便後血，此遠血也。

撰品黃土：十年已來，竈中火氣不斷，自結如黃赤色。

石者，碎水飛用。又山土黃色者，亦稱黃土，或為藥用。

而古方所用者，與此不同。

雲母固肌，善療瘡痢。正字通作雲礪。

別錄曰：雲母味甘平，下氣堅肌，續絕補中，療五勞七

傷虛損，少氣，止痢。○煨過用。



澤漆散瘡，多寒者，名曰牡瘡。

撰品雲母：今邦產唯一種，其色潤白如銀，甚易片透。

明者為上品，又淡黃色、水墨色、不光瑩者，下品。生參

州濃州、勢州、阿州山谷。

○雲母



雲母

代赭體重鎮墜驚動一名血師今通名

別錄曰代赭石味甘無毒除五臟血脈中熱血痺瘀血驚氣入腹案其體重沈降故能鎮瀉驚動及逆氣以治噫氣反胃吐血等

旋覆花代赭石湯傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者


撰品代赭本出代郡者為勝故名其舶來質硬外面瘤起紫赤帶鐵色光澤者良蘓恭所謂丁頭代赭是也藥舖此呼宇豆樣或呼伊保樣又邦產形色與舶上者

畧同凡體重紫赤色染爪甲者俱可用生濃州尾州

遠州越後等

邦產

宇豆樣




雄黃殺蟲解瘡毒痛通名一名地精

別錄曰雄黃味甘大溫有毒療疥蟲蠶瘡目痛鼻中息肉殺諸蛇虺毒案殺百蟲熱毒解瘡毒疼痛者取其性純陽有硫黃氣以克勝之毒也

升麻鼈甲湯陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛
 垂膿血小兒疳蟲蝕齒方雄黃葶藶右二味末之
 撰品雄黃舶來有二種其舊舶質重堅赤斑光滑者
 為良品此稱雞冠雄黃藥舖呼紅毛又體重不堅黃
 赤色者為次此呼東京邦土未出之

○雞冠雄黃

東京



赤石脂涼止血厚腸

通名唐本一名桃花石

本經曰青赤黃白黑石脂味甘平主黃疸洩痢腸澼
 膿血陰蝕下血赤白案其性瀦斂涼降故深入下焦
 厚腸調痢止下血

赤石脂禹餘糧湯傷寒服湯藥下利不止云此利
 在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其
 小便桃花湯少陰病下利便膿血者

白石脂方功用同上通名

風引湯除熱癰癩

撰品赤石脂有數品其舊舶者桃花色光滑者佳近載來者如砥粉水紅色無光澤不堪藥用邦產亦有優劣凡光滑如蠟不堅桃花色及白色嘗之粘舌無土臭者可最用生佐州羽州能州攝州等為勝

○赤石脂



白石脂



禹餘糧將利尿固腸

糧。コモチイシ。スバイシ。糧同

本經曰禹餘糧味甘寒主欬逆寒熱煩滿下赤白血

閉。癥瘕大熱案其性收斂寒降以能固有太腸而利

尿道故治怯煩及熱痢等○水飛用

赤石脂禹餘糧湯

證見于赤石脂下

撰品舶上者去其殼來形如粉塊黃褐色濃淡不均

本邦生但州能州日州諸州山中視之小石也外面堅黃黑色破之中虛在粉塊與舶來不異俱可用

太乙餘糧清利膀胱。イハツボ

本經曰太乙餘糧味甘平主欬逆上氣癥瘕血閉漏

下除邪氣案其功用與禹餘糧畧同○水飛用

紫石寒食散治傷寒令愈不復

撰品太乙餘糧邦產唯一種形如土塊外面堅沙石

攢簇破之裏面作鐵色中空在粉塊如禹餘糧黃褐

色細者佳或灰白粗者次之出和州生駒及紀州濃

州諸州山中

○禹餘糧

太乙餘糧



鐘乳性順利竅通筋。ツラ、イレ。

本經曰石鐘乳味甘溫主欬逆上氣明目益精安五

臟通百節利九竅下乳汁

紫石寒食散治傷寒令愈不復

撰品鐘乳邦產多有之其形如指而白色或褐色又


如玳瑁管中空透明輕者曰鷺管石俱為上品又形長

大質粗中實者下品藥鋪總呼鐘乳石備中備後紀


州勢州濃州信州諸州有之

○鐘乳石生深山洞穴中乳水滴凝如冰柱其大者

如柱小者如筆管



鷺管石



金安心肝除水銀煩即黃金

別錄曰金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通五臟

除邪毒氣案其性大寒體重鎮墜故能安心肝復與

水銀甚應和故用金引之乃出且能除其藥煩

治水銀入人耳以金銀著耳邊則吐

天明大災後京俗改大燒日呼中燒

撰品金邦產有數品其經鍛鍊者為熟金大抵其色

深黃滑澤質不堅者良唯好金及金箔稱大燒者並

可入藥又稱中燒者及淡黃色者下品又生金アラカ子有毒

不堪藥用出佐州薩州等

○金為五金之長鐵金銀銅取者穿金坑イハアナ至數十丈而

得淡青薰色沙金雜石搗碎之水淘去石末治鍊而

成餘詳于天工開物

銀亦鎮神與金不遠シロカ子

別錄曰銀屑味辛平有毒主安五臟定心神止驚悸

除邪氣

撰品銀原一種。其色潔白光滑。質軟者佳。凡藥用銀箔為最。今銀器和假鍮者多。故其色不潤。白質不軟者。不堪藥用。出攝州石州。但州佐州等。

○銀取者。穿山至數十丈。得銀苗。而冶鍊之。如鍊金法。天工開物曰。大抵坤元之精氣。出金之所。三百里無銀。出銀之所。三百里無金。云云。

鉛丹鎮神定驚止煩。一名黃丹。一名丹。通名。

本經曰。鉛丹味辛微寒。主吐逆反胃。驚癇疾。除熱。

下氣。案其性大寒。體重鎮墜。故能定驚氣。止心煩。

茈胡加龍骨牡蠣湯。傷寒八九日。下之。胸滿煩驚。小便不利。讖語。一身盡重。不可轉側者。

撰品丹者。生於鉛。故曰鉛丹。又其色比辰砂。乃色黃。故曰黃丹。藥舖呼長吉丹者。佳。呼光明丹。菊丹者。次。之。泉州塚製之。又方書中。單曰丹。曰丹砂者。即辰砂也。不可混用。

天工開物曰。鉛丹用鉛一斤。土硫黃十兩。硝石一兩。鎔鉛成汁。下醋點之。滾沸時。下硫黃一塊。少頃。入硝

少許沸定再點醋依前漸下硝黃待為末則成丹矣
真朱靖肝以養精神一名辰砂一名朱砂今通名

本經曰丹砂味甘微寒主心體五臟百病養精神安
魂魄益氣明目案其體重性寒降故能靖肝火養精
神○須生水飛用忌火

赤丸寒氣厥逆案用烏頭桂細辛之溫熱以散寒滯加真朱之鎮墜以取速走裏部也


撰品真朱即今辰砂也此原出辰州者為勝故名其

舊舶有數品馬牙砂箭鏃砂雲母片米砂等今載來者形如豆粒大

體重鮮朱色者為上品藥舖此呼一番又如細砂黃

赤色者呼沙利樣此混臭黃須水飛以去黃取丹砂

○大辰砂 箭鏃砂 米粒砂



邦產與州勢州豐前等有之未出藥舖○方書中單
稱朱稱丹者皆指辰砂本邦呼丹者即鉛丹又呼朱
者即銀朱是以水銀製之故有毒與朱砂不同又辰
砂生用則無毒若煅煉則生水銀有毒故忌火
食鹽善潤殺毒吐滿レホ

別錄曰食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣吐胸

中痰癰止。心腹卒痛。堅肌骨。案其味極鹹。性收斂。滋潤。故其能殺百毒。吐腹中滿痛。○欲吐者宜溫飲。貪食。食多不消。心腹堅滿痛。治之方。鹽一升。水三升。煮令鹽消。分三服。當吐出食。便差。撰品食鹽。凡色白。細。味極鹹者為上品。出播州赤穗。為勝。南方海濱皆製之。即取海水。以煎煉之。成。因海濱少異。或灰色。而粗者下品。

寒水石。寒除熱。腸間。一名凝水石。一名凝水石。

本經曰。凝水石。辛寒。主身熱。腹中積聚。邪氣。

案其味苦微鹹。性大寒。潤降。故除積熱。平腸間。

風引湯。除熱癰。

○寒水石。生于積鹽之下。鹽膽水。凝結成石。如冰糖。

狀。白色。又藥舖稱寒水石者。即方解石。與此不同。

戎鹽補腎。通利小便。一名青鹽。又名石鹽。

逢原曰。戎鹽。稟至陰之氣。凝結而成。不經煎煉。生涯。

淡之陰。功專走血入腎。案其味鹹。涼降。故能補腎氣。

通利小便。

茯苓戎鹽湯。小便不利。

撰品間有番來其大一二分形方稜明瑩而帶青黯色藥舖呼為青鹽者是也○戎鹽

紫石英。ムラサキスイヤウ。

本經曰紫石英味甘溫主心腹欬逆邪氣補不足紫石寒食散治傷寒令愈不復風引湯除熱癰瘡

撰品紫石英形六稜明淨深紫色者良出伯州紀州豆州等又舶來者形如馬牙消而淡紫色者非真

白石英。シロスイヤウ。

本經曰白石英味甘微溫主消渴陰痿不足欬逆胸

膈間久寒益氣除風溼痺

風引湯除熱癰瘡



撰品白石英六稜如削透明白色者為上品又水墨

色者即黑石英出江州紀州濃州加州等諸州亦有之或云從來在土中者為水精著石生者為石英

○紫石英

同舶來

白石英



鍛竈下灰

鍛音破與鍛不同

藥品考卷之五

鍛竈下灰

白蜜

陶弘景曰鍛鐵竈中灰爾兼得鍛力故也

鼈甲煎丸

證左見于鼈甲下

蜜補虛弱調和百藥

通名即白蜜

本經曰石蜜

石當作白恐傳寫誤

味甘平安五臟諸不足益氣

補中止痛解毒除衆病和百藥案蜂採百花之精氣

所以釀者曰蜜其味甘美而滋潤故能止燥渴益胃

中補虛弱而調和攻擊藥其功勝於甘草故仲景氏

用附子必合甘草用烏頭必加蜜以不致傷胃也

大烏頭煎烏頭湯甘遂半夏湯之類是也

撰品蜜有數品大抵色白黃透明味甘美者為良或

矇濁帶酸味者下品藥舖其未煉者稱生蜜色白性

涼可入清熱藥其濃者稱加多樣可製蜜導其煮者

稱煉蜜性溫可煉補藥出丹州和州紀州阿州土州

筑前豐後西南州郡皆有之又俗煎煉沙糖呼蜜功

用略同又糖水亦呼蜜不入藥用

○煉蜜法上慢火掠去浮沫滴水上成珠為度煉成

每斤入好酒五夕再熬沸而和藥則能存滋潤助藥

力凡藥舖煉者上火熬沸和砂糖或和膠飴者次之

綱目謂每斤入水四兩者不可也。若入水則易腐敗。○蜜蜂形似蠱而小。色黑。作房於石窟或土中或樹孔。俱為良。故有石蜜與水糖同名異崖蜜土蜜木蜜等。目今西南土人多畜之。每房自在。蜂王而眾蜂從之。各採花釀蜜。春秋取其窠過半。日曝之。自滴者呼多禮蜜。色清白最佳。又絞其窠取之者呼志保利蜜。有濁氣。



竹山




水蛭逐決經閉瘀血

決。排。塞。通。流。也。ヒル。蛭音質。

本經曰水蛭味鹹平。主逐惡血瘀血。月閉。破血。瘕積。聚。無子。利水道。案其為物生污池中。能啞牛馬人血。其味腥。有毒。故能走血。以逐經閉。決瘀血也。

抵當湯其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞭滿。小便自利者。下血乃愈。○陽明證其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。○婦人經水不利。下抵當丸。傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。為有血也。當下之。不可餘藥。案須忌鹽醋等。

撰品水蛭。生處處池澤中。色黑。長二寸許者佳。此物難乾而易腐敗。當火焙令死。藥鋪販者以竈中灰收之。用時洗去灰土。微火炒出。城州丹州又有馬蟻。長三四寸。背有金絲條者亦可用。又有木蛭。草蛭。石蛭。種類俱不入藥用。



蝨蟲散。血通經水閉。閉。方結切。

本經曰。蜚蝨。味苦微寒。主逐瘀血。破下血。積堅痞癥。

瘕寒熱。通利血脈及九竅。別錄曰。有毒。女子月水不通。積聚除。賊血在胸腹五臟者。及喉痺結塞。案其為性。飛行而不下。居噉牛馬血。其味微苦。有毒。故散血在於至高。而能通經閉。○去頭足翅。微火炒用。

抵當湯。抵當丸。

證。並見于水蛭下。

大黃廕蟲丸。

證。後見于廕蟲下。

撰品蝨蟲。有數種。稱蜚蝨者是也。其狀如蜜蜂。而色

黃。又有木蝨。狀大而淡綠色。又有鹿蝨。狀小如蠅。但

嗜牛馬血者。俱可用。今藥鋪販者。有大小二品。其大者為佳。皆以松針串之。丹州和州及西南州郡有之。

其他種類甚多。皆不入藥用。



廢蟲專泄。畜血癥結。薩州也。久島方言。カメノコムシ。一名土蠶。

本經曰。廢蟲。味鹹。寒。有毒。主。心腹寒熱。洗洗血積癥。痕。破。堅。下。血。閉。生。子。案。其。為。性。伏。土。中。而。能。穿。穴。隙。其。味。淡。甘。而。有。毒。故。專。泄。畜。血。除。積。結。破。血。塊。下。瘀。血。湯。產。婦。腹。痛。法。當。以。枳。實。芍。藥。散。假。令。不。愈。

者。此。為。腹。中。有。乾。血。著。臍。下。○。亦。主。經。水。不。利。

大黃廢蟲丸。五勞虛極羸瘦。腹滿不能飲食。食傷憂傷。飲傷房室傷。飢傷勞傷。經絡榮衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。

撰品廢蟲。舶來者形似蜚蠊而短圓。又薩州也。久島產。與舶來同而少。長。余數試之。最。有。効。俱。可。用。或。市。人。有。以。蜚。蠊。贗。之。者。不。可。不。辨。也。

唐本注。此物好生鼠壤土中。及屋壁下。狀似鼠婦。而大者寸許。形小似鼈。無甲。但有鱗。小兒多捕。以負物。

為戲又也。久島土人捕之於腐草塵中。以為魚餌云。

薩州產

舶來



廣州



總論水蛭。蝨。蟲。廣。蟲。三物各有一種之氣味。而有一種之毒。然難能以味辨別。是各有天然之性。而為其功用也。蓋水蛭者。在于澤中。而不上行。蝨者。飛于空上。而不下居。廣蟲者。伏于土中。能穿穴隙。各因其

性質。以致功用如此。

牡蠣除溢。且澀滑洩。カキノカラ。

本經曰。牡蠣。味鹹平。主傷寒寒熱溫瘧。洒洒云。

別錄曰。除留熱在關節。煩滿止汗。療洩精。喉痺。欬嗽。

心脇下痞熱。案味淡鹹。質沈降收肅。故除滿溢。而瀉。

滑脫。所以治胸脇滿宿水。及自汗盜汗。失精滑瀉。

芫胡薑桂湯。傷寒五六日。已發汗。而復下之。胸脇滿。


微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩。

桂枝加龍骨牡蠣湯。失精家。小腹弦急。陰頭寒云。

牡蠣湯治牡瘡

撰品牡蠣有數種。南海皆出之。其形如拳石磊磊附石而生者為佳。此呼伊曾蠣。又有草鞋蠣。形扁而長。背有縱道。似魁蛤而淺。不附石。又有黃蠣。形大而厚。俱用炭火燻之。沃水為末。用或生用者不可。今藥舖販者有二品。其灰色者呼禰豆美。樣可用。又白色者呼吉益。樣氣烈。出藝州攝州。○前人拘泥牡字。而用左顧者為真。或為純雄。物皆妄說。酉陽雜俎曰。牡蠣言牡。非謂雄也。案牡不柔順之義。蠣。糲也。此獨不美。

好之謂歟。○諸鳥糞閉則碎牡蠣與之。乃得通。鳥亦自啄之。其能可考。



牡蠣圖

文蛤清熱開胃止渴。○一名花蛤。

別錄曰文蛤味鹹平無毒。主效逆胸痺腰痛脇急。食療曰寒潤五臟治消渴。案其味淡鹹質沈降潤滑。故能清熱除欬逆開胃止渴利小便。○煨過用。

文蛤湯吐後渴欲得水而貪飲者。○兼主微風脈緊頭痛。文蛤散病在陽應以汗解之。反以冷水濕之。灌之其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。○渴欲飲水不止者。

撰品文蛤生南海沙中。形似栗子。故名。大一二寸。背有斑文者為上品。又西海者大三五寸。殼厚微斑文。


者次之。本經逢原所謂蛤蜊是也。

俗此呼朝鮮介貝。紫口蛤蜊不同。

又有海蛤海中爛殼久為波濤磨礪者是也。能畧同。

醫宗金鑒說為川文蛤者不穩。川文蛤即五倍子。

○文蛤



目圖

鼈甲散結專除勞熱。驚同。スツポソノ甲。


本經曰鼈甲味鹹平。主心腹癥瘕。堅積寒熱去痞。

藥性論主宿食癥塊瘵瘵氣冷瘵勞瘦下氣除骨節
 間勞熱案鼈甲即外骨其性溫浮越陽氣故能散癥
 結腰脚冷痛專除骨節間勞熱○醋炙令黃搗末
 鼈甲煎丸病瘵以月一日發當以十五日愈設不差
 當月盡解如其不差當云何師曰此結為癥瘵名曰
 瘵母急治之

撰品鼈甲唯一種逢原曰九肋七肋者佳邦俗呼玳
 瑁為鼈甲者訛也

○鼈生池澤全形類龜而鼻尖尾短背青黑色無文

理腹滑白色



廣

雞子補虛。白療肌膚。ニハトリノタマゴ。

案雞子黃即血肉之精其味甘厚故能補虛損其白即保護之膜其味淡薄故能生肌膚燥腐爛

黃連阿膠湯少陰病得之二三日以上心中煩不得卧取雞子黃二枚排膿湯其証案其方用雞子一枚由此考

証則當有益氣排膿之功

半夏苦酒湯少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者案其方去黃取白及殼療金瘡及肌膚之用不少

雞冠有譽救絕死苦。トサカノイキチ。

案雞冠其氣壯勢熱有上達之性故能救卒死

救卒死方雄雞冠割取血管吹內鼻中

雞肝善蘇眼疾當除。ニハトリノキモ。

案雞肝味苦寒能壯心氣救卒死又益肝氣療眼疾

救卒死方雞肝及血塗面上案用雞肝血溫酒送下


最佳又明目除雀目方生雞肝酒煮黃蘗二錢葛粉一錢

辰砂七分龍腦三分右五味為糊丸白湯送下効尤速

雞尿白主達轉筋處。雄トリノシロフン。

別錄曰尿白微寒破石淋及轉筋利小便止遺溺

案其味腥，有毒質涼降，故能通脈絡，達轉筋之處。
 雞屎白散，轉筋之為病，其人臂脚直脈。圖經脈字作麻上下
 行微弦，轉筋入腹者，肘後方乾末，熱酒調下，一錢匕。
 撰品雞種類最多，用雞子者，家雞及烏骨雞為佳。又
 用雞冠雞肝屎白者，皆雄雞為佳。又有鶉雞鬪雞矮
 雞。又古說別丹雞白雞烏雞，以異功用而不相遠。
 ○雞畜于人家，其首能昂，冠肉銳起赤色，羽毛有五
 色。尾黑長，垂如蘭葉，其心肝甚壯。臨川吳澄曰：以入
 伏之身，而出聲於天氣重陽之內，與地風同，其感云。



雞字圖

阿膠補益固衛血液和名鈔。ニカハ。

本經曰阿膠味甘平。主心腹內崩勞極。洒洒如瘡狀。腰痛。四肢酸疼。女子下血。安胎。別錄曰療丈夫小腹痛。虛勞羸瘦。陰氣不足。案皮之性能固衛血液。味淡甘。專主補益。故療虛勞虛煩。及下血吐血。血虛等。白頭翁加甘草阿膠湯。產後下利虛極。

芎歸膠艾湯。婦人有漏下者。有半產後因續下血。都

不絕者。有妊娠下血者。黃連阿膠湯。証見于雞子下。

撰品本經別錄皆曰。煮牛皮作之。後世貴烏驢皮。俱

以東阿井水製之。故名。今載來者。此牛皮膠也。有櫛

樣算子樣二品。其櫛樣為佳。潤寸餘長三寸。餘厚一分。透明。算子樣

次之。潤方五分長三寸許。黃黑色。大抵色黃透明。如琥珀。或赤黯

明徹。夏月不溼軟者為上品。或黑色不光澤。多皮臭

者。下品。又有舊舶硯樣。長五六寸。潤三寸許。黑色。有銘。覆盆膠。形如甲


色絲卷樣。方二寸餘。繪三枚。懸長五寸許。潤三寸許。色有金泥。大算子樣。方七八分。長六七寸。黃赤色。透徹。等數品。形色各不同。復

諸本草皆云。真者難得而偽者多。漢土猶然而前。人

妄謂舶來總為上品者。不穩。又有邦製櫛樣及算子


樣頗似舶來者不同。又黃明膠即牛皮膠也。其色黃明淨。皮臭少者可換用。又剉炒作細珠者稱多末阿膠。下品。又白膠。此煮鹿角作者。又黑色如漆者可膠。

物大硯樣




崇禎拾伍年仲冬月吉日
東平州東阿知縣吳汝宗
督造
張秋鎮工匠俞洪泰煎煉

櫛樣



算子樣



豬膚肥澤補生精液。即豬肉也。一名豶豬。

別錄曰豶豬肉味酸冷。療狂病。凡能閉血脈弱筋骨。

虛人肌不可久食。謂有療病之方。故汪昂曰大抵肉

能補肉。其味雋永。能潤腸胃。生精液。豐肌體。澤皮膚。

固其所也。唯多食則助火生痰，動風作溼。云云

豬膚湯少陰病下利咽痛胸滿心煩者。

撰品豬有二種。山生者為野豬，家畜者為家豬。乏則

以野豬代之亦可。

豬膽通脈清瀉胸膈。ブタノキモ

別錄曰：豬膽味苦寒，主傷寒熱渴。云云案豬之為性

豪直不退，其膽味苦涼，以清心胸，瀉肝火，質滑澤能

潤燥通脈，又灌穀道中能通大便。

白通加豬膽汁湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者。

通脈四逆加豬膽汁湯吐已下斷汗出而厥四肢拘

急不解脈微欲絕者，豬膽汁方灌穀道中。云云

撰品豬膽即家豬膽，形似熊膽，皮粗其膽黑褐色，味

苦腥臭少者佳。今藥鋪販者多野豬膽，形味甚相似


可採用試之，粟

粒許點盞水運

轉類熊膽者真

豬膏生液令人肥澤。膏即脂之釋者也。

豬膏髮煎主諸黃



臘月豬脂。純白多益。同上。脂即膏之凝者也。

別錄曰。肪膏主煎諸膏藥。解班猫荒青毒。

小兒疳蟲蝕齒。方雄黃葶藶。右二味末之。取臘月豬

脂。鎔以槐枝綿裹頭四五枚。點藥烙之。

撰品豬膏。豬脂即同物。藥舖此呼末。无天伊加多偽

雜。凡寒中收者。鮮白無腐臭。故臘月豬脂為佳。

豬骨 如字

食諸果中毒。治之方。豬骨燒過。右一味末之。水服。云

○豬。九州人家多畜。備食用。形狀類野豬。肥大首低。

不昂。鼻頭剛。

疆能穿溼地。

蹄拆尾短。全

身有黑毛甚

粗糲。又有毛

白色黑斑耳

大者呼為紅

夷夫多。



犀角壯神排毒止煩。通名。番名。子ウスホールン。

本經曰犀角味苦寒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻

鳩羽蛇毒案犀之精力皆聚于角而突起故其能專

壯心氣解百毒排痘毒止煩熱

犀角湯飲食中毒煩滿治之

撰品犀角舶來有數品其角彎黑光長七八寸至尺

餘其株扁大徑五六寸皮極粗糲色灰白其中心深

黑色者為烏犀角其白色者下品凡劈之縱理粗抗


之滑澤者真又高二三寸色黑形如盆山者呼遍多



利可用。又形似牛角。長尺五七寸。徑三四寸。株不扁。大劈之。縱理密者為水犀。不真。

桂川甫周譯和蘭伍乙志所著止訝篤葛墨兒之說
 犀產亞弗利加州喜望峯地方及支那暹羅諸處山
 中又能居水中其形大亞象褐色帶黑全身無毛皮
 甲甚堅刀箭不能入遠望之如擐甲其脚甚大如著
 鱗甲鞭其嘴似野猪而尖其食物也齧聲類野猪舌
 上有刺如鑪狀好食棘刺鼻上有一角甚堅确形如
 半月長二尺許又項上有一角長六七寸耳目俱小
 且常瞪視其頸不能回怒則直衝穿燥地飛砂石於
 身後百獸俱懼伏體有異香甚烈認其香而求之必

得其所居也角
 蹄血皆藥也西
 洋貴重之
 全圖摸勇思東
 私禽獸譜



內五大丸在明寫



藥品考卷之五

獺肝補肝專主勞損。カハヲソノキモ。

別錄曰獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久欬

藥性論味鹹微熱無毒能治上氣欬嗽勞損傳尸疰

瘦病案獺水獸其性多智詭能嗜魚魚之生氣都聚

于肝味苦是以能補肝氣專療勞損

獺肝散治冷勞又主鬼疰一門相染

撰品獺有二三種水獺為佳其肺肝形相似難辨別

但肺八葉在上而赤黑色肝七葉在下而青黑色味

苦其乾者甚難辨又有山獺海獺性味各不同

○水獺形狀

類鼬鼠而肥大

長者三尺餘頭

圓似猫其背尾

毛色若故紫帛四

足俱短有蹠食魚

居水中寐在陸上



左親真寫

羊肉甘溫。主治寒疝。本經一名殺羊。

別錄曰：羊肉味甘，大熱無毒，主緩中，字乳餘疾，及頭

腦大風，汗出虛勞，冷補中，益氣安心，止驚。

當歸生薑羊肉湯，寒疝腹中痛，及脇痛裏急者。

逢原曰：取羊肉之甘溫，煮湯以助當歸生薑辛散之

力云。

羊膽苦寒，潤燥，明眼。ヒツジノキモ。

別錄曰：味苦寒無毒，主青盲明目。

四逆加猪膽汁湯方後云：如無猪膽，以羊膽代之。

○羊間有畜漢種

者，形狀似野牛而

肥大，頂有兩角，喉

下毛長垂，全身毛

淡褐色，或白色，弘

景曰：以青色殺羊，

為勝，又有綿羊頭

小，無角，毛白柔軟，

可製哆羅絨。



將野伊勢守永泰 羊

藥品考卷之五

牛肚。ウシノエブクロ。

時珍曰補中益氣解毒養脾胃云云

治噉蛇牛肉食之欲死方牛肚細切以水一斗煮

牛洞。牛ノジルフン。

別錄曰主水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘻惡瘡

救卒死而四肢不收方取牛洞一升溫酒灌口中

馬屎。即馬通。

救卒死方。同馬屎一升水三斗煮取二斗以洗之

馬通汁。時珍曰馬屎曰通。

別錄曰白馬通止吐血下血鼻衄金瘡出血
柏葉湯吐血不止者

犬尿。如字

別錄曰狗屎主寒熱小兒驚癇

治食鬱肉漏脯中毒方。法詳于燒犬尿酒服方寸匕

案馬牛犬尿俱能救卒死凡毒氣迫心則神氣為之

閉塞忽焉欲死臭氣能通氣故卒死者服之則毒退

神回氣得因通矣

雄鼠尿。注。兩頭尖者是也

犬尿 雄鼠尿 白魚 蜂窠 三十七

治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二七粒末之水和服

白魚性滑利尿通室一名衣魚又蠹衣

本經曰衣魚味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利

滑石白魚散小便不利

撰品白魚小蟲也生於久積書中形似魚而有白粉

如雲母○逢原充鯉魚者非鯉魚亦此亦

有利水之能而可散服者必衣魚也

蜂窠開鬱專療癩疾即露蜂房

本經曰露蜂房味苦平主驚癇瘕寒熱邪氣癩疾

鼈甲煎丸證見于驚甲下

撰品蜂窠即大黃蜂之窠其大者如冬瓜外作黃黑

斑文者真又有黑蜂木蜂青蜂等數種皆不入藥用



鈇百年寫



鼠婦破結廩蟲鬚一名蜘蛛

本經曰鼠婦味酸溫主氣瘞即小不得小便婦人經

閉血瘕癰瘕寒熱利水道案其為物伏陰濕下其性

破裏分結閉若廣蟲能鼈甲煎丸證見于驚甲下

○鼠婦生林下塵芥中形橢而菲背粉灰色有橫文

似廣蟲狀而大三分許○

蟻螬開達除滿行血チムシ

本經曰蟻螬味鹹微溫主惡血瘀血痺氣破折血在

脇下堅滿痛月閉證見于廣蟲下

大黃廣蟲丸證見于廣蟲下

○蟻螬生糞土中食草木根其形似烏蠅而身肥滿

色白首赤能背行反者

是也前人以腐柳及桑

中蠹蟲充之者非



蟻螬



蟻娘寒質能散毒結一名姑蟻

本經曰蟻娘味鹹寒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大

人癩疾狂易案其為質晝伏糞土夜飛行其性寒陰

有毒故能解熱毒也鼈甲煎丸證見于驚甲下

撰品蟻娘有數種長四五分形類金龜子黑光者稱

胡蟻真又長寸許者間在牛屎上



蜘蛛。マルグモ。

別錄曰蜘蛛微寒主大人小兒癩集韻音隊下漬


蜘蛛散陰狐疝氣者偏有小大時時上下

撰品蜘蛛有數種入藥唯呼未留具毛者可用

○蜘蛛簷間布一面之

網中居而待蟲觸其首

小尻大黑灰色者是也



又絡新婦蠅虎壁錢蠹蝟刺毛蜘蛛草蜘蛛土蜘蛛

螳螂等種類甚多

人乳汁育補中消毒。チ、

別錄曰人乳汁主補五臟令人肥白悅澤

治噉蛇牛肉食之欲死方飲人乳汁一升立愈

撰品無病婦人乳汁味甘平色白淡者尤育小兒能

滑二腸補脾胃以消中毒也又新產者及帶黃赤或

粘而不淡者不堪用

亂髮止血利尿淋濁。ヌケガミ。

別錄曰亂髮主效嗽五淋大小便不通小兒驚癇止
血鼻衄燒之吹內立已案髮者血之餘故能消瘀血
止鼻衄療小便閉淋瀝等症

滑石白魚散小便不利治馬墜及一切筋骨損方

左角髮擢于其日角左ヒタイノカミ
日角在左額上

救卒死方剔取左角髮方寸燒末酒和灌令入喉

人垢亦復亂髮之屬。アタマノアカ

別錄曰頭垢主淋閉不通

治馬肝毒中人未死方人垢取方寸匕服之佳

人糞汁逐瘀熱百毒如字
即糞清一名金汁

別錄曰人尿寒療時行大熱狂走解諸毒案用棉布

上鋪黃土淋糞汁入甕覆碗埋陰地經久者最佳

食諸菌中毒悶亂欲死治之方人糞汁飲一升

童便明目降火逆速如字

別錄曰人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

汪昂曰取十二歲以下童子不食葷腥酸鹹者佳去

頭尾取中間一節清徹如水者用當熱飲熱則真氣

尚存其行自速入薑汁韭汁更好

人尿和肉能療打撲如字飲自巳

治馬墜及一切筋骨損方

○禽獸蟲魚及菓實菜穀品目

鴨アヒル即家鴨也ウ

雉キジ

燕ツバメ一名胡燕即巢于人冢者

驢馬ウサギ其形似馬而小耳長立者

猴サル入氣表詳于天工開物

青牛クロウシ麋脂オホシカノアブラ

麋ノロ鹿之屬甲雅曰如小鹿而美

蛟龍ミツチ龍之屬細頸頭有白嬰大者數

水雞カハ即蛙或秋ハニ充ハ俗ナリ

蝦カ與エビ通蟹同

鯢魚オホナ類少類有四肢又腹重

鯢フダ魚河豚別名ナリ

鰯ドナリ魚即泥鰯ナリ

青魚アサギ鮓青魚ハニシニ充レ

鱧ナメス魚而背青色南人多以作鮓與鱧同

鱧ナメス魚而背青色南人多以作鮓與鱧同

小豆アヅキ藿ワカバ

鱧ナメス魚而背青色南人多以作鮓與鱧同

藥部本草卷之五

林檎 ○リンゴ

生棗 ○ナツメ

櫻桃 ○ユスラウメ

菜萁 ○ヤブコグミ 也。今通名。即山菜萁。

梧桐子 ○アヲラギサリ。大サリ。○

楓樹 ○カエデ。一葉三尖者。無邦産。

木耳 ○キクラゲ

小蒜 ○コビル

獨顆蒜 ○ツナンニクノ

李子 ○スモ

胡桃 ○クルミ

安石榴 ○ザクロ

苦楝 ○センダン

楮木 ○カウゾ。擣以爲紙者。

菌 ○クサビラ

胡葵 ○コエンドロ

胡蒜 ○ニンニク。即大蒜ナリ。

苜蓿 ○ヒユ

葵 ○フユアフヒ

蓼 ○タデ

黃瓜 ○キウリ。與枯萁實同名異物。

芥菜 ○カラシナ

黃花菜 ○ニガナ。即黃瓜菜ナリ。

芋 ○サトイモ。經三年者。生花有毒。

鉤吻 ○オホゼリ。味辛有大毒。其小者易混。并菜而大。

水蓼荇 ○タガシ。即石龍芮ナリ。

蒼耳 ○ナモミ。形狀似互生者。

葵心 ○フユアフヒノ芽

蕪菁根 ○カブラ

白苣 ○シロチレヤ

野苣 ○ノゲシ。苦菜ノ別名ナリ。

野芋 ○クハスイモ。形狀似芋而不可食。

芹菜 ○セリ

蓴 ○ヌナハ。即蓴菜ナリ。今通名。

苦瓠 ○ニガキフクベ

扁豆 ○ ヒラメ

白黍米 ○ モチキビ

苡麥麩 ○ ソバキリ
苡與蕎通


秣稻穰 ○ モチアハノカラ

車釘 ○ 車ノ心ギノカナ
モ人即車轂中鐵也

彈丸 ○ テツポタマノ太サ

方寸匕 ○ 漢代ノ錢
今絶テ無之

乃摸寫欽定錢錄
之圖文曰貨布五百



刀鑲 ○ 齊代ノ錢今絶テ無之乃摸寫
錢志新編之圖古文曰齊太公貨



藥品考卷之五終

明治廿六年三月
一讀

天保十三壬寅歲十一月新鑄

平安 朱蕉園藏版

加圖章
為真本

東武日本橋通一町目

須原屋茂兵衛

大阪心齋橋北久太郎町

河内屋喜兵衛

京都寺町通二條南

林 權兵衛

同

林 芳兵衛

