

金匱要略國字解

初編
 序目
 附言
 上
 卷一

中武
 176
 /



門 賦 9
第 76
卷 1

金匱國字解序



醫官雲林子來謁曰。某在歲
僑居浪速。時強傷。論及金
匱。業已刊。以而金匱未究。而
還于京師。今茲應門人之需。
而將卒。其系願先生為之序。余



不學乎。曾也。何不放。曰。宋榮有
問。待於先生。願得一言。而為
之重。余曰。中之。古人云。曾之
為言。喜也。然則。余以。吾之。察
疾病之。漸。深。而。辨。子。石。之。寒
燠。以。通。閉。結。身。火。人。之。性

著方劑。終無益也。其言則
可謂高矣。然觀長桑君之
典。盡醫。以禁方書。公乘陽
慶之傳。淳于意。以黃帝扁
鵲之脈書。及藥論書。方技
固不可無書也。六。猶如。經史

諸子百家各皆有其書而
其義可知也。况古今邈矣。
千載之下棄之而何由哉。
輪扁糲醜之論。即此寓言
而已矣。雖然有精醜而其臭
可聞焉。有載籍而其蹟可



馳駭。何得上下於九折而
里於一。亦上及其車身不
翅。五之函然也。先生之教
詩也。曰原之周詩參之楚騷。
不及漢魏盛。危是不觀。法於
古昔而脩辭於前哲。亦不

詩之教然也。堯舜之至聖心
於不曰稽古乎。長沙之於魯
為之規矩模範也。大矣。而其
書意遂辭簡末技之徒不易
疏通故來為之鍾以國孝以
便童蒙。亦敢示大方也。夫惟

以長沙為規矩以為方圓得
之於中而足心精盡乎之
而汝知甘苦之宜。且唐幾謂
曾之為言意也乎。余曰。遂
畫心。刃谷之。以贈之。

安永戊戌年七月

正四位下行備中介太神景貫撰



法橋道興源董厚書



金匱要畧國字解序
洪範曰無偏無黨王
道蕩蕩無黨無偏王
道平平。嗚呼。於我醫
法亦復爾。夫無偏黨。
而垂於後昆者。張子

之方法矣哉。然近世
稱仲景者，流者偏瀉，
廢補。黨吐捨和甚，則
有固信偏學而失溫，
養之法者，是皆不造。
張子堂奧之弊也。何

者其書辭簡義深，不
易通曉。故也。於是子
不揣孤陋，先為傷寒
論國字解。今又註解
金匱要畧，蓋是書非
張子手編緝者，其徒

集遺編取傷寒論推
 及雜病之意而配臟
 腑以立方方法者也且
 附方亦後賢做其意
 而深得張子之旨者
 也然不成於壹人之

手故前後不屬間有
 脫漏亦其方法盡可
 為法則耳所謂傷寒
 論者非帝為冬時傷
 寒病設之曰傷寒立
 方法而及雜病之指

金匱要略醫方類聚

序

二

南於此書了然矣。太
甲曰：若升高，必自下。
若陟遐，必自迩。所以
為童蒙著此解也。三
折之良醫，復何俟焉。

明

和辛卯春二月

平安雲林院了作
書于浪華之寓居

傷寒論國字解。金匱要畧國字解者。知非齋雲林院先生之著述。而自序即先生自書也。吾輩幸得之。恭告於官府。而先刻傷寒論國字解。已盛行於海內。今又金匱要畧國字解。初編二冊刻之。中編後編。嗣刻云。

定榮堂

謹

浪華書坊

弘昭堂

記

金匱要畧國字解敘

傳曰。上醫_ハ上_ニ醫_ス。國_ヲ蓋_シ醫_ノ之_ヲ為_ル。道_ハ仁_ノ之_ヲ術_也。典_ハ為_ス政_ヲ同_シ不_レ使_ス斯_レ民_ヲ夭_シ。札_セ而_レ終_ラ其_ノ命_ヲ為_ル仁_ノ之_ヲ術_也。大_ニ哉_{。夫}政_ヲ教_ヲ能_ク齊_ス則_ニ衆_ク民_ヲ安_ク。藥_ヲ方_ヲ能_ク值_ス則_ニ

金匱要畧國字解

百病瘳。政教不得。不因循。

先王之典刑。藥方不得。不

沿。龍衣。古人之要法。如唐。許

胤宗曰。醫言。意也。思慮精。

則得之。吾意。所解。口不能

宣也。脈之妙處。不可傳。虛。

不同。所疾。亦多。譬如。彈瑟。

之。不可。膠柱也。傳曰。三折。肱。

知為良醫。是上。謂多視疾病。

審。辨。州。石。刻。意。所。精。而。后。為。

之。得。也。由。此。以。觀。之。古。方。不。必。

用。也。脈。書。不。必。淡。也。唯。是。用。

金匱要略卷之八

吾之意之在精不精耳。之
 後解。定得無非。况足乎哉。曰。
 唯否。公輸之巧。不以規
 矩。何以架梯。牙。不。不。不。不。
 木。而。殆。傷。牙。不。不。不。不。
 之。巧。然。也。吾。良。之。御。不。不。不。不。

親焉。而。書。之。不。可。廢。也。無。論
 面。受。之。於。其。人。凡。立。乎。百。世
 之。上。使。百。世。之。下。聞。者。莫。
 不。興。起。而。學。焉。者。熟。之。精。
 之。神。融。心。會。能。得。其。肯。而。
 後。與。古。人。旦。暮。遇。之。也。吾。知。

雖方技亦必然也。是漢張仲景所以有金匱要畧乎。然其辭簡約。其旨深遠。學者苦難解焉。

吾邦元祿之時。名古屋氏有折肱之名。為之註解。而

後其義華富具矣。然未學曹受之徒。尚未易達其深旨也。醫官知非齋古野氏。嘗寓居于浪華。時稱雲林院氏。為金匱要畧國字解。初編既刊。行于

世矣。爾後還于京師而復
稱古野氏診脉投劑之暇。
紹為中後編既成。今茲將
鐫刻。屬序。余余乃得與寓
自焉。一因張氏之文而譯
解之。間亦取他書而援證

之。其義燦然可觀矣。且其
以國字者。為初學之捷
徑也。譬言如升堂。誰能不由
階序乎哉。只是由階序而
能升堂。而後遂能入於室
矣。此解意其在斯乎。後進

得益何啻倍蓰則古野氏
之為有力也。至其契之精
之神融心會能得其肯而
後與張氏旦暮遇之也。蓋
其在其人乃知之也。此舉
也。於濟世之用關係最大
矣。即所謂仁之術也。與
為政同。不使斯民夭札而
終其命者。庶幾乎。余嘉其
有裨益於世。遂為之序。
安永戊戌年年初秋

正一品滕公亨撰



再自序。滕公亨撰。曰。若稽古。吾皇朝之盛時。鑿術之典實。六隆哉。若夫。上世。大已貴。少彥名。二祖神。其邈矣。然間亦有遺方存焉。中世

有紀福吉物部廣泉和氣廣
世菅原岑繼安倍真貞出雲
廣貞源輔仁丹波康賴和氣
成貞丹波雅忠丹波時長等
而奉勅所選集治瘡記金蘭
方大同類聚方和名本草及
攝養要決藥經鑿心方掌中
方養生鈔等書若干何其隆
哉嗚呼建武以降及足利氏
為霸也。干戈日尋兵燹數起
國家典籍多為烏有於我鑿
書亦失亡矣。雖有其書目僅

存殘缺一二身當是之時鑿
學糜救亦何哀也吾
東方之鑿法末由見全璧則
鑿因何講習乎遺憾太甚今
也

國家治安歷年騷二向化華
舶來醫書汗牛充棟以得祖
述岐黃憲章李朱於是一
溪東井古林名古屋北山土
佐諸子輩出鑿學精詳不亦
盛乎又若後藤山脇吉益並
河數人豪傑繼起蓋猶以李

朱為迂遠直趨洵於張長沙
二書豈不愉快乎然其支派
或未造堂奧者不知李朱之
流出自長沙故不能無攻伐
之偏僻何者張子二書微妙
深長不易通曉也作雖淺陋

自童留心於二書有年於此
明和辛卯歲在浪華時為傷
寒論解金匱要畧解譯以國
字蓋與徒橋本心隆者也其
傷寒論解全部金匱要畧解
初編已刊布于世爾後安永

甲午歲還京師。旦暮應王公大人之名。療務鞅掌。以故中後編未果。越今茲戊戌歲。徒浪華鈴木定寬頻乞刺中後編。予謂伊尹曰。嗚呼。弗慮胡獲。弗為胡成。因再加校正。并叙其事。與之。在昔朱奉議撰活人書。既成。宋道方指駁數十條。而奉議不能荅之。奉議且然。况ツ作カ之。是解極知鹵莽。而為人所譏彈矣。然於昔賢謂起人沉痾。益人神智。弱可

令壯鬱可使寬○無○關道脉而
能有助○剛大之形軀不係刑
改而有裨○生成之大德則亦
未必無小補云。

時

安永戊戌秋七月

醫官平安古野了作撰

于雲林室



右野法橋斯序脫稿將自書
以行焉去歲冬年痛疾嗣子
即予謀代序寫予於此法橋氏
之舊不為因茲特為之為令嗣
子尸祝云 本齋合雜小記

金匱要畧國字解附言

○傷寒論ハ專病ノ外ヨリ入ル者ヲ以テ論ヲ立テ
其外邪陰陽ノ六經ヲ忤レ傳テ裏ニ入ハ内ヲ傷ヲ
論メ其方法詳ナリト雖凡然レ凡病外ヨリ入ッテ内
ヲ傷ヲ專一ニ論メ方法ヲ立テ玉フ故ニ内傷トテ内
ヨリ發ノ病五臟六腑虛損メ或ハ脾腎ノ虛勞
或ハ肺痿肺癰或ハ奔豚心痛腹痛寒疝積聚
痰飲消渴小便不利淋水氣黃疸驚悸吐血
衄下血胸滿瘀血嘔吐噦下痢或ハ瘡癰腸

金匱要畧國字解

附言

癰浸淫瘡又ハ跌蹶手臂腫轉筋陰狐疝蛇
 蟲或ハ婦人妊娠産後婦人雜療其外禽獸
 蟲魚ノ禁忌并ニ菓實菜穀ノ禁忌ノ如キハ傷寒
 論ニ於テ悉ク備ザルヲ以テ故ニ金匱方ニ於テ臟
 腑ヲ以テ方方法ヲ立テ傷寒論ノ方方法ヲ以テ雜病ニ
 推レ及スノ法ヲ示スナリ然レモ金匱方ハ張子自ラ
 著述シ玉フニ非ズ故ニ間脱漏アリ顧ニ一人ノ手
 ニ成ズ是其徒遺編ヲ纂輯シ其後王氏集成
 セラレシナラン然モ皆傷寒論ノ規矩ヲ以テ方方法ヲ

立且ツ千金方肘後方外臺方等ノ附方ハ後賢
 其意ニ倣テ皆深ク長沙ノ旨ヲ得者ナリ盡法
 則ト為ベシ是散ノ諸家ニ在シヲ宋ニ至テ林億等
 ニ詔ノ附録セラレシナリ後人傷寒論ノ方方法ヲ以テ
 雜病ニ推及スノ指南此書ニ於テ了然タリ其方
 法皆聖法ナリ深ク尊信スベシ聊疑惑スベカラズ初
 學真ノ面目ヲ得サルハ其書ニ熟習セザルニ先疑
 惑ノ心ヲ專トスル故ニ終ニ其堂奥ニ造サルナリ尊
 信スルコトノ深キ非ズンハ豈能其妙處ヲ窺得乎

金匱要略卷之四

附言

〇

○後世ニ至テ扁鵲張長沙ノ如キ神醫再ビ見ズ
 遂テ古法ノ真傳ヲ失ヒ末流旁出シ專ラ攻撃
 ノ劑ヲ施ヲ古法ト稱レ或ハ古法ハ一味配劑ナド
 トテ聖造ノ方ヲ欺キ凡慮ヲ以テ杜撰ニ自ラ方ヲ
 製シ自ラ一家ヲ成セリト稱スル醫人モ間アリ其徒
 其捷徑ナルヲ喜テ之ニ從ヒ寒鄉ノ若醫
 ナド都會ノ地ニ留學シテ其流ヲ習得テ譬ハ大便
 通ゼザレハ氣閉ト熱閉トヲ論セズ一槩ニ巴豆大黃
 ヲ用ヒ熱甚シケレハ虛熱ト實熱トヲ分ズ一槩ニ石膏

ヲ用ヒ腹痛アレハ宿食ト拘急トヲ辨ゼズ芍藥ヲ
 用ヒ嘔アレハ痰飲ト胃虛トヲ論セズ半夏ヲ用ユルノ
 類此皆當前ノ仕方ナリト大要ニ理會シ或ハ三
 年或ハ五年都會ノ地ニ留學シテ既ニ醫術成
 就セリトテ郷ニ歸テ其習得タル法ニテ療治シテ
 見厓中々工面ノ通リニ治セザル故ニ於是思案ヲ
 易テ工夫ヲ得モアリ又一槩ナル醫生ハ其先入
 ガ主トナリテ一度思直ノナラス人ハ白首マテ下手
 ジマイニスルモ口惜カラスヤ兎角妄ニ方ヲ製スル人ハ日

ニ多ク古ノ人ノ方ヲ解スル人ハ日ニ少シ是レ成^{セイ}魚^ブ已^キ
 吳^ゴ昆^{コン}汪^{ワウ}昂^{コウ}ノ輩^{ライ}憂^{ウレ}之^ヲ明^{メイ}理^リ論^{ロン}醫^イ方^フ考^{コウ}醫^イ方^フ集^{シツ}
 解^ゲ等^{トウ}ノ書^{ショ}作^{サク}ル所^{ショ}以^ユナリ兔^ト角^{カク}古^コ人^ニノ方^フ意^イヲ了^{リヤウ}
 解^ゲセズシテ自^ジラ^ラ凡^{ボウ}慮^{リヨ}ヲ以^ユテ方^フヲ製^{セイ}スルコト恐^{オソ}且^ツ慎^{シム}
 ベシ然^{シカ}レ^レ凡^{カク}各^{カク}方^フノ下^カニ主^{シュ}之^ヲア^レハ則^チ其^ノ方^フガ主^{シュ}當^ト
 ナル意^イナレハ得^ト本^{ホン}方^フノ意^イヲ了^リ解^シタル上^ニテハ加^カ減^{ケン}
 スルコト亦^モ其^ノ人^ノ活^ク用^{ヨウ}アルベシ古^コ人^ノ組^{クミ}置^{シカ}タル方^フヲ
 決^{ケツ}シテ其^ノ儘^ニテ用^ヒヒ子^コバ叶^カスト言^{イフ}ニハ非^{アラ}ズ能^ク古^コ
 人^ノ方^フ意^イヲ理^リ會^{クハイ}シタル上^ニテハ自^ジラ^ラ方^フヲ製^{セイ}スルモ亦

可^カナリ其^ノ自^ジ製^{セイ}ノ方^フコトク^ク古^コ人^ノ法^フニ叶^カバ何^{ナニ}ソ
 古^コノ立^リ方^フニ異^{コト}ナラン唯^{タダ}古^コ人^ノ方^フニ熟^{ジュク}セズノ妄^{マダリ}ニ方^フヲ
 製^{セイ}スルヲ深^シ戒^{イシム}ベキナリ譬^{タトヘ}バ詩^シヲ作^{サク}ル人^ニ近^{チカ}古^コノ體^{テイ}
 凡^{カク}古^コ人^ノ詩^シ意^イヲ解^ゲセズノ自^ジラ^ラ詩^シヲ賦^{セイ}セント欲^ス凡^{カク}
 得^{トク}ベカラス唯^{タダ}五^ゴ七^{シチ}言^{ゴン}ノ字^ジヲ置^キ平^{ヘイ}仄^{ソク}韻^{イン}字^ジサヘ揃^{ソロ}
 タラバ詩^シニ成^{ナリ}シト意^イ得^{トク}タル人^ニハ論^{ロン}ズルニ及^キバス誠^{メイ}風^{フウ}調^{テウ}
 ノ佳^{カキ}境^{キョウ}ニ至^キルベキコトハ古^コ人^ノ詩^シ意^イヲ解^ゲセズノ中^{ナカ}々^々
 佳^{カキ}句^クハ出^デ來^キマシ吾^カ醫^イ門^{モン}ノ立^リ方^フニ於^{ケル}モ亦^モ復^{ヘタ}
 爾^ニナリ其^ノ古^コ人^ノ方^フ法^フノ法^フ則^チト爲^{ナス}ベキ書^{ショ}ハ傷^{ヤウ}寒^{カン}

金匱要略卷之解

附言

〇四

論金匱方ニ如ハナシ深ク尊信スベシ其金匱方ニ
 倣ヒ臟腑ヲ以テ方法ヲ立ル者ハ千金方ヲ佳トス
 熟習セズンハ有ベカラス後世五臟方ナドモ皆其意ニ
 倣フ者ナリ其餘ノ諸書モ皆傷寒論金匱方ニテ
 醫書ヲ見ノ具眼ヲ着置テ見ベシ其說傷寒
 論國字解凡例ノ中ニ辨ズ

○分量ハ製方ノ肝要ナリ疎ニスベカラス漢ノ度量
 衡今ト大ニ異ナリ初學ノ人度量衡ノ古今異
 同アルヲ辨ズ故ニ藥大劑ニ水モ亦過多ナリ因テ

虛弱ノ人服シ難シ宜ク審詳ニスベキナリ予別ニ分
 量考ヲ著ス參考スベシ

○前段ニ詩賦ノ法ヲ以テ醫門ノ比論トス詩賦
 ハ初學ノ人ハ句體巧ナラザルモ猶嚴師友漆削
 アルヘシ醫法ニ於テハ違フ毫厘ナレハ誤ニ至貴ノ人
 命ヲ亡是予カ寤寐ニ懼且思惟所以ナリ吾門
 篤志ノ人幸ニ勉強焉

○近世脚氣腫滿ヲ病テ人生ノ正命ヲ盡サズ
 卒然ニ死亡スル人上

尊榮ヨリ下庶民ニ至マテ舉テ數ベカラス是皆
庸工脚氣ノ病源ヲ明スレテ治方ヲ誤ノ弊有
之ヲ審詳ニセズンハ有ベカラス故ニ此解初編ノ
末脚氣門ニ於テ脚氣ノ病源ヲ附録ス幾ハ
初學ノ一助トモ爲乎

知非齋了作識

知非齋先生傳略

先生諱了作字求心號知非齋平安人也本高宮氏
系於藤姓自幼學醫術年及十有五出嗣醫官古野
氏初名周景叙法橋佐明和戊子年以疾辭法橋佐
而移居浪華則更姓名稱雲林院了作蓋雲林院亦
同系也時講傷寒論及金匱要略參考諸家註釋間
加已意乃作國字解刊行于世而金匱要略未全也
在浪華凡七年及安永甲午秋以雲林院了作再叙
法橋佐而後歸京師復稱古野氏乃命其室曰雲林

法橋佐而後歸京師復稱古野氏乃命其室曰雲林

蓋尚存其別稱云丁酉秋以

特恩入

禁中又越歲戊戌秋悉註金匱要略於是先生在病牀

多日乃命定寬云倘不幸值身設必續為校合之余

在地下足矣竟以九月二十四日卒年四十四歲嗟

乎哀哉定寬雖不敏然辱承遺言因繼其志討究切

剴再加校正今茲已亥夏五月已成矣乃梓之以眎

海內亦先生之志也蓋以先生稱號前後異其迹疑

出於一手故此附其由并誌其終云

受業門人 浪華鈴木定寬大輔謹識



金匱要畧國字解目錄

卷之一

一ノ卷ハ初編ニ屬ス二ノ卷ハ中編ニ屬ス三四五ノ卷ハ後編ニ屬ス

卷之上

此レ本書ノ卷數ナリ

臟腑經絡先後第一

論十三首 脉證二條

痙濕喝第二

論一首 脉證十二條 方十一首

栝蔞桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白朮加人參湯

瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒第三

論一首 證三首 方十一首

百合知母湯

滑石代赫湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括婁牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

雄黃薰方

赤小豆當歸湯

升麻鱉甲湯

瘧病第四

證二條

方六首

血鱉甲煎丸

白朮加桂枝湯

蜀漆散

附方

牡蠣湯

柴胡桂枝生薑湯

柴胡去半夏加括婁湯

中風歷節第五

論一首 方十二首

脈證三條

侯氏黑散

風引湯

防風地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

朮附湯

八味圓

越婢加朮湯

卷之二

血痺虛勞第六

論一首
方十首

脉證九條

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄湯

小建中湯

黃耆建中湯

薯蕷丸

大黃廔蟲丸

酸棗湯

附方

炙甘草湯

獺肝散

肺痿肺癰欬嗽上氣第七

論三首
脉證四條
方十六首

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

炙甘草湯

甘草湯

生薑甘草湯

桔梗皂莢湯

桔梗白散

葶藶湯

奔豚氣第八

論二首 方三首

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

論一首 脈證一條 方十首

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生薑湯

薏苡附子湯

桂枝生姜枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食第十

論一首 脈證十六條 方十六首

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大養氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

桂枝湯

附方

烏頭湯

柴胡桂枝湯

走馬湯

瓜蒂散

卷之三

卷之中

此本書ノ卷數ナリ

五臟風寒積聚第十一

論二首 脈證十七條 方二首

麻子仁丸

甘草乾姜茯苓白朮湯

痰飲欬嗽第十二

論一首 脈證二十一條 方十九首

茯苓桂枝白朮甘草湯

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏湯

防己椒目葶藶大黃湯

小半夏加茯苓湯

五苓散

附方

茯苓飲

桂苓五味甘草湯

茯苓五味姜辛湯

茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯

茯苓甘草五味姜辛湯

茯苓姜味辛夏仁黃湯

消渴小便不利淋第十三

脉證九條
方六首

文蛤湯

括婁瞿麥丸

蒲灰湯

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病第十四

論七首
方十一首

脉證五條

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯

甘草麻黃湯

附子麻黃湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

枳實白朮湯

桂枝去芍藥加附子辛附湯

卷之四

黃疸病第十五

論二首
方八首

脈證十四條

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔枳大黃湯

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃黃蘗梔消湯

附方

瓜蒂湯

麻黃醇酒湯

驚悸吐血下血胸滿瘀血第十六

脈證十二條
方五首

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃丸

栝葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐噦下利第十七

論一首
方二十四首
脈證二十七條

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩半夏生薑湯

猪苓湯

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾姜湯

生姜半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

小養氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫瘡第十八

論一首 脈證三條 方五首

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

跌蹶手臂腫轉筋陰狐疝疔蟲第十九

論一首 脈證一條 大四首

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷之五

卷之下

此本書 卷數ナリ

婦人妊娠第二十

證三條 方八首

桂枝茯苓丸

膠艾湯

當歸芍藥散

乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後病第二十一

論一首 證六條 方七首

小柴胡湯

大羌氣湯

當歸生薑羊肉湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

三物黃芩湯

內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

論一首 脈證十四條 方十七首

半夏厚朴湯

甘草小麥湯

小青龍湯

瀉心湯

溫經湯

土瓜根湯

旋復花湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥湯

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

小兒疳蟲蝕齒方

雜療第二十三

論一首 證一條
方二十二首

四時加減柴胡飲

長服訶梨勒丸

三物備急丸

紫石寒食散

救卒死方

共五方

救卒死而吐熱方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便方

治屍蹶方

共二方

救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死客忤方

共二方

救自縊死方

療中暈方

救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

禽獸蟲魚禁忌第二十四

論辨二首 合九十法
方二十二首

治自死六畜肉中毒方

治食鬱肉漏脯中毒方

金匱要略卷之八 雜論 目録
治_{スル}黍米中_ニ藏_{カケル}乾脯食_テ之_ヲ中_ニ毒_ニ方

治_{スル}生肉中_ニ毒_ニ方

治_{スル}六畜鳥獸肝_ヲ中_ニ毒_ニ方

治_{スル}馬肝毒中_ニ人_ニ未_タ死_セ方

治_{スル}馬肉中_ニ毒_ニ欲_ス死_セ方

治_{スル}噉蛇牛肉_ヲ欲_ス死_セ方

治_{スル}犬肉不_レ消_セ成_シ病_ト方

治_{スル}鳥獸中_ニ箭肉_ヲ毒_ニ方

治_{スル}食鱸不_レ化_セ成_シ癥_ト病_ト方

治_{スル}魚後食_テ毒_ヲ兩_種煩_ル亂_ス方

治_{スル}鯨鯨魚_ヲ中_ニ毒_ニ方

治_{スル}食鱗中_ニ毒_ニ方

果實菜穀禁忌第二十五

治_{スル}食諸果_ヲ中_ニ毒_ニ方

治_{スル}食諸菌_ヲ中_ニ毒_ニ悶_ル亂_ス欲_ス死_セ方

食躁或_ハ躁_方

誤_テ食_ニ鈎吻_ヲ殺_ス人_ヲ解_ス之_ヲ方

治_{スル}誤_テ食_ニ水菘_ヲ中_ニ毒_ニ方

治_{スル}苻菜中龍精毒_方

治_{スル}食苦瓠中毒_方

治_{スル}凡_ツ飲食中毒_方

貪_{ホリ}食_シ多_ク不_レ消_セ心腹堅滿痛治_{スル}之_方

鳳山云金匱二字太敷礼出毒靈モ其出金匱ヲ入ルハコト云黄金ヲ錠ヲヤケタルニ全匱トナリ
玉馬玉鏡ヲ想金匱玉函子金不換金刀金等柄唯尊稱耳其方ヲ秘置入物カ多美稱セシ物ナリ
要畧トハ肝要ヲ採廉キヲ畧スト云フセト一旦亡失シタコト其廣ハ不可見トナリ此名ヲ此書付タルモ
何時何人所付ナリ可知シト藏府共ニ倉庫ナリ而藏ハ珍器宝物クナリ府ハ雜物クナリ日々出入スル処ニ
五藏ノクハ不洩大節シマイ置クナリ珍器宝物トハ先天元氣ヲ守テ春ハ目ヨリ木氣ヲ吸込夏ハ
舌ヨリ火氣ヲ吸込秋ハ鼻ヨリ金氣ヲ吸込冬ハ皮ヨリ水氣ヲ吸込入リ四時此氣ヲ吸込ヨリ吸込モ
氣ト云乃後天氣也胎中ヨリ受ケタル元氣ト云腎ニ兩ツルハ一ツハ精ヲ泄ス役ナリ命門ハ不泄三焦モ
云々皆氣血ヲ運出ス役ナリ経ハ動脈深ナリ絡ハ浮脈淺ニ在リ要ニテ以テ十ヲ氣ナリ

金匱要畧國字解卷之一

平安 雲林院了作編輯

淡海 門人橋本正隆筆授

金匱要畧方論卷上

金匱トハ此書ヲ尊スルノ稱ナリ要ハ樞要ナリ畧ハ法ナリ省畧ノ畧ニ
非ズ要畧ハ猶ヲ要法ト言ガコトシ此金匱ニ藏ベキ大坳ナル要法タルヲ題トス

漢長沙守張機仲景述 漢ハ代ノ名即チ後漢長沙ハ所
名守官即チ長沙ノ太守ナリ

張氏機名仲景字ナリ述ハ著述ナリ
張機字ハ仲景南陽ノ人ナリ業ヲ同郡ノ張伯祖ニ受ク治療ニ
善尤經方ニ精孝廉ニ舉セラレテ官長沙ノ太守ニ至ル後京師ニ
在テ名醫トス當時ニ於テ上手トス宗族二百餘口建安紀年
ヨリ未タ十稔ニ及バサルニ死スル者三ノ二ニシテ傷寒其七ニ居スルヲ
以テ乃チ論二十二篇證外合シテ三百九十七法一百一十一

方ヲ著ス其文辭簡古奧雅ニシテ古今ノ傷寒ヲ治スル者イマダ能
其外ニ出ル者アラズ其書諸方ノ祖タリ時人謂扁鵲倉公モ以テ
之ニ加フルコトナシト故ニ後世稱メ醫聖トス
○年歴ハ傷寒論國字解ニ於テ解ス

晉大醫令王叔和集

晉ハ代ノ名即西晉ナリ大醫令ハ
醫官ナリ職原抄典藥寮ニ由ル

頭一人相當從五位下唐名大醫令又尚藥奉御助ハ唐名大
醫正允ハ大醫丞屬ハ大醫史トアリ王ハ氏叔和字集ハ集腋スルナリ
○王叔和ハ高平ノ人ナリ性度沉靜ヒロク經方ヲ好尤モ診處ニ精シ
洞ニ養生ノ道ヲ識リ深ク病ヲ療スルノ源ヲ曉ス羣論ヲ採撰シテ脈
經十卷ヲ成ス陰陽表裏ヲ叙シ三部九候ヲ辨シ人迎氣口神門
ヲ分シ十二經二十四氣奇經八脈五臟六腑三焦四時ノ病ヲ條
ニハ織悉ツブサニ具ルコトクク按用スベシ凡テ九十七篇
又張仲景ノ方論ヲ次テ二十六卷ト為大ニ世ニ行

臟腑經絡先後病脈證第一

論十一二首
脈證二條

臟ハ五臟即心肝脾肺腎ナリ腑ハ六腑即膽胃大腸小腸膀胱
三焦ナリ經絡ハ十四經絡脈ナリ先後ハ病ヲ治スルノ先後ナリ

問曰

假ニ問ヲ起スナリ

上工

治未病

何也

上上中工ハ猶ラ上手下手ト言カ如此問答ヲ起メ

五臟ノ病時節ニヨリテ虛實アレバ治法モ亦其時節ニヨリテ意得
アルコト示スナリ望聞問切ノ四診ヲ理會スレハ病メ傳變スル次第
モ吉凶ノ様子モ詳ニ知ルナリ其ノ傳變ノ吉凶ヲ詳ニ知ル醫師ヲ上工
ト謂ナリ其上工トモ稱ラル位ノ醫師ハ未病トテ未ヤミヒノ形ヲ見ザル
先ニ病ノ兆ヲ知テ治スレバ不治ノ病ニ後ニハ成ルモ早ク病根ヲ見着テ治
スレバ治シ易キナリ則傷寒論ノ張夫子自序ニ秦越人ガ齊ノ桓公ヲ
望見テ他日ニ不治ノ疾ヲ發セント謂ケレド桓公其言ヲ用ヒラズ侯ツイ
ニ死セルヲ引テ扁鵲ガ醫ニ神妙ナルコトヲ感歎シ玉ヒシ如クナリ後ニ病ノ
起ルノガ未タ外ヘ素人ノ目ニハ見ザルヲ未病トス
トス巴誰ガ見テモ病人ト見ユルヲ巴病トス 師曰 醫師ノ能ク摸靴
舊説ニ張伯祖ヲ指スト又 仲景自謂ト穩ナラズ 夫治未病者見肝之病知

肝傳脾當先實脾

肝ノ病ハ脾ニ傳ヘ脾ノ病ハ腎ニ傳ヘ腎
ノ病ハ心ニ傳ヘ心ノ病ハ肺ニ傳ヘ肺ノ

病ハ肝ニ傳フ

四季脾王

盛音旺

不受邪即勿補之

肝先奉五行

四季脾王ハ四季ノ土用ヲ指ス此四季脾王スルノ月ニ在テ肝木ノ邪
乘ズルヲ受ケンバ之ヲ補フ一ナカレ或ハ誤リ補ヘバ實實ノ戒ヲ犯ス

中一工ハ不曉相傳見肝之病不解實脾惟治

肝也惟ノ字ヲ置バ肝夫肝之病補用酸肝ノ臟ハ血ヲ藏スニ因

テ血虛スレバ邪ヲ受ク故ニ酸味ハ陰ニ屬助用焦苦焦苦ハ

正ヲ養ヒ心火ヲシテ母氣益用甘味之藥調之脾甘ハ能ク

榮衛ヲ資生シ諸臟ノ虛ヲ充濟テ肝其酸入肝焦苦入

心甘入脾脾能傷腎脾勝ハ腎負傷ノ字ハ直解ニ制腎

氣微弱則水不行水運水不行則心火氣

盛心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行

肺金ノ氣運行ズ金氣不行則肝氣盛故實脾則肝

自愈此肝木虛メ肺金ノ此治肝補脾之要妙也

肝虛則用此法實則不在用之モレ肝盛ナルヲマ

ガ脾土ニ乘ズルヲ助テ害ヲ致ス經曰ハ十一難虛虛實實虚セシメ實スルヲ

イヨク實セ補不足損有餘是其義也餘藏準ホカノサウ

此此レタル足ナルヲ補ヒ餘ヲ擯ス今肝ノ一臟ヲ擧テ五藏ノ病ヲ治スル法ヲ

之ヲ補ヒ酸ハ之ヲ瀉スト今是書ニ補フニ酸ヲ用ト此レヲ以テ之ヲ

夫人稟五常稟ノ字一本ニ秉ニ作ル五常トハ人ハ木火土金

五運陰陽ノ因風氣而生長風寒暑濕燥ミナ人ヲ養フ

風曰肝虛
肝虛曰肝
肝虛曰肝
肝虛曰肝

脾胃一物

ノ大氣タルヲ以テナリ 風氣雖能生萬物亦能害萬物風ニ正ト

邪トアリ正風ハ溫和ノ風ニテ萬物ヲ生生イテ育シ邪ノ風ハ風ニテ萬物ヲ殺ス如水能浮舟

亦能覆舟覆ハ反ナリ若五臟心肝脾肺腎元真根元通眞氣

暢通達人即安和安泰客氣邪風若時令寒ナルベキニ反テ

熱シ熱ナルベキニ反テ寒ハ中人中ハ當ナリ多死言カ如シ千般猶一切ト

疾難疾ハ疹ト同シ疾ナリ不越三條凡ソ人ノ病ハ表裏陰陽内因外因不内

外ノ二因ニ出ズ故ニ三條ニ越一者經絡十四經絡受邪絡脈

入臟腑五臟六腑為内所因也コレ邪表ニアタリ風寒ニ感

類ノ二者四肢手足九竅竅ハ穴ナリ耳目口鼻前後陰血脉相傳

壅塞不通為外皮膚所中也此邪九竅ヨリ血脉

三者房室房室金匱即チ金匱ナリ又ニ

虫獸所傷虫ニサレ以此詳之病由病ノ由來多盡

若人能養慎不令邪風干忤經絡適中經

絡未流傳臟腑即醫治之四肢纔覺重滯

即導引吐納吐ベキハ納ベキハ納鍼灸膏摩按摩勿令九

竅閉塞更能無犯王法更ニ能ク王命ノ法度ヲ犯ス

五法ニ作ルト云ハ非ナリ沉氏ノ本ニ犯ノ字ナシ更能無王法ニ作ル

此ハ右件ノ法ヨリ外ニ最上ノ法ハナシ故ニ無王法トイフ王法ハ最上

ノ法ヲ指スト云此禽獸灾傷灾ハ災ト同シ就鳥ニツカ房室勿

令竭乏 房事ヲ過メ腎水ヲ 服食 衣服ノ冷熱ト節 節 食物ノ五味ト 節 節ハ

ヨクスル 其冷熱苦酸辛甘不遣形體有衰病

則無由入其腠理 是三焦通會元真之

處 通ハ通行ナリ會ハ會聚ナリ 為血氣所注 理者是

皮層臟腑之文理也 三焦トハ一身ヲ 泡瀰スルノ脂膜

穀五臟六腑肌肉皮膚ニ充溢テ罅隙ノ路ニ相合スルヲ腠トス津液

曰津液淡泄ノ所ヲ腠トス文理總會ノ中 問曰病人有

氣色見於面部願聞其說 コレ邪内ニ入レハ色外ニアラ

師曰鼻頭色青 腹中痛苦冷者死

冷痛甚ク云元陽虛脱スルナリ云腹中冷苦痛者死スト○靈樞五

色篇曰黄帝曰明堂者鼻ナリ關ハ眉間ナリ庭ハ顔ナリ蕃ハ頰側

ナ 鼻頭色微黑者 有水氣色黃者 胸

上有寒 脾ニ木邪ヲ受テ蓄蒸テ飲ヲ 色白者亡血

也 凡人ノ面色赤者ハ心血有餘ノ候 設微赤 非時者死

時ナラス赤色ヲ發スルハ虛火 其目正圓者 痙不

治 若レ微赤ニシテ痙ヲ病ムハ其真陰衰フルニヨツテ上ニ目ニ灌 又

色青為痛 靈樞五色篇云 色黑為勞 色赤

為風 靈樞五色篇云 色黃者便難 脾土實メ腎水燥

色鮮明者 有留飲 師曰 鮮明者

鮮明者 有留飲 師曰 鮮明者

鮮明者 有留飲 師曰 鮮明者

病人語聲寂然 コレ語アリトイヘ其聲アガラス邪下焦肝腎ニ居ス故ニ聲上ニ徹ス寂然トハ聲ノ

喜驚呼者 肝ノ聲ニアル呼トス其病驚 骨節間 骨ノ節ノ間

病 腎ハ骨ヲ主ルコレ肝腎ニ邪居知ルベシ 語聲喑喑然不徹者 喑ハ立音

トハ聲ニゴリ遅テ云室中 心膈間病 コレ邪中焦ニ 語聲啾

啾然 啾々ハ小 細而長者頭中病 病ノ字一本ニ痛ニ作ル此邪上焦ニ居ス邪高

故ニ臟腑心肺喉ノ氣ニサワラズ 師曰息搖肩者 俗ニ謂フ肩息ナリ

心中堅 即胸中ナリ風寒痰ヲ挾胸中ニ結ブレ肺氣逆メ呼吸利セズ故ニ息スルニ肩ウゴキ

息引胸中上氣者 此肺脹 息張口 此喘息ナリ

短氣者 コレ肺熱ノ葉焦氣弱ノ振ス津液 肺痿唾沫 沫ハ涎沫ナリ唾ノ字一本ニ吐ニ作ル

師曰吸 一本ニ息ニ作ル 而微數 即氣息

其病在中焦 痰食燥屎ヲ挾鬱結ノ氣滯テ上通下達セズ故ニ息微

實也 邪實 當下之則愈 虚ノ字ハ邪實ノ實ノ字ニ對メ見

不治在上焦者 心肺ノ氣虚 不治在下焦者 肝腎下焦ノ

其吸促在下焦者 陰虚メ氣ヲ攝源ニ歸スルヲ能ガレハ

其吸遠 沉氏曰遠ノ字マ 此皆難治 其吸必ス長フレテ遲

呼吸動搖振者不治 之ヲ瀉スレバヨク損ジ之ヲ補ハ及ス故ニ治シガタシトス

師曰寸口脉 コレ陰陽トモニ敗テタビ一線淨遊ノ氣バカリ

動者因其王時而動 時令至ルニヨツテ鼓動シ生氣ノ機行

金匱要略卷之五

ハル故ニ旺スル時ニノ動ズ
トイフ王ハ音旺盛ナリ
假令 肝王色青
及四時

氣ヲ生シ時ニ
隨テ變ルズ
四時各隨其色脉
春弦夏洪秋毛冬石ノ如
キ是ナリ○弦洪毛石ノ脉狀

傷寒論国字解
ニ於テ詳ニ解ス
肝色青而反色白非其時色脉
皆當病

春ノ王脉ハ微弦ナルハ春ノ平ニ合ノ病ナシトス或ハ色反テ白
ヲ見シ脉モ反テ濇ヲ見スハ乃チ賊熈スルノシルシナリ故ニ

○問曰有未至而至有至而不至有至而不

不去有至而大過何謂也師曰冬至之後

冬至ノ後ノ甲子ハ乃チ一陽地面ニ
ヒトシク來春ノ温氣ヲ發セントス
甲子夜半少陽起少

陽之時 月 陽始生天得温和以未得甲子

天因温和時令イニダ至ラ
カルニ其氣先至此爲未至而至也以

得甲子而天大寒不解コレ新ノ時令ステニ
至テ舊ノ時令去ス此爲至

而不去也以得甲子而天温如盛夏五六

月時春温ナルベキノ時
反テ盛暑ノ如キ此爲至而大過也此條六微旨
大論及難經

七難ニ於テ
參考スベシ
○師曰病人脉浮者在表即寸口ノ脉
即寸口ノ脉浮者

在後關後尺脉ヲ指ス尺脉ハ
陰ニ屬ノ裏ヲ主ル故ニ其病在裏即内傷精血ノ
病ナリ此關脉ノ

前後ヲ以テ表裏ヲ分テ
内傷外感ヲ辨ス
腰痛背強不能行
兩尺ハ腎ヲ
主ル其脉脊

ヲ貫陰虛レ陽盛ナレバ脉浮ヲ見ス精血虚ノ邪ヲ
受ハ痺着行々上脊ユウヲ又クアタハズ故ニ此ノ如シ

必短氣而

極也
精虚スレバ氣ヲ攝源ニ歸スルヲアタハズ故ニ
短氣ニメ極急ナリ○短氣ハ息遠シキノ甚ナリ
○問曰經

極
也
也

云 靈素難經等ニ此語ナシ 厥陽獨行何謂也師曰

此為有陽無陰 陽有テ陰ナシ故ニ獨 故稱ニ厥陽 凡ソ

謂ハ氣ヒトリ上逆ノ或ハ寒或ハ熱タリマキ 厥ト名ツク此即チ内經ニ陰氣下ニ衰レハスナワチ 熱厥ヲ為ト是ナリ

沉則為實滑則為氣實氣相搏 搏ハ徒官ノ及ニテ 音タン聚ナリ舊

讀ニ搏ノ字ト見誤傷寒論國 血氣入臟即死入腑即

愈此為卒厥何謂也師曰唇口青 王叔和脈經 卷ノ八平尸

厥脈證第一ニ全ク此條ヲ 載唇口ノ字ナシ是ナリ 身冷 此邪氣臟ニ入り血氣ヲフサイテ神

ス故ニ死ヲ主ル邪スデニ臟ニ入り經路塞テ 神明主ナク卒ニ倒テ知ヲナキ之ヲ卒厥ト云 為入臟即死如

身和汗自出為入腑即愈 乃邪氣腑ニ入テ腑氣ヲ塞

卒倒スレバ臟絶ノ類ニハ非ズ暫ニ陽機 外ニ達シ邪氣コレニ隨テ外ニ洩故ニ愈ヲ知 ○問曰脈脫 脫ニ非ズ

乃邪氣臟ニ入バ經路ヲ閉塞テ脈道ウタズノ脱タルニ似タルトナリ○脱ハ 脱簡ナラン此條脱文アルガ故ニ傍ニ小ニ脱ノ字ヲ書スルナラン然ラザレバ

下ノ文ト文理續 入臟即愈何謂也師曰非為一

病 一病バカリ 百病皆然譬如浸淫瘡 入門曰浸淫瘡 初メ生メ甚痒ノ

後ニ痛ム汁出テ 浸淫ノ肌肉ヲ濕爛ス延テ遍身ニ至ルモノヨリ發出

從口起流向四肢者可治 邪内ヨリ外ニ發シモレテ 從

四肢流來入口者不可治 邪往テ内ニ入リムシテ洩ス 臟氣傷故ニ治スベカラス

病在外者可治入裡者即死 凡病表ニアルハ輕シテ 治シ易裏ニ入ルモノハ

難重ヲ治シ ○問曰陽病十八何謂也師曰頭

痛項腰脊臂脚掣痛 此ノ如キノ症コレ衛分ニアタル陽病トス凡邪ノアタル一經ノ衛分ニアタル

此一病ナリ榮分ニアタル此一病ナリ亦榮衛トモニ邪ヲ受ル此一病トス故ニ一邪一經ニアタルヲ一ニスレバ一經ゴトニ病トコロニツアリ六經

合テ三六ノナリ 陰病十八何謂也 師曰 欬上氣

喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急 此ノ如キノ病コレ榮分ニアタルナリ陰病トス

コレ亦陽病ノ例ニカセテ三六ノナリ八トナルナリ 靈樞ニイハユル病陽三ア

ル者名ツケテ風ト曰フ陰ニアル者名ツケテ痺ト曰フ陰陽トモニ病者名ツケテ風痺ト曰フ之ヲ以テ觀

五臟病各有十八 一臟十ハ陰陽十八ノ數アキラケシ

合ニレバ五十二又五八合ニレバ五十二又五八合ニレバ五十二又五八合ニレバ五十二又五八

ナリ六微トハ六腑ノ病臟病ニ比レハヤ、輕微ナルユヘナリ小邪重ニアタリ邪六腑ニ襲ナリ榮ト衛トヲ以テ之ヲ推バ一腑十八ツニテ六腑合ノ百八病ト爲

微有十八病合爲一百八病五勞 千金方ニ五勞ハ志勞 七傷 即千金遺曰食傷憂傷飲食傷房

六極 筋極骨極髓極精極 婦人三十六病 千金方ニ諸疾ト説者ハ十二癥九痛七害五傷三瘡不在其中清

邪居上 人身上半ハ陽トス 濁邪居下 寒濕燥ハ陰ニ屬 人身下半ハ陰トス

大邪中表 頭痛項脊臂脚掣痛ヲ見ス 小邪中裡 此微邪感メ延テ臟腑ニ入ルナリ故ニ欬上 欬即穀

氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急ヲ見ス 榮飪之邪 穀即穀

ナリ飪ハ玉篇ニ大熟ナリ米麵ノ食ヲ云此消化セズレテ滯ル故ニ邪ト云 從口入者 口ヨリ入テ

宿食也五邪中人 五十九難曰中風傷暑飲食 各

有法度 法則 風中於前 前ハ朝ナリ衛ナリ陽トス前一

本ニ朝ニ作ル是ナリ陽ヲ以テ

大邪中 七邪實

陽ニ從フ南面ヲ以テ言フ
トキハ前ヲ陽トス後ヲ陰トス
寒中於暮
寒ハ陰ナリ暮ハ晚ナリ營
ナリ陰トス陰ヲ以テ陰ニ從

濕傷於下
濕邪ハ重濁テ下
霧傷於上
霧邪ハ輕清テ
上騰スル故ナリ

風令脉浮
風ガ衛ヲ傷ハ其
性輕アル故ニ浮
寒令脉急
寒ガ營ニ入レバ其
性堅勁故ニ急

霧傷皮腠
肺ハ皮毛ヲ主テ其性輕涼シ
霧ハ清邪タリ故ニ皮腠ヲ傷ル
濕流關節
濕ハ
ホ子シカク

邪タリ空壳ニホシイミ
ニ走ッテ關節ニ流ル
食傷脾胃
食胃ニ入テ運ス
脾ニアリ過
食シテ氣ニサガレハ脾胃ヲ傷ル

極寒傷經
寒ハ陰ニ屬シ經脉モ陰ニ屬ス陰ヲ以テ
陰ニ從フコノ故ニ極寒經脉ヲ傷ル
極熱傷

絡
絡脉ハ陽ニ屬シ熱モ陽ニ屬ス陽ヲ
以テ陽ニ從フコノ故ニ極熱絡脉ヲ傷ル
○問曰病有急

當救裏救表者何也師曰病醫下之
病表ニ
アルハ汗

スベシ醫者反テ
續得下利清穀不止
コレ脾胃ノ氣ヲ傷
コノヲ爲故ナリ○清音

圍廐ナリ清穀トハ食
身體疼痛者
コレ表症イマダ
解セザルナリ
急當

救裏後
元陽本ニ復清使
身體疼痛清便自調

者
清ト同シ
急當救表也
清使自ラ調フトイヘ凡陽初
復シテイマダ充ザレバ表邪陷

テ又結胸痞滿ニ變ゼン
○夫病痼疾
痼疾ハ久病ナリ邪
氣堅固ニメ拔難シ

加以卒病
卒病ハニハ
當先治其卒病後乃治

其痼疾
コレ宿疾アツテ又新病加
○師曰五臟病

各有所得者愈
肝ハ酸ヲ欲シ腎ハ
醜ヲ欲スルノ類
各有所惡各

隨其所不喜者爲病
心ハ熱ヲ惡シ肺ハ寒ヲ惡スノ類其
惡所ノ臟ニ隨テ邪ヲ受ルノ處トス

病者素平素
不應食而反暴思之
臟氣不足
邪氣擾ニ

元氣ヲ損ジテ外物ノ氣味ヲ以テ相殺トス故ニツ子ニ嫌トコロノ必
食物ヲ反テ暴ニ之ヲ思フ此邪正ノ兩熱相鬱メ化ノ火ト為故ニ

發熱也 臟腑ノ氣鬱メ 〇夫諸病在臟欲攻之

五臟ノ内病 當隨其所得而攻之 得トコロハ受ルトコロト
云ガ如シ邪心ニ在ハ

小陽ヲ瀉ス乃チ表裏ヲメ出入ノ門戸ニ相通メ去レムナリ 惟肝胆

ハ皮毛前後ニ陰ニ通ゼザルアリ前入胆ニ出入ナク惟和解ノ法アリ

或ハ胃ノ腑ノ路ヲ借テ出スト云又胃ノ氣ノ虛實ヲ審ニメ行フベシ

攻ハ猶攻テ 如渴者與猪苓湯餘皆倣此 此腎ノ

治ト言ゴトシ 以テ五臟ヲ發明ス邪腎ニ積ニ因ル故ニ阿膠ヲ用テ肝腎ノ陰ヲ

養ヒ臟邪ノ機ヲメ表ニ向レメ澤瀉瀉滑石ヲ以テ腎間無形ノ邪ヲ

痙濕喝病脉證第二

論一首 脉證十二條

〇痙ノ字ハ痙ノ字ニ改ベシ寫誤ナリ痙ハ字書ニ充智ノ切惡

ナリトテ風強ノ義ナシ或ハ痙ノ一名ハ痙トハハ痙ノ一名ハ痙

ト言ガ如シトノ説アレヒ穩ナラス痙ノ字ハ左傳ニモ痙作而伏

トハ痙ハ痙ノ一名トタシカニ知タレヒ痙ノ字ハ別ニ字義アレハ痙

ノ一名トハ謂ガタシ痙ノ字義并ニ濕喝トモニ傷寒論因字

解ニ詳ニ解ス痙ノ病狀ハ千金方二十五卷ニ於テ參考ス

ベシ△此篇中已ニ傷寒論ニ出タル條ハ〇ノ中ニ傷ノ字

ヲ記ノ是ニ再註セズ傷寒論因字解ニ於テ參考スベシ

痙

傷 大陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痙

傷 大陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痙

傷 大陽病發熱脉沉而細者名曰痙

傷 大陽病發汗太多

為難治 傷寒論為難治ノ

傷 大陽病發汗太多

傷 大陽病發汗太多

傷 大陽病發汗太多

因致瘧以上ノ四條已ニ傷寒論國字解瘧篇ニ於テ解ス ○夫風病下之

則陰血ヲ傷リ血ガ筋ヲウルホサス故ニ筋脈ヲ榮養スル 必拘急筋脈拘急 傷瘡家雖身疼又陽氣ヲ傷リ以テ陰陽津液トモニ傷ルヲ致シ

痛不可發汗汗出則瘧此條モ傷寒論國字解太陽ノ上篇ニ於テ解ス 傷瘡家雖身疼傷

病者傷寒論ニ者ノ字ナシ 身熱足寒頸項強急惡寒時

頭熱面赤目赤傷寒論ニ目ノ字ノ下ニ脈ノ字アリ從フベシ 獨頭動搖卒

口噤背反張者瘧病也此條モ已ニ傷寒論國字解瘧篇ニ於テ解ス ○

若發其汗者則氣傷レテ邪反テ去ラズ 寒濕相得寒濕ホシイマニ溜連ヲ爲シ

其表益虛即惡寒甚此陽ヲ亡スル故ナリ 發其汗已陽傷

其脈如蛇云其脈滄滄蛇ノ如シトハ蛇ノ行ガ如クウ子ク即チトアユムニ譬ナリ魚ノ鱗ハ連行シ蛇ノ鱗ハ紆行

暴腹脹大者為欲解暴ニ腹脹大ナルハ傷寒論ニ在ゴト邪大陰ニ傳ヘ暴ニ煩ニ自利ニテ解

其脈如故其脈ニタ故ノゴトクニシテ 反伏弦者瘧

瘧脈按之緊如弦如ノ字一本ニ而ニ作ル如ト而ト近以音ナレバ華人同音假借ノゴトク通用スル

直上下行一作築築而弦ニ脈經云瘧家其脈伏堅直上

寒濕ヲ受ケ脈緊弦ニ強直上下ス經ニ譚督脈病ヲ為バ脊強テ反

張スト是ナリ直ハ強直ナリ上下行ハ督脈ト足ノ大陽ト脊ニ併セ行

○瘧病有灸瘡瘧病ハ灸スベカラス而テ醫アヤミツテ之灸レ已ニ灸瘡アル者ハ治ヲ誤ナリ故ニ

○瘧病有灸瘡瘧病ハ灸スベカラス而テ醫アヤミツテ之灸レ已ニ灸瘡アル者ハ治ヲ誤ナリ故ニ

○瘧病有灸瘡瘧病ハ灸スベカラス而テ醫アヤミツテ之灸レ已ニ灸瘡アル者ハ治ヲ誤ナリ故ニ

難治 ○ 脉經云 痙家其脉伏堅直上下 此レ

出タル詩文ナリモト本本文ト ○ 大陽病其證備身 體

強 此レ痙 凡凡然 凡音殊凡凡然ハ短翼ノ鳥ノ飛ント欲メ

然 然レ 脉反 反 沉遲 風少濕多ヲ肌肉ヲ侵セバ以テ脉沉ヲ致ス濕鬱

其脉マサニ浮大ナルベシ此レ大陰ノ濕脉ヲ得古ニ脉反テ沈 此爲

痙 括蕞桂枝湯主之 此レ柔痙ノ方

括蕞桂枝湯方

括蕞根 一兩

桂枝 二兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右六味以水九升煮取三升分温三服取

微汗汗不出食頃啜熱粥發之 一本ニ作右六味

微火煮取三升去滓適寒温服中一升○吹咀適寒温ノ義傷寒

論国字解桂枝湯ノ條ニ解ス○此桂枝湯ヲ用ヒ營衛ヲ和シテ

大陽衛分ノ邪ヲ解ス括 是レ寒衛ヲ

蕞ヨク胸膈ノ熱ヲ清フス ○ 大陽病無汗而 傷ノ證ト同

但濕勝脱ニ鬱スレバ 氣化行ラズ故ニ 小便反少 邪陽明ニ 氣上衝 胸 口

禁不得語 此レ 欲作剛痙 葛根湯主之 此大陽

明經ノ腑ヲ兼子大 邪ヲ受テ汗ナシ故ニ桂枝湯ヲ用ヒ營衛

ヲ和シ葛根麻黃ヲ加テ汗シ大陽陽明兩經ノ寒濕ノ邪ヲ解スル

ナリ即是剛痙 ノ方ヲ出スナリ

葛根湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩

去節

桂 二兩

去皮

一本有枝字

芍藥 三兩

甘草 二兩

炙

生薑 三兩

切

大棗 十二枚

擘

右七味 以水七升

先煮麻黃葛根減二升去沫

以水七升

先

煮麻黃葛根減二升去沫

以水七升

先煮麻黃葛根減二升去沫

先

藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗

不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁

○瘧為病

瘧為病

瘧為病

瘧為病

須啜粥

○瘧為病

瘧為病

瘧為病

瘧為病

剛瘧胸滿

口噤

臥不着席

安臥

脚攣急

斷齒

瘧為病

瘧為病

瘧為病

可與大柴氣湯

此大陽陽明兩經合之瘧病

瘧為病

瘧為病

瘧為病

大柴氣湯方

傷寒論國字解

義并ニ方ノ意

大黃 四兩

厚朴 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

厚朴 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

厚朴 半斤

枳實 五枚

右四味以水一斗先煮

二物取五升

去滓內大黃取二升

去滓內芒硝更上火

芒硝 三合

厚朴 半斤

去滓內大黃取二升

去滓內芒硝更上火

芒硝 三合

厚朴 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

芒硝 三合

厚朴 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

厚朴 半斤

枳實 五枚

右四味以水一斗先煮

二物取五升

去滓內大黃取二升

去滓內芒硝更上火

芒硝 三合

厚朴 半斤

枳實 五枚

一本ニ火ノ字ノ
上ニ微ノ字アリ
微此微ノ字
一本ニナシ
一二沸分温再服得下
止服止ノ字一本ニ
勿ニ作ル

熱

傷大陽病關節疼痛而煩脉沉而細者細ニ
作暖

此名濕痺王函云
中濕濕痺之候小便不利大便

反快但當利其小便傷濕家之為病一身

盡疼終燒發熱身色如熏黃也傷濕家其

人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之

早則噦或傷寒論ニ
或字ナシ胸滿小便不利二三云
利舌上

如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲

而不能飲則口燥煩也傷濕家下之額上

汗出微喘小便不利一ニ云
不利者死若下利不止

者亦死傷風濕相搏一身盡疼痛法當汗

出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗

之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但

風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者

發其汗但微微似欲出汗者風濕俱去也

傷濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞

而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在

頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈

脈經云病入喘而無濕

家病以下至而喘十一字○以上ノ六條ハ傷寒論國字解ニ於テ已ニ解ス

○濕家身煩疼

寒濕表ニ

居シ營實シ陽鬱ス故ニ汗ナラメ

可與麻黃加木湯發

其汗為宜

麻黃湯ニ白木ヲ加ヘ微微ニ汗ニ似タルヲ取レバ表濕トモニ去ル木ハ麻黃ヲ得テ濕ヲ燥シ土ヲ安スルノ

功更ニ慎不可以火攻之

若シ火ヲ以テ攻テ必ズ大ニ汗ヲ出シ過セハ陽脱シ邪陷テ患ヲ

為テ淺カラス故ニ之ヲ戒ム

麻黃加木湯方

麻黃

三兩 去節

桂枝

二兩 去皮

甘草

二兩 炙

杏仁

七十箇 去皮尖

白朮

四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓温服八合覆

取微似汗

傷病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風

濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯

此條已傷寒論國字解ニ於テ

解ス傷寒論ニハ可與麻黃杏仁薏苡甘草湯ノ十一字并ニ方ナシ

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃

去節 半兩

一本作五錢 湯泡

杏仁

十箇 去皮

炙

薏苡仁

半兩
一本作五錢

甘草

兩

右剉麻豆大

一本麻豆大
ノ三字ナシ

每服四錢七水盞

半一杯半

煮

八分

去滓

温服

有微汗

避風

汗

出ル時ニ風ニ當
サルヤウニ慎ム

○風濕脉浮

風邪陽ニ
アリトス

身重

濕氣陰
アリトス

汗出惡風者

風が湿ヨリ多ク表虚メ固カラザル故ナリ
然レドモ陽虚ス再ビ汗スベカラス

防己

黄耆湯主之

此風湿表虚ノ方ナリ甘草白朮湿ヲ去リ中
ヲ安ズ黄耆表ヲ實シ邪ヲ散マ防己ヨク風

湿ヲ去リ衛氣
ノ中ヲ護

防己黄耆湯方

防己

黄耆

甘草

甘草

甘草

甘草

白朮

七錢半

一本七錢

右剉麻豆大

一本麻豆大
ノ三字ナシ

每抄五錢七生薑

四片大棗一枚水盞半煎八分去滓温服

良久再服

一本良久再
服ノ四字ナシ

○喘者加麻黄半兩

一本作喘ハ肺病ナリ麻黄ハ肺家ノ專藥タリ故ニ加フ汪昂曰

五錢

○胃中不和者加芍藥三分

芍藥ハ中ヲ
緩ス故ニ加フ

○氣上衝者

加桂枝三分
即傷寒論云其氣上衝
スル者ハ桂枝湯ヲ與ベシ

若シ上衝セザル
者ハ與ベカラスト

○下有陳寒者

陳寒ハ猶ラ
久寒ノ如シ
加細辛

三分

細辛ハ辛温足少陰腎經ノ本藥
タリ故ニ下部ニ陳寒アル者之ヲ加フ

○服後當如

蟲行皮中從腰下如水陳寒ナル後一本暖二作坐

被上被ハフトンノ類ナリ此蒲團ノ上ニアタカニ坐セシムルナリ又以一本被二繞腰以

下又一ツ被ヲ以テ温令微汗差腰ノハリヲツミ

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而瀉者桂枝附

子湯主之若大便堅小便自利者去桂加

白朮湯主之女水益半煎八分去滓服

桂枝附子湯方

桂枝四兩 去皮 附子三枚 炮去 甘草二兩 炙

生薑三兩 切 一本作二兩 大棗十二枚 擘

右五味以水六升煮取二升去滓分温三

服白朮

白朮附子湯方

白朮二兩 附子二枚 半 炮去 甘草二兩 炙

生薑一兩 半 切 大棗六枚 擘

右五味以水三升煮取一升去滓分温三

服此條已ニ傷寒論 國字解ニ於テ解ス一服覺身痺半日許再服

三服都盡其人如冒狀論國字解ニ解ス勿怪

即是木附並走皮中逐水氣未得除故耳
以上ノ三十七字ハ
傷寒論ニナシ

傷風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近

之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲

去衣或身微腫者甘草附子湯主之

甘草附子湯方

甘草

二兩
炙ル

白朮

二兩

附子

二枚
炮炙
去皮

桂枝

四兩
去皮
去皮ヲ○皮ヲ去ルノ義前ニ出

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一

升日三服初服得微汗則解能食汗出復

煩者服五合恐一升多者服六七合為妙

妙一本ニ作レ佳或ハ作レ始此條モ已ニ
傷寒論國字解ニ於テ解ス

傷大陽中鳴者發熱惡寒身重而疼痛其

脉弦細芤遲小便已洒洒然毛聳手足逆

冷小有勞身即熱口前開板齒燥

齒燥ニ作ル若發汗則惡寒甚加溫鍼則發熱

甚數下之則淋甚傷大陽中熱者喝是也

汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之

喝

白虎加人參湯方

知母 六兩

石膏 一斤

碎

甘草 二兩

粳米 六合

人參 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服

一升日三服

傷大陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏

月傷冷水水行皮中所致也一物瓜蒂湯

主之

瓜蒂 二十箇 ○ 筍ハ猶ヲ扱ト言ガゴトシ

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

以上三條ハ傷寒論
國字解ニ於テ解ス

○ 竊ニ案スルニ一物瓜蒂湯ヲ中暍ニ用ユル穩ナラズ此ノ前章ニ
出タル湿家ノ病身痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉
大自能飲食腹中不和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥
中則愈ト此證一物瓜蒂散主之ナルベシ今此大陽中暍身熱
疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物瓜
傷寒論ニモ出タル其證ニ瓜蒂散ノ方ハ無シ尤モ瓜蒂散ノ方後ニ
煎シ服スルノ法アレバ此條ハ瓜蒂散ヲ移ス程ノ錯簡ナレバ方後ノ煎
スル法が當ニモナラズ今日中暑ノ病人ヲ療治シテ見ニ此條ニ在
如キ身熱シテ疼ヲモク脉モ微弱トテカスカニヨハキ病人ニ瓜蒂散ハ
用ヒラレマシキナリ猶哲醫ノ再考ヲ俟○一物瓜蒂散ノ方
證ヲ出ス是モ亦傷寒論ノ霍亂篇ト
同シ傷寒論國字解ニ已ニ解ス

百合狐惑陰陽毒病證治第三

論一首 證三條 方十二首

百合

論曰

此ハ何ノ論ニ在ヤラント穿儀スル人モアレバ
唯コノ金匱要畧ニ論シテ曰ト見テヨシ

百合病者

千金方ニ皆傷寒虚勞大病已テ後平復セザルニ因テ變メ斯病
ト成ト云リ是療治チカヒナドニテ壞症トナル者ナリ
蘇頌ノ曰病百
合ト名ツテテ百ハ合ヲ用ヒテ之ヲ治ス其義ヲ識スト
〇凡病治テ誤テ
懷症ト成リ即チ下文ノ如キ病狀ヲ何病トモ名ツク
難ヲ再合ヲ用ヒテ治
スル故ニ即チ其病ヲ百合病ト名ツクルナラン
百脉一宗
一宗ハ獨一統ト言フトシ經絡百
脉ト無ク即チ五臟六腑十二

經絡悉致其病也

意欲食復不能食

此邪氣傳テ大陰
欲飲

臥不能臥欲行不能行

或有不用聞食臭時

食或有美時

胃ノ氣ヲ雍抑ノ伸ザレハ
ナリ用ノ字一本ニ欲ニ作ル

如寒無寒

如熱無熱

虛邪心包三焦ニ
鬱抑スレバナリ

口苦

小便赤

入レバ諸藥不能治

吐利

如有神靈者

氣ヲ傷リ則劇

其脉微數

每溺

付物ニテモ有如ナリ

身形如和

其脉微數

氣弱ニ屬ス氣血皆虚シ

纏綿タル病ヲ爲ナリ

已上ノ諸證

一日ニコトクク現ニ非ズ

此數十日移易テ證ヲ見ス

每溺

時頭痛者

邪鬱ニ鬱メ下ニ達スルヲ能ザルナリ

然レ凡腰膀胱大

定則六日ニ當テ氣更ニ轉メ

下臟ヲ過

六十日乃愈若

瀉時頭不痛

漸然者

一本漸漸然ニ作ル漸漸ハ洒々然

瀉時頭不痛

漸然者

一本漸漸然ニ作ル漸漸ハ洒々然

金匱要畧國字解

卷之一

二十

スル時ニ肺氣ヲ通泄ス故ニ酒酒然タリ地四金ヲ生ズルノ數ヲ以テ四
日ニ氣更ニ轉メ一臟ヲ過四十日ニ當テ五臟六腑ヲ終ル故ニ

四十日愈若弱時一本時ノ快然則チ小腸ノ氣下ニ通
ジテ心氣モ亦通ズル

故但頭眩者邪心包ニ鬱メ木火氣ヲ通ズレバ邪肝ニ併ス
故ナリ地ニ火ヲ生ズルノ數ヲ以テ期ニ應ニ

日ニ氣更ニ轉メ一經ヲ過是二十
二十日愈其證若心營
肺衛是

動レバ或未病而預見現音或病四五日而出或ハ
始メ

起ル寒ノ如クニ寒ナク後熱ノ如クニ熱ナキヲ見スヲ指ス若六淫ニ感
冒シ病ニ之ヲ治スルニ汗吐下ヲ以テ其正氣ヲ虛シ餘邪營衛ノ中

伏藏レニ或病二十日或一月後後ノ字一本
微ニ作ル見者

各隨證治之治スベキナリ○百合病發汗後

者百合知母湯主之

百合七枚

知母三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出百合ヲ
水ニテ

洗ヒ水ニ一夜漬置バ白キ更以泉水ニ升一即井ノ水ヲ井泉

水ト云フ平且ニ汲一番煎取一升去滓別以泉水ニ

升煎知母取一升去滓後合和百合ト知母トノ
煎ニタルヲ合テ又

煎取一升五合分温再服此二十日或ハ一月ノ後ニ
病ヲ思スヲ治スル方ナリ

先六淫ニ感冒メ病ニ因テ汗ヲ發メ肺胃津液ヲ傷リ餘邪イニダ
去ラ營衛ノ間ニ舍故ニ百合病ト成ルナリ然モ肺氣熱ノ腎水虛シ

膀胱ノ氣モ熱ス故ニ泉水ヲ用ヒ百合ト同ク陰ヲ養ヒ肺熱ノ源ヲ清シ

知母ト同ク以テ腎水ヲ養テ膀胱ノ熱ヲ瀉シ金ヲ清シ水ヲ生ズ

肺通調ヲ得膀胱ノ氣化ヲ得テ病則チ愈

氣化ヲ得テ病則チ愈

金匱要略卷之四

○百合病下之後者滑石代赭石湯主之
滑石代赭石湯方

百合七枚 滑石二兩碎 代赭石如彈丸大一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其

水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉

水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和

重煎取一升五分温服此下後腎上膀胱

正化ノ熱ヲ爲臟腑ニ流行シ故ニ百合病ヲ致スル方ニシテ此即陰ニ見ル者ハ陽ヲ以テ之ヲ救フ證ナリ故ニ泉水百合ト同ク先ツ肺氣上源ノ熱ヲ清メ腎水ヲ生シ膀胱ノ熱モ瀉カラシム百合代赭ト同ク逆ヲ鎮血ヲ養テ營衛ヲ和シ滑石ヲ以テ陽ヲ通メ諸瘵ヲ利

スレバ邪小便ヨリ去ル

○百合病吐之後者用後方主之一本後方ヲ作百合雞

子湯方

百合雞子湯方

百合七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其

水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子

黃攪勻煎五分温服此吐之後胸胃ノ陽ヲ傷リ津液モ亦亡シ微邪以テ衛氣ニ隨ヒ流

行メ百合病トナルヲ治スル方ナリ故ニ泉水百合ト同ク先ツ肺氣ノ熱ヲ清シ雞子黃泉水ト同ク熱ヲ清メ胸膈陽中ノ陰ヲ補ヒ陰陽和セ

シメテ邪自ラ散シ病則チ解ス正ニ病ヒ陽ニ
發スレバ陰法ヲ以テ之ヲ救フ法ナリ

○百合病不經吐下發汗病形如初者百

合地黃湯主之

百合地黃湯方

百合七枚 生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水

更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁

煎取一升五合分温再服中病中ハ當ナリ勿

更服漉ラ過ラ大便當如漆此イマ病スレテ預メ見レ

右為細末飲服方寸匕今尺ノ七分ニ日三服括萐

肺ヲ清シ渴ヲ止メ腎水ヲ生ズ牡蠣ハ陰ヲ收メ腎ヲ補ヒ又膀胱ノ
熱ヲ瀉ス子母ヲ相ヒ生セシムレバ陰長シ陽消シテ渴自ラ止ム

○百合病變千金方外臺發熱者一本作發寒熱

病ヲ為ナリ邪肺氣ニ滯リ漉發熱者此邪肺氣ニ鬱メ

流レズ故ニ變ノ熱ヲ發スルハ

百合一兩 滑石三兩 一本作二兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止

服熱則除百合獨肺氣ノ熱ヲ清シ滑石ノ甘涼以テ諸

便ニサニ微利メ邪膀胱ヨリ去テ熱自ラ除ク

