





狐惑

狐惑之為病

狐ハ癩隱ヲ害シテ狐ノ性ノ陰ナルガ如キヲ以テ名ヅク此濕熱病ヲ致ナリ外風邪ニ感メ木火相合脾胃ノ間ニ



結核

風濕相搏リ鬱蒸メ毒ヲ爲シ臟腑痠滯ニ充流處ニ隨テ鬱氣血ヲ腐化メ虫ト爲リ喉陰上下等ノ狀如傷寒

腎ニ入レバ則チ黙黙然モ風濕相蒸身表發熱シテ肝ハ竅ヲ目ニ開シ目不得閉

乘ズレバ臥起不安蝕於喉爲惑連テ心肺ニ及ナリ蝕於

陰爲狐陰ヲ蝕ル者ハ肝腎不欲飲食惡聞食臭

邪氣流溢テ胃壅鬱スレバナリ其面目陽明經ノ脉ハ面ヲ循リ目ニ入ル肝ハ色ヲ

入レバ經ヲ循テ面ニ上逆シ氣血乍赤乍黑乍白蝕於上

利セズ或ハ疎シ或ハ滯レバ其面目則聲喝

喉ノ間ニ蝕スレバ連テ肺氣ニ及ビ閉テ通ゼサルナリ





逆スルナリ同音ノ假借ナレバ何ニテモ通ズ頃ノ字又  
所嫁反沙ノ去聲聲破ルナリト是モ亦通ズ

甘草瀉心

湯主之

岑連半夏專ラ風濕痰熱ヲ瀉シ乾薑辛温脾陰ノ  
濕ヲ散シ除テ嚮導ヲ爲シ參甘棗ヲ以テ脾ヲ健シ

胃ヲ養ヒ元氣ヲ衰ヘガラシムレバ升降ノ  
機轉ズルヲ得テ邪氣瀉スルヲ得

甘州瀉心湯方

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半斤

黃連

一兩

大棗

十二枚

人參

三兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取

三升温服一升日三服



蝕於下部

腎間ニ蝕メ陰水  
上ニ供スル能ハズ

則咽乾苦參湯

洗之

苦參ヲ用テ水ニ煎シ外ヲ洗ヒ裏ニ服シ以テ陰  
分ノ湿ヲ燥ス即チ虫ヲ殺シ風ヲ去ルノ義ナリ或ハ

蝕於肛

者大腸肝門ナリ

雄黃薰之

風ヲ驅湿ヲ燥シ虫ヲ  
殺シ毒ヲ解スルナリ

雄黃薰方

雄黃

右一味爲末筒瓦二枚

合之

燒向

肛燻

脈經云病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肝陰蝕  
上爲感蝕下爲狐狐惑病者猪苓散主之

○苦參湯ノ方關タリ直解編註ニハ方アリ直解ニ出タル方ハ  
苦參半斤狼牙根槐白皮各四兩右剉以水五升煎三升半洗



之、又編註出タル方ハ苦參一升以水一斗煎取七升云、滓燻洗日三服

○入門曰肛門ノ外ヲ蝕スル者ハ生艾汁ヲ用ヒ雄黄ノ末ヲ燒キ烟ニテ薰之、ト及ヒ狐惑ノ病論アリ參考スベシ

○病者脉數、數ハ熱トスレハ此、無熱微煩、此表ニ熱無シテ裏ニ熱

アル故ナリ風肝腎ノ鬱メ升ス故ニ、默默然、但欲卧、汗出、然モ初得之、氣還テ上ニ在リ、三四日、汗出、然モ

目赤如鳩眼、七八日、營血壅滯、利セズ故ニ、目赤如鳩眼、七八日、營血壅滯、利セズ故ニ

四眚黑、一本ニ黒ノ字ノ上ニ黄ノ字アリ、マカシラヲ内眚ト云、シリヲ外眚ト云、四眚トハ目ノ四方ヲ指ス、若能

食者、風湿胃ニ乗セズ、及腸ニ流レ腸中ニ壅滯シ、膿已成也、血氣利セズ、腸癰臍毒ノ類ヲ成ス故ニ

赤豆當歸散、主之、○赤ノ字一本ニモニ作ル同シ意ナリ、芽出曝乾、此、麥、芽ナドヲ製スル如クスルヲ云

當歸、三兩、一本ニ十兩ニ作ル

赤豆當歸散方

赤小豆

當歸

右二味、杵為散、漿水服、方寸匕、前二日、三服

赤小豆ハ湿ヲ去リ熱ヲ清メ毒ヲ解シ膿ヲ排ク當歸ハ血ヲ活シ正ヲ養ヒ以テ血中ノ風ヲ驅漿水ハ陰ニ屬メ歸豆ヲ引テ陰ニ入り邪ヲ驅ラ使ト爲コレ風濕腸胃ニ流ル、治スルガ爲ニ設ク本狐惑ノ方ニ非ナリ○漿水ハツクリミヅ味甘酸性涼善走ル本草及入門水部ニ於テ參考スベシ

陽毒之為病、陽ハ天ニ在テハ氣ト爲風暑火ナリ人身ノ陽經氣分ニ感メ猶風傷ヲ傷ノ證ニ似タリ未發散

ヲ經ス傳テ陽明多血多氣ノ腑ニ至レバ留ル、日久メ滯テ營衛通セズ血氣大ニ熱シ機將ニ熟シ腐トメ則陽毒ヲ發シテ肌肉良層ノ

陰陽毒



間ニ在リ 面赤班班如錦紋 班々ト連讀スルハアシ、此陽火内ニ逆シ上リ冲テ 咽

喉痛 邪熱喉ヲ蝕 唾膿血五日可治 五ハ乃、土ノ數ニシテ一候

タリ土氣和メ營衛イマダ敗レ残スニ至ラズ故ニ治スベシト爲 七日不可治 若レ七日ヲ經レバ陰機化滅シテ

陽氣ヒトリ盛ニメ自ラ絶スルヲ致ス故ニ治スベカラズ 升麻鱉甲湯主之

○陰毒之爲病 陰ハ天ノ殺氣即寒濕燥ナリ人ノ陰經血脉ニ感スレバ猶寒營ヲ傷ルノ證ニ似タリ

イマダ發散ヲ經テ邪正相アツマリ雷ル日久メ一身ノ營血傷テ受ケ凝滯テ通セズ旋運ノ機轉セズメ營血大ニ熱シ機マサニ熱シ腐シ

スレバ則チ 面目青身痛如被杖 熱毒上升シテ發越咽

喉痛五日可治 五日一候ニ至テ和メ營衛イマダ傷敗ニ至ラズ故ニ治スベシトス 七日

不可治 若レ七日ヲ經レハ陽氣鬱極メ陰血敗ル故ニ治スベカラズ 升麻鱉甲湯去雄

黃蜀椒主之

升麻鱉甲湯方

升麻 二兩 當歸 一兩 蜀椒 一兩 炒去汗

○蜀椒ハ即チ山椒ナリ吐器ニ入レ炒バ汗ノ如ク出ルナリ 甘草 二兩

雄黃 半兩 鱉甲 一片 手拈大サ

右六味以水四升煮取一升頓服之老小

再服取汗 肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉甲有桂陰毒

テ風熱ノ邪ヲ升散ス雄黃以テ肝木諸臟ノ風ヲ搜テ中ヲ和シ毒ヲ解ス然モ陽熱過盛ナレバ必メ陰血ヲ傷故ニ當歸鱉甲ヲ用テ肝經ニ

起テ陰ヲ滋血ヲ活メ風鬱ヲ宣即チ風氣肝ニ通メ血足風滅スルノ義ナリ木火氣ヲ通シ風中ニ鬱スレバ相火社燄メ毒ヲ爲ス蜀椒ヲ



以テ火熱ヲ下行シ其根ニ納歸スレバ風邪則能上行メ汗ヨリ出テ  
 解スルナリ○陰毒ハ陰寒ノ陰ニアラズ即陰血ニ寒ヲ受テ血凝テ散  
 故ニ陰毒ト成ル氣分ニ風ヲ受ルニ關ニ非ズ故ニ雄黃ヲ去相火ノ内  
 炎ヲ挾メズ故ニ蜀椒ヲ除キ但升麻甘草ヲ用ヒ陽明血中ノ毒ヲ升  
 散ス當歸鱉甲ハ陰ヲ養ヒ血ヲ宣肝ヲ和ス微シ汗ヲ出サシメテ  
 毒自ラ解スナリ或ハ陰寒直中ト爲ハ非ナリ陰寒直中ナラハ頃刻  
 眞陽敗散メ死スナリ久キ待テ解セザルノ間ナシ若シ陰毒ガ陰寒直  
 中ナラバ張子陰ヲ驅陽ヲ救フ急ト爲王フベシ反テ升麻鱉甲湯ノ  
 中ニ雄黃ノ燥蜀椒ノ辛熱ヲ去ルノ理アラシヤ且方後ニ云取汁ト此毒  
 ヲ洩ント欲スルノ意ナリ若シ陽虛陰寒ニ屬セバ反テ汗ヲ取其陽ヲ  
 傷ルノ理アラシヤ兎角陰毒ヲ寒毒ノ陰臟ニ入ト意得テ附子劑ナド  
 ヲ用ルハ大ニ非ナリ○服スルニ壯年ノ人ハ頃刻ニ服スベシ老人小年ハ氣血壯  
 ナラサル故ニ  
 再ニ服スベシ

瘧病脈證并治第四

證二條 方六首

瘧病

師曰 師ノ字 瘧脈 瘧脈 素問瘧論曰瘧瘧ハ皆風ヨリ生  
 前ニ解ス 瘧脈 瘧脈 素問瘧論曰瘧瘧ハ皆風ヨリ生  
 前ニ解ス 瘧脈 瘧脈 素問瘧論曰瘧瘧ハ皆風ヨリ生

傷邪ト正ト相搏 更盛ニ更虛ス故ニ往來寒熱リ 頭ナリ然モ  
 風氣ハ肝ニ通ス故ニ瘧ノ脈自ラ弦ナリ此但初病ノ脈弦ナルノミナ  
 ラズ久瘧ト成リ變メ虛脈ニメ指ニ鼓ザル如キノ脈ニモ弦ノ象亦猶  
 然トメ内ニ在リ兎角弦ハ瘧ノ持マヘノ脈ト心得ベシ弦ハ即東方甲  
 木ニ屬ス弦以下數遲緊イヅレモ傷寒論國字解ニ於テ詳ニ解ス或脈  
 遲數ヲ現メ弦ナラサルハ乃チ偏ニ暑濕燥火ノ邪ニメ風邪ノ病ヲ主ルニ  
 因ス 弦數者 乃チ陰虛陽 多熱弦遲者 乃チ陽虛陰 多  
 若シ 弦數者 盛ナレバ則チ 多熱弦遲者 盛ナレバ則チ 多  
 寒弦小緊者 寒實ノ邪 下之 差弦遲者 風虛陽 挾  
 寒實 可温之 弦緊者 寒邪偏ニ多ク深ク營分ニ居シ 可  
 故ニ 可温之 弦緊者 寒血ヲ凝シテ實ス故ニ 可  
 發汗 或ハ 針灸也 浮大者 風邪偏ニ多ク衛分病ヲ主ツテ  
 可吐之 弦數者 風多メ木火 風發也 風ガ内ニ發スナリ  
 邪胃ニ乘メ津液ヲ消シ 以飲食 胃中ノ津液ヲ救フ 消  
 熱渴煩寃せハ當ニ甘寒ノ 以飲食 即漿梨汁ノ類



息 程子易傳二曰 止之 則煩渴 ○ 病瘧 天ノ寒邪賊風

二感營衛兩カラ受テ更盛ニ更虛メ證往來寒熱ヲ見ス故ニ瘧ト  
爲ナリ然モ瘧邪相搏バ必ズ天地ノ氣ニ應メ虛實進退病機ヲ轉  
故ニ 以月一日發 一日ハ黑盡月ナリ月廓 當以十

五日愈 十五日一氣ノ來復ヲ俟ベシ十五日ハ白盡月ナリ月滿ル  
設不差 必ズ天氣ノ再ビ 當月盡解 一月盡テ 如其

不差 一本ニ師曰ノ二字ナシ此日月自 何師曰 滿陰ステニ進テ陽已退自滿テ虧陽

已長メ陰已消ス天地陰陽運動進退消長已ニ週テ病尚愈ス是  
營衛已ニ虛メ正氣邪ニ敵メ外ニ出スヲ能ガルニ屬ス故ニ天地ノ氣進  
退消長ニ應セス邪反テ雷テ左右脇 此結 結聚 爲瘵瘵

驚甲煎丸

驚甲煎丸方

驚甲 十二分 烏扇 三分 黃芩 三分 柴胡 六分

鼠婦 三分 乾姜 三分 大黃 三分 芍藥 五分

桂枝 三分 葶藶 一分 石韋 三分 厚朴 三分

牡丹 五分 瞿麥 二分 紫威 三分 半夏 一分

人參 一分 蜜蟲 五分 阿膠 三分 蜂窠 四分

赤消 十二分 蟻娘 六分 桃仁 二分

右二十三味爲末取鍛竈下灰一斗 鍛一本

煨ニ作ル



清酒一斛五斗浸灰灰ニシミコミ 侯酒盡一半ハルナリ

着鱉甲於中煮令泛爛タビレホドニ 如膠カク

漆絞取汁鱉甲ヨク煮トキハ上ニ浮其後タビレドロク 内一本ニ納

諸藥煎為丸如梧子大梧桐子ノコハ巳ニ傷寒論国字解

空心服七九日三服千金方用鱉甲十三片又

蟲五分無鼠婦赤消二味以鱉甲煎和諸藥為丸鱉甲煎ヲ用ニ

分ニ入テ陰ヲ養テ癥瘕ヲ消スルヲ君トス小柴胡桂枝承氣ノ三湯ヲ

合セ總テ三陽表裏イマダ結ザルノ邪ヲ去ルヲ臣トス但甘草ノ緩ヲ

嫌ヒ枳實ハ氣ヲ破テ直ニ下ル故ニ之ヲ去ル人參阿膠以テ氣血ノ正

竅蠅蝗ノ四蟲ヲ以テ桃仁半夏ニ合シ血ヲ消シ痰ヲ化ス凡癥瘕ト

成テ正氣必ス結レバ烏扇葶藶ヲ以テ肺氣ノ結ヲ宣導キ石韋羅

麥小便ヲ通利メ氣分ノ濕ヲ滲シ乾姜以テ血中ノ寒ヲ驅丹皮

紫葳能シ血ノ滯ヲ行ラシ風化ノ熱ヲ清スルヲ使ト為千金方赤硝

鼠婦ヲ去テ海藻大戟ヲ加フ鹹ヨク堅ク軟其堅墨ヲ破テ木ヲ化

○烏扇ハ即射干ナリ和名ヒアフキ○葶藶ハ和名ナツナ今和ニ在

効ナシ或ハ無トキハ芥子ヲ代トス○鼠婦ハ和名ヲムムシ○石韋ハ和名

ヒトツバ○紫葳ハ和名ノヲセンカヅラ○蠶蟲ハ今得ガタシ或田蠶蟲ヲ

代トス○赤硝ハ即芒硝ノ赤キモノナリ本草綱目ニ時珍云芒硝赤

者ハ人ヲ殺ス再ヒ水ニテ煎シ飛シ雜服ヲ入テ又煎シ水ヲ取用赤

硝ヲ用ユルモノハ藥勢ノ強ニ取ル○蠅蝗ハ和名サラムシ○海藻ハ和名

ホダハラ○瞿麥ハ和名ナデシコ○蜂窠ハ和名ハチノス其餘ハ尋常用來

藥品ナレバ畧ス○瘧先寒ニ傷ラレテ而後ニ風ニ傷ラルハ先風ニ傷ラ



成

○師曰

一本ニ  
字ナシ

陰氣孤絕

肺素ヨリ熱ヲ受テ重テ寒  
邪ニ感メ内ニ藏レ心陽益

盛ニ乗メ肺陰ヲ尅メ陰氣  
孤絶シ邪偏ニ陽火熾盛ニ

陽氣獨發

肺火刑ヲ  
受テテ

則熱

而少氣煩冤

冤音淵  
枉屈ナリ

手足熱而欲嘔

熱ニテ氣  
衝逆スル

名曰痺瘧

痺音丹火痺ナド、熱ス  
此熱甚故ニ名ツク

若邪氣心ニ藏レ心  
陽病ヲ發スレバ

肺邪心ニ復テ寒ヲ  
為テアタハス

但熱不寒者邪氣内藏於心

外舍分肉之間令人消燦

燦ハ式  
灼反

脱肉凡瘧病  
乃營衛

兩其邪ヲ受ク故ニ往來寒熱ヲ顯ス此條ハ此偏  
心肺ニ於テ陽分ノ邪多シ故ニ但熱メ寒ゼガルナリ

○温瘧者

喻氏曰内經ニ言フ温瘧ニツアリ俱ニ先ツ熱シ後ニ寒ズ仲景名ツル  
所ノ温瘧ハ則但熱メ寒ゼス瘧瘧ニ似タルコト有テ實ハ同ジカラザル

ナリ痺瘧兩陽邪ヲ合メ上心肺ヲ薰ス肺ハ氣ヲ主レ少氣煩  
冤ス則心ハ脉ヲ主トシバ陽盛ナレバ脉促津虧レバ脉代從テ推ベシ温

瘧ノ脉平人ノ如クナルハ則邪イマダ合セヌメ津イマダ傷メ其但熱メ  
寒メタル所以ハ則チ其人素ヨリ痺氣アルヲ以テ榮衛通ヒズ故ニ瘧ノ

陽ニ發スルハ陰ニ入ラス即チ入レ而モ陰モ亦受テ所以ニ骨節煩疼  
時ニ嘔ス邪氣抔格此ノ如キ者アリ惟白虎湯ヲ用テ以テ陽邪ヲ治

桂枝ヲ加テ以テ榮衛ヲ通ズ斯  
陰陽和血脉通汗ヲ得テ愈ユ

其脉

邪熱偏ニ心ニ客スレバ風木  
病ヲ主ルニ涉ラズ故ニ脉弦ナ

如平陽ステニ獨リ心ニ發メ  
陰分ニ入ラザレバ則

身無寒但熱

陽邪表  
在ニ惟

節疼煩

心火胃ニ乗メ津液ヲ  
耗乾メ邪火上冲故ニ

時嘔白虎加桂枝

湯主之

白虎湯ヲ用テ津ヲ生シ肺ヲ救ヒ桂枝ヲ加テ營  
衛ヲ和シ偏表ノ邪ヲ驅金清メ水ヲ生ゼシメ水ヲ

以テ火ヲ制スレバ  
則瘧自愈ユ

白虎加桂枝湯方



知母 六兩

石膏

一劬 〇劬ハ斤ト同シ

甘草

二兩

粳米 二合

桂枝

去皮 〇去皮ノ義傷寒論國字解 桂枝湯ノ條ニ解ス

右剉每五錢水一盞半煎至八分去滓温

服汁出愈

一本ニ右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服ニ作ル

〇瘧多寒者

瘧ノ發ル必ス陽邪ガ陰分ニ入レハ則寒ス陰邪ガ陽ヲ出レハ則熱ス此陽邪多メ陰邪少メ

屬ス陽邪ガ陰邪ヲ拒格ノ外ニ出ルコト得ス陽ニ入レバ熱ヲ為故寒多メ熱少喻氏曰心者牡藏ナリ故ニ即寒多熱少ノ瘧ヲ名ヅケテ牡瘧ト曰吳氏ハ牡ノ字ヲ牝ノ字トス即牝ハ陰ナリ無陽ノ名ナリト云外臺ニ牡ヲ牝ニ作ル正字通ニ曰獨寒メ熱セザルヲ牝瘧トス獨熱メ冷ナラザルヲ牡瘧トスト参考ノ為ニ表出ス 名曰牡瘧蜀漆散主之

蜀漆散方

蜀漆

燒去腥

雲母

燒二日夜

龍骨

等分

右三味杵為散未發前以漿水一解服半錢

〇温瘧加蜀漆半分

等分ノ上ニ又半分加フナリ 臨發時服一

錢七 一方雲母作雲實〇一方外臺ヲ指雲母和名キラ雲實和名ジャツケツイバラナリ此蜀漆散ヲ漿水ニ和シ其胸中

拒格ノ邪ヲ吐スレバ則營分ノ微邪モ亦隨テ上ニ出テ瘧兩得メ蕩逐メ餘一盞蜀漆ハ乃チ常山ノ苗ナリ常山善吐此常山ヲ用スレテ蜀漆ヲ用ク其苗ノ性輕ク揚テ以テ重陽ノ界ニ入り其邪ヲ引拔ニ取ル之ニ龍骨ヲ合スレバ心ヲ鎮神ヲ寧シ伏氣ヲ除本草ニ謂雲母ハ日平金ニ屬肺ヲ主而モ肺金補ヲ得レハ則陰水自生レ衛陽ノ邪陰ニ入ルヲ得ヌ反テ上ヨリ出テ牡瘧愈

附外臺祕要方

外臺祕要ハ唐ノ王燾著

〇此以下各門ニ或ハ千金方或ハ外臺祕要或ハ肘後方等ノ方ヲ附タリ後ノ増ハタリトイヘ凡毎方深ク張子ノ意ヲ得タリ



後學傷寒論ノ法ヲ以テ雜病ニ推及シ夫能張子ノ意ヲ得  
自方ヲ制セント欲スル者本論ノ外並此附方等ニ於テ思慮  
ヲ精セバ乃チ立方  
ノ旨ヲ得ベシ

○牡蠣湯治牡瘡

即瘡寒多者是ナリ衛邪多因テ  
營ノ微邪ヲ拒格メ出サズ故寒多

熱

牡蠣

四兩

麻黃

四兩

甘草

二兩

蜀漆

二兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫

得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐

則勿更服牡蠣ヲ以テ陰ヲ收正ヲ養テ瘡ヲ截甘草中  
ヲ和シ麻黃ヲ以テ汗ヲ取陽ヲ通メ營分ノ邪

驅蜀漆以テ上焦衛分ノ熱ヲ吐ス若  
吐ヲ得レバ病除故ニ更ニ服スルヲ勿クヤ

○柴胡去半夏加栝蒌根湯治瘧病

木火胃  
中二乘

消液ヲ發渴者亦治勞瘧

小柴胡湯ハ陰陽表裏兩解  
方ナリ瘧ハ乃營衛風寒兩

受ルノ證ナリ故ニ之ヲ用テ兩解ス渴スル故ニ半夏ノ燥ヲ去テ栝蒌根  
ヲ加熱ヲ清シ津ヲ生シ渴ヲ止レバ則營衛和瘧自愈勞瘧ハ  
必營衛ヲ擾動スニ因テ和セザル致  
所ナリ故ニ此ヲ以テ之ヲ和スルナリ

柴胡

八兩

人參

黃芩

甘草

各三兩

栝蒌根

四兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再

煎取三升溫服一升日三服

○柴胡桂薑湯治瘧寒多微有熱或但寒



不熱衛邪ガ營ニ入バ則チ寒營邪相隨ヒ衛氣陽ニ行トキハ則チ熱  
此衛邪多クメ營邪少衛實メ營中ノ微邪ヲ拮格シ外ニ  
出ル能ハス衛氣ト相爭テ熱ヲ爲故ニ寒多ク微熱アリ若  
衛邪過盛ニメ營邪全出ル能サレハ但寒シテ熱セサルナリ  
 劑如神邪氣深カラズ故ニ一劑  
ニテ効アルヲ神ノ好ナリ  
 服一

- 柴胡 半斤
- 桂枝 三兩 去皮
- 乾薑 二兩
- 括萎根 四兩
- 黃芩 三兩
- 甘草 二兩 炙
- 牡蠣 二兩 熬

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取  
 三升温服一升日三服初服微煩湯ヲ服メ藥  
故初服スレバ微復服汁出便愈  
煩ト邪ト相爭

中風歷節病脉證并治第五

論一首 脉證二條 方十一首

中風夫風之爲病

此中風ト痺ト分ナリ風ノ病タル  
 氣ヲ傷ニ非ス即チ血ヲ侵ス故ニ當半身

不遂遂ハ從志ヲ云不遂 或但臂肘ナリ掄クビ 不遂者

邪氣肢節ノ此爲痺痺ハ邪氣經隧ニ閉塞メ氣血通セ 脉微

而數微ハ陽氣微ニメ風ヲ受フヲ爲シ數ハ則チ風邪 中風使

然蓋シ微數ノ脉ハ是血虛風熱ノ實ナリ若シ浮緩ヲ見サバ則チ陽

ト曰病陰ニ在ル者ヲ命テ痺ト曰病陰陽俱ニ病ヲ命テ風痺ト

曰邪氣臟腑病形篇ニ曰陰ニ中者ハ常ニ臂肘ヨリ始ル夫臂ト筋

トハ其陰皮薄ク其肉淖澤ナリ故ニ俱ニ風ヲ受テ獨リ其陰ヲ傷ルト

金匱要略

卷之十一

三十三



寸口脉

関尺ヲ兼テ言フ傷寒論  
國字解ニ於テ解ス

浮而緊

此榮血素  
ヨリ虚メ寒

風中ニ入ナリ風ガ表ニ中ニ入ル則脉浮ナリ冬時ノ寒風ガ血ニ中ル故ニ寸口ノ脉浮ニメ緊ナリ然モ寒風初テ營血ニ入ル故ニ脉緊ヲ見メ

寒ト緊則爲寒久ケレハ則チ風化メ熱浮則爲虚血虚メ

ナリ内ニ寒ナリ内ニ寒寒虚相搏前チ邪在皮膚始チ中ノ淺チ浮

者血虚血虚メ絡脉空虚正氣邪ヲ送テ外ニ

賊邪不瀉賊邪ハ即勝ザル所コリ來ル者ノ風或左或

右右ノ邪氣賊邪纏綿反緩反テ緩正氣正氣日即

急急ト正氣正氣ノ虚引邪邪ヲ引テ進メ絡ヲ閉

啞僻啞ハ啞ノ字ト同シ字彙ニ苦乖切快ノ平聲口戾テ正シカラ

少陽ノ經絡ヲ犯シテ口眼斜ナリ不遂半身手足用邪在於絡過身

皆肌肉皮膚ノ間ニ在リ風邪絡脉ニ痺メ氣血行サレハ則チ肌膚不仁不仁ハ痛モ痒モ覺ス

如ヲ謂アラザル邪在於經經氣調行通暢即重不勝則チ邪榮

入骨肉皆攝所ヲ失フ故ニ軀コレガ爲ニ重着スルナリ邪入於腑胸ノ間ニ塞テ神機ノ

即不識人人見知邪入於臟五臟ニ入テ心ニ併凌ハ臟

舌即難言風ガ胃ニ乘ジ胃熱スレハ則チ口吐涎涎沫出

○侯氏黑散侯氏ハ何代ノ人タルコト未考蓋シ侯氏ヨリ傳

白散等アリ皆五臟ノ色ヲ以テ名ツク此方來スルノ黑散ナリノ名古屋氏曰古人赤散

黒ト名ツクハ少陰經ノ藥最モ多チバナリ治大風直チニ肌

邪脾ヲ困レハ則チ四肢煩重熱ニ化セザレバ則チ心中惡

四肢煩重

心中惡

直チニ肌



寒不足者外臺治風顛

菊花四分 白朮十分 防風十分 桔梗八分

黃芩五分 細辛三分 乾薑三分 人參三分

茯苓三分 當歸三分 川芎三分 牡蠣三分

礬石三分 桂枝三分

右十四味杵為散酒服方寸匕前二日 一服

初服二十日温酒調服禁一切魚肉大蒜

常宜冷食自能助藥力一本自能助藥力四字六十日止即藥積七字

在腹中不下也熱食即下矣冷食自能

助藥力人參白朮茯苓用酒健之

驅歸血宣血養助為諸藥引導痺着開礬石

大氣轉スルヲ得テ風邪去

身經絡至 寸口脉前二 遲而緩此衛陽氣虛風

遲ハ真陽氣虛陰 遲則為寒正氣虛風受 緩則

為虛亡血ヲ患スハ緩ヲ為 營緩營ハ内 則

為凶血中風ヲ見スハ緩ヲ為 衛緩衛ハ外

則為中風若シ營衛イダ大虚ヲ致 邪氣入經經

持メ風血相搏則癢而癢疹

風邪病ヲ主片ハ則癢而癢疹



心氣不足邪氣入中 正氣邪ヲ禦ス進テ胸ヲ擾亂シ大氣轉セズ津液化メ痰涎ヲナセバ

則胸滿而短氣 此心肺風ニ中テ病ヲ爲ナリ短氣ハ息遠シキ其ヲ云

○風引湯除熱癰瘤 癰ハ音難筋脈拘急ノ麻痺不仁發スル卒倒テ口眼相引手足搐搦口涎沫ヲ吐食填ニ乃麩ル云病源侯論等ニ於テ參考スベシ○此方千金方ニハ紫石英散ト名ク

大黃 乾薑 龍骨 桂枝

甘草 牡蠣 寒水石 滑石

赤石脂 白石脂 紫石英 石膏

右十二味 杵麤篩 竹ノフルヒナドヲ用ニ 以韋囊盛之 韋ハ字爲柔皮ノ熟スルヲ韋ト曰生ヲ韋ト曰此ナメリ皮ノ 取三指撮 フクロナリ韋ヲ一本ニ韋ニ作り又常ニ作ルハアシ

井花水三升 早天ノ一番水ヲ 煮三沸温服一升 井華水ト云

治大人風引少小驚癇瘖瘖日數十發醫所不療除熱方巢氏云脚氣宜風引湯○風引トハ中風牽引スルナリ少小トハ靈樞第五十九篇曰十八已下ヲ少ト爲六歲已下ヲ小ト爲瘖瘖ノ二字傷寒論國字解大陽上篇ニ於テ解ス巢氏ハ巢元方ナリ病源侯論ノ作者ナリ治大人風引少小以下ノ文ハ千金方ノ文ナリ

○防已地黄湯治病 熱風ノ邪心ニ入テ風火相搏神識躁亂ノ寧カラス故ニ 如

狂狀妄行 心ハ語ヲ主ル風火心熾盛ナレバ 獨語不休 風邪内ニ入テ表ニ 無寒

熱但 其脉浮 浮ハ則クシテ風トス

防已 桂枝 防風 甘草

右四味以酒一盃浸之一宿絞取汁生地



黄二斤 吹咀 吹咀ノ二字傷寒論国字解 蒸之如斗

米飯久 今ノ米一升ヲ 以銅器 鐵ヲ忌ム 盛其汁更絞

地黄汁和分再服 生地黃ヲ用テ血ヲ涼シ血ヲ養ヲ以

草以テ營衛ヲ和シ防風防已

頭風 頭風摩散方

大附子 一枚 鹽 等分

右二味為散 沐了 髮ヲ洗 以方寸匕 前ニ出 已

摩疾上 頭ノ疾 令藥力行 頭風ハ即寒風經絡ニ入故ニ

患ル處ヲ摩メ寒ヲ散シ鹽ハ能ク引テ血分ニ入テ邪ヲ祛故ナリ

歷節

寸口脉 脉經ニ寸口ノ上ニ歷節ノ二字アリ寸口ハ 沉而

弱 沉ハ腎氣ノ不足トス故ニ 沉即主骨 弱ハ肝血ノ虚トス故ニ 弱即主筋 沉

則為腎弱 即為肝 此肝腎虚メ水ニ傷レ歷節黄汗ヲ病

寸口ノ脉沉ニメ 汗出入水中 水濕傷テ關節筋骨ノ間ニ

節ヲ病テ黄汗ヲ病ス 如水傷心 則黄汗 歷節黄汗出

邪ニ傷ルト雖疔病ノ表裏ヲ分 故又 下ノ文ニ出ル 曰歷節 味酸則傷

筋筋傷則緩名曰泄ノ一條ヲ此條ト連續スベシ即脉經編註ニハ貫

非ス或ハ飲酒内濕或ハ汗出テ風ニ當風寒濕内外相合痺ヲ

成ス妙義窮ナレ讀者之詳ニセヨ 黄汗 巢氏病源候論ニ云黄

汗ノ病タル身體洪腫發熱汗出テ渴セズ狀風水ノ如ク汗衣ヲ染

正黄ナルヲ藥汁ノ如ク其脉自ヲ沉此脾胃ニ熱ナルニ汗出テ水中ニ



入テ浴スルニ由リ若シ水汗汗ノ中ニ入バ黄汗ト成ルヲ得ル  
ナリト。歷節ハ脉經ハ平中風歷節篇ト參考スベシ

○**跌陽脉** 足面ヲ跌ト曰、跌陽ハ跌上ニ在リ陽明經ノ過ル所  
ナリ此跌陽ノ脉ヲ診メ則胃家内濕風ヲ招テ病

ヲ為コトシテ **浮而滑** 浮ハ風邪胃ニ入トス滑ハ  
知ルナリ 水穀病ヲ為ニ屬ス **滑則穀氣實**

此脉浮ニメ滑ヲ見ズ及素ヨリ酒穀ヲ積濕熱風ヲ招テ穀氣ノ  
實トス然モ内濕外風相蒸テ風熱外ニ越津液コレニ隨フ故ニ **浮**

則汗自出

○**少陰脉** 沉氏曰乃左寸ノ心脉ヲ指ト **浮而弱** 心ハ血ヲ  
或曰足ノ少陰ノ脉ヲ指スト 主ル故ニ

**弱則血不足浮則爲風** 血虛シ風容テ 風血相

**搏** 搏ノ字 即**疼痛如掣** 掣カ如シ ○**盛人** 盛人ハ  
ナルヘキ 脈 **濇小** 即正氣虛濕盛ナルノ故ナリ素ヨリ酒穀濕  
ニ反テ 熱ヲ積ニ因テ熱蒸騰理開テ風ヲ招テ内ニ

**襲** テ痰ヲ挾ミ胸ノ 短氣 息遠シキノ甚キヲ云傷寒論國字解  
間ニ痺着スレハ則チ 於テ解ス風邪胃ニ入り内濕合蒸ハ則チ

**自汗出** 然モ表風胃ニ連テ内濕ト 歷節疼不可屈  
關節ノ間ニ交リ合ス故ニ

**伸此皆飲酒汗出當風** 内外邪ヲ 所致 ○**諸**

**肢節疼痛** 此タク痺スル爲ニ出スナリ邪氣骨節表裏  
タリ胃痺邪ヲ受ケ脾氣 間ニ痺ス而モ脾ハ肌肉ヲ主ル胃ハ表裏

モ亦肌肉ニ充ス故ニ **身體尪羸** 尪羸脉經ニ瘰癧ニ作ル  
瘰癧ハ腫瘰瘰瘰ハ弱ナリ

**風濕下** **脚腫如脫** 脫スルカ如シトハ行步委弱ナルナリ或曰  
流ルレハ 如ノ字ヨリ頭眩ノ字ノ間ニ脚腫ノ狀ヲ

形容スルノ文字アリシガ今脫シタルガ故ニ脫簡ノ脫ノ字ヲ  
本傍ニ小ニ書タルナラント參考ノ爲ニ表出ス風濕上行スレバ **頭眩短**

**氣** 前ニ出ツ **温温欲吐** 王肯堂曰温温ハ嗝嗝ナルベシ及脾胃  
胃ヲ擾バ 肝腎俱ニ虛ス足ノ三陰表裏皆痺ス

一經ニ拘テ治ヲ 桂枝芍藥知母湯主之

主難シ故ニ

一經ニ拘テ治ヲ 桂枝芍藥知母湯主之



桂枝芍藥知母湯方

桂枝四兩 芍藥三兩 甘草二兩 麻黃二兩

生薑五兩 白朮五兩 知母四兩 防風四兩

附子二枚

右九味以水七升煮取二升温服七合日

三服桂枝芍藥甘草白朮ヲ用テ營衛ヲ調和シ五臟ノ元ヲ流

以テ陽ヲ行シ濕ヲ燥シ寒ヲ除テ佐ト歸ナリ ○味酸則傷筋

此條上ニ出タル寸口脈沉而弱沉即主骨ノ條ニ連讀スベシ此互ニ

前條ノ飲食内傷肝腎即虚勞ニ同シ若シ外邪ヲ受ハ則歴節黃汗

筋ヲ主ル肝傷レハ 筋傷則緩 則縱緩ノ收ラス 名曰泄

酸則傷骨 味酸ヲ過セハ則腎ヲ傷ル腎ハ 骨傷則痿 則痿

滿ス痿弱 名曰枯 若シ外邪ヲ受テ營血ニ襲ハ則精血ニ流

緩精枯故ニ 枯泄相搏 搏ノ字 名曰斷泄 但ニ營ト

依附行ル邪營血ヲ 營氣不通衛不獨行營衛 長セ

俱微三焦 前ニ 無所御 御ハ統ナリ乃陰陽營衛 四屬

四肢 斷絶 邪熱内ニ蒸シ氣血肌 身體羸瘦 風濕下ニ

獨足腫大 若シ 黃汗出脛冷 乃外水營血ヲ

假令 若シ 發熱 邪關節ノ表ニ 便為歷節也

金匱要略國字解

卷之一

四十一



脚氣

○病歷節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

○烏頭湯方 治脚氣疼痛不可屈伸

字ノ上ニ亦ノ字アリ從フベシ此寒濕歷節ノ方ナリ内經曰風寒濕ノ三氣合メ痺ヲ爲ト此風少寒濕多筋脉關節肌肉ノ間ニ痺ス故ニ屈伸スベカラス疼痛スルナリ即寒氣勝者ハ痛痺ヲ爲トハ是ナリ此方亦脚氣ヲ治ス脚氣病ノ深重ナルヲ及此門附録ノ中ニ辨ス

麻黄 芍藥 黄芩 各三兩

甘草 川烏 五枚 炙咀以密二升煎取一升即出烏頭

右五味 咀咀 四味 以水三升煮

取一升 去滓内蜜煎中更煎之服七合不

知 楊子方言云南楚病愈者ユレヲ差ト謂フ或ハ之ヲ 盡服之

麻黄湯ヲ通シ汗ヲ出メ邪ヲ散シ痺着ヲ開ク烏頭寒ヲ驅テ風濕ヲ燥シ芍藥陰ノ正ヲ收ム密ヲ以テ燥ヲ潤シ兼テ烏頭ノ毒ヲ制黄芩甘草表ヲ固シ中ニ培ヒ痺着ヲ開テ病自愈脚氣ノ疼痛ヲ治スト謂フモ亦寒濕ノ邪ノ致ス所ナレバナリ○烏頭煎テ黒カラシメ用ユルモ可ナリ傷寒論国字解 附録ノ中ニ於テ辨ス

○礬石湯 治脚氣冲心 冲一本作衝衝ハ突ナリ 冲ハ冲ト同レ衝ト冲ト同

音ナルガ故ニ 華人通用ス

礬石 二兩

右一味以漿水 前ニ出ツ或人曰水一升四合ニ酢一合ヲ合スレバ漿水ト成ルト此說前ニ闕タル故ニ

是ニ 一斗五升煎三五沸浸脚良 礬石ノ味酸性 温ヲ用ニ湯ニ煎メ

淋ハ能ク濕ヲ收メ濁ヲ澄シ熱ヲ清シ毒ヲ解ス然モ 濕ハ下ヨリ受ク下ニ滲メ去ラシムバ則チ心ニ衝ガラシムベシ



古今錄驗續命湯

古今錄驗ハ隋ノ甄立言ノ作ナリ立言ハ甄權ノ弟ナリ

治

中風痲

靈樞熱病篇曰痲ノ病タル身痛ナキ者四肢收ス智亂甚カラス其言微ニ甚キ片ハ則言「能サルハ治スベカラスト故ニ

後人コレニ倣テ此方ヲ出スナリ痲ノ字張景岳ノ註ニ曰痲モ亦風ノ屬猶癱ト言カコトキナリト音釋ニ音肥トス此風邪臟腑ニ入營衛經絡

皆痺スレバ則チ身體不能自收自由ナラ口不能言營衛ニ痺着ス

故ニ冒昧

昏冒ト同シ昏冒ハ傷寒論國字解ニ於テ詳ニ解ス

不知痛處

然モ風氣ハ肝ニ通ス肝

經絡邪ヲ受テ外ニ在レハ則チ

或拘急不得轉側

姚云與大續命同兼治婦人產後去

血者及老人小兒○姚ハ梁ノ姚僧垣ナリ字ハ衛法吳興ノ武康ノ人ナリ

麻黃 三兩

桂枝 三兩

杏仁 四十枚

枚一本ニ粒ニ作ル

乾薑 三兩

石膏 三兩

芎藭 二兩

○芎藭ノ分兩闕タリ今他本因補

當歸 三兩

人參 三兩

甘草 三兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當

小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服

無所禁

禁物

勿當風並治

伏不得臥

伏安

臥スル

欬逆上氣面目浮腫

麻黃湯ヲ用テ陽ヲ通メ邪ヲ

表ヨリ出サシム然モ痲ハ氣血

大ニ虧テ致ス所ニ因ル故ニ乾姜芎藭歸人參ヲ以テ氣血ヲ温補スルヲ

本トス石膏辛甘ヲ加テ能ク風化ノ熱ヲ散ズ但シ邪内ニ向テ汗ナキ者

麻黃ヲ用ヒ漿ヲ開キ邪ヲ散ス若シ自

汗者ハ桂枝湯ニ易テ諸藥ヲ加フベシ

千金三黃湯

千金方ニ仲景三黃湯ニ作ル千金方ハ唐ノ孫真人著ス

治中風

肝ハ筋節ヲ主ル邪肌表ニ在テ筋節コレニ應ス故ニ

手足拘急

肝風心ニ乘

百節疼

在テ筋節コレニ應ス故ニ

肝風心ニ乘

百節疼



痛然モ心虚スレハ則チ熱惡寒木邪橫格經日不欲飲

食此邪尚三陽ノ經絡ニ在ナリ

麻黃五分獨活四分細辛二分黃芪二分

黃芩三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一

服小汗二服大汗心熱五心ノ熱ナリ加大黃二分

腹滿加枳實一枚氣逆加人參三分悸怔忡

加牡蠣三分渴加括蔞根三分先有寒加

附子一枚麻黃ヲ用ヒ濇ヲ開キ陽ヲ通ズ其虚風麻黃ノ發散ニ任サルヲ恐テ黃芪ヲ以テ之ヲ制ス獨活細辛

以テ心腎ノ氣相交ルヲ疏スレハ邪即外ニ出テ黃芩專ラ風化ノ熱ヲ清フスルナリ

○近効方術附湯近効方ハ古今醫統採摭諸書ニ書目アツテ作者ノ名ナレ或ハ口口晉ノ葛洪

著ト未ダ其書ヲ見ス治風虛脾腎ノ氣虚シ風ヲ招テ中ニ入リ風氣肝ニ通メ脾胃ニ乘シ中ノ氣虚メ主特スル

眩能ハズ風ハ掉頭重眩苦極胃ノ氣伸ガレハ則チ不知食味

然モ陽虚スレハ則チ肌肉温ラス故ニ此湯ヲ用テ煖肌補中益精氣

白朮二兩甘草一兩附子一枚半炮去皮

右三味剉每五錢七薑五片棗一枚水盞

半煎七分去滓溫服附子陽ヲ補ヒ脾土ヲ生シ白朮脾ヲ健ニメ胃ヲ温ム所謂肌ヲ煖

中ヲ補ヘハ即是レ精氣ヲ益ナリ



○崔氏八味丸

崔氏ハ南北朝齊ノ人名、季舒字叔正、博陵安平ノ人ナリ、或曰唐ノ崔尚書ヲ指スト

治脚氣上入少腹不仁

少腹ハ乃肝腎ノ地ニ屬ス、腎中ノ元陽氣虛スバ胃関利

セズ陰濕上逆メ以テ腎中ノ寒濕ヲ挾ミ少腹ニ痺着ス故一不仁ヲ致ス、濕熱ノ心ニ衝者ト大ニ殊ナリ、脚氣上入トハ脚ヨリ少腹トテ臍ノアタリニ上入リ少腹不仁スルナリ、上入ヲ毒氣心ニ衝者ト混ジテ治ヲ誤ルヲ無ベシ不仁トハ痛モ痒モ覺ヘズ人ノ肌ナラザル如キヲ云

乾地黄 八兩

山茱萸

薯蕷

各四兩

澤瀉

茯苓

牡丹皮

各三兩

桂枝

附子

各一兩

右八味末之煉蜜和丸

梧子大酒下

送リ下スルナリ

十五丸

梧子ハ傷寒論國字解ニ解ス

日再服

六味ヲ用ヒ真陰ヲ固攝上逆セガラシメ桂附陽ヲ

行シ以テ機關ヲ利シ濕ヲ逐痺ヲ開キ真陰漸ク充シムレハ少腹軟ニシテ病自退ク、○註解曰吳昆曰昔漢ノ武帝渴ヲ病張仲景為此方ヲ處スト案ズルニ武帝ハ前漢ナリ仲景ハ後漢ナリ年歴大ニ違フ而シ玄醫之ヲ引テ據トス賢才吳氏ノ如キ人スラ是ノ如キ遺失アリ況予ガ如キ愚蒙ニシテ書ヲ著ス其杜撰多カラン於是乎大慙且懼、○丹溪曰烏附ハ經ヲ行ス仲景八味丸ニ用テ少陰ノ嚮導ト爲ス因テ以テ補藥ト爲ス誤レリ附子ハ走テ守ズ其健悍下ニ走リ以テ地黃ノ滯ヲ行スヲ取ルノミ相習テ風藥及補藥ト爲メ人ヲ殺スト多シト初學ノ參考ノ爲ニ表出ス

○千金方越婢加朮湯

治肉極熱

風胃ニ入テ風

濕相蒸ハ則チ肉極熱ス故ニ

則チ身體津脫

津液

腠理開汗大

泄

陽明胃ノ腑ハ營衛ノ源ニメ多ク血多キ氣ノ經ナリ賊邪胃ニ奪過メ熱ガ營衛ヲ蒸ハ則チ肌肉腐爛テ厲風ト爲

厲風

氣亦下焦

脚弱是モ亦陽明ノ氣虛



麻黄 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩  
一本ニ二兩ニ作ル

甘草 二兩 白朮 四兩 大棗 十五枚

右六味以水六升先煮麻黄去沫内諸藥

煮取三升分温三服惡風加附子一枚炮

甘木薑棗ヲ用テ胃ヲ補テ營衛ヲ行シ麻黄ノ輕浮以テ風氣ヲ去表ヨリシテ出ス汗大ニ泄テ表虚スト雖凡白朮石膏ヲ得テ陽明ノ風熱ヲ清ク散ズ邪去テ汗泄ガラシム越婢ノ字義傷寒論國字解越婢湯ノ條ニ於テ解ス

脚氣門附錄

了作 竊ニ按ズルニ近世脚氣病ニテ人生ノ正命ヲ

盡サズ卒然ニ死亡スル人上

尊榮ヨリ下賤民ニ至ルテ擧テ數ベカラズ嗚呼可

懼可歎可痛可悲哉予為之慘然トメ大息

ヲ為トコロナリ是皆庸工脚氣ノ病脉ヲ審察セ

ズ故ニ脚氣病ヲ見出スヲ遲ク既ニ腫滿ニ及或

毒氣心ニ衝テ黄水ヲ吐出スルニ及テ初テ脚氣ナル

ヲ知ル毒氣已ニ心ニ衝元陽已ニ絶セント欲スルニ

金匱要略國字解 卷之一



及テハ偶タビ十二ハ方藥的中スレバ挽ハキ回カヘスヲ得ウルモ有アル  
 トモ多シハ死ス或ハ他タ病ビヤウト為ナシテ徒イタツラ二月ニ日ニヲ經フル中チニ  
 毒氣上リ入テ心ニ衝ツナリ醫人恐オソ慎ツテ早ク脚氣  
 病ヲ知レルベシ早ク脚氣病ナリト察サメ審シ詳シニメ治セ之ヲ  
 十二ニモ治セザルハ無シ今初學ノ為ニ一イ助チヨトモ為ナラシ  
 乎ト諸書ヲ採サイ摭セキメ是ニ表ヒキ出シ脚氣病ノ深シ重テ  
 ナルヲ知テ治ヲ誤ル一勿ナカラシメント欲ホツスル一是予カ附  
 録スルノ微意ナリ

○孫真人曰諸經方ヲ考ルニ往ワク往ワクニ脚弱ノ論

アリ而シカ厄レ古人此疾アルコト少シナリ永嘉ニ南渡シヨリ衣  
 纓エノ士人モ多ク遭ア者モアリ嶺表江東ニ支ホ法ソ存ソト  
 仰道人等アリ並ニ意ヲ經方ニ留メテ偏ヒトニ斯レ術ニ  
 善晉朝仕望多ク全濟ヲ獲ル一此ニ公ニ由ヨザルハ  
 莫ナシ又宋齊ノ間ニ釋門深師師道人アリ法存等  
 諸家ノ舊キコ方ハヲ述ベテ二十卷ト為ナシ其脚弱ノ一ハ方  
 近チカ百餘首魏周ノ代蓋此病ナシ所以ニ姚テウ公コガ  
 集驗殊ニ懇キン勤ギンナラス徐王ガ撰錄イマダ以テ意ヲ  
 為ナザルモ特トクニ以テ三方鼎カノゴトク峙シツ風教イマダ一ツ

金匱要略國字解

卷之一

附錄



ナラザレハ霜<sup>サウロ</sup>露<sup>ロ</sup>モ均<sup>ヒトシ</sup>カラザレハ寒<sup>サムイ</sup>暑<sup>アツク</sup>等<sup>ヒトシ</sup>カラズ是<sup>コト</sup>ヲ以<sup>ヒ</sup>テ  
 關<sup>カン</sup>西<sup>シ</sup>河<sup>カ</sup>北<sup>ホク</sup>ニハ此<sup>コノ</sup>疾<sup>ヤメ</sup>ヲ識<sup>シラ</sup>ズ聖<sup>セイ</sup>唐<sup>トウ</sup>開<sup>カイ</sup>闢<sup>ヒョク</sup>ヨリ六<sup>ロク</sup>合<sup>カフ</sup>外<sup>ガイ</sup>  
 ナク南<sup>ナン</sup>極<sup>キョク</sup>ノ地<sup>チ</sup>襟<sup>キン</sup>帶<sup>タイ</sup>是<sup>レ</sup>重<sup>フモシ</sup>ズ爪<sup>サウ</sup>牙<sup>ゲノ</sup>奇<sup>キ</sup>鎮<sup>チン</sup>ヲ彼<sup>カニ</sup>ニ作<sup>ナス</sup>水<sup>スイ</sup>  
 士<sup>シ</sup>ニ習<sup>ナレ</sup>ザレハ往<sup>ユク</sup>者<sup>モノ</sup>皆<sup>ナ</sup>遭<sup>アフ</sup>近<sup>チカク</sup>來<sup>キ</sup>中<sup>チュウ</sup>國<sup>コク</sup>ノ士<sup>シ</sup>大<sup>ダイ</sup>夫<sup>フ</sup>江<sup>カウ</sup>表<sup>ヒョウ</sup>  
 ヲ涉<sup>ワタラ</sup>ザルモ亦<sup>モ</sup>居<sup>キヨ</sup>然<sup>ゼン</sup>ニ之<sup>ノ</sup>ヲ患<sup>ウレ</sup>者<sup>モノ</sup>アリ良<sup>ヨク</sup>ニ今<sup>イマ</sup>代<sup>ダイ</sup>天<sup>テン</sup>下<sup>カ</sup>  
 風<sup>フウ</sup>氣<sup>キ</sup>混<sup>コン</sup>同<sup>ドウ</sup>シ物<sup>モノ</sup>類<sup>レイ</sup>齊<sup>セイ</sup>等<sup>トウ</sup>ニ由<sup>ユ</sup>テ之<sup>ノ</sup>ヲ致<sup>イダ</sup>ス所<sup>トコロ</sup>ノミ然<sup>シカ</sup>モ  
 此<sup>コノ</sup>病<sup>ヤメ</sup>發<sup>ハツ</sup>スルノ初<sup>ハジメ</sup>先<sup>マツ</sup>脚<sup>カウ</sup>ヨリ起<sup>アゲ</sup>テ得<sup>エ</sup>テ因<sup>ヨリ</sup>テ即<sup>チ</sup>脛<sup>ヘビ</sup>  
 腫<sup>ハル</sup>時<sup>トキ</sup>ノ人<sup>ヒト</sup>號<sup>ゴウ</sup>メ脚<sup>カウ</sup>氣<sup>キ</sup>ト為<sup>ナス</sup>深<sup>シ</sup>師<sup>シ</sup>云<sup>ク</sup>脚<sup>カウ</sup>弱<sup>ジュク</sup>トハ即<sup>チ</sup>其<sup>ノ</sup>  
 義<sup>イ</sup>ナリ古<sup>コ</sup>人<sup>ニ</sup>此<sup>ノ</sup>疾<sup>ヲ</sup>云<sup>フ</sup>ク

又<sup>マタ</sup>曰<sup>ク</sup>問<sup>ト</sup>テ曰<sup>ク</sup>風<sup>フウ</sup>毒<sup>ドク</sup>ノ人<sup>ヒト</sup>ニ中<sup>チュウ</sup>ル處<sup>トコロ</sup>ニ隨<sup>レ</sup>テ皆<sup>ナ</sup>得<sup>ウル</sup>ニ何<sup>ニ</sup>  
 偏<sup>ヒトヘ</sup>ニ脚<sup>カウ</sup>ニ着<sup>ツク</sup>ヤ答<sup>コタヘ</sup>曰<sup>ク</sup>夫<sup>レ</sup>人<sup>ニ</sup>五<sup>ゴ</sup>臟<sup>ゾウ</sup>アリ心<sup>シン</sup>ト肺<sup>フイ</sup>トノ經<sup>キョウ</sup>絡<sup>ラク</sup>ノ  
 起<sup>アゲ</sup>所<sup>トコロ</sup>ハ手<sup>テ</sup>ノ十<sup>ジュウ</sup>指<sup>シヨウ</sup>ニアリ肝<sup>カン</sup>ト腎<sup>ジン</sup>ト脾<sup>ヒ</sup>トノ三<sup>サン</sup>臟<sup>ゾウ</sup>ノ經<sup>キョウ</sup>  
 絡<sup>ラク</sup>ノ起<sup>アゲ</sup>所<sup>トコロ</sup>ハ足<sup>ソク</sup>ノ十<sup>ジュウ</sup>趾<sup>シ</sup>ニアリ夫<sup>レ</sup>風<sup>フウ</sup>毒<sup>ドク</sup>ノ氣<sup>キ</sup>ハ皆<sup>ナ</sup>地<sup>チ</sup>ニ  
 起<sup>アゲ</sup>ル地<sup>チ</sup>ノ寒<sup>サムイ</sup>暑<sup>アツク</sup>風<sup>フウ</sup>濕<sup>シツ</sup>ハ皆<sup>ナ</sup>蒸<sup>シユ</sup>氣<sup>キ</sup>ヲ作<sup>ナス</sup>足<sup>ソク</sup>常<sup>ジョウ</sup>ニ之<sup>ノ</sup>ヲ  
 履<sup>フム</sup>風<sup>フウ</sup>毒<sup>ドク</sup>ノ人<sup>ヒト</sup>ニ中<sup>チュウ</sup>ヤ必<sup>カナラシ</sup>先<sup>マツ</sup>脚<sup>カウ</sup>ニ中<sup>チュウ</sup>久<sup>ク</sup>メ瘡<sup>ソウ</sup>ガレバ遍<sup>アマ</sup>四<sup>シ</sup>  
 肢<sup>シ</sup>腹<sup>フク</sup>背<sup>ハイ</sup>頭<sup>ツ</sup>頂<sup>テイ</sup>ニ及<sup>キ</sup>ブ所<sup>トコロ</sup>以<sup>ヒ</sup>ナリ微<sup>ビ</sup>ナル時<sup>トキ</sup>覺<sup>ボ</sup>ス痼<sup>コ</sup>滯<sup>テイ</sup>  
 シテ即<sup>チ</sup>知<sup>ル</sup>經<sup>キョウ</sup>ニ云<sup>フ</sup>次<sup>ジ</sup>傳<sup>デン</sup>間<sup>カン</sup>傳<sup>デン</sup>トハ是<sup>レ</sup>ナリ  
 又<sup>マタ</sup>曰<sup>ク</sup>諸<sup>モロク</sup>ノ小<sup>コウ</sup>庸<sup>ヨウ</sup>鑿<sup>ゾク</sup>皆<sup>ナ</sup>此<sup>ノ</sup>疾<sup>ヲ</sup>識<sup>シラ</sup>ズ謾<sup>マン</sup>ニ餘<sup>ヨ</sup>病<sup>ヤメ</sup>ト作<sup>ナス</sup>

金匱要略

卷之二

四



コレヲ治シ盡斃ザルハナシ故ニ此病多ク人ヲノ識シメ  
 ザルナリ始起ル一甚微ナリ食飲喜戲氣力故ノ  
 如シ惟卒ニ起ハ脚屈弱メ動一能ズ此有ラ異トスル  
 耳黄帝云緩風濕痺トハ是ナリ

又曰夫脚氣イマダ異ナルヲ覺ザル一有而凡頭頂  
 臂膊ステニ苦所アリ諸處皆悉イマダ知ザルアリ而凡  
 心腹五内ステニ困トコロ有リ又風毒ノ人ニ中ヤ或  
 食ヲ見ハ嘔吐シ食臭ヲ聞一ヲ憎或ハ腹痛下痢  
 或ハ大小便秘澁メ通セズ或ハ胸中衝悸シ光明

ヲ見一ヲ欲セズ或ハ精神昏憤或ハ喜迷忘シ語  
 言錯亂シ或ハ壯熱頭痛或ハ身體酷冷疼煩シ  
 或ハ轉筋ヲ覺或ハ脚脛腫或ハ腫ス或ハ胫腿  
 頑痺或ハ緩縱メ隨ズ或ハ復百節攣急シ或ハ小  
 腹不仁ス此皆脚氣ノ狀貌ナリ亦云風毒脚  
 氣ノ候ヤ其候知難當ニ須細意ニ之ヲ察スベシ爾  
 サレバ必ス其機要ヲ失フ一朝病成テ以テ理スベキ  
 一難シ婦人モ亦爾又婦人産後春夏涼ヲ取リ  
 多ク此毒ニ中深宜之ヲ慎ベシ其熱悶掣痲驚



悸<sup>キ</sup>心<sup>シン</sup>煩<sup>ハン</sup>嘔<sup>ワウ</sup>吐<sup>ト</sup>氣<sup>キ</sup>上<sup>上</sup>皆<sup>皆</sup>其<sup>其</sup>候<sup>ウカヒ</sup>ナリ又<sup>又</sup>但<sup>タ</sup>臍<sup>サイ</sup>下<sup>下</sup>冷<sup>冷</sup>

痞<sup>ヒ</sup>ヲ覺<sup>フ</sup>幅<sup>フク</sup>幅<sup>幅</sup>然<sup>然</sup>トメ快<sup>ユク</sup>カラズ兼<sup>カスル</sup>ニ小<sup>小</sup>使<sup>使</sup>淋<sup>リン</sup>瀝<sup>レキ</sup>シテ

生<sup>セイ</sup>平<sup>ヘイ</sup>ニ同<sup>同</sup>ジカラズ即<sup>即</sup>是<sup>是</sup>脚<sup>脚</sup>氣<sup>氣</sup>ノ候<sup>ウカヒ</sup>ナリ頑<sup>ケン</sup>弱<sup>ジュク</sup>ナルヲ緩<sup>クワン</sup>

風<sup>風</sup>ト名<sup>名</sup>ツク疼<sup>トウ</sup>痛<sup>ウク</sup>スルヲ濕<sup>シツ</sup>痺<sup>ビ</sup>ト為<sup>為</sup>

又<sup>又</sup>曰<sup>曰</sup>凡<sup>凡</sup>四<sup>四</sup>時<sup>時</sup>ノ中<sup>中</sup>皆<sup>皆</sup>濕<sup>湿</sup>冷<sup>冷</sup>ノ地<sup>地</sup>ニ久<sup>久</sup>立<sup>立</sup>久<sup>久</sup>坐<sup>坐</sup>スル

ヲ得<sup>得</sup>ザレ亦<sup>亦</sup>酒<sup>酒</sup>ニ醉<sup>ヱフ</sup>ニ因<sup>因</sup>テ汗<sup>汗</sup>出<sup>出</sup>テ衣<sup>イ</sup>靴<sup>クハ</sup>鞮<sup>ベツ</sup>ヲ脱<sup>ヌイ</sup>テ

風<sup>風</sup>ニ當<sup>アタリ</sup>涼<sup>涼</sup>ヲ取<sup>取</sup>ヲ得<sup>得</sup>ザレ皆<sup>皆</sup>脚<sup>脚</sup>氣<sup>氣</sup>トナル若<sup>若</sup>シ暑<sup>暑</sup>月<sup>月</sup>

濕<sup>湿</sup>地<sup>地</sup>ニ久<sup>久</sup>坐<sup>坐</sup>久<sup>久</sup>立<sup>立</sup>ハ則<sup>則</sup>熱<sup>熱</sup>濕<sup>湿</sup>ノ氣<sup>氣</sup>人<sup>人</sup>ノ經<sup>經</sup>絡<sup>絡</sup>ヲ蒸<sup>ムシ</sup>

病<sup>病</sup>發<sup>發</sup>スレバ必<sup>必</sup>ス熱<sup>熱</sup>シ四肢<sup>四肢</sup>酸<sup>サン</sup>疼<sup>トウ</sup>煩<sup>ハン</sup>悶<sup>モン</sup>ス若<sup>若</sup>寒<sup>寒</sup>月<sup>月</sup>濕<sup>湿</sup>

冷<sup>冷</sup>ノ地<sup>地</sup>ニ久<sup>久</sup>坐<sup>坐</sup>シ久<sup>久</sup>立<sup>立</sup>ハ則<sup>則</sup>冷<sup>冷</sup>濕<sup>湿</sup>ノ氣<sup>氣</sup>上<sup>上</sup>テ經<sup>經</sup>絡<sup>絡</sup>ニ

入<sup>入</sup>病<sup>病</sup>發<sup>發</sup>スレバ則<sup>則</sup>四<sup>四</sup>體<sup>タイ</sup>酷<sup>ク</sup>冷<sup>冷</sup>轉<sup>テン</sup>筋<sup>キン</sup>ス若<sup>若</sup>シ風<sup>風</sup>ニ當<sup>當</sup>涼<sup>涼</sup>

ヲ取<sup>取</sup>テ之<sup>之</sup>ヲ得<sup>得</sup>ハ病<sup>病</sup>發<sup>發</sup>スレハ則<sup>則</sup>皮<sup>皮</sup>肉<sup>肉</sup>頑<sup>ケン</sup>痺<sup>ビ</sup>諸<sup>諸</sup>處<sup>處</sup>腫<sup>シュウ</sup>

動<sup>ドウ</sup>シ漸<sup>ゼン</sup>漸<sup>漸</sup>ニ頭<sup>頭</sup>ニ向<sup>向</sup>フ凡<sup>凡</sup>常<sup>常</sup>ノ日<sup>日</sup>忽<sup>コツ</sup>然<sup>ゼン</sup>ニ暴<sup>バウ</sup>熱<sup>ツツ</sup>スル人<sup>人</sup>

皆<sup>皆</sup>忍<sup>ビ</sup>得<sup>得</sup>能<sup>能</sup>ザル者<sup>者</sup>ハ此<sup>此</sup>時<sup>時</sup>ニ於<sup>於</sup>テ必<sup>必</sup>ス頓<sup>トン</sup>ニ寒<sup>寒</sup>ヲ取<sup>取</sup>リ

以<sup>以</sup>テ意<sup>意</sup>ヲ快<sup>コノヨク</sup>スルヲ得<sup>得</sup>ザルベシ卒<sup>ソク</sup>ニ暴<sup>バウ</sup>寒<sup>カン</sup>アラハ復<sup>マタ</sup>コレ

ヲ受<sup>ウケル</sup>ヲ得<sup>得</sup>ザレ皆<sup>皆</sup>病<sup>病</sup>ヲ生<sup>生</sup>ズルナリ世<sup>世</sup>ニ勤<sup>キン</sup>功<sup>コウ</sup>力<sup>リキョク</sup>學<sup>ガク</sup>ノ

士<sup>士</sup>アツテ一<sup>一</sup>心<sup>心</sup>ニ意<sup>意</sup>ヲ事<sup>事</sup>ニ注<sup>トメ</sup>メ濕<sup>湿</sup>地<sup>地</sup>ニ久<sup>久</sup>坐<sup>坐</sup>行<sup>行</sup>立<sup>立</sup>時<sup>時</sup>ニ

動<sup>ドウ</sup>轉<sup>テン</sup>セズ冷<sup>冷</sup>風<sup>風</sup>來<sup>來</sup>リ擊<sup>ウツ</sup>テ經<sup>經</sup>絡<sup>絡</sup>ニ入<sup>入</sup>リ病<sup>病</sup>ヲ成<sup>ナス</sup>ヲ覺<sup>フ</sup>覺<sup>ハ</sup>ス



故ニ風毒ノ人ニ中ル或ハ先手足ノ十指ニ中ル汗ニ  
 因テ毛孔開ケ腠理疏通スレバ風入テ急箭ノ如シ  
 或ハ先足心ニ中リ或ハ先足趾ニ中リ或ハ先膝  
 已下腠理ノ表裏ノ者アリ若シ人ヲメ病ヲ成セラ  
 使ト欲セバ初覺ハ即覺ルトコロノ處ニ灸スルヲ二三  
 十壯此ニ因テ即愈復發セザルナリ黃帝云風ニ  
 當テ涼ヲ取リ醉テ已房ニ入レバ能ク此疾ト成  
 又問曰何故ニ得者冷アリ熱アル答テ曰足ニ三  
 陰三陽アリ寒ガ三陽ニ中ハ患ルトコロ必ス冷暑ガ三

陰ニ中ハ患トコロ必ス熱故ニ表裏冷熱アリ冷熱  
 同ジカラス熱ハ治スルニ冷藥ヲ以テレ冷ハ療ズルニ熱  
 藥ヲ以テス意ヲ以テ之ヲ消息ス脾ニ陽毒ヲ受ハ  
 即熱頑ス腎ニ陰濕ヲ受ハ即寒痺ス  
 又曰脚氣一向ニ腫ヲ以テ候ト為コトヲ得ザレ亦  
 腫者アリ腫ガル者アリ其小腹頑痺不仁スル者多  
 ハ腫ズ小腹頑後三五日ヲ過ス即人ヲ嘔吐セ  
 シムル者ハ脚氣心ニ入ルト名ヅク此ノ如者ハ死スル旦  
 夕ニ在リ凡脚氣ヲ患ル心ニ到ハ治シ難シ其腎水

金匱要略國字解

卷之一

五十一



ガ心火ニ尅セラル、ヲ以テノ故ナリ

又曰凡脚氣ノ疾皆氣實スルニ由テ死ス終ニ人

モ藥ヲ服シ虚ヲ致ヲ以テ殞スル無シ故ニ脚氣ノ

人皆大ニ補ヲ得ザレ亦大ニ瀉スベカラズ終ニ虚ヲ

畏ヲ得ザレ虚ヲ畏ル故ニ預湯ヲ止テ服セザルナリ

此ノ如キ者ハ皆死ス治セザルナリ

又曰凡脚氣ノ人極テ須房室羊肉牛肉魚

蒜蕺菜菘菜蔓菁瓠子酒麩酥油乳麋猪雞

鶩鴨ヲ慎ベシ方ニ鯉魚頭ヲ用ユルアリ此等竝ニ

切ニ禁ズ之ヲ犯スヲ得ザレ竝ニ大ニ怒ヲ忌惟

粳梁米醬豉葱韭薤椒薑橘皮ヲ食ヲ得ベシ

又諸ノ生菓子酸酢ノ食ヲ食ヲ得ザレ犯ス者ハ

皆瘥ベカラズ又大ニ生牛乳生栗子ニ宜

又曰凡脚氣復診候ノ塗多ト雖凡而モ三部ノ脉

要スルニ須四時ニ違ザル者ヲ以テ吉ト為ベシ其四

時ニ逆モノハ治スルヲ勿餘ハ脉經ニ説トコロノ如シ此

中ニ復具ニ載ス其人黒瘦者ハ治シ易シ肥大肉

厚赤白ナル者ハ愈ガタシ黒人ハ風濕ニ耐赤白ハ



風ニ耐ズ瘦人ハ肉硬シ肥人ハ肉軟ナレバ則疾ヲ受テ至テ深ク愈難ナリ

以上千金方ノ論至テ詳ナリ又聖惠方聖濟總錄等ニ脚氣ヲ論ズト雖氏亦可取ト不可取トアリ故ニ以下其肝要ノ一二ヲ擧又外臺秘要ニ脚氣ヲ論ズト雖氏精論少シ唯古今醫統能脚氣ヲ論スルヲ詳ナリ千金方ニ羽翼スト謂ベシ故ニ以下並ニ採摭メ參考ニ備耳

○聖惠方曰夫脚氣ハ晋宋已前名ツケテ緩風

ト為小品之ヲ脚弱ト謂古來脚氣ノ説ナシ病源

ニ脚氣ノ候アリ皆良醫ノ立ル所ニ因其病脚ヨリ

起ヲ以テ故ニ脚氣ト曰此如クナレバ則緩風脚弱

ハ其總稱ヲ得ナリ

○聖濟總錄ニ曰内經ニ謂暑勝バ則地熱ス風

勝ハ則地動濕勝ハ則地泥ス寒勝ハ則地裂寒

暑風濕ノ氣ハ皆地ニ本ツク人或ハ之ヲ履ハ毒モ

亦足ニ中易所以ナリ病脚ヨリ起ニ因テ故ニ脚氣

ト謂フ

○聖惠方曰夫診候ハ當ニ四時ノ脉ヲ察シテ三

部九候七診虛實ヲ兼明スベシ然メ始テ知ル耳

若洞曉微妙ニ非ハ以テ其生死ヲ別テ無レ夫脚

氣臟ニ入ル脉ニ三品アリ内外證候相似テ但脉

金匱要略卷之四

卷之四

五十三



異ナル耳若シ病人脉浮大ニメ緩ナル者ハ宜續命湯ヲ服スベシ若シ風盛ナル者ハ宜越婢湯ヲ作シテ白朮ヲ加フルヲ服スベシ若シ脉轉ハヤシニメ緊ナルハ宜ク竹瀝湯ヲ作ベシ若シ脉微ニメ弱ナル者ハ經ニ自差ト言浮大ニメ緊キビシク駛ナル者ハ三品ノ中ノ惡脉ナリ若シシカ沉細ニメ駛ヲ得ハ此脉正ニ浮大緊ナル者ト同是惡脉ナリ浮大ナル者ハ病表ニアリ沉細ナル者ハ病裏ニアリ治モ亦異ナラズ意ヲ以テ消息スル耳上氣脉急ニ氣喘停ズ或ハ自汗シベキ數出乍寒乍熱

シ其脉促短ニメ數嘔吐止ザル者ハ死ス

脚氣病敘論

○至真要大論曰大陰ノ勝大氣内ニ苑カケレ流レテ外ニ散シ足ノ脛ハヤシ腫

○通評虛實論曰穀入レ多クメ氣少クレバ濕下居スルナリ又云清濕虛ヲ襲ハ病下ニ起ル又云濕内ニ滯スレハ苦ヲ以テ之ヲ發ス又云風ニ當リ涼ヲ取り醉エヒテ以テ房ニ入レハ能ク此疾ト成ル

○異法方宜論曰北方ハ其地高ク陵居シ風



寒水冽モウレツナリ其俗ドウラシ澆酪ナリヲ飲テ肉食ス凡ツ澆酪ドウラシヲ飲者ハ飲ムテ多ク速スミヤカニ飲ムヲ以テ能クト為ス因ヨテ大ニ飲バ則チ氣逆キギヤウス又云フ飲食ハ陰ニ入テ氣ヲ陽ニ行ス乃チ陰道ニ返カハレバコレヲ逆ト為スナリ

脚氣病ハ總ステ脾腎ニ經寒濕ノ

致ス所ニ屬スルヲ論ズ

○脚ハ腎ノ外グスイコウ侯ト為スメ下カ體テヲ司ツカサドル者ナリ腎ハ

水ニ屬ゾクメ寒ノ化ヲ主ル寒水人ヲ傷ハ腎先ツ受

之ラ水濕下モニ居スレハ脚先受之ラ飲食胃ニ入テ脾

濕下モニ流レ足ニ注ツテ散ゼザレハ皆脚氣ト成ル或ハ外風

寒暑濕ノ邪ニ感スルニ因ツテ注ツテ久メ此疾ト成ル病ヲ

得ノ始人便覺ス他病發動スルニ因ツテ或ハ奄然ト

レテ大ニ悶モク三兩日ヲ經ハテ方ニ覺ス之ラ先脚ヨリ起ツテ

或ハ緩弱痛痺行起レバ忽倒ル或ハ脛腫滿シ或ハ

足膝ソク枯細コサイ或ハ心中忪悸シヤウキ小腹不仁フボヘナク小便秘ヒ

澁シ或ハ舉體キヨタイ筋骨痠疼キンツツサントウク或ハ食氣ヲ聞キテ惡食ヲ

ヲ見テ嘔吐ワウト或ハ胃滿氣急ムチミチイニ熱壯サカンニ寒ヲ憎ミ足ノ

六經ニ傳ツタフバ外證傷寒ト類ス但卒然ツツニメ脚痛ヲ

金匱要略

卷之一

五十五



異ト爲ノミ内、經ニ厥病ト名ヅク漢ニ至テ名テ緩風ト爲宋齊ノ後始テ之ヲ脚氣ト謂フ名ハ同シカラズト雖氏實ハ一ナリ經曰飲食自倍スレハ脾胃乃傷一夫胃ノ氣施シ行フ能ズ脾氣四ニ布フ能サルガ故ニ濕下ニ流レ腎ニ乘ス加之醉テ以テ房ニ入り陰虛勞弱メ遂テ脚氣ト成ル孫真人云古人ハ此疾有スナク一少シ永嘉ノ南渡ヨリ衣冠ノ人多ク有之此皆濕内ニ鬱スルガ致ス所ナリ又云凡四時ノ中皆濕冷ノ地ニ久シク坐シ久シク立テ得ザレ亦酒ニ醉

汗出ルニ因テ衣ヲ脱テ足ヲ洗ヒ風ニ當テ涼ヲ取ルヲ得ザレ皆脚氣ト成ル暑月濕地ニ久シク坐シ久シク立テバ則濕熱ノ氣人ノ經絡ヲ蒸テ病發ス必心熱シテ四肢痠疼シ煩悶シ肘腫寒熱ス此レ皆山野農夫ニ多ク有リ久濕ノ外ヲ傷ガ致ス所ナリ

脚氣別證ヲ無ク最多シ

○巢氏病源云凡脚氣ノ病皆風毒ニ感ズニ因テ致ス所ナリ此病ヲ得ル多ハ即覺ズ或ハ先他ノ病無メ忽チ之ヲ得或ハ衆病ノ後ニ因テ之ヲ得初甚

金匱要略

卷之一

五十六



微ビナリ飲食嬉キ戯キ氣力故ツノゴトクナル片當サニ之ヲ

熟ジュク察サツスベシ其狀カタチ膝ヒザヨリ脚アシニ至ツテ不レ仁ニ或ハ淫イン淫イン

トメ蟲ムシノ縁ヨリ所トコロ如ク或ハ脚アシ膝ヒザ及ヒ脛ヒキ指ユビ洒シヤ洒シヤタルミ

或ハ脚アシ屈クツ弱ヨクメ行ユクテ能ズ或ハ微ビ腫シュレ或ハ酷ク冷レイ或ハ

疼トウ痛ツウレ或ハ緩クワン縱ジュウメ隨シズ或ハ攣レン急キヤクスルコト有リ或ハ因イン

テ能ク飲イン食シクスル者アリ或ハ能クセザル者アリ或ハ飲イン食シク

スレバ嘔オウ吐トシ食シク氣キヲ聞クテ惡ク或ハ物モノ有ルテ指サシノ如ク喘セン

腸チヤウ脛ケツ上ウヘヨリ發ハツメ心ココロヲ衝ツクテ氣キ上ウヘル者アリ或ハ舉キョ體タイ

轉テン筋キンレ或ハ壯サウ熱ネツ頭ヅ痛ツウ或ハ胃イ心シン衝ツク悸キ寢ニン處ショニ明メイ

ヲ見ミテ欲セズ或ハ腹ハラ内ウチ苦ク痛ツクレテ下シテ下ルヲ兼カス者アリ

或ハ言コト語ゴ錯ソク亂ランレ善ヨシ忘ワウ誤ゴスル者アリ或ハ眼メ濁ニクリ精セイ

神カミ昏コン憤フンスル者アリ此コト皆ナラ脚アシ氣キノ兼カス病ヤマナリ若シ之ヲ

治シスルコト緩クワンケレバ便スナハチ止トメテ腹ハラニ入ル或ハ腫ハレ或ハ腫ハレズ胃イ

脇キヤウ滿マン氣キ上ウヘバ便スナハチチ人ヒトヲ殺コロス急キヤクナル者アリ八ヤツ日ニチヲ全マンセズ緩クワン

者モ或ハ二ニ三ニ月ゲツ初メ此コト病ヤマヲ得エバ便スナハチチ速スイヤカニ之ヲ治ス

ベシ常ジョウ病ヤマニ同シジカラズ又マタ云フ風フウ毒ドク濕シツ氣キ初メ脚アシ上ウヘヨリ

レテ後チ轉テンメ腹ハラニ入ルテ氣キニ乘ノリズ故ニ上ウヘ氣キスルナリ或ハ血ケツ

氣キ虛キョ弱ジュクニメ風フウ寒カン濕シツ毒ドクヲ受ウケテ血ケツト併アハセテ膚フ腠サイニ行ク

金匱要略卷之十一 五十七



故ニ痺弱ナラシム或ハ風濕ノ毒氣血ト相搏正氣  
 ト邪氣ト交撃メ正氣宣散セズ故ニ疼痛ス是ヲ不  
 仁ト名ヅク或ハ風毒ヲ挾片ハ則筋ニ搏血ニ乘ズ故  
 ニ痺寧セシム或ハ風濕ノ毒氣脚ヨリ上テ腹ニ入り  
 臟氣ト相搏テ結聚メ散セズ故ニ必ス腹脹或ハ風  
 濕ノ毒氣腎經ニ搏バ則腎氣宣通スルヲ能ズ水  
 液小腸ニ傳ズ臟腑ニ壅溢スルヲ致シ臟腑肌層  
 ノ間ニ澆漬ス故ニ腫滿スルナリ  
 南方ノ脚氣ハ多ハ是外邪ノ感ズル所ナリ

○東垣云千金秘錄ニ總テ謂ク南方ハ皆卑濕  
 霧露ノ聚ル所ノ地其實スルニ係ル腠理疎ニシテ陽  
 氣外ニ固ヲ能ズ因テ之ヲ履バ則清濕ガ虚ヲ襲テ  
 病下ニ起ル此氣血衰弱ニ由テ清濕ノ邪ヲ受ケ  
 氣ト血ト層腠ニ併行邪氣盛ニメ正氣少シ故ニ血  
 氣澁ル澁ル片ハ則痺ス虚スル片ハ則弱シ故ニ痺弱セ  
 シセムルナリ後人名テ脚氣ト曰孫真人ノ所謂濕  
 地ニ立坐スルヲ久ク感じ受ルヲ覺ズ後他病ニ因テ  
 作ト其必ス南方ノ人歟



北方ノ脚氣ハ多ハ内鬱ノ因ル所ト爲ス

○經曰北方ハ其地高シ陵居シ風寒氷冽ナリ

其俗潼酪ヲ飲ミ肉食ヲ以テス凡潼酪ヲ飲ハ飲テ多ク

速ニ飲ヲ以テ能トス又云因テ大ニ飲キハ氣逆ス夫

乳酪醇酒ハ濕熱ノ物トス飲ノ屬加フルニ奉養大

過ヲ以テメ亦其濕ヲ滋水ノ性ハ潤下ス氣响フ能

ス故ニ足脛ニ下疰シ漬テ久フメ腫滿疼痛ヲ成ス

此飲食ノ濕熱下ニ流ルナリ加之房事勞倦シ

脾胃イヨク虛メ脚氣ヲ致ス當ニ内因ト作メ治ヲ

處スベシトハ其必北方ノ謂歟

晉ノ江東嶺南ノ脚氣ハ多ハ瘴毒ノ氣ニ因

○經曰南方ハ其地下水土弱シ霧露ノ聚ル所

ナリ江東嶺南率此ノ如シ春夏ノ交山川蒸苑

風濕ノ毒氣甚シトス足或ハ腫痛テ遂テ瘴毒ノ

脚氣ト成其候ハ則脚先屈弱シ漸痺疼ニ至脛

微腫小腹微脹頭痛ニ煩心痰氣壅逆晡ニ寒

熱ヲ作便溲通セズ甚者心ヲ攻テ勢迫之ヲ治ル

誠ニ緩スベカラズ支法存意ヲ經方ニ留偏ニ此術ニ



善所以者豈江東類表此疾之ヲ得ルコト多キニ  
非ズ歟

脚氣水濕ヲ主ルノ辨

○發明曰脚氣ノ疾實ニ水濕ノ為所ナリ蓋濕  
ノ人ノ皮肉筋脉ヲ害メ下ニ屬スル然モニアリ一ツハ  
外ヨリ感シ一ツハ内ヨリ致ス其治法自ラ同ニカラ  
ザルベシ故ニ辨析メ之ヲ論ス其病タル證アツテ名ナシ  
晉ノ蘓敬ヨリ始テ之ヲ名ヅク而モ關中河朔ハ有  
コナキナリ唯東南地卑水寒其清濕ノ氣人一中

ハ必ス足ヨリ始ル故ニ經曰清濕虛ヲ襲ハ則疾下  
起ル又曰足脛腫ルヲ水ト曰大陰ノ致所附腫ル  
コトヲ為ト此但其濕外ヨリ感ズル者ヲ言ナリ治スル  
所ノ法故ニ辛溫發散ノ劑多シ内ヨリメ之ヲ致スハ  
治法則未有ザルナリ恠一無ラン乎或曰今ノ北方  
其地則風甚高寒其人腠理緻密ニメ復此疾  
多キ者ハ豈是地之濕氣盛ニメ為耶且外ヨリ足  
ノ六經ニ感傷ス故ニ其狀傷寒ノ如シ治其邪ヲ  
發散スルニ從フナリ故ニ經ニ之ヲ治スルコト多シ艾炳



ヲ以テスルヨ 佳ト為以テ濕氣ヲ導引メ外ニ出ス今  
 内ヨリ致ト言ニ其六經ノ發散ヲ以テ言コトヲ為可ハ  
 治法何ヲ以カ備ザル答曰内ヨリメ致ハ脾濕ノ下  
 流メ足脚ニ注ナリ脾ハ四肢ニ屬メ濕氣ノ下流ス  
 ル先陰ヨリスルナリ人ノ脾虛メ泄瀉ニ飲食ニ傷ル  
 所ノ如ハ則足ノ大陰脾經先腫テ後面目身體  
 ニ及ブ豈水濕内ニ溢テ然ニ非ズ耶脚氣内ヨリ致  
 モ亦是ニ由ナリ夫始脾濕ニ因テ下ニ溢テ經ニ出  
 トキハ則亦發散ニ從テ治ヲ為ベキナリ小兒痘疹ノ

證ノ如其多五臟ノ滯火ヲ稟ニ因テ治法當ニ托  
 裏ヲ以テメ表ニ達スル片ハ則痘能出テ證安シ然片ハ  
 則内ニ因テ致モ以テ表ヲ言ベカラザル乎大抵證ニ  
 因テ治ヲ施セバ此萬全ナリ外ニ因者ハ發散ヲ以テ  
 主トス内ニ因者ハ疎利ヲ以テ主トス南人モ亦内ニ  
 因テ致ス者アラバ安内ニ從テ治セザルコトヲ得耶

脉候

○陳無擇曰脚氣ハ專一氣ヲ主ズ亦專一經ニ  
 在ズ故ニ風寒暑濕ニ中ト異ト為ノミ兼テ雜生スル



所ノ諸病アツテ未<sup>イマダ</sup>分<sup>ワカ</sup>別<sup>バツ</sup>シ易<sup>ヤス</sup>カラズ須<sup>ス</sup>三<sup>ス</sup>陰<sup>イン</sup>三<sup>ス</sup>陽<sup>ヤウ</sup>ニ

病ノ在所<sup>タツチ</sup>ヲ尋<sup>タツ</sup>テ後<sup>チ</sup>脉ノ虚<sup>キヨク</sup>實<sup>シツ</sup>ヲ察<sup>サツ</sup>メ治<sup>チ</sup>ヲ爲<sup>ナス</sup>ベシ

自<sup>レ</sup>汗<sup>アハ</sup>走<sup>ク</sup>疰<sup>チウ</sup>ハ風<sup>フウ</sup>勝<sup>ツ</sup>トス汗<sup>アハ</sup>ナク挛<sup>レ</sup>急<sup>キウ</sup>掣<sup>セ</sup>痛<sup>ツウ</sup>スルハ寒<sup>サム</sup>

勝<sup>ツ</sup>トス腫<sup>シュ</sup>滿<sup>マン</sup>重<sup>ジュウ</sup>着<sup>チヤク</sup>ハ濕<sup>シツ</sup>勝<sup>ツ</sup>トス煩<sup>ハン</sup>渴<sup>カツ</sup>躁<sup>ソウ</sup>熱<sup>ネツ</sup>ハ暑<sup>シュ</sup>勝<sup>ツ</sup>トス

四<sup>シ</sup>氣<sup>キ</sup>無<sup>カ</sup>中<sup>チュウ</sup>者<sup>シャ</sup>ハ但<sup>タダ</sup>其<sup>カ</sup>多<sup>タ</sup>者<sup>シャ</sup>ヲ推<sup>プシ</sup>テ勝<sup>ツ</sup>トス其<sup>カ</sup>表<sup>ヒヤウ</sup>裏<sup>リ</sup>ヲ

分<sup>ワク</sup>テ以<sup>テ</sup>治<sup>チ</sup>ヲ施<sup>セ</sup>ナリ〇脉<sup>マク</sup>浮<sup>フ</sup>ハ風<sup>フウ</sup>トス緊<sup>キン</sup>ハ寒<sup>サム</sup>トス〇

緩<sup>クワン</sup>細<sup>サイ</sup>濡<sup>ナン</sup>弱<sup>ジュウ</sup>ハ濕<sup>シツ</sup>トス〇洪<sup>フウ</sup>數<sup>スウ</sup>ナルハ熱<sup>ネツ</sup>トス〇遲<sup>チ</sup>澁<sup>シツ</sup>ナル

ハ寒<sup>サム</sup>トス〇沉<sup>シム</sup>ニメ弦<sup>ケン</sup>ナルモ亦<sup>モ</sup>風<sup>フウ</sup>トス〇沉<sup>シム</sup>ニメ緊<sup>キン</sup>ナルハ

寒<sup>サム</sup>トス〇沉<sup>シム</sup>細<sup>サイ</sup>ナルハ濕<sup>シツ</sup>トス沉<sup>シム</sup>數<sup>スウ</sup>ハ熱<sup>ネツ</sup>トス〇脉<sup>マク</sup>浮<sup>フ</sup>陽<sup>ヤウ</sup>

ニ見<sup>ミ</sup>ル者<sup>モノ</sup>ハ外<sup>ガイ</sup>ニ在<sup>アリ</sup>宜<sup>カ</sup>發<sup>ハツ</sup>散<sup>サン</sup>スベシ〇脉<sup>マク</sup>沉<sup>シム</sup>陰<sup>イン</sup>ニ見<sup>ミ</sup>ル

者<sup>モノ</sup>ハ宜<sup>カ</sup>ク踈<sup>ソウ</sup>利<sup>リ</sup>スベシ〇脚<sup>キョウ</sup>氣<sup>キ</sup>病<sup>ビョウ</sup>恍<sup>フウ</sup>惚<sup>コツ</sup>トメ妄<sup>モウ</sup>言<sup>ゲン</sup>シ嘔<sup>ウ</sup>

吐<sup>ト</sup>不<sup>ズ</sup>食<sup>シ</sup>睡<sup>スイ</sup>卧<sup>ゴ</sup>安<sup>ヤス</sup>カラズ左<sup>サ</sup>ノ寸<sup>セン</sup>脉<sup>マク</sup>乍<sup>チ</sup>大<sup>ダイ</sup>乍<sup>チ</sup>小<sup>ショウ</sup>乍<sup>チ</sup>有<sup>ユ</sup>

乍<sup>チ</sup>無<sup>キ</sup>者<sup>モノ</sup>ハ死<sup>シ</sup>ス

治法

脚<sup>キョウ</sup>氣<sup>キ</sup>ヲ治<sup>チ</sup>スルニ濕<sup>シツ</sup>ヲ去<sup>キ</sup>壅<sup>ウ</sup>ヲ散<sup>サン</sup>スルヲ以<sup>テ</sup>主<sup>チ</sup>トス

〇脚<sup>キョウ</sup>氣<sup>キ</sup>ハ是<sup>レ</sup>濕<sup>シツ</sup>着<sup>チヤク</sup>メ病<sup>ビョウ</sup>ヲ爲<sup>ナス</sup>氣<sup>キ</sup>滯<sup>チ</sup>テ成<sup>ル</sup>者<sup>モノ</sup>ナリ揚<sup>ヤウ</sup>

大<sup>ダイ</sup>受<sup>ジュ</sup>ノ云<sup>フ</sup>脚<sup>キョウ</sup>氣<sup>キ</sup>ハ是<sup>レ</sup>壅<sup>ウ</sup>疾<sup>シツ</sup>トス當<sup>マ</sup>ニ宣<sup>セン</sup>通<sup>ツウ</sup>ノ劑<sup>ザイ</sup>ヲ用<sup>ユ</sup>テ

氣<sup>キ</sup>ヲ壅<sup>ウ</sup>コトヲ成<sup>ラス</sup>コト能<sup>ズ</sup>ザラシムベシ故<sup>ニ</sup>羌<sup>キヤウ</sup>活<sup>カク</sup>導<sup>ドウ</sup>滯<sup>チ</sup>湯<sup>トウ</sup>ノ



類ノ如ヲ通用スベシ蒼白木防已南星以テ湿ヲ  
 去リ菴獨活木瓜檳榔氣ヲ行シ關節ヲ利メ以テ  
 壅ヲ去リ佐トスルニ木通牛膝ヲ以テメ經ニ引當歸  
 生地黃血ヲ和ス此必用ノ藥ナリ東垣當歸拈  
 痛湯ノ如甚捷ナリ餘ハ證ノ虛實寒熱表裏輕  
 重ニ因テ之ヲ施治ス此醫ノ通變活法ナリ  
 脚氣ヲ治スルニ發散踈下モ中ヲ得ヲ貴  
 ○脚氣ノ病若外寒湿ヲ受ニ非ザレハ必是内ノ  
 湿熱下流ス發散ヲ用ユルモ大過スレハ則衛ヲ傷  
 踈下メ以テ壅ヲ去モ大過スレハ則脾ヲ傷ル恐ハ氣  
 上升スルヲ能ズメ反テ下疰メ病ヲ爲ナリ發散不及  
 ナレハ則邪氣留連メ寒熱散ゼス踈下不及ナレバ  
 則湿熱壅遏メ腫痛消ゼズ全ク其勢ノ輕重ヲ量  
 テ處治スルニ在ナリ

脚氣宜砭刺スベシ

○楊氏云脚氣ハ是壅疾トス治當ニ宣通ノ劑ヲ  
 以テメ氣ヲメ壅ヲ成テ能ザラシムベシ若シ壅既ニ成テ  
 盛ナル者ハ惡血ヲ砭メ以テ腫熱ヲ消ス經曰畜

盛ナル者ハ惡血ヲ砭メ以テ腫熱ヲ消ス經曰畜



トキハ則腫熱ス之ヲ破刺メ後ニ藥ヲ以テ治スト

脚氣ノ當ニ禁ズベキ所

○活人書ニ云凡脚氣補藥ヲ服シ及ヒ湯ヲ用テ

溲洗スル者ハ皆醫ノ禁ナリ此ガ爲ニ洗者ハ其

必禁ズベキアリ必禁ズベカラザルアリ要變ニ應メ

施ニ在レナリ補藥ノ當ニ禁ズベキハ其始ヲ禁ズナリ

發散踈下ノ後ニメ病虛ニ屬スル者ハ豈禁ズベケン

乎溲洗ノ當ニ禁ズベキハ其外濕氣ニ感シ虛ニ乘メ

襲入テ腫ヲ爲者ニ禁ズ内濕下疰メ腫痛外ニ

達スルコ能ザルハ豈禁ズベケン乎補ハ以テ其弱ヲ資ル

ナリ洗ハ以テ其滯ヲ導ナリ夫何ノ禁スルコカ之有

○當ニ未タ病ザルノ先ニ禁ズベキ有ナリ外臺祕要

ニ云ルカ如シ第一ニ嘔ヲ忌嘔ハ則心煩ス煩スレバ

則脚氣發ス又大語ヲ禁ス大語スレハ則肺ヲ傷

肺傷レハ病亦發ス又足ヲ露メ風ニ當水ニ入テ

冷水ヲ以テ足ヲ洗ヲ得ザレ兩ノ脚脛尤モ冷ベカラス

暑月ト雖モ帛袴ヲ着ベシ冬寒ニ至テハ綿ヲ加ヘテ

兩脛及腿ヲ溫暖微汗セシメテ尤佳ナリ此ニ



依テ消<sup>シヤウ</sup>息<sup>ソク</sup>セハ脚<sup>カケ</sup>氣<sup>ヒキ</sup>自<sup>カ</sup>消<sup>ク</sup>メ邪<sup>カ</sup>氣<sup>カ</sup>留<sup>リウ</sup>連<sup>レン</sup>ノ患<sup>ウレハ</sup>ナシ夏<sup>ナ</sup>  
 月<sup>ツキ</sup>ハ勝<sup>サツ</sup>理<sup>リ</sup>開<sup>カ</sup>ク宜<sup>ヨロシク</sup>風<sup>カゼ</sup>ニ當<sup>アタツ</sup>テ涼<sup>スズシ</sup>ヲ取<sup>トル</sup>リ涼<sup>スズシ</sup>處<sup>トコロ</sup>ニ坐<sup>マカ</sup>憩<sup>カニ</sup>ス  
 へカラス關<sup>クワン</sup>節<sup>セツ</sup>ヲ勞<sup>ラウ</sup>動<sup>ドウ</sup>メ其<sup>ソノ</sup>氣<sup>キ</sup>ヲ暢<sup>ハル</sup>シムベシ此<sup>コノ</sup>養<sup>ヤウ</sup>生<sup>セイ</sup>ノ  
 要<sup>カネ</sup>ニ邪<sup>カ</sup>ヲ拒<sup>フセグ</sup>ノ法<sup>ホウ</sup>ナリ食<sup>シキ</sup>後<sup>ノチ</sup>每<sup>ゴト</sup>ニ行<sup>アユム</sup>一<sup>ヒト</sup>三<sup>サン</sup>五<sup>ゴ</sup>百<sup>ヒャク</sup>步<sup>フ</sup>疲<sup>ヒ</sup>  
 倦<sup>ケン</sup>メ便<sup>スナハチ</sup>止<sup>ヤメ</sup>ハ脚<sup>カケ</sup>中<sup>ノチ</sup>ノ惡<sup>アク</sup>氣<sup>キ</sup>隨<sup>シタカフ</sup>テ即<sup>チ</sup>下<sup>シ</sup>散<sup>サン</sup>ス浮<sup>ウ</sup>腫<sup>シュ</sup>スト  
 雖<sup>レモ</sup>凡<sup>ソノ</sup>氣<sup>キ</sup>上<sup>ホル</sup>一<sup>ヒト</sup>能<sup>アタハ</sup>ザルナリ凡<sup>ソノ</sup>酒<sup>サケ</sup>及<sup>ヒ</sup>乳<sup>ニウ</sup>酪<sup>ラク</sup>ヲ飲<sup>ヒ</sup>食<sup>シ</sup>スルニ  
 過<sup>クハ</sup>度<sup>ト</sup>セシムル一<sup>ヒト</sup>勿<sup>ナカレ</sup>過<sup>ス</sup>ハ則<sup>チ</sup>脾<sup>ヒ</sup>ヲ傷<sup>ケ</sup>リ足<sup>ソク</sup>脛<sup>ケイ</sup>ニ下<sup>ゲ</sup>一<sup>ヒト</sup>症<sup>シヤウ</sup>メ  
 脚<sup>カケ</sup>疾<sup>シヤク</sup>ト成<sup>ユク</sup>ル慾<sup>ヨク</sup>ヲハ縱<sup>ホレイ</sup>ニスベカラス慾<sup>ヨク</sup>ヲ嗜<sup>タシム</sup>一<sup>ヒト</sup>多<sup>オキ</sup>トキハ  
 則<sup>チ</sup>脚<sup>カケ</sup>氣<sup>キ</sup>發<sup>ハツ</sup>ス凡<sup>ソノ</sup>飲<sup>ヒ</sup>食<sup>シ</sup>ノ後<sup>ノチ</sup>宜<sup>ヨロシク</sup>緩<sup>ユルク</sup>行<sup>アユム</sup>一<sup>ヒト</sup>上<sup>ウヘ</sup>ノ法<sup>ホウ</sup>ノ如<sup>ゴトク</sup>

スベシ濕<sup>シツ</sup>地<sup>チ</sup>ニ坐<sup>マカ</sup>セズ濡<sup>シユ</sup>衣<sup>イ</sup>ヲ着<sup>キ</sup>ザレハ自<sup>ラ</sup>脚<sup>カケ</sup>氣<sup>キ</sup>ヲ免<sup>ヘ</sup>ル  
 右<sup>ミダリ</sup>附<sup>ツキ</sup>録<sup>ロク</sup>スル所<sup>トコロ</sup>ハ脚<sup>カケ</sup>氣<sup>キ</sup>病<sup>ヤマイ</sup>ノ深<sup>シブク</sup>重<sup>オモク</sup>ナル一<sup>ヒト</sup>ヲ大<sup>オホク</sup>槩<sup>ガイ</sup>採<sup>サイ</sup>摭<sup>セキ</sup>スル  
 ナリ其<sup>ソノ</sup>審<sup>シム</sup>詳<sup>シヤウ</sup>ナル一<sup>ヒト</sup>ハ此<sup>コノ</sup>附<sup>ツキ</sup>録<sup>ロク</sup>ノ能<sup>アタハ</sup>盡<sup>ツク</sup>ス所<sup>トコロ</sup>ニ非<sup>アラ</sup>ズ宜<sup>ヨロシク</sup>諸<sup>シヨ</sup>書<sup>ショ</sup>ヲ參<sup>サン</sup>  
 考<sup>カウ</sup>ニ專<sup>モツハラ</sup>ニ脚<sup>カケ</sup>氣<sup>キ</sup>ノ病<sup>ヤマイ</sup>人<sup>ヒト</sup>ヲ現<sup>マタ</sup>診<sup>ヂン</sup>メ親<sup>シタ</sup>クコレヲ精<sup>セイ</sup>熟<sup>ジュク</sup>スベシ其<sup>ソノ</sup>奇<sup>キ</sup>驗<sup>ケン</sup>  
 ノ良<sup>リヤウ</sup>方<sup>ハウ</sup>ハ予<sup>カ</sup>カ襲<sup>シウ</sup>玉<sup>ギョク</sup>方<sup>ハウ</sup>ノ中<sup>ノチ</sup>ニ載<sup>ノス</sup>今<sup>イマ</sup>是<sup>コノ</sup>ニ畧<sup>リョク</sup>ス幾<sup>コトカハ</sup>ハ初<sup>ハジメ</sup>學<sup>マカ</sup>ノ人<sup>ヒト</sup>此<sup>コノ</sup>  
 論<sup>ロン</sup>ヲ讀<sup>ヨミ</sup>テ須<sup>スヘク</sup>脚<sup>カケ</sup>氣<sup>キ</sup>病<sup>ヤマイ</sup>ノ深<sup>シブク</sup>重<sup>オモク</sup>ナル一<sup>ヒト</sup>ヲ知<sup>チ</sup>テ治<sup>チ</sup>テ誤<sup>アヤ</sup>一<sup>ヒト</sup>勿<sup>ナカレ</sup>シメ一<sup>ヒト</sup>是<sup>コノ</sup>  
 祈<sup>イハ</sup>而<sup>シテ</sup>已<sup>ミ</sup>

知非齋雲林院了作護記

金匱要略卷之八

卷之八

六十一



金匱要畧國字解卷之一終

關重秀先生著

騎士用本

附圖說

全部 四冊

水心子先生發揮  
千本隆欽輯録

古今  
製作 刀劔辨疑

全部 三冊

此書國字の初指南の如く、門外漢の武を  
くまなく教訓し、其管の門生の武を拾  
集するを以て、其を以て、勅の場へい  
今時の武も、其を以て、亦近世の武を  
多端の要とす。其心は、其を以て、其  
場へい、其の如く、其の如く、其の如く、

此書、中右の如く、今世上の用の中、刀指  
の指、其の如く、其の如く、其の如く、  
公家武、其の如く、其の如く、其の如く、  
の名、其の如く、其の如く、其の如く、  
のべ、其の如く、其の如く、其の如く、



