



金匱要略國字解

中編

卷二

上

中武
76
3



門也 76 卷 3

金匱要略國字解卷之二

中編

醫官 平安 古野了作編輯



血痺虛勞病脈證并治第六

論一首 脈證九條 方九首

血痺問曰血痺病素問痺論ノ張介賓註ニ痺ハ閉ナリ風寒濕ノ三氣雜至レハ經絡ヲ壅閉シ血氣行ズメ痺ス即痛風不仁

從何得之師曰師ノ字前ニ解ス此問答ハ血痺ノ由ヲ辨メ鍼法ヲ示ナリ夫尊夫尊

榮人貴尊富榮ノ人ハ膏梁ノ體トテ朝夕ニ美食ヲ食シ素ヨリ安閑ニ習トテ美食シテ身ヲ動作ス故ニ骨弱肌膚骨弱肌膚

盛重困疲勞汗出或曰困ノ字ハ困ノ字ノ寫誤ト然氏困ノ字ニテモ通ズ此肌膚盛重ナル人ハ陽氣弱ク

金匱要略國字解

卷之二

陰氣強トス其盛重ナルガ故ニ疲勞ニ困テ汗出テ或ハ臥不時動搖此尊榮ノ人ハ筋力ハ勞セザレモソレノ身カラ

相一應ノ公事アツテ夜中ニ時ナラズ官用ニテ起キ骨弱肌膚盛重ナルノ身ヲ動搖シ又ハ房勞ニテ汗出テ氣或ハ體軀ヲ臥露シ衛虛ノ風邪ヲ獲

ハ邪乘レ入ル故ニ加被微風遂因ナリ得之シ乃邪氣ガ血ニ入ルナリ但

血痺スレハ則チ脈濇ナリ氣虛シ血痺ス故ニ但以脈自微濇在寸口微濇ノ脈

ルナ關上微乃陽氣微ニ陰ニ入ラザル尺中小緊乃邪カ陰

ラ痺ザルナリ故ニ宜鍼引陽氣陽氣ヲ引テ陰ニ入レ陰今脈和緊血痺ハ乃陰陽榮衛

去則愈本微尺三字無○血痺陰陽俱微俱ニ微ナリ邪ガ血

分ニ入テ血痺ヲ成ス中上ノ二焦陽微ナリ故ニ寸口關上微寸関尺ニ亦微脈ヲ見レ微邪

尺中小緊是レ氣虛シ邪ヲ受ルニ因テ血痺ヲ成ス然レ尺外證血ノ痺スルニ因テ氣ヒトリ周身ニ行ス故ニ

身體不仁不仁トハ痛モ痺モ覺ス如風痺狀風痺ハ病筋

痺ズ血痺ハ但不仁スルバカリナリ故ニ風痺ノ狀ノ如シト云黃耆桂枝五物湯主

之

黃芪桂枝五物湯方

黃耆 三兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩 生薑 六兩

大棗 十二枚

右五味以水六升煮取二升温服七合日

三服ス一方有人參此血痺ノ脈ト證トヲ兼出ス方ナリ桂枝芍藥生薑大棗

護ヲ失テ邪ヲ受ケ痺ヲ致スニ因ル故ニ黃芪ヲ以テ其衛外ノ陽ヲ補ヒ陰陽平補メ微邪ヲ去シムレハ痺自開

虛勞

夫男子平人

外感六淫ノ病無ラ
指テ平人ト為

脈大為勞
傷ノ内損ノ致

ス所ニ由ル病ナリ然モ勞ニ氣血ノ辨アリ若シ偏ニ氣ヲ勞スレハ則テ元氣ヲ攝ス氣亂火ヲ化ノ脈大ナリ或ハ營血ヲ勞スル故ニ脈空虛ニテ極虛

為勞 然モ脈大ト極虛ト乃チ陰陽氣血ノ兩大法ヲ詳後ニ孔運動微緊ノ脈ヲ出ス是レ互ニ五臟氣血虛實寒熱ノ謂ナリ○通篇ノ脈狀傷寒論國

字解脈法ノ中ニ辨ス下皆倣之 ○男子面色薄者 此氣色ヲ觀テ脈證ヲ互ニスルナリ色ハ乃チ神ノ旗ニテ營

衛ノ標ナリ若シ面ノ色薄者ハ是レ白ノ嬌嫩トテ俗ニヤケジロシト云是レナリ精神ナキノ色ナリ乃チ氣虛ニ營血ヲ面ニ統ザルナリ然モ陰血虛ノ陽氣

則盛ニメ虛火上リ津液充ザレハ則テ渴ス氣主渴及吐血 虛陽上逆傷レテ血ヲ攝ザレハ則チ血ヲ吐ス故ニ

卒喘 心營虛メ真氣ナリ脈浮者 血虛スレハ則チ脈浮ナリ臍臍精血不足ノ致ス所ニ由ル故ニ

裏虛也 ○男子脈虛沈弦 是レ陰虛ニ屬ス繁陰血ノ虛ヲ以テ之ヲ脈虛ジテ沈弦ト

謂ナリ陰火内ニ鬱スレハ外ニ無寒熱 但シ逆上ノ肺金ヲ短氣 息遠シキノ甚キヲ云衛脈傷レラ受レ

則裏急 衛脈逆スレバ膀胱ノ小便不利 營氣充ザレバ面色

白 肝腎ノ虛火内ニ時目瞑 乃チ内火熾ニ旺メ外明ヲ羞上ニ兼血腎

虚ノ元陽モ亦損ジ腎ノ樞ヲ少腹滿 此レ皆精氣ヲ勞此為勞

使之然 ○勞之為病其脈浮大 第一條ニ脈大ハ勞ト為ハ繁虚ヲ言ナ

リ此ニ浮ノ字ヲ加フ此レ陰虛ニ陽熾ナルノ脈ナリ蓋シ手心ノ勞宮ノ穴ハ心包絡ノ經ニ屬メ相火ノ司所ナリ足心ノ湧泉ノ穴ハ足ノ小陰腎經ニ屬ス

腎ハ精血ノ主タリ勞ノ病タル精血必ス虚シ陰精虚ノ心相熾盛ナリ故ニ脈浮大火熱脾ニ臨テ四肢浮越スレハ則チ手足煩

熱ナリ春夏ニ在テ木火熾ニ旺ン金水衰テ火ヲ制スルヲ能ザレ春夏劇

ハ天ノ盛陽ニ値テ吾身ノ陽ヲ助ケ陽氣愈盛ナリ故ニ病 秋冬瘥 陰虚スレバ龍

吾カ身ノ陰ヲ助ケ陰盛ニメ陽ヲ制ス病ト故ニ 陰寒精自出 雷ノ火トテ陰

ヲ攝ノ能ナキ火空ニ浮越シ反テ陰ヲ攝ノ害ヲ 陰寒精自出 骨體虚

為シ上ニ熱シ下虚ノ陰精交ズ自ラ洩故ニ 陰寒精自出 骨體虚

為シ上ニ熱シ下虚ノ陰精交ズ自ラ洩故ニ 陰寒精自出 骨體虚

酸削酸ニ作ル酸ト瘦ト同音假借ナリ何ニテモ同シ酸ハ酸疼ト熟マ文字ナリ削ハケツルナリ此レ削ラルハゴトク酸ノ貌ヲ云

不能行上ニ脚ノ字アリ ○男子脉浮弱而濇為

無子此レ脉ヲ以テ無子ヲ斷ナリ男精女血盛ニメ胎ヲ成ス然モ精盛ナレハ脉モ亦盛ナルベシ若シ浮弱ニメ濇ナルハ浮ハ則チ陰虛ト為

弱ハ真陽ノ不足ト為濇ハ精ノ衰精氣清冷 ○夫失精家

ナレト謂フ蓋シ生テ散ガル者アルモ亦是レ精氣清冷ノ致所ナリ嗣ニ乏者コレヲ知テ精氣ヲ守養ベシ

失ハ遺失ノ義家ノ字傷寒国字鮮ニ解ス此レ心氣勞傷シ火浮テ斂サル片ハ則チ心腎交サルヲ為メ上ニ熱シ下モ寒火ガ水ヲ擲ス精ガ下ニ孤トナリ

交ズメ自ラ洩故ニ失精ヲ病或ハ精虛シ心相内ニ浮ニ精ヲ擲メ出スモ亦夢交ヲ成ス然モ陽ガ上ニ溢陰氣下ニ凝ハ

陰頭寒相火内肝ヲ動ズレハ則チ 目眩一作目痛水虛レ 髮落テ營虛レ脉ニ

脉極虛此ノ孔ヲニラ犯ト云此レ精血ヲ勞メ致ス所ナリ若シ勞メ陽虛スルノ脉ハ則チ

為清穀ハ 血失精 行ハ音固ニシテ 厥ナリ是レ則ニ 脉得

相ニ火ノ別アリ若シ心ヲ傷リ陽振ズメ失精スル者ハ其脉必ス遲ナリ或ハ真陽衰ズメ脾胃ノ氣弱キハ則チ脉遲ニメ大便ニ米穀ヲ下スナリ之ヲ

諸孔動微緊乃チ陰陽氣血虛實ノ偏ナルヲ以テ總言ナリ但孔動ハ偏ニ陰ノ虛スルニ損ズ陰虛スル片ハ則チ陽盛ナリ

微緊ハ偏ニ陽ノ虛スルニ損ズ陽虛スレバ則チ陰盛ナリ故ニ陰虛スル者ハ心相燔盛ニメ神明安カラズ失精夢交ス陽虛スル者モ心相氣衰ヘ神收サレハ

亦失精夢交此レ緊ニ男子ノ失精女子ノ 男子失精女子夢交夢交ヲ言フ者ニメ心ヲ傷リ

腎ヲ傷ルノ分アリ設營衛ヲ調ヘ精血ヲ生ズルニ非ハ何ヲ以テカ虛勞ノ體ヲ補ニ故ニ

湯主之 挂枝加龍骨牡蠣

挂枝加龍骨牡蠣湯方小品云虛弱浮熱汗出者除挂枝加白微附子各三分故曰二加龍骨湯或

曰小品方ハ陳延之著唐本間有之ト予未見其書○白微附子ヲ加ルハ陽ヲ回シテ其ノ

附子ヲ加ルハ陽ヲ回シテ其ノ

桂枝 三兩

芍藥 三兩

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

龍骨 三兩

牡蠣 三兩

右七味以水七升煮取三升分温三服桂枝湯

用テ營衛ヲ調テ精血ヲ生ズ龍骨ヲ加テ心ヲ鎮メ神ヲ安メ腎水ヲ攝牡蠣ヲ以テ腎ヲ養ヒ精ヲ瀦メ心火ヲ制シ心腎相交シムレバ則チ陰虛スル者ハ補ヲ得陽虛スル者ハ斂ヲ得テ失精夢交瘵ヲ得ベシ若シ中焦陽虛シ攝スノ失精スル者ハ或ハ天雄散ヲ以テ之ヲ主トメ柯ナリ乃チ白朮ヨ君トスルハ中所以ナリ

天雄散

天雄 三兩

○天雄ハ即チ附子ノ一種ナリ母ヲ烏頭トシ附生スル者ヲ附子トシ連リ生スル者ヲ側子トシ細ク長キ者

ヲ天雄トシ兩岐ノ者ヲ烏喙トス五物同ク出テ名ヲ異ニス
○時珍曰其尖皆下ニ向ヒ生ズ故ニ下行ス然モ下ヲ補フハ乃チ上ヲ益ス所

以ナリ若シ上焦ノ陽虛ハ則チ心肺ノ分ニ屬ス當ニ參者ヲ用ベシ雄附ヲ用ベカラズ

白朮 八兩

桂枝 六兩

龍骨 三兩

右四味杵爲散酒服半錢匕日三服不知

稍増之ハ漸々ニ増ナリ ○男子平人前ニ脉虛弱

細微者外病ナシト雖尺内營衛ニ乏氣血必虛ノ脉虛スル者ハ營衛ナリ營虛スレハ夜臥ノ則チ衛ガ陰ニ入り陰血ヲ擾亂反テ外

故ニ喜盜汗也喜一本作善弱ハ陽ノ衰ヲ主ル虚陽陷テ陰中ニ入り陰陽相搏リ皮毛護ヲ失シ陰内ニ守ズ則チ盜汗スナ

リ細ハ氣血皆虚トス血虚メ陽陷リ氣虚メ陰竅テ守ラズ故ニ盜汗ナリ微ハ陽弱トス陽虚メ攝ス虚陽ガ陰ヲ擾亂ノ陰ガ内ニ守ラズ故ニ盜汗スルナ

○人年五十六リ此ノ藥四脉陰虚スレハ而モ陽モ亦虚ノ盜汗出ル

十内經ニ曰年五十體重ク耳目聰明ナラズ年六十陰痿氣大ニ衰フト此レ年五六十ニ其病脉大者乃營衛皆

哀へ更ニ益節ヲ過ノ頓ニ勞スレハ則チ精血不足ノ痺シ衛獨リ行ズ虚痺陽上ニ浮メバ則チ脈大ナリ營衛氣ニ充ズ背ノ經隧ニ滯ヲ以テ故ニ

俠背行陰精血ノ流ル所ニ屬ス而モ陽氣背ニ升サレハ陰精モ亦脊

二注ス以テ氣血兩痺ヲ致ノ必ス若モ足ノ大陰陽明腸胃腸鳴少陽

厥陰ヲ勞シ氣鬱化火馬刀俠瘰者一テ連リ續者ヲ瘰瘰ト云形

長ク馬刀具ノ如キヲ即チ馬カト云瘰ハ皆爲勞傷營衛ヲ得之

脈沉小遲脾腎ノ陽ヲ勞ノ病ヲ爲ハ眞陽衰憊ス故ニ脈名脱

氣蓋シ陽ハ腎ニ根ス而モ陰盛ニ陽虚ス其人疾行虚陽ヲ擾動

則喘喝沈氏曰喝ノ字ハ急ノ字ニ作ルベシト從手足逆寒

脾健運ヲ夫スレハ腹滿甚則溏泄食不消化也○脈弦

而大此薄脈ヲ以テ肝木盛ニ胃虚シ失血スルヲ發明スルナリ寸口ハ肺

リ血虚スレハ火旺シ火旺スレハ則チ脈大ナリ但シ弦ハ弦則爲減

陰ニ屬シ木氣盛ナリ木勝片ハ則チ胃陽ノ氣減ス故ニ減則

大ハ陽ニ屬ス火盛ナレ大則爲孔而モ胃ノ氣虚ノ減ヲ爲減則

爲寒此レ眞寒ニ非ズ即チ狂陽治サル孔則爲虚然モ孔虚弦減

テ言虚寒相搏傷寒論國字解辨此名爲革革ハ鼓ノ皮ヲ按

常アラサルノ義ヲ取ル是レ木火盛ラ主テ胃ノ氣虚ス然モ木盛ニ胃虚スレ

ハ血ヲ諸經ニ統テ能ズ婦人ニ在テ之ヲ得レハ中虚トス血ヲ攝胎ヲ廢テ能

ス故婦人則半產漏下男子之ヲ得レハ土虚トス血ヲ子則吐血失精前二

○虚勞虚勞ノ病ハ先天ノ陰陽ヲ傷傷ルナリ若シ後天ノ中氣ヲ傷ハ則チ營衛五臟ニ虧ル臟腑賴テ無ク精血

漸衰一則臟腑各病ヲ爲ノ顯證百出ス因テ營血衝脈ニ灌サレハ逆氣ノ裏

傷ルナリ若シ後天ノ中氣ヲ傷ハ則チ營衛五臟ニ虧ル臟腑賴テ無ク精血

急腎陰ガ心包ヲ既済スルノ時ハ怔忡ナリ血出ルナリ肝脾和セザレバ則チ腹

中痛相火妄ニ動キ陰夢失精營氣四肢ニ四肢痠痿皆中氣充サル

手足煩熱胃ノ氣上ニ咽乾口燥此レ皆中氣充サル

小建中湯主之諸證ヲ顯ス

小建中湯方

桂枝三兩 去皮ノ義ハ傷寒論 甘草三兩 炙 大棗十二枚

芍藥六兩 生薑三兩 一作二兩 膠飴一斤

右六味以水七升煮取三升去滓内膠飴音怡錫

更上微火消解温服一升日二服桂枝湯

行シ芍藥陰ヲ收ム一陰一陽營衛ヲ和調シ甘草膠飴ヲ以テ一陰一陽營衛ヲ

補和シ薑棗一陰一陽營衛ヲ宣通シ營衛ヲ和レ臟腑ニ澆灌シテ臟腑濟ヲ

受片ハ則チ諸虛快復スナリ蓋シ營衛陰陽兩ナガラ建方ナリ其血ヲ補ト欲

此レヲ以テ類シ推ハ變化窮ナシ〇區家不可用建中湯以甜故也〇千金療男女

因積冷氣滯或大病後不復常苦四肢沉重骨肉痠疼呼吸少氣行動喘急胸滿氣

急腰背強痛心中漣漣咽乾唇燥面赤少色或飲食無味脇肋腹脹頭重不舉多臥

少起甚者積年輕者百日漸致瘦弱五臟氣竭則難可復常六脉俱不足虛寒之氣

又心脉寸肝脉關上腎脉尺以上左手肺脉寸脾脉關命門命以上右手△此千金方

ラ附録ノ小建中湯ヲ用ル方ノ詳證トシテ以テ此ノ方ノ妙ヲ見スナリ

○虚勞裏急諸不足黃芪建中湯主之ウチヒツツ

於小建中湯中加黃芪一兩半餘依上

法此胃中ノ營衛五臟ヲ濟サルノ現證ナリ諸不足ト云ト雖凡其立方

ノ意ヲ觀レハ儲ニ脾肺腎氣ノ虚損ノ致ス所ナリ脾胃ノ氣弱ノ肺

ヲ生ゼズ氣反テ上逆シテ裏急ヲ為ス故ニ建中湯ヲ以テ黃芪ヲ加甘味ノ藥ニテ之ヲ調脾元ヲ健運シメ營衛ガ肺ニ澆灌ハ裏氣ガ急ナラス諸虛自治スルナリ氣短胸滿者加生薑胸中ノ氣ヲ宣潤ナリ

腹滿者去棗加茯苓一兩半濕ヲ導テ下行ス及療

肺虛損不足肺虛シ痰氣壅逆者ハ半夏ヲ加テ痰ヲ除シ逆ヲ鎮故ニ補氣加半

夏二兩五臟ノ見證コレヲ以テ加減出入スル一則チ神妙ハ我ニ在リ或ハ火氣内ニ鬱セバ暫ク桂枝ヲ除モ可ナリ

○虛勞腎氣傷ラ受テ精氣腰痛少腹拘急陰痺陽鬱ノ開闔ノ機轉セ

小便不利者ハ一味腎氣丸、王方見脚氣中

○六味ヲ用テ真陰ヲ滋シ起シ桂附ニテ火ヲ壯ニレ陽ヲ通シ陰陽相和ノ開闔ノ權アリ腎經ノ諸病悉愈

○虛勞肝ノ臟血虛スルニ因テ肝木盛ニ風ヲ生シ乘ノ胃中ノ津液ヲ吸以テ營衛生ゼザル一ヲ致メ五臟皆虛ス故ニ諸

不足風氣百疾元虛勞風ニ傷レテ治方の中セズ日ヲ經テ羸瘦シ之ヲ補ベカラズ之ヲ瀉スベカラズ百疾俱ニ

生ス故ニ薯蕷丸主之モノヤヒ

薯蕷丸方

薯蕷三十分○薯蕷ハ山藥ノ古名ナリ 當歸 桂枝

生乾地黄 麩即チ神麩ナリ 豆黃卷各十分

甘草二十分 芎藭 麥門冬 芍藥

白朮 杏仁各六分 人參七分 柴胡

桔梗 茯苓各五分 阿膠七分 乾薑三分

白欒カミミツク 防風六分 大棗百枚 為膏○核ヲ去リスリツブシ膏ノ如クスルナリ

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空
腹酒服一九一丸一百丸為劑劑ト為ナリ

白朮人參茯苓甘草當歸芍藥地黃芍藥ノ四君四物ヲ以テ肝脾ノ氣血
ヲ平補シ麥門冬阿膠ヲ以テ肺腎ノ陰ヲ養兼テ伏風ヲ驅薑棗ハ營衛ヲ
宣行シ桔梗杏仁ハ肺鬱ヲ開ケハ則チ風木平ヲ得桂枝防風陽ヲ行シ鬱
ヲ化シ肝氣ヲノ上ノ土ヲ處ザラシメ神麴ヲ以テ濕ヲ去リ脾ヲ健ニ
シ鬱ヲ開ク白飲肺藥ヲ引テ肺ヲ補テ腎水ヲ生ス豆黃卷脾藥ヲ引テ脾
ヲ補ヒ營血ヲ生シ柴胡少陽ノ氣ヲ升發ノ轉運ノ樞ヲ為薯蕷獨リ多ハ
肝虛スル故ニ甘味ノ藥ヲ用
テ土ニ培ヒ肝ヲ濟ノ義ナリ

○虛勞勞メ心血ヲ傷テ虛氣
飢ヌ木火氣壅故ニ 虛煩虛煩ハ傷寒論國字解ニ註ス此
心虛スレハ則チ胃土賴テ無ク

陽明ノ氣上 逆ス故ニ 不得眠 酸棗湯主之

酸棗湯方

酸棗仁 二升 甘草 二兩 知母 二兩 茯苓 二兩

芍藥 二兩 ○深師有生薑二兩 △深師方ハ齊宋ノ間
ノ道人僧深撰ス

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸

藥煮取三升分温二服

芍藥ハ肝ヲ疎メ心氣ヲ通シ茯苓ハ心胃ノ虛氣ヲ宣導テ下行シ棗
仁ヲ以テ肝ヲ和シ神ヲ安ジ甘草以テ心ノ虛火ヲ瀉シ知母肝ヲ
保ジ水ヲ生メ心煩
ヲ制スルナリ

○五勞 虛極 諸臟腑ヲ傷ハ則真氣ガ血ヲ凋身ニ統テ能ハス營
血ガ痺著メ經絡ニ行ス瘀積メ散セス内ニ乾血

アツテ以テ形骸
虚スルヲ極テ 言腫瘦腹滿不能飲食 此レ
則チ 食傷憂

傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡營衛氣傷

食傷ハ食物ニ傷、憂傷ハ憂、有ルニ傷ル飲ハノ三モノ房室ハ房事饑ハ
ウエル勞ハツカル、經絡營衛ノ氣ハ筋骨陰陽ヲ兼又氣血ヲ傷ルヲ
指スナリ此諸傷ニテ

内有乾血カハケル乃ハ瘀血ヲ指ス世俗ノ稱スル乾
血ヲ積ニ病ヲ為故ニ

リテ外ニ 肌膚甲錯カウサク 喻ハ氏黃汗桂枝加黃芪湯ノ條ニ註ノ云甲
見ルハハ 錯ハ皮間 枯澹鱗甲ノ錯 出カガ如クナリト

此肌膚ガサクトシテ鱗ニサハルゴ 兩目黯黑アシク 深黒ナリ此レ四虫大
トクナルヲ云又索澤ト云モ同シナリ

血ヲ破リ瘀ヲ行シ峻ク其ノ血ヲ攻ム 芍薬甘草肺氣ヲ涼順シ以テ通調
ノ痺着ヲ治セシメ芍薬地黄陰血ヲ收養正氣實メ瘀血去ルヲ得セ

シムレハ飲食自ラ進シテ 緩中補虛ニ 此ノ四字ハ病ヒ去テ氣血自ラ
則チ氣血自ラ復ス故ニ

大黃廐虫丸ニ 王之 此レ乾血ニ因テ設ク 虛勞常ニ用ル方ニ非
テ中ヲ緩フシ虚ヲ補フノ理アラニヤ 瀉流ニ シク投スベカラズ

大黃廐虫丸方

大黃十分 黃芩一兩 甘草三兩 桃仁一

杏仁一升 芍薬四兩 乾地黄十兩 乾漆一兩

水蛭百枚 蟻一升 廐虫半升

右十二味末之煉蜜和一本 丸二 小豆大酒飲ニ

服五九日ニ 三服ス 廐虫今得カタシ或曰虫ヲ代トスト前
ニ驚甲煎丸ノ條ニ註シタレ氏此方中ニ廐

虫蚕虫共ニ在リ今按スルニ丹波康賴ノ撰スル本草和名撰曰廐虫和名
安久太无之十月採暴乾之沙中及牆壁下也味苦微寒有毒似蠶
ト見タリ然レハ上代ハ有之今難得カ
近比一醫生廐虫ヲ得タリト未知真偽

附方

千金翼炙甘草湯一ニ 復脈湯〇 千金翼ハ唐ノ孫真人
撰ス千金方ニ羽翼スル者ナリ此方

元傷寒論ニ出タル方ナレハ傷寒ノ方ヲ以テ虚勞ニ推及シタルガ千金翼ナル故ニ名テ千金翼ノ方トス。○青目昂傷寒脉結代心動悸及肺痿唾多ヲ治ス千金翼ニ用テ虚勞ヲ治ス寶鑑ニ用テ呃逆ヲ治ス外臺ニ用テ肺痿ヲ治ス

治虚勞不足 此レ心ノ虚勞ヲ指ス心勞ハ心腎ヲ兼又故ニ心陰ノ虚ハ則チ心火熾盛ニノ熱ガ内ニ攻火熱内ニ蒸心ノ液外ニ越レハ則チ汗出而

ノ氣ガ舒心血不足スレハ則チ脉結悸 脉代結心動悸スルナリ

蓋シ心ハ君主ノ陽ニ屬ス狂陽イマダ息ス行キ動クハマダ常ノ如シ故ニ言フ 行動如常ノ死期ヲ知ラ

不出百日又危急者十一日死 沈氏曰百日必死火氣休囚木

旺ズルノ郷ニ至ル十一日即チ期ニ應ゼズ水旺シ火絶スルノ日ニ在ルニ當ト ○此日數ハ大槩ヲ指ス取一槩ニ拘ヘカラス

甘草 四兩 桂枝 生薑 各三兩 麥門冬 半升

麻仁 半升 人參 阿膠 各二兩 大棗 三十枚

生地黃 一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取二升

升去滓内膠消盡温服一升日三服 挂枝甘

テ中氣ヲ通理ノ營衛ヲ行シ薑棗上焦ノ陽ヲ宣通シ人參心ノ正ヲ補

仁脾ニ入テ血ヲ養テ燥ヲ潤ス炙甘草ヲ以テ君ト為ハ乃チ甘平脾ヲ補

中和 品薑物土ヲ以テ稼穡ト為乃チ生長ノ司ナル故取

○肘後獺肝散 肘後方ハ治冷勞 冷トハ無陽ノ謂ナリ營

衛精血ヲ傷ニ非ズ乃チ肝中ノ陽氣ヲ傷一ヲ知ルベシ肝ハ火ノ母タリ肝ト

ノ氣ヲ傷ルキハ則チ心脾肺腎ノ諸臟温カナラス經云春氣ニ逆ハ則チ少

陽生セス肝氣内ニ變ズルノ義ナリ病ハ必ズ心神恍惚トシ又主鬼疰

一門相染

本、事方ニ葛、洪云鬼症ハ是レ五尸ノ一症ナリ又諸、思至レ大畧人ヲノ寒、熱、林、歷、沉、沈、默、默、トシテ、苦ム所ヲ知ラザラシム處トシ、惡カラスト云フナシ年ヲ累月ヲ積漸ク沈滯ヲ就以テ死ニ至ル、務以一傳、與ノ乃チ門ヲ滅スルニ至ル是ノ如キ候ヲ覺ハ急ニ治ス、懶肝一具、陰、乾、杵、末、水、ニテ方寸匕ヲ服ス日ニ三度再ヒ作ル、一ヲ知ラスト

懶肝一具炙乾末之水服方寸匕前二日

二服

病ヲ治スルハ必ス其本ヲ求ム懶ハ陰ノ獸タリ其肝月ニ應メ増減ス乃チ天地陰陽ノ進退ノ正ヲ得タリ懶肉皆寒ナリ惟肝ノ性ハ温ナリ故ニ獸肝ノ温ヲ以テ人ノ肝ヲ補ヒ氣ノ本ヲ温ム是レ桂附ノ大熱ニ非ズ心ノ陽氣ヲ補フ是レ肝其温ヲ得シテ欲スレハ則チ火源漸ク長シ諸陽齊起テ冷勞愈ベシ又鬼症一門相染ヲ治スル者ハ蓋シ鬼ハ即チ人ノ鬼ニシテ體ヲ離レハ則チ鬼ト為シ陰邪ニ屬ス肝ハ藏、鬼ヲ主ル鬼邪ガ肝ヲ侵シ襲ハ人ノ鬼ヲ室ニ歸ルコトヲ得サラシム故ニ鬼症トス情思散ゼス凡氣相傳同氣

肺痿 肺癰

肺痿肺癰欬嗽上氣疾脉證治第七

論三首 脉證四條 方十六首

問曰前二熱在上焦者心肺ハ上ニ居ス腎水不足シ心火

ニ在レハ肺陰日ニ消シ因欬為肺痿痿ヲ言トスハ萎ナリ熱

然ニ穴ヲ生シ膿血肺痿之病從何得之其始テ病ムノ因

師曰前二或從汗出病後ノ陰虛ニ汗ヲ或從嘔吐津

傷血虛シ津或從消渴血虛シ津小便數小便ヲ利スル或

或從消渴血虛シ津

小便數小便ヲ利スル

或

或

從便難大腸枯テ大便又被快藥利藥ヲ謂ナリ通利

ト謂フ本事方ニモ大黃ハ快藥ナリ至尊并下利重亡津得テ後快シ故ニ快藥

液故得之肺ノ津枯燥ヲ致シ虛曰問フ肺ノ津枯燥ヲ致シ

寸口左右ノ三部ヲ指メ言フ已ニ脈數其人欬欬嗽氣弱

口中反有濁唾涎沫者何師曰為肺

痿之病若口中辟辟燥辟辟ハ燥シ貌曝々ノ欬即

胸中隱隱痛隱々ハ深ク痛ム貌此レ乃チ風寒侵ノ肺脈反

滑數者此為肺癰欬唾膿血然モ無形ノ虛脈

數虛者為肺痿有形ノ氣血凝滯スレハ數實者為

肺癰

以上ノ脈狀ハ皆傷寒論國字鮮脈法ノ中ニ於テ詳ニ鮮ス此

スルヲ明ニスルナリ故ニ治法モ肺痿ハ補フベシ肺癰ハ瀉スヘシ療治

習サル内ハ肺痿ト肺癰ト見分ケ難キ者ナリ肺痿ナルヲ肺癰ヲ療

治スレハ實ヲ實スルノ誤ナリ能ク脈狀ヲ煉診スベシ○問曰病

欬逆欬ニテ氣ノ逆上スルヲ謂フ誤テ噦ト為ヘカラス東垣丹溪

篇ニテ詳ニ説アリ傷寒論國字鮮ニ於テモ鮮ス脈之何以知此為肺癰當

有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口前ニ

脈微而數音病是レ風邪ガ肺ヲ傷リ未癰膿ヲ成サル微則

為風邪ガ化メ火數則為熱風ノ性ハ輕揚ナレハ能ク腠理ヲ開

微則汗出風熱肺ニ在テ外カ皮數則惡寒心肺ニ出

肺ニ外邪ヲ受ケ

衛氣ヲ阻遏ス故ニ

風中於衛

風ガ始メ衛ニ入ルハ尚ヨ呼吸氣ニ隨テ

過ズ故ニ呼吸氣不入

血分ニ傳フレハ熱ガ營ニ過ルコトヲ為メ營氣塞

故ニ熱過於營

故ニ熱過於營

即チ吸氣ニ隨テ深ク入テ

吸而不出

風傷皮毛

營血ニ

熱傷血脉

即チ肺ノ血脉

風舍於

肺

舍一本作舍邪ト正ト

其人則欬

熱カ胸中ニ

口乾喘

滿

涎沫カ燥

咽燥不渴

多作時唾濁沫

肺氣ハ皮毛ニ

應ズ故ニ

之

凝帶畜結癰膿

膿ヲ為シ

吐如米粥始崩

其肺ヲ瀉

可救

上

上氣面浮腫肩息

乃チ風寒カ肺ニ壅逆ノ邪實シ正

虛シ氣上ツテ下ラス肺氣絶ノ正氣

不治又加利

陰下ヨリ

尤甚

此肺死ノ脉

上氣

邪ガ衛ヲ傷リ後ニ營ニ入テ肺癰ヲ

為ス此風ガ衛ヲ傷リ内ニ痰涎ヲ

故ニ

上逆奔迫ス故ニ

喘而躁者屬肺脹

肺氣壅逆ノ水道

ヲ通調スルコトヲ得サ

レハ水即チ皮膚

ニ泛濫ス故ニ

欲作風水

風水ハ素問評

發汗則愈

汗

即チ瀦ル此小青龍湯ノ證ナリ

肺痿

胃中勞衛ノ氣上焦ヲ相蒸テ宗氣ヲ成シ肺ヲ温養シ津

液ヲ撒佈ノ常度ヲ為ス此胃中虚スレハ營衛衰弱宗氣

虚微ニシテ上焦温ナラス肺寒テ痿ヲ致シ

吐涎沫而

内ニ火氣ノ肺ヲ

津液佈カラズ聚リ化ノ沫ヲ為シ

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

不效者其人不渴

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

サス故ニ

肺ノ上源虚メ下ヲ制スルコト能

必遺尿小便數音朔所以然者以上虛不能

制下故也此為肺中冷肺冷ハ則チ腎陰上逆必眩多涎

唾甘草乾薑湯以溫之若服湯甘草干姜湯ヲ服シ已

渴者熱痿ニ屬ノ又肺寒ノ比ニ非ズ因テ過多ク胸中ニ聚リ溢レテ燥熱ヲ制ス故ニ湯ズ實熱内ニ伏スルニ乾姜湯ヲ服スレハ肺

胃ノ熱ヲ助ケ起ノ屬消渴津液ヲ傷テ虛熱痿ヲ成スハ肺痿ノ常ナリ此條ハ肺ノ虛寒ニ痿ノ變ナリ

甘草乾薑湯方

甘草四兩 乾薑二兩

右以水三升煮取一升五合去滓

分溫再服甘草乾姜ヲ用ヒ肺胃ノ氣ヲ溫補ス

欬逆上氣

欬而上氣寒風肺氣ヲ壅閉テ下ニ達セザレハ則チ欬シテ上氣ニ津液佈カラザレハ化ノ痰涎ヲ為シ滯テ

吸ノ氣ヲ礙テ利セス痰カ外邪ノ上吸ニ隨テ往來ニ聲アツテ喉中水雞聲水雞ハ蛙ナリ然モ肺氣既

射干麻黃湯方ニ壅レハ其熱カ營ニ過キテ肺癰ト成ニテ恐ル故ニ

射干十三枚 麻黃四兩

紫菀三兩 欬冬三兩 五味子半升

大棗七枚 半夏大者洗ハ八枚

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去

上沫內諸藥煮取三升分溫三服射干ヲ用ヒ

射干一法三兩 麻黃四兩 生薑四兩 細辛三兩

通シ麻黄ハ肺實ノ邪ヲ開キ發シ細辛紫菀効冬ノ温散ヲ助ト為シ
半夏痰ヲ化シ逆氣ヲ下シ五味子肺氣ノ正ヲ收メ姜棗營衛ヲ宣
通シ邪ヲ散セシムルハ
則ク肺癰ヲ成ズ ○効逆上氣 風邪ガ肺氣ヲ壅逆上
ツテ下ラサレハ則効逆上

氣津液佈カラズノ 時時垂濁 痰壅リ氣 但坐不得眠
化ノ痰涎ト為テ 設時日ヲ遷延ノ熱ガ營ニ過テ膿成レハ則チ死ス
此風邪驟ニ至ルノ病ニ積飲相挾下無シ故ニ

皂莢丸方 皂莢丸主之

皂莢丸方

皂莢 八兩酥去皮

右一味末之蜜丸梧子大傷寒論國字一鮮ニ註ス以棗朮膏

和湯服三九日晝日夜一服皂莢

棗ヲスリツブシテ膏ノ如クスルヲ謂一味ヲ以テ能ク諸瘵ヲ開テ風痰ヲ驅テ最モ疾ナリニ九ヲ服スルハ是レ峻藥ノ緩ク散スルノ意ヲ取ル棗膏ヲ用ルモ藥ヲ和クルニ取ル

○欬而脉浮者風邪ガ衛ニ在リ即チ肺脹ノ類ナリ其病尚ラ淺シ邪ヲメ表ヨリ出シムベレ故ニ

厚朴麻黄湯主之

厚朴麻黄湯方

厚朴 五兩 麻黄 四兩 石膏 如雞子大 杏仁 半升

半夏 半升 乾薑 二兩 細辛 二兩 小麥 一升

五味子 半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟小麥ガ熟シテ

去滓内諸藥煮取三升温服一升日二服

厚朴杏仁ヲ以テ胸中ノ氣實ラ下シ瀉シ麻黄膜ヲ開キ邪ヲ驅石膏以テ風化ノ熱ヲ清ラシ細辛半夏乾姜寒客ヲ兼子驅テ痰散

ラ滌シ五味子肺ノ逆ヲ收メ
小麥以テ脾胃ヲ調フナリ
勢必ス癰ヲ成ソ
膿ヲ吐ス故ニ
○脉沉者
邪ガ血分ニ入テ深キ
即チ熱ガ營ニ過キテ

澤漆湯方

生薑 五兩
半夏 半升
紫參 五兩
澤漆 三斤
甘草 五兩
黃芩 二升

白前 五兩
桂枝 各一兩
以テ東流水五斗煮取一斗五升

人參 各一兩
一本作各三兩

右九味 咀 出前ニ
内澤漆汁中煮取五升 温

服五合 至夜盡
以テ正氣ヲ養ヒ黃芩能ク風熱ヲ降シ半

夏痰ヲ滌シ以テ逆氣ヲ降ス澤漆血ノ結ヲ破リ壅ヲ開テ水ヲ下
シ紫菀白前ノ辛潤ニテ結ヲ開テ氣ヲ下シ痰ヲ止ナリ○李時珍

火逆上氣

日澤漆ハ水ヲ利スル功アリテ大戟ニ類ス故ニ人其莖白キ汁アルヲ
見テ遂テ誤テ以テ大戟ト爲然モ大戟ハ根モ苗モ皆毒アリ人
ヲ戕ス澤漆ハ根硬ク用ヘカラス苗モ亦毒ナシ葉ト作メ食フベシト
○喻氏曰脉浮ハ表ニ在リトス脉沈ハ裏ニ在リトス表裏ノ二字傷寒
ノ表裏ト大ニ殊ナリ表ハ邪ガ衛ニ在リ即チ肺ノ表ナリ裏ハ邪ガ
營ニ在リ即チ肺ノ裏ナリ○紫參ハ丹波康賴ノ撰スル本草和名
撰ニ曰和名知知乃波久佐三月ニ採根ヲ使紫色ニ味苦辛寒无毒○紫菀
和名ヲニシヨク辛温潤肺苦温下氣效逆上氣喘嗽ヲ治ス○澤漆和名
トウタイク辛苦微寒消痰退熱止咳殺虫大小腸ヲ利ス○東流水一名
順流水東流順水也下焦腰膝病ニ便ヲ利スルノ藥ヲ煎ス○白前和名
カミクノ子二月八月ニ採根陰乾ニス甘辛微寒胸脇ノ逆氣咳嗽上氣下痰
治嗽ノ要劑氣實ニ非ズハ不可用ト其餘ハ常ニ用ユル藥品ナレハ畧ス

○火逆 火一本作上氣
此陰火ノ上逆スルナリ真陰ノ虛陰火
上逆メ肺金ヲ刑シ火逆上氣ヲ爲シ因テ

咽不利 此水ノ注ラサニメ
止逆下氣者麥門冬

湯主之

麥門冬湯方

麥門冬 七升 半夏 一升 人參 三兩 一本作二兩

甘草 二兩 粳米 三合 大棗 十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升温服一

升日三夜一服麥門冬人參甘草粳米大棗ヲ用ヒ後天ノ胃ノ氣ヲ滋シ培ヒ以テ肺金ヲ生ズ即チ陰

水ヲ生シ火邪ヲ降ス惟半夏ヲ以テ痰ヲ滌シ逆ヲ下ス

肺癰

○肺癰 風ガ衛ニ中リ血氣壅滯喘不得臥 咽痛スルヲ日

鬱敗レテ膿ヲ吐メ 死ス故ニ急ニ 葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶 九熱令黃色擲 大棗 十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗内葶藶

煮取一升頓服葶藶ヲ用テ急ニ肺實ノ壅ヲ瀉メ氣血ヲ利

ス且ツ大棗ヲ以テ先ツ脾胃ノ元ヲ固ム其方峻ト雖用ユルニ妨ガレ

ナリ○葶藶ハ和名ナツナ王好古曰苦ト甜ト二味主治同シカラズ仲

景瀉肺湯ニハ苦ヲ用ユト時珍曰甘苦ノ二種正ニ牽牛ノ黑白ノ二色

緩急同シカラザルガ如シ大抵甜ハ下泄ノ性緩肺ヲ瀉スト雖凡胃ヲ

傷ズ苦ハ下泄ノ性急ニメ既ニ肺ヲ瀉メ 欬而胸滿振寒 脉

數 肺氣壅逆メ津液化メ濁唾 咽乾不渴時出濁唾

腥臭 是レ肺腥臭ヲ為ハ是レ熱ガ營ニ過吸メ出テス氣血凝結レテ

ナニクサキカ 已ニ癰膿ヲ成スノ兆ナリ若シ時日ヲ 緩スレハ肺葉腐敗

金匱要略國字解 卷之二

則テ膿ヲ吐クハ久久吐膿如米粥者為肺癰桔

梗湯主之之ヲ

桔梗湯方亦主血痺○此ニ血痺トハ即チ喉痺ヲ指ス

桔梗一兩 甘草二兩

右二味以水三升煮取一升分温再服則

吐膿血也桔梗ヲ用ヒ壅逆ヲ開提テ血ノ結ヲ破リ甘草ハクニウキチ熱ヲ清フシ毒ヲ解メ以テ中氣ヲ和シ胸肺ノ邪ヲメ吐ヨリ出サシムレハ肺葉腐敗下ヲ致サズ故ニ方後ニ云再ヒ服スレハ則膿血ヲ吐スト

肺脹

喘而胸中鬱スル目如脫狀目胞ノ肉脫スルヲ謂フ脉浮大者風多痰其人

○欬而上氣此為肺脹邪氣ガ肺ニ壅逆シ欬メ上氣スレハ

表盛ナルガ致ス所ナリ故ニ越婢加半夏湯主之之ヲ

越婢加半夏湯方

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 大棗十五枚

甘草二兩 半夏半升

右六味以水六升先煮麻黃去上沫沫ヲ去ルニ內諸

藥煮取三升分温三服越婢湯ヲ用テ表邪ヲ驅散シ半夏一味ヲ加テ痰ヲ消シ逆ヲ

下ス此風寒多ヲメ痰飲ノ方ナリ

○肺脹肺氣壅逆スルヲ肺脹ト謂フ即チ肺癰イマダ成ラザルノ初ナリ風寒ノ邪ガ營衛ニ入り痰ヲ積ニ上逆スレハ則チ

欬而上氣煩躁而喘即チ肺脹ノ病狀ナリ脉浮者此氣分ノ邪多シ故ニ

然モ氣逆スレハ則チ津液化ノ痰飲ト為
痰飲ハ乃チ陰邪ニ屬ス内チ胸膈ニ積ルハ

心下有水 水氣ガ有ル故ニ

小青龍加石膏湯主之

小青龍加石膏湯方

千金證治同外更加脇下痛引
缺盆○外ハ即チ外臺秘要ナリ

麻黃 芍藥 桂枝 細辛

乾薑 甘草 五味子 半升

半夏 石膏 二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫内諸

藥煮取三升強人服一升羸者減之日三

服小兒服四合小青龍ヲ用テ飲ヲ濃ニ表ヲ散ス此風

熱ヲ清フス

附方 喻氏曰六方ハ孫奇ガ輩撰テ

肺痿

○外臺灸甘草湯治肺痿肺熱スレハ則チ痿弱ニメ

聚テ涎ヲ延唾多シ心中温温液液者方ハ見コ虚勞

温温ハ温々ナルベシ是レ飲ヲ吐スルノ貌ナリト沛氏曰温々液々ハ

即チ泛々悪心ノ意ナリト此レ温々ト飲ヲ吐スルノ貌ナリテ肺通

調ノ職ヲ失ヒ液ヲ聚テ涎ヲ成ス多ク液々ト謂フナリ然レモ肺

痿ヲ治スルハ獨リ陽明ニ取ルト但或ハ瀉シ或ハ補ヒ其ノ宜キ所ニ隨フ

故ニ炙甘草湯以テ脾胃ヲ補ヒ調ヘ津ヲ生シ肺ヲ益シト金ト

○喻氏曰按スルニ炙甘草湯ハ仲景傷寒門ニ邪少ク虚多ク

脉結代スルヲ治スルノ聖方ナリ一ニハ復脉湯ト名ヅク千金

二

翼ニ用レ之ヲ以テ虚勞ヲ治ス即チ名ツケテ千金翼炙甘草湯ト為外臺ニ用レ之ヲ以テ肺痿ヲ治ス即チ名ツケテ外臺炙甘草湯ト為蓋シ傷寒方中ニ虚勞ヲ治スル一無ク肺痿ヲ治スル一魚シ而シニ書ニ有レ之取究竟本方治スル所モ亦何ソニ病ニ止ラニヤ昌仲景ノ諸方ヲ用ル毎ニ即チ心ニ生ズルノ此裁ヲ為モ亦若是取外臺ニ取ル所モ肺氣ノ虚ヲ益シ肺金ノ燥ヲ潤ス一此方ニ出ル一魚ニ在リ桂枝ノ辛熱ニ至テ宜シカラガレ一有ニ似タレ而モ桂枝能ク營衛ヲ通シ津液ヲ致ス一ヲ知ラズ營衛通シ津液致スハ肺氣濁沫ヲ轉輸シ漸ニ下ルヲ以テ尤モ要藥トス心中湯液々タル者ヲ治スト云フ所以ナリ

○千金甘草湯

此方編註ニハ載不從フベシ

甘草

右一味以水二升煮減半分温三服

喻氏曰按ズルニ

本方甘草一味ヲ用フ乃チ長桑君ヨリ以後相傳フル神方ナリ歷代ノ内府御院コレヲ珍トセザルハ莫蓋シ其偏ヲ和シ

其急ヲ緩シ其毒ヲ化ス卓然ト奉之先秘ス然後ニ他藥ヲ以テ其速サルヲ匡轉レハ功ヲ收ル一ノ敏捷ヲ得ベキ耳今ノ方ヲ用ル徒ラニ諸家ノ方中ニ見テ難テ神功ニ誇ル及ヒ服之ヲ其勢ヲ少殺スルニ過ス三四日ノ間ニ於テ究テ其實效ヲ收メサレバ遂テ以テイマダ必然ナラスト取因ツテ並ニ其次第ヲ傳ヘテ以テ學ノ者ノ方ヲ用ルガ為ニス時ニ重テ細釋ヲ加ル耳

○千金生薑甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止

止咽 欬 唾 涎 沫 不 止

生薑 五兩 人參 三兩 甘草 四兩 大棗 十五枚

右四味以水七升煮取三升分温三服

喻氏曰按ズルニ此方ハ即チ前ノ甘草一味ノ方中ヨリノ其法ヲ廣以テ肺痿ヲ治ス胃中ノ津液上ニ竭肺ノ燥已ニ胸膈ノ間ニ極リ乾槁耐一魚ノ證ナリ生薑ノ辛潤上行ヲ以テ君トス之ニ人參大棗甘草ヲ合ノ胃ニ入テ大ニ其津液ヲ生ス以テ枯ヲ回シ槁

ラ澤シ咽ヲ潤シ膈ヲ快ス真ニ神方ナリ

○千金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

涎沫

桂枝 三兩 生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十枚

皂莢 二枚 サイカチノサヤ 去皮子炙焦ス

右五味以水七升微火煮取三升分温

三服 桂枝湯ヲ用ヒ芍藥ノ酸收ヲ嫌フ故ニ去テ皂莢ヲ加ヘ

桂枝ハ營衛ヲ和調ス營衛ヲ宣行シムレバ則チ肺氣振テ涎沫止

肺癰

○外臺桔梗白散治欬而胸滿振寒脉數

咽乾不渴時出濁唾腥臭 此レ内癰已ニ成ルナリ若シ

久吐膿 一本有寒字 如米粥者為肺癰

桔梗 貝母 各三分 巴豆 一分 熬研去脂

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之

病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多

不止飲冷水一杯則定 桔梗ヲ以テ肺氣ヲ開キ提ケ

巴豆ノ峻猛熱劑急ニ其癰ヲ破ツテ膿ヲ驅リ下シ出ス病ト膈上ニ在ハ則チ一吐盡ク除テ胸中肺氣曠メ大虚ノコトシ膿已ニ成ルト雖凡尚或ハ圖テ救レン乃チ逆流ニ每ヲ挽リ治ナリ方後ニ云病ト膈下ニ在レハ瀉下ストハ豈肺癰カ膈下ニ在ルノ理アラニヤ此腸癰臍毒ニ對シモ亦此方ヲ用ユベキナリ

○定ハ止ナリ

○千金葦莖湯治效有微熱煩滿此邪氣

表證ヲ胸中甲錯則チ熱ガ營ニ過ルナリ是為肺癰分ニ在ツテ

葦莖 二升 薏苡仁 半升 桃仁 五十粒粒一本作枚

瓜瓣 半升

右四味以水一斗先煮葦莖得五升去滓

內諸藥煮取一升服一升再服當吐如膿

葦莖ハ體質輕シ浮シテ其味甘寒能ク表ニ在ルノ熱ヲ解ス桃仁以テ血ノ壅ヲ破リ薏苡仁肺ヲ補フテ痰濕ヲ滲シ利ス瓜瓣其ノ形肺ニ象リ肺ニ入テ肺熱ヲ清シ能ク敗濁ノ瘀ヲ吐ス故ニ方後ニ云再服セハ膿ノ如クナルヲ吐ベシト即チ鬱ヲ去リ新ヲ生スルノ意ナリ

○葦莖ハヨシノクキ葦ノ初テ生スルヲ段ト名ツク稍大ナルヲ蘆トス長成ノ乃チ名ツケテ葦トス其花風ニ遇テ吹揚ハ雪ノ如シ地

ニ聚ノ繁ノ如ク瓜瓣ハ即チ答瓜ノ中ノ鹹鱗ナリ本草ニ冬瓜ハ熱毒癰腫ヲ散ストアリ瓣ノ字ハ字書ニ備見切音辨瓜中ノ鹹鱗トアリ此書ノ腸癰ノ方ニ冬瓜子アリ是モ冬瓜子ナリ汪昂曰凡ソ藥中ニ瓜子ヲ用ルハ皆冬瓜子ナリト

○肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕

出涕ハ字書ニ他禮切漢ナリ詩ノ陳風ニ涕泗一アル註ニモ目ヨリ出ルヲ涕トシ鼻ヨリ出ルヲ泗ト云トアレハ涕ハナシダ四ハ

ハナシルナリ又韻會ニ素問ニ云フ所ニ據ハ則チ泣ハ眼淚トシ涕ハ鼻液トシテ非ナリ一云フ然レハ醫書ニテハ素問ニ據ユヘニ涕ハ鼻液トスルヲ今改ノ難シ但シ醫書ニテ不聞香臭酸辛效逆

上氣喘鳴迫塞此邪ガ衛分ニ居ルノ多ク葶藶大

棗瀉肺湯主之方見上○三日一劑可至三四劑此先服小

門中○先ツ小青龍湯ヲ服メ以テ表裏氣分ノ邪ヲ散シ繼テ葶藶ヲ以テ肺中氣血ノ結ヲ瀉シ衛邪已ニ散メ營邪モ亦衛ニ從フテ

出ハ則ラ癰膿消散
ノ諸證自ラ平ナリ

奔豚氣病脉證治第八

論二首
方三首

奔豚

師曰前二病有奔豚

心虛スレハ驚ヲ受ク驚スレハ則チ氣亂
神浮腎ノ舊積カ内ニ動ノ上ニ心ヲ陵

ト欲ス故ニ奔豚ヲ為ス然モ驚ハ則チ氣散ス散ズレバ則チ血カ經ニ歸
セズ肺胃ニ滯留シ凝結ノ癰ヲ成シ蒸觸ノ膿ヲ為ハ則チ病ヒ

有吐膿

蓋シ驚邪心ニ入レハ神明
守ヲ失ヒ狂妄精レカラス

有驚怖

若シ燒針ニテ以テ
風熱ガ衛ヲ傷ル

ノ病ヲ治スレハ火氣心ニ入り心神
ヲ逼迫ノ狂亂煩躁ス故ニ

有火邪此四部病者

皆從驚發得之

心虛ニ從テ驚キ觸氣亂テ致ス
所ナリ故ニ驚發得之謂フ

○師

曰奔豚病

心虛ノ驚心ニ入り神明治ラズ上中ニ焦ノ
氣復腎積ノ邪ヲ攔阻ス直ニ陽ノ位ヲ闕フ故ニ

從少

腹起上衝

咽喉

欲死

然モ陰邪上ッテ
久ク陽分ニ居ル

陰ニ返ル故ニ

復還止

皆從驚恐得之

難經ニ曰腎ノ積
名ケテ責豚ト曰

少腹ヨリ上ッテ心下ニ至リ臍ノ狀ナク若ク或ハ上リ或ハ下ッテ時ナシ久
ク止ガレバ人ヲ喘逆ノ骨疼少氣ナラシム滑氏ガ注ニ責豚ト

ハ豚ノ責突ノ常ニ定ラザル者キヲ言フナリ豚ノ性躁シ故ニ
以テ名ツク人ヲ喘逆セシムル者ハ足ノ少陰ノ支ハ肺ヨリ出テ心

ヲ絡胸中ニ注グ故ナリ○豚
一本ニ作豚ニ奔ニ作責ニ同シ

○師曰

奔豚

肝胆ノ風
邪ニ因ッテ

腎中ニ相引キ積
風脾ニ乘ズ故ニ

氣上衝

胸痛

厥陰風ヲ受テ少
陽ニ相應スレハ則チ

寒熱奔豚湯主之

奔豚湯方

甘草

芎藭

當歸

半夏

黃芩

生葛

芍藥

生薑

二兩

五兩

二兩

四兩

各二兩

甘李根白皮 一升

右九味以水二斗煮取五升温服一升日

三夜一服正ヲ統養テ邪ヲ驅テ外ニ出シ生葛李根ヲ以テ

蓋ラ表裏ノ風熱ヲ解ノ奔豚逆上ノ邪ヲ清ラス黄芩能ク風化ノ熱ヲ清クシ半夏ハ脾胃ヲ和シ痞痰ヲ化スルヲ以テ兩經ノ邪散ゼシムレハ肝ガ脾ニ臨ムス腎ガ其ノ勢ヲ失ヒ即チ奔豚自ラ退ラ奔豚ハ腎病ニ屬スト雖此レ風邪ガ腎積ヲ引キ動スニ因テ發スルナリ○葛根生ニテ用ユレハ大寒ニシテ熱ヲ解フルノ功乾葛ニ勝ル○李根皮ハ八門ニ李子ハ苦ク甘シ根白皮ハ大寒消渴ヲ去ル心煩逆氣奔豚脚氣熱毒煩燥女人ノ卒ニ赤白下男子ノ赤白痢ヲ止ム粗皮ヲ去リ炙リ黄色ニシ水ニ煮テ服之ト

傷發汗後燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上至心灸其核

上各一壯與桂枝加桂湯主之傷寒論ニ發汗後ハ三字ナシ徒

ベシ○以下ノニ方ハ已ニ傷寒論國字解ニ於テ註ス故ニ此ニ贅セズ

桂枝加桂湯方

桂枝 五兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩

大棗 十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓温

服一升

傷發汗後臍下悸者欲作賁豚茯苓桂枝

甘草大棗湯主之

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓 半斤

甘草 二兩

大棗 十五枚

桂枝 四兩

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減一升

內諸藥煮取一升去滓溫服一升日三服

甘瀾水但取水三升置大盆內以杓揚之水上珠三五千顆相逐取用之

胸痺心痛短氣病脈證治第九

論一首

脈證一條

方十首

胸痺心痛短氣

師曰

正氣微ナレハ則チ陽脈微ニメ不及ヲ為シ陰邪盛ナレハ則チ陰脈弦ニメ太過ヲ為故

夫脈當取

太過不及

陽氣微ニメ客寒内ニ侵シ以テ肝腎ノ陰邪一ガ胸ニ上逆スルヲ挾痺瀆氣血利セカレハ

陽

微

寸脈ヲ指ス

陰

尺脈ヲ指ス

即胸痺而痛

痺ハ閉ナリ是經脈氣血鬱閉ノ通ゼナ

所以然者

責其極虛也

其上焦ノ陽氣ガ至極虚ノ下焦ノ陰ガ上逆スルヲ

責其求

今陽虛知在上焦

所以胸痺

痺一本作痛非ナリ

心痛者以其陰弦故也

今陽脈ガ微ナルハ即チ上焦ノ陽氣ガ虚スル故ナルニ胸痛シ

凡人

無寒熱短氣不足以息者實也

小邪裏ニ作ル

作

ヲ相挾テ氣壅故ニ短氣以テ息スルニ足ズノ實證トス若シ胸痺外邪痰食壅滯ノ因ニ非ハ即チ是七情内ニ損ノ短氣ス氣ガ源ニ歸セサルノ

虛勞ニ治シ難ノ證ナリ○短氣ハ息遠シキノ甚キ

ナリ成氏明理論ニ短氣ヲ明ニ辨ス參考スベシ

○胸痺之病

陰盛ニ邪ヲ挾ニ胸中ニ上逆ノ痺スルヲ肺ニ偏ハ則チ

喘息欬唾

胸痛短氣

然モ陽虚

胸中二痺鬱スレハ則シ肺氣モ亦虚ノ寸口脉沉而遲乃チ正氣虚寒スルノ痺脉ヲ言ナリ

若シ中上ノ二焦陽氣イマダ虚極ニ至ラズ寒邪陰ヲ挾テ上逆シ邪ト正ト相搏テ有餘ヲ為セ、則チ關上小啓

數サナハ關上ノ脉小緊ヲ現ノ數ナルハ即チ寒實ノ證ナリ法マサニ陽ヲ行シ邪ヲ散ノ則チ胸痺開ク

ヲ回スニ似ルニ非ス故ニ括萋薤白白酒湯主之此條脉沈遲ナルヲ虚寒ノ證ト為シ

小緊ニノ數ナルヲ寒實ノ證ト為ノ見ルベシ

括萋薤白白酒湯方

括萋實一枚搗薤白半斤一本本作半斤

白酒七升

右三味同煮取一升分温再服括萋仁ノ苦寒ヲ用テ肺ヲ潤シ

痰ヲ消メ逆氣ヲ下シ薤白ノ辛温陽ヲ行シ邪ヲ散シ白酒ヲ以テ營衛ヲ宣通シ肺ヲノ通調セシムレハ則チ痺能ク開ク

○胸痺痺邪偏ニ心包ヲ侵シ氣逆ノ利ロガレハ則チ不得臥然モ心

心痛背者上焦ノ陽虚ノ火ガ上ラ生セズ脾虚スレハ則チ津液痰ニ

化ス故ニ括萋薤白半夏湯主之前ノ湯ニテ痺ヲ開キ半夏ヲ加テ痰飲ヲ消ナリ

括萋薤白半夏湯方

括萋實一枚搗薤白三兩半夏半斤白酒斗

右四味同煮取四升温服一升日三服

○胸痺上焦ノ陽虚スレハ中氣モ亦虚ス風力胃ニ乗ジ及テ濁濕ヲ挾三胸中ニ上逆シ以テ心中痞

痞滿雷氣結在胸逆上ス故ニ胸滿脇下逆

搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

枳實薤白桂枝湯方

枳實 四枚

厚朴 四枚

一本作四兩

薤白

半斤

桂枝 一兩

栝蒌 一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升

去滓內諸藥煮數沸

六七度モ沸

分温三服

桂枝

薤白陽ヲ通ノ營衛ヲ行シ兼テ風邪ヲ驅テ外ニ出ス栝蒌痰ヲ化シ氣ヲ利シ枳實厚朴以テ濁濕ヲ下ノ心下ノ痞ヲ開ク但シ中州ノ氣弱ノ肝木カ必ス脾土ニ乘ス故人參白朮干姜甘草ヲ用ヒ中上ニ焦ノ氣ヲ温補シ正ヲ輔テ邪ヲ驅ハ胃陽升チ厥陰退

キ痺着自ラ開ク故ニ人參湯七亦主之ナリ

人參湯方

人參

甘草

乾薑

白朮

各三兩

右四味以水八升煮取三升温服一升日

三服

○胸痺

邪氣ガ胸膈ヲ阻塞テ肺氣往來流利スルヲ得サレハ則チ

胸中氣塞短氣

茯苓杏仁甘草湯主之橘枳生薑湯亦主

之

茯苓杏仁甘草湯方

茯苓 三兩

杏仁 五十箇

甘草 一兩

右三味以水一斗煮取五升温服一升日

三服不差更服

杏仁ヲ用テ肺氣ヲ通調シ茯苓ヲ以テ飲濕ヲ滲導テ下行シ甘草中ヲ和シ邪ヲ

ノ去ラシムレハ則チ痺開テ氣短カラズ然モ胸痺ハ乃チ胸中ノ氣虛ノ土濕寒濁ノ陰氣以テ外邪ヲ挾テ致ス所ナリ故ニ橘枳生薑邪ヲ散シ濁ヲ下スニ善故ニ亦主之ヲ

橘枳生薑湯方

橘皮 一斤

枳實 三兩

生薑 半斤

右三味以水五升煮取一升分温再服

肘後千金云治胸痺胸中幅幅如滿噎塞習習如癢喉中燥澀沫○肘後千金ハ前ニ出ツ幅々ハセルナリ習々ハ風ノソヨト吹クナリ俗ニ云フゾヨクトカユイマウナ

○胸痺緩急者

胸中ノ陽虛スレハ風寒濕陰ノ邪混合セ上逆メ胸背經絡ニ痺着ノ筋脈和セス或ハ

緩リ或ハ急テ痛ム故ニ

薏苡附子散王_之

薏苡附子散方

薏苡 十五兩

大附子 十枚

右二味杵為散服方寸匕日二服

此寒濕經絡ニ

痺即チ寸口ノ脉沈ニメ遲虛寒ノ方ナリ故ニ附子ヲ用テ陽ヲ補ヒ寒ヲ驅薏苡以筋ヲ舒濕ヲ燥邪ヲ去ラシムレハ則チ緩急ヲザルナリ

○心中痞

上焦陽氣治ラズ風寒濕邪上逆ノ胸ニ擲結清濁混亂スレハ則チ心中痞

諸逆心

懸心

邪ガ心ニ上逆ノ内ニ痰飲相挾一無シ故ニ滿懸心痛ヲ覺之ヲ諸逆心懸心痛ト為ナリ

桂枝生

薑枳實湯主之

桂枝生薑枳實湯方

桂枝 三兩

生薑 三兩

枳實 五兩

右三味以水六升煮取三升分温三服

生姜直ニ營衛ヲ和シ邪ヲ驅テ外ニ出シ實逆ヲ下メ痰ヲ化シ痞ヲ開ク

○心痛徹背背痛徹心

邪心包絡經ニ感シ氣外俞ニ應ズレハ則チ心痛ガ背ニ徹ス

邪ガ背俞ヲ襲氣カ内ヨリ走ハ則チ背痛ガ心ニ徹ス俞ト臟ト相通シ内外ノ氣相引ク片ハ則チ心痛ガ背ニ徹シ背痛カ心ニ徹ス

故烏頭赤石脂丸主之

烏頭赤石脂丸方

烏頭 一分

蜀椒 一分

○即チ山椒ナリ

附子 一分

乾薑 一分

乾薑 一分

赤石脂 一分

○法ニ二分

右五味末之蜜丸如梧子大

傷寒論國先食

服一九日三服不知稍加増

一本作服

烏頭乾姜山椒味辛ク氣熱スルヲ用テ陽ヲ通シ寒ヲ散ス赤石脂心ニ入テ血ヲ養ヒ輕浮ノ氣ヲ鎮墜ノ中ヲ安シ邪ヲ驅正氣復テ邪散シ痛止ム然モ風客アリテ背俞痛モ亦是ノ如シ盡テ寒ニ屬スルニ非ズ證ニ臨ニ脈ヲ以テ辨セハ則チ的也

附方

一本附方二字無シ

九痛丸

治九種心痛

附子 三兩

生狼牙 一分

貝原翁曰生狼牙ハ大根草ナリ大根草ニ二種アリ是ハ大葉ヲ用ユ

本草綱目

本草綱目

本草綱目

巴豆 一兩去皮心 人參 乾薑

吳茱萸 各一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下送下強

人初服三九日二服弱者二九

○兼治卒中惡 沈氏曰中惡之證俗名絞腸烏痧謂即臭穢惡毒之氣直入心腹腸胃臟腑

二入正氣ヲ壅塞テ行ラズ故ニ心痛腹脹リ大便通ゼザルナリ 腹脹痛口不能言又

治連年積冷流注 流ハ行也注ハ住ナリ外科正宗ニ詳ニ見ユ 心胸痛

并冷腫上氣落馬隆車血疾等皆主之

忌口毒忌スル如常法 心痛ノ因ハ風ニ非ズ即チ寒ナリ故チ附子干姜ヲ以テ寒ヲ驅陽ヲ壯ニシ吳

茱萸能ク肝ノ臟ノ濁陰ヲ降メ下行ス生狼牙能ク浮風ヲ驅巴豆ヲ以テ痰蟲陳滯ノ積ヲ驅逐ヒ人參正ラ養ヒ邪ヲ驅蓋レ中惡腹脹痛口不能言連年ノ積冷流注心胸痛並ニ冷氣上衝落馬隆車血疾等ノ證ヲ治スル者ハ其藥品氣血皆入り補瀉攻伐皆備ルニ因テノ故ナリ○九種ノ心痛トハ內經ニ五臟胃腑心痛並ニ痰蟲食積即チ九痛ト為アリ又三因方ニ八九種ノ心痛ハ蟲痛塊虫ニ因テ痛ト唇ヲ見レハ紅アリ在痛勞瘵尸疰風痛風邪悸痛驚悸食痛飲食飲痛痰飲冷痛寒冷熱痛暑熱往來痛一曰氣痛氣鬱スルニ因ル故ニ其痛三或ハ來リ或ハ止ム

腹滿寒疝宿食病脉證治第十

論一首 脉證十六條 方十四首

跌陽脉 足ノ趺上ノ脉ナリ以テ脾胃ヲ診フ 微弦 微ハ脾胃ノ陽微ナリ弦ハ肝

氣カ腹攪リ聚ル法當腹滿若シ不滿者陰邪必ス攻上決ノ輕散

聚ル温サレハ散セス陰氣散ゼザレバ必便難其小便難ク勢必ス兩

腹滿 寒疝 宿食

肢キヨ 丘舉切 疼痛此虛寒從下上也ホ 當以温藥ホ

服之ホ 温藥ヲ以テ服セシメ陰氣ヲノ仍ラ陰寒ホ ○病者腹

滿按之ホ 手ヲ以テ 不痛為虛ホ 内ニ痰食ホ 燥屎ホ 温藥ヲ服ス

若シ痛者為實ホ 結則チ内實ナリ可下之ホ 舌黃未下

者ホ 舌ニ黄胎アルハ即チ是レ内實ナリイマダ 下之ホ 黄自去○

腹滿時減復如故ホ 實熱ノ腹滿ハ時々ニ滿タリ減リセズ

此為寒當與温藥ホ 此虚寒ニテ腹 〇病者

痿黃ホ 黧淡ニシテ黄ナリ乃チ中州土敗ノ 燥而不渴ホ 寒濕中ニ

胸中寒實而利不止者死○

寸口脉ホ 關尺ヲ 弦者ホ 肝邪盛ニシテ 下拘急而痛

肝氣外ニ達セサレハ衛氣モ亦内ニ 其人濇者ホ 成氏曰濇者ハ

貌惡寒也ホ 此肝經ノ 〇夫中寒家ホ 家ノ字ハ傷寒ヨク

欠其人清涕出ホ 涕ハ前ニ詳ニ註ス此レ肺胃虚ノ寒ヲ受ケ陰

故ニ發熱色和者ホ 陽氣和ヨクハ 善嚏ホ ○中寒ホ 寒ガ大陰脾

寒濕盛ニ陽虚 其人下利ホ 通スルヲ多 ケレハ不足ス 以裏虚也ホ 厥氣ヲ

欲嚏不能ホ 陽和スレハ嚏ル能ハサル 此人肚中寒ホ

〇夫瘦人ホ 此レ濕痰ノ壅滯ナシ乃チ肝腎ノ氣偏

遠臍痛必有風冷ホ 然モ邪逆ノ脾胃又

氣不行即チ食物ガ而反下之胃ノ氣自ラ先ツ録ルヲ反テ

元氣又傷レ風邪擾ニ肝腎ノ下シ過チ無ク謀テノ胃中ノ其氣必衝衝逆スル不衝者ナリ若シ

是風邪ニ非ズ寒濕心下則痞一本有ニ○病腹滿發

熱スル十日脉浮而數發熱スル十日ノ久キニ脉尚浮數ナルハ

通シ肝盛ニ胃ニ乘ズ故ニ表ニ發熱ヲ懸シテ内チ飲食如故腹滿ルヲ作風能穀ヲ消ス即チ能食スルノ傷風トス故ニ

厚朴七物湯主之ラ

厚朴七物湯方

厚朴半斤 甘草三兩 大黃二兩 大棗十枚

枳實五枚 桂枝二兩 生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升温服八合日

三服ス○嘔者ハ加半夏五合ラ○下利ハ去大黃ヲ

○寒多者ハ加生薑至半斤ニ厚朴大黃枳實ヲ以

シ桂枝甘草生姜大棗營衛ヲ調

○腹中寒氣外邪以テ内寒ヲ振腸胃ヲ嘔ノ邪ト正ト雷ライ

鳴カニ胸脇逆滿ハ嘔吐ス陰邪カ上ラ中上ノ陽氣必

テ脱セシテ附子粳米湯主之ラ

附子粳米湯方

附子一枚 半夏半斤 甘草一兩 大棗十枚

金匱要略卷之八

卷之八

附子

粳米 半斤

右五味以水八升煮米熟湯成去滓温服

一升日三服

甘草大棗粳米ヲ用ヒ胃ヲ補ヒ土ヲ崇メ陰邪ヲ攔阻テ復上ヲ干ス專ラ附子ニ藉テ陽ヲ補ヒ寒ヲ散シ陰ヲ逐テ下行シ半夏痰ヲ消シ逆ヲ下メ嘔吐ヲ止ム

○痛而閉者

邪壅氣滯ナリ實トス

厚朴三物湯主之

厚朴三物湯方

厚朴 八兩

大黃 四兩

枳實 五枚

右三味以水二升一本作斗先煮二味取五升

內大黃煮取二升温服一升以利爲度厚朴

大黃枳實ノ三物專ラ壅實ノ邪ヲ攻ム是レ通スレハ痛サルノ義ヲ取ルナリ暴ニ病テ閉チ實ニ屬スル證ノ爲ニ出ス方ナリ

○按之

心下滿痛者

心下ハ即チ胃ノ上脘ナリ按之ラ心下滿痛スルハ乃チ

胃中ノ邪熱食壅ハ則チ此爲實也當下之但シ邪ガ上脘ニ居ノ稱表ニ連リ表裏兩ナガラ搗

攻發施シ難シ故ニ宜大柴胡湯一本有主字

大柴胡湯方

柴胡 半斤

黃芩 三兩

芍藥 三兩

半夏 半升

枳實 四枚

大黃 二兩

大棗 十二枚

生薑 五兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再

煎温服一升日三服大柴胡湯ノ方意并ニ大黃ヲ加フルノ說傷寒論國字解ニ於テ

解ス此大柴胡湯ヲ用ヒ上邪還テ表
ヨリ出サシムレハ内邪下ヨリ出ツルナリ

○腹滿不減腹滿テ晝夜減セザルヲ實トス時ニ或ハ減スト雖レ亦減スト為ニ足ラス故ニ

不足言當下之宜大承氣湯

大承氣湯方

大黃酒洗 厚朴半斤去皮炙 枳實五枚

芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓

內大黃煮取二升內芒硝更上火微一二

沸分温再服得下餘勿服大承氣湯ヲ用ア其邪ヲ峻條スルナリ大承氣湯ノ

方意ハ傷寒論
國字解ニ解ス

○心胸中大寒痛中上ノ二焦氣虛ノ寒ヲ受ク故ニ心胸ノ中ヲ大ニ寒痛ニ寒邪下焦ノ陰氣ヲ引

不能飲食腹中寒上衝皮起動カメ衝脈ヲ挾サシ上逆スレハ則チ

出見有頭足上リ衝テ皮が起リ出テ現ル、頭ヤ足ガ有ル

上下痛不可觸近大建中湯類ナリ此邪氣三焦ニ充テ寒實ヲ為故ニ

湯主之

大建中湯方

蜀椒去汗 ○蜀椒ハ即チ山椒ナリ漢土ニテハ四川ヨリ出ルヲ蜀椒ト謂フ皮紅ニ肉厚ク裏白シ氣味濃烈ナリ今

本邦朝倉山椒ヲ用フベシ繼シ炒リ汗ヲ出シ熱ニ乘メ竹ノ筒ノ中ニ入レ梓ヲ以テ春テ内ニ在ル黄丸皮ヲ去用ベシ

金匱要略國字解

卷之二

三十五

乾薑 四兩 人參 二兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴

一升飴ハ音怡微火煎取一升半分温再服如

一炊頃スイキヤウ可飲粥ニ升後更服當一日

食糜粥温覆之糜音糜爛ナリ此人參膠飴干姜ヲ用ヒ

能ク濁陰ニ達シ下行シ胃陽衰テ寒散シ痛止此レ腎經ノ

○脇下偏痛脇下ハ乃チ肝胆經絡ノ過ル所ノ地ナリ寒ガ肝經

然モ肝氣逆スレハ胆氣發熱其脉緊弦寒實ニ屬ス

此寒也以温藥下之宜大黃附子湯

大黃附子湯方

大黃 三兩 附子 三枚 細辛 二兩

右三味以水五升煮取二升分温三服若

強人者煮取二升半分温三服服後如人

行一本作後四五里凡ソ半時進一服

蓋シ肝胆ハ乃チ出入ナシ此レ大黃ヲ用ヒ乃チ肝ノ邪ヲ胃ノ腑ヨリメ

○寒氣内ニ客テ胃陽ニ鬱厥逆赤丸主之

赤丸方

茯苓 四兩 半夏 四兩 烏頭 二兩

一方用桂

細辛 一兩 千金作人參

右四味末之內即辰砂ナリ真朱ナシ為色煉蜜丸如ス

麻子大先食酒本有下三九日再夜一服

不知稍增之以知為度烏頭細辛ヲ用ヒ善ク裏ニ在ル寒風ヲ驅リ茯苓濕ヲ滲シ半

夏ヲ助ケトメ痰ヲ消シ脾胃ヲ和ス真朱ヲ色ヲ為ホド内ハ乃チ其心ヲ護テ逆ヲ鎮ニ取ルナリ。此丸辰砂ヲ衣ト為テ用モ亦可ナリ

腹痛 肝腎素ヨリ虚ノ風寒ヲ受ケ木盛ニ脾ニ傳フ故ニ腹痛 脉弦而緊 弦緊、陰屬ス

弦則陰凝リ衛氣不行則惡寒緊則寒ガ血分ニ入テ實ヲ為シ

胃ニ乘スレハ不欲食及テ大腸ヲ侮リ邪正相搏即為寒疝邪肝

故屬ス寒疝遶臍痛衛陽ノ氣虚シ 若發則自汗出手

足厥冷然モ寒風内ニ鬱スレハ 其脉沉緊者大烏頭煎主之

之

烏頭煎方

烏頭 大者五枚熱去皮不咬咀。咬咀ハ傷寒論國字解ニ註ス

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎

令水氣盡取二升強人服七合弱人服五

合不差明日更服不可日一本作再服烏頭ヲ以テ能ク臍

臍十二經絡ヲ行シ濕ヲ燥シ陽ヲ行メ寒風ヲ驅リ外ニ出ス蜜ヲ入テ以テ脾胃ヲ調ヘ烏頭ノ毒ヲ制スナリ

寒疝 肝木邪ヲ受テ腹中痛 肝經ノ氣カ 及脇痛

金匱要略國字解

卷之二

三十七

連ツテ衝脉ニ及バ則チ裏急者當歸生薑羊肉湯主之

當歸生薑羊肉湯方

當歸 三兩 生薑 五兩 羊肉 一斤

右三味以水八升煮取三升温服七合日

三服若寒多者如生薑成一斤痛多而嘔

者加橘皮二兩白朮一兩加生薑者亦加

水五升煮取三升二合服之當歸ハ衝任ヲ補養メ風寒ヲ散シ羊肉ハ

營衛ノ氣ヲ温補シ邪散ノ痛ニ自ラ止ム方後ニ痛多クノ嘔スルハ乃チ肝氣上逆ノ胃ニ臨故ニ橘皮白朮ヲ加フナリ

寒疝 肝ニ寒風ヲ受レハ腹中痛 營衛ヲ攪過キヤク冷

手足不仁若身疼痛是レニ陽表灸刺諸藥不

能治抵當俗語烏頭挂枝湯主之

烏頭挂枝湯方

烏頭

右一味以水二升本作斤煎減半去滓以挂

枝湯五合解之沈氏曰解之恐是煎之今得一升後初服

二合不知即服三合又不知復加至五合

其知者如醉狀得吐者為中病烏頭ヲ用ニ臟腑ノ寒風ヲ温散ス

挂枝湯營衛ヲ和シ表邪ヲ散ス方後ニ云酔ル狀チノ如ク吐ヲ得ル者ハ風ガ上ニ出ニト欲メ寒ガ汗ヨリ出ル此知病ニ中ナリ

桂枝湯方

桂枝三兩 〇去皮ノ義ハ傷寒論國字
去皮三兩 鮮桂枝湯ノ條ニ解ス 芍藥三兩

甘草二兩 一本作三兩 生薑三兩 大棗十二枚

右五味 剉以水七升 微火煮取三升 去滓

〇其脉數而緊乃弦 是緊脉ニメ弦ヲ帶ブ乃チ
寒邪ニノ風ヲ兼ナリ 狀

如弓弦 按之不移 即チ弦脉ニノ緊ヲ帶フ乃チ風邪ニノ
風寒兩ナカラ傷リ互ニ痼ヲ相致ス 寒ヲ兼ルナリ皆肝風腎寒ニ由ツテ

邪正兩ナカラ實スルノ證ナリ 脉數弦者 乃チ陰陽邪ニ
邪正兩ナカラ實スルノ證ナリ 脉數弦者 乃チ陰陽邪ニ

下其寒 寒ハ即チ外 脉緊大而遲者 乃チ陽氣虚ノ陰
邪ナリ若シ 脉緊大而遲者 乃チ陽氣虚ノ陰

疑結ス故ニ 必心下堅 即チ温補ノ
法ニテ治ス 脉大而緊者

陽中有陰 大ハ陽ト為緊ハ陰トス是レ陰陽ノ可下之 此レ
俱ニ盛ニノ陽中ニ陰アリトス故ニ 可下之 大黃

附子湯ノ類ナリ

附方

〇外臺烏頭湯 治寒疝 風寒ガ内テ肝腎ニ
入リ乘メ脾ヲ侮ハ 腹

中絞痛 賊風ガ五臟ヲ傷ハ 賊風入 攻五臟 邪ガ經
皆病ヲ致ス故ニ 賊風入 攻五臟 邪ガ經

則チ 拘急不得轉側 發作有時 肝脉ハ陰氣
急烈ヲ恐レテ蜜ヲ以テ中ラ和メ潤之

陰縮 肝木カ乘メ胃ノ 手足厥逆 方ハ見上〇烏頭ヲ用テ臍
氣鬱ノ伸メ故ニ 手足厥逆 方ハ見上〇烏頭ヲ用テ臍

〇外臺柴胡桂枝湯 治心腹卒中痛者

心腹痛者ハ風邪乘ノ脾胃ヲ侮者多シ風氣ハ肝ニ通ズ故ニ此方主之

柴胡 四兩

黃芩 一兩

一日本作一兩半

人參 一兩

半夏 六枚

一日本作三合

大棗 六枚

生薑 一兩

甘草 一兩

桂枝 一兩

芍藥 一兩

一日本作一兩半

右九味以水六升煮取三升温服一升日

三服

此方ハ傷寒論柴胡加桂枝湯ニシテ下支結ノ症ニ用ユ傷寒論國字解ニ於テ參考スベシ沈氏此方ヲ以テ四時ニ於テ加減ノ胃

腕心腹疼痛ヲ治ス功效神ノ如シト云リ信用スベシ予モ沈氏ノ德ヲ因ツテ此方ニテ毎々効ヲ得タリ

外臺走馬湯 治中惡心痛腹脹大便

不通

中惡ノ證ハ俗ニ絞腸烏痧ト謂フ即チ腹穢惡毒ノ氣盛ニ口鼻ヨリ心胸腸胃臟腑ニ介壅塞テ正氣行ス故

ニ心痛腹脹リ大便通ゼズ是レ實證タリ六淫侵入ルニ似テ表裏虛實清濁ノ分有ルニ非ズ故ニ此方主之走馬ヲ以テ方ニ名ヅクルハ其功ノ速

ナル起ル馬ノ如クナルヲ以テナリ

巴豆 二枚去皮心熱

杏仁 二枚

右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取白

汁熱湯ノ中へ巴豆杏仁白汁ヲ絞リ取ルナリ

飲之當下老小量之老人小兒ハ見合テ

用ユ通治飛尸鬼擊病

巴豆極熱大毒峻猛ノ劑ヲ用ヒ急ニ其邪ヲ攻杏核ヲ佐トシ以テ肺ト大

腸トノ氣ヲ利シ邪ヲ大便秘リ盡ク除ムレハ則チ病愈ナリ若シ緩ニ須臾ニ正氣通ゼズ營衛陰陽ノ機息片ハ則チ死ス此方ニテ飛尸鬼擊ノ病モ通用ソ

治スルモ皆氣ヲ下シ惡邪ヲ去ルニ取ル〇飛尸鬼擊ハ俗ニ云フ天狗ニツカレ怪物ニ出アヒテ失心顛狂ニ或ハ昏倒絶入スル類ナリ

宿食

問曰人病有宿食何以別之師曰

經云五臟六腑ノ氣味ハ皆

胃ニ出テ變ノ寸口脈浮而大乃チ胃ノ氣充按之反瀼オホキ

尺中亦微而瀼故知有宿食宿食アリテ衛氣行

大承氣湯主之以テ宿食ヲ下ス○脈數而滑者實

也一本也字無シ數ハ陽盛ニトス滑ハ陰氣有リ此有宿食下

之愈宜大承氣湯○下利此食ニ傷レテ下利ヲ致スナ

不欲食者二停滯ノ升降ノ機ヲ壅遏轉セザレハ腸中ノ水穀

此有宿食當下之宜大承氣湯若レ脈

大承氣湯方見前痙病中

○宿食在上脘食上脘胸膈ノ間ニ壅得サルハ内經ニ高キハ越之ヲ法ニ遵フ故ニ當吐

之宜瓜蒂散

瓜蒂散方

瓜蒂一分 熬黃 赤小豆一分 煮

右二味杵為散以香豉七合煮取汁和散

一錢匕温服之不吐者少加之以快吐為

度而止亡血及虛者不可與之○成氏曰其高者越之ヲ越スルニ

○脈緊如轉ラ以テスト此湧吐ノ其邪解スルナリ○豉ハ豆ヲ

索無常者有宿食也胃虚シ氣弱寒食傷之ヲ榮衛陰

常カ如クテ緊ヲ為ハ宿食ニ傷テ知ナリ。○轉索ノニ字舊点ニ索ヲ
轉トアリシヨリ其意ニ從テ大ニ誤リ予傷寒論ヲ解スル時イマ其義
ヲ知ラス舊点ニ從テ解ス今誤ヲ正シ更ニ考ル左ノ如シ字書ヲ按スルニ
轉ハ運ナリ廻ナリ索ハ求ルナリトアリ此轉索無常トハアテコトマロビテ落
ツカヌ故ニコ、ニアカト求レハ彼ニアリ彼ニ有ルカト求ムレハ此ニ
アル是ヲ無常ト云フナラシコロビアリク物ヲ多ク子求ルノ意ナリ ○脈緊
頭痛風寒有宿食不化也

傷リ表裏營衛ノ氣滯ノ行ズ以テホダ病ザルニ先ツ飢ノ物が滯テ轉化セザル
ヲ脈緊ニ頭痛風寒ト謂フ腹中ニ宿食アリテ化セザルハ必ス食ヲ消セズ但表
ヲ解シ邪ヲ散ノ食自ラ化スナリ。○了作按ズルニ此證後世ノ治方ニ因ルニ古
今醫鑑ノ行氣香蘇散ノ證ナリ凡宿食ヲ療スル方ハ上ニ出タル大承氣
湯瓜蒂散ノ三ニ執滯スベカラス吐下ノ藥ニテ及テ吐下セズ悶亂スル症アリ先
批把葉湯平胃散香砂麩麥ノ類ニテ消化スルノ法ヲ行フベシ止ムヲ得ズニ
ハ吐下ノ法ヲ行フベシ此予カ常ニ談スル如ク
古方法後世方法ト熟習ノ始テ與ニ醫言フベシ

金匱要略國字解卷之二終

古流池之坊
東山青山
遠州正風

諸流合傳

插花初心傳

全部四冊

此書ハ諸先生の秘ヲとら
初んて花を中るぶ人の際
道ニ入る名をわけ
るのちまよふけまよかざる

東都醉花齋宗匠
初學生方

生花千筋麓

全部三冊

此書ハ東都醉花齋宗匠一家の秘ヲとら
生花の道ニ入る名をわけ
秘の口決を秘の口決

大阪書肆

秋田屋太右衛門藏板

