



明
七
卷
77
/

叢桂亭
醫事小言序

叢桂亭醫事小言序
昔年江戶修驗大榮者以病久
不瘳遠來于上總問治於余
乃藥之月餘而得効矣一日論
四方醫工及水戶玄與原君曰
原君年超知命猶好學手未嘗

叢桂亭藏

平石
藏書

醫事小言序

叢桂亭藏

釋卷諄、誘道後生有貧賤請
藥者乾、勞力不問其謝起死
肉骨亦可收舉貧僧聞諸道路
之言未信其果然否荆妻嘗有
奇疾衆治無效募遊之次携妻
至于原君而請治原君許焉贈

二十餘劑服藥至半諸證亦減
半又服十劑劑飯食復常病得
全愈矣寒貧如榮者雖無一面
之識其於診療德施其惠如是
術見其奇必彼果如所聞云余
初耳原君之聲譽然未審之實

疑其或虛名及聞大榮之言自
知奈過渴望原君一日不置焉
雖然來榆已逼加以宿病是以
未能果焉一日忽見示其所著
醫事小言一本暗室之夜光不
啻踊躍開卷則濟世民之志慨

然溢紙外助治術之言縷々滿
卷中嚮與大榮之言如合符節
雖一小冊子可謂見鳳一羽而
知五彩羨者也於是以渴望雖
解本如輕視之衆何故題一言
於卷首以謝其冤蓋此編雖不

かくしつ回好の事、
 すむれにさるるも
 よう經六彙解の各
 ことせんとあまの
 むのしよはまも
 らしきもの
 醫のむを擇ま
 か

ことしつ回好の事、
 すむれにさるるも
 よう經六彙解の各
 ことせんとあまの
 むのしよはまも
 らしきもの
 醫のむを擇ま
 か

享和三年癸亥陽月原之撫呂克顯

叢桂亭醫事小言目錄

卷之一

醫學

脈候

病因

卷之二

傷寒

卷之三

痢 泄瀉

脚氣

脈論

察色

主客

中風

健忘 麻木
痿厥

瘧

水腫

諸瘡內攻

醫事小言卷之目錄

叢桂亭藏

轉胞

霍亂

中暑

淋病

痔

下血

積聚

心痛

奔豚

伏梁

蟲積

卷之四

疝

勞瘵

噎膈

反胃

痰

喘息

咳嗽

哮喘

肺癰

肺痿

腸癰

鼓脹

脹滿

痛風

黃疸

黃胖

下疳

眼耳

鼻口咽喉

卷之五

婦人

孕胎
兒枕痛

辨胎

惡阻
子癇

胎水
痿痺

轉胞
瘕

血暈

赤白帶下

小兒

鵝口
疳病

臍風
無辜暴熱

撮口

夜啼

臍中出血

疳

驚風

馬脾風

丹毒

卷之六

痘瘡

麻疹

卷之七

叢桂亭藏方

叢桂亭醫事小言目錄 畢

叢桂亭醫事小言卷之一
原南陽先生口授

門人

水戸 大河内政存 筆記

常北 丹 彝 校正

醫學

醫ノ學ヒ難キヲハ儒學ト違ヒ正典ノ無キ故ニテ世々ノ
醫師其見ル所ニ依テ已々ノ見識ヲ以テ道理ヲ推テ藥驗
ヲ試テ是ニテ違ヒナキト思フ所ヲ説キ出ス故ニ多端ニ
ナリ後學ノ者ハ何レニ適從スルヲ知ラス又何レノ書
モ方藥ヲ取リテ用ユルニ一ツニツハ異驗アルモノナレ

ハ文盲ノ人ハ書ニ載タルホトナレハコレニ極テ他ヲ顧
ルニ及ハスト思テ屬^於サルニ至ル畢境^徴ヲ取ルノ書ナケ
レハナリ内經難經ハ古書ナレハ徴ヲ取ルヘキモノナレ
氏是又聖經トナカヒ後人ノ作ヲ雜テ運氣五行ニ陷リ治
療ノ際ニ至リテハ却テ害ニナルトモ多シ然レ氏内經ハ
古書ナレハ要語各所散在ス故ニ悉ク讀^讀子ハナラス又悉
ク取ルトナラス程子ノ說ニ此書戰國ノ間ニ成リト云ハ
大儒ノ見ニテサモ有ヘシ又淮南子ト同作ナラレト七修
類稿ニ見ユ又徂來先生ノ素問評ニハ各篇ニ文章ノ違ア
ルトヲ評セリ如此ナレハ一人ノ作ニテハ無キト見エタ

リ愚按スルニ家語ノ文ニモ似タル所多シ又三四部ヲ集
テ素問内經ト名ケタリト云說モアリ史記ノ倉公傳ニ公
乘陽慶^{イタク}盡^{イタク}黃帝扁鵲之書傳淳于意是脉書上下經五色診
奇咳^{イタク}術揆度陰陽外變藥論石神接陰陽禁書トアリ又受讀
テ解^{イタク}驗^{イタク}之可^{イタク}一年所^{イタク}ト云ニテ見レハ今ノ素問靈樞ノ事十
ラント云說モアリ又後漢ノ鍼醫郭玉力師ヲ程高ト云程
高力師ヲ涪翁ト云涪翁ハ其出ル所ヲ知ラズ常ニ涪水ニ
釣スルニ因テ涪翁ト號シテ其術世ニ稱セラル鍼經診脉
法ヲ著シテ世ニ傳フ疑ラクハ今ノ素靈難經ノ書ハ涪翁
ノ著スル所ナラント云說モアリツマル處カ明徴ナキ

ニテ其人々ノ見ナリ何レニモ一部中ニ一理ニナリカタ
キ所アリテ是ヲ註スルニ同意ニセントスルハ不案内ナ
ル事ナルヘシ難經ハ一人ノ作ニテ是モ古書ナレト全ク
今ノ素問ヲ讀タル人ニテ無キト思フ所アリ難經ヲ療治
本ナリト云古説アレト今古學カノ異ニヤサテ如此事ハ
鹿門先生ノ醫官玄稿ニ論シテ詳ナリ醫書ノ考ハ玄稿ヲ
ヨミテ知ルヘシ又近コ口桂山先生ノ素問解題ニ家々ノ
説ヲ具セリ黄帝岐伯ノ自作ノヤウニ覺タル目ニテハ古
今論辨シテモ盲者ノ五彩ニ於ケルニ齊シ方藥ハ素難ニ
書ニ出テサレハ今ノ治療ニハ其道理ヲ辨ルノミナリ方

藥ハ仲景氏ノ傷寒論ニ出タルヲ醫方ノ鼻祖トス仲景氏
ノ事跡并ニ傷寒ノ名義ノ一ハ先キニ所著ノ叢桂偶記ニ
詳ニ載セタリ蓋シ仲景ノ組立テラシタル方ナルヤ又後
漢ノ頃マテ通用シタル古方ナルヤ其徴スル所無ケレハ
仲景方ト唱ル外ニ云ヘキ言葉ナシヤ、モスレハ古方今
人ニ不_レ宜_ト云フヲ以テ口實トナシ權貴ノ後庭或ハ富饒
ノ人ヲ惑_ス一體病ニモ古今無ク人身ニモ古今ノ相違ナ
シ世人或ハ言フ古人ハ質朴ニテ寡慾ナリ故ニ肌膚五内
モ厚シト是亦古今ノワケニハ非ス自古天地ニカハリナ
ケレハ天地ノ間ニ生育スル人間ニ違ヒアルヘキ理ナシ

若シ違フトナラバ天地ノ間ニ生産スル藥石艸木モ其ノ
性ヤワラカニ成テ人間トヨキホトニ釣合ヘキノ理ナリ
豈夫レ人間バカリ天地古今ノ違ヒアラシヤ今ヲ以テ見
ルニ市民ハ奸媼山民ハ淳朴ナリ然レハ風俗ニヨリテ古
今ニヨラス病ニ至リテハ風土異ナレハ病ヲ異ニスレ
亦古今ノ違ヒタルニ非ス淳朴ノ民ハ五内厚キニ非ス奸
媼トテ脾胃薄弱ニ非ス厚薄ハ稟賦ニ在テ山民必壽ナラ
ス市民必夭セス予嘗テ醫訓ト云文ヲ書テ是ヲ論シタリ
キサテ傷寒論モ全書ニアラサルハ先輩往々是ヲ論ス
ル通り闕文錯簡多クアリテ晋ノ王叔和鄭樵通史氏族畧
曰周王叔虎之裔和鄭樵通史氏族畧曰周王叔虎之裔

以王叔和為姓因以此
觀之王叔復姓也撰次ヲ經テ今ニ傳フト雖氏王叔和ノ文
モ本文ニ誤入シテ今ノ本ハ王叔和ノ撰次セラレタル時
ノ本トモ違フナリ然シナカラ此傷寒論ニ熟セサレハ湯
藥ノ始マル所ヲ知ルハ不能古今ノ方ノ變化ヲ見ワクル
ハモナラス仍テ余カ門ニテ初學ノ童子ニハ先ツ傷寒論
ヲ暗記サスルナリ治療ハ傷寒コソ治シニクシ表裏ノ證
アレハナリ此病ヲ理會スレハ其ノ他ハ准シテ治療成ル
ヘシ又傷寒ハ證ヲ以テ之ヲ治スモノナレハ方證相適ス
ルヲ貴フナリ譬ハ詩ヲ作り歌ヲヨムヨリ連歌俳諧ニ
至ルマテ古人ノ句ヲ廣ク覺ヘテ居ル故ニ自己ノ句ハ胸

中ヨリ出レレ古人ノ句ヲ覺ヘタルカヲ以テ佳句ノ出ル
ト同前ニテ胸中ニ種ノナキ人ニテハ句弱クテ下手ナル
モノナリ醫療モ其通りニテ方證ノ下胸中ニナケレハ下
手ナル道理ナリ傷寒論ニ熟タル人ハ仲景ノ風ニ方モツ
キ萬病回春ニ熟シタル人ハ龔延賢ノ様ニ方モツク則チ
唐ヲ學ヘハ唐詩ニ似宋ヲ好ムハ宋風ニ出来ル其格調ハ
人々異ナレレ平仄韻字ハ不違詩ハ詩ナリ此理ト醫療モ
同味ナリ然ルトキニ初心ノ人回春ナトニ據レハ桂枝麻
黃ノ所ヘ參藟飲敗毒散ト處劑スレハ唐ト宋トノ風ニ違
ヒタルバカリナレレ見ヘモセヌ所ニ工夫カ附テ新婚或

ハ妾多キヲ見レハ水藏不足ヲ辨タリト思ヒ劇職ノ人ヲ
見テハ氣虛ヲ帶タリト邪毒盛ニシテ脇目モ振ルレナラ
又最中ニ他證ノ方ヲ投ス凡古ノ事兩端ヲ持シテ宜キ事
無ニテ知ルヘシ是ヲ以テ初心ニハ傷寒論ヨリ學ハスル
ハ表裏ノ規則ヲ知ルノタメナリ眼前ノ敵ヲ敗ハ民ノ塗
炭ハ後ニ仕方ノ有ル道理也先ツ傷寒ヲ治シテ腎虛氣虛
ハ後治スヘキ也是ニテ平仄ノ違ワヌ療治ナル所ナリ然
レハ回春ヲ讀ムハ惡キカト思ヘハ五寶散ナト云神方ハ
多ク先達回春ヨリ取り用ユルヲ以テ回春モヨマ子バナラ
ヌレハ知ルベシ鍼灸ハ病ニヨリテ湯藥ヨリ奇驗レ有ル

モノ故ニ常ニ學ヒ置ヘシ譬ハ平倒驚風ナトハ灸ノ力ヲ
第一トス別テ小兒ニ異驗アリ其妙一々ニ説キカタシサ
テ治療ノ際ニ臨ミテハ經絡ニ不拘^{ホウ}シテ新作意ニテ灸鍼
シテモ効ヲトル^トモ有ルヘケレ^レ其法ヲ了^{オモイ}解シテ後ニ
ハ新作意ニテ灸モ鍼モナルヘシ先ツソノ法ヲハ甲乙經
ニテ學フヘシ古書ナレハナリ何故ニヤ吾醫道ハ古書ヨ
リ學ハスニ末書ヨリ教ルニヤ是レ先ニモ云正典ノナキ
故ニ二十四經大成論格致餘論ナトヲサキニ讀マセテ下^マ手
ニナレ^レト仕^シ込^ムナリ古ヲ學フヲ學者ノ要トス儒ノ四書
五經ヲ教ユル則其法ナリ古書ハ是ヨリ古書ナルハ無シ

終テ左國史漢或ハ老莊列ナト、次第ス其後ニハ末書モ
思ヒクニ學フ見識是ニ開テ修身ノ業成ル之ヲ大ニシテ
ハ治國平天下也是レ^イ警^イ古ト俗ニ習フ事ニ唱ル通り古ヨ
リスルヲ學者ノ法トスルニ經絡ハ十四經ニヨルハ如何
ナル事ニヤ甲乙經ハ素問ノ考ニナル書ナリ醫官玄稿ヲ
讀テ知ルヘシ俞穴ハ余カ所著ノ經穴彙解ニテ學フヘシ
銅人歌ニテ學シテハアシ、古書ハ皆頭面腹背手足ニテ
穴處ヲ分ケタリ十四經行ナハレテヨリ各經ニテ分ケルナ
リ經ヲ以テ分タルハ外臺秘要ニ創^シマ^リ奇穴ノ任督二脉
ヲ加ヘテ十二經ヲ十四經ニシタルガ滑伯仁ガ作意ナリ

夫レ俞穴ハ人身ノ骨隙^{ツノ}隙^{ツノ}分肉宛々タルヲ尋テ之ヲ知
ルナリ必分寸ニカ、ワラス皆骨空分肉ニ求ム故ニ銅人
散ニテハ方角バカリヲ知ルノミニテ治療ニ至リテ實地
ニカ、ラス分寸ハ其大概^概ニ備フツマビラカニ彙解ニ備
論セリ

四診ト云ハ醫家病ヲ治スルノ大綱ニテ是ヲ捨テハ何レ
ニモ療治スルヲナラス四診ハ望聞問切ナリ望トハ病者
ノ顔色^{肥瘦}盛衰等ヲノソム。聞トハ苦痛スルヤ。五音ヤ。咳
嗽スルヤ等ヲ聞ク。問トハ苦シム所飲食ノ多少。二便ノ利
不利。病前ヨリノ事。病者ノ問ハザレハ。不言トコロヲ問フ。

以上ニテ病證病因ヲ識テ之ヲ詳ニシテ其後ニ脈ヲ診ス
ル是ヲ切ト云ナリソコテ病ノ輕重安危ヲ知ル仍テ病名
ヲ下ウク脈ヲ切ニスルハ吉凶安危ノホトヲ知リ治ト不
治トヲ知ルノ用ニテ脈ニテ病ヲ知ルヲノ用ニハ非ス譬
ハハ咳嗽寒熱ヲ患ル人アリ此ノ證ハ是レ勞瘵^イニナルベ
キ病體ナリ此ニテ脈ヲ切ニスルニ其人ノ脈細數ナレハ
難治トス脈浮數ニテアラハ發汗シテ治スヘシトス是レ
勞瘵ニハ非サル故ナリ乃チ切ノトコロニテ定ムルナリ
脈ニテ病證ヲ知ルモノト思フテハアシ、吉凶安危ヲ知
ルト云所カ至テ容易ニ知ルヘキモノニ非ス此ニ苦心ス

ル一多年仍テ腹診ヲ參伍シテ診脈ノ助ケトスヘシ腹診
モ意ヲ留メサレハ知レカタキモノ也

死生有命ト云ハ聖人ノ語ニテアレハ其命ノ來ルヤ不來
ヤハ誰人ニテモ不知又命數カキリ有モノナラハ病トモ
安然トシテ居ルニ極テ宜シカラシニ飲ニクキ藥ヲ飲テ
病ヲ治スルヲ以テ見レハ治セハ生不治ハ死ノ理ナリ天
命無常ト云モノニテ不養生不用心ナレハ天命ヲ終ル
不能半途ニ死ス其死スルニ又稟賦薄弱ニテ老壯ニ至ル
一ノナラヌ人モアリ是レ等ヲ天命ト云ヘキナリ人ノ病
スル時ニ是ハ治スト不治ト預知リテ療ヲ施テ醫ト云ヘ

シ治スカ不治カヲ不問此ノ證ヲハ此ノ藥ニテ治スヘシ
トハカリニテ藥ヲ飲ムハ醫者ヲ頼ムニ及ハス書籍ニア
ルニ、ヨ藥店ヨリ取り寄セテ飲ムト齊カラシ夫醫緩ノ
晉侯ヲ診スルモ扁鵲ノ號ノ太子ヲ診スルモ皆預死生ヲ
知ル是レ古名醫ノ行フ所ニテ今ニ至テ醫タルモノ沈思
精慮シテ學ヒ散ヘキノ手本ナリサテ死生ト云ヘハ二ツ
ナレハ得ト味ヘルト一ツナリ死ナリハ生ナリハハツキ
リト。片ク知レハ夫レニテヨシ。死スト知レハ生ノ理ナク。
生ト知レハ死ノ理ナシ。死生ヲ詳ニ知テ人命ヲ療スヘシ
其死生ヲ知ルハ脈ヨリ知ヤスキハ無シサテ脈ホト知リ

カタキハ無シ故ニ望聞問切ト腹診ヲ參伍シテ是ヲ定ム
死生サヘ明カニ知ルレハ天下ニ畏ル所ナシ鬼神ヲモ哭
セシムヘシ

余カ學フ所ハ方ニ古今無シ其驗アルモノヲ用ユサレト
方ハ狹使用スルヲ貴フ約ナラサレハ藥種モ多品ニナ
ル華佗ハ方不過數首ト云ハ上手ニテ面白キ味ヘ知ル
ヘシ其源ヲ取テ病ヲ理會セハ一方ニテ數病ヲ治スヘシ
褚澄ノ善ク藥ヲ用ユル者ハ薑ニ桂ノ效アリト云シモ此
ノ理ナリ何ホト奇驗ノ神方ニテモ用ユル場惡シケレハ
寸效ナシ偏ニ運用ニアリ廣ク方ヲ尋ルト繁雜ニナリテ

アシケレト博ク方法ヲ學ンテ是ヲ約ニスルヲ第一ノ學
問トス用ユル場ヨケレハ生薑カ肉桂ホトナ驗ヲナスト
ハ能ク解了スレハ將棊ノ如シ上手ノ指ス駒モ下手ノ指
ス駒モ其キヤウハカワラス同シヤウニ勤スウチニ歩
兵ハ金銀ヨリモハタラキヲナス則此理ナリ下手ノツケ
タ桂枝湯モ上手ノツケタ桂枝湯モ同シ方ナレト下手ナ
レハツケタ野バカリナリ上手ノツケタル方ハ外ノ處ニ
響音ヲ以誰モ同クスルヤウニ見ヘル中ニ效ヲ取ナリ
世ニ古方家ナルモノ出テヨリ醫ノ眼目ヲ開キ今ハ人々
仲景氏ノ方ヲ使用スルヲ知ル偏ニ古方家ノ功ナリ名

古屋玄醫ト云シ人ハ丹水子ト號シテ至テ功者ノ大家ナ
リケルトナリ醫方問餘難經注疏ト云書ヲ著シ附子ヲ多
ク使用スル療治ニテ痢病ニ逆挽湯トテ天下ニ弘ク通用
スル方ハ此ノ丹水子ノ方ナリ此一事ニテモ其功シルベ
シ辨證錄ニモ大瀉門ニ逆挽湯ト云方ヲ出セリ此ト同名
異方ナリ其方人參一兩茯苓二兩大黃一兩黃連三錢梔子
三錢甘草二錢水煎服一劑腹痛除瀉亦頓止此方
用人參以固其脾胃之氣則氣不至於驟脫然最奇在
用大黃也○丹水子逆挽湯挂枝人參湯加茯苓枳殼少シク
仲景ヲ用ユルノ意アリト云時ニ後藤良山先生ハ佐一ト
稱ス後藤又兵衛カ末ノ由也先生弱冠ヨリ心中ニ日本
ニテ第一ノ坐ニ居テ第二ニ續サル上坐ノヲヲナサズバ

生レテモ甲斐ナシト思慮スルウキニ其中仁齋文學ノ名
海内ニ溢ル此上ニ立カタシ僧ハ戒行ニテ世ニ勝レンモ
安カルヘケレト深艸ノ元政ヲ其頃如來ノ再生ト人イヘ
ハ其上ニ坐シカタシ醫ハ今其人無コト二人ヲ救フ術也
トテ丹水子ノ門ニ入テ丹水子ニ學ハント鳥目一貫文ヲ
携ヘ束脩トナシテ入門セン事ヲ乞フ時ニ都講其常式ニ
協ハサルトテ其入門ヲ許サス佐一大ニ怒テ一貫文ヲ地
ニ投シ押付此門ヲ傾ケ見セント言捨テ去リニケルト後
ニ苦學獨立シテ古方家ノ元祖ト仰レタリ先生治療ヲ初
メラレシトキヨリ沉痾廢疾世醫ノ難治トシテ捨置タル

者ノ治タルヲ見テ有志ノ輩一時ニ競争テ門下ニ馳加故
ニ高名ノ門人多シ其書ハ病因考師說筆記アリ又傷風約
言艾灸通說ナト云書其家ニ出子孫ニ人物乏シカラスサ
テ後藤ノ門人ニ數輩ノ豪傑ヲ出セリ其一人ハ山脇道作
東洋先生ト彌ス外臺秘要ヲ刻シ藏志醫則ヲ著ス中風ヲ
熱癰癩ト云所ヨリ考テ多ク石膏ヲ使用ス又一人ハ香川
太冲秀菴先生ト彌スレ仁堂彌世ニ高ク聞ヘテ一本堂ト
稱ス藥選行餘醫言醫事說約ノ著アリ艾灸ヲ以テ多ク沉
痼ヲ療ス又一人ハ松原圭介ト云此人ハサセル著述モ無
ニヤ經驗ノ家方ヲ記シタル書ノミヲ見タリ其門人ニ吉

益周々東洞先生ト彌スル人出テ大ニ高論ヲ吐キ建殊録
藥徵方極類聚方等ノ書ヲ著ス今世ニ古方ト云ハハ吉益
流ノヤウニナリタルハ全吉益ノ豪傑ニヨレリ別テ下劑
ヲ好ム療風ナリ此頃京師古方大ニ行レテ四方ノ書生競
ヒ學テ海内ノ療治ノ風爰ニ一変ス世ニ四大家ト云ハ後
藤山脇香川吉益四流ヲ指ス其意趣家々ニ異ナリ山脇ノ
門人ニ永富鳳介ト云人出テ赤馬關獨嘯菴ト彌ス京師ノ
俚言二人ノ心ノ儘ニ任セズモトレル人ヲ廣ク指テ毒性
ト呼フ蓋其唱ノ同シキヲ以テ如此ハ彌セリヤ此人越前
ニテ奥村良筑ト云人ニ從テ吐法ヲ受テ上京シ東洋先生

二語レハ先生大嘉シ嫡子東門先生ヲ遙ニ越前ヘ下シ吐
方ヲ學ハシム良筑教テ曰吾子コソ可吐證候具セリト云
ヨリ徒ニ上京シテ東洋先生ニ其候ヲ告ケ又越前ニ下向
シテ吐藥ヲ試タリ

本邦ニテ上古ハ知ラス吐法ハ此良筑翁ヨリ創タリ一代
ノ内ニ一人モ藥ヲ乞モノ無ク絶タルヲ兩度有リトサレ
凡泰然トシテ吐ヲ以テ名醫ト呼レル事其人物ヲ思フベ
シ獨嘯菴活達雅量ニシテ吐法考漫遊雜記ヲ著ス書中ニ
人意ノ表ニ出タル所多シ山脇ノ塾ニ居ル時三條橋上ニ
醉臥シテ奉行所ヨリ通達アリテ引取ル事アリト其狂談

ナルヲ如斯然凡書生ヲ勵マシ人才多出來シタリトゾ以
上ノ著述ハ讀スレハアルヘカラス
凡人ノ平生無事ノ常體ハ一身ノ陽氣ハ外疎通スルモノ
ニテ其氣閉塞シ内壅シタル所ノ出來シタルカ病ノ起ル
所ナリ少シノ滯ニテモ閉塞シテ通暢セス夫ヲ順行スル
ヤウニ療治スルヲ醫藥ト云夫レ人ノ毛孔九竅ハミテ發
泄ノ具ナリ其大ナルハ口鼻ニ陰ナリ呼吸ヲ止ムレハ死
シニ便閉レハ病ムハ人皆是ヲ知ルト雖凡周身凡ニ疎通
ヲ以テ無事ニ居ルト云フハ辨カ子ル人多シ冬天清朗ナ
ル時二人ノ日向ニ在ヲ見レハ氣ノ上ヘ昇ル影見ユル是

ハ皆毛髮ノ孔ヨリ疏スルナリ一身陽氣外へ張テアレハ
寒暑風濕トモニウケス睡眠スルトキハ陽氣張ラスシテ
沈ム故衣被ヲ發開スレハ病ヲ受ル假寐スレハ少ノ間ニ
風ヲ引ク酒ノ醒際ニ外感スルモ荒業力作シテ裸ニナリ
テ騒ク中ハ陽氣大二表へ張故ニ風寒モ不知休息スル時
ニ俄ニ風ヲ引ク即チコノ理也又空腹ナレハ周身ノ氣張
ラス故ニ外感スルモ同理ナリ氣張ト不張ニテ諸外感皆
爰ニ起ルナリサテ邪ヲ受レハ毛孔閉ツル故氣ハ表へ通
セントシテ出ルナラス故周身皮膚ノ泄スル所ヲ尋ヌ
ル時ニ氣升降シテゾクゾクト惡寒ス其時ニ毛孔へ泄レ

出ントスレ在閉テアル故ニ張レアカリテ粟起ス是ヲ鳥
肌ト云發汗スレハ外へ通暢スル故外邪去ルノ理ナリ此
處ヲ解シソコ子テ日ヲ移セハ陽氣外へ泄スナラヌ故
ニ内ニ鬱ス外ニ泄レテ出ルナラヌト極レハ升降シテ
出路ヲ争ノ氣止ム其止ム時ニ惡寒去リテ熱ハカリト成
ルコガ表症ナキト云場也夫故徃來寒熱ハ半表半裏ト云
ニテ外へ達セント云氣ノ猶ノコリテアルウチナリ胃中
猶陽氣ヲ外へ敷クノ勢有故也又壯年ノ人天井ノヒクキ
所ニ長坐シ或ハ頭巾笠ナト着テハ昇ル氣ヲ押ユル故ニ
鬱シテ煩シクナルナリ湯氣ノアカルモ同ナリ兎角ニ

疎通セ子ハ陽氣閉テ鬱スル故ニ熱ニナル是發熱スルノ
譯也サテ其陽ト云ハ何處ヨリ出來ルモノナレハ胃ヨリ
出ルト見ユ水穀胃ニ入テ陽氣ヲ造リ出ス_一カキリ無ク
止ムトキ無シ是ヲ表へ通スルカ平生無事ノ姿也陰症ト
ナレハ表ヲ閉タル邪氣次第ニ深ク入テ圍ム故ニ胃ヨリ
造リ出ス陽氣ノ通スル所ノ分内セマクナリテ陽氣モ次
第二屈伏シテ一身へ敷ク所ニ至ラズソコテ一身ノ端々
へハ一向ニト、キ合又所カ手足逆冷鼻尖モ冷ルナリ是
手足マテ陽氣ノト、カ又故也附子ヲ用テ胃氣ヲ助ケル
意味可知也又腫物ヲ發セントシテ寒熱スルモ周身ノ氣

通暢セサル處ノ出來タル故ニ陽氣鬱シテ熱スルナリ又
疔發ナト、云ハ何事モナク卒倒スルノ後ニ疔ヲ發ス項
強背脊強ニテ卒倒スルモノ。俗ニハヤウチカタト云類。早
ク血ヲ去レハ活ス是鬱結ヲ疏シタル故ニ陽氣發泄シテ
愈ルナリトカク疏通ノヨキハ無事ノ時ナリ盛壯ノ人紙
子ヲ着スレハ鬱胃昏眩スルノ類皆推テ知ルヘシ平人常
體ヲ知テ後チ病體ヲ考ヘ知ルヘシ氣ハ如此泄スルヲ以
テ無形ナリ凡飲食胃ニ入レハ精氣化シテ氣トナル是乃
人身ノ陽氣ニテ即元氣ト云モノ也此陽氣ヲ造リ出_一胃
ノ役ニテ量ナク造リ出ス其造リ出ス陽氣ヲ通暢シテ運

動スルカ人身ノ常體ナリ皆胃ノ役ナリ故ニ食ヲ絶スレ
ハ死スルハ胃氣盡テ件ノ氣ヲ造ルコトナラヌ故ナリ呼吸
ノ氣ニ便ノ利皆胃ヨリ敷ク所ナリ故ニ胃氣盡レハ陽氣
盡ルノ理ナリ一士人暈倒シテ縁ヨリ墮テ庭石ニテ額ト
唇ヲ打破ル抱舉ルニ本心ナキニハアラ子臣ハツキリト
ナシ脈伏シテ絶シタルニアラス先^ツ三黃湯ヲ與ルニ二度
飲ムト今ハヨホト快ト云ヤ否ヤ疵ツキタル所ヨリ血ヲ
流ス閉ル所アレハ血ノ出サルノミナラス氣ノ發泄セサ
ル故ニ暈倒シタルナラン味テ解スヘシ
天地陰陽之道生育ヲ以テ大ナリトス故ニ產婦ノ治法ヲ

知ルヲ專要トスヘシ孫思邈千金方ニ婦人科ヲ始メニ設
タルハ此意ナリ生育ノコトハ天地自然ノ事ニテ病ニ非ス
人事ノ入ヘキコトハ非サレ臣難産ニ至リテハ病ニテ其
法ヲ得サレハ死ス皆是養護宜キヲ失シ或ハ多慾ニテ胎
ヲ偏ニ成シ或ハ執作度ヲ失ヒ仆撲躓倒ナトニテ横産ス
ルモノ有リ鳥獸ハ交ルニ時アリ人ハ交ルニ無度犬猫ノ類
已ニ胎ヲ受レハ再ヒ牡ヲ近カツケス其上卵生被膜生ハ
四支ノ支ヘナキ故ニ難産無シ又多慾ナレハ産後血熱多
ク血暈ナトシ此血熱日ヲ經テ不解或ハ風冷ナトニ侵サ
レテ咳嗽ヲ加ヘ終ニ勞瘵ノ状ニ至ルモノヲ薄勞ト名ケ

難治トス其倒逆生ハ自然ニ受胎ノ事ニテ順産ニナスノ
術ナシ子カヘリト云ハ虚妄ノ説ナリ是ハ産前腹候シテ
順逆ハ預メニ知ラルヘキナリ子玄子ノ腹候セラル、ヲ
見タルニ百中ナリ胎ノ腹内ニアル形ヲ明ニ解スレハ見
ハツシノ無キハツ也子玄子一タヒ出テ千古ノ感ヲ解キテ
天下始テ産乳ノ理ヲ知ルヲ得タリ人事ノ大要是ヲ學
フニハ産論并翼ノ二書ナリ手術ニ十二アリテ回生鉤胞
ノ二術ニ至リテハ筆墨ニ明カニスルヲ不能故ニ翼ニモ
此二術ヲ載セサルハ禁秘シタルノミニ非ス未熟ニテ人
ヲ誤リ害ヲナスヲ恐ル此二術ヲシラズンバ起死

ナラス子玄子ハ産論ニ小傳アリ其神奇ノ事ハ今讀スル
ニ及ハス其術ノ始ヲ語ラル、ヲ聞ニ此時ヨリ此事ヲ考
ツケテ此術ハ始タリト一々ニ奇異ナルヲ人意ノ表ニ出
ツ只文字ノ無キ人故ニ其事皆俗事ヨリ發スレ氏暗ニ紅
毛ノ説ニ符合スルハ天ノ告ルニ子玄子ヲ以テセル歟其
頃ハ紅毛學今ノヤウニハ行ワレサル時ナリ又常ニ語ラ
ク往時ハ寒竈ニテ古銅鐵器ヲ買テ生トス殆窮セリ仍テ
按摩ヲ取リ世ヲ渡ルニ隣店ニ難産アリ急ニ作意ニテ術
ヲマウケテ救之是ヲ斯道ノ始トス四十餘歳ノ時ナリト
夫ヨリ十四五年ノ間ニ天下ニ名ヲ振ヒ一家ノ祖ト仰カ

レタリ其時ヨリ一貫町ニ住セル故ニ又他ニ移ルヘカラ
ストテ其處ニ隱居ス性任俠ナルハ東門ノ序文ニ見ユ
極メテ世ノ物體ナルヲ惡ム或時一富商ノ婦産後血暈シ
テ數名醫ヲ迎ルニ不甦^サ雪中ニ子玄子ヲ延クニヨリ常ニ
ハ紫ノ被風ヲ着シハナシ目貫ノ短刀ニテ駕籠ニテ出ラ
レケルカ其日ニハ銀拵ノ太刀作朱鞘ノ大小ヲ帶シ草鞋
ヲハキ其門ニ至レハ幾ツモ駕籠ヲナラヘ供モ大勢居タ
リヤカテ玄関ニシリウタケシ高ク呼テ湯ヲ一ツ呉ラレ
ヨ足ヲ洗タシ上工ノ醫者ハ駕籠ニハ乘レ^レ治法ハ知ラ
ス賀川玄悅ハ草鞋ニ乘リテ來レ^レ指カ一本千ヤツトサ

ワレハ立トコロニ治スト満座ノ時師ノ並居^イトコロヲ思
フ儘ニ允言スレ^レ一言ノ返答スルモノナシ産室ニ入テ
禁暈^ニ行ヒ房ヨリ出テ各御太儀暈ヲハ玄悅療シテコ
サル是カラハ各ノ手ニ宜キホトナルヘシ今ヨリ歸ント
欲ス夫トモ又惡クシタラハ早ク迎ヲツカワサレヨト玄
関ノ真中ニテ草鞋ヲハキ傍若無人ナルハ皆此類也九十
月ノ頃毎朝袖ナシ羽織無刀ニテ藜杖ヲツキ島原へ出ル
邊ノ貧民ノ籬落ノ間ヲ閑行ス兒童未着寒衣街頭ニ遊戯
スルヲ見テ六條へ人ヲ遣シ綿衣ヲ幾ツモ求メ翌朝件ノ
兒童ニ着セテ廻ル是ヲ樂トス又宅ノ向ノ寺門ニ野乞食

居ル寒中ニ至レハ夜々粥ヲ煮鍋ノマ、熱ニ乘シテ其處
ニ持タセテ一人モ不殘ニ施ス故ニ是知ツテ乞食共群居
セリサテ此術二代目子啓子マテハ異端ノ治法トソシラ
レテ堂上ニ用ユルナカリケルニ當代ニ至リテ恭ク御
醫ニ擢^擢ラレ今ハ雲上ニ行ワル其精キハ其門ニ謁シテ學
フヘシ手術ハ常ニ熟セサレハ用ヲナサスサテ唐ニテ産
ヲ論タルハ別テ臆說ニテ杜選多シ本邦ニテハ中條帶
刀ト云人婦人ノ療治ニ名アリ世ニ中條流ト云其書至テ
迂遠ノ事アリ藥方ハ世ニ多ク用ユルニ効驗アリト云中
古戰國ノ時産婦ト金瘡ヲ一様ニ見ナシテ同方ヲ用タル

一此中條流ノミニ非ス昔時吉益流淺見駿河守カ家方江
州鷹見甚左衛門ナト皆戰場ヨリ仕覺タル事ト見ユ紅毛
人ノ産ヲ論シタルハ皆實地ニカケテ其圖全ク子玄子ノ
說ト符合ス田生ナトニハ奇器モ多シ仍テ思フニ腑ワケ
ト受胎ノ事ナトヲ論スルハ紅毛ヲ第一トス腑ワケハ一
二度モ見ルヘシ内景ヲ知リテ格別理會スルナリ今テハ
民人大平ノ時ニ生レテ干戈ヲ見サルナリ二百年故ニ文運
大ニ開ケテ古ニ通セサル異國ノ文字モ讀ムテ自由ニ通
用スル事ニナリ諸名家輩出セリ暇アラハ學ヒ問ヘシ唐
ニテ腑ワケノ一ハ前漢王莽カ時ニ粵篤ノ蠻夷任貴亦殺

大守枚根^ヲ翟義黨王孫慶捕得^リ葑使大醫尚方與^テ巧屠共^ニ剗^リ剥^ス
之^ノ量度五臟^ヲ以^テ竹筵導^リ其脉^ヲ知^ル所^ヲ終始^ヲ云^ハ可以治^ス病^トアリ分^ク
量^ナト^ヲ見^ルハ唐^ノ空理^ヲ好^ム學風ヨリ出^テ無益^ノ事^ト
ナリ内景^ヲ見^ルノ意其所^ニハ非^スサテ產乳^ノ事^ニ通^セ
ナレハ經閉^ト妊者^ヲ辨^スル^{コト}不能大病^ニ仕立^ルコト多^シ
孕候^ヲ知^ラサル^ニ屬^ス頃一婦嫁^{シテ}後經行不來^ル父母以^テ
為^レ娠ナリト一醫^ヲシテ診^セシム飲食乏^シ心氣衰敗^{スレ}氏
惡阻ナリトシテ不省^ニ漸^ニ微寒熱^ヲ發^シ咳嗽^{シテ}瘵疾^ニ十
リテケリ是全孕候^ヲ不詳^故ヘナリ其候悉ク腹診^ニアリ
詳^ニハ娠者ノ治法^ニカタルヘシ然^レ產乳^ノ事^ハ賀川家^ニ

從テ學^ニシクハナシ

脉論

脉ハ醫門ノ大綱ニテ死生吉凶ヲ決スルノ根本也即四診ノ切ノ字也必病状ヲ知ルノ具ニ非ス素問難經ニ其論詳ナレハ熟讀シテ可知者ナカラ惡ク泥メハ一向ニヤクニ不立脉ハ至テ初學ニハ知レカ子ルモノナリ猶更シレヌモノト云心得ニテ見テハ更ニ用ニタハスト云ホトノ事也素問ニ切脉動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決死生之分又云治之要極無失色脉用之不惑治之大則ト云ニテ考レハ必脉許ニテ察スルモノニ不限脉ト外候ヲ參考シテ死生ハ決スルモノト知

ルヘシサテ四季ノ脉ハ弦鈎毛石ト四ツナレト初學ノ人
ニテ知レルトニ非ス况ヤ二十四脉ニ至テハ益クシケク
テ並々ノトニ非ス古人モ夫故七表八裏ヲ分或ハ六脉ヲ
以平日ノ用ニ立ルノ説ナレトツマル處カ指三本ノ下ニ
テ一皮カムリテアルモノヲ探ルナレハ知カタキモ充十
リ脉ヲ取ル專要ト云ハ胃ノ氣ヲ候カ專一也胃ノ氣十ケ
レハ弦鈎毛石モ浮沈遲數滑瀦モ死脉トナル素問云平人
之常氣稟於胃胃者平人之常氣也人無胃氣曰逆逆者死何
ニモ胃ノ氣タシカナレハナカク病人ガ急ニ死スモノニ
テナシサテ其胃ノ氣ト云ハ形ハナシ四季ノ脉ハ弦鈎毛

石ト皆形ヲトケリ六脉モ浮沈遲數滑瀦ト皆形狀アリサ
レドモ胃ノ氣ナケレハ死脉ナリサスレハ胃ノ氣ト云ハ
形ノナキモノト云フヲ知ルヘシ如何様ノ脉ニテモ胃ノ
氣カ大切ノ見處ナリ死生ヲ決スルノ要務ニシテ精神ヲ
指下ニ用テ脉ヲ診スヘシ何ニモ脉ヲ候タキホト取リテ
指ヲ重クシテ骨ニ至ル是ヲ難經ニテ腎脉ノ部トス夫ヲ
今一ツ押テミレハ尺部ニ押シ切ラレテモ関カ寸ノ部ニ
脉ガヒ、ク是ヲ胃氣ノ脉ト云脉ノ形ハ何ニモセヨ押切
ラレテ脉ノ不通カ胃氣ナシトス是脉力ノ無キニテ脉力
ハ元氣ノ粹ナリ乃胃氣ト稱スルモノナリ其脉ノ胃氣十

キハ猶更長病人ナラハ油断ハナラス如何ホト病勢ツヨク見ユル凡胃氣カアラハ手段ハ盡タルト云ヘカラスサテ是モ功ヲ積子ハ胃氣カアルヤウニテモ無_レモアリ無キヤウニテモ有_レモ有_レ平日心ヲ深用テ平人ノ脉ニテ取覺ヘシ是先君子清連先生ノ教ヲ奉スル所ニテ至今多試多驗。脾脉ト云モ胃氣ノ_一ナリ脾胃トモ二_一同ニ論シテアル難經云呼_レ出心與肺吸入_レ腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脉在中ト云ヲミテ一呼再動一吸再動呼吸定息脉五動聞スルニ以_レ大息ノ大息ヲ中ニ在ト云字面ヘカケテ脾ノ候也ト云ハアシ、既ニ四藏ハ皆形ヲ説キ末ニ至リテ脾

者中州故其脉在中ト云ニテ大息ノ_一ニテ無コトヲ知ヘシ又十五難ニ脾者中州也其平和不可得見衰乃見耳是大息ノ_一ニ非ス又常ニ形ノナキ_一モ考知ルヘシ來如雀之喙如水之下漏是脾衰之見也。是脉ノキサミ一ツ一ツ二切レテツバカザルノカタナリ胃氣アルハ何ホト押キリテモ押切レ又故一ツ一ツニナル_一ナシ雀ノ喙スルト水ノ漏タルヤウニハナラス是胃ノ氣ノナキ故ナル_一知ヘシサテ又胃氣ノ脉ハ和緩ナルヲ指テ云ナト云シ人モアリ又素問ニ四季ノ脉ヘ微ノ字ヲ帶テ論シテアル處モアレ凡是ハ別ニ説アル_一ナリ事ナカケレハ爰ニ不論兎角

胃ノ氣ノ脉ニ形ハナシ素問ニモ帝曰脾善惡可得見乎岐
伯曰善者不可得見惡者可見形ノナキヲ考ヘ知ルヘシ
脉ニウキキレト云アリテ素人モ知リテコハカル去ナカ
ラ一通リノ打切テ死又モノニ非ス積ノアル人カ老人ノ
血液燥枯シテウルホヒノナキ人ニハ常ニアル也脉許
ニテモナシ一身ノ動氣カ一様ニ打切レルナリ成程イヤ
ナル也然レ驚トニアラス是ハ結脉トモ促脉トモ云結
ハ緩脉ノ打切ナリ促ハ數脉ノ打キレナリ死脉ニ非ス難
經ニハ五十動ニテ一止スルハ一臟ノカケタルアレ
今病人ヲミルニ五六動ニテ一止スルカ七八動或ハ一二

動ニテ一止スルモノ多シ難經ノ說ナレハ五臟ノ氣皆盡
タルト云所ナレ氏必病人死スルニカキラス又今時ノ醫
者ハ五十動ヲ診スルホドハ脉ヲ取テ不居握ト思フト直
ニ放ス夫レユヘ七八動ノウキキレモ見ツケヌトアリ真
ノウキ切レハ古ニ代脉ト云モノナリ代ノ字義ニヨリテ
考レハカハルト云意ナルヘシ數脉カ一止スルト急ニ遲
脉ニナリ大脉カ一止スルト乍細脉ニナルノ類ナルヘシ
是ハ大病人ニハ折々有ル事ナリ是コソ死ニ千カキト知
ルヘシサレ氏傷寒論ニ云フ代脉ト云ニハカナワス是ハ
文ニワケノアルナルヘシ初學ノ人ウキ切レニ驚キテ療

治二臆スルヲアリヨク心得ヘシ
三部ニテ病状ヲ診得ルノ法ハ関前寸部ヨリ脈ノ形ス、
シテ臆際ヘノホルホトニミユルハ上衝頭痛眼疾耳鳴眩
暈ノ類トス関部ニワルクカガアルカ又ハ脈ノキサミカ
知カ子ルノ類ハ腹部ノシツラヒトナス尺部ノ脈ニカバ
リテ尻ハリナルハ腰脚足脛ノ病トナス左右ハ左右ヲワ
ケル是二心ヲ用テ候學ハ大概ハワカルモノナリ
近來ノ流行ニテ脈十トノ事二骨ヲ折レハ見識ノナキヤ
フニ成タルハ古方家以來ノ弊ナルヘシ初學ノ輩ハ精神
ヲコラシテ工夫ヲナスヘシサレハ脈バカリニテ他候ニ

カマワヌ鑿者アリ夫レテモ知レルナラハ勿論ナレハ恐
クハ知レカ子ルナラン予ハ參伍シテモ洞見スルヲナラ
ス又前條ニ引證スル通り素問ノ診法ニソムケリ
脈ノ虚脱シテ取ニク、様子モヲトロヘ何カラ見テモ大
病ト知レテアル病人ハ一向ノ指テ工夫モ入ラヌ只可
恐モノハ數脈ナリ急卒ノ病ニ至テ數ナラハ油断ハナラ
ス小兒ハ勿論ナリ驚證ナトニナルヲ數脈ヨリ變ス大人
トテモ數ノ甚シキハ急變ヲ生スルヲアリ得ト胃氣ヲ候
ヒ外候ヘモ參伍スベシ新病舊病ノ差別ナン去ナカラ熱
アレハイツニテモ數脈ハアラワヌモノナレハヨク精

神ヲ用ヒテ取り得ヘシサマテモナキ熱ヲ臆シテ治シソ
コ子又心得スベシ又平日無病ノ人ニテ數脉ナルハ勞瘵
ノ催ナルモノ多シ

脉衰ヘテ長病急病ノ別ナク頻リニ大被ヲ重ク覺ヘテ覆
スルヲナラス薄着ニテ臥スルヲ好ハ大切ナリ極テ胃
氣ヲ候スヘシ絶テ有ルモノ多シ外見ハヨクトモ油断ス
ヘカラス又肌ハ冷テ居ナカラ甚熱ヲ覺ヘテ晝夜衣被ヲ
發開シ覆スルヲナラスモノアリ冷汗ナトアリ四支微冷
スル類傷寒論ノ病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在
骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也ト有レ

氏後人ノ論說トミユル假寒真熱假熱真寒ト醫籍ニアリ
又活人書ニ先陽且湯ヲ與ヘ後ニ小柴胡ヲ與フ先與白虎
次ニ桂麻各半湯ヲ與ルノ說ハ空理ヲ以テ論タルナリ是
極虛ノ候ニテ長病老人小兒痢後近死ナトニ多シ虛熱陰
火ナト、モ云フヘキ也脈形惡キハ猶更ナリ屈指死ヲ期
スル惡候也

脉ト證ト合セヌハ凶兆ナレ氏一定ノ看法ニ仕カタシ惡
證ニテモ脉ヨリトリスカリテ療治スルヲアリ此時ハ證
脉ノ合セヌヲ佳トス又脉ハ惡ケレ氏病形ヨロシキ故一
手段ツケテ治スルヲ日用ノ事ナリ定法トスヘカラス取

捨二巧拙ノ入ル所ナリ

腹候

腹部ノ見ヤウハ呼吸ノ腹ニ應スルヲ候ヘシ急變ノアル
 病人ハ呼吸ノ應シヤウオダヤカナラス次ニ動悸ヲ候マ
 シ素問云胃ノ大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應
 衣脉宗氣也其動應衣四字馬玄臺曰衍字ナトアリ此虛里
 ノ動甚セハシク高ク手ニアタルハ惡證ニテ猶更難者ナ
 ト二ハ甚忌ナリ産後急證發スルアリ又下文ニ其動
 應衣宗氣泄也トアルニテ味ヘミルヘシ去ナカラ世ニ黃
 胖ト云病ハ此動甚高シ必惡證ニアラス勘辨スヘシ是モ
 偶記ニ論シタリサテ詳カナルハ黃胖ニテ語ルヘシ又

此ノ虚里ノ動バカリニカキラス腹部ノ動悸ヘ心ヲ付テ候ヘシ動悸ニ變ガアラバ何病ニテモ油斷ハナラス急變ヲナスコトアリ小兒ハ驚ヲ發スルコト多シ又何ソ痼疾ノアル人ノ動悸ハ常ニカハルコトモアルヘシ是等ハ猶更ニ問切ト望聞トヲ參伍シテ候得ヘシ大小建中柴胡湯ノ類ニナ腹ヨリ方ヲ付ケルモノナレハ腹候ヲ油斷スヘカラズ腹ノ一體ヲ候ノ法ハ腹ノ皮厚ク肉ユツタリトシテ肥人ノ股ノ如ク皮ト肉トノワカラヌヲ善トス腹ノ皮薄クテウルホ井ナク肉ト皮トノ離レテ幾ツト云カズモナク筋ノミヘルハアシ、トス腹勢ヲ診スルト云ハ柔カナラス

コハカラス呼吸ノ應オタヤカニ何ノ處ヲ按シテモ痛コタヘルコトナキヲ腹勢ノヨキトハ云也

腹ノ皮カ薄ク肉トハナレテ脊ニツキ肉ハ引張テ縫箔屋ノワクニ掛タル絹ノコトクニナリタルハ津液ノナキ人ノ腹ナリ滯囊吐瀉虚脱ノ人ニアルモノナリ極テ津液ノ盡ル腹ハ皮浮キ立テ羽ヲムシリタル鳥ノ胷ヲ撫ツルカ如シ極虚ノ凶候トス此手サハリハ自汗ツヨク死ニ近キ人ノ手足ノ肌ニモ有モノ也又死入ノ肌ヲ撫テ覺ヘシ又多産ノ婦腹皮肉ニハナレテ浮タルハ常態ナリ津液ヲ以テ見ワケヘシ心下ヨリ痞鞭シテ板ヲ按ヌル如ニ指モウ

ケツケヌハ難治多シ然レ凡甚怒リナトシテ鬱シタル人
腹モ如斯ナルヲアリ是ハ難治ナラス又皮ノ離レテ底ノ
引張テ如板立筋多見ヘテ任脉凹ニテアルモ惡候ニテ勞
瘵ニ多シ引張故呼吸セハシク脉モ數ナルモノ也臍下ト
フクト無カハ虚腹ナリサテ其力ノナキ臍下ヲ按シテミ
レハ沈テ動カ塊カアル夫ヲツヨク按セハ臍ノ四方ハ勿
論五體ヘ響テ堪カタク痛ハ虚ナリ臍下ハタハイモナキ
ホトカナク凡少モ按セハ痛アリ是モ虚ニ屬ス関元氣海
邊ハ大切ヲ救フ穴處ニナリテアルモ理ナリ總テ上腹ハ
大ニシテヤセ下腹ハ力ナク處々ニ動氣アリテ面色紅ナ

ル所ナクハ大病ヲ催ス候ナリムサトハ療治ナラス長病
ノ人動悸ヘ手ヲアテ、モ痛堪カタクハ極虚ナリ難治ナ
リ動悸ノ靜ナルハ大病ニテモ急死ハナキモノナリ
肥人ノ腹ノ形胃肋ヨリムツクリト高ク下腹ニ至ルホト
大キク軟ナル腸アリ又心下ハスキテ下腹大キナルハ
ナ是ヲ佳キ腹ト云瘦人ノ腹ハ胃肋ヨリヒキク小腹ニテ
同シ形ニテ按スルニ軟ナルハ佳キ腹ナリ以上ノ腹ハ皆
腹皮厚肉ニ離レズシテウルホヒアリ動悸モナキモノ也
小兒ハ心下高メニテ少腹小ナルモノナリ人々腹形惡キ
ト云ヘ凡是ハ小兒ノ常態ナリ形ハ如此ナルヲ先ツ心

得テ腹候スルニ病ノ半ヨリ腹形變シテ脊ニツキ削リテ
去タル如クニ脅肋ヨリハ板ノ如クニナリテ横骨ノ所ニ
テ段々ニ高クナルト惡候ナリ疫ニモ痢ニモ一二日ノウ
チニ如此ニナルト多シ難治トナス動悸ナトアラハレテ
至テアシク見ユルニテ知ラスニハスマス如此ナラヌ前
ヨリ腹診ニ熟スルト勢ノ脱スルハ知ル、ユヘ早ク難治
ヲ極テ明ニ治スヘシ

五臟ノ積ヲ分テ名モアレハ肝ハ肥氣心ハ伏梁脾ハ痞氣
肺ハ息賁腎ハ奔豚トアリ
必ス拘ハルトクハ非ス古方家ニテ腹ニ拘クハト云フヲ芍藥
ノ症ナリトクハ癖ニスル是ハ伏梁ト指スモノナルヘシ大

概ハ乳下ノ通りヨリツケ子ノ處マテ引ハリ臂ノヤウニ
アル者梁ヲ伏タル如クニ見ユルト云義ナルヘシ觀藏ノ
時彼伏梁ト云ヘキモノヲ段々ト皮肉ヲ割テミレハ衆筋
引シマリ聚リタルニテ皮ヲ割ニ從テミナクユルミテ異
ナルモノ有ヲ見ス皮ノ上ヨリハ塊ノ如クニ手ニサハリテ
見ヘケルナリ拘急ノ腹ハ甘草大棗又芍藥ノ驗アル處ナ
リ夫ニテ急痛セハ建中湯ノ至トル所ナリ奔豚ハ腎積ナ
リトアレハ動悸ノ上ヘウチアケルノ形ヲタトヘタルニ
テ其動ノ甚キハ呼吸促逼シ或ハ昏眩スルニ至ル又驚ニ
發スルトモアリ必腎積トハカリ一筋ニ心得テハ鑿學者

ノ療治ノ下手ニナルト云處へアタル金匱要略ニ其病ヲ
四ツアリト云テアル此說解シカ子レ氏驚悸有ト云モノ
ナトハ頗ル知ヘシ千金方ナトニモ奔豚氣ト云フ處々ニ
出タリ猶委細ハ積聚ノ處ニテ語ルヘシ

何ホト脉數ニテ熱強ク見ユルトモ腹候シテ腹ニ熱ノ十
キハ推付サメル表熱ナリサテ腹候ノトキ手ノ平ヘ千リ
ト熱勢ノ見ヘルハ伏シタル熱ニテ容易ニサメスワケ
テ小兒ノ暴熱スルハ甚見ワケカ子ル引付モ有ルヘキヤ
ドレホトノトニナラシヤト覺束ナク脉ニテハ知レ
カ子ルモノナリコトクク腹候ニテ決知スヘシ心下ノ真

中ニ動悸モアリテ手掌ヘ千リト應スルハ油断スヘカ
ラス

水腫ニモセヨ脚氣ニモセヨ心下ニ水氣ノミヘ又ハ大事
ナシ心下カラ水氣ヲ催シタラハ油断ハナラス病家へ得
ト云キカセテ療治セヨ別テモ水腫ハ外見カヨクミヘル
モノユヘ急變ヲ知ラスニ居タルト惡ク唱ヘラル、心下
ニ畜水アリテ呼吸セハシキハ急變ノ處ニ氣ヲ付ヘシサ
テ又水腫ノ證ニ咳嗽カアルモ腹ノ動氣強キモ脉ニ數ノ
アルモ惡證ナリ脚氣ノ衝心ハ心下ト動氣ト呼吸ト脉ニ
テ決知スヘシ

虫積ノ候ハ心下ニアリ内ガヤハラカニテムツクリト高
ク手ヲアテ、ミレハトコトモナク脹ヤウニテ脹ニモア
ラス掌ノ下ニコルカト云氣味ニアルモノナリ此腹ノ人
ハ虫積ノ外候ソナハリテアルモノナリ外候ノ詳ナル
ハ虫積ノ時ニ語ルヘシ

腹ノ痞ヲ按セハ水面ニ物ヲ浮タルヤウニテ手ニ隨テ移
ル下シテ取レル物ナリト思フヘカラズ。見ヘル時モアリ
又隠レル時モアリ全塊モアリ又腸ノ脂膜切レテ浮ミ出
テ手ニテ按セバ。タハイモナク隠レル皆惡候ナリ脂膜ノ
切レタルハ疝ノ時ニ告クヘシ又臍下ニ堅塊ノ處々ヘ

マハルナリ是ハ指テカマヒニナラヌナリモアルヘシ惡
クスルト小便不利スルナリアリ轉胞ノ因ニナルアリクハ
シクハ其時語ラシ

氣急ノ人肋骨ノ動テ如翳ナルモノ惡候ナリ急變アルモ
ノ多シ心下ノ真中ニ細動悸ノアリテ鳩尾ヘウキノホル
人ハ快寢スルナラス腹氣上ヘバカリ引アケル故ナリ
彼奔豚ノ意味アリ酸棗仁湯ノ茯苓ノ味考ヘ知ヘシサテ
積持ノ夜子ラレヌト云ハ。空腹ニナルホト。氣ガスンテ。寢
ラレヌモノナリ。元來病シキ故ニ。食ノ塩梅モ常ナラサレ
バ。空腹ニナリタルト。意モツカヌモノナリ。其大概ヲミテ

是二ハ臨臥ニ輕キ茶漬ナトヲ食セシメルト睡リヲ催ス。
腹氣ガ千ツトオ千ツク故ナリ。又小兒ノ遺溺スルモ。腹氣
引上リテ。少腹ノ空虚ニナルユヘ遺溺スルナリ。大人モ長
夜ニナルト度々小便ニ起ルハ。下冷スル故也ト云テヲケ
凡。是モ腹氣ノ引上ケル故ナリ臨臥ニ餅カ厚味ノ臭鳥ノ
類ヲ食スレハ其夜起キス小兒ノ遺溺モ厚味ノ食ニテ其
夜ハ止ムモノナリ是腹中實シテ腹氣ノ引上ケヌユヘナ
リ淡味ニテハ早ク消化スルユヘ深更ニ至レハ睡中ニ空
腹ニナリテ腹ノ引上ル故ニ頻數ハ止マサテ又早起シ
テ直ニ朝飯ヲ食スルノナラヌ人アリ是モ積氣ノアル

人ナリ寢口ユヘニ食ノナラヌト云ヘトモ睡中ニ空腹ニ
ナリテ腹氣引上リテ積氣ノウコクユヘ食事ニクシ昼
モ空腹ヲコラヘ過テ却テ食事ノナラヌアルモノナリ。
ヤハリ此意味ナリ静ニ朝茶ニテモ飲ミ起歩スル内ニ腹
氣モユルニ食事ガナル終夜食セヌモノユヘ睡中ニ飢ユ
ルノ理ハ諸ノ治療ニ考合セテ助ケニナルヲ多シ誰々モ
積持ナレ凡夜ハ快寢或ハ早起シテモ食ノナルナト、一
概ニ云フ人トハ談スルヲナラス人ノ性ニヨリテ消化ノ
厚薄モアリ大食スレハ翌朝ノ飯ハマ千カ子ルホト空腹
ニナルヲ昨夜腹ヲ食ヒ口ゲタル故ナリト云フアリ是ハ

飽食ニテ睡中ニ空腹ニナラス腹氣實シテ醒ル故ニ翌朝
ヨキホトノ腹ノ鹽梅ユヘ飯ノムマククヘルナリサテ又
動悸アレハ上ヅリニ成ルモノト知ルヘシ上逆シテ耳ノ
ドンクト鳴ルト云ナトハヤハリ動脈ノ耳中ニテウツ響
キナリ心下ノ悸アル人ハ眩暈スルモノナリ汎上ニテ書
モノシテ俄ニ立アカレハ昏倒スルハ肩ノツカヘタルモ
アレ先ハ動悸ノ急ニ立アカリタル故ニ一際ハゲシク
心下ニ逼リタルナリ早ク心下ヲ按セハ昏倒セズ子玄子
ノ禁暈術ノ意ヲ解スヘシ又奔豚氣ノ味モ知ルヘシ心下
ニ言ブシノアルハ多ハ氣ヲ塞ク故ニ或ハ立クラミナト

シテ氣ヲ失フコトモアリ苓桂朮甘湯ノ意味知ルヘシ
腸癰ハ腹候ニテ決スルモノナリ臍下少腹ノ邊ニ塊アリ
テ指モツケルコトナラヌホト痛ニ皮膚甲錯スルトテ潤ヒ
ナクサラクトナリテ腰痛ハケシク腹内雷鳴シテ德利ヨ
リ水ニテモコホス如クノ音モアリ又拘ニテ水汲カヘス
如ノ音ノスルハ是膿ヲ作シタルナリサテ指ヲツケテモ
痛ト云モノ常ノ積ニモアレ疔腫物ノ膿ヲモツト云處ヘ
サハルモノナレハ痛ム様子モ按シタ處モワカルモノナ
リ半産ニ多シ産後ト食傷ノ後腰痛スルハ油斷スヘカラ
ス度々アル病氣ナリ膿血ヲ下シテカラ腸癰ナリト云テ

ハ醫者ノ見識ハナキナリ猶詳ナルコトハ腸癰ノ時ニ語ラ
ン
塊物ヲ下ス事至テ手際ノ入ルコトナリ又大事ノコトナリ大
概ハ下ラヌモノナリ又自ラ下ルコトハアルヘシ塊物ノ臍
以上ニアルハ益クタリ難シ婦人ノ塊下リヤスシ撃テモ
攻テモ勦カヌ塊ハ必ツヨク長戟ハナラス命マテヲセメ
殺スナリ大積大聚ハ不可侵ト古モイヘリ夫故害ヲナサ
スハ大概ハコトヘテ無理ニ療治スヘカラス
妊娠ノ見ヤウハ腹候第一ナリ子玄子産論并翼ニ詳ナレ
氏賀川家親炙シテ學フヘシ委コトハ猶婦人ノ病論ニ詳カ

ニ語ラシサテ心得ノ一條ハ病ニテノ經閉ハ不順ノ至リ
瘀血ノナスコトナレハ腹ニモ云分アルヘキニ腹候ニ心ニ
カ、ルホトノ惡候モナク常ニ不順ニモナキ經水ノ滯リ
タラハ妊娠ナリト知ヘシ二月目ニテハ知レカ子ルモ多
シ又崩漏脫血ノ後娠ムコト産論ニモアル通り時々アルコ
トナレハ心ヲ用ヒテ兼日ノコトヲ尋問シテ參伍スヘシ
常ニ腹ノ鳴テ下リヤスキ人勦悸モアリテ胸隔ニ痞ヘテ
心下ウルサク氣ヲ塞キ肋骨ノ下通りヲ按セハ腰ノ方ヘ
ヒ、クハ疝氣ナリサテ疝積ハイロクノ證ニ見ユルモノ
ナリ氣ヲ塞ク人ハ氣ヲ付テ參伍スヘシ疝積多シ舊腹痛

毛舊痢モ水腫ニモ疝ヲ療シテ功ヲ得ルコト數々有リ疝ハ
人々ニアルモノト知ルヘシ

手足ノ不自由カ引ツルナトノ類ハ皆腹ニ根本ノ塊物ア
ルモノナリ左ニアレハ左アシク右ニアレハ右アシ、必
手足へ目ヲ付テハ治セズ腹部ニテ病根ヲ除クヘシ中風
ハ全ク此因ヨリ發ス故ニ名義ハ叢桂偶記ニ詳ニスレハ
讀テ知ルヘシ中風ノ腹ヨリ發スルト云フハ素問ニ岐伯
曰病名伏梁此風根ナリトアルハ即此意味也

水腫ノ腹滿シタルニ臍ノ凸ニ出ルコトアリ凶兆ナリ脹滿
鼓脹ニモ凸出スルコトアリ臍ヲ按シテミレハアキラコキ

ラへ移ルアリ亦惡候ナリ又小兒ノ啼泣スルモノ凸出ス
ルハ其啼泣スルノ因ヲ極メテ夫ヲサへ治セハ臍ハ低ク
ナルモノナリ夫故小兒ニハ凶惡トセス

水腫ニモ脚氣ハ猶更心下ヨリ水氣ヲ催スモノ故ニ心下
ヲ候へハ未病ヲ治スト云ホトニ早ク知ル、ナリ是ハ數
人ヲ見テ指下ニ水氣ノ手サハリヲ覺ユルヲ第一ノ要ト
ス腹ハ衣被ノ中ニテ候スルモノ故へ眼ミルヘカラス又
腹ノ水氣初起ハ按シタル跡ハ皮下ニツクノミニテ手足
ノ様ニアリトクボクハミヘス此事ヲ知リテ候スヘシ
婦人ハ肌ニ手ノツクコトヲ嫌フユへ醫モ亦是ヲ憚リテ衣

ヲ隔テ、候スルトキハ知ルヲ能ハス高貴ノ人ハ猶更此
行ヒアリテ腹候自由ナラス故ニ辨胎ナトニハ甚誤ル
アリ左右ニ報シテ衣ヲ隔テズニ候スヘシ又初起ノ時脚
脛ノ内通リノ骨上ヲ按シテ其跡ヲ指ニテ撫レハ肉ニ指
跡クホンテアルナリ目ニテ見ユルマテ知ラスニ居テハ
醫ト云ハンヤ手馴ルレハ指ヲ下セハ手サハリニテ知ル
、ナリ撫テ見ルニ及ハス然レモ初心ニテハ知レサルモ
ノナリ精神ヲ用ヒテ診候スヘシ暗夜ニ脉ヲ診シテモ寸
口ニ水氣ヲモクタル肌ハ手サハリニテ知ルモノナリ白
日ニハ三指ノ跡三部ニクボンテ見ユルモノユヘ病者ノ

手ヲ引込ノトキ心ヲツケテ見ツケテ用ニ立タルヲモ數
々也

察色

扁鵲傳二病之應見大表トテ察色大切ノ見所證候ヲ知ル
所也四診ノ望ノ字也顔色聲音呼吸ハサタマリタル事ハ
予モ知ラサレ且診察ノ一二テ人相者ハ一生ノ吉凶モ云
ト也サスレハ見所多キモノト知ルヘシサテ病人ニ對シ
タル初日ニ一々ニ心ヲ付テ見テ置ヘシ夫ヨリ後ニ變ノ
アル時ハ初日ノ診トクヲヘテ見ルト甚心得ニ成ルトア
ルモノ也顔色ノ赤キハ上逆唇ノ白キハ凶兆ナルハ俗人
モ知レル所也タトヘハ其赤ト白ヲ得ト見テ置ケハ前ヨ
リヨキカ惡キカト後ニ計リ知ラナル度々心ヲ付テ見レ

ハ後ニハ熱ノ伏シタル顔色モ又狂騷スルモ快ヲ得ルモ
死ニ近キモ知ルヘシ又眼中ニテミヘルトモ有モノナリ
平人ノ喜怒ノ色ハ誰モ知レル病者ノ色ハ猶更心ヲ用ユ
ルナラハ何リ知レサラン醫種子ニ載タル察色ノ法ヲ見
テ古人ノ察色ヲ論スルト如此ヲ知ルヘシ嘗テ桓公諸侯
ヲ令スルトヲ讀ムニ衛人後レテ至ル公朝シテ管仲ト衛
ヲ伐ント謀ル退朝シテ與ヘ入レリ衛姫君ヲ望見シテ堂
ヲ下リテ再拜シテ衛君ノ罪ヲ請フ公曰吾衛ニ於テ故ナ
シ子ナンゾ請フトヲスル曰妾君ノ入タマフヲ望ニ足高
氣彊シ國ヲ伐ノ志アリ妾ヲ見テ動ク色アルハ衛ヲ伐也

ト申ケル明日公朝シテ管仲ヲ揖シテ進マシム管仲曰君
ハ衛ヲ捨タマフカ公曰仲父何ソコレヲ識レル仲曰君ノ
朝ニ揖スルヤ恭シテ言ヲ出シ玉フニ往々臣ヲ見テ慙ル
色アリ臣コトヲ以テ知レリト此二人ハ心ヲ專ラニシテ
桓公ニ專ヘル故ニ其容貌ヲ見テ其用捨ヲ知レリ若シ能
心ヲ病者ニ專ラニシナハ一望シテ其病ノ深遠自然ニ知
ルヘシ又季札カ聞樂テ言フ所モ聞法ノ一義ナリトイヘ
リ
聲音ハカノ脆タルハ早ク知レル處ナリ肺癰ハ聲音ニテ
ヨク知レルトアリ肺痿ハ猶更ナリヒシゲタヤウニテサ

ビノアル聲ニナリ咳嗽マテヒシゲタ様ニナルモノナリ
麻疹ノ咳ハヨク肺癰ニ似タリ小兒ノ痢病ナトノ經日脱
シタルハ泣聲カナギリ。高ク細クナルモノ。凶候ナリ
氣急スル病人呼吸ニツレテ小鼻ノ動クハ久病ナラハ死
ニ近シ久病ナラストモ安カラヌト思フヘシ是ヲ鼻扇
ト云ナリ

爪ノ色モ見所ナリ青ハ寒。紫ハ瘀血ナト論ス黃胖ハ爪ノ
色潤澤ナラス或ハ條理高ク垢ツキ或ハクタケテ不長。或
ハ厚クナリテヘゲル或ハ薄クナリテ及リテカケルモノ
ナリ又黃疸ハ眼中ト爪甲ヨリハヤク見ユルモノ多皮膚

ノ覆モノナキ故ニ透明シテ早ク黃ノ見ユルナリ爪ハ骨
ノヤウナレト條理アリテ津液コ、ニ通ス怪我ニテ強ク
爪ヲ打ト瘀血條理ニ結シテ如漆爪ヲハサム時ニ小口ヨ
リ見テ血ノ打タメテ凝タルハ知ルヘシ

勞瘵ニ桃花蛀ト云フアリ證治要訣云。有面色如故肌體自
充外者如無病内虚損俗呼桃花蛀新ニ粧者ノ如シ顔色ヨ
ロシキトテ悦フトニ非又決シテ死ヲ免レス又惣身顔色
トモニ瘦テ兩頰ハカリ赤メ。紅ヲ粧ヘタルカ如ク見ユル
ヲ帶桃花ト云勞瘵ニ多アラワレ婦人鼓脹ニモ有ル候ナ
リ何レモ同ク難治ナリ外臺云タル崔氏方ノ五蒸ヲ治ス

ルノ處ニ嗽後面色白兩頰見赤如臙脂色團々如錢許大左
臥即右出唇口非常鮮赤若至鮮赤即極重十則七死三活ト
アリ今ハ醫ノ拙キニヤ十二一生ナシ
口眼喎斜スルハ中風ニアル證ナレト壯年ノ人ノ手足モ
滯ル所ナク俄ニ口眼歪斜スルハヤハリ中風ノ一證ヲア
ラハヒルナリ何ノ事モナク中風ノ藥ニテヨシ其壯實ヲ
タノンテ酒色過度ノ人老來ニテ發スル中風ヲ取越テ發
シタル故諸證不具一證ヲアラワセシ也
癩風モ口眼喎斜スル者アリ肉色ヲミテ麻木ヲ尋ヌヘシ
中風ト違ヒ一ヶ處ツ、二瘀血ノ凝テ不仁スル者其處血

色ヲ察スヘシ中風ト異ナリ又毛髮ノ脱落スルヤ否ヲモ
察スヘシ

痘ハ全ク察色ニ在リ其發スル部分ヲ以テ云ハ信スヘカ
ラサルニ似タリ痘ノ多ハ凶痘ノ少ハ吉ト云ハ天下ノ知
所ナレト潤澤ト乾枯トニ吉凶アリ紅鮮ト紫黑トニ吉凶
アリテ多少ニ非ス然レト少キモノハ凶候ノ出ルハ稀ナ
リ悉クハ痘瘡門ニテ語ルヘシ
狐ツキハ望ンテ知ルヘシ然レト狐ニ上下アリ上狐ノツ
キタルハマキレヤスシ巫祝ノ言ニ云十三種アリテ天狐
地狐黑狐白狐ナト云ハ甚奇異ナルヨシ野狐ハ自分ヨリ

口バシリテ^{イナリ}穢荷ナリ赤豆飯ヲ喰セシメヨナント、云ニ
テ。コレヲ^{イナリ}醫門ニ託セ又直ニ祈禱ニカ、ル又十三種ノ内
ノ上狐ニツカレタルハ祈禱モ何モ構ハス病人トミヘル
アリ是ヲ^{イナリ}鑿者ニ託ス醫者モ亦物付カ亂心カノ^{イナリ}場知レカ
ヌルモノナリ中ニモ亂心カト思ヘハ本心ノ所モアリ狐
ツキカト思ヘハ亂心ノヤウニモ見ヘテ一日ノ中ニモ色
々ニナル夜寢カ子或ハ死セント欲スル^{イナリ}真珮ヲシテ着病
人ヲツカラカスモノナリ病人ノ意氣ヲ得ト見テ^{イナリ}熟察ス
ヘシ能氣ヲツケテ見ントスレハ病人イヤカルハ亂心ニ
ハ^{イナリ}少シ又巫祝ノ^{イナリ}風折ト稱スルアリコレハ益見ワケ惡シ

是ハ常ニツキテハ居ラヌモノニテ。千ヲリクト。風ニサソ
ワレタル如クニナルヨシ子嘗テ巫祝ノ功者ナルニ問モ
トメタルニ彼教ヲ後ニ試ルニ助ケニナリタルト多シ食
事ヲスル所ヲ氣ヲ付テミルヘシ。口モト常ナラス。或ハ大
食ニナル人モアリ或ハ食事ヲスルニ奴婢ノ外ハ人ヲ近
ツケサルモノアリ兎角愚人ヲ相手ニ仕タカルカ總テ食
事ニカハリ有モノナリ相對シテ坐シタル時^{イナリ}真向ニ眼ト
眼ヲ見合セカ子必面ヲソムケ或ハ面ヲ伏シテ兩膝ヘ手
ヲツキ肩ヲスホメスクミタルヤウニテ面ヲ^{イナリ}擧サルハ決
シテ亂心ニ非ス又腋下ヘ手ヲ着サセス後ヘモ人ヲ廻サ

又モノナリ此外二四診有ト云秘シテ不傳予嘗テ試ムル
二又印堂ムツクリト高クナリテアル時モアリ氣ノコリ
タルナルヘシ夫ヲ堅ク押ユレハ手足ノ力ヌケル腋下背
上トノ凝タル處モ押ユレハ力ヌケルモノナリ又背ヲ
下ヨリ逆ニ撫レハ大ニ怒ルモノナリサテ治ハ灸治ヨシ
針モヨシ紫圓モ効アルモノナリ烏頭瓜蒂モ効ハアラシ
ト思ヘトモ未試ミス又大奇事アリ袂ノウチニ澤山ニ毛
アルトハ皆人ノ知ル所ナレ氏病家ノ味噌桶ノ下ヲミル
ヘシ衣服ヘツイテアル毛ト同様ノ毛アルモノナリ能利
害ヲ説テ聞スレハ針灸ニモ及ハス治スルモノアリ治セ

スハ如斯ノ手段ニセシト云フ兼テ心得テ有故ニ其術ニ
恐レテ治スルナレハ攻道具ノ用意ナシニハ利害ハカリ
ニテハ治スマシ子啓子嘗テ狐ツキヲオトス針法ヲ傳ヘ
ラレタリ子啓子ハ相對シタルハカリニテ針ヲ刺タルト
ナク驗アリシヨシ其法ハ手ノ左右ノ大拇指ノ爪甲ヲコ
ヨリニテ堅ク縛^ツ腋^ツ下カ背後ニ凝リタルモノヲ力マカセ
ニ肘臂ノ方ヘ段々ニヒシキ出シ肘マテ出タル時他ノ腰
帶ノ類ニテ緊^キシメ其凝リタル塊ノ上ヘ鋒針ニテ存分ニ
刺ヘシ治スルナリ其ヒシキ出ストキ並々ノトニテハ狂
躁スル故二人ヲ奮^イテ總身ヲカクル、處ナキヤウニ尋テ

ヒシキ出スヘシ此傳ヲ得テ後二東門先生へ物語レハ足
ノ大拇指モ縛スヘシ第一病人ノ氣ヲ飲ムヤウニ張合ツ
ケヘシ若シ向ニ飲マル、時ハ何ホトニシテモ治セス陰
針ニテ狐ツキノ落ルト云ハ此術ナリトアリケリ予ハ刺
針ヲ不解ユヘ他ニモ針家ニ術アリヤ否ヲ知ラス灸法藥
方モ千金方ナトニ詳カニ見ヘタリ十三鬼穴ナト是ナリ
仲景ノ狐惑病ハ狐ツキノ一ニハ非ス偶記ニ論シ置タリ
狐ツキハ邪祟ト云モノナルニ俗醫狐惑病ト覺ヘタルヲ
時々聞テ可笑事ト思ヒシニ入門ニ狐ツキヲ狐惑ト書タ
ル所アリ仍テハメツタニ笑ハレヌモノナリ頃南總ノ名

醫津田玄仙子ノ經驗筆記ヲ讀ニ狐狸秘訣ト云處ニ曰狐
ツキハ人中ノ紋ユカム○喉ニ×此通りノ紋ヲ生ス○脇
ノ下ニ動塊アリ○手ノ大指ヲカクス○脉兩方背テ齊ハ
ス忽チ變ス右五證ノ内一ツニツモアラハ狐託ノセンキ
肝要也巴黃雄薑湯ヲ用テ其精液ヲ下ス巴黃雄薑湯方巴
豆大黃雄黃乾薑各等分右四味細末シテ一錢ホト湯ニテ
用ユヘシ大便瀉下スルヲ以テ効アリトス若シ治セスニ
ハ又三日ハカリ間ヲオイテ用ユヘシ必愈也後安神散ノ
類ヲ用テ補ヘシ

詐病ヲ見ツケスニ拙ト唱ラル、一アリ元來奴婢ナトノ

主人ヲ偽リ病ニ託スルホトノ下賤タル人ニ多ケレハ其
智モ亦上等ノ人ヲアサムクヘカラスト雖モ姦智巧偽ノ
者ハ頗ル本病ニ似ルモノアリ是ハ四診ニテ乍ニ見分ヘ
シ猶又師到レハ向壁ナト古人ノ云所ノ如ク不正ノ心事
正人ニ對シカヌル一彼狐ツキノ如シ傷寒論平脉法曰設
令向壁臥聞師到不驚起而盼視若三言三止脉之嚙唾者此
詐病也。設令脉自知處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十
百處乃愈。醫燈續焰曰トアリ予ハ肘上ヲ縛シテ脉ヲ閑々
ル體ニシタルヲ見タル一アリ眼中爽ニテ言辭度ヲ失ス
ル一多キヲ以テ診シタリキ

病因

病因トハソノ病ノオコル所ノ根本ナリ其本ヲ治スレハ
他ハヒトリニヨクナル隨分ト念ヲ入テ問ベシ即四診之
問字也病因ト外證ヲ合セテ方ハ處スヘシ是素問ニ標本
ト稱スルモノナリ去ナカラ病因ニカ、ワラス見證ニテ
治ス一モアリ是ハ時宜ニシタカフニテ何病ニモセヨ急
卒ニ倒レテ手足厥冷スレハ四逆湯ナリ是外證ニテ方ヲ
付ケ子ハナラヌ病ナリ沈痾痲痺ニ至リテハ病因ヲ極
メテ外證ニテ參ヘ考レハ内因モ符節ノ如ニ合スルモノ
ナリカクナリタル時ハ死生ヲ指ス一掌中ニアリ又外證

二主客ノ差別アリ是ヲ主證兼證トスサテ病ヲ問フニ何
ノ構ニナラヌトコロヲ因ニトルト方ヲ付テ驗モナシ總
テ工拙ハ此ニ于ガイノアル事也長病痼疾ホト因ヲトラ
子ハ治スナラヌタトヒハ先年下疳ヲ病タルト云ハハ
病因ニナルノ心也婦人ハ第一ニ經行ヲ問ヘシ瘀血ノ因
ニ屬スルモノ十二八九ナリ腰脊疼痛手足拘攣ナトハ瘀
血ニヨルナリ其因ノタツ子様疎末ナレハ奇驗ヲトリカ
タシ他日人ニヨリテ病クセモアリ大ソウニナリサワク
癖モアリ又一向ニ苦痛ノ事ハ物語ラヌ人モアリ又醫師
ノ工拙ヲ見ヤウトカクシテ見セル人モアリ是ハ蘇東坡

曰至於有疾而未療必先盡告以所患而後求診便醫了然知
患之所至也ト東坡ノ流至極ヨシサマテノニモアラ子
氏病因カクレタルハシレカタキアアリ天明丁未元旦早
朝スル時小吏醫師ヲ連テ馳行ヲ見ル急病人ヤアルト出
仕シテ聞ハ富田總裁七十二近キ人ナリケルカ於廟堂急
病ナルニヨリ同僚モ三人有司ノ命ニテ行タリト云ヤカ
テ同僚モ一同歸來テ席ニツケハ一席ノ諸士何病ニテ如
何ナリト尋問フニ何カ苦痛強ク起上リクスルヲヤウヤ
ク脉ヲ見タリト云人モアリ中寒ナトニテアラシカト云
人モアリ中氣ノキミニモアラシカ涎ヲ流タリト云人モ

アリ決定シテ病證ヲ言切タル人ナシ予心ニ拙キ見様哉
何ソ至證トサタマ^ルモノアリソウナモノト思ケレ^レ其
儘ニテ朝禮モスミテ退出セリ富田カ嫡男人ヲ馳テ曰カ
リ^最ヨリノ由緒ヘ引取タレハ一診ヲ乞ト云ニマカセ
往テ診スルニ成ホト先ニ見タル人々ノ名ヲ付カ子タル
モ尤ニテイカニモ知カ子ル朝衣ノマ、ニテ巨燧^{コタツ}ヘ臥シ
テ微ニウナルハカリニテ挨拶モナシ脉ハ洪大ニテ數ヲ
帶ヒ頭ヨリ自汗出テ手足逆冷ス中氣ノヤウニ見ユレ^レ
手足ハ痿タルトモ見ヘス欠モセス中寒ト云シモ無理ナ
ラス腹ヲ按スルニ滿シテ痛トミヘテ中腕ノ邊ヘ指ヲツ

ケレハ顔ヲシカメ眼中ハ常ノ通りナリ先キニ營中ニテ
服藥シタルニ吐逆シテ不受ノミナラス時々嘔ク^クアリ
ト藥ヲ飲ト皆吐逆シタリト云ニ因テ前夜ノ様子ヲ委シ
ク問ヘハ出仕前ニ臭味ニテ酒ヲ飲タリト云其臭ニ子モ
アリシヨシ澤山食タリト云サテハ宿食ナリ酔後寒ヲウ
ケタルハカリナラスト中正湯ヲ煎服ス何事モナク飲タ
リニ便利アラハ苦痛モ退カント思ヘ^レ衰老故無^レ心元^ト晡
時ニ又診スレハ小便通シテ腰痛半ヲ減ス病人モスコシ
ハ挨拶モアル其夜大便通シテ明日ニ至レハ床ニ坐ス位
ニナリ三四貼ニテ全快シタリ是ハ因ニハカリ依テ治シ

タリ又疝氣ノアル人ハ其疝ノ證候カクレテ見ヘサル
アリ診法ヲ精シクシテ沈疝ヲ治ス_レ度々ナリ病因ハ才
ロソカニスヘカラス水腫痢病吐食反胃氣癖ナト二疝ノ
因ナル_レ有

南風カフクカ雨ニテモ催スト云日ヨリトイヘハ頭痛シ
テ上衝スル人アリ桂枝ノ證カ芍黃散ノ證カ加味逍遙散
カト云病人ハ其因ハ虫積ナリ婦人ニア_レハ胡亂ニ血ノ
ミ_レトシテ治ス_レ疝是ハ芟凶湯ニテ蛭虫ヲ下セハ再發
セ又モノ也病因ノ_レハ萬病ニ入用ナリ

紀藩ノ士十三歳ナリトソ安永甲午ノ年京都ニテ通矢ヲ

仕タリケルカ極テ秀タル事ニテアリキ少シ不快ノ事ア
リテ同盟藤岡氏ナルモノ療ヲ乞フニ虫積ノ候アル故ニ
芟凶湯ヲ與ヘテ其病愈タリ此人矢數ヲカケルト左ノ肩
隱々ト痛タル_レアリキ蛭虫ヲ下シテ後肩ノ痛ヲ忘タリ
トナリ虫積ノ害ヲナス_レ思モヨラヌ事アリ芟凶湯ヲ用
テ知ルヘシ然_レ疝虫積ヲ見分誤_レハ無益ノ藥也眼病ニ
モ痢病瘧水腫ノ類ニモ病因ハ虫積ナル時アリ心ヲ用テ
診スヘキナリ

主客

凡ノ病ヲ治スルニ先病因ヲタツ子其後主證ト兼證トヲ
ワケヘシ主客ニヘ子ハ藥ハキカス其ワケヤウニテ病名
ノツケヤウモ違フナリ是其醫者ノ見立ニテ工拙ノワカ
ル處ニテ眼ノツケトコロ第一也ワルク心得ルト主客ノ
差別モナク。ウカトシテ藥ヲ與ルモノアリタトヘハ熱ア
リテ寒ケモアリ頭痛モスレハ咳モ出ル痰モハルト云時
ハ桂枝湯モ麻黃湯モ又小青龍湯モ參蘘飲モ芎藭散モ敗
毒散ノヤウナルモノハミナ用テ不適トイハス人々ノ心
得テ用タ所カ何レテモ治ス是ハ元來引風カ主證故發散

スレハ外邪ノ氣去テ彼兼證ノ咳モ頭痛モ治スルナリ是
ニ惡シク飲込ト方ハ何レニテモヨキ事ト思フハ大非也
其主證ハ輕邪ナレハ藥ニテナシトモ温麵ニテモ生薑酒
ニテモ一汗シテ治ス引風ノ病人ヲ見合ニシテ大病ニテ
モ何方ニテモスムト取サハキヨスルハ不案内ヨリ起タ
ルナリ初ノ邪氣カ強ケレハウカクトシテ居ル内ニ大病
ニナル主客ノ證ミヘ子ハ一方ニテハ主治不足ナ様二十
ルハ筋ヲ飲込又ナリ方ハ短味ヲ貴一味ノ分量多キ故其
氣強シ多味ナレハ七ニ少ハカリヲカケル故何ホトノ神
品ニテモ其力豈強カラシヤ慾心深ク加減ト云斥減ハセ

スニ加バカリシテ本方ノ藥味ヨリ加味多クナル有全主
客ノ見ヘヌ人ノスル所ニテ是ヲ大損ト云サテ主客ノト
リヤウニ付テ一ツノハナシアリ夏日奥州白川郡渡瀬村
ノ農人ノ娘産ヲシタリケルカ時々寒熱アリテ大汗如流
遙ニ予ヲ迎フ因テ官ニ乞テ經宿行テ治ス豪農ナレハ醫
者大勢アツマリテ衣被澤山キセテ大事ニカケテ戸障子
モ閉テ獨參湯ト大補湯ニテ數日ヲ連服ストイヘ凡大汗
ニ三日ニ一發シ少シツ、ノアセハ毎日ナリ予脉ヲ診ス
ルニ浮散數産後血熱ノ常體ナリ飲食乏ク傍人ノサワキ
ツヨキ故當人モ必死ノ氣ニナリテ甚衰タル様ナリ醫生

等曰汗多七陽オソルヘキノ第一ニテ頻リニ參芪ノ効ヲ
タノメトモ自汗多ク衣被モ二三度ツ、モ着カヘルニ猶
修スト云予病家へ告テ曰着服多ク戸障子モ閉タレハ温
熱ノ時節ニ餘リ鬱シテ惡シ平日通りニ少シ心ヲ付テ取
扱テヨシ氣力益衰ルナレハヨキホトニスヘシ以來ハ汗
モ出マシト言會タレハ醫生等予カ高言吐タリト思シヤ
詰問予曰公等ハ兼證ヲ治セシ故ニ治スルヲナシ自汗バ
カリカ風ト發ルナラハ公等ノ主方通りテヨキヲナラン
カ先ツ寒熱ガキテカラ汗ヲ發スルハ汗ハ兼證ニテ寒熱
カ主證也寒熱ヲサヘトレハ汗ハ出ヅヘキハツナシ是主

客ノ證ノ取チカヘナリ極テ知ル此婦人ハ産後壯健ヲタ
ノミテ保護ノ仕方惡クシテ此ノ證ヲ發タラント云ヘハ
家人皆曰平産故ニアマリ用心モセサリケルカ一日惡寒
戰慄シテ如此ニナリタリトカタル産後二三日ヲ經テ發
熱スルハ血氣モ新ニ動キテ未タオチツカヌ處ヘ外ヨリ
動ス故ニ件ノ如キ證ヲ發スルモノ多シ即チ柴胡桂枝湯
ヲ作リテ飲シムニ宿逗留スル中起色ヲ得テ是ヨリ寒熱
来ラス寒熱ナキ故發汗モナク全快シタリ至客ノ見ワケ
ヤフニテ病人ヲ不治ノ郷へ案内シテ引込ムヤウニナル
トアリ又産後二三日ヲ過テ發血暈スルモノハ必乳汁不

出其熱モ解カヌルヲ産ノ當坐ニ發暈スルヨリモ惡シキ
モノナリ

叢桂亭醫事小言卷之一

畢

...

44

