





門 77  
卷 2

叢桂亭醫事小言卷之二目錄

傷寒

中風

健忘 麻木 痿厥



醫事小言卷之二

叢桂亭藏



叢桂亭醫事小言卷之二

原南陽先生口授

常陽 大嶋員

筆記

門人

東都 山形豹

校正

傷寒

傷寒ハ別テ治療ノ六ケ敷モノニテ此ノ治法ニ熟スレハ  
諸病トモニ自由スルハ別儀ニ非ス表裏ノ證候ヲ知ル故  
也仍テ傷寒論ニ熟シテ仲景氏ノ方法古人ノ真面目ヲ知  
テ鑿ヲナスヘシ傷寒ト題セシ名目ヨリシテ論中ノ中風  
ノ名三陰三陽ノ篇目トモニ諸醫書ニ論シタル見解ニテ



ハ不通挑井寅ノ古訓ニ仲景ノ論ヲ學フニハ今日マテ習  
タル事ヲ捨テ新眼ニテ讀ムヘシト云ハ尤ノ說ナレ氏傷  
寒ノ外ニ温病有リト云ハ非也夫傷寒ト云ハ疫疾ノ事也  
陰陽大論曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷于寒觸胃  
之者乃名傷寒耳其傷于四時之氣皆能為病以傷寒為毒者  
以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒  
藏于肌膚至春變為温病至夏變為暑病暑病者熱極重于温  
トアル故ニ傷寒ハ冬ノ病名トスル事古今ノ定名也然レ  
氏此ノ眼ヲ以テ傷寒論ヲ讀ムハ惡シ此時代ニ疫ヲ傷寒  
ト唱タルニヤ後漢ノ崔寔ト云人ノ政論ニモ傷寒ノ字見

コ此外ニ儒書ニ傷寒ト云フヲ見アタラス又傷寒論ニ重  
キヲ傷寒トシ輕キヲ中風トス是亦多ノ醫書ニ出タル半  
身不仁ノ中風トハ異也又三陰三陽ト云モ經絡流注ノ義  
ニ非ス素問熱論ノ序次ニ合センフヲ欲テ後人太陽ノ次  
ニ陽明ヲ移セシナラン大陰少陰厥陰ト三陰ニ對スル故  
ニ太陽少陽陽明トアルヘキ也ト云說アリ至テ宜シキ考  
也明ノ吳又可ノ温疫論ニ傷寒ハ少クシテ不傳染温疫ハ  
多クシテ傳染スルフヲ論シ邪氣モ一種ノ襍氣也傷寒ト  
異也ト云ハ是モ仲景ノ書ヲ常ノ眼ニテ見タル故ニ誤也  
仲景何ソ少キ傷寒ヲ以テ論センヤ且仲景ノ世ニ疫疾ノ



多ク行ハレタルハ序文中ニモ宗族多ク亡シヲ記セリ  
是レモ傷寒ニテ死タルニテ疫ニハ非スト云ハ、又仲景  
ノ時代ヲ考見ルヘシ建安中ニ別テ疫疾流行シタル事ニ  
テ吳孫權合肥城ヲ圍ムニ此時ニ疫疾多ク士卒死亡スル  
一有又魏文帝ノ吳質ニ與ル書ニ曰昔年疾疫親故多離其  
災徐陳應劉一時俱逝トアリ是皆仲景時代ノ事ニテ當時  
疫疾多ク知ルヘシ此外後漢書禮儀志ニ先臘一日大儺謂  
之逐疫其儀選中黃門子弟十歲以上十二歲以下百二十人  
為振子殿中ヲ逐ト有此外前後漢ノ間疫ヲ恐レ剛卯ナト  
云トヲ行フノ類每舉スルニ暇アラス又和漢一般ニ歲暮

午頭ヨリ五節句ニ至マテノ儀式ハ皆疫ヲ除クノ事也叢  
桂偶記ニ詳ニセリ返スルモ仲景何ソ其多キ疫ヲ置テ少  
キ傷寒ヲ以テ論ヲ著センヤ肘后方曰傷寒時行温疫三名  
同一種耳而源本小異又貴勝雅言總名傷寒世俗因彌為時  
行ト見ユ又小品方ニ傷寒是雅士之辭云天行瘟疫是田間  
之彌耳又張果醫說古今病名不同篇曰古人經方多雅真以  
痢為滯下以蹙為脚氣以淋為瘰以實為秘以天行為傷寒此  
言可以發千載聾聵也トアレモ疫ト云モノ正名ニテ其ノ  
外ノ名ハ醫家ニテ名付タル也如何トナレハ正史ニ疫ト  
記ス是ハ國政ニ過失アレハ天地ノ氣候其ノ正ヲ不得レ



テ人民疫疾ヲ患ルニ至ル人君ヲシテ其ノ過ヲ改メシメ  
ンカ為ニ史官正ク記スルノ故ニ疫ヲ正名トス疫ノ字義  
ハ其ノ流行スルニアマ子ク戸々ニ病テ徭役ニアタルカ  
如クナル故ニ疫ニ从テ疫トハ云也ト見ヘタリ是乃傳染  
ノ病也吳又可ノ說益ス信スヘカラス傷寒中風ノトハ是  
モ偶記ヲ讀テ知ルヘレサテ何故ニ仲景ノ書ハ今ノ眼ニ  
テハ讀カタキトナレハ古ハ今ノ様ニ素問難經ヲ以テ學  
ヒタルトハアラテ別ニ傳有ト見ユ史傳ニ載タル古醫ノ  
事ヲ見テ考合スヘシ鑿和ノ惑蠱醫緩ノ膏肓扁倉傳ノ醫  
論是レ今ノ醫家ノ說ト不合<sub>ト</sub>此類ハ儒者ノ書タルモノ

故醫家ノ說ニアワス虚言ナリト云說モアレ<sub>レ</sub>史ヲ作ル  
ホトノ人鑿ノトモ少シハ知リテ文作ハスヘシ若シ醫ノ  
トヲ不知<sub>ル</sub>ホトナラハ天官地理日者ト者ノ類モ虚言多カ  
ランヤ遙降リテ褚澄ノ說サヘ不<sub>ル</sub>吻合<sub>ト</sub>所アリ况仲景ノ時  
ヲヤシカルヲ今ノ素難ノ說ニ合セント註解スルハ不<sub>ル</sub>案  
内ナラン是ヲ不知<sub>ル</sub>世々ノ註家は非ニ取合セント其文ヲ  
入替章句ヲ改ナトシテ却テ其真ヲ亂ル此故ニ今風ノ眼  
ニテハ讀ミカ子ルハ傷寒中風ノ名目ノミナラス此ヲ以  
テ見レハ素問ハ後漢ノ涪翁ノ作ナラント云說ナトハ面  
白カラ<sub>ン</sub>歟



吳又可曰陰陽大論ニ有ル通ニテ冬寒春温夏暑秋涼ハ四  
時ノ正氣ナリ冬ヲ傷寒トシ春ヲ温病トシ夏ヲ暑病トス  
レハ秋涼ニ至リテハ涼病ト名ツケヘキニ涼病トハ云カ  
タキト見ヘテ濕証ヲ以テ<sup>邪</sup>搪塞スルハ謬妄ナリ又寒ニ中  
リテ即チ不病春ニ至テ變シテ温病トナリ夏ニ至リテ變  
シテ熱病トナルトアレ<sup>レ</sup>然レ<sup>レ</sup>風寒ノヤブル所最輕キ  
モノヲ感冒トシ<sup>ナリ</sup>風重キヲ傷寒トス感冒ノ一証ハ至テ  
輕キモノニテサヘ頭痛身痛四支拘急鼻塞聲重痰嗽喘急  
惡寒發熱シテ病ム人身邪氣ヲ隱シテ容ヘキ所ナシ况冬  
時嚴寒ニ傷ラルハ輕キ事ニアラス夫レガ及テ藏伏シ

テ時ヲ過テ發センヤ凡人身ハ十二經絡奇經八脉ニテ百  
骸ヲ榮養スルニ其氣少シモ滯ル所ハ麻木不仁シ造化ノ  
氣寸刻モ運ラサレバ仆倒ス又風寒ノ人ヲ傷ルハ肌表ヨ  
リ入ルニ寒邪既ニ身ニアタリ其毒肌膚ニ隱レテアル中  
織毫モ知レス飲食起居神思如常ニテ有ルヘキ理ナシ春  
ニナルマテ皮膚ノ間ニアルヘキハ如何靈異ナリトモ餘  
リ合点セス此ノ理ヲ以テ之ヲ推スニ冬寒ヲウケテ春ニ  
至テ病ミ又夏ニ至テ病ムノハ無キナラント予按ス  
ルニ冬衣服薄ク或ハ食ニ乏貧人ハ必<sup>ス</sup>春ニ至テ疫ヲ患フ  
是ハ冬寒ニ傷レタルニ似タリ左レハ冬寒氣ニ日々ノ保

醫事小言卷之二  
五  
叢桂亭藏



護ヲ失ヒ血氣モ是カ為ニ充滿セスニ居ル故ニ冬ノ中ニ  
病ムモ有レ且日月ノ長キ間彌血氣ヲ傷フ故ニ春ニ至テ  
邪ヲ受ルナラン邪氣ハ新ニ受ルトハ見ユレ且皆是臆度  
ニテ眼前ニ見ルヘカラス猶佛家ノ前世未來說如シ今世  
神靈妙手ト云人アリテ冬時ニ其人ヲ見テ春ニ至リテ疫  
ヲ病マシ夏ニ至リテ熱ヲ病マシト前年ヨリ知ルナラハ  
其論說臆度ト云ヘカラスサレ且今日マテ如斯上工ノ醫  
ニ逢タルヲ無シサテ又冬ニ受タランモ春ニ至リテ新ニ  
受タランモ治法ニ於テハ別ニ手段アルヲニアラス故ニ  
過去ノ因縁ニハ構ナシ故ニ吾門ニテハ其病ミツキテヨ

リノ証候内外ヲ見ハツサ、ルヲ專務トス空理ヲ求ルハ  
予カ好マサル所ナリ  
傷寒頭疼惡寒スルト手足解怠或ハ腰痛脉數鼻息アツク  
ヤカテ熱ニナル是ニハ只ノ引風モ有リサレ且疫熱ナレ  
ハ見所ヨリハ氣分モアシク熱伏シテ表ニ浮マス腹候モ  
チリクトシテ格別ナルモノナリ脉浮ニシテ惣身熱シ腹  
候シテ一應ハチリクト掌へ熱スレ且暫按スレハ始ノ手  
アタリヨリハ薄ク猶心ヲ用テ候スルホト常ノ肌ニ似テ  
汗ヲ發セントウルホヒモ有ハ苦腦スルトモ大熱ニハナ  
ラス又左ノミノ熱ニモ非ス食モ無理ニハナリ床ニモ未



着<sup>ツカ</sup>ニ兩日モ催シ漸熱ノツヨク成ルモ有り是ハ見分ニ功者ノ入ル<sup>一</sup>ニテ望聞問切ノ四診ヲ以テ辨スヘシ又勞熱ニモナランカト微惡風飲食ヲ好マズ床ニ着キモセス脉弦數ニテ肌ハ惡熱シ數日ヲ煩フ<sup>一</sup>有り俗人皆ス、メテ弱キモノ哉病ニシカル、ソトテ強テ浴櫛シ或ハ見物ナトヲ催シ却テ熱氣イヤマシ解シカ子ル<sup>一</sup>有り彌勞熱ナリトシテ治スルニ隨ヒ大病ニ仕立或ハ四華ノ灸ナトニテ益難治ニスル是ハ輕疫ニテアル也心ヲ付テ診スレハ勞脉ニハナク外證ノ所多キモノ也サテ古上ヲ<sup>一</sup>ルヘシ必胎ヲカケテ有モノ也年ニヨリ微疫ノ多キ<sup>一</sup>有り兼テ

心得有ルヘキ事也初起ノ治方ハ上衝頭痛脉浮ニシテ惡風寒熱汗ノ出ルハ桂枝湯頂背強ラハ桂枝加葛根湯脉浮緊トヒドキハ熱強惡寒頭疼身痛喘咳スルニハ麻黃湯項背強ニハ葛根湯寒熱シハ<sup>一</sup>ニ往來シテ咳スルハ桂枝麻黃各半湯咳スルハ小青龍湯渴ルハ大青龍ノ類撰用ユ發表ノ功不<sup>レ</sup>届ハ狂躁讞語煩渴等ノ諸惡證ヲ見シ死生相半スルニ至ル初心ニテハ證候ヲ詳ニ具セン<sup>一</sup>ヲ欲シテ度々方ヲ轉シ或ハ時々下シ或ハ芎黃散ノ類ヲ兼用スルモ大ニ仲景ノ真ヲ失フ凡表證ノ有ニ下スハ仲景ノ規矩ニ非ス誤下スレハ心下ニ滯出来テ痞鞭支結甚シキハ結



胃ナトニナルノ類性々仲景論シタルヲ不知ハ眼光ノ紙  
上ニ不及也何レニモ發表ヲ專トスルナリ傷寒治療ノ助  
ニナルモノハ呉又可ノ温疫論也以上論スル所マテハ用  
ユヘカラス表證既ニ不解シテ陽明ニ至ルモノヨリ以後  
ハ呉氏ノ論至テ實地ニカケテ甚宜シ千載ノ一人トモ可  
賞然レモ不内不外募原ト云所ニ邪氣ノ居ト云説又達原  
飲ト云方ヲ用ユルノ論ハ建言家ノ常態ニテ深ク怪ムヘ  
キ事ニ非ス發表ノ手ヲユルムルハ仲景ノ法ニ非ス是全  
ク傷寒温疫ヲ兩途ニ見タルノ誤也表證ニ裏ヲ攻ムルハ  
仲景ノ規矩ニ非ス先ツ飽マテ發表シテ而後ニ夫々ノ證

ニ隨ヘシ世人ノ治法ヲ見ルニ二三日モ發表スレハ表證  
ノ有無ニ不構柴胡ナトニス是レ大ニ非也表證ノ不盡ニ  
如此手ヲ引クヘカラス發表ノ手當届ケハ狂躁讖語ニ至  
ラシメス大陽ニテ邪ハ打止ルナリ此ノ手當不届ナレハ  
陽明マテ攻込マル然レモ邪陽明ニ屯セハ十分治シ易ク  
勝子軍ナラン一掌ニアリ兎角大陽々明ニ證ノモノ多シ  
又治シヤスシトス故桂枝麻黄大小柴胡大小承氣白虎ニ  
治スルモノ多シトス少陽ノ證ハ柴胡ニテ左マテノ事モ  
無キ故ニ仲景ノ論モ短キ也

大陽ノ證ハ頭痛項痛腰モ痛ミ強キハ折ル様ニ痛ム一モ



アリ陽明ノ證ハ目痛眉陵骨痛鼻乾ク少陽ハ脇痛耳聾寒熱嘔而口苦シ大槩ハ大陽ト併病ス陽明ノ證ニ成ルモノ多シサテ此病ヲ受ルノ自然ニ病モアリ又傳染スルモ有レト其治療ハ一ツ事也邪氣ヲ深ク受タル人ハアタリテ直ニ病ム淺ク受タルハ饑飽勞碌憂思喜怒ニサソワレテ發ス始ハ惡寒シ甚キハ手足冷ユ是ハ陽氣閉テ表ヘ達シカ子ル故也漸ニ通スルニ至レハ中外皆熱ニナル夫ヨリハ惡寒止ム表證ノ盡タルト云ハ此處ナリ此時ハシトト汗モ有モノ也表ニ在ル邪ナレハ一汗ニテ解セ凡内ニ伏シタルハ何ホト汗有テモ不益ニテ元氣許ヲツカラカ

ス故其伏邪ノクツロクヲ見合セヘシ爰ニ戰汗ト云フアリ温疫論ニ詳也是ハ表氣内ヘ通ルノナルホト邪氣クツロキ持分ノ積氣ハ邪氣ノ除ニ隨テ表ヘ通スルノ際ニ振戰シ瘧ノ惡寒ノ如ク其後一度ニ熱ニナルト大汗流ルルカ如ク衣服ヲ換ルホトニテ脉モ靜ニナリ身ニ熱無ク神氣爽ニ忘レタル如ニ睡リテ全快ス甚面白キモノ也戰汗ヲ不知醫ハ大ニ騷テ參附ナトヲ主方ス以テ外惡シ戰汗ニモ死證アリ先ツ戰シテ汗不出ハ明日又戰スヘシ其ノ時汗出レハヨシ若汗不出ハ中氣ノ虛ニテ厥モ止マヌ汗モ不出シテ死ス傷寒論ノ厥深者ハ熱モマタ深シト云



ハ此等二考へ合セ様モ有ンカ又戰シテ厥ハ止メトモ汗  
ノ無キハ死スルニ限ラサレモ急ニハ不愈津液ノメクル  
ヲ待テユルクト治スヘシ凡戰シテ瘞ヲ發スルハ死ス門  
人眞州海邊ニ居ル山形玄之云者曰潮時ノ戰汗ハ皆治ス  
又引潮ノ戰汗ハ邪不盡總テ潮時ニ戰スルモノ也ト云余  
未試他日ヲ俟ツサテ戰汗ノ一ハ傷寒論ニ出ツ又狂汗ト  
云一有リ是モ戰汗ト同ク俄ニ大熱ヲ加ヘテ煩躁甚シク  
シテ大汗ヲ發シ身熱如失以上吳又可ノ論熟覽スヘシ戰  
汗ノ名ハ後來ノ一ニテ傷寒論曰大陽病未解陰陽脈俱停  
必振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解但陰脈微者下之

而解若欲下之宜調胃承氣湯又曰凡柴胡湯病證而下之若  
柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解ノ  
類ハ戰汗ノ事也然ル所歲運ノ異ルニヤ予カ壯時ハ戰汗  
狂汗ノ疫ヲ常ニ治シタルニ近來溫疫論ニ說ク所ノ疫至  
テ稀ニテ附子ヲ用テ効アルモノ多シ爰ニ談スレハ紛レ  
ヤスカラント予カ誤ヲ後ニ語ランサテ伏邪退カス今ニ  
テノ汗モ止ミ熱モ段々盛ニナリ昼過ヨリ毎日潮熱ス是  
レ陽氣時刻ト持合也是ソ惡寒無ク偏ニ熱スルモノ多シ  
或微惡寒スルモ或強惡寒スルモ有ハ是ハ病人持前ノ陽  
氣ノ盛衰也其發熱スル一久シキモ不久モ或晝夜純熱シ



或早朝ニ稍醒ルハ其ノ邪ヲ受タル所ノ輕重也其變證ニ至テハ色々裏證カ急ニ表證ニ成ルモアリ表證ハカリニテ裏證ヲアラハサヌモアリ内カラ陷ルモアリ外ヨリ解スルモアリ外ト云ハ發斑發黃戰汗狂汗自汗盜汗也内ニ陷ルトハ胸膈痞悶心下脹滿或腹中痛燥結便秘熱結傍流或協熱下利或嘔吐惡心謔言唇黃舌黑胎刺等ノ證ハ證ニヨリテ變ヲ知り變ニヨリテ治ヲ知ルヘシ一婦人患疫東洞流ノ醫治之一夜煩躁慕熱其醫來テ予カ診ヲ乞フ共ニ行テ見ルニ寸時モ安カラス手足ヲナケウツ予何藥ヲカ與ヘタリケリ忘レタリ曉ニ至テ安靜ナリ能ク見レハ一

身薰黃ノ如シ熱解シ身涼是ハ夜間ニテ黃ヲ發シタランカ心モ不付目ニモ見付ヌナリキ三四日茵陳ヲ用テ全快ス傷寒ハ直ニ邪氣ヲ逐フ專務ナリ邪氣退ケハ其二付タル諸證ハ悉除也此ニイラサル工夫ヲ付テ餘リ表發ニ過レハ陽氣ヲ亡ストヤ、モスレハ人參ヲ加ヘ平日氣虛シタノ腎虛ノト取越過タ手當ヲスル故猛烈ノ病勢暫時ニ熱氣内鬱シ舌モ乾枯飲食モ不通死ニ至レハイヨク虛弱ニテ邪氣不退ト大劑ノ獨參湯或參薑湯ナトヲ用ヒ死ニ至レト曉ラス是ニテ人參ヲ用テモ救ヒカ子ルハ能ク弱キ



所有ケルト療治違ニ氣モ不付此所へ一際カヲ用タル醫  
ハ人參ヲ去テ藥ヲ投セントスレハ病家狐疑シテ不決富  
貴ノ人ハ猶更人參ト云へハ大事ニ取扱テ療治スルツト  
思フ故ニ十カ七八ハ此ニ死ス悲哉虛弱ニテモ邪氣ヲ逐  
マテニテ持前ノ氣血ヲ損スル藥ト云ハ無シ邪熱コソ血  
氣ヲ耗傷スルモノナレ邪氣退ケハ持分ノ平身ニナルナ  
リ愈虛損ノ所アラハアトニテ治方ヲ行フヘシ邪氣ノ未  
退ウチハ虛弱ナ人ホト其邪氣ニ堪カヌル故速ニ攻サレ  
ハナラス譬へハ邪氣ノアルハ戰ノ最中ノ如シ其賊ヲ退  
治セヌ内ハ靜謐セスイカニ補藥カヨロシキトテ戰ノス

マヌニ禮樂ヲ以テ治メヤウトスルノ類ナリ禮樂ハ互シ  
ケレ厄亂世ニハ用ヒラレス治世ニナリタル時コソ人ヲ  
教化スルノ道具也

熱病ハ初ノ内ハ少々宛ハ食モナレ厄半コロヨリハ食絶  
テオモ湯位ニナル是毒氣愈進テ勢クシケ又故也食ノナ  
ルハ吉兆ナレハ可悅ノ一證也妄語狂燥ナトスルモ脉ノ  
胃氣ト腹候ニ并ハリナキハ絶食ト強熱ハカリニテハ死  
スヲナシ只初ノ發表不足ニテハ惡證多端ニ出ルモノ也  
傷寒ハ別テ持重スルヲ入用也必色々ニ方ヲ替テ病候ニ  
ウロタヘルヲ勿レ持重スル所專一也



男女トモニ治ヲ異ニセス只熱ニサソワレ經水ノ來ルト  
來テ不去ト産後近キナトハ欠ナトシテ血熱ヲ挾ムトア  
リ下後盡タラント思フ熱ノ殘ルナトハ極テ血熱ヲ挾テ  
アリ加味道遙散ナトニテ効ヲ取ルトアリ承氣ノ證ト見  
分肝要也

傷寒表熱速ニ不解日數ヲ送り色々ノ證ヲ發ス毒内ニ結  
スル故俄ニ腹痛スルアリ毒結ナレハ下劑ニテヨシ大柴  
胡大小承氣其證ニ應テ用ユヘシ二三行下利スレハ腹痛  
止内氣和暢シテ熱モ退クモノ也サリナカラ其下ス所甚  
見分ノ入トコロ也仲景三承氣ヲ立少シ與ヘ多クアタヘ

テ將息ス傷寒論ニ熱スレハコトク知ル也小承氣ニ曰  
陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與之若不  
大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉  
失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必  
溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後  
發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎  
不可攻也ト是ニテ下ストハ容易ニセサルトヲ知ルヘシ  
此外羨氣ニ戒タル言葉多シサテ下ストノ早過タルハ熱  
ヲオヒヤカシタ許ニテ用ニ立又ノミナラス却テ熱サメ  
カ子ル或協熱利ニ成ルモ有リ小シ逢キハヨシ即干吳又



可カ胃中ニ集ヲ待テ下セト云ハ此所也前ニモ言シ如ク  
初ヨリ大黃ナトノ入タル散藥ヲ兼用スル事イワレ無シ  
其度ニ至リタル所ヲ下セハ手ニ應スル一也傷寒論ニ反  
下ト云字ハ皆誤下ヲ云表證未盡ウチハ下スト心下痞滿  
或結胃等ノ事皆反下ト云後ニ見ヘタリ能々心ヲ留テ讀  
ヘシ疫ノ初起ハ胃中ニハ邪ナシ然ルニ承氣ヲ用テ却テ  
熱ヲ加ユルモノ也胃ニ傳ルヲ待テ下スヘシ其胃ニ傳タ  
ルヲ見分ノ事ハ追々ニカタラシ亦勿拘結糞ノ條ト見合  
スハシ

通鑑ニモ載ス耶律楚材ト云シ人ハ蒙古ノ忠臣ニテ器量

モノ也蒙古鐵木真盡克夏城邑其民穿鑿土石以避鋒鏑免  
者百無一二白骨蔽野蒙古主避暑于六盤山踰月夏主覲力  
屈降遂繫以歸夏亡時諸將爭掠子女財幣耶律楚材獨取書  
數部大黃兩駝而已軍士病疫唯得大黃可愈楚材用之活萬  
人蒙古ハ後ニ元ト國號ス補ヲ恐ル事ハ大陽ニテ解スルハ論ナシ陽  
明ノ證ニナルモノ多キ故ニ胃家實ニテ大黃ノカヲ第一  
ニスル故也又李子建ト云人ノ傷寒十勸ノ文ハ大ニ規矩  
一ナル一故心得置ヘシ聚方規矩ニモ出タル歟ト覺コ  
傷寒十勸

傷寒與他證不同投藥一差生死立判李子建傷寒十勸不可



不知人家有病求醫未至或無醫者若知此十勸則不致有誤所益非輕詳具于後

此ハ鎮江府醫官沉應暘ト云者ノ明醫祕傳濟世奇方萬病必愈ト云書ニ出セル文也

一傷寒頭疼身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒ハ三陰三陽ハ傳ル病ナリ其六經ノ内大陰病ハ頭疼疼マズ身モ不熱少陰病ハ熱氣ハアレト頭、イタマズ厥陰病ハ頭疼ハスレト熱ハナシ故頭疼身熱共ニ有ハ是陽證ニテ表ノ病也若シ妄ニ熱藥ヲ用ユレハ死亡ヲ致ス

二傷寒必須直攻毒氣不可補

傷寒ハヤク病邪ヲ攻ルノ第一ノ主方也毒氣退ケハ夫ニテ事スム也平日病身ナルノ元氣虛弱ノト毒ノ盛ナルニ補藥ヲ用ユルハアシハ

三傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥

傷寒ノ毒ハケシキ時ニ食氣ノ無キハ定リノ容體ナリ邪氣盛ナレハ也餓死ノ理ナシ苦勞スル證ニ非ス邪氣ノ猛ヲ苦勞ニスヘシ食氣無トモ脾胃ヲ温メ調ノ藥ハ必用ユヘカラス

四傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥



傷寒ノ腹痛ハ熱邪内結スル故也腹痛スルトモ煖ル  
藥ハアシ、毒ヲ攻メテ取レハ愈也

五傷寒自利當看陰陽證不可服補藥煖藥止瀉藥

傷寒ノ下ノ有ハ必ス冷滑ニ非ス熱結傍流ナト、云  
テ邪毒溢レテ下ル又初起ヨリ自利スル有リ是ハ下  
リニ不構シテ表ヲ攻ル也葛根湯ニテヨシ俗人庸醫  
甚オソロシキトニ取成シテ止瀉ノ藥ヲ用テ終ニ死  
ニ至ルモノ有リ是ハコチカラ迎テ下ストモ有リ  
下利讖語スルニ大承氣ト有ル味フヘシ陰陽ノ證ヲ  
ワケテ治スヘシ邪毒盛ナル内ハ下利ニハ拘リ居ル

トナラス毒ニ眼ヲツケヘシ陰證ノ下利清穀ハ附子  
ノ主也看法第一ナレハ明ニ心得居ルヘシ

六傷寒胸脇痛及腹脹滿不可亂用艾灸

傷寒ノ胸脇或脇痛或腹滿スルハ是亦毒氣ノ為ス所  
ナリ内結ニ屬ス下劑ニナルモノ多シ灸ヲシテ大ニ  
熱毒ヲ増ス火逆ト云ニナル滿ト痛トハ陽實トスル  
也

七傷寒手足厥冷當看陰陽不可例作陰證醫

傷寒ノ手足冷ルハ他證ト異也必ス厥冷セハ附子ノ  
證トスヘカラス其根元熱ナレ凡物ノ為ニ塞カルト



キハ内壅シテ四支ハ冷ル體厥或陽厥ト云毒ヲ下シ  
テ下ニ手足モ温ル也誤ニ四逆輩ヲ用ユヘカラス  
十年許前ハ右ノ證多シ近時爰ニ一ツノ證アリ舌ニ  
胎ヲカケス熱スルウチニ惡風シ足指頭冷テ足袋ヲ  
ハキタガリ或ハ煩渴スルニ熱湯ヲ好ミ潮熱ニナレ  
凡下利シテ讖語スルモ清穀ニナルモ有リ熱毒猛シ  
ケレモトコトモナク陰ナル姿アリ是ニ柴胡四逆湯  
ヲ用テ奇驗アル一一種近時ノ疫也

八傷寒病已在裏却不可用藥發汗  
傷寒已ニ表證ナク裏證ニナリタラハ發汗ノ劑ハ惡

シ大小柴胡ニ承氣白虎ナトノ證ニナルヲ云也

九傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度

傷寒表已解シ渴シテ冷水ヲ好ム是レ欲愈ノ候也好  
ミニニマカセ與フヘカラス水ヲ禁スル豎アリ是ハ不  
學ナル也仲景ノ少々與ヘテ飲マシムト云ヲ知ラサ  
ル也吳又可カ表氣ヲ達セント論シタル白虎ノ場ナ  
ラン

十傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉行房事及食諸骨  
汁并飲酒

傷寒ハ愈テノ後モ大事也少シノ事モサハリテ再復



スムサトシタルハ何事モ用心シテ吉シ過食ニテ  
打返スヲ食復又心勞シ力作シテ再復スルヲ勞復又  
房事ニヨルヲ女勞復ト云何レモ慎ムヘシ當人ハ猶  
更看病人ニモ得ト教ヘテ置クヘシ怒モ悲モ深ク正  
夫スルハ少モカノ入ルハ面到ナルハ皆熱ヲ復ス士  
以上ハ近習侍婢ナトヲ叱リナントシ商人ハ利分ノ  
勘定算盤ナント早ク取出シテ再復スルハ十人ニ七  
八人也

傳變不常<sup>ナラ</sup>

戰汗自汗ヨリ解スルハ前ニ云シ如クナレモ竟ニ少汗モ

無ク胃ニ傳ヘテ自汗ソ、タカ如ク或ハ渴強ク白虎ヲ用  
テ戰汗シ解ス有リ胃氣雍鬱シテ必ス下劑ヲ用ヒラレテ  
戰汗スルモ有リ表ハ汗ヨリ解シタレモ裏邪ノ残りカ有  
ル故何ノワケモ無ニ五三日モ過テ前證再發スルモ有リ  
飲食ノサハリタルノ風寒ヲ冒シタラン杯ト看病人ヲ咎  
ムレモ左ニ非ス胃中ニ残りタル邪ノ復聚リタルナリ下  
サレテ發黃スルモ有リ發斑シテ解スルモ有リ又裏證テ  
居ナカラ發斑シテ下サ子ハ治セヌモ有リ是ハ常變也意  
ヲ用テ見レハ皆驚クホトノハナシ又男子淫慾ヲ侵  
シ夫レニ乘シテ邪氣下焦ニ陷テ小便閉塞小腹脹滿毎夜



發熱シテ導赤散五皮散ノ類一向ニ効ナキニ大承氣一服  
ニテ小便如注ニ出治スル有リ或失血後經水ノ通閉心痛  
疝氣痰喘ナトノ類疫ニサソワレ發スル有リ皆疫邪ヲ  
トレハ舊病ハ皆止ム其傳變不常ハ皆人々持前ニテ異ル  
ト知ルヘシ

急證急攻

發熱スル一ニ三日ニテ舌ニ白胎粉ヲツケタルホト厚ク  
ミユル時ハ小柴胡ヲ用ユルニ昼頃ハ黃色ニナリ胸膈滿  
痛大渴煩燥ナトヲ見ス是レ伏邪傳胃ナリ前方ニ大黃ヲ加  
ヘテ之ヲ下シテ煩渴少シハヤミ熱モヤハラクカト思フ

中ニ昼過ニハ煩燥發熱舌モ一面ニ黒クナリ生刺ト云テ  
猫ノ舌ノヤウニサラクシテ鼻孔煤ケテ黒クナル此毒甚  
重シ急ニ大承氣ヲ投スタ方ニナルト大ニ下リ夜半ヨリ  
熱退キ明朝ハ鼻黑胎刺サラリトハレテ快クナル有リ此  
ハ一日ノ中ニ數日ノ容體ヲアラハシ治法時ヲ越ケスニ  
配合シテ手際ノ入也毒ノハケシキハ傳變モ至テ速也  
治法モ手ヌルクテハ間ニアハス如此證ニユルクトシタ  
療治ヲシテハ二三日ノ中ニ死ス心得ヘキ也  
内壅不汗

傳變ハ色々ナレ氏半表半裏ト云カ十二七八ナル者也表



證ノ有ルニヒカレ汗ヲセムルニ不解夫レ發汗ノ理ハ内  
ヨリ表へ達スルモノナリ邪氣内ニ結シテ有ル故ニ表へ  
出ルナラス譬ハ足ヲ縛リタル鳥ノ如シ飛升ラシト欲  
シテモ飛フナラス蓋シ鳥ノ飛ハレトスルトキハ身ヲ  
伏シテ先ツ足ヲ<sup>ユキ</sup>縦テ而<sup>ツサ</sup>翅ヲ揚テ飛出ス是レ戰汗ノ理モ  
同意ナリ又水入ノ後ノ穴ヲ閉ツレハ一滴モ不出發汗ノ  
義ハ是ニ同シ得ト裏邪ノ結ヒタルヲ見定タラハ承氣ノ  
主方トシルヘシ裏氣<sup>カ</sup>一通セハ發汗ニ不及シテ汗出ル也  
下後脉浮

裏證下シテ後脉浮而微數身微熱シ神思モ爽ナラス一有

リ此ハ邪熱肌表ニト、マリ裏ニハ滯リ無キ也汗ナシト  
モ白虎ニ宜シ邪汗ヨリ解ス若シ大ニ下シタ後脉空シク  
浮而數之ヲ按スレハサツハリ如<sup>シ</sup>無<sup>カ</sup>ハ白虎加人參ヲ用ユ  
ヘシ汗シテ解ス下後ニ脉ノ浮而數ナルハ汗シテ解スハ  
ツナレ氏五六日モ脉證不改仍汗モ出ヌハ其人下リナト  
久シク又外ノ病ニテ<sup>カ</sup>虧タルカ或ハ卒病日久不<sup>レ</sup>瘥ニヨリ  
テ度々下タサレナトシテ血分ノ枯<sup>カ</sup>タル也白虎ハ辛温ニ  
テ肌表散漫ノ熱ヲノソク加人參ニテ一身ノ潤ヲツケル  
ト汗シテ解スモノ也ト論スルナレ氏仲景ノ解表ニハ宜  
桂枝湯ト云モノ數處ニ出ルニテ考合セ矢張桂枝湯ニテ



宜シキ事有り

下後脈復沉

裏證脈沉而數。下後ニ浮ニ成ルハ汗ニテ解ス今汗ヲ得サ  
レハ後ニ三日脈復沉ニナルコト有り此レ裏邪ノ殘タル也  
之ヲ下スヘシ下後脈又々浮ニナラハ前條ニ准シテヨシ

下後身反熱

下後ハ脈靜ニ身涼ハ本ノ順ナレ反テ身熱スルコト有り  
此レ内ニ結スル邪氣開テ陽氣ノ伸フル也假令ハ埋ミタ  
ル火ヲ掘リアラケタルノ意也久シカラスシテ焔ハヤム  
ノ理也下後脈數ト同意也

下後脈反數

下ス所ヲノカスト口燥舌乾而渴身ハ反テ熱減シ手足厥  
シテ火ニ近ツクコトヲ欲ス此レ陽氣ノ伏也既ニ下スト厥  
モ止ミ火ニモ遠サカルヤウニナル脈大ニナリテ數ヲ見  
シ舌ニモ津ヲ生シ飲ムコトヲ不好此レ裏邪去テ陽氣ノ伸  
ルナリ柴胡清燥ノ去花粉知母加葛根ノ類ニテ見合スヘ  
シ白虎ノ證ニ似タリ熱渴ナケレハ混スヘカラス予按ス  
ルニ柴胡去半夏加枳實湯也予カ柴胡四逆湯モ奇驗有ル  
所也

因證數攻



下後二三日カ一二日舌上復生胎刺スルハ邪ノ未盡也再  
下之胎刺取レ切ラストモ鋒芒トテサラクスル一無ク輒  
ニナレ疔熱渴ノ止マヌハ又下セ熱渴止ミ胎刺脱シ日後  
更ニ熱ヲ生シ又胎刺ヲ生シタラハ又下スガヨシ凡幾度  
下シタト量計スルハアシ、下證ヲ見セハ幾度モ下スヘ  
シ鑿ノ見透シアシキハ疑ヲ生シテ餘リ下シ過ントテ折  
角下シハタチテモ中途ヨリ止メル一アリ只三四日モツ  
、ケテ下ス一モアリ又二日モ下シ一日モ休ム一アリ其  
ノ休ミノ間ハ淡キ藥ニテヨシ前條ノ柴胡ノ類ニテ見合  
セテ置クヘシ承氣ヲ多服スル少服スルトハ功者ノ入ル

一ナリ若シ過不及アレハ悞ル一多シ○温疫論ノ治方ヲ  
釋シテ案ニ備フ朱晦疇ト云モノ年四十五歳疫ヲ患ヒタ  
リケルカ下証コト々々備リテ手足トモニ動クモナラス  
臥タル有様<sup>サカ</sup>如シ目ヲ閉キ口ヲ張舌上ハ胎刺カ、リ  
其ノ苦シキ所ヲ尋ヌルニ答ル一ナラス因テ其ノ子ニ兩  
三日前ヨリ用ヒタル藥ハ如何ナル藥ト問ヘハ承氣湯ノ  
大黃ヲ一兩ハカリ加ヘテ三劑ニ及ヘ疔効モ見ヘ又故仕  
方ニアクミ只日ヲ送レリ居ナカラ見ルニ恐ヒス願クハ  
一手段ヲ付テ呉レヨト云ニヨリ脉ヲ診スルニマタ神ア  
リ是レ下証ソナハレ疔邪強クシテ藥ノト、カヌナリト



又大黃一兩五錢煎服スルニ目ヲ時々動カス再ヒ用ユレ  
ハ舌上サラクガトレタリ少シツ、ハ物モ言フ三劑ニシ  
テ舌胎少シトレメニナリテ神思モソロク爽サカニナリ四日  
メニ柴胡清燥湯ヲ轉方シタレハ五日メニハ復芒刺ヲ生  
シ煩熱ノ勢ヲナス夫レニヨリテ又前劑ヲ用テ下之七日  
メニ又承氣養榮湯ヲ用テ熱少シク退ク八日メニ大承氣  
ヲ用ユ手足少々ツ、動ス一モナル凡ソ半月ノ間ニ大黃  
ヲ用ユル一都テ二十兩ニシテ愈ルニ及フ又數日ヲ經テ  
始メテ粥ヲ用ヒテ調理ス兩月カ、リテ平復シタリ是ハ  
千人ノ内ニ三四人モ有ルカ無キカト云治療ナリ夫レ故

クハシク記シテ後案ノ為ニスト云ヘリ

病愈結存

下後ニ脈モ平ニナル時ニ腹中ニ塊物アリテ之ヲ按セハ  
疼ム其身何トナク腹内スキトセス鬱陶シキ様ニ覺ユ時  
ニヨリテ又蛙ノ聲ノ如クニ上ノ方下ノ方ニテ鳴ル一ア  
リ此レ邪ハ已ニ盡タレ其ノ宿結尚除カサルナリ攻之  
ハ惡シ元氣ヲ破ルサレ疝結ノアルモノナレハ補藥ニテ  
モナシ飲食モ段々進メル後ハ胃氣モ復スルト自然ニ愈  
ルナリ嘗テ平復ノ後半月ホト過テ真黒ノ石ノ如キ塊ノ  
下リタルヲ見タリ



下格

温疫愈後何方モヨケレ<sub>レ</sub>凡<sub>ニ</sub>三十日大便不通シテトキク  
嘔シテ食ス、マ<sub>ス</sub>湯水ヲ飲テモ嘔吐スル<sub>ト</sub>アリ此ヲ下  
格ト云下カ不通ナル故上へ返又ナリ<sub>レ</sub>鬲胃或ハ寒氣ナト  
、誤テ治スヘカラス承氣湯ニヨロシタトヘバ涼風ヲ求  
ムルニハ南ハカリ開テハ風ハ不入北ニ窓ヲ開ケハ風ノ  
入ルニ同シ臭キ大便下リタラハ嘔吐ハ立<sub>ト</sub>止ムモノナ  
リサテ吐カ止タ時補藥ヲ用ユヘカラス下焦閉<sub>レ</sub>ハ直ニ  
吐ヲ發ス前條ノ結存スルト相似タレ<sub>レ</sub>凡<sub>ニ</sub>目利ノ所ハ上下  
蛙聲ト不嘔トヲ的トス氣通スルト氣塞ルノ間ニ手段ノ

ツク<sub>ト</sub>ナリ吳子ノ論如此ナレ<sub>レ</sub>凡<sub>ニ</sub>承氣ハ受カ子ル故柴胡  
加大黃或ハ大柴胡ニテ治スヘシ

注意逐邪勿拘結糞

温疫下スヘキモノ大概三十餘條ナレ<sub>レ</sub>凡<sub>ニ</sub>其内一々ニ証ヲ  
尋ヌルニ不及但舌黃心腹痞滿スル<sub>ト</sub>アラハ達原飲ニ加<sub>テ</sub>  
大黃下<sub>ス</sub>之トアリ予ハ柴胡加大黃ニテイツモ効ヲトル若  
シ下ス<sub>ト</sub>ハヤキハアシ、二三日ノ後餘邪胃ニ入りタル  
ヲ見テ小承氣ニシテ餘毒ヲトルヘシ大凡客邪ハヤク逐  
ヲ奪トス人ノ氣血未亂肌肉未消津液モ未<sub>レ</sub>耗前ナレハ病  
人危キニ不至愈後モハヤク平復ス邪氣ノ所在ヲ知リテ



早ク又キサルヲ專一トス是レ温疫ニノミ拘ハラズ仲景  
大柴胡ヨリ以下ニ承氣ヲ立テ多ク用ヒ少ク用ユルノ差  
別アリ下ハ不<sub>ル</sub>厭<sub>ハ</sub>遲<sub>キ</sub>ノ説ニ拘ル<sub>ル</sub>ナカレ下劑ヲ用テ結糞  
ナケレハ早スキタト思ヒ或ハ誤投シタト心得ル人アリ  
其ノ本意ハ承氣ヲ與ヘテ逐邪ノ發端ニテ結糞ヲ逐フノ  
至方ニアラスコ、ヲ辨ヘ居ルヘシ下スヘキノ證必結糞  
ヲ俟ツトキハ手延ニナリテ血液ヲ損ス變証色々ニ成ル  
一虎ヲ養ヒ患ヲノコスト云モノ也鑿ノ咎ナリ下ヲ失フ  
時ハ澹糞ニナル<sub>ル</sub>一アリ至極惡臭ヲナシ死ニ至マテ不<sub>ル</sub>結  
モノアリコ、ヲ下セハ穢惡ノモノ一タビ去リテ邪毒盡

脈証モ愈ルモノナリ必ス結糞スルヲ俟ツヘカラス結糞  
シタトテ煩ヲナスモノニアラス老人血燥ノ人ノ如キ十  
日計秘結シタトテ害ハナシコレニテ考ヘ見ルヘシ邪毒  
ヲ逐コソ承氣ノ本意ナリサレ<sub>レ</sub>下ヲ失シ燥結シテ瘀熱  
ニナリタル病人通シノツキカスル<sub>ル</sub>一タヒ下セハ  
手ニ應シテ愈ルモノ多シ邪熱ニ因テ燥結スルニテ燥結  
シタル故ニ邪熱ヲ生シタルニ非ス總テ邪ヲ本トス熱ヲ  
標トス結糞ハ又其標ナリナラハ結シタル所ヲ逐フハ仕  
ヨキ故ニタタル人ニハ遠慮シタカル<sub>ル</sub>一有リ又一ツノ譬  
アリ痢病ハ下リノアルモノ故結糞ナシ大黃ヲ用ヒテ逐



邪ヲ主方トス是亦結糞ニハ不拘是ニテ理會スヘシ三承  
氣ハ功用相似邪熱裏ニ傳ヘ但上焦中焦ノ誤痞滿スルモ  
ノハ小承氣堅結スルヲアラハ芒硝ノ主治ナリ堅ヲヤハ  
ラケ燥ヲ潤ス久シク下ヲ失セハ結糞アリト雖然レ凡粘  
膩極臭惡物多シ芒硝ヲ得テ大黃ニ蕩滌ノ功アリ但無痞  
滿宿結ハカリニテ瘀熱アラハ調胃承氣ナリ三承氣ハ共  
ニ大黃ヲ主トス其ノ外ノ藥ハ摸樣ニテ組合セタルト知  
ルヘシ

畜血

大小便ノ畜血ハ差別ナク皆下ヲ失シタルノ過チナリ邪

毒久シク泄レサル故ニ熱氣血ヲ搏敗リテ紫血トナリ腸  
胃ニ溢レ腐リテ為黑血漆ノ如シサテ大便結セストモ如  
此大便スルハ一體ノ元氣ヲ敗ル故大病ナリ或ハ喜笑狂  
ノ如キハ胃熱血分ニ策スル故ナリ胃ヲ本ニトリテ治ス  
ヘシ發黃ノ一証ハ胃實下ヲ失シ表裏壅閉シ鬱シテ黃ヲ  
為ス熱更ニ泄レサレハ血ヲ搏テ為瘀凡熱ハ經氣不鬱ハ  
發黃ニハナラス熱氣血分ヲオカサレハ畜血ニハナラ  
ス同シク其ノ邪ヲ受タル故發黃而畜血ヲ兼タルト有リ  
但畜血一タヒ行ケハ熱モ血ニ隨テ泄ス黃モ因テ隨テ減  
ス且發熱スル者ヲ見ルニモトヨリ瘀血ナシ又瘀血アル



モノナレハトテ黄ヲ發スルモノニモ非ス發黃ノワケハ  
經ニ瘀熱ノ有ル故也夫レヲ瘀血ヲ治スルハ誤也胃ヨリ  
熱ヲ下焦ノ氣分ニ送レハ小便不利シテ熱結膀胱也又熱  
ヲ下焦血分ニ送レハ小腹硬滿スルハ其ノ小便不利ナル  
カ故ナルヤト疑ヘトモ今小便自利スルハ之ヲ畜血トス  
然レハ小便不利ニモ畜血アリ小便自利ニカキラス胃實  
下ヲ失シ夜ニ至テ發熱スル者ハ熱血分ニ留ル也夫レヲ  
又下サスニオケハ必ス瘀血トナル初ハ晝夜發熱シ暮方  
マスキ甚シ既ニ承氣ヲ投シテ晝ハ熱モ減スレハ夜ニナ  
ナレハ熱スルハ瘀血アル故也桃仁承氣ニ宜シ服後熱除

クヲ愈トナス或ハ熱ノ來ル間ミシカクナリ又服シテ猶  
短クナルハ畜血盡キテ熱モ盡ル也然レハ亡血過多ナル  
故ニ餘熱ノ殘ルハ犀角地黄湯ニテ之ヲ調フ又夜ニ至リ  
テ發熱スルニハ瘰癧トテ熱ハカリノモノアリ熱入血室  
ト有リ皆畜血ニ非ス下スヘカラス  
桃仁承氣抵當湯并丸瘀血ヲ主トルノ正面トスレハ柴胡  
加大黃ニテ治スルト多シ畜血ノ証ハ初ハ知レカ子ル下  
血臍腸ノ如ク澤山下スト有リ胃氣ノ脉ト腹候ニテ吉兆  
ヲサトリ必死トスルトニ非ス必ス補藥ニ泥ムヘカラス  
其ノ下盡ルト少々ツ、食モナル脉ハ浮大洪數ナルモノ



多シ只心神如狂或ハ健忘ノ如シ熱解シ數日ヲ経テ起色  
アレ凡如癡ナルヲ有リ不<sup>ス</sup>苦<sup>シ</sup>必<sup>ス</sup>慮ルニ不<sup>レ</sup>及其ノ肥立ノ  
姿ニテ安心シテ俊ツヘシ本復スルナリ

戰汗 既ニ論シタル故此ニ不<sup>レ</sup>説

自汗

自汗ハ發散ニカ、ワラスシテ出ル汗ナリ伏邪中ニ潰ヘ  
テ氣通シテ汗出邪去ラントスル也若シ脉長洪而數身熱  
シテ大渴セハ白虎湯ニテ戰汗シテ解スヘシ若シ下後ニ  
續ヒテ自汗シニ三日モヤマヌカ四五日モ止マヌニ身ニ  
微熱アリテ熱多キトキハ汗モ多少熱微<sup>ス</sup>キトキハ汗モ亦

スクナキハ此レ實ニ屬シテ表ニ邪ノ留リタルナリ邪盡  
レハ汗ハヤムナリ柴胡湯ニヨロシ若シ誤テ表虛トナシ  
テ止汗ノ藥ヲ用ユルハアシ、若シ面ニ神采ナク唇白表  
裏ニ陽証ナク熱飲ヲ好ミ少シ冷テモイヤカリ脉モ微ニ  
シテ絶セントシ急ニ自汗アラハ虛脱ナリ峻補スヘシ届  
キカヌル事多シ夫レハ必死ナリサテ又大病愈テ數日ノ  
後飲食スルカ驚動スルト汗ノ出ルハ此レ表裏虛怯シタ  
リ人參養榮湯ニヨロシ○止汗ノ藥ヲ服シ度様ニ見ヘタ  
ル病人大便秘シテ舌上ニ胎モ少シアラハ輕ク下スヘシ  
柴胡加大黃ニテ度々効ヲ取レリ又虛脱シテ汗多キハ柴



胡四逆湯ナリ

盜汗

下後ツ、イテ盜汗ノアルハ表ニ微邪ノアルナリ若邪甚シケレハ自汗モ出ツルナリ伏邪中ヨリサハゲル時ハ戰汗ニナル内ニ殘リタル邪トレルト盜汗ハ自然トヤムモシヤマスハ柴胡湯ニヨロシ愈テ後數日ヲ経テ盜汗自汗アラハ表虚トナス黄芩湯ニヨロシト吳子ノ説ナレモ予シハく試ルニ何病ニテモ大病後ニハ盜汗ハアル是レハ邪氣新ニ去リ氣血榮衛和調セサル故ナリ必ス恐ル、ニ不及飲食元氣ヨクハ不久シテヤム小柴胡ニテ萬ノ盜汗

止ムモノナリ若シヤマスハ竜骨牡蛎黄芩ノ主治ナリ

狂汗

狂汗ト云ハ病人俄ニサハキ立狂躁悶乱シテ少頃アツテ大汗<sup>湧</sup>カカ如クニ出テ躁ハ止ミ瞞リヲ催シ脉靜ニ身モ涼シク明日ハサツハリトナル戰汗ト似タリ是レハ邪氣内チニサハケテ汗ヲ發セントスルニ其人稟賦甚壯實ニシテ發スルナラスニ煩躁スルナリ人々驚キテ色々ニ手改ヲ付ケ或ハ醫モ斷ハリナントシテ見苦シキアルモノナリ

發斑



邪血分ニ留マリ斑ヲ發ス若シ下シテ内壅去リテ表ニ出  
テ斑ヲナストキハ毒邪モ表ヨリ解ス下後ニ斑ノ漸々ニ  
發スルハ大ニ下スハアシ、少々承氣ヲ與ヘヨ或ハ加犀  
角大ニ下シテ内攻スレハアヤウシ托裏舉斑湯ニヨロシ  
トアレト余ハ三黃湯ヲ用ヒ或ハ犀角ヲ加ヘ用テ毎々効  
ヲトル大毒ニテ斑黒色ニナルトアリ緩カニシテハ必死  
ナリ

用參宜忌有前利後害之不同

凡ノ人參ヲ忌ムハ裏証ハカリナリ邪ノ表及半表半裏ノ  
トキハ用ヒテモマダヨシ表ニ客邪アルニ古ヨリ參藜飲

小柴胡敗毒散ヲ用ヒ來タレリサテ久瘧挾虛ハ補中益氣  
湯ヲ用ヒテサワリノナキノミニアラス効アルモノナリ  
タトヒ暴瘧ノ邪氣ノツヨキニ人參ヲ用ヒテモ害ヲナサ  
ヌハ裏証ノナキ故ナリ夫レ裏証ハ胃ニ傳ヘタルハカリ  
ニテハナシ雜証ニテモ氣鬱血鬱火鬱湿鬱痰鬱食鬱ノ類  
皆裏証ナリコ、ニ用ユレハ實ヲ以テ實ヲナスサテ温疫  
下後適人參ヲ用ヒテ鑿者モ病者モ佳キ所ハ見ヘ子トモ  
然レト禍ヲナサヌヲ見レハ兎角ニ損ニハナラヌト心得  
テイヤガ上ヘニ人參ヲ用ユ人參ハ血裏ヲ行クノ補藥ナ  
リ下後一タヒハクツロキタレト餘邪尚アルユヘニ彌用



ユレハ實々ニ邪ヲ助クルユヘ前証又ヲコリ大害引ツ、  
キテイタル又下藥ノ場ヲノカシ氣血モ虚耗シ邪氣ハサ  
カンナルユヘ數々下シマタハ大ニ下シテ虚ヲ挾ムモノ  
ニハ人參ヲ用ユレハ精神サハヤカニテ醫者モ病者モサ  
テコソ効ヲ得タリト引ツ、イテ用ユレハ變証ヲナスモ  
ノナリ下シタアトハ何レ虚モアレモ補エハ餘邪忽々ニ  
アツマルユヘ用ユルホト變証ヲ發スヨツテ前後ノ利害  
不同トヲ辨スヘシ下シタ跡ハカロキ藥ヲ與ヘテ見合セ  
ヘシ又柴胡清燥湯トアレトモ余ハ柴胡去半夏加栝蒴也  
又アツマラハ再ヒ下スヘシ

下後反痞

疫邪心胃ニアレハ痞滿ス下セハ皆止ムナレモ今反テ痞  
スルハ虚ナリ其人外ノ病ニテ不足ノ所アルヘシ下スホ  
ト痞ヘルハ行氣破氣ノ劑ヲ用ヒハ却而壞証トナラン參  
附養榮湯一服ニテ痞失スルカ如クナラン若シ下証アラ  
ハ再ヒ下セ表ニ微熱アレモ脈不數渴モナク下後痞反テ  
甚シキモノヲ為虚ト若シ潮熱口渴脈數而痞スルモノニ  
此藥ヲ用ヒハ忽々害ヲナス

下後反嘔

疫邪心胃ニアリテ胃口熱セハ皆嘔ス下セハ止ムナレ



氏今反テ嘔スルハ胃氣虛寒ナリ少シノ食ニテ吞酸ナト  
スルハ半夏藿香湯ナリ

奪液無汗

温疫下後脈沈下証未除再下シテ脈ノ浮ナルハ汗ヲ發シ  
解スサレ氏五三日汗ノ發セヌハ元ヨリ津液ヲ凶シタル  
人ニハアルヲナリ下証ヲ數日手延ニシテ純臭水ヲ晝夜  
十數行下シ口燥唇乾舌裂如斷醫傷寒論ノ協熱下利ナリ  
ト心得違ヒテ葛根黃連黃芩湯ヲ服スルホト劇シ得ト診  
スレハ熱結傍流ナリ急ニ大承氣ヲ一服ノニセルト宿糞  
ヲ下スヲ甚多シ色クサレタル將曾ノ如シ水膠ノヤウニテ

其臭キヲ並ナラス此夕ヨリ下リモヤミヌ明日ヨリ清燥  
湯一劑ヲ與ヘタレ氏脈ハ其一、テ居ル又下シタレハ脈  
始テ浮ニナル下証モトレテ肌へモ微熱ヲアラハス此ニ  
サニ汗シテ解スハツナレ氏一向ニ汗ナシサレ氏裏邪盡  
タリ食モ少ニツ、ハス、ム半月ホトノ後急ニ戰汗シテ  
解シタリ是レ全ク數日ノ下ニテ枯燥シ飲食ノ進ムヲ半  
月ニテ津液漸回リシナリサテ脈浮ニテ身熱スルハ汗ヨ  
リ外ニ解スヲナシ血燥キ津枯タルハ液ヨリ外ニ汗ノ出  
ルヲナシ此理ハ口、口へ居ヘキヲナリ昔人奪血無汗ト  
説キタレ氏今以テ奪液血液雖殊枯燥則一也



補瀉兼施

下ス所ヲ誤テユルクト治セハ邪モ閉チラレテ去ラヌノ  
ミナラス血氣精神トモニ疲レ循衣トテ衣ヲヒキハリ摸  
床トテトコロナテ撮空トテアテモナキ處ヲツカミ理線  
トテ糸ノヤウナモノテモトル様ナ手ヲスル是レハ極虚  
ノ形ニテ何疰ノ末ニモ出ル惡疰ナリ筋惕肉瞤振戰シ目  
中サツハリトセス是皆下劑ノ度ヲ失フノ咎ナリ邪氣少  
シモ除カヌウチニ元氣カラ脱シテキタルナリ補ヘハ邪  
カツノル攻ムレハ元氣ツヘカス攻ルモ補フモナラス必  
死ノ疰ナレ氏藥ヲ飲ニセスニ見テモ居ラレス萬々一モ

ト云トキハ陶氏カ黃龍湯ヲ用ユヘシト云ヨリ人參養榮  
湯ヲ用ユルノ意味クハシク本論ニ出セリ讀テ知ルヘシ  
事長キ故此ニ畧ス余思フニ補瀉兼施ト云ハ二物ニナリ  
テ思フ様ニ出来ヌナリ何レカ少シモ多キ方ノ疰ニヨリ  
テ方ヲ處スヘシドウシテモ死証ナラハ兩端トハ損ナリ  
ト知ルヘシ熱勢クヂケテ後自汗ナトアリ脉ヲ診セント  
スル時手コトノ外ブルクトフルヘルモノニ眞武湯ヲ投  
シテ數効ヲ得タリ

藥煩

下ヲ失シタル病人元氣オトロヘ承氣ヲ投スレハ暫クシ



テ額ニ汗ヲ出シ髮ノハヘキハ痒ミ出上氣シテ手足冷ツ  
ヨキトキハ振戦心煩身ヲモミテ狂ノ如シ是レハオトロ  
ヘテ藥ニマケルナリ名<sup>ケ</sup>テ藥煩トス姜湯ヲ用ユレハ巳ム  
モノナリ藥中ニ多ク生姜ヲ加ヘ煎スレハ此状ハナシ又  
嘔吐ヲフセクトアリ是レハ傷寒ハカリニハカキラス何  
疰ニモアルニナリ

停藥

承氣ヲ飲テ腹中ニ滯リ翌日ニナリ下リ或ハ半日モ過キ  
テ吐ク<sup>ク</sup>アリ此レ久病手違ヒニテ中氣ノカケタルナリ  
名<sup>ケ</sup>テ停藥トス大凶ノ兆也生姜ニテ藥性ヲ和シ或ハ人  
參ヲ加ヘテ胃氣ヲ助ケヨ又此ノ外ニ邪氣實シテ藥力輕  
キモ藥ノメクラヌ事アリ

虚煩似<sup>レ</sup>狂

時疫坐臥安カラズ手足ノ置處不定<sup>ク</sup>卧ト思ヘハ直ニ起キ  
纒<sup>ニ</sup>起キルトノメリマハリ又臥サントス少シノ間モシ  
ツカナ<sup>ク</sup>ナシ或ハ循衣摸床撮空<sup>ニ</sup>擦指醫者来リテ脉ヲト  
ルニ手ヲ引込<sup>ミ</sup>ミナントシテヨク<sup>ク</sup>不見<sup>セ</sup>六脉<sup>ノ</sup>顯ハレス尺脉  
不應是レ元來力不足ナトコロアリ邪氣ニマケテ元氣持  
合<sup>フ</sup>ナラス故ニ煩燥スルナリ狂疰ニハアラヌ其危キ  
<sup>ク</sup>狂ノ段ニハアラヌ大補ニ宜<sup>ク</sup>シサリナカラ急ニ下サ子



ハナラヌ又忘モアリ下後厥モ回リ脉モ應シ煩燥少シノ間  
止ムコアリ此レ邪氣退クニヨリテ正氣ヲ暫ク取返シタ  
ルナリニ時ハカリノ内ニ邪氣復アツマリ前証ヲ發スル  
ニ前ニ下シテ効ヲ得タリト思フテ再ヒ下スコナカレ却  
テ命ヲツメルコアリ大事ナリ急ニ峻補スヘシ補ノト、  
カヌモノハ死ス此ノ証ニ表裏トモニ大熱ナク下証モ備  
ハラサルモノニハ生ルコモアリ

神虛譫語

下証ヲ手延シ血氣オトロヘ煩熱譫語スル尤モ下証具シ  
タル故ニ數度下シタトキ渴モ熱モ減シ下証皆去リ五六

日ノ後譫語ヤマヌ者ハ實トスヘカラス此レ邪氣去リテ  
元氣ノ復セヌナリ清燥養榮湯ニ辰砂一匁ヲ加ヘヨ鄭聲  
譫語ハ様子ニニツハナシ同ヤウニ見ヘテ虛實テワケル  
ナリ

奪氣不語

下シテ後氣血トモニ虚シ神思モウツクトシテ人ナキ方  
ニ向キテ睡ムリサテ其様子寐ルカト思ヘハ寐ルテモナ  
シ呼テミレハ挨拶モセヌハ元氣奪シテ正神ウスクナリ  
タル欵又ハ用ユル所ノ藥力違ヒテアルカナリ何レニモ  
アワタ、シキ療治アシ、静ニモルニ若クハナシ元氣



漸クカヘレハ氣カソロク出ルモノナリ若シ此ヲ攻レハ  
脈必ス數ニナリ四肢モ厥スルニ至ル此レ虚々ノ禍且夕  
ニアリ凡ソ此病人ニ手合セシテ表裏トモニ大熱ナクハ  
人參養榮湯ニテ補スヘシ能ク食事ノナルハヤガテ元氣  
復シテ諸疢ミナ除ク若シ食乏シキハ元氣愈ツキテ危シ  
峻補ノ疢ト知ルヘシ余度々見ルニ跡ニテ微腫ヲ發シナ  
トシテ不治ニナルアリ

老少異治

凡年高キ人ハ何病ニテモムサトツヨキ藥ハ用ヒラレス  
承氣一貼ハ十貼ニモムクウ參朮十貼ハ一貼ニモムクハ

ス老人ハ元氣只サヘ乏シクナリカチテ調ヒカ子ル少年  
ノ氣血盛ニシテ生長スルノ勢ハ邪氣除クト忽ニ平生ニ  
ナル故老人ニハ瀉ヲ慎ミ少年ニハ補ヲ慎ム况ヤ療治違  
フテ補瀉ヲ用ユルハ勿論ノヲナリ又萬ニ一ツ生レツキ  
ヨハキ少年アリ此レハ時ニ臨ンテ治スヘシ常論ニアラ  
ス

大便

熱結傍流ト云有協熱下利ト云アリ大便閉結ト云アリ大  
腸膠閉ト云アリ皆邪裏ニアルナレトモ其証ニ不同アルハ  
通ルト塞ルトトノ違ヒナリ



惕熱下利ト云ハ其人大便初ヨリシテラス邪胃ニ入リテ  
煩渴ス常ノ泄瀉ノ症ノ如クユルキノミニテ色カハラス  
但焦色ナリ此伏邪胃ニ傳レトモ留ルナラス晝後ヨリ  
潮熱シソコテ泄瀉ス夜半コロヨリ熱サメ泄瀉モヤミ翌  
日ハ熱ナク下リモヤミテ快ヨシ潮熱不除下リモ不止ハ  
小承氣ニテ餘邪ヲ逐ヘハ利止ムモノナリ 利止ムナリ  
三日ニテ又晝後ヨリ煩渴シ潮熱ヲ發シ下ルナリ前日通り  
ニナルハ此レ伏邪ノ残りタルカ又胃ニ傳ヘタルナリ治  
法同前ナリ

大便閉結ハ邪裏ニ傳ヘテ塞カリムシテ宿糞メクラスシ  
テ結シダンク硬クナリ一タヒ下セハ痰熱自ラ除キイユ  
ルモノナリ

熱結傍流ハ胃實ニテ内熱壅閉スル故大便先ツトゲテ夫  
レヨリツ、ヒテイツツ悪ク臭キ水バカリニテ糞ノてチ  
ラヌヲ下ス日ニ三四度或ハ十度餘ニモ及フ此レハ大承  
氣ニテ結シタル糞ヲ下セハ立トコロニ利止ム若シ承氣  
ニテモ結糞ヲ下サスニ臭水ハカリカ又ハ飲タマ、ノ藥  
汁ヲ下スハ大腸ノ邪勝テ傳送ノ官ヲ失フナリ邪ハヤハ  
リ内ニ在テ病減セス更ニ下ストコロナリ  
大腸膠閉ハ其人平日大便ノユルキ生レニテ邪胃ニ傳ル



ニ及テ蒸シタハカリニテ極臭ク膠ノ様ナ物ヲ下ス死マ  
テ結スルト云フナシイヨクムシテイヨク閉チ胃ノ氣下  
ヘメクラス夫故ニ邪ノヌケトコロナシ下サ子ハ死ヨリ  
外ナシ粘膠一タヒ去レハ下証除キテ平復ニナル  
温疫愈後数日ヲ経テ腹イタミシブリナドスルハ本病ニ  
非ス別ニ痢病ヲ催ス也イヨク痢トナラバ痢病門ヲ見合  
セベシ

愈後大便不通數日別ニ煩ハシキヲ無ハ大腸虚燥シテ通  
ナリ攻ルコト非ス飲食モ進ミ津液生スレハ自然ニ潤  
下ルモノ也若シ頻ニ肛門ハラハ蜜煎導或ハ六成湯ナリトア

レ臣予ハ朱明丸ヲ輕ク用ユル也  
病後脈遲細ニシテ弱暁コロ或ハ夜半過ニ極テ下ルハ命  
門ノ真陽不足ナリ七成湯ニ宜シ或ハ雜証ノウチニ實ナ  
ルモノアラハ大黃丸ニ宜シ立トコロニ効アリ

脈厥 體厥

裏証ソナハリテ顔色モ衰ヘス言語モヨク別シテカハリ  
タル病形モナクアリシカ忽然トシテ六脈系ノ如ク微細  
ニシテ軟甚キモノハ左右トモニ絶脈シ或ハ片手ハカリ  
伏スルモアリ總テ有様ヲ見ルニ此脈ニナルハツノナキ  
ト思フハ下スコトヲ延引シテ内結壅閉シ營氣ノ内ニ逆シ



テ四支ニ達スルノナラヌノミニテ脉厥ト云モノナリ  
黃連石膏等ヲ用ヒ過シテ如斯モアリ此時ニ脉ノ微ナル  
ニ驚キテ陽証陰脉ヲアワスハ不治ナリト云テ棄ルノナ  
カレ若シ又獨參湯ヤ生脉散ノ輩ヲ用ヒハ乍チニ人ヲ殺  
スソロクト下ストキハ六脉自ラアラル、ナリ又體厥  
ト云有リ陽証ニテ身冷ハ脉沉伏ス脉厥ト同シ手段也又  
陽厥ト云アリ温疫論ノ陽証似陰ノ篇ニテ見ルヘシ

蛇厥 呃逆

邪氣胃ニ傳テ熱スレハヨク嘔ヲ發シ蛇虫動テ吐トアリ但  
其胃ヲ治スルヲ本トスヘシ臟寒スレハ蛇上テ入膈其人

當吐蛇ノ説ニ泥ムヘカラス

呃逆ハシヤクリナリ是亦胃寒ヨリ發スルノ説アリ泥ム  
ヘカラス本証ヲ診シテ考ヘ治スヘシ白虎ノ証カラ白虎  
承氣ノ証ナラ承氣若シ果シテ胃寒ナラハ丁香柿蒂ヨリ  
四逆湯功效殊ニスクル但其本証ヲ治セハ其呃自ラ止ム

應下諸証

舌白胎漸變黃胎

邪胃家ニアレハ黃胎ニナル其胎カ舌クナレハ變シテ  
沈香色ニナル也白胎ノウチハ下スヘカラス黃胎ハ下  
スヘシト吳氏ノ説ナレ氏黃ニナリタルトテ直ニ下シ



テハ早シ白胎ハ藥汁ナトニテモ染リテ黄ヲナストク  
ト胃ニ集リタルヲ見テ今日下サント思ハ、一日モ延  
テ下セハ根ヲ抜キタル如クニナル

舌黒胎

邪毒胃ニ在テ上ニ熏騰シテ黒胎ニナル黄胎日ヲ経テ  
焦色ニナル有リ津液モ乾カス潤澤ニシテ居ナカラ軟  
黒胎ヲナスモノアリ舌上乾燥シテ硬黒胎ニナルモ有  
リ下後二三日ヲ過テ黒皮トレテクル又一種舌上皆黒  
クテ墨ヲク、ミシ如クニテ胎ヲカケヌ有リ此レハ陰  
証ノ舌ニテ姪者ナトニ多クアルモノナリ下ス舌ニ非

ス心得ヘシサテ又下後裏証皆去リテモ黒ノトレヌ有  
リ胎皮ノ未<sup>ク</sup>脱也再<sup>ヒ</sup>下スヘカラス第一ノ手段ハ裏証下  
スベキヲ以テコソ下ス也舌上胎モナク况ヤ下証ノナキ  
ヲ下シテ舌反テトコロクニ黒ヲ帯ル者ハ危シト知ル  
ヘシ○墨ヲク、ミシ如キモノハ柴胡四逆ナリ吳子カ  
論セサル所ナリ

舌芒刺

熱津液ヲ傷リテ此レ疫毒ノ最重キモノナリ急ニ下ス  
ヘシ老人微疫ニテ下証ナキモノニ舌ノ乾燥シテ胎刺ヲ  
生スルヲアリ誤リ混スルヲナカレ生脉散ヲ用ユヘシ



舌裂

下劑手延ニテ血液枯燥シテ此証ニナルモノ多シ又熱結傍流數日不治下ハ津液ナク上ハ邪火熾ニシテ此ノ証アリ下之裂タル所ハ自然ニ治ス

舌短 舌硬 舌卷

皆邪氣勝チ真氣ノカケタル也急ニ下セハ毒去リテ舌モ舒ル也○予度ク舌卷テ失音スルヲ見ルニ難治ナリ凶兆トス小兒ハ救タルヲ多シ

白砂胎

舌上白胎硬クシテ砂皮ノ如シ一名水晶胎是ハ白胎ニ

ナル時津液乾燥シテ胃實ナレバ黄ニ變スルヲナラヌナリ急ニ下シテヨシ白胎潤澤ナルハ表証トス邪微ナレハ胎モ微ナリ邪盛ナレハ胎如積粉トテ粉ヲ布ノ袋ニ入レテ布目ヨリ泄出タルヤウニ見ユルハ猶未可下久シクシテモ黄ニナラスニ外ニ下証ソナハルハ下スヘシナラハ黄ニナルヲ待ツナレバ第一ノ手段下証ニアルトコロナリ

唇燥裂 唇焦色 唇口皮起 口臭 鼻孔如烟煤

胃家熱スレハ此証アリ必ス下スヘシ唇口皮俱ニソリ反ルモノハ諸証へ較ラヘ考フヘシ血枯ノ時ニモ出ル証



ナリ夫ハ下ス<sub>レ</sub>ナラス鼻孔烟煤ハ疫毒胃實ノ甚シキ  
ナリエシヤクモナリ下スヘシ

口燥渴

是ハ下スニカキリシ<sub>レ</sub>ニ非ス下証アラハ下スヘシ下  
後邪去リ胃和スレハ渴自ラ減ス此ニテ天花粉知母ナ  
トヲ用ヒテ渴ヲ止ントスルハ手違ナリサリナカラ大  
汗出テ脉モ長洪ニテ渴スルハ下スヘカラス白虎湯ノ  
証ナリ

目赤 咽乾 氣噴如火 小便赤黑 涓滴作痛 小便極臭  
揚手躑足 脉沈而數

皆熱ノ極々強キナリ遠慮ナク下スヘシ

潮熱

胃實ニナルト此証ヲナシ承氣ノ正証ナレ<sub>レ</sub>下シカタ  
キモノアリ夫ハ熱ニ血ヲ帶タルト神虚シテ謔語スル  
モノト裏實ニ似テ裏テナキトナリ○柴胡四逆ノ主ト  
ルモノ有リ

喜大息

胃實スレハ呼吸ノツリ合アシク胸膈痞悶シテタメイ  
キス

心下滿 心下高起如塊 心下痛 腹脹滿 腹痛按之愈



癰 心下脹痛

以上皆胃實ナリ下スヘシ

頭脹痛

胃實シテ氣ノ下リメクラヌニ有リ下セハ頭痛ヤムナ  
リサレハ大陽初起ノ頭痛ハ下スモノニ非ス

小便閉

大便秘結シテ氣ノ暢ヒヌニアルハ下セハ立チコロニ通ス  
ルモノナリ利水ノ藥ヲ用ユルハ手違ナリ○轉胞ニナ  
リテ閉スルアリ巴豆膏ヲ用ユヘシ

大便閉 轉尿氣極臭

更ニ有<sup>ラハ</sup>下証何ノ氣ツカヒナシニ下スヘシ去ナカラ是  
ニハ血液ノ枯竭シテ通セヌモアリ無裏証ハ下スヘカ  
ラス蜜煎導ナリ○裏証アラハ又輕ク朱明丸ヲ用ユル  
一モ有リ

大便膠閉

平日ノ持前ニ大便ノトケテ居ル人アリ夫ハ邪氣胃ニ  
傳ヘテ但蒸テ極臭ノ粘膠ノ如キヲ通スル死ニ至ルニ  
テ結スル一ナシ邪強ケレハ愈<sup>蒸</sup>テ愈<sup>粘</sup>リ愈閉テ胃ノ  
氣下行スル一ナラス邪氣出ルノ道路ナシ下サレハ  
死ス一下シテ粘膠去レ諸証除クナリ



協熱下利 熱結傍流 并ニ大便ノ條ニ詳ナリ

四逆 脉厥 體厥

陽氣内鬱シテ外ニ布クコナラヌ也下スヘシ下後ニ此  
証アルハ凶兆ナリ宜補

發狂 胃實シテ陽氣ノ盛ナルナリ下<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>虚煩似狂<sup>ニ</sup>ト狂  
汗トハ心得テ居ルヘキコナリ

支體浮腫

朝熱シテ渴シ舌黄心下滿悶時ニ腹痛ニ脉數ナルハ下ス  
ヘキ証ナリ一身面目浮腫シテ喘急ノ証ヲカ子小便不利  
スルハ疫ニ水腫ヲ合病ス其疫ヲ治スレハヨシ小承氣十

リ又老年水腫ヲ患ヒタルカ疫ニヨリテ又腫タルハ治療  
ハ疫ニアリ此ニ脚氣腫滿ヲ發スルアリ腰脚弱クナリテ  
アルヲ疫後故ナリト誤ルコナカレ脚氣條ニテ見ルヘシ  
又愈テ後數日足ヨリ浮腫シテ小便不通段々心腹ニ至ル  
是ニハ水氣モアルヘシ脚氣トノ見分ケ肝要也又愈後數  
日先自足腫小便ノ通シハサシテ少クモナク通身浮腫ス  
ルニ喘モナク又別ニ煩シキ所モナキハ是ハ氣復ト云モ  
ノナリ蓋シ血ハ氣ノ依リ歸スル所ナルカ氣ノ方カ血ヨ  
リ先キニ生スルトヨリトコロナキ故ニ暫ク浮腫シテ居  
ル静養スルト自然トナヲル



裏疔下ヲ失テ面目浮腫及肢體ニテ微腫シ小便自利スル表裏ノ氣滯也水ニテ腫タルニ非ス宜承氣裏氣一タヒ疎シ表氣一タヒ順スレハ浮腫頓ニ消ス絶穀ノ後故ニ脾胃虛弱ト云フナカレ誤リ補ヘハ必<sub>ス</sub>大切ニ及シ

一商人患疫ニ三度下シテ愈ト云ヘ氏餘邪ニ三度聚リテ再復ス後ニ戰汗シテ愈タレ氏微邪ノコリテ餘熱サツハリトセス又柴胡加大黃ニテ漸治シタレ氏日數延引シテケリ食モナルニ至リテ通身浮腫ス他ニ苦ムフナシ身無微熱行歩ニカノナキノミナリ桂枝加苓朮湯ヲ與ヘ二三日ニテ腫消シ平復ス

一士人ノ室朝熱舌黃身痛飲食乏シク夜ニナレハ讖語スト云足ヨリ浮腫シテ及周身面目家人等驚キサハク療醫以為疫ト水ト合發ス不可<sub>カ</sub>救予ニ乞フ脉沈伏ス時乾嘔粘唾唇口皮卷テ下ヲ失フナリト大柴胡ヲ與フ一日ニ二三下スルト兩日ハカリニテ熱除ク腫ハイツトナク消シテ全快シタリ

吳子ノ論ヲトリテ愚意ヲ加ヘテ學ヒヤスキニ從ヘ氏溫疫論ヲ熟覽セサレハ此ニ論シタルノミニテハナラヌナリ方藥ヲ此ニ舉ヌハ本書ニ熟サシメンタメ也今度刺スルニ付以上ノ論ヲ削リ去ヘシト云モ有リ又除クベカラ



スト云モ有リ衆議相半ス只是初學ノ為ナレハ暫ク存ズト云

一富商ノ妻疫ヲ患ヒ一醫達原飲ヲ用ヒ五七日ヲ経テ同篇也仍テ予ニヒフ之ヲ診スルニ脉浮大数惡風發熱頭痛自汗飲食ハ様子ニ合セテハ少ナシ予以為可治即チ桂枝加葛根湯ヲ投シ其表ヲ攻ム又五六日ヲ経テ同篇也此時ニ舌胎黄ヲ帶フ少シ下スベキト小柴胡加大黄ヲ與ヘ一二行微利シテ自汗益ク多シ脉浮大ニシテ眼目無神口渴シテ熱湯ヲ好ミ舌上砂ノ如シ呼吸セハシク呼トモ不答大ニ驚キ可救ノ策ナシ何故ニ斯ノ如クナリタルト尋ヌレハ先刻惡

寒スルヲ甚ク戰汗ニモナルベキヤト思フウケニ如斯ト云今更戰シテ汗ナキハ虚ナリト思ヘ凡手ヲ束子テ逃レ歸ル其夜半ニ死ス如何ニ予カ如キ拙キトテモ脉力モヨクテ死セシコソ不審也又一士人ノ室モ疫也數醫ヲ経テ予ニヒフ診之耳聾スレ凡熱少シ只煩シテ胸中安カラズ時ニ嘔シテ舌ハ胎ナシ下証ニ非ズ咳シテ粘痰ヲ唾シ時ニ惡寒ノ氣有テ足冷ヘテ足袋ヲハク食ハ希粥ヲ食スレ凡少シ精神タシカニテ挨拶モナル脉微數ニテ浮ニテ力ハ少ナシ予思フニ可治ト仍テ黃連湯ヲ與フ無驗三日ニシテ小柴胡ニ轉ス又無驗煩躁甚シ可下ス疰カト工夫スル



ニ下症ナシ仍テ竹筴温膽湯ヲ與フ又無驗其ウチ次第ニ  
疲レテ今ハ難治トス不數日死ス此二人ヲ殺シテ云ワケ  
モナリ困リ果テ朝夕ノ食モ不進愧心コリテ人ニ逢モ無  
面目ヤウニ覺ヘ不快ト號シテ一日閉居スルニ偶案上ニ  
嶺南衛生方アリ取テ讀ムニ嶺南瘴氣ニ附子ヲ用ユル  
ヲ多シサレバ此二人ハ附子ニテ救ヒタラバ死スマジキ  
ニト心付能ク考レハ皆陽証ニ似テ陰証モアリ陰陽相半  
ズルモノニテ傷寒論ニ惡寒ニ二種アリ又附子ヲ用ヒテ  
後ニ桂麻ニナルモ數章アルナリ心中イヨク一決シテ附  
子ヲ用ヒテ救ザルヲ殘念ニ思フ折柄一士人ノ室疫ヲ患

フ兩耳聾煩燥純熱渴ルヲ甚ク熱飲ヲ好ム舌上黃胎ニシ  
テ離ク乾燥シテ舌ハ齒ヨリ外ニ出ヌホドニスボメリ言  
語分ラス妄語ナレト何イワレハ知レズ食ハ糊飲ヲ與ヘ  
テ口ニ入レハ飲ム故ニ藥ト入レ替ニ蛤殼ニテ一ツ位ツ  
ハ吹キ込ム前板齒ニ垢ツキ飲食ノ滓ヤ痰ナトカ乾着  
シテ及リカヘフテ黒シ脉細數ニテ力無ケレト猶胃氣ア  
リ腹ハ脊ニツケレ動氣ハ少シ十分承氣ト思フ前醫ノ藥  
ヲ見ルニ大柴胡ナリ大便二日ニ一度位滑便ナリ仍テ枕  
元ニ暫ク坐シテ看ルニ少シ手ヲ出スト思ヘバ直ニ夜着  
ノ中へ引込ム所惡風スルニ似タリ仍テ足指ヲ見レバ少



シ冷ルニ似タリ家人ハ必死ニ極テ死厄恨タル所無シ願  
クハ一七ノ藥ヲ乞フ故ニ柴胡湯ニ茯苓四逆ヲ合方ニシ  
テ一貼ヲ與フ翌早朝ニ診スレバ不思儀ニ舌上潤クテ齒  
ノ垢如失傍人ニ漱タルヤト問ヘバ否ト云仍テ又ニ貼ヲ  
投スルニ諸症益穩ニテ三四日ヲ経ルト言語モ分カル本  
心ノ所モ有リ猶前劑ヲ與ヘテ十四五日ヲ経テ苦勞ナシ  
ト云ニ至リテ終ニ本復セリ是ヨリシテ承氣ナラント思  
テ疑シキ時ニ附子ノ症ヲ尋子用ユルニ異驗アリ附子ニ  
癖ツキテ色ミノ方ヲ用ユルニ柴胡合茯苓四逆ノ驗ニ劣  
ル門下ノ人ニモ悉ク之ヲ教ヘテ各奇驗ヲ取ル或ハ疫ヲ

治シテ困リタル時カ即此方ノ症ト云ニ至ル近頃柴胡四  
逆湯ト名付テ常用ノ方トシ又老瘡或ハ久痢ニモ用ヒテ  
驗アルコトニナリヌ

一醫生ノ外孫疫也葛根湯ヲ與フ數日ニテ謔語潮熱其症  
具ル故ニ大承氣ヲ投シ熱退テ食モ相應ニナルニ精神癡  
ノ如ク又狂ノ如ク狐ツキノ如シ其醫ハ吉益流ニテ三黃  
湯黃連解毒ノ劑ヲ用ユルニ晝夜不寐ニテ煩躁ス予ニ乞  
フ歸脾湯ヲ二貼投スルニ其醫ノ顔色不服仍テ譯ケ無ク  
用ユベシト諭シテ翌日診スルニ狂躁止テ本心也醫曰歸  
脾湯如斯速驗アルモノトハ夢ニモ知ラズト又一門生疫



ヲ治シテ大低ハ邪盡タレ凡其人ウトクトシテ忘レタル  
様也傷寒論ノ不<sub>レ</sub>了<sub>ル</sub>者得屎<sub>ラ</sub>而解<sub>ス</sub>ト云ラ以テ承氣ヲ輕ク  
用ヒ大便ヲ利スルニ依然タリ予ヲ延テ問フ脉腹皆佳ニ  
テ肥立ハカリ也是ニハ用ユル藥有リ考ヒラレヨト云捨  
テ不<sub>レ</sub>搗<sub>ル</sub>又色<sub>ク</sub>ニスレ凡驗ナケレハ更ニ教ヲ乞フ予カ曰  
歸脾湯也是モ餘リ不<sub>レ</sub>面白<sub>ト</sub>云顔色ニテ退キタレ凡畢境  
手<sub>レ</sub>段<sub>ニ</sub>困<sub>マ</sub>ル跡故ニ其日歸脾湯ニスルト一貼未盡ソロ  
ク精神ハツキリトナリタルトテ次日来テ其妙ヲ謝ス

中風 健忘 麻木 痿厥

中風ノ名ハ素問ニ無所ニテ仲景ノ所謂中風トハ異ナル

一既ニ論スル所ノ如シ又偶記ニ詳ニス古ハ單ニ風トハ  
カリ言タルヤ素問ニ風論アリ又儒書ニモ風疾トハカリ  
云タルヲ多シ後漢書表忠傳ニ風疾瘖不能言ノ類也風論  
ハ今ノ中風ニ符合セサル所多シ中風ノ名ハ金匱要畧ニ  
出タレ凡金匱要畧ハ宋ノ時蠹簡中ヨリ出ル所ニテ千金  
外臺<sub>ニ</sub>金匱要畧ヲ引モノナシ即宋以前ハ無キ書也然レ凡處  
ニ古説アレハ捨ル<sub>ト</sub>モナラヌ書也傷寒論ノ中風トハ  
異ナレハ後人ノ加ヘタルモノナル<sub>ト</sub>可知孟子ニ寒疾ア  
リ不可風ト云ハ即仲景ノ所謂中風ニテ風ヲヒキタルナ  
ルヘシサテ後世諸病ニ風ノ字ヲ以テ名クルモノ多シ外



来ノ病ニ用ユルハ然ルヘキナレ内發ノ病ニ用ユルハナ  
シノ譯ナルヲ不知ナリ卒中風ノ名ハ千金方ニ出タル  
ヲ始トス是モ素問ニ消瘴擊仆偏枯委厥氣滿發逆ハ肥貴  
人則高粱之疾也トアリテウケタラサル、如クニ病ツク  
ヲ擊仆ト云即卒倒ノ事也卒倒スルヤ即死スルアリ又睡  
中ニ死シテ居ルモ有リ醫書ニ魘死ト云モノ也是ハ壯人  
ニ多シ別ニ看法モ無キ故ニ何病ヲ以テ死スルヲ不知  
古人モ困リテ魘死トハ名ケタルヤ又魘死スル者ハ急ニ  
燈ヲ不點足ノ大拇指ノ甲後ヲ嚙テ血ヲ出ス救法有リ實  
ニ魘タルハ可<sup>レ</sup>魘<sup>ル</sup>魘死タルハ治スヘカラス睡卧中ニ死ス

ル故ニ魘死ノ字ヲ以テ名トスルナラン卒死スルノ病ハ  
看法無キ故ニ是モ鬼擊或ハ中惡飛尸ナトヲ以テ名ツク  
擊仆ト云モ其意ト同ト見ユ擊仆偏枯ト云ニテ見レハ卒  
中風ノ事ナリ何故ニ後人此ノ名ヲ唱ヘサルヤ又尸厥卒  
厥ナト云モ卒中風ヲ云ナラン厥ノ字モ諸字ヲ冠シテ諸  
病ニ用ユルヲ風ノ字ノ如シ酒厥痰厥食厥ノ類其ノ病因  
ノ字ヲ冠ラシム深味アルニ非ス又厥ヲ脚氣ニシタル説  
モアリ素問ノ厥論ニ出タル事ノ取サハキ長ケレハ爰ニ  
不語厥字ノ事ハ是モ偶記ニ詳ニス又三國ノ頃ハ惡風ト  
云タルヤ魏武ノ傳ニ惡風ト記シ吳志ニ賀邵中惡風ト不



能言ト見ユ外ノ醫書ニテ惡風ト云ハ癩病ノコナリ又大  
風ト云コ金匱ニ出ツ又厲風ト云モ中風ノコナレ氏外ノ  
書ニテハ癩病ニ用ユル事モ有リ彼モ此モ打捨テ考ルニ  
荀子曰禹跳湯偏。又湯偏體枯トアリ是ハ湯王ノ偏枯ヲ病  
タル也禹王モ中風ニテ歩行アシキ故ニ跳ト云リ尹子曰  
禹之勞十年不窺其家。手不生爪脛不生毛。偏枯之病歩不相  
過。人曰禹歩。又鄭註尚書大傳曰禹半身偏枯。淮南子曰偏枯  
之藥トアルニテ見レハ偏枯ト云モノ古名ニテ偏枯ハ病  
状ヲ以テ名トシタル也莊子ニ民溼寢則腰疾偏死。是モ  
中風ヲ云ナラン前漢ノ賈誼傳ニ痺ノ字ヲ出ス註ニ風病

トアリ後ニ語ルヘシ藏志ニ熱癰痼ト云三字風引湯ノ證  
ニ出タルヲ取テ熊參湯參連湯三黃湯人參白虎湯ヲ用ユ  
ルコトヲ論セリ何サテ素問ニモ熱中ナト、有ル故ニ熱ノ  
甚タシキニ白虎湯ヲ用ユルコトモ一策ナリ總テ其證候ニ  
テ承氣モ大小柴胡モ運用ニアリサテ其病ニ緩急輕重有  
テ急ナルハ何事モ無キ人卒ニ倒レテ人事ヲ省セス擊仆  
ト云モノ此事ヲ云大聲ニテ其名ヲ呼トモ不答即死ス急  
症也又鼻息鼾シテ快寢シタル人ノ如ク類ニ欠シ大汗如  
流スル有リ痰沫ヲ吐スル有リ穢物粘黑ニテ煤ニモ非ス  
コシ粉ノアソノ如キヲ吐スル有リ是ハ猶更必死也又喘



スル有り脉洪大弦牢ニテ指ヲ鼓スル如ク藥水ヲ口へ入  
ル、ニ之ヲ飲ム氣ナク自然ト咽へ流レテ通セントスル  
時トツクリト音ヲ高クシテ腹内へオサメルハ少シ飲ム  
氣ノアルナリ一向ニムセンテ不通モ有り初ハ何病トモ  
知レス困ル時モアルモノナリ正面ニ見ルト口眼歪斜シ  
人中ノ溝モユカミナトシテ有り又手足ヲ動スヲ氣ヲ付  
テ見レハ半身ハ伸モ屈モセスニ有り是ヲ卒中風ト云急  
症中ノ緩症也二三日ニシテ本氣ノツカヌハ夢中ニ漸々  
顔色瘦テ諸候衰へ遂ニ死ス遺尿スルハ其發シタル時ニ  
自利スルモノ也少シ心氣ニ近キ病者ハ何ノワケモ無ク

煩悶シ躁ク有り能ク心ヲツクヘシ小便セント欲シテ口  
言フナラス仕形ヲスル精神モナク徒ニ身ヲ悶スルモノ  
有り病苦ト混シヤスシ是ハ夢中ニナリタルハ何病ニモ  
此状ヲ為スヲアリサテ件ノ如ク卒倒シテ額ノ邊ヲ自身  
撫テ痒ヲ搔ガ如キ形ヲナスヲ有り是ヲ醒ルノ候ト醫書  
ニ有レ氏必ス左ニ非ス少シ輕キハ呼へハ眼ニテ人ヲ逆  
視テ言語モシタク見ユルモアレ氏少シモ答ルノナラ  
又ハ一二日ヲ經テ彌病勢ツノリ大切ニナルモノ多シ始  
ヨリ少ツ、ハ應答ノナルハ二三日ノ内ニ少ク食氣ナト  
出テ醒ルヲ有り是ハ急症中ノ緩症ノ又緩症也又輕キハ



急ニ半身不遂シテ言語難出<sup>ツ</sup>延<sup>ラ</sup>流シ或ハ手ハカリ不仁  
スルモ有り足ハカリ不仁スルモアリ言語ニ滯ナキモ有  
リ手足ハ何ノ事モナク口ハカリ言ハレヌモ有り兼テヨ  
リ手足痺レ或ハ面モ半分痺レ虫ノハフガ如ク覺ユル  
アリ大醉ノ後ニハ極テ麻木スルノ類兼テヨリ催ノ有ル  
ハ卒中風ニナルモアレ氏廢人ニテ年月ヲ経ルヤウニ病  
ムモノ多シ一旦此病ヲ患ヒテハ快復ヲ得ル氏又發ス終  
ニハ死ス俗ニ是ヲ響<sup>ノ</sup>入<sup>リ</sup>タルト云終ニハカケルト云  
意ナリ外臺ニ古今録驗ヲ引テ三十年ノ風痺偏枯トアレ  
氏終ニ如此年數ノ病人ハ見タルヲ無シニ三年四五年或

ハ十二三年ニ再發シテ死スモノ多シ此病人ヲ見ルニ一  
體壯實ニテ元氣壯盛肉體アリテ淫酒トモニ常人ニ過々  
ル人也其壯健ヲ頼テ不保養シテ中年ニ發スルモノ一通  
リ治スルモ有り廢人ニテ病ト共ニ老ルモアリ是ハ血氣  
衰テ老來ニテ可<sup>キ</sup>發<sup>ス</sup>モノ淫酒ノ為ニ中年ニ引出ス故ニ卒  
死セスニ生ナカラヘテ居<sup>ル</sup>ト見ユ一體此病ハ死スヘキカ  
本症也生ルハ輕ト緩トニヨル酒客肥人ニ多ク瘦人下戸  
ニ少キ病也至テ輕キヲ類中風ト云其名千金方ニ出ルヲ  
始トス類疫類癘類癰ナトノ類ト同シ其類中風ト云ハ輕  
中風ノ事ナリ是ヲ患テ精神脱シテ物忘スルモアリ言語



シブリテ出ヌハカリニナク心ニハ有レ凡口ニ言フテ忘  
レタル如クニナルモアリ少シノフニモ感スレハ泣モ有  
リ笑モアリ笑ハハ跡カ直ニ泣顔ニナリテ涙ヲ流ス喜フ  
ヘキフヲ不喜患フヘキフヲモ不患偶然トナルモアリ怒  
ヲ常ニスルモ有リ皆精神脱シタルニテ一タビ快復シテ  
モ精神ハ病前ホトニナラヌ者也又俄然トシテ眩暈シ倒  
ル脉浮弦ニテ面色赤ク手足ニ麻痺ヲ帯ヒ言舌モ少シ淡  
ル全ク中風ナレ凡眩暈ヨリ發スル有リ白虎加人參或ハ  
ハ參連白虎ニテヨシ總テ眩暈ハ白虎ニテ功ヲ得ルフ有  
リサテ三黄湯苓桂朮甘湯ハモトヨリ用ユル適方ナレ凡

白虎ハ意外ノ驗アリ諸書ニ健忘ト云病門ヲ立テ心疾也  
又痰也ナト、有リ是ハ平生通りニテ病モナクテ居ナカ  
ラ今ノ事モ忘ル、病也憂喜モ知レス今食事シテモ忘レ  
テ何故ニ食事ヲ引タルヤ早ク呉レヨト催促スルニ至ル  
愚ナルフ小兒ノ如ク大癡ノ如キ有リ又老耄ト云是ト同  
因ナレ凡元来ノ天賜ニテ元氣ニヨロシキ所アリテ老来  
シテモ一命不盡壯年ノ時ヨリ心勞ヲ重タル人ニ在リ是  
ハ死ヤスニ長クツヅク人多シ予數試ルニ中風ノ未發ニ  
テ常ニ機會ヲ以テ處セヌル人又ハ劇勢ノ人ニ多シ是亦  
前ニ云智慧工思其ノ分ヲ過シテ中風ノ一症ヲ引出サレ



テ早く見<sup>ス</sup>レタル也即健忘ハ中風中ノ一症ニテ別ニ門ヲ  
立ベカラスサテ中風ハ夏日ハ猶更不遂ノ方ハ手足共ニ  
浮腫ヲ催スモノナリ敢テ腫氣ニモナラヌモノ也又脚氣  
ヲ病ムニ中風ト同ジク併病スルアリ其症中風ノ輕キニ  
テ兩脚ニ腫ヲナシ歩行便ナラズ或ハ半身麻痺シテ腫レ  
喘悸シ心下に畜水アリ脚氣ノ一名ニ緩風ト云ハ此ヲ指  
スノ名ナラン欵夏ニ至レバ年々如此ニナリ冬ニ至リテ  
止ムモ有り是ニモ亦放心シテ物忘レシテ精彩偶然ニナ  
ル人有リ中風脚氣ノ合病也其多キ証ニ從テ治スベシ先  
ハ脚氣ノ治多シ灸ナトシテ本証ハ退ケ凡健忘ハ止マヌ

モノ有り又傷寒ノ後健忘ヲ患ルコト有り是モ行々年月ヲ  
経テ中風ノ機ヲアラハスナリ傷寒論ニ瘀血アル人好テ忘  
ルト云フモ見ユ既ニ傷寒ノ部ニ説タリキ  
中風ハ中年以後ノ病ナレ凡小兒ニモ有り少壯ニモ有り  
小兒ノ中風ハ肝積或ハ疳癖ナト、稱スレ凡口眼歪斜シ  
テ言語不爽<sup>サマシク</sup>口涎ヲ流ス又十五六ノ童ノ病シモ時々見受  
タリ俄ニ發シテ半身偏枯口眼ユカミ大癡<sup>アホ</sup>ノ如クニナル  
此地ノ俗是ヲ神ニ遇シト稱スルモノ即中風ニテ精神守  
ヲ失セシ也老人ハカリ中風スルモノニ非ス然レ凡少壯  
ハ治シヤスシ其因ハ如何ト索ムルニ積塊ノ有ル人は



病ハ其塊左ニ在レハ左ヲ不遂シ右ニ在レハ右ヲ不仁ス常ニ  
腰脚ヲ痛シ疝氣持ト云人ノ中風シタルハ兼テノ形ヲ帶  
ヒテ有ルモノ也疝積ト云モ又瘀血凝結シテ塊ヲ結ブ所  
ニテ同因也其始ハ悉ク胎毒ノ因ニ係ル素問腹中論ニ人有  
身體脾股皆腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根  
也トアリ是即積塊ノアル人中風ノ因トナルノ事也後世  
絶テ此事ヲ唱ル人無キハ何ソヤ五臟六腑諸不足ノ説ノ  
ニ專ニナリタル故也凡萬病トモニ實ニ屬スル者什ノ七  
ハニテ虚ニ屬スルモノ什ノ二三也又始メ左ノ不遂シタ  
ルカ一通リ愈テ再復スル時ニ右ヘカワル事アリ是ハ其

積塊ノ結スル所腹内ニテカワリタル也又男ハ左女ハ右  
ヲ不遂スルト云ハ例ノ配合ニテ積塊ノアル方不遂ス男  
女ニテ左右ト極ムルニ非ス又男ノ右ヲ不遂シ女ノ左ヲ  
煩ハ治シヤスシト云ヘ凡其治シヤスキハ病ノ輕重ニコ  
ソアレ老人他ノ大病ヲ患ル最中ニ中風スルコト有リ重キ  
ハ知ルレドモ輕ク併病スルハ心得ナケレバ見付ケカヌ  
ルモノナリ  
婦人産後ニ中風スルコトアリ俗ニ血中風ト呼ブ其證候常  
ノ中風ニ異ナラザレ凡血熱ヲ帶テ治シニクシ多クハ小  
便不利シテ腫ヲナスコト有リ乳汁ノ多少ヲ見ナトシテ告



凶ヲ占フ是ハ分娩ニテ血氣俄ニ動キ腹内モ急ニ透ル所  
出来ル故ニ件ノ癱塊ノ動キ出タル也又惡露多脫血シテ  
發スルモ同意ニテ産ニ引カレテ老来ノ病ヲ早ク發シタ  
ルモノ也其治不治ニ至テハ常ノ中風ト異ルヲナシ又産  
後癱痺スルヲ多シ中風ト因ヲ同スレモ猶産後ノ病ニ語  
ルヘシ凡癱痺ト云病ハ史記ニ痿人不忘起ト有テ註ニ痿  
不能行前漢書賈誼傳類辟且病痺註辟足病痺風病ト見ユ  
素問ニ足痿トアリ其症脚氣ニモ似又中風ニモ似タリ脚  
氣ニ屬スヘキハ兩脛ニ腫ヲ催スモノニ脚氣ノ治ニテ愈  
ル有リ外感ノ後ニ寒熱不退シテ脚麻痺シテ漸クニ覺テ

ク腰ノタハヌモ痿ト云フベシ是ハ足ノ指ヲ動カサセテ  
見ルニ少シハ動カスノナルハ輕シトシ重キハ指頭少  
シモ動搖スルヲナラズ手ヲソヘテ動カストキニハ筋絡  
ヘ拘痛スルモ有リ日月ヲ経レハ寒熱モ止テ他ハ苦ム  
ナク平臥ス甚シキハ手臂ノ拘攣スルモアリ其不經ナル  
カ為ニ大肉削ガ如ク飲食モ味不變言笑モ常ノ如クニ見  
ユ是ハ中風ト同因ニテ癱塊痰血ノ因ニ係ル桂枝加苓朮  
附湯甲字湯蠶甲湯ノ類ニ附子ニモ又烏頭ニモスル芍藥  
甘草附子モ用ユルヲナリユルムトシニルトニテ異ナリ  
又委中ヲ刺シ出血シテ十ノ六七ヲ治ス凡委中ヲ刺スノ



法ハ嘗テ所著ノ癩狗傷考ニ詳ニスレハ是ヲ見テ行フベシ此ノ痿ナトヲ中風ニ屬セハ種類多クナレハ深師方ニ三十三種ノ風又千金ニ六十四種風トモ百種風トモ又張文仲方ニ風ニ一百二十種有リト見ユ其名目ニ至リテハ一ニ數ヘ盡シガタケレハ大概中風ノ中氣ノト云名ハ直ニ解スベシ事カワリタル名ハ風痺風癆風懿風痺風痺風痺風猥退頑風嘔風暗風箴風等此外ニモアルベシ爰ニ至レハ博ク書ヲ讀子バ眩惑シ其名ニ臆スル所ナリ治療ニ臨テハ例ノ通ニテ一百二十種ノ風ヲ一百二十方ニテ治スノ事ニハアラズ一方ニテ一百二十種ノ風ヲ治ス爰カ大事

ノ見分ケナリ其病因ヲ知ラ子ハ一方ニ取扱フナラス見証ニラナラヌ場ニテ華佗ノ方不過數首ト云所也痿ヲ中風ニ屬スルノ理モ味ヘ知ルヘシ大病ノ後ニモ痿スルアリ是ハ血氣味復也別テ小兒ハ大病ホトニ無リトモ腰ノ立ヌモノ多シ日月ヲ經テ調ヘハ愈ユ是モ中風ニ屬スト云ヘカラス又麻疹後ニ痿スルハ皆浮腫ヲ帶テ腦ノ大筋牽急ニテ按セハ痛△是ハ前ニ云シ脚氣ニ屬スルモノニテ痿痺ニハ非スハ處ノ灸ニ越脾加朮或ハ木防己湯ノ類栝榔湯ナトノ主トル所ニテ皆愈タリ是モ痿トスヘカラス又陰痿ト云名病源論ニ出ツ痿ハ足ノキカヌ名ヲカ



リテ陰具ノキカヌニ用タル也是ニハ天賦ニテ壯盛ノ丈  
夫女ニ近ツクフ不能モノ有リ病ニアラ子ハ中風ニカ、  
ワリシフニ非ス又半途ヨリ陰痿ニナルハ病ニテ是ハ氣  
癖ニ屬スヘシ本朝醫考ニ宗嗣露蜂房ヲ奉リテ宇多帝ノ  
陰痿ヲ治セシフヲ記セシ故是ヲ試ルニ奇驗アリ然レ氏  
氣ヲクチキテ癖ツクナレハ其氣ヲ轉スルヤウニ治スヘ  
シ其人ヲ見テ權變ヲ行フヘシ一士人背痛甚シク寒熱日  
ヲ經テ痿痺シテ起ツク不能ノミナラス疼痛シテ轉側シ  
カタシ葛根加附子ヲ與ヘテ寒熱漸ク退ケ氏痿ハ始ノ如  
シ數醫ノ手ニテ治セサル故ニ又予ニ乞フ桂枝加苓朮烏

頭ヲ用ユ出入三年ニテ痛ミ去リ起歩スルニ十四椎突起  
シテ龜背ニナリタリキ又昨日ニテ何ノ事モナク居タル  
ニ俄然トシテ腰以下痿弱シ他人ノ身ノ如クニナルアリ  
是ハ素問ニ痿厥ト出タル病也其腰以上ハ常ニカワラス  
飲食氣力少シモ煩ハシキフ無ク只立ツクハナラス是迄  
見タル病人一人モ治シタルフ無シ又數年ヲ經テモ不死  
試ニ人手ヲソヘテ引立ルニ兩脚軟弱ニテ繩ノ如クニヨ  
レテ坐セシメントスレハ兩足ノ跗モツレテ解ス手ヲソ  
ヘテハズス骨無キカ如シ後世是ヲ痿軟脚軟ナト、名ツ  
ク一士人ノ子十六七歳俄ニ洪水ニ遇テ床ヲ高クスルト



テ働ケルカ次早忽然トシテ痿シテ立ツテ不能、數醫ヲ延  
クニ皆不治其人腰以上ハ平人ノ如ク足ハ他人ノ如シ圍  
碁書寫ヲシテ日ヲ消ス士人子孫ノ断絶ヲ患テ妾ヲ買フ  
ニ數子ヲ育ス又仙波湖上ニ隱居セル人ノ侍童十四五歳  
一夕雨晴水高クシテ陸ヲ浸ス童喜テ舟ニ乗シテ槽廻ス  
翌朝俄ニ痿シテ匍匐スルヲモ不能、數醫ヲ迎ルニ不治三  
年許ニテ死ス又一士人夜燕ス小解セントスルニ起テ不  
能坐中其病ナルヲ不知皆笑フ一時ハカリニテ能ク起ツ  
深夜皆散ス玄關ヲ下ルト又痿ス醉ルト思テ人ニ休息セ  
シム暫クシテ又起テ得テ辞シ帰ルニ常ニ異ナルヲ無

シ是ヨリ二三日四五日ニ一發ス仍テ来テ治ラ乞フ其人  
氣力動作イサ、カノ障リナシ予以為、疝也、烏苓通氣加烏  
頭ヲ與ヘテ治ス既ニ六七年ヲ経タリ再發セサルヤ其後  
何ノ沙汰モ無シ

兼テ中風ヲ催セシ人ハ常ニ能ク睡ル狂ヲ催ス人ハ一切  
ニ睡ルヲ不能、油断スヘカラス中風ノ催シハ半身不經シ  
テ肌ニ糊ノツキテ乾着シタル様ニ覺ユ甚シキハ麻木不  
仁ス麻ト云ハシヒレルヲ木ト云ハ覺ノ無キヲ不仁ト云  
ハ梶原性全ノ頓醫抄ニ人ハダナラスト譯セリ人何ノヲ  
ケモナクシヒレルハ中風カ又ハ脚氣ノ催也又堺ヲ立テ



痺レル是ヲ死肌ト云癩病ノ漸也血色ヲ察スヘシ虫ノハ  
フカ如クニテ搔テモ知レス又指ノ一二本屈ムルト手ヲ  
ソヘ子ハ伸ヒス痛モ痒モ無キハ中風ノ漸也又肉脫シテ  
細ルハ癩モアリ又脚氣ニモ手指ノ拘攣スルコトアリ混ス  
ヘカラス麻葉ヲ食セハ身麻痺シテ歌哭癩狂スルコト曼陀  
羅花ヲ用ヒタルト同シ故ニ麻ト云ヤ又シヒレル故ニ艸  
ニ名付ケテ麻ト云ヤ又歩行スル度ニツミツクハ何レ脈  
弦大ニテカヲ帶テ熱ヲ催シタルヤト見ヘ又眩暈シテ耳  
ナト鳴リ項背強リ精神不爽何カ思慮シテ居カト云形ニ  
ウキ立ズ或ハ欠ラ澤山スル健忘ノ姿ヲ加ルモアリ皆中

風ノ候也壯實ノ人元氣マカセニ巧思勞神淫酒過度シテ  
老来ニテ中風スルヲ早ク引出スナリ又執筆スルニ假令  
ハ文字ヲ書クニ思掛ケ無ク筆ノ走り出スコトナトアルモ  
中風ノ漸也金匱中風篇ニ防已地黄湯治病如狂状妄行獨  
語不休無寒熱其脈浮トアルモノ今考合スレハ父母中風  
スレハ子孫モ中風ス乱心スルモ亦如此父ノ狂スルニ子  
モ狂シ又近縁兄弟ノ狂セルハ度々見タリ一旦其ノ狂ヲ  
治シテ平復シ數年ヲ経テ中風スルモノアリ又狂ノ半ヨ  
リ中風セシモ中風ノ半ヨリ狂スルモ見タリ狂スル者ハ  
中風ノ放心シテ忘レ或ハ泣或ハ笑或ハ怒ナトスルト同



機ニテ狂ト中風トハ同病カト思フ健忘ハ勢ノ柔ナルモ  
ノ狂ハ勢ノ剛ナルモノナラン健忘ノ甚シキハ狂ニ類シテ氣  
癖ニモ似ルモノ也氣癖モ狂ノ屬ナリ一富農ノ妻手足拘攣  
シテ行歩ナリ悪ク口唇麻痺シテ常ニ之ヲ撫ル食味ハ相  
應ナレ凡口ニ唾ヲ吐スル一甚シ日夜其病苦ヲ傍人ニ告テ  
且又死セン一ヲ患テ落涙ス婦人藏躁悲傷者甘麥大棗湯ノ  
証ニモ似タリ虫積ニモ似タル所有リ上衝眩暈醫ヲ見テ  
ハ猶更ニ病状ヲ告ケ訟ル一同シ一ヲ幾回モ云フ終日之  
ニ對セハ終日同シコトヲ言フ又睡中ニ死セン事ヲ恐レ  
テ安眠スル一ナラス看病人ノ多キヲ欲ス先ツハ靜ナル

狂也年餘不治予ニ乞フ中風ナリトシテ桂枝加參朮附ヲ  
與フ善惡ナシ唾ヲ吐スルハ日々六百枚紙ニテ不足ト云  
少シ嘔ノ氣味モアリ唾ヲ吞メハ惡心スルヲ恐レテ吐ト  
云小柴胡加鷓鴣胡ヲ與ルニ依然安神丸兼用三黃湯半夏瀉  
心歸脾湯ノ類皆無効一日之ニ教テ曰唾ハ是津液也如此  
吐セハ血肉枯乾シ瘦センヨリ外無シ生ヲ求メハ吐ヘカ  
ラス道家ニハ玉泉ト云之ヲ飲ム一長生ノ法也ト是ヨリ  
一切ニ吐唾スル一ナシ始メ左右拘攣シタルニ此頃ハ唇  
モ舌モ半身甚シキ一ヲ覺ト云又醫ヲ轉スル一三四輩ニ  
テ不治又予ヲ迎フ偶<sup>タ</sup>經驗筆記ヲ讀ムニ沈香天麻湯ノ症



必至ト符合ス容子ヲ見ルニモ不及此湯ヲ用ヒント常ニ  
使ワヌ藥ナト有レハ用意シテ速ニ調進ス手ニ應シテ治  
シタレハ拘攣ハ未レ退

一門人ノ娘年十八新嫁シテ未久<sup>シカラ</sup>午食シナカラ卒倒ス近  
所ノ醫集マリテ湧泉勞宮ニ灸スルニ不應又一醫ヲ引ク  
ニ相議曰是灸小サシト更ニ大灸ヲ以テ數壯ニ及ヘトモ  
サメス兎角ニ難治ナリ多ク灸スルノ外ナシトテ數刻ノ  
間灸スレハ脉モ不絶呼吸モ有ル故ニイヤカ上ニ灸ス夜  
ニ至テ退屈シテ灸ヲ止ルニ猶不死<sup>セ</sup>其夜守リミルニ半身  
ハ手足トモニ運動セス能クミレハ口眼モ不正<sup>シカラ</sup>始テ中風

ナルコヲ知リ予ヲ迎テ治セシムルニ一二日ヲ経テ精神  
頗ル復スルニ彼ノ灸痕膿ヲ為シ臭氣一室ニ滿ツ且疼痛シ  
テ不遂ノミナラス手足ヲ動揺スルコトナラス又數十日ヲ経  
テ本証ノ中風ハ治シタレハ艾灸筋絡ヲ傷リテ掌中攣シテ  
指ヲ伸ルコトナラス之ヲ治スルノ法ナシ終身ノ廢人トナ  
レリ慎ムヘキコトナラスヤ

一士人夏月殺生ニ出タルニ炎熱ニ不堪人家ニ入テ命酒  
晚涼ヲ待テ假寐ス醒テ出タルニ供人等主人ノ口眼歪斜  
シタルヲ見テ大ニ驚ク本人ハ嘗テ不知ノミナラス何モ  
苦キ所無キ故猶殺生セント云テ押留メ命<sup>シ</sup>駕テ歸ル速ニ



予ニ乞フ六脉平和他ノ煩シキ所ナシ是ハ中風ノ一症ヲ  
發シタル也ハ味順氣散ヲ投シ十日許ニテ口眼舊ニ復ス  
疾風飛砂ノ時眼ヲ瞑スルニ一眼ハ眼眇ノ閉ルヲ遲キ故  
ニ塵埃眼ニ入テ淚ヲ流ス又十日許ニテ全快ス此症度々  
見受タリ老来ニテ發スヘキヲ早ク引出ス故輕ク一疔ヲ  
見ス也又一人肩ノ上ニ大痣アルヲ抜トテ灸スルヲ七八  
壯乍<sup>チ</sup>口眼灸ヒシ方ヘ牽釣ス口涎ヲ流シ飯スルニ米粒ヲ  
モラス是ハ中風ニ非スユルム時ハ可<sup>レ</sup>治ト乃チ桂枝甘草  
湯ヲ與フ不<sup>レ</sup>數日<sup>ト</sup>平復ス

鼈甲湯見積門甲字湯ニ方加烏頭

三黃湯

黃連解毒湯

參連白虎湯

熱癰瘡ト云

大青龍湯

葛根加附子湯

腎氣丸

參連湯

參熊湯

ハ味順氣散

烏參通氣湯

諸病トモニ卒倒シタル時蘇香圓ナトヲ用ユルニ牙閉禁  
急シテ不入<sup>レ</sup>入<sup>レ</sup>時ニ皂莢末半夏末ヲ鼻孔ヨリ吹入ル、<sup>ト</sup>有  
リ口ヨリ不入<sup>レ</sup>入<sup>レ</sup>故ノ手段也牙閉モ緩ミテ有ル時ニ鼻ヨリ  
吹タル醫ヲ時々見タリ如此事ハ心得居ヘキ也  
中風ノ灸ナリトテ少海温溜ナトヘ灸スル<sup>ト</sup>有リ微ニ麻  
スルハ治ス<sup>ト</sup>ナレ<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>手ノ麻スルハ手ニ目ヲ付ケテ治ス



ルハ悪シ其根ハ腹ニ在リ中風ノ灸ハ予未得其經驗後日  
ヲ俟ツ卒倒シタル時人中百會ノ灸并ニ出血ノ一ハ是ニ  
異也

醫事小言卷之二



