



武
卷
六

叢桂亭
醫事小言

叢桂亭醫事小言卷之六目錄

痘瘡

麻疹

水痘

叢桂亭
藏書

平石
藏書

醫事小言卷之六

叢桂亭藏

叢桂亭醫事小言卷之六目錄畢

叢桂亭醫事小言卷之六

南陽原先生口授

常陸

郡司恭

筆記

門人

平安

馬場碧

校正

痘瘡

痘瘡ノ起原ハ何ノ時ヨリ始マルトハ漢土ニテモ其説
クシテ詳ナラス 本朝ニテハ聖武帝天平七年乙亥春天
下始テ豌豆瘡ヲ病夫死スルモノ甚夥シ俗コレヲトカ囊瘡ト
云筑紫ヨリ来ルト大同類聚方曰。痘瘡初病起自聖武天皇
御宇。釣者遇蕃人。繼此病。稱囊瘡。一兒患之。則一村流行也。猶

裳之曳下故名焉。初生食落不惠之云云。余所藏大同類聚方無此章抄書ヲ記ス
羅浮子曰。豆病之瘡。考諸醫家者流。隋巢元方。雖說傷寒。班瘡。豈豆瘡。無方藥。唐孫真人。書豌豆瘡。在傷寒部中。而有治方。宋陳言曰。班瘡。病內經與仲景皆不載。蓋魏朝方有焉。以白頭赤根者。俗為豌豆。即班瘡也。細粟如麻者。俗呼為麻。即虜瘡也。又有大者。為苧。為萍。此皆輕重之不齊。故命名異耳。而亦有治方。孫陳所言。乃不拘壯幼乎。且考其時。則真人者。唐高宗時也。天平者。當唐玄宗元年中也。然則豌豆瘡。自中華傳我西州。而到京師。古昔無之。而此時初發者乎。云云。サテ虜瘡ト云ハ後漢元狩二年征南陽士卒皆瘡ヲ患フ是ヲ虜瘡ト云即疱瘡

ノ初トシタル說モアリ又永徽年中ノ事ト記スル書モアリ總テ此類ノ事ハ叢桂偶記ニ載タレハ讀テ知ヘシ屋代翁麻疹考曰。疱瘡ハ胎毒五臟ニアリ麻疹ハ胎毒六腑ニ在テ共ニ時疫ニ觸テ發スルモノ也ト云ハアラユル醫書ノ說皆然ナリ然ニ痘瘡心印ノミ生物之淫火命門ノ間ニ伏シテ癘氣ニフレテ發ス陽ニ感スレハ疹トナリ陰ニ感スレハ痘トナルト云リ堀元厚享保間京師ノ醫之ヲ駁セル說アリ曰。生生子。開痘疹出臟腑之說。可謂卓識矣。然歸於命門之陰陽者。此亦五十步而笑百步也。麻疹亦是一種之天行病。無有來由也。非于臟腑也。ト云ヘリ又張氏醫通ニハ麻疹ハ手足

大陰陽明ニ經蘊熱所發^ス是亦時氣傳染之類也。ト云ヘリ凡
和漢古今痘疹ノ病源ヲ説モノ此四ツニスキスシテイツ
レモ盡サ、ル所アリ抑人トシテ不^レ患モノナクシカモ一
生ニ一度ニ限ト云フ詳ナラスコレ其理ヲ盡サル所ナリ
余嘗テ石坂宗哲ニ聞リ其説新奇ナリト雖^モ痘疹ノ理始テ
明白ナルフヲ得タリ曰痘瘡麻疹ハ父母ノ舊根ヲ去^レ所以
ナリ父母ノ舊根トハ初テ子宮ニ下ス所ノ精ヲ云此精ハ
草木ニ譬ハ核中ノ仁ノ如キモノ也此仁ヲモト、シテ一
身ヲ成就ストイヘトモ終ニハ此仁ヲ去ラサルコト不能是
猶草木ノ苗生スル時木ハ仁ヲ戴テ出草ハ仁ヲ踏テ出ト

モニ其仁ヲ脱シテ長スルカ如シ此外草木トモニ新根ヲ
生スル時ハ舊根ハ自ラ脱去スルカ如シサテ父母ノ精合
スル時母ノ精ハ血トナリ父ノ精ハ水トナリテ人ノ一身
ハ血ト水トノニツニテ生動スルモノ也津液ハ一身ノ故ニ
母ノ舊根ハ痘瘡ニ發シ去父ノ舊根ハ麻疹ニ發シ去ナリ
母ノ精ハ血ナルカ故ニ痘瘡ハ灌膿シテ收リ父ノ精ハ水
ナルカ故ニ麻疹ハ不^レ灌膿シテ收ル也サレハ痘疹共ニ人
身一生ニ一度ノ事ニテ痘瘡ノ前ニ麻疹スルモノハ痘瘡
ノ後ニ再ヒ麻疹スルト云ルハ俗説ニテ決シテナキトナ
リ痘疹ノ理如此ナルトキハ太古ノ時トイヘトモナキト

有へカラス然ルニ和漢共ニ中古ヨリ聞へテ夷狄ヨリ傳
染セルト云モノハ誤レリ太古ノ時ハ瘟疫ニ混シテ差別
ナカリシナラン然ラ數十年ヲ隔テ時疫ニフレテ發スル
モノ故不圖邊鄙ヨリ傳染セシコトノヤフニ誤傳へシナ
ルへシ池田瑞仙曰痘瘡麻疹ハ胎毒也胎毒トハ父母ノ慾
火也宗哲曰胎毒ノ胎毒タルユエニ此說穩當ナリ慾火ト
ハ父母ノ精ヲ合スル時相磨シテ火氣アルヲ云世人ノ胎
毒ト云ハ産血ヲ飲ヲ云へリ既ニ此身臟腑ヲ具シテ分娩
セル上ハ口ヨリ入タルモノハ大小腸ニ下ラサルヲナシ
故ニ産血ハ皆カニハトナリテ下ルナリ若シノコリテ

ノ千ノ患ヲナスモ痘瘡麻疹ニカ、ル事ナシ抑胎毒ハ先
天後天ノ際ニウクル所顯然タルモノ也ト此說ハ頗ル面
白ヲナレ氏太古ノ時ニモ有ナラント云ハ予モ初ハ傷寒
ニ混シテ只ノ瘡ト着ナシタラン既ニ孫真人ハ痘瘡ヲ傷
寒部中ニ説タルニテモ考へミルへシト思ヒタリシカ偶
記ニ書シ通八丈嶋ハ古ヨリ痘瘡ナシ又五嶋ニモ無ト聞
タルカ近來八丈嶋ニハ痘瘡流行セルヲ以ミレハ上古ノ
無キ病ニテ猶八丈嶋ノ如ニ何方ヨリカ傳タルヲ誓ミル
へシ八丈嶋へ痘瘡ノ流行セシ事ハ詳ニ偶記ニ出セリ五
嶋ニハ未_レ行_レヤ聞_レナケレ氏終ニハ八丈ノ如ナラン痘ハ

其因。理ヲ以究カタシ人智ノ不及所ナリ父母ノ慾火ニモ
セヨ胎毒ニモセヨ生涯一度ニテ壽百歳ヲ濟トモ再ヒセ
サルハ舊根ノ論ニテ解セタルニ似タレ氏彼八丈嶋五嶋
ノ人ハ舊根ノマ、ニテ成長スルヤ明和年間八丈ノ民ヲ
野州芳賀郡へ遷サレタルモノ老少一時ニ患痘タルヲ以
見レハ土地ノ氣ニ依ナルヤ内毒歳運ニヨリテ發動トハ
見ユレ氏大ニ行レ少ク行レ方隅ニヨリテ不行場所モア
リ又四隣闔郷一般ニ行レテ兄弟數人枕ヲ雙ルニ一兒痘
ヲ免ルモノアリ是ハ終身不患カトスレハ年ヲ經テ終ニ
不免又偶ニハ終身不患痘モノ知友ニモ有マス其奇異

ナル一人智ヲ以テ不可識也夫ニヨリテ痘神ノ説興リテ
ケルヤラン之ヲ祭テ尊敬シ不快ナルヲ有レハ其祭ノ不
敬ノ咎トス此神ハ出雲大社ノ末社鷺森明神ナリト云漢
土ニテ痘鬼痘客ナト稱シ又檜苑ニハ花々五聖ト見ユ杭
州府種痘科李仁山筆語曰。問曰。本邦患之家必設神殿祭祠
之焉。中華亦有如是類乎。答曰。有請聞之。居告汝。夫有痘瘡司
五位。余姓神諱曰余達。曰余兆。曰余光。曰余先。曰余德也。係同
胞兄弟。乃周朝人也。五聖ハ是ナラン耳食録ニ痘神ハ蛾眉
山ニ居ス女仙ノ流ナリト偶記ニ詳ニス見ルヘシ初熱譚
語ノ時ニ痘神ノ來歴ナトヲ言フニ強ユヘカラサルアリ

益々神ニ託シ此等ニ臆レテ醫ノ藥モ常ニ照サス遠ク索
ルニ至ル凡人身瘡疥癰癩ヲ発スレハ皆發熱ス此時ニ醫
ノ藥ヲ投スルニ發散敗毒ノ劑ヲ用吹物サヘ表ヘ發スレ
ハ宜キ故也内外ノ穿鑿ナシニ一面ニ表ヲ發シ毒ヲ逐
通ノ劑ヲ用ユルナリ是ヲ古今ノ法トス矢張此法瘡瘡初
起ノ療治トナスヘシ別ニ異ナルヲ無モノ考テ知ヘシ別
テ膿ヲ催ス手段第一トス毒ヲ外ヘ逐拔ハ死スルヲ無シ
必補藥ヲ用テ發散ノカヲユルムルヲ勿レ毒氣表ニ達セ
ハ膿化シテ治ス夫瘡ニ虛實アリ症ニ順逆アリ治ニ補瀉
アリテ虛ニ屬スルモノ少ク實ニ屬スルモノ多トス天下

ノ人補ヲ好ミ瀉ヲ惡ム故ニ補ニ死スル者什ノ六七ニシ
テ瀉ニ死スルモノ什ノ三四ナリ瀉ニ誤レハ醫ヲ叱罵シ
補ニ死シテハ醫ヲ咎メス故ニ天下ノ醫利ニ走テ補ヲ行
ヒ瀉ヲ用ヒス媚ヲ求テ容ラレンヲ欲ス試ニ論セハ水
火ノ如シ火ノ猛ヲ恐ル、ユヘニ火ニ焚ルモノ少ク水ノ
緩ヲ慢ル故ニ水ニ溺ル、者ハ多シ別テ瘡ハ虛ニ不死實
ニ斃ル所謂實トハ毒ノ實ナルヲ云熱毒内壅シ瘡勢惕快
セサルモノ其候虛ニ似タリ起脹ノ時ニ凸脹セサルモノ
其候虛ニ似タリ灌膿ノ時乾枯回漿セサルモノ其候虛ニ
似タリ故ニ誤認テ虛トス且又活初心法ハ其論温補ニ偏

ナレ氏中ニハ瀉ヲ用ユル事アリ然レ氏從來虚實ヲ不問
既ニ温補ノ癖天賦性質ノ如ニナリタル醫ハ久吾聶力行
タル瀉ヲモ用ユルヲ不能夫痘ノ不起モノハ毒熱ニ屬ス
余嘗テ以為痘ノ治法ハ膿化ヲ貴不成膿ハ毒不泄シテ斃ル
是ヲ痘瘡首尾ノ療法トスル也惡痘ハ皆爛痘ニ變スレハ
活スルヲ得ル故ニ膿化ノ二字ヲ治痘一篇ノ大秘論ト
ス見點ノ時ニ痘ノ吉凶ヲ候ニ其紅活光澤ヲ好ムハ膿化
ノ兆ナル故也赤紫稠密ヲ惡ムハ膿化セサルノ候ナレハ
ナリ凡痘ノ看法方書ニ千百言アレ氏此膿化ノ二字ヲ不
出病因ヲ極テ治スルハ醫ノ大綱ナレ氏痘ノ怪病タル又

智ニテ其理ヲ究カタシ故ニ其應見於大表モノニヨル膿
化シテ毒表ニ達スレハ何ノ患ナシ假令ハ古井ノ水ノ如
シ水汚シテ用ユヘカラス此水ヲ潔カラシメンヲ欲シ
テ清水ヲ入レハ其水舊汚水ニ混シテ立トコロニ汚水ト
ナルカ如シ毒ノ盡サルハ舊汚水ノ如シ之ヲ汲替ハ清泉
立トコロニ滿世ノ治痘ヲ見ルニ毒未盡ニ清ンヲ欲シ
テ補藥ヲ與ルモノ何ホトニ多服スルモ畜タル汚毒ヲ拂
ハサレハ清潔ヲ欲トモ清泉豈得ヘケンヤ
治痘ノ書年ヲ追テ牛ニ汗スヘシ治初心法ハ温補ニ偏ニ
シテ惡ト云テ類ニ痘科鍵ヲ用ユルモ近時ノ流行ナリ何

サマ心法ハ温補ノ方論ニ偏ナリ朱巽ハ清涼解毒ヲ主ト
セシモノ也試ニ論セハ久吾聶ハ簡約ト云ヘシ朱巽ハ辨
ヲ好ト云ヘシ朱曰痘者豈也肖形則生不肖形則死ト云然
トモ痘ハ本ヨリ形ヲ以テ名ツケタルノ外異義ナシ死生
ヲ看ノ名ニ非夫毒痘ハ膿汁渾濁爛腐シテ活スルコト得
タリ豈ニ不肖ヲ死スト云モノ好辨ナラスヤ朱曰臭爛ハ
他症ノ忌ム所ニメ而只痘家ニハ宜キ所ト為スト是ハ至
極ノ論ナリ如何トナレハ臭氣ハ腐爛セル膿汁ノ臭氣ナ
リ毒既ニ表ニ發泄シタル故臭氣ヲ為ス則膿化シタルナ
リ痘毒既ニ表ニ出タルハ内ニ伏セヌ姿ナリ故ニ臭氣ア

ルモノハ生活ス若夫惡痘ト云モノ爛痘ニナラサルハ難
治トスルモ此故ナリ臭氣ナキモノハ膿ウスキ故也サレ
トモ毒ヲ解シテ内壅ヲ攻クツシ爛痘ニ仕立ル時ハ救ヒ
得コト有り手廻ノ入ル所ナリ方書ニ鬱シテ不出ハ三日出
テ不齊ハ六日不起脹ハ九日不灌膿ハ十二日九内攻ノ症
十二日ニ死ス不成痂ハ十五日ニ死スノ類日ヲ以死生ヲ
云モノ余カ家萬病トモニ時日ヲ云教ヲ不傳只死生ヲ知
ヲ以為至

余カ家イマタ嘗痘神ヲ壇祭セス兄弟數人生子數人患痘
并不壇祭避葷穢惡臭護風寒ハ之ヲ世人ニ比スレハ甚シ

トス

李仁山筆語曰。余姓五神。痘家祭祀之矣。有何故而祭祀乎。李曰。痘神乃主司痘瘡之神。祭祀之。不過求其庇祐耳。本邦自天子至公卿大夫。患痘則用紅綿紅絹圍四壁。至衣衾皆然焉。中華如何。李曰。此法唐山亦然。取其吉利并可活血之意。豫防痘ノ方千百アリ巫祝ノ法亦千百アリ余未信之種痘ノ法ハ醫宗金鑑ニ載或嘗行之極メテ驗アリ重テ痘瘡流行スル時ニ再ヒ患ニ係リテヨリ人皆不信トイヘトモ毒ヲ兩度ニ發洩スル故毒ノ毒キハ輕ク薄ハ再ヒ痘ヲ不發トナリ李仁山種痘ノ論辨頗具セリ其書浪華兼段堂ヨリ

傳ヘタリ

初熱

痘ハ十二日シテ報疔ス諸瘡瘍ト異ナルト何故ニ如此ト云フヲ不知方書ニ病因ヲ説モノ前ニ論セシ如ク佛家ノ未來ノ説ノ如ク今現在ヲ以テ論セハ滿身發瘡ナリ其初熱ノ形ハ全ク傷寒ニ似テ腰脚疼軟多ハ起步シ難ク惡寒去テ純熱シ睡中ニ驚悸シ鼻息アラシ又耳輪冷ルト云モノハ定法トシ難シ面色赤呵欠煩悶シ吐逆スルモノアリ發驚スルモノアリ狂躁スルモノアリ衄血スルモノアリ皆一定スヘカラス舌上黃白胎ヲカケルアリ其脉浮數ニシテ

熱ノ劇ヲ佳兆トス又發驚スルモノ勢甚シキハ吉トス陽
ヲ衝テ出ル故ニ内ニ鬱熱ノ殘ナキ兆トス狂モ亦同シ然
トイヘトモ裏實トスヘク毒壅トスヘク血熱トスヘキモ
ノ有脉ノ伏シテ虚數ト唇口ヲ見テ用藥ノ樞機トス發驚
ノ勢緩ナルハ是痘是驚風ヲ不論虚ニ屬シテ救カタキア
リ慢驚ノ如一日二十發スルニ至トモ陽症ナレハ狂躁モ
同段ニシテ内サハケテ外ニ達スルノ形ユヘ驚狂トモニ
吉トスレ氏狂驚ニ脉沈伏眼ニ無神ハ凶候又讖語煩躁至
四日以上者異例也輕議スヘカラス無熱シテ々驚仆シ夫
ヨリ初熱ニナルモ有發驚ノ時痘ナリト見極メタルハ格

別ナレ氏形影モナク可疑モノハ常ノ驚風ノ手當ニテ為
宜熊參湯參連湯ノ類ナリナレトモ葛根湯ヲ可用劇ハ紫
圓又ハ艾灸スヘシ痘家ニ灸ヲ忌ノ俗説ニ拘ヘカラス何
書ニモ升麻葛根湯ヲ初熱ノ主方トス敗毒散モ參蘓飲モ
用ユ必誤トセス何レニモ表ヲ達シ毒ヲ逐ヲ專ニス今現
在ヲ以テ言ヘハ傷寒ハ外ヨリ来ル病ニテ痘ハ内ヨリ發
スル病ナレハ傷寒ノ藥ヲ用ユヘカラスト云ハ非ナリ凡
諸瘡瘍内發ス痘ノミ獨内發スルモノナランヤ是即未來
ノ説ニ拘泥スル故ナリ夫表ヲ達シ毒ヲ載テ温散スルニ
ハ桂枝ヲ上トス桂枝ニ非レハ四肢ニ達シテ解肌ヲアタ

ハス桂枝ハ温補ノ藥ニ組合セテ四肢厥冷ナトヲ主ト云
ハ古書ヲ不讀ノ誤ナリ一旦ニ肌表ヲ達セントスルニハ
葛根湯ヲ佳トス桂枝ノ味ヲ不辨レハ實々ノ害アルニ似
テ用ヒカタシ近頃ハ發驚スルニモ葛根湯ヲ單服ス又下
利スルモノニモ最ヨシ早ク毒ヲ逐ヲ第一トス解毒ヲ第
二トス乳食ス、ムラ佳兆トス三朝ニテ熱退キ出痘スル
ヲ正トス痘二三出テ餘痘出サルモノハ報痘ト呼熱未解
ニ出痘スルハ不稀疎發熱ト共ニ見點スルハ凶惡ナリ熱
二日シテ出痘スルハ稠密且毒深トス色甚赤ハ大毒難量
何レニモ見點ハヤキヲ忌ム能々病家ヘモ大病ナルヲ

告テ油断ナク治スヘシ九虛一實ナトノ論ニマヨハサレ
テ害ヲナスモノヲ多シ毒痘ト見ヘタルハ定法ヲ以スヘカ
ラス毒内壅スレハ表氣達シカタク行々焦枯黒陷ス黃連
解毒湯三黃湯或ハ一角紫圓ノ類ヲ用ユヘシ内壅速ニ通
暢スレハ痘勢速ニ快活ス至テ巧者ノ入所ナリトハ云モ
ノ、ヤハリ葛根湯ヲ頻服スヘシ此ニ至リテハ多味ニ組
タル方ニテハ鈍ク大損ナリ銳意ヲ貴テ神解毒湯ヲ解毒
ノ方ナリト思ハ省板ヲ望ミテ眞物ヲ見サルニ齊シ方中
皆補血ノ品ナリ夫痘ハ十二日ニシテ收效モノナレハ何
ソ養血調氣ノ品ヲ組合セテ解毒ト共ニ兩端ヲ持センヤ

解毒スルモノハ專ニ解毒シ補血スルモノハ專ニ補血ス
ヘシ十二日ト云ニ三日ニ一變スル病ヲ緩議スヘケニヤ
總テ膿化スルニ止ル肌表ヲ達シ毒浮越スレハ凶逆ノ候
アリトモ庶幾ハ生理アラン解毒劑中補藥ヲ加ヘ補藥中
ニ解毒ノ品ヲ組ハ証候ヲ明察スルヲ不能ユヘニ兩端ヲ
持スル也只一種名狀シカタキモノニ至リテ合方ヲ用ユ
ルヲ有ハ常例ニアラサルナリ

出痘

出痘ハ着法多キモノナレハ方書ヲ以テ詳ニ學得ヘシ出
痘ニテ死生ヲ決知スルヲ皆着法ニアリ病之應見於大表

ト云ハ萬病ノ龜鑑トナシカタシ痘ト傷寒ハ表ニアラハ
ルヲ以テ處方スルモノナレハ大切ノ語ナリサテ其着
法千百萬言ヲ以テ形狀ヲ説トモ膿化ノ二字ニ不出膿化
セサルモノハ皆死ス總テ吉ト云モノハ皆膿化スヘキ機
崩ヲ見テ云亦凶ト云モノハ不膿化ノ前形ヲ見テ凶ト定
ルナリ其形狀ハ方書ニ詳ナレトモ只其膿化スルヤ否ヲ見
テ死生ヲ決ス此意治痘ノ秘訣ニシテ着法第一ノ妙トス
諸書ニ出痘ノ部位ヲ以テ吉凶ヲ論スルモノ一々ニ相者ノ
法ノ如シ必拘ヘカラス何レニモ熱退テ漸々ニ見點スル
ヲ佳トス足掌ニ生スルヲ出齊トス痘ノ多少稀密ヲ定ム

其初見點スルニ色赤キハ不_レ宜_カ薄_カ紅ニ一ツ一ツニ離_レ出
ルヲ吉トス出_ハ要_ス參_ス差_ト云モノ是也四五粒ツ、集リテ現
ル、ハ後必稠密ニナル毒ノ淺深モ豫_メハカルヘシ順ナ
ルモノハ不_レ憎_ク多_ク逆ナルモノハ一點ヲ嫌_フ賦_レ痘一生セハ
衆痘膿ヲナサス面目腫テ痘不_レ脹モノアリ是ハ血氣弱ク
シテ毒氣ニ擾セラレテ散漫スルナリ色赤キハ微シモ帶
熱_クタラハ紫黒ニナルノ慮アリ任_レ脉ヲヨヒ山根上ニ發シ
人中ニ發スルヲ凶兆トス又口傍ヨリ發スルヲ吉トス是
陽明經ヨリ發スル故ニ内畜ノ毒ナキヲ知ト云説ナレ
トモ吉凶ハ上ニ言所ノ部位ニアラス痘ノ虛實ニアリ凶

部ニ出タレハトテ紅活圓整ナレハ吉也吉部ニ出タレハ
トテ壅滯陷下セハ凶ナリ皮下ニ隱々トシテ欲_シ出_ス不出_ル毒
壅ナリ一面蚊蚋啄ノ如ク手ニ撫ルニ掌ニ礙_ラサルハ死
証ナリ洗過_{タル}舊_ク紅_ク細_クノ如キハ死ス黑班ノ如ク或ハ薄
墨ニテ灸點ヲ畫タル如キモノ一粒アリテモ凶候ナリ點
見スルニ何ホトノ輕痘ニテモ眼下ヨリ眉以上ハ劣リテ
見ユルモノ也故ニ眉以上額ノ邊ニ光澤ニテ粒モ大キク
勢アルモノ四五粒モアルハ諸惡候出ルトモ救ヒ得ル
アリ必一槩ニ捨ヘカラス皮下隱々トシテ粟ノ如ク不_レ紅
熱不_レ退_カ者虛トスヘカラス出痘ノ頭ス、ケテ垢ツキ紫ヲ

帶ルモノハ速ニ解毒スヘシ唇舌燥キ黄白胎煩渴スルモノ石膏ヲ主藥トス出ルニ大小不齊遲速アルモノ疱薄破ヤスキ痘ナリ内膿ナキモノ是ヲ水疱ト云凶痘ナリ初生ノ孩兒ハ水疱膿疱ト相間スルハ常理ナリト論スレトモ水疱多キハ可畏見點ノ色木紅トモ漫ニ虚トスヘカラス毒痘多ク又丹毒ヲ帶ルモノアリ面色赤痘色不赤モノ意ヲ付ヘシ赤紅ニテ片ヲナシ雲頭ノ如ク突起スルモノ丹毒也又夾疹ノ者アリ細ニ痘間ニ雜リ癢ス痘ノ大小ト見テ混スヘカラス痘欲出或ハ痘出ル際ニ腹痛スルモノ凶候ナリ見點色白引立カ子唇白或ハ吐瀉ヲ兼タルモノ或

ハ自汗厥冷スルモノ大劑ノ參附ニ非サレハ救ヒカタシ但痘色佳兆ニシテ足冷ルモノハ氣ノ下行セサルニテ慮ニ不足是ト混スヘカラス聲音變シテ或ハ啞スルモノハ重シ皮薄シテ光亮如竹膜如瑠璃即長大ナルモノ煩痘ニ似タリ癢塌ニ變シテ死ス是亦水疱ナリ凡膿ヲナスモノ不渾濁モノハ皆癢塌ニ變ス此他看法多々ナリ方策ニ詳ナリ而其秘決ハ膿化スルヤ否ノ一事ナリ方ハ桂枝加葛根湯葛根湯或加防風表ヲ達スルヲ至當トス表ヘ達スレハ起脹ノ勢ヲ作テ掌ニアリ毒壅セハ三黃湯黃連解毒湯ノ類初熱ト方法不異大便ハ瀉ヲ不好又毒深者ハ尋ハ秘閉

ス三日ニ至リテハ起脹ノ勢アルヲ佳トス痘ハ初サヘ癸
達スレハ毒消シテ後患ナシ又衄血下血スルモノ有三黃
劑ニ烏犀角ヲ用ユヘシ凡痘ハ痘ヲ治ス雜症ヲ不治ト雖
如此大症ハ省畧スヘカラス少シハカリノ事ハ不構也
朱巽曰書曰見點吐紫血者不治亦未盡然予同母弟幼時患
痘初熱ニ夜中ニ至リテ呼トモ不應口不能言脚軟不起急
ニ按方投之無驗三朝ワツカニ報痘藥食不下晚間ニ至リ
テ口鼻トモニ紫黑敗血ヲ流ス乍復升餘内ニ魚腸ノ如キ
モノアリ半夜マテニ六七行四肢厥冷狂躁不安卧同僚來
訪者袖手ニシテ退一針醫先人ニ語テ曰困極如斯冬關元

如何仍テ灸スルヲ三五壯不應予別ニ大炷艾ヲ依リテ更
ニ灸ス稍應スルニ似タリ二時許ニテ少シ穩ナリ至明出
痘稠密但額上ハ分地界其勢ハナハタ惡カラス口鼻猶出
黑血衆醫皆參附ヲス、ム先人不可温中益氣大加犀角連
進ニ晝夜始テ欲スル所ノ物ヲ指シ示ス痘勢益暢又二晝
夜ニシテ少シ欲言ノ意アルニ似タリ舌卷テ聲不出空中
ニ書畫シテ示所欲食之物耳聾少シ解テ有所聞灌膿潰爛
臭氣撲鼻更與連翹飲經數十日始テ起步スルヲ得タリ
仍テ知ル痘勢佳ナル所アレハ凶症モ亦救フヘキヲラ

者法

稀疎 圓整 輕鬆 尖聳 凸起 如珠 如粟而肥滿

以上吉兆トス 皆可成膿化之兆也

稠密 瑣屑 壅滯 平塌 陷下如穀 如疥 如癩子

如蠶種 如火刺 如湯泡 如蚤班蚊點

以上凶兆トス 皆不能成膿化之兆也

紅活 蒼老 光澤 紅白兩分 紅如桃花 白如蠟色

以上色之善者也 皆可膿化之兆也

慘暗 焦枯 嬌嫩水疱也 毛刺 灰白不明 氣血混一

赤過紫 白如臍粉枯骨 紅如紅米飯猪肝 黑紫 青藍

一種光明可愛ニ似テ水疱ス 紅暈散シ膿不渾濁者佳候

ニ似タリ 以上色ノ不善者也 皆不可膿化之兆也

生色如春花之在露死色如秋草之經霜

唇腫口臭斑發 痘色不紅驚狂不止 腰腹痛不止 胸高

氣喘 瀉不止 內攻外刺 空倉無膿 擦破無膿血 蒙

頭瑣頂 斷腰無脚 以上惡候ニシテ膿化セサルモノ也

薄墨ニテ灸點ヲ記シタル如キモノ一ツモアレハ漸々ニ

多クナルモノナリ或ハ黑痣ノ如クニ見ユル凶惡ノ候ナ

リ必死トス然ニ鋒針ニテ黑痘ヲ刺破シテ一々ニ惡血ヲ

取トキ八大ニ發熱シテ順候ニ至アリ但此法見點初熱兩

日中行フ四日ヲ過レハ治スルヲアタハス

起脹

起脹ハ出齊シテ膿ヲ作ントスルノ初ニテ先ツ水ヲモツ
ナリ故ニ早ク出タルハ先ツ起脹ノ勢ヲナス頂白根紅十
ルヲ紅暈ト云此紅暈ハ膿化スルノ兆ヲ現スノ第一ノモ
ノナリ惡候アリト雖モ紅暈不散モノ猶可治ステニ散セハ
必死ナリ面目共ニ腫テ鼻塞リテ流涕シ口角ヨリ涎出テ
両眼開クナラス是ヲ地腫ト云順候ナリ猶更前方ヲ用テ
加^ル反鼻^ヲモアリ色紫或ハ黒ヲ帶タルハ毒盛ナリ又初熱
ノ法ノ如シ發表解毒互ニ用ユヘシ輕症ハ一日宛モ早キ
ヲ順候トス一種出痘四日ニシテ起脹シ光亮如竹膜突起

スルモノ空歡喜ト名ツク是ヲ順ナリト云内ニ面目ノ腫
俄ニ退キ凶惡ニ變スルアリ是發達ノ不足ニシテ又膿ヲ
不成ノ變ナリ凹ナルハ紅暈ニテ吉凶ヲ計ヘシ紅暈アレ
ハ凹ニテモヤカテ起脹スル也然レトモ其膿カハキカ子
結痂ニテモ落痂セス痕ハツク疱瘡ナリ何レニモ膿ヲナ
サ子ハ毒ノ行處ナシ凹ニテ紅暈ウスキハ早々前方ニ反
鼻ヲ加テ兼用^ス排毒散^ニ是ヲ不知ニ灌膿ノ時ニ至リテ始テ
灌膿セサルニ驚テ是ヲ治スハ午後間ニアハス起脹ノ時
ニ膿ヲ催ノ手段ヲスヘシ方書ニ參芪鹿茸湯穿山甲ヲ用
ユ五六日眼不封鼻不塞輕痘ハ妨ニナラス痘ニ五陷アリ

紅陷灰陷紫陷黑陷白陷是ヲ虚トスレトモ口燥舌胎壯熱
人ヲ燎シ其色焦紫ニシテ凹陷不起ハ何レニモ虚ニ屬シ
カタシ是皆毒ノ不發ニテ妄リニ補益ヲ用ヒハ害ヲナス
夫膿化セシムルノ藥品ハ穿山甲鹿茸ナレトモ數々試ル
ニ内ニ伏スル毒ヲ逐ヒ膿ヲ釀ノ藥ハ反鼻ニ極ル古書ニ
不載所ナリ今葛根湯中ニ加テ神驗アリ諸惡瘡癰疔ヲ治
スルニ用ユル伯州散ヲ兼用スルニ凹陷ヲ脹一速ナリ因
テ發書四方ノ友人同盟ニ之ヲ告ク其効他藥ノ不及所ナ
リ凹ナル者藥カメクレハ一段ニ脹テ備ノ餅ヲ重タル形
ニナル俗ニ翻空痘ト名ツクト痘科鍵ニ見ヘタリ逆症ア

リトモ此乃吉兆トス項一流醫常南ニ來テ陷頂紫黑色ナ
ルモノ水楊湯ニテ浴シテ數人ヲ生活スト浴後温覆スレ
ハ加熟々ニ紅活スト云此方永類鈴方ニ出予未試李仁山
筆語曰浴痘惟水楊湯一法出魏桂巖博愛心鑑云得之老嫗
秘授用テ元虚不能灌漿之症飲食極テ進ハ惡症アルトモ
不死又聲音列々了々タルハ惡候アリトモ可救順候トス
ルノ第一ハ見點ノ畢リノ日ニハソロク起脹ノ勢ヲ見ハ
シ起脹ノ中ノ日ニハ面部ハ不殘水ヲモチ少ハ膿ノ萌ヲ
アラハシ三日メニハ大半紅暈如線ニ纏ヒ膿氣ヲナス如
斯ニ一日前取越ヲヨシトス三日過ニテ起脹ノ不足ナル

ハト騷テハ間ニアハス故ニ見點ニハ起脹ヲハカリ起脹
ニハ灌膿ヲハカルニ非レハ痘ノ療治出来ヌナリ

灌膿

起脹ノ痘窠ヲ視ニ真中一點ノ水ヲ包ミ周圍ニ白繞ルモ
ノ膿ヲ成ノ兆ニテ白漸々滿テ紅暈一キハ紅ク一線ニテ
周圍スルカ如ク晝夜ツキムト痛身微熱ヲ催シ食進ヲ吉
兆トス食ハ初熱中ヨリ進ヲ大吉トス猶更此ニ至リテ倍
食スルハ毒外ニ泄スル故ニ内患ナキノ兆故ニ結痂落痂
ノ日ニ至リテ少シモ愈ヲ置ニ不及ト云ヘシ粒々緊滿シ
物厭之^ラモ不破九日十日膿漿足リテ色蒼蠟ニシテ必ス微

熱ヲ發スルハ薰蒸スルニテ是回漿ノ候也中心ニ一點ノ
結痂ノ萌ヲナス是ヲ正候トス痘色灰白如錫面平塌ニシ
テ不起乾キテ無漿喉痛聲啞痰壅氣喘唇口乾燥スル者ハ
可^レ下^ス但如錫モノ諸候惡シカラサレハ不妨痘ノ死ニ至ハ
此灌膿ノ成ト不成トノ際ニテ此ニ至リテハ日期既ニ滿
ル故ニ惡候アリトテ千計萬慮スルモ終ニ間ニ不合氣血
流暢スレハ毒化シテ膿トナル膿ヲ不成ハ毒氣熾盛スル
ト血燥テ凝ト也痘色赤紫乾枯ハ毒熾ナリ額上湯泡ノ如
ク皮面盡乾赤ナル者ハ死ス擦破スルニ有膿血其隱々然
トシテ有生意モノハ穢氣ニ觸ルナリ死症トナシテ捨ヘ

カラス允痘ノ一症膿ヲ第一ノモノトス故ニ起脹二日ヨ
リハ膿氣ヲ着テ吉凶ヲ決ス膿成ハ何ノ惡候カ出ニ吳東
園曰。根窠者。血之暈。膿者。血之腐。故六日以前。專着根窠。無根
窠則必不灌膿。六日以後。專着膿色。無膿色則必不救。此理
也。亦勢也。痘ノ治法此一條ニ盡スト云ヘシ毒深者ハ熱燥
シテ汁ヲ不流故ニ血液臭カラサレハ腐化セサルノ候ト
ス是反鼻ヲ用ユル味考ヘ知ヘシ毒深モノハ粒々破レテ
一面ニ硫黃ノ如シ乾ト潤ニテ吉兆ヲ決ス膿流ルハ吉
也トス此証ニハ足脛マテ通暢セスニ數粒集リテ如癬坐
トリテ凹ニテ紫黒血色ヲナスコ有リ面部勢ヨロシケレ

ハ必ス不慮發達催膿ハ面部ニ後レテ行漿ス薄墨ニテ點
ヲ才口シタル如ニ肉ト同シ平ニ出タルハ足部ト雖凶候
トス漸々ニ多クナルモノ也面部ナレハ一點アリトモ死
候トス血氣凝テ皮薄ク物ニ厭セハ尔剥テ脉ヲ診スル指
ニモ皮ノ着ハ極惡症トス此痘ハ頂モ不陷窠膿ヲナシタ
ルト見ヘテ實ハ淡清ニテ八九日頃ニ癢痘ニ變ス即チ賊
痘ナリ即チ空歡喜ト名ツケルモノナリ着法ニ熟セサレ
ハ極テ誤ル皮ヤブレ内ハ空ナリ數粒相連テ大キク皮剝
レテ破タル衣ノ如クヒラムトナルアリ精神不脱シテ熱
ハ伏スレトモ可救姿ニ見ヘテモ終ニ寒戰咬牙シテ死ス

此寒戰咬牙ハ大山兆ナリ水疱膿ナキハ山兆專ラ膿ヲ見
ヨト云ハ此理ナリ水疱ト膿疱相半スルハ大害ナシ幼孩
ハ水膿相半スルハ常理ナリトアリ未^ダホシケヘカラサル
ニ忽チ一齊ニ紫黒ナルヲ倒靨ト名ツク結痂スルニ似タ
リ以上ノ諸候ミナ膿ノ厚薄ニアリ腐爛臭惡氣ヲ好ムハ
此所ナリ即チ朱巽カ^レ所謂臭爛ハ他病ノ所忌ニシテ只痘
家所宜ト真ニ然リ白キニ過タル膿色ハ淡清ナルモノナ
リ粒々皺ミ出テ脹ノ脱スルハ内陷ナリ好痘ニモ手足ハ
皺ヲ生スルモアリ元氣食事ヲ以テ參伍シテ吉凶ヲ云ヘ
シ粒々脹タル儘ニテ蒼蠟色ニナリテホシケルハ上ナリ

皮薄キハ黃脂ヲ吹出シ或ハ枕襟ニツキテ皮剝ルモ紅暈
アリテ間ニ光澤滿盈ノ物アルハ吉也

寒戰咬牙ハ山ナリ參附ト解毒ノ分アリ虛實ヲ詳ニシテ
早ケレハ治ス遲緩ニテハ必死ニ至ル一種灌膿セントス
ルトキニ發熱ス且微寒スル^レアリ手足ノ痘痛ミ甚シク
脉ヲ診スルニ手戰スルニ似タル有リ極テ寒戰トナシテ
誤^レヲ多シ惡寒ハ何時ニ在テモ凶候ナリ
弄舌搖頭ハ凶症ナリ困極ニ至リテ出ル也然レトモ諸症
ニ佳候アレハ死候ト云ニハ非ス此症ハ痘ノミニ非ス小
兒ノ凶症ニテ何病ニモ出ル惡症ナリ

瘡水ト云モノハ喉中ニ痘アリテ回漿ス會厭ニ痘アル故
ニ飲水ノ来ヲ不知ウツカリトシテ氣道ヲ塞カス居ル故
ニ飲水氣道ニ流込ユヘ瘡スル也食物カ又飲物ニモ醜十
トノ様ニ渣ノアルモノハ會厭ニ行キ當ルユヘ會厭モ氣
カ付テ氣道ヲ塞ク故ニ食道ニ下リテ氣道ヲ不犯故ニ不
瘡^レ表ノ痘ノ靨スルトキ内痘モ共ニ痊テカナラス治スル
事ナリ

一士人ノ子出痘凶惡ナリ陷下不起頻ニ排毒散ヲ與ヘテ
回漿ス手足ノ痘數十窠相連テ瓜ノ大サノ如ク脚脰ノ痘
下垂シテ如囊膿色淡清ニシテ如盛^カ水面部ノ痘外剝ス只

腐汁惡臭ヲ流スモノ枕床ニ及フ一室臭氣滿テ撲鼻是ハ
カリヲ佳兆トス飲食微進ス如囊ハ幾日ヲ經ルトイヘト
モ靨スヘカラスト刺破シテ水ヲ出スフ三大椀左右及ヒ
雙手一日ニ水ヲ去ラハ氣脱センノ慮アリ日ヲ重テ刺破
ス其口流汁床ヲ浸ス麥粉ヲ敷トモ蒲團ニ徹ス小柴胡去
半夏方中更加連翹升麻^ヲ或加大黃^ヲ或去^リ數十日ニシテ收
効^ヲ要スルニ麥粉斗餘ヲ盡スト云

結痂

結痂ハ異事ナシ治療皆初中ニ在リ結痂厚實シテ他症ナ
キハ必ス服藥セス但毒深キモノ痂ヲ不結潰爛ス要スル

ニ日期ヲ以セス毒盡ハ腫消シテ眼漸クヒラク飲食マ
ク進ヲ正候トスモハヤ熱モ解スヘキニ微熱スルハ或ハ
發^ス疔^ヲモノアリ衣ヲ去リテ改メヨ腫未消眼ステニ開ハ疑
ラクハ内攻ナリ意ヲ用ユヘシ痘靨ノ時外潰テ膿水淋漓
タルモノハ之ヲ水靨ト云若シ乾痂硫黃ノ如ク堆積シ内
ニ膿ヲ窺スルハ必ス不死^ヤ軀内ノ血液外泄シ内空虚ナレ
ハ調和ヲ貴ト云説ニ泥テ漫ニ補^ニ血氣ノ劑ヲ用ユヘカラ
ス毒ヲ不^レ逐ニ終身ノ患ヲ遺ス^ト有リサテ毒ヲ驅^ト甚ツ
ヨキニ不^レ及連翹荆芥ヲ主トスヘシ飲食常ニ倍シ聲音亮
々ナルヲ佳兆トス凶惡ノ事ハ此時ニ起ラス皆灌膿ノ不

快ニヨル此ニ至リテ死スルハミナ前日ノ療治手ヌケノ
患ナリ桂枝去桂加連翹防風荆芥湯或加黃芩或大黃小柴
胡去半夏加枳實湯中更連翹升麻ノ類ヲ加ヘ若シ痂潰ヘ
膿ヲ夥シク流シ處々ニ凝タルモノナト有ハ五物解毒湯
ニスル^ト有リ又輕々ト肥立テモ微熱ヲ帶ヒ盜汗ナトア
ルハ逍遙散ニスル^トモアリ
酒湯ハ本邦何レノ時ヨリ行ル、ヤ未^レ考唐土ノナキ所
ナリ役ノ行者ノ淨瑠璃ニ酒湯ノ創ノ事アリ又虚談ナリ
十二朝ヲ一番湯ト云十五朝ヲ二番湯ト云此時ニ輕痘ハ
カケル^トナル人モ有リ必ス日數ヲ以テ論スヘカラス

全ク痘ノ輕重ニアリ

落痂

收靨已ニ結シ漸ク落色明ニシテ厚キハ順ナリ或ハ粘肉
脱セサルハ肉中ニ嵌入シテ半ハ粘シ半ハ掲ケ或ハ痂ノ
周リニ薄皮竹膜ノ如キカ取付テ脱セサルヲアリ寒戰咬
牙ナトヲ癢シテ死スルハ結痂落痂ノ日期中ノ事ニ非ス
寒熱アリテ實スルモノハ桂枝去桂加連翹防風升麻湯ナ
トヲ用ユ治_モ痂亦然リ痂紫紅ノ者實ナリ粉紅ノ者實ナリ
粉白ノ者ハ氣血衰也氣血衰テ而服藥不轉ハ死ストアリ
予按スルニ痘ヲ患ル人既ニ長シテ春情ステニ開タル人

ノ痂ハ多クハ紫ナリ寒天ニ簾外ニ立テハ紫紅ナリ怒リ
或ハ悲泣スレハ紫紅ナリ暖和ノ日ニハ粉紅ナリ酒ヲ飲
メハ粉白モ紫紅ニナル情慾早ク動キ或ハ泄精スレハ紫
紅ナリ必ス一槩ユスヘカラス是痘後日迄キモノ、論ナ
リ既ニ月ヲ經テ其痂紫白紅黒ハ痘ノ虛實ニアラス一體
稟賦ノ血分ニ在リ痂血家ハ諸瘡痕皆紫黒ナリ紫紅ハ實
ナリ粉紅ハ平也粉白ハ虛也トスヘキナレ凡痂痕ヲ以テ
處劑スルハ不正ト謂ヘシ証候ニ隨テ虛實ヲ分ツヘシ
一商子既ニ落痂ニナリテ前板齒斷ヨリ出血ス三晝夜數
醫互ニ治之不止予ニ乞フ未至其家手足逆冷ス其出血ノ

處何ノ邊ナルヤ満口ミナ血ナリ漱水スルニ立トコロニ
血逆飛シテ見ルヘカラス犀角地黄湯桃花散應セスシテ
死ス

雜話

口疳輕重ニテ治不治アリ走馬牙疳ニナリテ死スモノ有
リ齒牙脱去シ愈ルアリ瘀毒ノ熾ナルニ係ル三黃湯尚足
飲ノ類ナリ幼孩ニテモ齒ノ脱タルハ再生セス
痘毒入眼若シ腫子上ニ癸スルモノハ痘ノ田漿ノ時一同
ニ膿ヲ為シテ睛モ共ニ潰テ盲ニ至ル腫子ヲハツシテ發
シタルハ奇方焉キモノ也痘中ニ赤痛スルハ蚯蚓一條去

膜中泥切テ漬清水頻ニ洗眼○雀頭生血点眼中○塩麩木
ノ脂和乳点○象牙清水ニ磨シ日々点スルヲ十數次○上
好熊胆和水紙捲ニテ三次ホト入テ妙ナリ并主甲瘡入眼
○痘瘡入眼赤痛スル者ハ鉛丹膏ヲ傳ヘシ頭中へ毒ヲ引
テ治ス日色火光ヲ恐ルモノハ毒ノ腫子ヲ犯スナリ紫圓
モ可用既ニ醫ヲ作ントスルハ雞肝丸ナリ葛根合三黃湯
ヲ用ユ
痘後浮腫囊大ニ如鉢連翹飲茵陳ヲ加フトアレ氏ヤハリ
赤小豆湯聖薤湯主之
痘毒甚シキモノニ委中尺澤ヲ刺テ出血スルヲ有リ小孩

ハ丹毒ヲ治スル如ニ吸モ宜シカラシ

雞肉煎 痘瘡灰白痒塌者用雞肉二三箇以味噌汁煎去肉

不用令人齒細末服下即愈

松茸丸 痘瘡出不快紫黑乾枯者松茸赤小豆各等分細末

加朱砂少許米糊丸彈子大礬紅為衣小兒一九大人二九新

汲水下一去赤小豆加燕脂各等分金箔一片水煎以上二方
經驗トテ

人ノ所傳蓋和
方ナリ予未試

東羽ノ人患痘者アレハ生葱ヲ切テ作管鼻孔ニ容レ面起

脹スルトキ鼻塞カラスト傳聞ス又葱ヲ煎服ス痘快発ス

ト方書中ニ此事ヲ載タリト影ノ如ニ暗記ス今再ヒ之ヲ

聞セントスルニ何書ナルヲ忘却ス重テ語ラン

城東清水坊ノ一高子患痘其隣ニ不羈ナル男アリテ常ニ

野猪ヲ嗜ム生葱ト共ニ携テ門ヲ過テ日々煮食ス其腥臭

室ニ入ル殊ノ外ニ迷惑ス遠慮モ有ソウナモノト恨ルニ

痘兒トニ死ス皆云フ穢氣ノ為メニ觸ラルト恨ミ骨髓ニ

徹ス仍テ打栗サントス既ニシテ不羈ナル男ノ子亦痘ニ

染ム自云此美味食ヲ進ムヘク又痘勢ヲ増ヘシトテ日々

葱ト猪トヲ煮テ痘兒ト共ニ食ス醫藥ヲ不用シテ生活ス

於是恨ミ始テ解タリト聞ケリ

排毒散 一名伯州散 令癰疔潰膿方

津蟹燒為霜 反鼻生捕燒為霜 鹿角燒為霜 好沈香各一

右四味為末每服五分或一錢日三服白湯送下温酒亦佳

小兒服シカ子ル時ハ散ヲ以テ蜜ニテ鍊リ頻々ニ令服

鉛丹膏 療一切赤眼及障翳不效日者方

巴豆極研 鉛丹 各等分

右二味以麻油及蜜少許和勻塗顛會乾換之二三日稍覺

焮痒隨發細泡是其驗不過七日效東門先生曰按痘毒入

眼七十日內者極驗○錢ホトニ塗リテ紙ヲ切テ蓋ニシ

テ置ヘシ若シ髮長シテ塗リカ子ルハ髮ヲハサミテ傳

ヘシ

桂枝加葛根湯 葛根湯傷寒論 柴胡去半夏加栝蒌

湯金匱 五物解毒湯見下疳 赤小豆湯見水腫

黃連解毒湯 雞肝丸 聖蘆湯藏方

麻疹

麻疹考曰麻疹ノ我邦ニ流行セシ其始未詳和漢トモ往古
夷狄ヨリ傳染セシモノヤウニ云傳ルハ信シカクテ中古
古ハ温疫ノ内ニ混シテワカレサリシハ既ニ痘瘡ノ下
ニ新ルカ如シ漢土ノ方書ヲ按スルニ瘡瘡ハ先チテ見
ヘ麻疹ハ後レテ見ユレトモ麻疹モ瘡瘡ニ混シテ有シニ
ヤト思正シク露頭セシハ聖武天皇ノ天平九年ヨリ千六
ル也
 十七年 其後ハ一條院ノ長徳四年享和三年ヨリ 次ハ後一
 前 條院ノ万壽二年長徳四年ヨリ 次ハ白河院ノ兼暦元年万壽
ヨリ 五年也此コト天平九年ノ官符及日本紀略扶桑略記百
 練抄榮花物語等ニ見ヘタリ始ハアカモカサトモ云ヒイ
イヘル名ハ鎌倉ノ拾芥抄所載天平九年六月廿六日下諸
末ヨリキコヘタリ

國官符弘賢曰誤寫少カラス今曰。凡是疫病名赤斑瘡初發時既似瘡疾未出前卧床之苦或三四日瘡出之間經三四日支體腑臟大熱如燒當是之時欲飲冷水固忍醫心方忌莫飲瘡又欲瘡氣漸息利更發早不療治遂成血利其間或前或後無定所其苦若疑病且有四種或喙啖喙疑或區區疑逆或吐血或鼻血此等之中利是尤忽宜知其意能勤救治之以肱巾并綿能勒縛也二字疑傍註腹腰必令温和使冷寒法眼安長曰按又鋪設既薄无卧地上唯於床上敷簣席得卧息又粥饘并煎飯粟等計温冷任意可用好之俱英弘賢曰當作莫食鮮魚穴及雜生菜菓又不得飲水潔潔當作潔冰固戒慎及痢之時能水无記引者大者大

當作煮薤葱可多食苦若疑成赤白痢者糯粉和八九沸令煎温飲再三又糯糯粳糯以湯饘食之若有下止者用五六度其勢勿春凡此病者定惡飲食必宜強噤始從患發冬火海松并擣碎食串若口舌雖爛可用良瘡之後雖經二十日不得噤輒鮮魚穴生菜菓并飲水及浴洗房室強行步當風雨若有過犯霍乱必發忽下利所謂勞發勞發更又鯖及阿遲等魚并年魚不可食但乾鰻堅魚等煎否皆良

又腦人乃背仁此七字可書之麻子瘡之種我作云云太田章曰此官

符病狀麻疹ニシテ痘瘡ニアラヌ特ニ惱人ノ背ニ書ク文字ニ麻子瘡トイヘル全ク麻疹ノコトナルヘシ弘賢曰拾芥抄ニ療治痘瘡ニ混シテ有シ十川乃醫心方ニ豌豆瘡ハ古ハ麻疹モ痘瘡ニ混シテ有シ十川乃醫心方ニ豌豆瘡

年ノ下ニ此官符ヲ引タルニ據ラレシナルハシサテ天平九年
趙宋ノ初ナルハ漢土ニテ麻疹ノ行ハル正シク著セシハ
癩疹似タル氏恐ラハ漢土ノ古モアリシナラニ麻疹傷寒論ノ
ケルモ知ヘカラス

續日本記曰。天平九年四月癸亥。太宰管内諸國疫瘡時行。百
姓多死。詔奉幣於部内諸社以祈禱焉。又賑恤貧疫之家。並給
湯藥療之。五月壬辰。詔曰。四月以來疫早並行云云。六月
甲辰朔廢朝。以百官々人患疫也。秋七月丁丑。賑給大倭伊豆
若狹三國飢疫百姓。壬午。賑給伊賀駿河長門三國疫飢之
民。八月甲寅。詔曰。自春已來災氣處發。天下百姓死亡實多。

百官人等闕卒不少云云。是年疫瘡疫舊作疾今類大發。初自
筑紫來。經夏涉秋。公卿以下。天下百姓相繼沒。死不可勝計。近
代以來未之有。國史記ス所カクノ如シ。疫瘡トハ痘瘡麻疹
行ハ今ノアリソレハ豆瘡ナリ記ルシテ俗曰裳瘡ト注シタ
瘡又麻子瘡ナリ前モ有ケンタ覺シハ今ノ麻疹ナルヲ疑ハ
二引ル如ク敏達天王十四年三月丁巳朔國其患瘡者身如
與大連率惠於瘡云云。又發瘡死者充盈於國。佛像之罪矣。說
被燒被打被權啼泣而死。老少相謂曰。是燒佛像之罪矣。說
日本書記ニ被見ヘタルハ舊事大成經醫療
本記ニ本ツキシニ痘瘡ト見ヘタルハ何アルヘキ宜長ノ
麻疹流行ノ有ヘケレハ國史ニ露顯セサレハ搜索ニ由
十シ疑内ニ温シケルハ疫疾流行ト

日本紀略云。長徳四年七月。今月天下衆庶煩疱瘡。世號之曰
目瘡。又號赤疱瘡。天下無免此病之者。但前信濃守佐伯公行。
不患此病。別コ、ニ疱瘡ヲ煩ト見エタルハ麻疹ト疱瘡ノ差
ト書シ百練抄ニハ班瘡ト出セリ赤疱
瘡ノ三字ハアカモカサト讀ヘキナリ

扶桑略記云。長徳四年。自夏至冬。疫瘡遍發。六七月間。京師男
女死者甚多。下人不死。四位以下人妻甚。外國不死。世謂之赤
班瘡。始自天皇于庶人貴賤老少。緇素男女無一免此瘡者。但
前信濃守公行獨不患之。五年正月十三日改ヲ為長
保元年依去年赤班瘡也
百練抄云。長徳四年。自夏至冬。班瘡流行。死亡者多。古老未見
如今年者。トコハノ說ニヨレハ班瘡流行ノコ
トハサキクモアリシナルヘシ

榮花物語ウラクノワカレノ卷ニ云コトシレイノモカサ
ニハアラテトハイ疱瘡ヲ云イトアカキカサノコマカナル
イテキテ老タルワカキ上下ワカス是ヲヤミノ、シリテ
ヤカテイタツラニナルタクヒモアルヘシトコイヘルコト長
徳元年ナリ日本紀畧扶桑畧記百練抄等ヲ按スルニ元年
ニハ疫癘ヲ記シテ赤班瘡ノトハ見ヘス四年ヲ以テ正ト
スヘシ此書元年ニ係シ
ハ追記ノ誤リナルヘシ

昌克按前太平記長徳三年明順朝臣ハ筑紫ニ下リケル
云云今年癘疹ト云瘡出来テ老弱上下是ヲ病或ホトナ
キ中ニ死シ將去者多カリケルカ帥殿モ心地例ノ様ニ
モアラス癸熱甚シク最惱シカリケレハ若此瘡ニテモ

アラハ遙々ノ海路ヲ歴テ上リ給ニ事覺東ナケレハ熱
醒テコロ御乗舩アルヘケレト云云長徳三年ト記スル
ハ恐ラクハ四年ノ誤ナラン猶前太平記ハ偽書ノ評ア
レハ據ニシカタケレ凡暫記スノミ

扶桑略記云。万壽二年。自夏及秋季有赤疱瘡。紀畧ニハ自夏及秋季天下患赤

瘡ト見ユコレ上ニ見エタルコトク混シテ記セシ者ナリ落字ニテハマルマシキナリ

榮花物語ミ子ノ月ノ巻ニ云コトシハアカモカサトイウ
モノイテキテ上中下ヤミノ、シルニハシメノ夕ヒヤ
マヌ人ノ此夕ヒヤムナリケリ

扶桑略記云。承曆元年八月六日。今上第一皇子敦文親王薨。

年僅四歳。上自一人。下至庶人。莫不患赤胞瘡矣。親王公卿五位已上逝去者多焉。

榮花物語布引卷ニ云。四五月ハカリヨリアカモカサトイ
ウコトイテキテ世ノ人ヤムナト聞ユル六七月許ニナリ
テハイミシウヤミマサリテノコリナク聞ユ五十二年ニ
イテキタルハ老タルワカキトナクオヤコモワカス一タ
ヒニヤミタレハオキタル人スクナクアリケリ六七十ノ
人ハ人ノモトニモスクナケレハイトイミシクナンアリ
ケル

傷寒論云。風氣相搏。必成癰癤。身體為痒。々々者。名泄風。久々為

痲癩 玉篇云。癩。癩。皮膚外少起也。

金匱要略云。陽毒之為病。面赤斑々如錦文。咽喉痛。唾膿血。

ノ症。内ニ麻疹アリシモハカ、アルヘキ疹ハモト癩ニ似テ膿

汁ナキヲ名ナリ。云癩ニ似タカセ

釋名

ア赤班瘡。モカサモハシカノ古名也。榮花物語ニ見ヘタリ。瘡ヲ

稻目瘡。ケ日本紀。畧本居宜長カ玉カ事ヲ思ヒテ。稻目瘡ト名ツ

紀。欽明御卷。十三年。考ヘシ弘賢曰。コノ年十月。百濟國ヨリ

佛像。佛具經論。ヲタセシカハ。禮拜セリ。セタマウヘシナ

シテ。群臣ニ拜セ玉ヒシ。國時。物部大連。尾中臣。連。鎌子。葵

ルニ。依テ。サケラハ。情願ノハ。國神ノ怒ヲイタシ。中臣。連。鎌子。葵

サツケ。玉ヒケラハ。情願ノハ。國神ノ怒ヲイタシ。中臣。連。鎌子。葵

後國。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

稻目瘡。トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

リ。ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

國。ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

キ。ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

芒。ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

ハ。シカ。ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

赤班瘡。ハ。瘡トハ。疫氣行レテ。民大殘。ヲイタス。ト見ヘタリ

豆瘡。是。赤班瘡也。瘡。則

赤瘡。是。赤班瘡也。瘡。則

赤瘡。是。赤班瘡也。瘡。則

赤瘡。是。赤班瘡也。瘡。則

赤瘡。是。赤班瘡也。瘡。則

身無
空
膚疹 上ニ見
赤瘡子 太平聖
皴瘡 聖濟總錄

糠瘡 疹科纂要俗名糠瘡尾張國名古屋屋二
沙瘡 疹科纂要俗名糠瘡尾張國名古屋屋二

赤瘡 奶疹子 正疹子 瘡子 醋子 麻子 心全鑑幼

全幼心鑑云此名瘡俗曰麻子疹科纂要云俗名糠瘡
又曰皴瘡證治準繩曰北人謂之糠瘡南人謂之瘡吳

人謂之瘡越人謂之瘡古所謂麻聞人氏所謂瘡疥是也
小兒有出一次者出輕而日數少者名奶疹子出稍重

而日數稍多者名正疹子又出於痘前者名奶疹子出痘
後者名正疹子痘疹心印曰浙地呼為瘡子又曰沙子吳

地呼為疹子新安呼為瘡子景岳全書云名目有異在蘇松
曰沙子在浙江曰醋子在江右湖廣曰麻在山陝曰瘡

一見赤瘡在北直曰疹子名雖不同其證則一治痘詳說云
濟世全書張氏醫通馮氏錦囊秘錄○麻廣韻莫霞切音

麻疹 麻ト見ヘタリ麻ノ字モトヨリ林ノ字ニ從アラス
久キコトナリトス然レトモ林ニ作リテ通ル汗簡

ハ麻ニ作リ麻韻ハ麻ニ作リタリサテハ唐ニ從ル字
說文玉篇ニハナリテ唐韻ニ見ヘタレハ唐ノ頃ヨリ

ルヤ作リ然トモ此疹ノ體ノ字傷寒論ニ疹ニ作ル同韻通用ナ
見ヘタレ然トモ此疹ノ體ノ字傷寒論ニ疹ニ作ル同韻通用ナ

ノ傷寒論ニ用タル時ヨリヤ作リ非モトハ疹ノ漢人著述
アリシヲ宋人ヨリ書改ケタレトモカラレト連稱スル事

曰麻ノ名ハ宋人ヨリ書改ケタレトモカラレト連稱スル事
ハ明ノ龔信カ古今醫鑑杯ヨリヤ見エヌラシ故誤レ

字諸書ヲ考ルニ瘡ノ誤ナルヘシ字形述キ故誤レ
ナラシ瘡ハ疹也ト以上屋代翁麻疹考

品字箋ニ見ヘタリ以上屋代翁麻疹考

麻疹流行スル時ニ東岳公 中山備前守ヨリ尋問タル答書

ヲコ、ニ載テ治療ニハ何モ六ヶ敷事ナキヲ示ス麻疹流

行仕り候ニ付御手當ノ為ニ委細申上ヘキト遙ニ仰下サ

ル不才寡聞ノヤツカレ申ヘキ取イカテ備ヘ玉フノ用ニ

立ニ一ハ固ヨリナレ氏イツモ下問ヲ好マセ玉ヒテ博ク
問ヒ求メ玉フナレハ改テ辞シ奉ニハ恐アリ此地モ麻
疹一般ニ行レテ筆ヲ採ノ暇ナシ其詳ナル一ハ一時ニ記
シ奉ルヘキニ非ス夜来病家見舞テ歸リ燈下ニアラク記
シテ奉ル抑ヤツカレ赤子ノ時ニ麻ヲ患候由ニテ當廿八
年前ニ行レヌル麻疹ノ節ヨリ治療ヲ試ル所殊ニ輕易ノ
病ニテ方書ニモ痘瘡ノ後ニ附載シテ格別心ヤスク覺ヘ
候夫レ麻ト唱初タル名ハ宋ノ時ノ方書ニ見ヘテ宋以前
ニハ無キ病ニモ有シ歟ナレ氏醫方未タ明白ナラサレ時
ニテ委ク記セル典籍ナシ痘瘡ハ隋ノ時ニ其名イテタレ

氏其藥方ハナシ唐ノ孫思邈ノ千金方ニハ傷寒ノ後豌豆
瘡ヲ發スルヲ治スル始テ藥方見ヘタリ序熱ヲ傷寒ト見
立候一ニテ痘ノ病證猶イマタ明白ナラス候ユヘ是又宋
ノ時ニ治法モクハシク出来ケル麻疹ハ痘ヨリモ先タ千
ヲ古モアラシナレ氏常ノ瘡疥ト見ナシタルニモ之アル
ヘキト覺ヘ待ル痘瘡ハ 本朝ニ傳來モタシカニ史籍ニ
載テ委クハ先ニ著ス所ノ偶記ト申拙著ニ考ラキ候麻ハ
天平九年ノ官符醫心方傷寒後發豌豆ノ條ニ載候得共是
ハ痘瘡ニハアラテ麻疹ノ官符ナラント存セラレ候嘉曆
年間ノ人ニテ鹿苑院ニ奉仕シテケル梶原性全ト云ヘル

者ノ万安方頌醫抄ト申二書ニ記セリ外ニ和方書考ルモ
ノナク性全ヨリ以前イカヤウニ治療仕候ヤ僕イマタ是
ヲ見待リヌルヲナシ千金方ニ仲景ノ傷寒論ヲ引テ升麻
湯ト云ヘル藥方ヲ載タリ其證治曰陽毒之爲病面赤斑々
如錦文咽喉痛噎膿血五日可治七日不可治トナリ金匱要
略ニ書載タレ氏加鼈甲テ升麻鼈甲湯ト見ヘタリ金鑑ニ
此文ヲ註シテ曰可知仲景不用大熱大寒之藥此一證今世
俗所謂痧證是也非後人所命陰寒猛毒也ト見ユ痧ト申ハ
麻疹ノ一名ニテ候左アレハ後漢ノ時ハ陽毒ト唱ヘ候モ
ノ麻疹ニモ有ヘキ也其病因ト仕リ候所ハ諸ノ書ニ論説

多ク候得共如何ノワケニテ數年ヲ越テ行ル、ヤ數度ノ
流行ヲノカレテ極老ニ至テ患候モ有之ヤ一生涯一度患
候得ハ假令百歳ニ餘ル齡ヲタモツトモ再ヒ患ルヲナク
候ヤ痘瘡ハ土地方偶ニ行レ又所及ケレ氏麻疹ハ海内一
時一面ニ殘ル所モナク行レ候事如何ナル毒ヲ畜ヘ如何
ナル歳運ニ乘シテ行ル、ヤ人智ニテ計知ヘカラス論辨
ハ多ノ古名醫其理ヲ窮トイヘトモ皆是紙上ノ空論ニテ
無益ニ似候金匱ニ加鼈甲候ハ面白千金方ニ出タル方
宜ク覺候ナリ扱又宋ノ時ヨリ用ユル升麻葛根湯ト申候
方ハ古代ノ風ヲ能組立候方ニテ此一方ニテ事足又後世

イヨク方薬ヲ設ケ治療マズク遷トイヘトモ何モ此升麻
葛根湯ヨリハ勝レス又仲景ノ古ヨリ升麻ヲ用ユルニ
テ肘后方ニモ出セル永徽年中南陽ヲ征シ候時ニ行卒共
コトクク瘡ヲ發シテケルニ虜瘡ト名ツケテ升麻一味ヲ
用テ是ヲ治セシタメシモ御坐候テ如此一般ニ發疹ノ者
ニハ升麻ヲ宜トセシ古時ニ徴シテ知ヘシ唾膿血ト申
候モノ的當ニアラヌ文字ニ候往々カク不當ノ文字加ハ
リ候事此方證ノミニ限ラス咽喉痛爛レ候事時々見ウケ
候麻後ニ牙根腐爛シテ膿血ヲ出ス是牙疳ト唱又速ニ一
夜ノ内ニモ腐爛スルヲ走馬牙疳ト名ツケ候此証多ク先

年ノ麻後ニ見受待リヌモシヤ是等ヲ指セルニヤ今年ハ
此証ハ少ク候又五日可治七日不可治ト申ハ誠ニ油斷ナ
ク可治ノコトニテ唐土ノ人常ノ語ノ癖ニテ怠ル事ヲ戒シ
ムルノ為ニヤ實地ニカケヌル事ニハ非ス假令ハ杏仁ノ
制法ニ尖ヲ去又麥門冬ノ心ヲ去ノ時ニ曰去ラサル時ハ
人ヲ殺ス今去ラサルモノヲ用ユルニ必ス人ハ死セヌ如
斯驚カシテ制法ヲソマツサセサルノ戒語ト覺候麻疹モ
打捨日數立ヌウチ服薬セシラ欲タルナラントコソ存
候僕ハイツモ升麻葛根湯ヲ用テ病因ノ事ハ人智ノ及ヘ
カラサル事故ソノ儘ニテ深ク責鑿セヌ線香ノ火ヨリ失

火セシモ竈下ノ火ヨリ出火セルモ出火ニナリシ後ハ何
レニモ火防ニ與カル人々馳向テ打消タルト同理ニテ線
香ヨリ出火セシ時ハ寺々ヨリ火消ノ出ルタノシナシ火
因ニ構ナキト齊シ今ヤ發熱シテ吹物セシカハ何レニモ
表エ達シ發散スルノ外意味ナシ然ニ病因ノ事ニ臆シテ
發達ノ事ヲ打置手段ヲ考ルハ見ル處ヲ忘レタル也病因
ヲ知フナラヌカ故ニ種々ニ毒忌多ク申觸スフハ臆セル
醫師ノ胸ヨリ出ル流言ナルヘシトコソ覺ヘ待ルヤツカ
レトテモ兩度ナラテハ手合セシ事モナク候得共病形ハ人
々ニヨリテ少シ宛ノ異ル有リ發熱スルヤ面部ニハヤク

發スル有リ二三日ヲ經テ發スル有リ又七八日十日ヲ經
テ發スル有リ又皮下ニ隱々然トシテ顯レ兼ルモ有リ發
スルヤ一二日ニテ消ルモ有リ又三四日過テ没スル有リ
虱冷ニ當リタル人ハ早ク没スル有リ咽痛シテ飲食シカ
タキモアリ終ニ痛モ有リ不痛モアリ衄血スルモアリ眩
暈スルモアリ便秘スルモアリ下利スルモアリ食ノ終始
ス、ムモアリ穀味ヲ絶スルモアリ嘔吐スルモアリ咳ス
ルモアリ煩渴スルモアリ清涕ヲ流スモアリ嚏スルモア
リ譫語スルモアリ狂躁スルモアリ小便淋スルモアリ腰
痛如折^{ルカ}モアリ皆是一麻疹ニシテ如斯^{ルカ}々々ニ症候ヲ異ニ

スルハ泣上戸腹立上戸笑上戸ト申ニ齋ク覺待ル飲ハ同
シ酒ナレ氏其形相違アリ同シ麻疹ニテ病形ヲ異ニ煩事
ハ人ニヨリテ違トイヘトモ酒ニ酔シモ醒レハ平常ニ復
ルト同理ナンメリ麻疹發シ盡シ熱解スル時ハ諸症悉ク
退ク因テハ麻疹ヲ治スル事專要ニテ外ニ求ルヲ無ク候
シカハアレト何レト其証甚シキニ至テハ一二味ヲ加テ
其見ス症ヲ治スルヲモ有ヘク候其見ス症ヲ兼証トモ客
症トモ申テ主症ニ違フナケレハ客症ハ自然ニ治スルヲ
酔ノ醒テ泣モ怒モ笑モセヌト一理也
麻後ニ變シテ勞瘵ニナリシ事先年多ク見待ル是ハ變シ

タルニ非シテ瘵疾ヲ催シタル人ノ折柄ニ麻ヲ病シ故ニ
誘引セラレテ早ク動シタルナラン水腫ニ變シタルモ多
ク見タリキカクナリテハ麻疹ノ治ニハアラスシテ其患
ル所コソ主症ニハナリヌル事ニ候又利ニ變スルヲ有リ
皆主証ニスル所モ變シ候也

麻疹ノ中ヨリ下利スルハ發シ盡シテ内伏セシ毒ノ下泄
スルニテ順候トスニ三日ニテ必ス止ム秘スルニハ迎テ
下スヘシ眼赤ク痛モ痘毒眼ニ入トハ異ナリ本劑ニ三黃
ヲ合シテ一兩日ノ間ニテ效アリ牙疳ハ尚足飲ト申藥ニ
テヨロシク候

風寒ヲ慎ム專要トス早ク没スルハ惡シニ三日熱解シテ
再ヒ熱スルハ多ハ保護失宜風冷ノ害ヲナセシナリ咳嗽
劇キモノ呼吸或ハセハシクナル事アリ大青龍湯麻黃杏
仁甘草石膏湯之輩撰ミ用ユ古人モ温補ニ宜カラスト云
ル事アリテ寒涼ノ藥ヲ貴トイヘトモ若ヤ發スルニ色白
或ハ皮下ニ隱々トシタルハ葛根湯桂枝加葛根湯ヲ用候
麻疹ノ恐ル所ハ先病ル所有シ人ト血分ヲ動ス事ノ甚シ
キ人トノニツニテ婦人ハ多ク患ル中ニ月經來ル事アリ
是ニ臆シテ補血ノ藥ナントヲ投スルハヲカシク候麻疹
ノミヲ治スルコソ宜ク候血分動ク故ニヤ妊婦ハ墮胎ス

ルヲ多ク候夫ニ順シテ産後近キモ大病ニ至モノ多カリ
ケルニ今年ハ流産シテモ肥立モノ多又ハ胎ヲタモツモ
ノ多シ胎ヲ護スルニ伏龍肝ヲ臍下ニ塗ルヲ傷寒類方ニ
見ユマシナヒニ齊シケレ氏只手ヲ束テ待ンヨリハ行テ
害ナカルヘシ

六七日ニ至テ腦苦スルモノ常法ナリ周身一時ニ赤ク發
スルハ輕キニテ手足後レテ發スルハ腦苦マス強トス
レ氏頓テ十三四日ヲ經レハ快候ナルヘシ其腦苦ノ甚シ
キヲ見テ醫師モ病家モ心安カラスシテ色々ノ手段ヲ行
フ其行ノホト却テ惡キ事出來テ候醉ノ醒ヲ待ニハ如ス

庸醫ハ加減スルヤラ辭退スルヤラ是ソ主客ノ見分ヲ失
ヒタルニテ升麻葛根湯ヲ始終ノ主方トシテ事タリ候妊
娠モ同方ヲ用ユ流産セシ後ハ常ノ流産ニアツカイ又麻
疹ヲ治シ候モシヤ日數ヲ經テ疹モ消終リタル時ハ麻ハ
治スルニ及ス麻ノ流行スル時ニ痘モ疫モ合セ流行スル
モノナリ痘モ表へ達スル藥ノ宜キモノナレハ其指合ナ
ク麻ハ没シテ痘ハ殘ル故イツモノ痘ノ治ニテアツカヒ
候疫ヲハ併セ病モノ餘熱也ト心得誤リテ治スルト間々
見受候切拙ノワカル所ニテ精神ヲ盡スニ非レハ救得カ
タシ常ノ疫ニ比スレハ麻ニテ血分ヲ動シタル儘ニ治シ

悪ク、シテヤツカレハ什ニ二三ヲ救ヘシ上工ノ醫ハ如
何セルヤ

毒忌ハ貴地ニテハ甚シト承ル人ノ多カ故ニ多口スルニ
ヤ又高貴ノ後庭物忌多キ故ニ自然ト人間ニ移ルトアリ
醫師モ高貴ノ治療ヲ指上ルハ一キハ念ヲ入テ勸テモヨ
カラント思フ品味モ禁忌スルヲ人間傳へ聞テ一面ニ毒
ト思モアルヘシ抑貴人エハ大醫ナラテハ藥モ進メラレ
ヌモノ故ニ大醫ノ申サレヌル上ハト金科玉條ニ比シ遠
ク關外ニ流傳シ又予醫師ノ藥ヲ進ムルモ是ソ君ノ大事
ト禁忌嚴重ニスル事一家中ニ流布スルモ有ルラン假令

ハ痘ニ山藥ヲ禁シ粥ヲ禁ス芋ハイモノ唱ヲ忌ム自然生
ハ善ト云粥ハ痘ツブレ爛テ柔カナランコヲ嫌ヒ又眼ノ
シラカイニ成事ト云言葉ヲ忌ム鍋湯ツケハヨシト云ノ
類多シ貝ヲ忌モ唱ヲ忌ナラン進物ニモ熨斗ハ用ヒス故
ニ鮑魚ハマスク禁ス凡痘毒眼ニ入ヌレハ真珠ヲ用テ治
ス真珠ハ貝ヨリ出ルモノ也故ニヤツカレハ何ツモ石決
明ヲ食セシムルニ害ナシ依テ蛤カキヲ食セシムルニ是モ害
ナシ此度ハ麻疹ハ前年ヨリ毒忌ヲ、ク申觸スハ先年ヨ
リハ醫師ニ人物乏ク成タルニヤ皆病因ニ臆セルナラン
ヤツカレカ家ニ患タルモノ二十人ニ近ク今日マテ食セ

シメタル品ヲ左ニ記シテマイラセ待ル

一 筍 タカンナ早ク患タル者ハ未タ竹ノコ盛ナル時
ナリケルニ麩子三人竹ノ性毒ナルモノニ非ス竹葉竹瀝
ミナ危篤ノ病者ニ投スル藥品ナレハトテ食セシム何レ
モ十三四日ニシテ月額剃テ代診ナントニモ出候
一 茄子 ナス本草ニ其性善ラスト有ル故ニ諸人毒ト
申セトモ僕カ如キ賤人ハ飯ヲナスヒニセヌ斗汁モ香ノ
物モ平モミナ茄子ニテ晝夜常食スレ氏害アル事ナシ冬
ノ大根夏ノ茄子ハ五穀ニ并ヘ食セル常菜ナルモノナリ
毒アランニハ如斯常ニ食スヘキニ非スト麻ニモ痘ニモ

無^レ構食セシメテ害ナシ

一 糠味噌漬 世ニヌカニ油有テ毒ナリト禁ス高貴ニ
ハ常ニモス、メマイラセヌ品ナレ氏糠ハ米ノ薄皮ニテ
ヤツカレ如キ賤人ハ常ニ中白ト申ス程ニモナキ米ヲ食
シテ身骸ヲ養フ糠ノマ、ニ食セル也又油ノ有ト申モ米
ニモ有リ糠ノミニ非ス糠ノ何ヨリ出ルト云フヲ不問ニ
毒トスル言レナシト諸病トモニ食セシムルニ害ナシ痘
ニモ麻疹ニモ食セシムルナリ

一 蕎麥 一男子十日許以前ヨリ發熱吐逆シ十一日
ニ至テ麻ヲ發シ此日數絶食ナリ患人自ラ蕎麥ヲ好ム麻

疹ハ涼藥ヲ貴フ蕎麥ハ石膏ノ寒ヨリ弱ク大黃ノ瀉ヨリ
ハ柔ナリトユルシテ食セシムルニ夫ヨリ食ツキテ日々
蕎麥ヲ食シテ肥立ヌ故ニ皆々食セシム

一 冷麵 絶食ニテ疲勞セル麻疹ヤミ冷麵ナラハ食ス
ヘシト申ニマカセ蕎麥ノ見合ニテ冷麵何ソ寒ナラン且
傷寒論ニ少々與テ水ヲ飲シムヘシト有リ熱症ハ同キモ
ノト是ヲ食セシム又町人ノ妻妊娠ニテ惡阻ノ中ニ麻ヲ
患ルニヨリ益嘔吐ハケシク絶食ナリ是モ好ニマカセ冷
素麵ヲ食セシメテ初テ食ヲ進ム胎モ保チテ肥立タリ
右ノ條々ハ江戸ニテアマリ毒忌ヌト承及ヒ候ユヘ聞

七申候

乾瓢

梅干

蓮根

大根

夏大根モ食セシム

牛蒡

枝豆

黑豆

赤豆

小豆

砂糖

漿油

豆腐

葛粉

百合

白瓜

冬瓜

西瓜

梨

桃

生薑

青菜

石決明

小鯛

石首魚

金口魚

鱈

右ノ外ニモ食シテ宜キ品多カルヘキニヤツカレカ家ニテ勝兒ヲ始メ患麻モノニ食セシメシ品ノミヲ記シテ奉

ル世ニ所謂毒忌ト申事ニワケモアラヌク候モノナリ假令ハ上巳ニ艾ニテ製スルモチヲ草ノ鱈ト云毒アリトテ痘瘡或ハ妊婦ニ是ヲ禁ス又痘瘡ニハ灸ノ白スラ毒ナリト嫌ヒ待ルニ五月ノ節句ニ至レハ艾コトノ外藥ニ成トテ屋上ニ挿テ疫氣不祥ヲ避ク又酒ニ浸テ飲ミ又夜ル艾ノ葉ニ露受タルヲ藥露ナント、称スルニテ見レハ三月ノ節句ニハ莖葉イマタ軟カニテ其氣モ薄カルヘシ端午ニハ茂盛シテ其氣厚カラシ毒ナランハマスル毒ノ強カラシ又艾ノ性ヲ考ルニ補血ノ品ニテ吐血ノ病ニ芎歸膠艾湯ナント云ル方アリ又痘熱未退或ハ發驚セル

兒ニハ灸ヲ以テ至治トスル事ニテ忌ヘキニ非ス其能毒
上巳ト端午ニテ變ニテヲシ計ル時ハ世俗ノ浮言ニ迷ヒ
左ナキタニヤメル人ノ食ヲウトム時ニマスク食ノ乏カ
ラン事ヲ醫ノ計ルニ齊カラント覺ヘ候

河鰻先年流行ノ時京都山脇道作法眼ヨリ蒲焼ヲ食セシ
人三人即死セルト承リタレハ告シラセ申ト言贈ケル故
ニ禁シケルニ又此度モ死セル人アリト江戸ヨリ言觸ス
誰ト云ル人ナルヤタシカハ不知トイヘトモカ、ル事ノ
待ルヲ忌サル事ハ危ト禁シテケル此外シン菊ヲ喰セシ
人即死セリナント申觸セトモ信シカタキ事ナリ此地方

ニテ食物ノ爲ニ即死セルトハイマタ承及ハス候虚説ナ
ルラント存候

泉街ノ商人伊勢エ詣テ歸ル途ニテ麻疹ヲ煩フ故其苦
シキ間ハ道中ニ逗留スレトモ同伴ノ人歸ヲ促スマ、
少シ快キニマカセ旅立テケルニ食モ乏ク藥トテモ飲
事アラス路傍ニアル鮫ヲ買テ食スルニ同伴ノ人は
止メ毒ナラント云ユ既ニ半ヲ喰セリ心ノ外ニ味ヨク
覺タレハ半ヲ喰シテ毒ニアタルモ多喰シテ毒ニアタ
ルモ同トナンノリトニツ三ツ喰シテ久フリニテノ食
ナリケリト申其翌日又旅店ニテ飯ヲ喰スルニ口ニ適

物ナシ幸ニ蒲焼ノ肴板ヲ見付ウナキラ喰スルニ美味
也是ヨリ毎日蒲焼屋ヲ尋テ喰フ日數ヲ經テ江戸ニ着
テ承ルニウナキハ大毒也ト申ニ驚キテ伊勢ノ神宮ノ
加護ニテモ有テカ、ル毒ニモ中ラサランカト夫ヨリ
ウナキラ禁シテ喰セスト物語ヲ承ル神靈ノホトハ論
スルニ不及鰻鱺ノ毒ナリト申事モ其實ハ浮言ニモ有
ニヤト疑ケルニ門人二三輩麻疹中蒲焼ヲ食シテ後ニ
僕ニ告曰カ子テ申セハ禁セラレ、ラ指ハカリテ毒ノ
試イタシタルニ一害有ルヲナシ
房事禁スヘシ吉原ノ娼婦麻疹後三十余日ニテ客ニ接シテ

死セリト承ル可恐事也此地若キ夫妻ノ共ニ麻疹シタル
モ妾キ内ニ何レモ其慎嚴ナルヤ其害ニ逢ヘル事ハ未タ
承ワラス候也享和三年癸亥六月十二日原玄與謹對
千金ニ所載升麻湯ハ傷寒論ヲ引トイヘトモ仲景ノ方ニ
ハアルマシ金匱所載升麻鼈甲湯モ同断ナリ然トイヘト
モ孫真人ノ時代ニ當リテ古ク仲景ノ方ト唱タルヲ以
テ見レハ先ハ古代ノ方也サテ又今ノ金匱ハ宋ノ時ニ取
立タル書ニテ千金ニハ皆傷寒論ト引ケリ仍テ金匱ハ古
代名號ナキヲハ先輩徃々論シタレハ改メ辨スルニ不及
俗ニ麻疹ハ命サタメト言ヲ以テ麻疹ハ大病ナリト心得

タルニ先年行レタル時モ格別大病ニ至ル者ナク但婦人
産前後ハ十二七八死セルト覺ユ今年モカクヤト兼テ
恐シク思ヒタルニ左マテニ不至墮胎スルモノ稀ニ猶不
治ニ至ルモノナシ是ハ氣候歲運ニアリテ輕毒ノ麻行レタ
ルニヤ又何故麻疹ヲ古ヨリ命サタメト如斯輕病ニコト
クシナキ世語アルヤト甚不審ナリ能々考ヘ見レハ廿八
年前流行ノ時ハ後世家温補ヲ好ム醫多クシテ麻疹ヲ誤
治シタルヤラン故ニ方藥宜ヲ失ヒテ人ヲ死セシメ或ハ
死セストモ死ニ隣ルヤウニシタルト多キ歟廿八年前ス
ラ如斯猶其前五十一年前ニ行レタル時ハ誤治ノ爲ニ死

スル人有テケン況ヤ其前百年ハカリ先ニハ猶更醫ノ手
ニ殺サレテ之ヲ不悟麻疹ハ大病ニテ命サタメトハ言觸
シタルカ又古昔ノ麻疹ハ毒ノ劇シキトニテ有ケルヤ百
練抄扶桑畧記ナトニ載タルヲ考レハ古昔ハ猶更死亡多
キカ故ナラン今ノ醫ハ自然麻疹ニ補藥ノアシキヲ知テ
不用モノ多キ故ニヤ今年ハ大病ニ至ルモノ至テ稀ナリ
證治準繩ニ痘前後ニテ奶疹子正疹子ノ名ヲ異ニスルハ
イハレナシ又聞人規八十一論ニモ膚疹發於腑トヲ論ス
是ハ麻疹ノ常論ナリ準繩ノ宜トスル所ハ只怕不能得出
若出盡則便毒解故治疹子者發熱之時當察時令寒暖以藥

發之。如時大寒以桂枝葛根湯發之。大熱以升麻葛根湯合人參白虎湯發之。ト云モノ誠ニ確論秀逸ノ点ヲスル所也。時候ニカ、ハリ合白虎ニスルハ謂レナシ此一句ハ取ヘカラス大渴スルモノコソ白虎ナリ暑ヲ以テ合方ニスルハ惡シ廿八年前ニ初ヨリ請取タル患人ハ一人モ死スルナシ仍テ今年モ門人ニ令シテ一人モ殺シテハナラスト云合ム先病付ノ初ハ發熱シテ速ニ面部ニ蚊蚋ノ啄カ如ニ赤ク發ス其發スルハ則麻疹ナリ漸ニ加熱煩躁スルヲ二日夜ハカリニテ手足ニモ滿身ヘモ發ス大抵食事ヲ用カヌル脉浮大數十ルハ十二三日ニシテ全快ス又發スル所

高ク起リ紅赤ナルモノ輕症ナリ又面部ニハカリ足エ發セサルハ麻ニ非ス是ヲ麻疹ナリト極レハ後ニ再ヒ麻ヲヤム今年ハ別テ細疹面ヘ發スルモノ有必ス誤テ麻トスヘカラスサテ面部ヘ發スルハ赤ケレ疔手足ノ發スルハ平タク一日位ニテ没スルアリ俗醫内攻ナリトイヘトモ内攻ニ非ス是ハ重キ方ノ麻ニテ熱解シカ子曰ヲ引モノ多シ證候具ラサルモノヲ麻疹ナリトシテ再發スル時ニ言譯ナク痘瘡ノ前ノ疹ハ二度スルヲ有ルト云説アレトモ生涯一度ナルヲ痘瘡水痘ト同シ也輕キ麻疹ハ見アヤマルヲ多シ兎角發スルモノヲ多シテ日ヲ經テ没セサルモ

ノヲ佳兆トス又初熱二三日ニテ発スル有指タル熱ニモ
ナクテ面部ニ発スルアリ又如瘡往来シテ七八日ヲ經テ
発スルアリ発スルノ遲速ニテ吉凶定カタシト雖モ早ク
発スルモノ輕シ痘瘡トハ表裏ノ違ニテ痘ノ早ク発スル
ハ惡証也又痘ハ少キヲ輕症トス麻ハ少キモノニモ毒ア
リ或ハ表ニ不達^セ多ク發シテモ高起ヲ輕症トス^セハスルア
リ咳スルアリ大抵ハ^ハ三^ハ四^ハ日ノ間ニアリ世醫犀角ヲ
用レ^レ氏費ナリ打捨置テ三四度發シテ止ム咳ハ麻没シテ
後マテ出ルアリ大青龍湯或麻黃杏仁甘草石膏湯ヲ用ユ
皆治ス餘リ長ハ又柴胡薑桂湯ヲ與ヘシ大便下利スルア

リ佳兆ナリ日夜三四行或五六行ナリヤハリ升麻葛根湯
ヲ用テ居ヘシ二三日ニテ止ナリ下ヲ止ル^レ有ルヘカラ
ス皆大病ニスル也秘スル者ハ四五日七八日ヲ見合セテ
大黃ヲ加テ通シテヨシ咽喉甚痛ミテ飲食通セサルアリ
加^レ桔梗^一二日ニシテ痛去ナリ麻疹没スルト咽モ治スル
ナリ嘔逆スルアリ是モ盛ノ時ハカリナル者也甚シキハ
加^レ半夏^一眼赤ク痛アリ是モ二三日ニテ治スルナリ甚シキ
ハ合三黃湯ニモスル一種腫子へ發スルアリ是ハ大事ナ
リ眼ヲ損スル^レアリ排雲湯或ハ兼用雞肝丸肛門痛ミ或
ハ腫物トナルモノアリ乙字湯欲愈^トコロ不寐ナルモノア

リ多ハ大便秘シタル也加_二大黃_一又腹痛スル有針ニテモシ
テ見合セ置ヘシ一二日ニテ治ス婦人ハ經行来ル_一アリ
搆ナシ麻ヲ治スヘシ妊婦墮胎スル_一アリ其時ハ折衝飲
甲字湯ノ類ニテ其騷スミタラハ直ニ又升葛ニテ麻ヲ治
ス妊娠ニハ猶更達表專一ニテ早ク癸スレハ胎ハ無事ナ
リ小便不利スルアリ先ハ麻後ニ多シ脚氣腫滿ヲ合病ス
ルモアリ又痿スルモアリ是ハ脚氣ノ治ナリ紫圓甘遂丸
ニテ拔ヘシ麻後ニ癸スレ_一故ヨリ麻ニアツカラス又淋
ヲ患ルモ有麻後ニ治スヘシ以上ニテ大抵足レリ升麻葛
根湯一方ニテ事ヲスマス幸ニ今年モ一人モ死セス只城

西金街ノ一少年麻疹面部ニ癸セス手足ノミ癸ス飲食モ
ナリ熱モ強ク明日ハ面部ニ出ルヤト毎日マツニ不出讒
語煩渴呼吸短氣シテ死ス何故ニ面部ニ出サ_一ルヤヲ不知
於_一今_二不解也_一痿スル者ハ木防己越婢加朮或六物附子桂枝
加_一朮朮附ニテ皆麻ノ治ニハ非_一脚氣也今年十月ヨリ十一
月十二月ニ至テモ殘麻行ル、ニ次第ニ輕ク成テ五六日
ニ癸シ盡シテ熱解ス春夏ヨリハ二日ハカリ早ク治スノ
ミナラス苦腦至テ少シ末々ノ人ハ醫藥ニモ床ニモツカ
スシテ治セル者多ク見タリ秋後ヨリハ麻後痢ヲ患ルモ
ノ多シ是ハ死生相半ス痢ハ痢ヲ治ス水痘ハ至テ輕病ナ

ル一麻疹ノ類ニ非ス甚夕痘瘡ニ似タリ而早ク発シタル
ハ早ク水疱シ次日ハ其頂紫黒ニナリテ治ス遅ク発シタ
ルハ段々ニ水疱シ順モ何モナク仍テ熱モ有ヤ無キヤ位
ノ一ナリ不藥モヨシ葛根湯升麻葛根湯桂枝加葛根湯十
リ毒忌モ右ニ准シテスヘシ

升麻葛根湯方彙 葛根湯 桂枝加葛根湯

麻黄杏仁甘草石膏湯 大青龍湯 傷寒論

叢桂亭醫事小言卷之六 畢

文政二年己卯秋九月發行

南陽原玄璵先生著述目錄

經穴彙解 俞穴の誤を訂悉古書に徴一頭面腹背手足各分寸法以
圖法加一流注の一卷ハ一經切に別圖法記一奇穴二卷ハ諸書出
たはあつち四花患門の圖法記 八卷

瘈狗傷考 病大喰療治くく法記一附録にハ鼠喰蛇喰其外
諸毒虫刺經驗の秘方法載 一卷

叢桂偶記 仲景の身跡法考諸虫おつるの法集め度東人參伊吹艾の考
一瘡瘡のくくハ丈島一流行のるの瘡瘡神の考病名儒虫
ハ考合ヒ傷寒の名義おしらくを記す 二卷

叢桂亭醫事小言 假名出で醫學脈論の秘子察色狐つき
の記しけしを委く記病因病名法古書に考
一經驗の良方を以療治法教まじ家の秘方法載 七卷

砦草 戰場く急卒の病金瘡身水死ホ至るまで救へき心入旅り
病難老く時き方未人くく製もるり成ヤをき秘法を記 一卷

書肆

京都 二條通富小路 須原屋平左衛門
江都 下谷池之端仲町 須原屋伊八
水戸 下町本町三町目 須原屋安次郎

