



明
歸
82
23

問
答
卷
八

問
答
卷
八

雜治證治類方卷之

嘔吐瀉氣

生薑半夏湯

蘇合香湯

橘皮竹葉湯

半夏生薑大黃湯

嘔吐

大半夏湯

丁香散

藿香散

紅豆湯

射干散

枇杷散

枇杷湯

鹽水

竹葉湯

枇杷散

枇杷散

枇杷散



雜治證治類方第三冊目錄

嘔吐膈氣

生薑半夏湯

薑橘湯

橘皮半夏湯

半夏生薑大黃湯

薄薑水

大和胃

柴胡半夏湯

八和胃

大半夏湯

丁香吳茱萸湯

藿香安胃散

紅豆丸

猪苓散

新法半夏湯

搗脾湯

靈砂丹

竹茹湯

槐花散

枇杷葉飲

麥門冬湯



人參湯

桔梗湯

木香散

荆黃湯

檳榔散

紫沉丸

大黃甘草湯

金花丸

青鎮丸

茯苓澤瀉湯

陳皮湯

生薑半夏湯

茯苓半夏湯

柴胡半夏湯

八味平胃散

咽醋丸

神木丸

乾薑丸

參黃丸

茯苓飲

地黃湯

反胃 反音翻

香砂寬中湯

補氣運脾湯

磁血潤腸湯

人參利膈丸

滋陰清膈飲

丁沉透膈湯

五膈寬中散

穀神嘉禾散

秦川剪紅丸

芫花丸

厚朴丸

三乙承氣湯

四生丸

對金飲子

藥中吐地十當煎

四葉噎

白芒藥高良薑湯

既濟丸

昆布丸

竹皮散

吳茱萸丸

蘇苓吐利煎

蘇苓甘草蠶殼煎

信二煎

黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯

水煮金花丸

霍亂

加減理中湯

二香散

香薷散

桂苓白朮散

桂苓甘露飲

訶子散

七氣湯

吳茱萸湯

建中加木瓜柴胡湯

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子加薑附厚朴湯

建中加附子當歸湯

木瓜湯

止渴湯

增損縮脾飲

茯苓澤瀉湯

麥門冬湯

白朮散

烏梅散

黃連丸

止血湯

赤石脂湯

厚朴湯

活命散

冬葵子湯

人參散

人參白朮散

木瓜煎

關格

柏子仁湯

人參散

既濟丸

檳榔益氣湯

木通二陳湯

導氣清利湯

加味麻仁丸

皂角散

呃逆

大補陰丸

大補丸

橘皮竹茹湯

陳皮湯 柿錢散 丁香柿蒂散

羌活附子湯 丁香散 羌活散

參附湯

噫

枳殼散

諸逆衝上

黑錫丹 沉附湯

諸見血證

南天竺飲 四神湯 茜根湯

生血地黃百花丸 生地黃飲子 必勝散

壁皮湯 犀角地黃湯

鼻衄

茅花湯 止衄散 三黃補血湯

犀角地黃湯 芎附飲 一字散

四物湯 黃芪芍藥湯 茯苓補心湯

生料雞蘇散 小烏沉湯 黑神散

地黃散

舌衄

戎鹽丸

香參丸

升麻湯

寸金散

熟艾湯

紫霜丸

勝金散

黃檗散

齒衄

雄黃麝香散

黃連散

生肌桃花散

鬱金散

神効散

耳衄

柴胡清肝散

麝香佛手散

吐血

人參飲子

團參丸

石膏散

雞蘇丸

龍腦雞蘇丸

天門冬湯

松花散

百花煎

大阿膠丸 二方

大薊散

四生丸

咳嗽血

補肺湯

三炒丹

百花膏

七傷散

五味黃芪散

黃芪鼈甲散

人參黃芪散

滋陰保肺湯

人參蛤蚧散

麥門冬湯

人參救肺散

白扁豆散

劫勞散

喻化丸

天一丸

咯血

白芨枇杷丸

白芨蓮鬚散

溲血

膠艾湯

鹿茸丸

鹿角膠丸

玉屑膏

小薊飲子

當歸散

瞿麥散

柿蒂散

當歸湯

鷹羊角飲

雞蘇飲子

金黃散

神効方

髮灰散

四苓散

蒲黃丸

牡蠣散

如神散

鹿茸散

犀角地黄湯

下血

赤小豆當歸散

黃土湯

黃連湯

芍藥黃連湯

升麻補胃湯

和中益胃湯

升陽除濕和血湯

益智和中湯

升陽除濕防風湯

結陰丹

平胃地榆湯

胃風湯

連蒲散

枳殼散

烏連湯

蒜連丸

烏荊丸

棕灰散

三灰散

槐花湯

斷紅丸

芎歸丸

黑丸子

加味四君子湯

臭樗皮散

神效方地榆散

猪臟丸

槐角散

猪臟丸

鯽魚方

勝金丸

四季側栢散

腸風黑散

黃連散

椿皮丸

卷栢丸

畜血

仲景百勞丸

抵當丸

通經丸

地黃湯

生漆湯

活人大黃湯

代抵當丸

通真丸

大內傷丸

上部內傷方

雜病證治類方第三冊

金壇王肯堂輯

○嘔吐膈氣

生薑半夏湯元戎

止嘔吐開胃消食

半夏吹咀

生薑切片各參錢

右量水多少煎至七分服

薑橘湯活人治嘔噦手足逆

橘皮去白

生薑切片各參錢

水壹鍾煎柒分

雜病證治類方第三冊

橘皮半夏湯元戎 治積氣痰痞不下飲食嘔吐

不止

陳皮去白 半夏各貳兩 生薑壹兩半

右咬咀水五鍾煎至貳大鍾去滓分參服食

後臨臥服

水煮金花丸見痰飲 紫沉丸見嘔吐

半夏生薑大黃湯 治反胃

半夏貳兩 生薑壹兩半 大黃貳兩

水伍升煮取參升分溫再服

○嘔吐

大半夏湯仲景 治胃反嘔吐

半夏貳升洗 人參參兩 白蜜壹升

以水壹斗參升和蜜揚之白肆拾遍煮藥

取參升溫服壹升餘分再服

二陳湯見痰飲

理中湯見霍亂

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

丁香吳茱萸湯東垣 治嘔吐噦胃寒所致

吳茱萸

草豆蔻

人參

蒼朮

黃芩各壹錢

升麻柒分

當歸壹錢半

柴胡

半夏

茯苓

乾薑

丁香

甘草各伍分

右為細末每服半兩水貳盞煎至壹盞去查

食前熱服忌冷物

藿香安胃散東垣治脾胃虛弱不進飲食嘔吐

不待腐熟

藿香壹錢半

丁香

人參各貳錢

橘紅伍錢

右為細末每服貳錢水貳盞生薑參片同煎

至壹盞去查涼服食前和茶服亦可

鐵刷湯見惡寒

溫中湯即理中湯加丁香

紅豆丸寶鑑治諸嘔逆膈氣反胃吐食

丁香

胡椒

砂仁

紅豆各貳拾壹粒

右為細末薑汁糊丸阜角子大每服壹丸以
大棗壹枚去核填藥麵裏煨熟去麵細嚼白
湯下空心日三服

小柴胡湯 見往來寒熱

猪苓散 仲景

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右杵為散飲服方寸匕日三服

吳茱萸湯

見傷寒吐

半夏瀉心湯

見痞

丁香透膈湯

五膈寬中湯

俱見胃反

枳南湯

見咽喉

導痰湯

見痰飲

新法半夏湯

和劑

治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆
酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁

神麴

陳皮

去白

草菓仁

各壹兩

白豆蔻仁

丁香

各半兩

大半夏

四兩湯洗七次切作兩片白礬末壹兩沸湯浸一晝夜洗去礬俟乾

一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯頓焙乾為末薑汁拌成餅炙黃用

甘草 貳兩半生半炙

右為細末每服貳錢先用生薑自然汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

搗脾湯 和劑

麻油 肆兩

良薑 拾伍兩

茴香 炒柒兩半

甘草 拾壹兩柒錢

右炒鹽壹斤同藥炒為細末每服壹錢不拘時白湯點服

靈砂丹 和劑 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜

升降陰陽和五藏助元氣

水銀 壹斤 硫黃 肆兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯米糊丸如麻子大每服參丸空心棗湯米飲并花水人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪羊血菘豆粉冷滑之物

養正丹 見氣

半硫丸 見大便閉

竹茹湯本

治胃熱嘔

乾葛

半夏

甘草貳錢

薑汁半盞漿水壹升
煮耗一小時各參錢

右為末每服伍錢水壹鍾薑參片竹茹壹彈

大棗壹枚同煎至七分去渣溫服

槐花散良方

大凡吐多是膈熱熱且生痰此藥

能化胃膈熱涎有殊効

皂角

去皮燒煙絕白礬熬沸定

槐花

炒黃黑色

甘草炙

右各等分為末每服貳錢白湯調下

枇杷葉飲本

止嘔啞和中利膈

枇杷葉去毛

人參

半夏各壹錢

茯苓五錢

茅根貳兩

生薑柒片

水煎去渣入檳榔末五分和勻服

漏氣

麥門冬湯因

治漏氣

因上焦傷風開其

腠理上焦之氣慄悍滑疾遇開即出經氣失

道邪氣內着故有是證

麥門冬去心

生蘆根

竹茹

白朮 各伍兩

甘草 炙

茯苓 各貳兩

人參

陳皮

萎蕤 各叁兩

右剉散每服四大錢水壹盞半薑五片陳米壹撮煎七分去滓熱服

走哺

人參湯 因

治走哺盖下焦氣起于胃下

口別入回腸注于膀胱并與胃傳糟粕而下大腸今大小便不通故知下焦實熱之所為

也 人參 黃芩 知母

萎蕤

茯苓 各叁錢

蘆根

陳黃竹茹

白朮

梔子仁

大承陳皮 各半兩

石膏 煨壹兩

右為剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓

溫服

吐食

桔梗湯 家珍

治上焦氣熱上衝食已暴吐

脈浮而洪

桔梗

白朮 各壹兩半

半夏麴 貳兩

陳皮 去白

枳實 炒

白茯苓

厚朴 各壹兩
葷製炒香

右麤末每服壹兩水壹盞煎至七分取清溫服

木香散

木香

檳榔 各等分

右為細末前藥調服

大承氣湯

見大便不通

荆黃湯

保命

治證同桔梗湯

荆芥

壹兩

人參

伍錢

甘草

貳錢半

大黃 貳錢

右麤末作一服水貳盞煎至壹盞去渣調檳榔散貳錢空心服

檳榔散

檳榔

貳錢

木香

壹錢半

輕粉

少許

右為細末同前藥下亦用水浸蒸餅為丸如

小豆大每服貳拾丸食後服

紫沉丸

潔古

治中焦吐食由食積與寒氣相格

故吐而疼

砂仁 半夏麴各參錢 烏梅去核

丁香 檳榔各貳錢 沉香

杏仁去皮 白朮 木香各壹錢

陳皮五錢 白豆蔻 巴豆霜各伍分

右為細末入巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米

大每服伍拾丸食後薑湯下愈則止小兒另

丸一法反胃吐食用橘皮一箇浸少時去白

裹生薑一塊麴裹紙封燒令熟去外麴煎湯

下紫沉丸壹百丸壹日貳服後大便通至不

吐則止此主寒積氣病機有代赭石

大黃甘草湯金匱 主薑四兩 白朮各兩

大黃四兩 甘草壹兩 甘草壹兩

水參升煮取壹升分溫再服

金花丸古 治吐食而脉弦者由肝勝於脾而

吐乃由脾胃之虛宜治風安胃

半夏湯洗 檳榔貳錢 雄黃壹錢

右細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另

九薑湯下從少至多漸次服之以吐止為度

青鎮丸

治嘔吐脈弦頭痛而有汗

柴胡 壹兩

黃芩 半兩

甘草

人參 各伍錢

半夏 叁錢

青黛 貳錢半

右細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服伍拾丸

薑湯下

茯苓澤瀉湯 金

茯苓 半斤

澤瀉 四兩

甘草 貳兩

桂枝 貳兩

生薑 四兩

白朮 叁兩

右以水壹斗煮取叁升內澤瀉再煮取貳升

半溫服捌合日叁服

乾嘔 陳皮湯 金

陳皮 肆兩

生薑 半斤

水柒升煮取叁升溫服壹升下咽即愈

惡心 生薑半夏湯 金

半夏 半升

生薑 壹斤

以水叁升煮半夏取貳升內生薑汁煮取壹

升半少冷分肆服日叁夜壹服止停後服

茯苓半夏湯 拔

大麥 肆兩

炒麴 參錢

大麥蘖 半兩 炒黃 陳皮

天麻 各貳錢

白朮 白茯苓

半夏 各壹兩

右為麤末每服五錢水貳盞生薑五片煎至

壹盞去渣熱服

柴胡半夏湯 拔萃

半夏 貳錢

蒼朮 炒麴 各壹錢

生薑 參片

柴胡 藜蘆

升麻 各伍分

白茯苓 柒分

右為麤末水貳盞煎至五沸去渣溫服

吐酸 八味平胃散 因

厚朴 去皮 薑炒

升麻 射干 米泔浸

茯苓 各壹兩半

大黃 蒸 枳殼 去瓢 麩炒

甘草 各壹兩

芍藥 半兩

每服肆錢水壹盞煎未分空心熱服

咽醋丸 丹

吳茱萸 去枝梗 煮晒 乾

陳皮 去白

黃芩 炒各五錢

蒼朮 柒錢半

黃連 壹兩 細切 用陳壁泥

同

右為細末麩糊丸桐子大

神木丸本

治停飲成癖久則嘔吐酸水吐已

停久復作如潦水之有科曰不盈科則不行

也脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕

崇土以堆科曰則疾當去矣

蒼朮

壹斤米泔浸

生芝蔴

伍錢用水貳盞研細取漿

大棗

十五枚煮熟去皮核研細

右以蒼朮焙乾為末然後以芝蔴漿及棗肉

和勻杵丸如梧桐子大每服五十九溫湯下

忌桃李雀蛤初服覺燥以山梔末壹錢湯調

服

乾薑丸聖

乾薑

枳殼

橘紅

葛根

前胡各五錢

白朮

半夏麩

各壹兩

吳茱萸

甘草

各貳錢半

右細末煉蜜丸桐子大每服參拾丸米飲下

參萸丸丹

溪

治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向

導上可治吞酸下可治自利

六一散 朱兩即六五元散 吳茱萸 貳兩 煮過

一方去茱萸加乾薑壹兩名溫六丸

嘔清水 茯苓飲 金匱

茯苓 人參 白朮 各叁兩

枳實 貳兩 陳皮 五錢 生薑 肆兩

水陸升煮取壹升捌合分溫叁服如人行八
九里進之

五苓散 見消癰

吐涎沫 吳茱萸湯 見傷寒吐

小青龍湯 見咳嗽

嘔膿 地黃湯 真指 治膿血嘔吐

生地黄 洗焙 川芎 各壹兩 半夏 製

甘草 炙各柒錢半 南星 湯洗七次 芍藥

白芷 茯苓 北梗

前胡 知母 人參 各半兩

每服叁錢半薑伍片烏梅一箇煎服

嘔蟲 烏梅丸 見傷寒虻厥

中巴
類方三
三

小黃蘗
甘草
生肌黃
此黃蘗
小黃蘗
天來黃
見新黃
見新黃

反胃

香砂寬中湯統旨

治氣滯胸痞噎塞或胃寒作

痛者ラ

木香

臨服時磨水入藥三四匙

白朮

陳皮

香附各壹錢半

白芫花去殼

砂仁

青皮

檳榔

半夏麩

茯苓各壹錢

厚朴薑製壹錢貳分

甘草叁分

水貳鍾薑叁片煎八分入蜜壹匙食前服

反胃

類方三

三

補氣運脾湯

統旨

治中氣不運噎塞

人參 貳錢

白朮 參錢

橘紅

茯苓 各壹錢半

黃芪 壹錢

砂仁 捌分

甘草 肆分

有痰加半夏麩壹錢

水貳鍾薑壹片棗壹枚煎捌分食遠服

滋血潤腸湯

統旨

治血枯及死血在膈飲食不

下大便燥結

當歸 酒洗 參錢

芍藥 煨

生地黃 各壹錢半

紅花 酒洗

桃仁 去皮 尖炒

大黃 酒煨

枳殼 炒 各壹錢

水壹鍾半煎柒分入韭菜汁半酒盞食前服

人參利膈丸

寶鑑

治胸中不利大便結燥痰嗽

喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香

檳榔 各柒錢半

人參

當歸 酒洗

藿香

甘草

枳實 炒 各壹兩

大黃 酒濕 蒸熟

厚朴 薑製 各貳兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服叁伍拾

丸食後諸飲下

滋陰清膈飲統 治陰火上衝或胃火太盛食
不入脉洪數者五

當歸 芍藥煨 黃蘗鹽水

黃連各壹錢半 黃芩 山梔

生地黃各壹錢 甘草叁分

水貳鍾煎柒分入童便竹瀝各半酒盞食前
服

二陳湯 見痰飲

來復丹 見中暑

丁沉透膈湯和劑 治脾胃不和痰逆惡心或時
嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治
之

白朮貳兩 香附子炒 縮砂仁

人參各壹兩 丁香 麥蘖

木香 肉苳蔻 白苳蔻

青皮各半兩 沉香 厚朴薑製

藿香 陳皮各柒錢半 甘草炙壹兩半

半夏湯洗七次 神麩炒 草果各貳錢半

每服四錢水壹盞薑參片棗壹枚煎七分不
拘時熱服

五膈寬中散和劑

治七情四氣傷于脾胃以致

陰陽不和胃膈痞滿停痰氣逆遂成五膈并

治一切冷氣

白豆蔻

去皮 貳兩 甘草

木香 參兩

厚朴

去皮 薑汁炙熟 壹斤

縮砂仁

丁香

青皮

去白

陳皮

去白 各肆兩

香附子

炒去毛 拾陸兩

右為細末每服貳錢薑三片鹽少許不拘時

沸湯點服

穀神嘉禾散和劑

治脾胃不和胃膈痞悶氣逆

生痰不進飲食或五噎五膈

白茯苓

去皮 縮砂

薏苡仁

炒

枇杷葉

去毛 薑汁炙香

人參

去蘆 各壹兩

白朮

炒貳兩

桑白皮

炒

檳榔

炒

白豆蔻

去皮 青皮

穀蘖

炒

五味子

炒各半兩

沉香

杜仲

去皮 薑汁酒塗 炙

丁香

藿香

隨風子

石斛酒和炒

半夏薑汁搗和作餅炙黃色

大腹子炒

木香各七錢半 甘草炙兩半

陳皮去白

神麩炒各貳錢半

每服三錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎七分不

狗時溫服五噎入乾柿壹枚膈氣吐逆入雞

白叁寸棗五枚

代抵當丸見畜血

秦川剪紅丸良方 治膈氣成翻胃服此吐出瘀

血及下蟲而效

雄黃別研

木香各五錢

檳榔

三稜煨

蓬朮煨

貫仲去毛

乾漆炒烟盡

陳皮各壹兩

大黃壹兩半

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五丸食前用米飲送下

芫花丸本

芫花醋炒壹兩

牛膝

狼牙根

桔梗炒黃

藜蘆炒

檳榔各半兩

巴豆 十粒 炒黑

右為細末醋糊為丸如赤豆大每服貳叁丸
加至五七丸食前生薑湯下 此方常服化
痰消堅殺蟲子患飲癖三十年暮年嘗多雜
痰飲來潮遲即吐有時飲半杯酒即止蓋合
此症也因讀巢氏病源論酒痕云飲酒多而
食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則
吐多睡復不能食是胃中有蟲使然名為酒
痕此藥治之要之須禁酒即易治不禁無益

也

厚朴丸 主番胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹
中諸疾

- | | | | | | |
|-----|-------------------|----|----------------------|-----|-------------------------|
| 厚朴 | 五錢 | 蜀椒 | <small>去目 微炒</small> | 川烏頭 | <small>炮 去皮 各壹兩</small> |
| 芎藭 | | 紫苑 | <small>去土 苗</small> | 吳茱萸 | <small>湯洗</small> |
| 茯苓 | | 柴胡 | <small>去苗</small> | 桔梗 | |
| 乾薑 | <small>炮</small> | 官桂 | | 皂角 | <small>去皮 各貳兩</small> |
| 巴豆霜 | <small>半兩</small> | 人參 | <small>各貳兩</small> | 黃連 | <small>貳兩 半</small> |

右為細末入巴豆霜勻煉蜜為劑旋旋丸如
桐子大每服參丸漸次加至五七丸以利為
度生薑湯下食後而卧此藥治効與局方温
白丸同及治處暑以後秋冬間下痢大効
春夏加黃連貳兩 秋冬再加厚朴貳兩 如
治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓
各壹兩半 如治風痛不愈者依春秋加
藥外更加人參菖蒲茯苓各壹兩半 如心
之積加菖蒲白茯苓為輔 如肝之積加柴

胡蜀椒為輔 如肺之積加黃連人參為輔
如脾之積加萊菔乾薑為輔 秋冬久瀉
不止加黃連茯苓
萬病紫苑丸 見積聚
益元散 見傷暑
三乙承氣湯和子
北大黃去麤皮 芒硝即焰硝 厚朴薑製
枳實生用 甘草去皮炙 當歸酒洗焙
右咬咀每服半兩水盞半生薑五片棗貳枚

擘開同煎七分去滓熱服不拘時候病重者
每服壹兩加薑貳片棗壹枚若不納藥須時
時呷服之以通為度雖為下藥有泄有補卓
有奇功劉河間又加甘草以為三一承氣以
甘和其中最得仲景之祕試論只論四味當
歸不在試論之列不可即用然等分不多縱
用亦無妨

四生丸

和子

治一切結熱常服肢體潤澤耐老

北黃

去麤皮酒洗紙包煨香不可過在性壹兩

黑牽牛

叁兩取頭末壹兩

阜角

去皮生用壹兩

芒硝

生用半兩

右為末滴水為丸梧桐子大每服二三十丸

白湯送下

對金飲子

和子

淨陳皮

捌兩焙製蒼朮

人參

壹兩

厚朴

四兩薑炒

甘草

炙叁兩

黃芩

貳兩半去皮心黑灰

黃芪

壹兩

咬咀每服半兩水盞半生薑伍片棗貳枚同

煎七分去滓熱服先服承氣湯夜服四生丸
如已効進食不格拒方用對金飲子然初病
作且於嘔吐胃熱類內選用清利之藥審其
虛實重輕方用前藥更佳

白豆蔻

苦節 半兩
黑牽牛 半兩

噎

人參散 見大便祕

厚朴丸 見反胃

昆布丸 治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布 洗去鹹水 麥門冬 去心 焙 天門冬 去心 焙

訶梨勒 去核 各壹兩半 木通

川大黃 微炒 川朴硝 郁李仁 湯浸去皮 微炒

桂心 百合 各壹兩 麩羊角 屑

杏仁 湯浸去皮尖 麩炒 紫蘇子 微炒

射干 各半

柴胡 去蘆

陳皮 湯浸

檳榔 各貳錢半

右為細末煉蜜和搗二百杵丸如梧桐子大每服參拾丸不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大一丸噙化

代抵當丸 見畜血

竹皮散 良方 治噎聲不出

竹皮 一方用竹葉 細辛

人參

五味子

茯苓

通草

麻黃

桂心

生薑

甘草 各壹兩

黃右咬咀以水壹斗煮竹皮下藥煮取三升分

三服

補中益氣湯 見勞倦

吳茱萸丸 東垣 大理脾胃胸膈不通調中順氣

吳茱萸

草豆蔻仁 各壹錢貳分

橘皮

益智仁

人參

黃芪

升麻 各八分

白殭蠶

澤瀉

薑黃

柴胡

各四分

當歸身

甘草

各陸分

木香

貳分

青皮 叁分

半夏 壹錢

大麥蘗 壹錢伍分

右為細末用湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服

二十九粒細嚼白湯送下無時

利膈丸 見反胃

黃芪補中湯 見痞

滋腎丸 見小便不通

消痞丸 見痞

吐利

黃芩加半夏生薑湯 仲景

黃芩 叁兩

甘草 貳兩

芍藥 叁兩

半夏 半斤

生薑 四兩

大棗 貳拾枚

右水壹斗煮取三升溫服壹升日再夜一服

黃芩湯 外臺

黃芩 貳兩

人參

乾薑 各叁兩

桂枝 壹兩

半夏 半兩

大棗 十二枚

右水七升煮取三升溫分三服

理中丸 見痞

六一散即益元散 見傷暑

水煮金花丸 治風痰

半夏 湯洗 天南星 洗

天麻 半兩 雄黃 壹錢 白麴 四兩

右為末滴水為丸桐子大每服百丸先煎漿

水沸下藥煮令浮為度漉出生薑湯下食前

○霍亂

加減理中湯 良方

人參 乾薑 白朮 各壹錢

甘草 炙壹錢

水二鍾煎一鍾不拘時服

若為寒濕氣所中者加附子壹錢名附子理

中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮 各壹錢半 名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候

吐出令透即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏各壹錢生薑十片煎

薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓各壹錢名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子壹錢不

喜飲食水穀不化者再加砂仁壹錢

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內

去白朮加熟附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼等分不瀉者及

諸吐利後胃痞欲絕心胃高起急痛手不可

近者加枳實白茯苓各壹錢名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根壹錢

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏壹錢

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂壹錢腎

惡燥去朮恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓壹錢若渴欲飲水者加白

朮錢半若寒者加乾薑錢半若腹滿者去白

朮加附子壹錢若飲酒過多及啖炙煖熟食

發為鼻衄加川芎錢壹

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安
定血脉只用本方

二香散良方

治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香

白朮

厚朴

陳皮

茯苓

半夏

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃連

扁豆各壹錢

大腹皮

甘草各半錢

水二鍾薑五片葱白二根煎至壹鍾不拘時服

香薷散

活人

治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦

名為霍亂此皆飽食多飲復睡冷席外邪內

積結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降

陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脉混亂榮

衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴

去皮薑汁炒

黃連

薑汁炒

香薷

肆兩

甘草

半兩

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之
兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢
逆冷冷汗自出兩脚轉筋痛不可忍者須并
中沉令極冷頓服之乃効

桂苓白朮散

寶鑑

治胃暑飲食所傷傳受濕熱

內盛霍亂吐瀉轉筋急痛滿腹痛悶小兒吐
瀉驚風皆宜服此

桂枝

人參

白朮

白茯苓

各半兩

澤瀉

甘草

石膏

寒水石

各壹兩

滑石

貳兩

一方有木香藿香葛根

各半兩

右為細末每服三錢白湯調下或新汲水薑
湯下亦可

桂苓甘露飲

寶鑑

流濕潤燥治痰涎止咳嗽調

臟腑寒熱嘔吐服之令人遍身氣液宣平及
治水腫泄利

肉桂

藿香

人參

各半兩

木香

貳錢半

白茯苓

去皮

白朮

甘草

澤瀉

葛根

石膏

寒水石

各壹兩

滑石

貳兩

右為末每服參錢白湯冷水任調下

六和湯

見傷暑

蘇合香丸

見卒中

除濕湯

見中濕

訶子散

因

治老幼霍亂一服即效

訶子

炮去核

甘草

炙

厚朴

薑製

乾薑

炮

神麩

炒

草果

去殼

良薑

炒

茯苓

麥芽

炒

陳皮

各等分

右為細末每服貳錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

七氣湯

因

治七氣鬱結五臟之間互相刑剋

陰陽不和揮霍變亂吐利交作

半夏

湯泡

厚朴

白芍藥

茯苓

各貳錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參

各壹錢

霍亂
右作一服用冰二鍾生薑七片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

吳茱萸湯

良方

治冒暑伏熱腹痛作瀉或痢并

飲水過度霍亂吐瀉其證始因飲冷或胃寒或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉併行頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷用藥遲慢須臾不救

吳茱萸

木瓜

食鹽

各半兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸

入藥煎至二升已下傾一盞冷熱隨病人服之卒無前藥用枯白礬為末每服一大錢沸湯調服更無前藥用鹽一撮醋一盞同煎至八分溫服或鹽梅鹹酸等物皆可服

通脈四逆湯

見泄瀉

五苓散

見消癉

四逆湯

見厥

平胃散

見中食

建中湯

見傷寒吐

建中加木瓜柴胡湯 平胃散加木瓜亦可

桂枝

貳兩半

芍藥

貳兩

甘草

壹兩

膠錫 半升

生薑 壹兩半

大棗 六枚

木瓜

柴胡 各五錢

每服壹兩水三盞煎一盞半去渣下膠錫兩

匙服

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子湯 各壹兩

白芍藥

良薑 各伍錢

同煎法煎服

四君子加薑附厚朴湯

四君子湯 各壹兩

生薑

附子 炮

厚朴 薑製各叁錢

同煎法煎服

建中加附子當歸湯

桂枝 壹兩

芍藥 貳兩

甘草 半兩

膠錫 半升

附子 炮

當歸 各叁錢

生薑 壹兩半

大棗 六枚

同煎法煎

藿香正氣散 見中風

來復丹 見中暑

神保丸

見傷飲食

養正丹

見氣

四順湯即理中湯倍加甘草

十補散即十全大補湯

木瓜湯

指草

治吐瀉不已轉筋擾悶

酸木瓜

壹兩

茴香

貳錢半 微炒

吳茱萸

半兩 湯洗七次

甘草

炙 貳錢

右劉散每四錢薑五片紫蘇十葉空腹急煎

服

止渴湯

良方

人參

去蘆

麥門冬

去心

茯苓

去皮

桔梗

瓜蒌根

葛根

澤瀉

甘草

炙各五錢

右為細末每服二錢不拘時蜜湯調下

增損縮脾飲

寶鑑

草果

烏梅

甘草

砂仁

各四兩

乾葛

貳兩

每服五錢生薑五片同煎以水浸極冷旋旋

服之無時

茯苓澤瀉湯因三

茯苓八兩

桂心各貳兩

澤瀉四兩

白朮叁兩

甘草炙

每服四錢生薑二片同煎食前服一方有小

麥五兩

麥門冬湯良方

麥門冬去心

白茯苓去皮

半夏湯炮七次

橘皮

白朮各壹錢半

人參

小麥

甘草炙各壹錢

水一斗鍾生薑五片烏梅少許同煎至一鍾不
拘時服

白朮散良方治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛

損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮

茯苓去皮

人參

藿香各半兩

葛根壹兩

木香貳錢半

甘草炙壹兩半

右為細末每服二錢白湯調下如煩渴加滑
石二兩甚者加薑汁續續飲之無時

烏梅散 良方

烏梅肉 微炒

黃連 去鬚微炒

當歸 微炒

附子 炮裂去皮臍

熟艾 已上各七錢半 阿膠 搗碎炒令燥

肉豆蔻 去殼

赤石脂 已上各壹兩

甘草 炙半兩

右為細末不拘時粥飲調下二錢

黃連丸 良方

黃連 去鬚微炒

黃檗 微炒

厚朴 去皮生薑汁塗炙令

香已上各七錢半

當歸 微炒

乾薑 炮裂

木香 不見火

地榆 已上各半兩

阿膠 搗碎炒黃

右為末煉蜜和搗二百杵丸如桐子大每服二十九不拘時粥飲送下

止血湯 良方 治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸 煨

桂心 去麤皮

續斷 各叁兩

生地黃 煨

乾薑 炮製各四兩

阿膠 炙令燥

蒲黃

甘草 炙各貳兩

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服日三服

赤石脂湯良方 治霍亂下焦熱結或利下膿血
煩痛上

赤石脂 四兩 升麻 白朮 各壹兩半

烏梅去核 乾薑炮裂 陳廩米微炒

梔子仁各半兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空

心溫服

厚朴湯良方 治乾霍亂

厚朴去皮生薑汁塗炙令香 枳殼去瓤炒

高良薑 檳榔 朴硝各七錢半

大黃炒貳兩

右搗篩每服三錢水一盞半煎一盞溫服

活命散 治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓

心胸痰壅

丁香七粒 菖蒲根半兩 甘草炙壹兩

生薑半兩 鹽壹合

右剉碎用童便一盞半煎一盞分二次溫服

冬葵子湯良方 治乾霍亂大小便不通手足俱

熱悶亂

冬葵子

滑石

香薷

木瓜壹枚去皮瓢

右搗篩每服五錢水二鍾煎一鍾溫服日四

五服

人參散全治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛

飲食不入

人參

厚朴

橘紅

當歸

乾薑

甘草

右用棗水煎服

人參白朮散良方治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮

茯苓

人參

甘草炒

木香

藿香

乾葛壹錢

右用水煎服吐甚加生薑汁頻飲之

木瓜煎良方

治吐瀉轉筋悶亂

吳茱萸

生薑

木瓜

每服二三錢用水煎

關格

栝子仁湯

人參

陳皮

麝香少許

右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙

人參散

人參

麝香

片腦

各少許

右末甘草湯調服

三才圖會

卷之三

三

本草綱目
人參
白木
甘草
栝子仁
陳皮
麝香
片腦
郁李仁
生薑
和服

既濟丸

會編

治關格脉沉細手足厥冷者

熟附子

童便浸

人參

各壹錢

麝香

少許

右末糊丸如桐子大麝香為衣每服七丸燈

心湯下

檳榔益氣湯

會編

治關格勞後氣虛不運者

檳榔

多用

人參

白朮

當歸

黃芪

陳皮

升麻

甘草

柴胡

枳殼

右生薑煎服

不通二陳湯

會編

治心脾疼後小便不通皆是

痰隔于中焦氣滯于下焦

木通

陳皮

去白

白茯苓

半夏

薑製

甘草

枳殼

右生薑煎服服後探吐更不通加味小胃丹

加味控痰丸

導氣清利湯

會編

治關格吐逆大小便不通

猪苓

澤瀉

白朮

方三
三

人參 藿香 栝子仁

半夏薑製 陳皮 白茯苓

甘草 木通 梔子

黑牽牛 檳榔 枳殼

大黃 厚朴薑製 麝香少許

右生薑煎服兼服木香和中九吐不止灸氣

海天樞如又不通用蜜導

加味麻仁丸會編 治關格大小便不通

大黃壹兩 白芍藥 厚朴薑汁炒

當歸 杏仁去皮尖 麻仁

檳榔 南木香 枳殼各五錢

麝香少許

右為末蜜丸熟水下

阜角散會編 治大小便關格不通經三五日者

大阜角燒存性

右為末米湯調下又以猪脂壹兩煮熟以汁及脂俱食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心草茶根

大承氣湯

見傷寒潮熱

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

呃逆

大補陰丸

丹溪

降陰火益腎水

黃蘗

鹽酒拌新瓦上炒

知母

去皮酒拌濕炒各四兩

熟地黄

懷慶肥大沉水者酒洗焙乾用

敗龜板

酥炙黃各六兩

右細末猪脊髓加煉蜜為丸如桐子大每服

五十九丸空心薑鹽湯下

大補丸

丹溪

治腎經火燥下焦濕

黃蘗

酒炒

為末水丸

隨證用藥送下

理中湯

見霍亂



橘皮竹茹湯

陳皮 二升

竹茹 二升

大棗 三十枚

生薑 半斤

甘草 五兩

人參 壹兩

以水一斗，煮取三升，溫服一升，日五服。

黃連瀉心湯

見瘡

小承氣湯 見大便不通

調胃承氣湯

見發熱

桃仁承氣湯

見畜血

木香和中丸

見大便不通

二陳湯

導痰湯 並見痰飲

陳皮湯

陳皮

四兩

生薑

半斤

以水七升，煮取三升，溫服一升，下咽即愈。

小青龍湯

見咳嗽

柿錢散

古

柿錢

丁香

人參

各等分

右為細末，水煎，食後服。

丁香柿蒂散

寶鑑

丁香

柿蒂

青皮

厄逆

頭方三

早二

陳皮各等分

右為麤末每服三錢水一盞半煎七分去渣

溫服無時

羌活附子湯實鑑

羌活

附子炮

木香

茴香炒各五錢

乾薑壹兩

右為細末每服二錢水一盞半鹽一撮煎

十沸和滓熱服

小半夏茯苓湯見嘔吐 枳實半夏湯見傷飲食

木香調氣散見中氣

丁香煮散見不能食

丁香散婦人良方 治心煩呃噫

丁香

白豆蔻各半兩 伏龍肝壹兩

右為末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下

羌活散同上 治呃逆

羌活

附子炮

茴香炒各半兩

木香

白薑炮各壹錢

右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎服

參附湯同上 治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆

冷大便自利或臍腹疼痛呃逆不食或汗多發瘕等症

人參 壹兩 附子 炮 五錢

右薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪附湯

噫

旋覆代赭湯 見傷寒瘧

枳殼散 治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗

卵氣

枳殼 白朮 各半 香附 壹兩

檳榔 貳錢

右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候

丹溪治宣州人與前方證皆除氣上築心膈噫

噫

類方三

四十三

氣稍寬脉之右關弱短左關左尺長洪大而數此肝
有熱宜瀉肝補脾

青皮錢一

白朮半二錢

木通

甘草分二

煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

噫氣胃中有火有痰

南星製

半夏

軟石膏

香附

各等分水煎服

諸逆衝上

調中益氣湯

見勞倦

蘇子降氣湯

見諸氣

黑錫丹和劑

治痰氣壅塞上盛下虚心火炎盛

腎水枯竭一應下虛之證及婦人血海久冷

無子赤白帶下

沉香

胡蘆巴

酒浸炒

附子炮

陽起石

研細水飛各壹兩

肉桂

半兩

破故紙

舶茴香

炒

肉豆蔻

麩裏煨

木香

金鈴子

蒸去皮核
各壹兩

硫黃

黑錫

去滓秤
各貳兩

右用黑盞或新鐵鉢內如常法結黑錫硫黃
砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和
勻自朝至暮以研至黑光色為度酒糊丸如
梧子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十九
空心鹽薑湯或棗湯下女人艾棗湯下

養正丹

見中風

沉附湯

真
指

附子

壹錢

沉香

辣桂

萆澄茄

甘草

炙各
半錢

香附

壹錢

水一盞薑七片煎八分空心溫服

正元散

見自汗

四柱湯

見泄瀉

靈砂丹

見嘔吐

三炒丹

見嗽血

朱砂丹

見泄瀉

諸見血證

南天竺飲聖濟

治血妄行九竅皆出服藥不止者

者

南天竺草

生瞿麥是如指大壹把剉碎

生薑

壹塊如指大

山梔子

二十枚去皮

燈心

如小指壹把

大棗

去核伍枚

甘草

炙半兩

水一大碗煎至半碗去渣不拘時溫服

四神湯

元戎

治婦人血氣心腹痛不可忍者

當歸

川芎

赤芍藥

各壹兩

乾薑 兩 炮半

右為細末酒調服三錢

十全大補湯 見虛損

茜根湯 治吐血咯血嘔血等症

四物湯加童便浸香附 壹錢 伍分 茜草根 貳錢 半忌

鐵 水煎二三服立愈

生血地黃百花丸 治諸虛不足下血咯血

衄血腸澀肉痔虛勞寒熱肌肉枯瘦

生地黃 十斤 搗汁 生薑 半斤 搗汁 藕 四斤 搗汁

白沙蜜 四兩 無灰酒 壹升

已上五味用銀器或砂鍋內熬至一二椀許漸成膏一半磁器收之 一半入乾山藥末三兩再熬一二二十沸次入後藥

當歸 焙 熟地黃 焙 肉蓯蓉 酒浸 焙

破故紙 阿膠 麩炒 黃芪 蜜炙

石斛 去根 焙 覆盆子 遠志 去心

麥門冬 去心 白茯苓 去皮 枸杞子 已上各 貳兩

右為細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每

服五十九丸用温酒調地黄膏子送下空心食
前日進三服

生地黄飲子良方治諸吐血下血溺血衄血

生地黄 熟地黄 枸杞子

地骨皮 天門冬 黃芪

芍藥 黃芩 甘草各等分

右剉碎每服一兩水二盞煎七分食後温服
如脉微身涼惡風加桂半錢吐血者多有此證
必勝散元戎治男女血妄行吐血嘔血咯血衄

血

人參 當歸 熟地黄

小薊并根用 川芎 蒲黃炒

烏梅肉

右等分麤末水煎去滓温服無時

槲皮湯元戎治衄血吐血嘔血皆失血虛損形

氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱

生地黄 甘草 黃蘗

白芍藥各壹兩

言見血證 卷之三

右咬咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米飲下蒸一炊時久漬汁半升服食後時對病增損 肘後用熟地黄水酒煎飲清

犀角地黄湯 治生肌浮客肌花浮花相合

血積胸中熱之甚血在上焦此藥主之

犀角 大黃各壹錢 黃芩三錢

黃連貳錢 生地黃四錢

水貳鍾煎至壹鍾食後服

鼻衄

茅花湯活人

茅花

每服三錢水一盞半煎七分不拘時溫服

止衄散得効

黃芪六錢 赤茯苓 白芍藥

川當歸 生地黃 阿膠各三錢

右為細末食後黃芪湯調服二錢

理中湯見霍亂 小建中湯見傷勞倦

三黃補血湯 東垣

熟地黃 貳錢

生地黃 三錢

當歸

柴胡 各壹錢半

白芍藥 伍錢

川芎 貳錢

牡丹皮

升麻

黃芪 各壹錢

補之治血

溢者上竭

右麤末每服半兩水貳盞煎五沸去渣溫服
食前兩手脉花兩頭則有中間全無而虛曰
乳血至胸中或衄血吐血犀角地黃湯主之
犀角地黃湯 活人 易老云此藥為最勝

犀角

如無以升麻代之

芍藥

生地黃

牡丹皮

右咬咀水煎服 熱多者加黃芩 脉大來
遲腹不滿自言滿者無熱也不用黃芩 升
麻與犀角性味主治不同以升麻代之以是
知引入陽也治瘡疹太盛 如元虛人以黃
芩芍藥湯主之 黃芩芍藥湯用黃芩芍藥甘
草下方加生薑黃芪治虛家
不能飲食衄血吐血

芩附飲 三

因

川芎

貳兩

香附

四兩

右為細末每服二錢不拘時茶湯調服

一字散

濟生

雄黃

細辛

各半兩

川烏失

生五箇

右為細末每服一字薑汁茶葉煎湯不拘時

調服

四物湯

見虛勞

養正丹

見氣

八味丸

見虛勞

腎著湯

見傷濕

金沸草散

見嗽

五苓散

見消癰

黃芪芍藥湯

東垣

治鼻衄血面多黃眼澀多眩

手麻木

黃芪

壹兩

甘草

炙貳兩

升麻

壹兩

葛根

羌活

各半兩

白芍藥

貳錢

右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去渣

溫服六脈細弦而瀋按之空虛其色必白

而天不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血

鼻切

頰三

三

養血以甘温滑潤之劑佐之即愈此脫血傷
精氣之證也六脉俱大按之空虚心動面赤
善驚上熱乃手少陰心之脉也此因氣盛多
而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮
氣以辛温微苦峻補其血再用三黃補血湯
茯苓補心湯

- 木香 五分
- 熟半夏
- 枳殼 去穢炒
- 紫蘇葉
- 前胡 去苗
- 桔梗 去蘆
- 乾葛
- 茯苓 去皮各七分
- 甘草 炙

薑五片棗壹枚水二鍾煎一鍾食遠温服
生料雞蘇散 治鼻衄血者初出多不能止
用黃丹吹入鼻中乃肺金受相火所制然也

- 陳皮 去白各五分
- 川芎
- 當歸 各壹錢
- 生地黃
- 白芍藥
- 雞蘇葉
- 黃芪 去蘆
- 生地黃
- 阿膠
- 白茅根 各壹兩
- 麥門冬 去心
- 桔梗
- 蒲黃 炒
- 貝母 去心
- 甘草 炙各五錢

每服四錢薑三片水煎服

蘇合香丸 見中風

小烏沉湯 和劑 調中快氣治心腹刺痛

烏藥 去心 甘草 炒壹兩 香附子 沙盆內浙去毛

皮焙乾 貳拾兩

右為細末每服一錢不拘時沸湯點服

黑神散 和劑

黑豆 炒半升去皮 乾熟地黄 酒浸 當歸 去蘆酒製

肉桂 去麋皮 乾薑 炮 甘草 炙

芍藥

蒲黃 各四兩

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞不拘時煎調服

蘇子降氣湯 見諸氣

十全大補湯 見虛損

地黄散 治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黄 地骨皮

枸杞子

右等分焙乾為細末每服貳錢蜜湯調下無

時

舌衄

妙香散 見心痛

戎鹽丸 奇効 下同 治舌上黑有數孔大如筋出血如

湧泉此心臟病

戎鹽

黃芩 一作葵子

黃蘗

大黃 各五兩

人參

桂心

甘草 各貳兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸米飲送下日三服亦燒鐵烙之

行切

頁之三

三

香參丸 治心臟熱盛舌上出血

人參

生蒲黃

麥門冬去心

當歸

切焙

生地黃

壹兩

甘草

貳錢半

右為細末煉蜜和丸如小彈子大每服一丸
溫水化下下日三四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻

小薊根

茜根各壹兩半

艾葉

七錢

寒水石

三兩

每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地

黃汁壹合更煎一二沸溫服

寸金散 治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃

三錢

新白麴

三錢

牛黃

研

龍腦

研各半錢七

右研勻每服壹錢生藕汁調服食後

熟艾湯 治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾

以糯米半合同炒

松黃

栢葉

灸各半兩

每服三錢七水一盞煎七分去渣不拘時溫

服

紫霜丸 良方

治舌上出血竅如針孔

紫金砂

即露蜂房頂上實處是研壹兩 蘆薈

貝母 去心肆錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水

一小盞化開煎至五分溫服吐血衄血用溫

酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連

半兩

黃礬

三兩

梔子

貳拾枚

右以酒貳升漬一宿煮三沸去滓頓服

聖金散 良方

治舌上出血不止

黃藥子

壹兩

青黛

貳錢五分

右為細末每服一錢匕食後新汲水調下日

二服

黃礬散 良方

治舌出血不止名曰舌衄

黃礬

不拘多少塗密以慢火炙焦研為末

每服二錢匕溫米飲調下

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

齒衄

消風散

見頭痛

安腎丸

見咳嗽喘

清胃散

見齒

雄黃麝香散

奇効下同

治牙斷腫爛出血

雄黃

壹錢半

麝香

壹字

銅綠

輕粉

黃連

黃丹

燒各壹錢

血竭

白礬

枯各半錢

右為細末研勻每用些少傳患處

齒血
黃連散 治齒斷間出血喫食不得

黃連

白龍骨

馬牙硝 各壹兩

白礬 壹分

龍腦 壹錢

右為細末每用少許傅牙根下

生肌桃花散 治牙斷內血出或有竅時出血

寒水石

硃砂 飛壹錢

甘草 炒壹字

片腦 半字

右為細末研勻每用少許貼患處

鬱金散 治齒出血

鬱金

白芷

細辛 各等分

右為細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含鹽傳亦可

治牙宣出血

明白礬

乳香 半錢

麝香 少許

右研細輕手擦良久鹽湯灌漱

神效散 治牙縫血出

草烏

青鹽

皂莢 各等分

右入瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立效

齒血 類之三

治滿口齒血出

右用枸杞為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可一方用子汁含滿口更後喫

治齒縫忽然血出不止方

右用梧桐淚研為細末乾貼齒縫如血不止再貼

治齒縫中血出

右以紙緘子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止

耳衄

柴胡清肝散

治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒

火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小腹下或兩股肉側至足等證

柴胡

黃芩

人參

山梔

川芎

連翹

桔梗

甘草

右水煎服

六味地黃丸

見虛勞

麝香佛手散

奇効

治五般耳出血水者

麝香

少許

人牙

煨過存性

右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒

痘瘡出現而靨者酒調一字服之即出

為藥散治熱壅生風耳內痛與頭相連血水流

出是耳

吐血

蘇子降氣湯

養正丹

俱見氣

人參飲子

奇効

治脾胃虛弱氣促氣虛精神短

少衄血吐血

人參

去蘆

五味子

貳十粒

黃芪

去蘆

麥門冬

去心

白芍藥

當歸身

各壹兩半

甘草

炙壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

團參丸

奇効

治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參 黃芪 飛羅麵 各壹兩

百合 五錢

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三五
十丸用茅根湯下食遠服

石膏散 奇効

石膏 麥門冬 各貳兩 黃芩

生地黃 升麻 青竹茹

葛根 瓜蒌根 各壹兩 甘草 炙半兩

每參錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

腎著湯 見傷濕

五苓散 見消癰

鷄蘇丸 奇効 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血

衄血

雞蘇葉 八兩 黃芪 防風 去蘆

荆芥 各壹兩 菊花 三錢 片腦 半錢

川芎 生地黃 桔梗

甘草 各半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損

吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不
美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑
枝剉炒香煎湯嚼下

龍腦鷄蘇丸和劑

治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血

鼻衄血崩下血血淋涼上膈虛勞煩熱

柴胡貳兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏

木通貳兩剉同柴胡浸 阿膠

蒲黃各貳兩 麥門冬去心四兩

黃芪壹兩 雞蘇淨葉壹斤即龍腦薄荷

甘草壹兩半 生乾地黄末陸兩後入膏

右為細末以蜜貳斤先煉一二沸然後下生
地黄末不住手攪時時入絞下柴胡木通汁
慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和
為丸如豌豆大每服二十九熟水下

十四友丸見驚 蘇合香丸見中風

黑神散 小烏沉湯俱見鼻衄

天門冬湯奇効 治思慮傷心吐血衄血

天門冬去心 遠志去心 甘黃芪去蘆

白芍藥

麥門冬去心

藕節

阿膠蛤粉炒

生地黄

當歸去蘆

人參

沒藥

甘草炙各壹錢

水貳鍾生薑五片煎至壹鍾不拘時服

松花散奇効

治吐血久不止

松花壹兩半

生地黄

鹿角膠炒黃

薯蕷已上各壹兩

艾葉壹錢半

茜草根

白茯苓

紫苑去苗

人參

百合

刺薊

甘草炙赤各半兩

右為細末每服二錢不拘時米飲調下

百花煎奇効

治吐血不止咳嗽補肺

生地黄汁

藕汁各壹升

黃牛乳壹升半

胡桃仁

拾枚研如糊

生薑汁半升

乾柿

伍枚細剉研如糊

大棗貳拾壹枚

研如糊

清酒

壹升將上七味同酒入銀鍋煎沸左下後藥

黃明膠

炙燥為末

秦芫

各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

研如糊參兩同入煎中

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐徐着

灰養成煎後入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

大阿膠丸和劑治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血

麥門冬去心 丹參 貝母炒

防風各半 山藥 五味子

熟地黃 阿膠炒 茯苓各壹兩

茯苓神 栝子仁 百部根

制杜仲各半 遠志肉 久參各貳錢半

右為細末蜜丸彈子大每一丸用冰一盞煎

至六分和滓服

大阿膠丸寶鑑治嗽血唾血

阿膠微炒 卷栝 生地黃

熟地黃 大薊獨根者晒乾 鷄蘇葉

五味子各壹兩 栝子仁另研 茯苓

百部 遠志 人參

麥門冬 防風各半 乾山藥壹兩

右為細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬

湯嚼下，一丸食後

大薊散得效 治食啖辛熱傷於肺經嘔吐出血

名曰肺疽

大薊根洗 犀角鎊 升麻

桑白皮去皮炙 蒲黃炒 杏仁去皮尖

甘草炙 桔梗炒各壹錢

水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

理中湯見霍亂

十全大補湯見虛損

茯苓補心湯見鼻衄

四生丸 治吐衄血熱妄行

生荷葉 生艾葉 側柏葉

生地黃各等分

右搗爛為丸如鷄子大每服一丸用水一鍾

煎一鍾去渣服

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

咳嗽血

金沸草散

見嗽

補肺湯

劑和

治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳

碎如米粒

桑白皮

麥門冬

去心各參兩

白石英

碎如米粒

人參

去蘆

五味子

揀

款冬花

去梗

肉桂

去麤皮

紫苑

洗去土各貳兩

右爲麤末每服四錢水二盞薑五片大棗一枚粳米三十餘粒煎一盞食後溫服

養正丹 見氣

靈砂丹 見嘔吐

三炒丹 和劑

吳茱萸 去枝梗洗淨以破故紙壹兩同炒

草果仁 以舶上茴香壹兩炒

葫蘆巴 以山茱萸壹兩同炒俱候香熟除去同炒之藥已上各壹兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服六十丸不拘時鹽湯下

百花膏 生齋

欵冬花

百合 蒸焙各等分

右為末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸臨卧嚼薑湯下

七傷散 丹溪 治勞嗽吐血痰

黃藥子 各壹兩半 赤芍藥 七錢半

知母 各半 玄胡索 各半 鬱金 貳錢半

當歸 半兩 山藥 乳香

沒藥 血竭 各貳錢

右為末每服二錢茶湯下 本草云黃藥子白藥子治肺熱有功

○一法紅花當歸煎湯下

大阿膠丸 見吐血

五味子黃芪散 寶鑑 治因嗽咯血成勞眼睛疼

四肢困倦脚膝無力

黃芪 麥門冬 熟地黃

桔梗 各半 甘草 貳錢 白芍藥

五味子 各貳錢 人參 叁錢

右為麤末每服四錢水一鍾半煎七分日叁服

黃芪鱉甲散 寶鑑 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晚潮
熱夜有盜汗胸脇不利食減多渴咳嗽稠粘
時有膿血

黃芪 壹兩 黃芩 桑白皮

半夏 甘草 炙 知母

赤芍藥 紫苑 各五錢 秦艽

白茯苓 焙 生地黃 柴胡

地骨皮 各六錢六分 肉桂

人參 桔梗 各叁錢貳分 鱉甲 去裙

咳嗽血
類方三

天門冬 去心焙
各壹兩

右為麤末每服二大錢水一大盞食後煎服

人參黃芪散 寶鑑 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減

食咳嗽膿血

人參

桔梗 各壹兩

秦艽

鰲甲 去裙酥炙

茯苓 各貳兩

知母 貳錢半

半夏 湯洗

桑白皮 各壹兩半

紫苑

柴胡 各貳兩半

黃芪 叁兩半

右為麤末每服五錢水煎服

滋陰保肺湯 統旨

黃蘗 鹽水炒

知母 各七分

麥門冬 去心叁錢

天門冬 去心壹錢貳分

枇杷葉 去毛炙壹錢半

當歸

芍藥 煨

生地黃

阿膠 蛤粉炒各壹錢

五味子 拾伍粒

橘紅

紫苑 各七分

桑白皮 壹錢半

甘草 五分

右水煎服

人參蛤蚧散 寶鑑 治三二年間肺氣上喘咳嗽

咳血
頁三

咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃色

杏仁炒去皮尖甘草炙人參

茯苓 貝母 知母

桑白皮 各貳兩

右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

麥門冬湯元戎

麥門冬去心 桑白皮

半夏湯洗七次 紫苑

生地黃各壹兩

桔梗炒

淡竹茹

麻黃去根節各七錢五分

五味子

甘草炙各半兩

右為麤末每服五錢水二盞生薑二錢半棗三枚劈破同煎去渣食後溫服

雞蘇丸見吐血

倒倉法見積聚

人參救肺散奇効

治咳吐血

人參

黃芪

當歸尾

熟地黃各貳錢

桑白皮

升麻

白芍藥

柴胡

各壹錢

蘇木

陳皮

甘草

各半錢

水貳鍾煎至壹鍾食遠服

杏子湯

見嗽

白扁豆散

本

白扁豆

生薑

各半兩

枇杷葉

去毛

半夏

人參

白朮

各貳錢半

白茅根

七錢半

水參升煎壹升去渣下檳榔末壹錢和勻分

作四服不拘時候

甘桔湯

見咽喉

劫勞散

全

治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發

熱熱過即冷飲食減少

白芍藥

六兩

黃芪

甘草

人參

當歸

半夏

白茯苓

熟地黃

五味子

阿膠

炒各貳兩

每服三錢水一盞半生薑二片棗二枚煎九

分無時温服日三

喻化丸丹

香附童便浸

北杏仁童便浸去皮尖

山梔仁炒

青黛

海粉

瓜蒌仁

訶子肉

馬兜鈴

右為細末入白礪砂少許煉蜜少加薑汁為丸每喻化一丸白湯下

天一丸丹

此壯水之主以制陽光劑也與前方相兼服治陰虛火動咳血等症甚效

懷地黄

牡丹皮

黃柏童便浸晒乾

知母童便浸晒乾

枸杞子

五味子

麥門冬

牛膝

白茯苓

右為末煉蜜丸桐子大空心白湯吞下八九十九丸

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 咳喘血, 咳血, 吐血, 衄血, 崩漏, 白帶, 赤帶, 經閉, 經行腹痛, 產後血暈, 產後惡露不盡, 產後血崩, 產後血塊, 產後血暈, 產後惡露不盡, 產後血崩, 產後血塊.]

咯血

四物湯

見虛勞

白扁豆散

見嗽血

黑神散

七珍散

見不能食

白芨枇杷丸

戴氏

白芨

壹兩

枇杷葉

去毛

藕節

各五錢

右為細末另以阿膠五錢剉如豆大蛤粉炒成珠生地黃自然汁調之火上頓化入前件

各血

類

三

為丸如龍眼大每服一丸嚥化

白芨蓮鬚散戴氏

白芨壹兩

蓮花鬚金色者佳側柏葉

沙參各五錢

右為極細末入藕節汁地黃汁磨京墨令黑調藥二錢如稀糊啜服

洩血

五苓散見消癰

四物湯見虛勞

膠艾湯和劑

阿膠碎炒燥

芎藭

甘草炙各壹兩

當歸

艾葉微炒各參兩

白芍藥

熟乾地黃各四兩

每服三錢水一盞酒六分煎八分空心稍熱服

鹿茸丸濟生

腹血

頰

三

川牛膝去蘆酒浸 鹿茸去毛酒蒸 五味子各貳兩

石斛去根 棘刺 杜仲去皮炒

陽起石煨 川巴戟去心 山藥炒

兔絲子海淨酒蒸 附子炮去皮尖 川練子取肉炒

磁石煨 官桂不見火 澤瀉各壹兩

沉香半兩另研

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九丸空

心温酒送下

八味地黄丸見虛勞

鹿角膠丸濟生 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩 沒藥另研 油頭髮灰各二錢

右為末用茅根汁打麵糊為丸如桐子大每

服五十九丸鹽湯下

辰砂妙香散見心痛 調胃承氣湯見發熱

玉屑膏因 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍

受者

黃芪 人參各等分

右為末用蘿蔔大者切一指厚二指大四五

片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩
為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時
仍以鹽湯送下

小薊飲子濟生治下焦結熱尿血成淋

生地黃四兩 小薊根 滑石

通草 蒲黃炒 藕節

淡竹葉 當歸去蘆酒浸 山梔仁

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

當歸散珠 治婦人小使出血或時尿血

當歸 羚羊角 赤芍藥各五錢

生地黃壹兩 大薊葉七錢半

分作三貼水煎食前服

治血淋方

牛膝壹兩 黃栢 知母

澤瀉各壹兩 麥門冬 天門冬

山梔仁各壹兩半 生地黃貳兩

右為末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞

雙血

頭

七

下八九十九

又方

人參

白朮

川當歸

熟地黃

川芎

山查

茯苓各八分

黃芪七分

升麻三分

右水煎服

又方

牡丹皮

當歸

生地黃

山梔子

白芍藥

甘草稍

滑石

澤瀉

白茯苓

木通各等分

每服五七錢加生薑皮二分燈

心一分水煎食前服

瞿麥散奇効下同治血淋尿血

瞿麥穗

赤芍藥

車前子

白茅根無根用花

赤茯苓

桑白皮炒

石葦去毛

生乾地黃

阿膠炒

滑石

黃芩

甘草炙各貳錢

右為細末每服二錢入血餘燒灰一錢食前

腹中

腹中

腹中

沸湯調服

柿蒂散 治血淋

右用乾柿蒂燒灰存性為末每服二錢空心米飲調下

當歸湯 治血淋及五淋等疾

當歸去蘆 淡竹葉 燈心

竹園葵 紅棗 麥門冬去心

烏梅 木龍一名野葡萄藤 甘草

右各等分剉碎煎湯作熱水患此疾者多渴

隨意飲之

麝羊角飲 治血淋小便結熱澀痛

麝羊角屑 梔子仁 葵子炒已上各壹兩

青箱子 紅藍花炒 麥門冬去心

大青 大黃炒各半兩

右搗篩每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

鷄蘇飲子 治血淋不絕

鷄蘇壹握切 石膏八分碎 竹葉壹握切

生地黄壹升切 蜀葵子四分

右先將四味以水五升煮取二升去滓下葵子末分溫二服如人行五里久進一服忌蕪

荑蒜麩炙肉等

金黃散 治小便血淋疼痛

大黃煨 人參 蛤粉

黃蜀葵花焙各等分

右為細末每服一錢七燈心煎湯調服日三

神效方 治血淋

海螵蛸 生乾地黄 赤茯苓各等分

右為細末每服一錢用栢葉車前子煎湯下髮灰散 治血淋若單單小便出血如尿

右用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米醋溫湯調下

治尿血方

淡竹葉 麥門冬 白茅花

車前子 陳柳枝 天門冬去心

地榆 香附子 鬱金

燈心 各半

右以水二碗煎八分去滓調四苓散空心服

茯苓 去皮 猪苓 去皮 白朮

澤瀉 各等分

右為細末每服二錢空心用煎藥調服

蒲黃丸 治虛損膀胱有熱尿血不止

蒲黃 葵子 赤茯苓

黃芪 已上各壹兩 車前子 當歸 微炒

荆實 已上各七錢半 麥門冬 去心 生地黃 各貳兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子

大每服三十九食前用米飲送下

牡蠣散 治勞損傷中尿血

牡蠣 煨為粉 車前子 白龍骨 煨令赤

熟地黃 黃芩 桂心 各壹兩

右為細末每服二錢食前米飲調下

如神散 治心臟有熱熱乘於血血滲小腸故

尿血也

阿膠

蛤粉炒 壹兩

山梔仁

車前子

黃芩

甘草 各貳錢 半

右細末每服半錢或一錢井花水調服日三

鹿茸散 治小便尿血日夜不止

鹿茸

酒洗去毛塗 酥炙令黃

生地黃

焙

當歸

焙已上 各貳兩

蒲黃

壹合

冬葵子

炒四兩半

右為極細末每服三錢七空心用溫酒調服

日二一方治下元虛憊尿血煉蜜為丸如梧

桐子大每服二十九食前用炒鹽湯下

治小便頻數卒然下血不止並不疼痛此緣心

中積惡機謀艱險長懷嫉妬多積忿氣傷損

肝心正氣又因色傷小腸氣虛血乘虛妄行

故有此疾宜服此方

桑寄生

壹兩

熟地黃

茯苓

各半兩

人參

川芎

獨活

蒲黃

各二錢半

甘松

沉香

各八分四釐

右為細末每服三錢七水一盞煎一二沸便瀉出去滓非時喫服此藥後其血已安校覺

丹田元氣之虛腰膝沉重多困少力者宜用
桑寄生為細末每服一二錢非時點服補之
犀角地黃湯 治小腸淋瀝出血疼痛難忍及
治心血妄行衄血等疾食後臨卧服之用絲
茅根煎服余癸丑夏嘗苦淋漓之疾出血不
已得黃應明授此方數服而愈

犀角 如無以升麻代之 芍藥 二錢

牡丹皮 半兩 生地黃 錢貳

右剉碎作一服水一盞煎八分空心服

下血

赤小豆當歸散 金

赤小豆 伍兩水浸令芽出曝乾 當歸 壹兩

右搗為末漿水服方寸七日三服

黃土湯 金

甘草 熟地黃 白朮

附子 炮 阿膠 黃芩 各參兩

竈中黃土 半升

水八升煮取三升分溫二服

黃連湯古

黃連

當歸各伍錢

甘草炙貳錢半

每服五錢水煎

芍藥黃連湯古

芍藥

黃連

當歸各半兩

大黃壹錢

淡桂五分

甘草炙貳錢

每服五錢水煎痛甚者調木香檳榔末壹錢

升麻補胃湯東垣

升麻

柴胡

防風各壹錢半

黃芪

羌活各壹錢

獨活

大白芍藥

熟地黃

生地黃

甘草炙各伍分

葛根

當歸身各叁分肉桂少許

右作二服水二盞煎一盞去查稍熱食前服

和中益胃湯東垣

熟地三錢

當歸身酒洗叁分升麻五分

柴胡五分

蘇木壹分藁本貳分

甘草炙三分

益智三分

水三大盞煎至一盞去渣午飯前服

升陽除濕和血湯東垣

生地黄 牡丹皮 炙甘草

生甘草各五分 白芍藥壹錢半 黃芪壹錢

升麻七分 熟地黄 當歸身

蒼朮 秦艽 肉桂各參分

陳皮貳分

水四大盞煎至一盞稍熱空心服

益智和中湯東垣

白芍藥壹錢伍分 當歸身 黃耆

升麻 炙甘草各壹錢 牡丹皮

柴胡 葛根 益智仁

半夏各五分 桂枝四分 肉桂壹分

乾薑少許

右為麤末水三盞煎一盞去渣食後溫服

七味白朮散見消癰

升陽除濕防風湯東垣

蒼朮酒浸去皮淨炒 白朮

下血 類三

白茯苓 白芍藥各壹錢 防風貳錢
 右除蒼朮另作片水一碗半煮至一大盞內
 諸藥同煎至一大盞去渣稍熱空心食前服
 如殮泄不禁以此藥導其濕如殮泄及泄不
 止以風藥升陽蒼朮益胃去濕肌實腹脹閉
 塞不通宜從權以苦多甘少藥泄之如得通
 復以升陽湯助其陽或不復以升陽湯中加
 泄藥通之

結陰丹寶鑑 治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼麩炒

威靈仙

黃芪

陳皮去白

椿根白皮

何首烏

荆芥穗各半兩

右爲末酒糊丸如桐子大每服五七十九陳

米飲入醋少許煎過放溫送下

平胃地榆湯寶鑑

蒼朮

升麻

黑附子炮各壹錢

地榆柴分

白朮

陳皮

茯苓

厚朴

乾薑

葛根 各半錢

甘草 炙

當歸

炒麩

白芍藥

益智仁

人參 各分

水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去渣食

前溫服

胃風湯 易簡

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮 各等分

每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分
去渣稍熟空心服小兒量力增減若加熟
地黃芪甘草等分爲十味名十補湯若虛
勞嗽加五味子若有痰加半夏若發熱
加柴胡若有汗加牡蠣若虛寒加附子
若寒甚加乾薑皆依本方等分若骨蒸
發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩
若氣弱加人參若小便不利加茯苓若
脈弦澀加川芎若惡風加官桂若肌澀

加當歸ラ 若腹痛加白芍藥ラ 若胃熱濕盛在六
加白朮ラ

連蒲散

黃連

蒲黃

炒各壹錢貳分

黃芩

當歸

生地黃

枳殼

麩炒

槐角

芍藥

川芎

各壹錢

甘草

五分

水二鍾煎八分食前服

酒毒加青皮乾葛

濕毒加蒼朮白朮

粟米百粒同煎十分

理物湯即理中湯四物湯併用

黃連阿膠丸

見滯下

香連丸

見滯下

四物湯

見虛勞

理中湯

見霍亂

黑神散

見鼻衄

膠艾湯

見洩血

震靈丹

見泄瀉

駐車丸

見滯下

吳茱萸丸

見噎

平胃散

見中食

五苓散

見消癰

神應丸

見傷食

枳殼散

和劑

下血

類方三

八七

枳殼

去穢炒貳拾肆兩

甘草

陸兩

右為末每服一錢空心沸湯點服

酒煮黃連丸

見傷暑

烏梅丸

見傷寒厥

小烏沉湯

見鼻衄

烏連湯

三因

黃連

烏頭

炮各等分

每服三錢水一盞煎五分空心溫服熱加黃

連冷加烏頭

荆梅花丸

鐵

蒜連丸

生濟

獨頭蒜

壹箇

黃連

去鬚不拘多少研末

右先用獨頭蒜煨香熟和藥杵勻丸如梧桐

子大每服四十九空心陳米飲送下

烏荆丸

和劑

治諸風縱緩言語蹇澀遍身麻痛

皮膚瘙痒并婦人血風頭疼眼暈及腸風藏

毒下血不止有病風攣搐頭領寬鞞不收六

七服瘥

川烏

炮去皮臍壹兩荆芥穗貳兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十九酒湯任下有疾食空時日進三四服無疾早晨一服

棕灰散事親

敗棕不拘多少燒灰存性為細末

右每服二錢空心好酒或清米飲調服

三灰散楊氏

乾側栢略焙為末伍錢

桐子炭再燒作炭為末貳錢

棕櫚燒存性為末勿令化作白灰叁錢

右分作二服空心糯米飲調下

敗毒散見傷濕

槐花湯統旨

槐花炒

側栢葉杵

荊芥穗

枳殼麩炒黃色各貳錢伍分

水二鍾煎八分空心溫服

斷紅丸濟生

側栢葉炒黃

川續斷酒浸

鹿茸火去毛醋煮

附子炮去皮臍

阿膠蛤粉炒成珠子

黃芪去蘆

當歸

去蘆酒浸已上各壹兩

白礬

枯半兩

右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十

九空心米飲送下

十全大補湯 見虛損

黃芪飲即黃芪六一湯 見自汗

附方

痔下血不止芎歸丸

川芎

當歸

神麩

炒

槐花

微炒

黃芪

地榆

已上各半兩

荆芥穗

頭髮

燒存性

木賊

阿膠 炒各壹兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十

丸食前用米飲送下

黑丸子 良方 專治久年痔漏下血

百草霜

白薑

各壹兩

木饅頭

參兩

烏梅

敗櫻

栢葉

亂髮

已上各壹兩貳錢半俱各燒存性為末

桂心

參錢

白芷

五錢

右為細末研勻醋糊為丸如梧桐子大每服三五十九空心用米飲湯送下

加味四君子湯 治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆

蒸

黃芪

甘草

各等分

右為細末每服二錢白湯點服一方有五味甘草子無甘草

臭樗皮散

良方

治痔漏下血及膿不止

臭樗皮

微炒

酸石榴皮

黃連

去鬚

地榆

阿膠

炒令黃

艾葉

各壹兩 微炒

右為細末每服二錢食前粥飲調下

神効方

良方

治痔疾下血日夜不止

白礬

五兩

綠礬

參兩

黃丹

伏龍肝

蝟皮

各貳兩

右搗碎入磁罐子內用炭火五七斤燒炭盡為度候冷取出研如粉以麵糊為丸如梧桐子大每服十九空心米飲下

地榆散

良方

治血痔

右用地榆為細末每服二錢匕食前米飲調下日三服

治血箭痔

右用苦練子肉為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二十九丸空心蒼耳子煎湯送下日三服

止血方 治痔瘡血出不止

右用明血竭為末傅之

治痔疾便血方

右用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用椶皮二兩洗淨寸截先將椶一兩鋪在瓦罐子內次安魚上面却將椶一兩蓋之即閉罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐子開一坑坑先安小磚一片後坐罐子四面用熟炭火六七斤燒煨候烟絕取罐子於淨地以瓦盆合定淨土擁勿令透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米飲調下忌

動風之物

猪臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急先用海螵蛸炙黃去皮白者為末以木賊草煎湯調下參日後効

黃連

貳兩 坐碎

嫩猪臟

貳尺 去肥

右以黃連塞滿猪臟紮兩頭煮十分爛研細添糕糊丸如梧桐子大每服三五十九食前米飲送下

槐角散

治脾胃不調脹滿下血

槐角

貳兩

枳殼

當歸

蒼朮

陳皮

厚朴

製各壹兩

烏梅

甘草

各半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前服

猪臟丸

治痔瘻下血

猪臟

一條洗淨控乾

槐花

炒為末填入臟內兩頭紮定石器內米醋煮爛

右搗和丸如梧桐子大每服五十九食前當歸酒下

鮑魚方 治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血
面色萎黃

大活鮑魚

壹尾不去鱗肚下穿孔去其腸穢入白礬

白礬

一塊如金橘大

右用敗椽皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於熨斗內燒帶生存性為細末每服一錢空心温米飲調下一方瓦瓶內蓋定炭火燒為灰軟飯和丸如梧桐子大每服二十九食前粥飲下

勝金丸

一名百藥散

治腸風下血溺血不止及

臟毒或便血

百藥煎

三兩壹兩生用壹兩炒焦壹兩燒存性

右為細末軟飯和丸如桐子大每服五十九空心米飲下一方為細末米湯調二錢服

四季側柏散

治腸風臟毒下血不止

側柏葉

燒存性春採東夏採南秋採西冬採北

右為細末每服二錢糯米飲調下一方用葉壹斤洗炙為末每服二錢食前枳殼湯調下

腸風黑散 治臟毒下血

荆芥 燒

枳殼 炒各 貳兩

亂髮

槐花

槐角

蝟皮 炙

甘草 炙各壹 兩半

右同入磁瓶內泥固濟燒存三分性出火氣

同枳殼炙木饅頭為末每服二錢食前溫酒

調服水煎亦可

黃連散 治腸風下血疼痛不止

黃連

貫眾

烏梅肉

大黃 各壹 兩

甘草 炙叁分

右為細末每服二錢不拘時米湯調下

椿皮丸 治痔漏下血疼痛

東行椿根白皮

右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十

丸空心用米湯送下

卷栢丸 治臟毒

卷栢 生石上高四五寸根黃如絲

黃芪 各等分

右為細末每服二錢空心米飲調服
治腸風臟毒方

山裏果 晒乾

右為細末每服二錢空心米飲調下

本草綱目
治腸風臟毒方
山裏果 晒乾
右為細末每服二錢空心米飲調下

畜血

犀角地黃湯 見鼻衄

桃仁承氣湯

抵當湯

許州陳大夫傳仲景百勞丸方

治一切勞瘵

積滯疾不經藥壞證者宜服

當歸 炒

乳香

沒藥

各壹錢

蜚蟲

十四箇 去翅足

人參

貳錢

大黃

四錢

水蛭

十四箇 炒

桃仁

十四箇 浸 去皮尖

右為細末煉蜜為丸桐子大都作一服可百

九五更用百勞水下取惡物為度服白粥十

日百勞水杓錫百遍
乃仲景甘爛水也

抵當丸與湯四味同但分兩減半搗細水調服

前之百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸

沒藥乳香蜜丸甘爛水下

通經丸方乃仲景抵當丸內加穿山甲廣茂桃

仁桂蜜丸婦人傷寒妊娠不可以此丸下當

以四物湯大黃各半湯下之

又方衛州張推官在勘院王公以職醫宿直夜

曰傳此方治人効者不可勝數尋常疑滯其

効尤速任衝不調經脈閉塞漸成癥瘕

蠶蟲麩炒四箇 水蛭炒四箇 盤螯去翅足炒

杜牛膝各壹兩 當歸 紅花各三錢

滑石貳錢半

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調

下如血未通再服以通為度食前

地黃湯韓氏微旨治病人七八日後兩手脈沉遲細

微膚冷臍下滿或喜或妄或狂或躁大便實

而色黑小便自利者此畜血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方主之

生地黃 自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃末壹兩

生藕 自然汁半升如無藕以刺刺汁半升如無刺刺汁用刺刺末壹兩

藍葉 一握切碎乾者末壹兩 蚩蟲 三十箇去足翅炒黃

大黃 壹兩剉如散子大 棗仁 半兩麩炒

水蛭 拾箇

右同一處水三升半同慢火熬及二升以來放冷分三服投一服至半日許血未下再投

乏此地黃湯比抵當湯丸其實甚輕也如無

地黃與藕汁計升數添水同煎

生漆湯 元 病人七八日後兩手脈沉細而數

或關前脈大臍下滿或狂走或喜妄或譫語

不太便小便自利若病人年少氣實即血凝

難下恐抵當丸力不能及宜此

生地黃 汁壹升如無汁用生乾地黃參兩半 犀角 壹兩鎊碎

大黃 二兩剉碎如散子大 桃仁 二十箇搗碎

右作一處用水三升好酒一升慢火熬三升

以來傾出瀝去滓再入鍋投點光生漆一兩
 半再熬之至二升即任淨瀝去滓放冷作三
 服每投服候半日許血未下再投一服候血
 下即止服藥如無生地黃汁更添水一升同
 煎

活人大黃湯元戎 治陽毒傷寒未解熱結在內

恍惚如狂者

桃仁貳拾粒 官桂七錢 芒硝貳錢

大黃貳炒黃 甘草 木通

大腹皮各壹兩

右咬咀每服四錢水一鍾煎至六分去滓溫
 服無時此方細末蜜丸桐子大溫酒下二三
 十丸治婦人經閉或不調 若瘀血已去以
 復元通氣散加當歸煎服亦可 又法筋骨
 損傷用左經丸之類或用草烏頭棗肉為丸
 服之以行諸經者以其內無瘀血故用之
 藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之而不可
 偏執也

代抵當丸 行瘀血 自製

大黃 川產如錦紋者去皮及黑心四兩 芒硝 壹兩如欲穩以玄明粉代

桃仁 麩炒黃去皮尖另研如泥六十枚 當歸尾

生地黃 穿山甲 蛤粉炒各壹兩

桂 叁錢或伍錢

右為極細末煉蜜丸如桐子大 畜血在上焦丸如芥子大臨臥去枕仰臥以津嚥之令停留喉下搜逐膈上中焦食遠下焦空心俱桐子大以百澇水煎湯下之 用歸地者欲

下血而不損血耳且引諸藥至血分也諸藥皆獷悍而欲以和劑之也如血老成積此藥攻之不動宜去歸地加廣茂 醋浸透焙 肉桂 乾壹兩

錢七

通真丸 婦人通經男子破血

大黃 去皮米醋同煮爛 桃仁 各四兩去皮尖另研

天水末 四兩天水一名益元散 乾漆 貳兩用瓦焙煙盡

杜牛膝 貳兩生

右為末醋糊丸如桐子大每服六七十丸

大内傷丸 治血瘀

白朮 黃土炒

枳殼 麩炒

黃芩 酒炒各六錢

厚朴 薑汁炒

香附 童便炒

蒼朮 米泔水洗葱汁炒

草果 炒

木瓜

赤麴 炒

三稜 蜜炙各五錢

蓬朮 蜜水炒七錢

青皮 麩炒

川芎

白芍藥 酒炒

神麴 炒

枳實 麩炒

石菖蒲 各壹兩

小茴香 炒

肉桂

甘草 炙

乳香 出汗各壹兩

前藥二十一味共為細末神麴糊丸如彈子

大朱砂一兩為衣湯酒任下多不過二九

上部内傷方

牡丹皮 壹錢

江西紅麴 八分

香附 童便製八分

麥芽 壹錢

桔梗 五分中

川通草 壹錢

穿山甲 壹錢

有孕不用

降香 壹錢

紅花 七分

山查 八分

蘇木 壹錢

右酒水各一鍾煎八分甚者加童便一鍾

如痰盛加薑製半夏七分半有孕者油炒

如痛甚加真乳香沒藥各七分半 中部加

枳殼ヲ

脇痛加柴胡ヲ

柴胡ヲ

枳殼ヲ

芍藥ヲ

黃芩ヲ

山豆根ヲ

柴胡ヲ

枳殼ヲ

上脘肉動

大者勿一兩...

雜治證治類方第三冊

又

下

下

