



明  
編  
卷  
82  
29



小便數

茯苓琥珀湯

寶鑑

治膏粱濕熱內蓄不得施化

膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重

不得安卧脉沉緩時時帶數

茯苓

去皮

白朮

琥珀

各半兩

炙甘草

桂心

各參錢

澤瀉

壹兩

滑石

柒錢

木猪苓

兩半

右為細末每服伍錢煎長流甘爛水壹盞調下空心食前待少時以美饈壓之內經曰



甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍脹腹滿當須  
緩之泄之必以甘淡為主是用茯苓為君滑  
石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以滲泄而  
利水道故用三味為臣脾惡濕濕氣內蓄則  
脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘州  
白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤瀉之鹹  
以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行  
以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故  
以二物為使煎用長流甘爛水使不助其腎

氣大作湯劑今直達於下而急速也

衛真湯

本

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱

真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺  
來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛  
背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無  
味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腫重冷痛  
牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久  
冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白  
帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治

乏此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復為梗

人參 壹兩 當歸 酒浸壹宿 青皮 去白

丁香 各壹兩 牛地黄 川牛膝 童便酒 各半壹

浸壹宿 各貳兩 白茯苓 木香

肉豆蔻 熟地黄 溫水洗 山藥 各叁兩

金釵石斛 伍兩

右為細末每叁天錢酒調下鹽湯亦得空心

食前壹服婦人諸病童便同酒調空心服

又方 治男婦一切虛冷之疾活血駐顏減小便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時有遺瀝

山藥 貳兩

蒼朮 切 焙 川棟子

茴香 吳茱萸 湯洗 破故紙 炒

胡蘆巴 炒各壹兩 川薑 炮 川烏 炮

草烏 炮 各半兩

右各炮製如法同為細末醋糊丸如梧子大

每服拾伍丸空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日貳服耳目永不昏聾髮不白桑螵蛸散衍義能安神魂定心志治健忘小便數

補心氣ヲ

桑螵蛸

遠志

菖蒲

龍骨

人參

茯苓

當歸

龜板

醋炙各壹兩

右為末每服貳錢人參湯調下ハス

兔絲子丸濟生

治小便多或致失禁ヲ

兔絲子酒蒸貳兩

牡蠣煨取粉ヲ

附子炮

五味子

鹿茸

酒炙各壹兩

肉苁蓉

酒浸貳兩

雞胫炙

桑螵蛸酒炙各半兩

為細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心

鹽湯鹽酒任下ス

八味丸

虛勞

玄兔丹白濁

鹿茸丸

洩血

薑附赤石脂朱砂丹治小便數而不禁怔忡多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等證ヲ

附子生

乾薑各半

赤石脂壹兩半

右為細末酒糊丸菽豆大每服拾伍至貳參拾丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散

加減八味丸俱消癰

分清散白濁

四七湯見氣

辰砂妙香散心痛

小兒絲子丸白濁

六味地黄丸虛勞

八正散小便不通

脾約丸大便不通

附方

肉蓯蓉丸 治稟賦虛弱小便數亦不禁

肉蓯蓉捌兩 熟地黄陸兩 五味子肆兩

兔絲子搗研 貳兩

右為細末酒煑山藥糊和丸如桐子大每服

柒拾丸空心用鹽酒送下

草薺丸 治小便頻數

右用川草薺壹斤為細末酒煑麵糊為丸如

梧子大每服柒拾丸食前用鹽酒送下

縮泉丸 治脬氣不足小便頻多

烏藥

益智仁

各等分

右為細末酒煮山藥糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子

貳拾箇和皮剉碎

赤茯苓

參錢

右用冰壹碗煎至陸分臨睡熱服

猪肚丸

治小便頻數

猪肚

壹箇以蓮子壹升同煮壹周日取出去皮心焙乾為末

舶上茴香

破故紙

川練子

毋丁香

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心温酒送下

雞胫丸

治小便數而多

雞胫

貳兩微炙

麥門冬

去心焙

熟地黄

黃連

去須

龍骨

各壹兩

土瓜根

半兩

右為細末煉蜜和搗貳叁百杵丸如桐子大每服叁拾丸食前米飲下

治小便數氣少走泄



右用香附子為末食前湯酒任調服

雙白丸 治下真氣虛弱小便頻多日夜無度

白茯苓去皮 鹿角霜 各等分

右為細末酒煮糊和丸如梧桐子大每服參拾丸空心用鹽湯送下

小便不禁

二氣丹 治虛寒小便不禁 見惡寒

家韭子因三 治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美

飲食

家韭子炒陸 鹿茸肆兩 肉苁蓉酒

牛膝酒浸 熟地黄酥炙 當歸各貳

兔絲子酒浸 巴戟去心各 杜仲炒

石斛去苗 桂心 乾薑各壹

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸加至百丸空心食前鹽湯温酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服兔絲子丸見小便數

固脬丸

兔絲子

貳兩

茴香

壹兩

附子

炮去皮臍

桑螵蛸

炙焦各半兩

戎鹽

貳錢伍分

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服叁拾丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓

龍骨

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

續斷

桂心

甘草

炙各壹兩

熟地黄

桑螵蛸

微炒各貳兩

右剉碎每服肆錢水壹盞煎六分食前温服鹿茸散治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸

貳兩去毛酥炙

韭子

微炒

羊躑躅

酒拌炒乾

附子

炮

澤瀉

桂心

各壹兩

右為細末每服貳錢食前粥飲調服

兔絲子散

治小便多或不禁

兔絲子

貳兩酒浸冬日晒乾另搗為末用

牡蠣

煨粉

附子

炮去皮臍

五味子

各壹兩

雞胫

中黃皮微炒

肉苁蓉

各貳兩酒浸炙黃

右製服法同上

桑螵蛸散

治小便頻數如稠米泔色由勞傷

心腎得之

桑螵蛸

鹽炙

遠志

去心

龍骨

石菖蒲

鹽炙

人參

茯神

去木

鼈甲

醋炙

當歸

各等分

右為細末每服貳錢臨卧人參湯調服

鹿角霜丸

治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少鋸作挺子長

叁寸洗了用水桶內浸夏叁冬伍晝夜用浸

水同入鑊內煮之覺湯少添溫湯日夜不絕

候角酥糜為度輕漉出用刀刮去皮如雪白

放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火煎

為膏候角極乾為細末酒糊和丸如桐子大

每服叁肆拾丸空心溫酒鹽湯任下

阿膠飲

治小便遺失

小傳... 鹿茸 鹿茸 鹿茸

阿膠 炒 牡蠣 燒粉 鹿茸 酥炙

桑螵蛸 酒炙無則缺之或

右劉散每服肆錢水壹盞煎柒分空心服

鹿茸散 治腎臟虛腰膝冷疼夜遺小便

鹿茸 去毛酥炙黃 烏賊魚骨 去甲微炙

白芍藥 當歸 桑寄生

龍骨 另研 人參 各壹兩 桑螵蛸 壹兩半中劈破

慢火 炙黃

右為細末入龍骨同研令勻每服壹錢用溫

酒調空心日晚臨卧各壹服

澤瀉散 治遺尿小便澀

空澤瀉 牡丹皮 牡蠣 煨為粉

古鹿茸 去毛酥炙 赤茯苓 桑螵蛸 微炒

阿膠 搗碎炒黃

右為細末每服貳錢食前酒調服

茯苓丸 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不

正用赤茯苓白茯苓等分為細末以新汲水

接洗澄去筋脉控乾復研為末別取地黃汁

本草... 卷之六

與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈子大每服壹丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣白者叁兩盛磁器內更用鹽泥肆兩蓋頭鋪底以炭伍斤燒半日取出研

赤石脂叁兩搗碎醋拌勻濕於生鉄銚子內慢火炒令乾二味各研如粉

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服伍拾丸

空心鹽湯下

白薇散

白薇

白欬

白芍藥

各等分

右為末每服貳錢粥飲調下

雞腸散

黃鷄腸

雄者肆具切破淨洗炙令黃

黃連

去鬚

肉苳蓉

酒浸切倍

赤石脂

另研

白石脂

另研

苦參

各伍兩

右為細末更研勻每服貳錢食前酒調服日

貳夜壹

神芎導水丸

痰飲

大兎絲子丸

咳嗽

加味道遙散

虛勞

補中益氣湯

勞倦

小便不禁 類本

六味丸

八珍湯 俱虛勞

補脾飲

治產後傷動胞破不能小便而淋漏

生黃絲絹壹尺 白牡丹根皮用 白芨各壹錢

右用水壹椀煮至絹爛如餈空心頓服服時

不得作聲作聲則不効

桑螵蛸散

治陽氣虛弱小便頻數或為遺尿

桑螵蛸叁拾個炒 鹿茸酥炒 黃耆各叁兩

牡蠣煨 人參 赤石脂 厚朴各貳兩

右為末每服貳錢空心粥飲調服

遺精

**固**

秘真丸

治白淫小便不止精氣不固

及有餘瀝及夢寐陰人通泄

龍骨壹兩 大訶子皮伍枚 縮砂仁半兩

硃砂壹兩研細留

右為末麵糊丸菉豆大每服壹貳拾丸空心

溫酒熟水任下不可多服

八仙丹

治虛損補精髓壯筋骨益心智安

魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天

癸

伏火硃砂

真磁石

赤石脂

代赭石

石中黃

禹餘糧石

乳香

沒藥各壹兩

右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或荳

大每服壹粒空心鹽湯下

金鎖正元丹和劑治真氣不足吸吸短氣四肢倦

怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損

之證

五倍子捌兩

酒浸炒

補骨脂拾兩

洗焙

肉蓯蓉

洗焙

紫巴戟去心

胡蘆巴炒各壹斤

茯苓去皮

陸兩

龍骨貳兩

朱砂參兩

別研

右為末入研藥令勻酒糊丸如梧子大每服

貳拾丸空心溫酒鹽湯任下

王荆公妙香散

安神閉精定心氣

龍骨五色九

益智仁

人參各壹兩

去木

茯神半兩

白茯苓去皮

遠志去心

甘草炙各貳錢半

硃砂研

錢半

右為細末每服貳錢空心用温酒調服

真珠丸 治虛勞夢泄鎮精

真珠 陸兩以牡蠣陸兩用水同煮  
壹日去牡蠣取真珠為末

右為細末却入水於乳鉢內研參伍日後寬  
着水飛過候乾用蒸餅和丸如梧子大每服  
貳拾丸食前温酒送下

**固精** 金鎖丹 本 治夢泄遺精關鎖不固

船上茴香 葫蘆巴 破故紙 炒

白龍骨 各壹兩 木香 壹兩半 胡桃 參拾箇去殼研膏

羊腎 參對取開用鹽半兩  
擦炙熟搗研如膏

右為末和貳膏研勻酒浸蒸餅杵熟丸如桐  
子大每服參伍拾丸空心鹽湯下

固真丹 寶鑑

晚蠶蛾 貳兩 肉蓯蓉 白茯苓

益智 各壹兩 龍骨 半兩  
另研

右為細末用鹿角膠酒浸化開丸如桐子大  
每服參粒空心温酒下乾物壓之

補真玉露丸 治陽虛陰盛精脫淫瀦脛痠



白茯苓

去皮

白龍骨

水飛

韭子

酒浸炒

兔絲子

酒浸各等分  
火日修合

右為末醋糊丸如桐子大每服伍拾丸温酒

鹽湯下空心食前待少時以美饌壓之

金鎖玉關丸

治遺精白濁心虛不寧

鷄頭肉

蓮子肉

蓮花蕊

藕節

白茯苓

白茯神

乾山藥

各貳兩

右為細末用金櫻子貳斤去毛茨槌碎水壹

斗熬至捌分去滓再熬成膏仍用少麵糊和

為丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時温米

飲送下

固真散

治纔睡着即泄精

大鳳白龍骨

壹兩

韭子

壹合

右為細末每服貳錢七空心用酒調服此二

藥大能澀精固真氣煖下元

涼補澀

以苦堅之  
降火滋陰

珍珠粉丸

精及滑出不收

真神效

黃檗皮

新瓦上炒赤

真蛤粉

各壹斤

右為細末滴水丸如桐子大每服百丸空心溫酒送下法曰陽盛乘陰故精泄也黃檗降火蛤粉鹹而補腎陰

大鳳髓丹

海藏

治心火狂陽太盛補腎水真陰

虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水神効

黃檗

炒貳兩

縮砂

壹兩

甘草

半兩

半夏

炒

木猪苓

茯苓

蓮花菴

益智仁

各貳錢伍分

右為末芡實粉打糊為丸如桐子大每服伍柒拾丸用黃檗甘草縮砂參味為正鳳髓丹只用黃檗甘草貳味為小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑

清心丸

本

治經絡熱夢遺心忪恍忽膈熱

右用好黃檗皮壹兩研為細末生腦子壹錢同研勻煉蜜為丸如桐子大每服拾丸加至拾伍丸濃煎麥門冬湯下

滋腎丸

見小便不通

既濟丹

治水火不濟心有所感白濁遺精虛

敗不禁腎虛不攝精髓久而不治若更多服

熱藥遂致日增其病腰脚無力且漸羸弱

天門冬

去心

桑螵蛸

蜜炙

黃連

去須

雞胫脰

炒

麥門冬

去心

海螵蛸

蜜炙

遠志

去心

牡蠣

煨

龍骨

五色者

澤瀉

各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服

參拾九空心用燈心棗湯吞下日貳叁服

**熱補瀝**

桂枝龍骨牡蠣湯金匱夫失精家少腹弦

急陰頭寒目眩髮落脉極虛芤遲為清穀亡

血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢

交此方主之

桂枝

芍藥

生薑

各叁兩

甘草

大棗

龍骨

煨

牡蠣

煨各叁兩

天右柒味以水柒升煮取叁升分温叁服

天雄散金匱

天雄炮

桂枝陸兩

龍骨各參兩 白朮捌兩

右四味杵為散酒服半錢七日參服不止稍增之

玉華白丹和齊

清上實下助養根元扶衰救危

補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉

瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘡久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

鍾乳粉煉成者壹兩

白石脂淨瓦閣起煨紅研細水飛

陽起石用甘鍋於大火中煨令通紅取出酒淬放陰地令乾各半兩

左顧牡蠣赤錢洗用非葉搗汁鹽泥固濟火煨取白者

右肆味各研令極細如粉方拌和作壹處令勻研壹貳日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒壹宿每服壹粒空心濃煎人參湯放冷送下熱水亦得常服溫平不僭不

燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無姪者以當  
歸熟地黄浸酒下便有符合造化之妙或久  
冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少  
白粥壓之忌猪羊血菘豆粉恐解藥力尤治  
久患腸風臟毒

正元散 自汗

養正丹 見氣

鹿茸丸 洩血

山藥丸 腰痛

大兔絲子丸 咳嗽

固陽丸 和劑

黑附子 炮參兩 川烏頭 炮貳兩 白龍骨 壹兩

補骨脂 舶上茴香 川棟子 各壹兩 柒錢

右為末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸空心  
温酒送下

益智湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時  
發蒸熱

鹿茸 去毛酥炙 巴戟 去心 肉蓯蓉 酒洗

附子 炮去皮臍 桂心 山茱萸

白芍藥 防風 枸杞子

遺精  
牛膝 酒浸  
熟地黄 酒浸  
甘草 炙各壹錢  
右作壹服水貳鍾生薑伍片鹽少許煎壹鍾  
空心服

鹿茸益精丸 治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸 去毛酥炙黃  
桑螵蛸 瓦上焙  
肉苳蓉

巴戟 去心  
兔絲子 酒浸  
杜仲 去麋皮切

益智仁  
禹餘糧 火煨醋淬  
川棟子 去皮核

當歸 各叁兩  
韭子 微炒  
破故紙 炒

山茱萸  
赤石脂  
龍骨 另研各半兩

滴乳香 貳錢半

為細末酒煮糯米糊為丸如桐子大每服柒拾丸食前白茯苓煎湯送下

固精丸 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢

遺白濁

肉苳蓉 酒浸焙乾  
陽起石 火煨研細  
鹿茸 去毛炙

川巴戟 酒浸  
赤石脂 火煨  
白茯苓 去皮

附子 炮去皮臍  
鹿角霜  
龍骨 生用

韭子 炒各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服柒拾丸空心用鹽湯送下

心腎丸 治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便

赤夢遺

牛膝 去苗酒浸

熟地黄

菴蓉 酒浸各貳兩

兔絲子 酒浸研參兩

鹿茸 去毛酥炙

附子 炮去皮臍

人參 去蘆

黃芪 蜜炙

五味子

茯神 去木

山藥 炒

當歸 去蘆酒浸

龍骨 煨

遠志 甘草水煮剝去心薑汁炒各壹兩

右為細末酒煮糊丸如桐子大每服柒拾丸空心棗湯送下

秘精丸 治元氣不固遺精夢泄

大附子 炮去皮臍

龍骨 煨通赤

肉菴蓉 酒浸壹宿

牛膝 酒浸焙乾

巴戟 去心各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸空心鹽酒或鹽湯下

水中金丹 治元臟氣虛不足夢寐陰人走失

精氣

陽起石

木香

乳香研

青鹽

各貳錢半

杜仲

去皮薑汁製炒

骨碎補

炒

茴香

炒各半兩

白龍骨

壹兩緊者搥碎絹袋盛以豆同蒸豆熟取出焙乾研

黃狗腎

壹對用酒壹升煮熟切作片焙乾

白茯苓

壹兩與腎為末

右為細末酒煮麵糊為丸如阜子大每服貳丸空心用溫酒下忌房事

香茸丸

滋補精血益養真元治下焦陽竭臍

腹疔痛飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺泄

失精肌肉消瘦

鹿茸

麋茸

貳味俱用火燎去毛酥炙各貳兩

麝香

別研半兩

沉香

五味子

白茯苓

去皮

白龍骨

火煨

肉苁蓉

酒浸壹宿切焙

乾各

壹兩

右為細末和勻用熟地黃參兩焙乾為細末以酒貳升熬成膏搜藥入臼內搗千杵如硬更入酒少許丸如梧子大每服伍拾丸空心溫酒鹽湯任下



遺精

遺精

遺精

既濟固真丹 治水火不既濟精神恍惚頭目昏眩陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降而滋腎則坎離既濟陰陽協和火不炎上則神自清水不滲下則精自固常服壯陽固氣溫脾益血

- 白茯苓 以鹿茸酥炙代之
- 沉香
- 肉蓯蓉 酒浸宿如無
- 北五味子
- 附子
- 龍骨 各壹兩
- 川巴戟 去心
- 當歸 酒浸

川椒 去目各半兩 栢子仁 去殼炒 酸棗仁 去殼炒

金鈴子 去核炒 兔絲子 酒浸別研 益智仁

補骨脂 炒各貳兩

右共為細末酒糊為丸如梧桐子大以辰砂末參錢為衣每服伍柒拾丸空心用鹽酒送下

內固丸 澀精健陽

天雄 龍骨 鹿茸

牡蠣 韭子 各半兩

遺精

遺精

遺精

右為細末酒煮麴糊丸如桐子大每服參拾丸空心冷酒送下臨卧再服

**平補**

心腎丸 治心腎不足精少血燥心下煩熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受峻補並宜服之

兔絲子

淘淨酒洗

麥門冬

去心各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心食前鹽湯下

枸杞丸

補精氣

枸杞子

冬採者佳黃精各等分

為細末貳味相和搗成塊捏作餅子乾復研末煉蜜為丸如梧子大每服伍拾丸空心溫水送下

葛玄真人百補交精丸

治夢泄精滑不禁

熟地黄

酒浸壹宿切焙乾肆兩

五味子

去梗陸兩

杜仲

去蘆皮剉碎慢火炒斷絲參兩

山藥

牛膝

去苗剉碎酒浸壹宿焙乾

肉苁蓉

酒浸壹宿切碎

通雅 卷之六 百五

焙乾各 貳兩

澤瀉

山茱萸 去核

茯神 去木

遠志 去心

巴戟 去心

石膏

火煨赤 去火毒 柏子仁 微炒 另研

赤石脂 各壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空

心酒送下男女並宜服之

柏子仁丸 治虛勞夢泄

柏子仁

枸杞子

地膚子 壹兩半

韭子

參兩須十月霜後採者酒浸曝乾微炒

右為細末以煮棗肉和搗百餘杵丸如梧子

大每服參拾丸空心及晚食前以粥飲下

九龍丹 治精滑

枸杞子

金櫻子 去核

蓮花鬚

芡實 去殼

蓮肉

山茱萸肉

當歸

酒洗

熟地黄

酒蒸 另研 白茯苓 各貳兩

右為末酒糊丸如桐子大每服百丸或酒或

鹽湯送下如精滑便濁者服貳參日溺清如

米飲食倍常行步輕健

固本瑣精丸

治元陽虛憊精氣不固夢寐遺

貴精

類方

百五

精夜多盜汗及遺泄不禁等證此藥大補元氣  
氣澀精固陽累有神効

山藥 枸杞子 北五味子

山茱萸肉 瑣陽 黃蘗酒拌晒乾炒赤

知母酒拌晒乾炒 人參

黃芪 石蓮肉 海蛤粉各貳兩半

右為細末用白朮陸兩碎切用水伍碗煎至貳碗將水搗爛再用水伍碗煎貳碗去滓與前汁同熬至壹碗如膏搜和前藥為丸如桐

子大每服陸柒拾丸空心鹽湯或溫酒下

**疎滯養靈**以行猪苓丸本

用半夏壹兩破如豆大猪苓末貳兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫酒鹽湯下參肆拾丸常服於申未間溫酒下半夏有利性而猪苓導水蓋腎

閉導氣使通之意也

四七湯見氣 白丸子中風

威喜丸

和劑

治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常

流小便濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶

白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟

肆兩

白茯苓

去皮肆兩作塊用猪苓貳錢生同於堇器

內煮貳拾餘沸出日乾不用猪苓

右以茯苓為末熔黃蠟搜為丸如彈子大空

心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度

忌米醋尤忌使性氣只吃糠醋

分清飲

白濁

三仙丸

治夢泄

益智仁

貳兩用鹽貳兩炒去鹽

烏藥

壹兩半炒

山藥

壹兩為末打糊

右為細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大

每服伍拾丸用朱砂末為衣空心臨臥以鹽

湯送下凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒

或熱用補澀之藥不效其脉浮軟而散蓋非

虛也亦非房室過度此無他心有所觀因有

所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而致斯

疾既以藥補且固不効將何治之緣心有愛  
則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮  
衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心  
腎交媾精神內守其病自愈其法用人參參  
錢當歸壹錢洗焙為末作參服糯米飲調服  
服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎參錢  
人參壹錢焙為末作參服沸湯調服頭眩遂  
瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香參錢木香  
參錢剉散每服用生薑伍片棗貳枚以水同

煎空心服即心安神定精固神悅

紫雪 見發熱

沉香和中丸 即滾痰丸 見痰飲

導赤散 見發熱

溫膽湯 見驚

神芎丸 頭痛

倒倉法 積聚

二陳湯 痰飲

烏金散 療虛夢泄遺精不禁

右用九肋鼈甲不以多少去裙襴淨洗過燒  
灰存性研為細末每服壹字用清酒小半盞  
童便小半盞陳葱白柒捌寸同煎至柒分去

葱白和滓日西時服須更得粘臭汗為度次  
日進粟米粥忌食他物

治男子夢與鬼交心神恍惚

刮鹿角屑三指撮日貳服酒下食療同本草云鹿

角屑逐惡氣惡血

**治心**定志丸 見驚

辰砂妙香散 心痛

交感湯 未發

靈砂丹 嘔吐

遠志丸 濟生

茯神 去木 白茯苓 去皮 人參

龍齒 各壹兩 遠志 去心 石菖蒲 各貳兩

右為末蜜丸桐子大以辰砂為衣每服柒拾

丸空心熱鹽湯下

茯神湯治欲心太熾思想太過夢洩不禁夜卧

不寧心悸

茯神 去皮木 遠志 去心 酸棗仁 炒各壹錢貳分

石菖蒲 人參 白茯苓 各壹錢

黃連 生地黃 各捌分 當歸 壹錢酒洗

甘草 肆分

水貳鍾蓮子柒枚槌碎煎捌分食前服

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

赤白濁

清心蓮子飲和劑

治心虛有熱小便赤濁

黃芩

麥門冬去心 地骨皮

車前子

甘艸炙各壹錢半 石蓮肉

白茯苓

黃耆蜜炙 人參各柒分半

一方加遠志石苜蒲各壹錢

右另用麥門冬貳拾粒水貳盞煎壹鍾水中

沉冷空心温服發熱加柴胡薄荷

草薺分清飲楊氏

治真元不固不時白濁或小



便頻數疑如膏糊等證

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞入鹽壹捻煎柒分

食前溫服一方加茯苓甘草

蒼白二陳湯即二陳湯加二朮痰飲

四苓散澁血

玄兔丹和劑治三消渴利神藥常服禁遺精止百

濁延年

兔絲子

酒浸通軟乘濕研焙乾別取末拾兩

五味子

酒浸別為末秤柒兩

白茯苓

乾蓮肉

各叁兩

右為末別碾乾山藥末陸兩將所浸酒餘者  
添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大  
每服伍拾丸空心食前米飲下

八味丸

虛勞

小兒絲子丸

和劑

治腎氣虛損五勞七傷少腹拘

急四肢痠疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴

赤白濁  
心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲  
憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝  
痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀  
痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨  
髓續絕傷補伍臟去萬病明視聽益顏色輕  
身延年聰耳明目

石蓮肉貳兩 白茯苓焙壹兩 兔絲子酒浸研伍兩

山藥貳兩內崇錢半打糊

右為細末用山藥糊搜和為丸如梧子大每

服伍拾丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無  
力木瓜湯下晚食前再服

四七湯見氣 青州白丸子中風

辰砂妙香散心痛 山藥丸腰痛

靈砂丹嘔吐 加減八味丸消癰

內補鹿茸丸寶鑑下同 治勞傷思想陰陽氣虛益精

止白淫

鹿茸酥炙 兔絲子酒浸蒸焙 蒺藜炒

沙苑蒺藜 肉苁蓉 紫苑

赤白濁 類方六

蛇床子酒浸 黃芪 桑螵蛸

陽起石 附子炮 官桂各等分

右為細末蜜丸如桐子大每服參拾丸食前  
温酒下

茯兔丸 治思慮太過心腎虛損真陽不固弱

有餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子酒浸 石蓮子去殼 白茯苓去皮

右為細末酒糊丸如桐子大每服參伍拾丸

空心鹽湯下

金箔丸 治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

原蠶蛾 破故紙炒 韭子炒

牛膝酒浸 肉苁蓉 龍骨

山茱萸 桑螵蛸 兔絲子酒浸

右為細末蜜丸如桐子大每服參拾丸空心

温酒下

王瓜散 治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根 桂心各壹兩 白石脂

兔絲子酒浸 牡蠣鹽泥裹燒赤候

赤白濁 類方六

右為末每服貳錢煎大麥湯調下日參服食

前

珍珠粉丸 見遺精

秘真丹 治思想無窮所願不協意淫於外作

勞筋絕發為筋痠及為白淫遺洩而下故為

勞弱

羊脛炭 燒紅 厚朴 薑製各參兩 硃砂 壹兩

右為細末酒煮糊和丸如桐子大每服伍拾

丸空心温酒送下小便白者為多

蓮實丸 治下元虛冷小便白淫

蓮實 去殼 巴戟 去心 附子 炮去

補骨脂 炒各貳兩 山茱萸 覆盆子 各壹兩

龍骨 研半兩

右為細末煮米糊為丸如梧子大每服貳拾丸加至參拾丸空心鹽湯下

龍骨湯 治小便白淫及遺泄精無故自出

龍骨 伍兩另研 牡蠣 煨 官桂 去麋皮

熟地黄 白茯苓 去皮 人參

甘草 炙各 貳兩

右為散每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去滓空心服

附方

加味清心飲 治心中客熱煩躁赤濁肥脂

白茯苓 去皮 石蓮肉 各壹錢半 益智仁

麥門冬 去心 人參 去蘆 遠志 水浸去心 薑汁炒

石菖蒲 車前子 白朮

澤瀉 甘草 炙各壹錢

作壹服水貳鍾燈心貳拾莖煎至壹鍾食前服有熱加薄荷少許

蓮子六一湯 治心熱赤濁

石蓮肉 連心陸兩 甘艸 炙壹兩

為細末每服貳錢空心用燈心煎湯調服

香苓散 効得 治男婦小便赤濁諸藥不効者

五苓散 辰砂妙香散

右和勻用天麥二門冬去心煎湯空心調服

壹大錢日叁服頓愈

龍齒補心湯 治諸虛不足虛熱潮來心神驚

惕睡卧不寧小便油濁

龍齒

另研

人參

去蘆

熟地黄

洗焙

當歸

酒浸

桔梗

去蘆

酸棗仁

炒

白茯苓

去皮

茯神

去皮

肉桂

去皮

麥門冬

去心

綿黄芪

炙

遠志

水浸去心

枳殼

麸炒

半夏麩

白朮

各壹錢

甘草

炙半錢

右作二服水貳鍾生薑叁片粳米壹撮煎壹

鍾服無時

瑞蓮丸 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓

去皮

石蓮肉

去心

龍骨

生用

天門冬

去心

麥門冬

去心

栢子仁

炒另

紫石英

火煨

遠志

甘草水

當歸

去蘆

酸棗仁

炒

龍齒

各壹兩

乳香

半兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大以硃砂為衣  
每服柒拾丸空心温酒或棗湯送下

遠志丸 治小便赤濁如神

赤白濁

頭方六

百五

遠志 半斤以甘草水煮去心

茯神 去木

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍

拾丸臨卧棗湯送下

鎖精丸 治小便白濁

破故紙 炒 青鹽 各肆兩 白茯苓

五倍子 各貳兩

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服參拾丸空心用温酒或鹽湯送下

固精丸 治下虚胞寒小便白濁或如米泔或

若凝脂腰重少力

牡蠣 煨 白茯苓 去皮 桑螵蛸 酒浸炙

白石脂 韭子 炒 五味子

兔絲子 酒浸焙乾 龍骨 各等分

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服參拾丸空心鹽湯送下

四精丸 治白濁煩渴

鹿茸 肉苁蓉 山藥

赤白濁

卷之三

百四七

茯苓

去皮各等分

為細末米糊丸桐子大空心棗湯下參拾丸

大茴香丸

治小便白濁出髓條

大茴香

酸棗仁

破故紙

白朮

白茯苓

左顧牡蠣砂鍋內慢

火煨爆為度

益智仁

人參各等分

為細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服貳拾

丸食前用温酒或米飲下

水陸二仙丹

治白濁

金櫻子

去子洗淨甑中蒸熟用湯淋之取汁入銀銚內慢火熬稀膏和芡粉

芡實肉

研為粉各等分

右以前膏同酒糊為丸如桐子大每服參拾

丸食前温酒下一方用乳汁丸鹽湯下

赤脚道人龍骨丸

治白濁

龍骨

牡蠣各半兩

右研為末入鯽魚腹內濕紙裹入火內炮熟

取出去紙將藥同魚肉搜和丸如桐子大每

服參拾丸空心米飲送下鯽魚不拘大小只

赤白濁

頁六

百四七



着盡上件藥為度更加茯苓遠志各半尤佳  
 地黄丸 治心腎水火不濟或因酒色遂至已  
 甚謂之土淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪  
 干水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅  
 而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚  
 此方中和水火既濟而土自堅其流清矣

- 熟地黄 拾兩蒸玖次曝玖次
- 鹿角霜 各伍兩 茯苓 去皮
- 附子 炮去皮臍壹兩
- 鬼絲子 酒浸
- 栢子仁 各叁兩

右為細末另用鹿角膠煮糊為丸如桐子大  
 每服壹百丸空心用鹽酒送下  
 子午丸 治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩  
 悶短氣悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝  
 濁甚四肢無力面黃肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡  
 風怯寒並皆治之

- 榧子 去殼貳兩 蓮肉 去心 枸杞子
- 白龍骨 川巴戟 去心 破故紙 炒
- 真琥珀 另研 苦楮實 去殼 白礬 枯

赤白濁

赤白濁

百病丸

赤茯苓

去皮

白茯苓

去皮

蓮花鬚

鹽洗

芡實

白牡蠣

煨

文蛤

各壹兩

硃砂

壹兩半另研為衣

右為細末用肉蓯蓉壹斤貳兩酒蒸爛研為

膏和丸如桐子大硃砂為衣每服伍拾丸空

心濃煎草薺湯下忌勞力房事專心服餌渴

止濁清自有奇効

通靈散

治心氣不足小便滑赤白二濁

益智仁

白茯苓

白朮

各等分

右為細末每服貳錢不拘時用白湯或温酒調服

治虛憊便濁瀝地成霜方

蓮肉

去心

乾藕節

龍骨

遠志

各壹兩

白礬

枯

靈砂

各貳錢半

右為細末糯米糊為丸梧子大每服拾伍丸

食前白湯下

小温金散

治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不

時自汗等證

赤白濁

百病丸

百病丸

赤白濁

人參

蓮肉

巴戟肉

益智仁

黃芪

革薺

麥門冬

赤茯苓

甘艸

右用燈心拾莖棗壹枚水煎服

本草綱目卷之六 赤白濁 人參 蓮肉 巴戟肉 益智仁 黃芪 革薺 麥門冬 赤茯苓 甘艸 右用燈心拾莖棗壹枚水煎服

前陰諸疾

陰縮

附子理中湯

中寒

承氣湯

大便不通

正陽散

治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞

不渴不飲邪不在裏宜溫之灸之外相接以

復陽氣

附子

炮去皮臍

阜角

酥炙去皮

乾薑

炒

甘艸

炙各壹兩

麝香

壹錢研極細

右為細末每服貳錢水壹錢煎伍分不拘時

和滓溫服

前陰諸疾

類

陰縱

小柴胡湯

往來寒熱

三一承氣湯

中風

陰痿

八味丸

六味丸

並虛勞

固真湯

東垣

正月內定此方

升麻

柴胡

羌活

各壹錢

炙甘草

澤瀉

草龍膽

炒

知母

黃蘗

各貳錢

右劉如麻豆大水參蓋煎至壹蓋稍熱空腹服以美膳壓之

柴胡勝濕湯

東垣

治兩外腎冷兩髀樞陰汗前

陰痿弱陰囊濕痒臊氣

澤瀉

升麻

生甘草

黃蘗

酒製各貳錢

草龍膽

當歸稍

羌活

柴胡

麻黃根

漢防已

茯苓

紅花

少許

五味子

貳拾粒

右水參大蓋煎至壹蓋稍熱服食前忌酒濕

麴房事

滋腎丸

見小便閉

鳳髓丹

遺精

陰汗臊臭冷痒

青娥丸

腰痛

龍膽瀉肝湯

治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡稍

澤瀉

各壹錢

車前子

木通

各伍分

當歸稍

龍膽草

生地黄

各叁分

右咬咀水參太盞煎至壹盞空心稍熱服更以美饌壓之

温腎湯

東垣

二月定此方

麻黄

柴胡稍

各陸分

澤瀉

貳錢

防風根

蒼朮

各壹錢半

白朮

猪苓

升麻

白茯苓

黄蘗

酒各壹錢

右件分作貳服每服水貳太盞煎至壹盞稍熱服食前天晴明服之候壹時辰許方食

補肝湯

東垣

黄芪

柒分

人參

白茯苓

葛根

各叁分

甘草

蒼朮

各伍分

猪苓

升麻

各肆分

知母

柴胡

羌活

陳皮

歸身

黃檗炒

防風

澤瀉

麩末

連翹各貳分

水貳大盞煎壹盞稍熟空心食前服忌酒濕

麵一

清震湯東垣

十二月定此方

羌活

酒黃檗各壹錢

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩各伍分

防風

猪苓

麻黃根各叁分

藁本

甘草炙

當歸身各貳分

紅花壹分

澤瀉肆分

水貳盞煎壹盞臨卧服忌同前

椒粉散東垣

麻黃壹錢

黑狗脊

蛇床子各伍分

蟹螯兩枚

猪苓

當歸身

川椒各叁分

輕粉

紅花各少許

肉桂貳分

右為極細末乾上避風寒濕冷處坐卧各一

大蒜丸 治陰汗濕痒

右用大蒜不以多少煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱砂為衣每服叁拾九棗子燈心煎湯送下

青娥丸 治同上酒服伍拾九大効見腰痛

治陰汗濕痒方

爐甘石 貳錢半

真蛤粉 壹錢貳分半

右為粉撲傅

治陰汗不效方 小安腎丸用乾舊醬煎湯入

鹽少許吞下 見喘

又洗方 蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

**陰腫漏**

蟠葱散和劑治男子婦人脾胃虛冷攻築

心腹脇肋刺痛胃膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉胸膈氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索

叁兩

蒼朮

泄浸一宿去皮

甘草

燼各半斤

茯苓

白者去皮

蓬朮

三稜

煨

青皮

去白各陸兩

丁皮

縮砂仁

各半兩

檳榔

各肆兩

肉桂

去麤皮

乾薑

炮各貳兩

右搗羅為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹

莖煎茶分空心食前稍熱服

五苓散

消癰

六君子湯

四物湯

並虛勞

治陰忽疼痛

桃仁

湯浸去皮尖雙仁炒微黃

苦楝子

水淋去

懷香子

沒藥

各壹兩

右為細末每服貳錢食前熱酒調服

治蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包

熨痛處

陰吹

猪膏髮煎

仲景

猪膏

半斤

亂髮

鷄子大叁枚

右貳味和膏中煎之髮消藥成分再服病從

小便出

蟬蛻散

治疔囊腫小兒坐地為蚘或蟻吹着

蟬蛻

半兩



右用水壹碗煎湯洗再温再洗仍與五苓散加燈心煎服

疝

治外束之寒丁香棟實丸東垣治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下

當歸去蘆 附子炮去皮臍 川棟子

茴香炒各壹兩

右肆味剉碎以好酒叁升同煮酒盡焙乾作細末每藥末壹兩再入下項藥

丁香 木香各伍分 全蝎拾叁個

玄胡索伍錢壹

症

類方六

百七

右肆味同為細末入前項當歸等末拌勻酒糊丸如桐子大每服叁拾丸至百丸空心食前温酒送下一方無當歸木香名苦棟丸

沉香桂附丸寶鑑治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩

沉香炮去皮 附子炮去皮 川烏炮去皮

乾薑炮 良薑炒 官桂

吳茱萸湯浸去苦 茴香炒各壹兩

右研為末醋煮麵糊為丸如桐子大每服伍拾丸至柒捌拾丸食前米飲下日貳忌生冷

丁香疝氣丸東垣 治腎疝

當歸 茴香各壹兩 玄胡索

甘草稍各伍錢 麻黃根節 丁香

川烏 肉桂 防已各貳錢半

羌活柒錢半 全蝎叁拾箇

右為細末酒糊丸如豌豆大每服伍拾丸淡鹽湯溫酒送下須空心宿食消盡服之

當歸四逆湯寶鑑

當歸稍未分附子炒

官桂

茴香炒柴胡各伍分

芍藥肆分

玄胡索各叁分川棟子各叁分茯苓各叁分

澤瀉貳分

右研為麤末都作壹服水煎空心服

天台烏藥散東垣

天台烏藥

木香

茴香炒

青皮去白

良薑炒各伍錢

檳榔剉貳枚

川棟子拾筒

巴豆拾肆枚

右捌味先以巴豆打碎同棟實用麪炒候黑色去巴豆麪俱不用外為細末每服壹錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒下

川苦棟散東垣

木香

川棟子剉細用巴豆拾粒打破壹處炒黃去巴豆

茴香鹽壹匙炒黃去鹽各壹兩

右為細末每服貳錢空心食前溫酒調下  
木香棟子散易治小腸疝氣膀胱偏墜久藥  
不効者服此神効

川棟子參拾箇巴豆貳拾枚同  
炒黃赤色去巴豆不用

草薺半兩石菖蒲壹兩青木香壹兩

荔枝核貳拾枚炒

右研為細末每服貳錢入麝香少許空心炒  
茴香鹽酒調下

烏頭桂枝湯仲景

烏頭

右壹味以蜜貳斤煎減半去滓以桂枝湯伍  
合解之得壹升後初服貳合不知即服叁合  
又不知復加至伍合其知者如醉狀得吐者  
為中病桂枝湯方見傷濕

烏頭煎仲景

烏頭大者伍枚熬  
去皮不咬咀

右以水叁升煮取壹升去滓納蜜貳升煎令  
水氣盡取貳升強人服柒合弱人服伍合不

山

頂方

類

瘥明日更服又不可日再服

胡蘆巴丸劑和治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有

形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻

刺嘔吐悶亂

胡蘆巴炒壹斤茴香鹽炒拾貳兩吳茱萸洗炒拾兩

川棟子去核炒壹斤貳兩巴戟去心炒

川烏炮去皮各陸兩

右為末酒糊丸如桐子大每服拾伍丸至貳

拾丸空心温酒下小兒伍丸茴香湯下食前

一方有黑牽牛

治内鬱之濕熱加味通心散効得治腎與膀胱

實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗 木通去皮節 梔子去殼

黃芩 連翹 甘草

枳殼去穰 川棟子去核各等分

右剉散每服伍錢水壹觔半燈心貳拾莖車

前草伍莖同煎空心温服

八正散 治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門

俱熱大小便不利作痛每服肆錢燈心貳拾  
莖枳殼半片去瓢煎食前溫服熱盛加淡竹  
葉貳拾皮方見小便不通

加減柴苓湯 治諸疝此和肝腎順氣消疝治

濕之劑

柴胡

甘艸

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔炒

山查

荔枝核 各等分

右咀片水貳鍾薑參片煎至捌分空心服

**寒熱兼施**

蒺藜湯

鑑寶

治陰疝牽引小腹痛諸

厥疝即陰疝也房慾勞痛不可忍者

蒺藜

炒去尖

附子

炮去皮臍

山梔仁

各等分

右為末每服叁錢水壹盞半煎至柒分食前

溫服

丹溪方

橘核

桃仁

梔子

吳茱萸

川烏 各等分

右研水煎服

治疝作急痛

蒼朮

香附子

俱鹽炒

茴香

炒為末

黃蘗

酒炒為君

青皮

玄胡索

益智

桃仁

為臣

附子

鹽水炒

甘草

為使

右研末作湯服後一痛過更不再作矣

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱

氣疝刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不

能腹中冷重如石白汗出

山梔子

肆拾玖箇 燒半過

附子

壹枚 炮

右剉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎柒分入

鹽壹捻温服即愈暑證香薷散加瞿麥木通

每服肆錢鹽少許煎服

**補**當歸生薑羊肉湯 治寒疝腹中痛及脇痛

裏急者

當歸

叁兩

生薑

伍兩

羊肉

壹斤

水捌升煮取叁升温服柒合日叁服若寒多

者加生薑拾片痛多而嘔者加陳皮兩白朮

壹如加生薑等者亦加水伍升煮取叁升貳  
合服之

補腎湯 治寒疝入腹小腸疝痛時復泄瀉胸  
膈痞塞

沉香 伍分 人參 茯苓

附子 炮去皮臍 黃芪 白朮

木瓜 各壹錢半 羌活 芎藭

紫蘇 炙甘草 各壹錢

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎壹鍾

食前服嘔吐加半夏壹錢生薑壹片煎服

瀉敵金丸 治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出

黃水其痛繞腹寒熱往來

京三稜 煨 蓬水 煨 猪苓

白附子 蘿蔔子 赤芍藥

黑牽牛 川棟子 山茵陳

青木香 陳橘皮 五靈脂

海藻 酒浸焙 穿山甲 煨焦 薑黃

小蘘香 海浮石 再淬黑色為度各壹兩



青皮

去白，貳兩壹兩生用壹兩剉以班貓伍拾枚去頭足翅同炒黃色去班貓

香附子

淨叁兩壹兩生用壹兩以巴豆伍拾粒去殼同炒色焦去巴豆不用

澤瀉

壹兩半

南木香

兩半

丁香

貳錢半

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服貳拾丸用溫酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散

治腎氣作痛

黑牽牛

炒熟

白牽牛

炒熟等分

為細末每用叁錢猪腰子壹對薄切開縫入川椒伍拾粒茴香壹百粒以牽牛末徧摻入

腰子中線紮濕紙數重裹煨香熟出火氣燈後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

治腎氣疼痛方

丈夫腎氣婦人血氣疼痛不

可勝忍面青唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結為癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並宜服之

當歸

芍藥

各壹兩

沒藥

麒麟竭

蓬朮

玄胡索

三稜

牽牛

木香

芫花

狼毒

半兩 槌碎同芫花於  
瓦器內醋炒黃色

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處為細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研千遍每服壹錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食後喫若大腑秘熱出後不通唇皮焦黑口中涎溢喫藥壹服効

肝氣

木香湯

治寒疝攻注胃腸滿痛汗出

木香

柒錢半

檳榔

細辛

去苗

赤茯苓

去皮

人參

去蘆

芍藥

當歸

切焙

官桂

去麋皮

前胡

去蘆

青皮

去白焙  
各壹兩

右剉每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服無時

小腸氣

喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲

酥炙  
去絲

葫蘆巴

炒  
芝蔴

破故紙

炒

小茴香

鹽水浸  
壹宿

草薺

各壹兩

胡桃肉

湯浸去  
皮研泥

右為細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服  
參拾丸或伍拾丸空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣偏墜摘痛臍  
下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰  
間濕痒抓之成瘡

吳茱萸 壹斤去枝梗淨肆兩酒浸肆兩鹽湯浸肆兩醋浸肆兩童便浸各浸一宿焙乾  
澤瀉 貳兩去灰土切作片去麤皮酒浸一夜

右為細末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸食  
前鹽酒或鹽湯送下

救痛散 治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻 麵裹煨 木香 煨各半兩 荆三稜 煨  
馬蘭花 醋炒 金鈴子 去核炒 茴香 炒各壹兩

為細末每服壹大錢痛時熱酒調服立效  
**膀胱氣** 五苓散加川棟子壹分治疝氣卒痛小

便澀 方見消瘴

澹寮云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散壹  
貼連根葱白壹寸燈心柒莖煎湯吞下青木  
香丸伍拾粒即效又法以青木香丸貳百粒

蟹螯柒枚去頭翅為麤末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁碟蓋之放冷處去蟹螯取丸子分貳服空心茴香酒吞下累効

礪砂丸本

木香

沉香

巴豆肉各壹兩

青皮貳兩

銅青半兩

礪砂壹錢研

右貳香及青皮參味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆為細末入礪砂貳味同研勻蒸餅和丸如桐子大每服柒丸至拾丸鹽湯下日貳

參服空心食前

加味通心飲見前

濟生葵子湯 治膀胱濕熱腹脹小便不通口

舌乾燥

赤茯苓

猪苓

葵子

枳實

瞿麥

車前子

木通

黃芩

滑石

甘草各等分

每服伍錢入薑煎空心服

葱白散 治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣  
攻刺疼痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及  
治臟腑宿冷百節倦痛怯弱傷勞滯癖久服  
盡除但婦人一切疾病宜服

川芎

當歸

枳殼

去穰  
麸炒

厚朴

薑汁  
製炒

青皮

官桂

去  
皮

乾薑

炮

川棟子

茴香

炒

神麴

炒

麥蘖

乾地黄

三稜

煨

人參

茯苓

芍藥

蓬朮

醋浸  
焙

木香

炮各  
壹兩

右為末每服叁錢水壹盞葱白貳寸煎柒分  
入鹽少許熱服如大便秘澀加大黃煎大便  
澹利加訶子煎食前服

茴香散

治膀胱氣痛

茴香

蓬朮

京三稜

金鈴子肉

各壹兩

炙甘州

半兩

右為細末每服貳錢熱酒調服每發痛甚連  
日只貳叁服立定

治奔豚氣

穿山甲

熬炒

破故紙

熬炒

香附

去毛

土狗

拾枚去頭尾  
瓦上焙乾

海藻

焙

茴香

木香

各壹兩

黑牽牛

頭末  
肆兩

全蠍

拾伍枚  
去毒

吳茱萸

壹兩  
半

為末用大蘿蔔壹枚剉去心肉裝入茱萸以糯米壹碗同蘿蔔煮飯爛為度出茱萸晒乾同諸藥為末次將蘿蔔細切入米飯搗丸如桐子大每服貳拾丸加至叁拾丸食前鹽酒

送下

心疝

木香散

治心疝小腹痛悶不已

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子

去核

枳實

各壹錢半

草豆蔻

黑牽牛

川芎

各壹錢

水貳鍾煎至壹鍾食前服或為細末每服貳錢白湯調服

廣茂煮散

治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪朮

煨

檳榔

生剉

官桂

去皮

附子炮去皮臍 甘草炙各半兩 芎藭  
白朮各半錢

右剉碎每服貳錢水壹盞煎柒分温服無時

**癩疔**

海蛤丸古潔

海蛤燒醋淬 當歸 海金沙

膩粉 硃砂各壹錢 海藻

粉霜各伍分 水蛭貳拾壹條炒 青黛

滑石 乳香各壹錢 硃砂貳錢另研

地龍貳拾壹條去頭足

爲細末鹽煮麵糊爲丸如小豆大朱砂爲衣  
每服拾丸燈心湯空心服小便下冷膿惡物  
乃効却以黃連紫河車板藍根各貳錢煎湯  
漱口以固牙齒或去板藍根加貫衆

荔枝散 治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核拾肆枚燒灰存性用新者 八角茴香炒

沉香 木香 青鹽

食鹽各壹錢 川棟肉 小懷香各貳錢

右爲細末每服叁錢空心熱酒調服

三層茴香丸 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結  
遂成寒疝伏留不散臍腹疼痛陰核偏大膚  
囊墜腫重墜滋長有妨行步癢痒不止時出  
黃水浸成瘡瘍或長怪肉屢治不痊以致腎  
經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大  
皆由頻服熱藥內攻或因兜取以致如此用  
藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經  
能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過  
參料

第一料

船上茴香 用鹽半兩同炒 川棟子 炮  
焦黃和鹽秤 沙參 洗剉 木香 各壹兩

右為細末水煮米糊為丸如桐子大每服貳  
拾丸空心用溫酒或鹽湯下日叁服小病壹  
料可安纔盡便可用第二料

第二料藥加 萆撥 壹兩 檳榔 半兩

右共前藥陸味重伍兩半為末依前糊丸在  
數湯使亦如前若病未愈服第三料



第三料藥加

白茯苓

肆兩紫實者去黑皮

黑附子

炮去皮臍秤半兩或加作壹兩

右通前捌味重拾兩並依前糊丸湯使丸數加至叁拾丸小腸氣發頻及三十年者寒疝氣如栲栳大者皆可消散神効

宜胞丸 治外腎腫痛

黑牽牛

半生半熟取頭末壹兩

川木通

壹兩

青木香

壹兩盤螯柒枚同炒香用盤螯伍枚

右為細末酒糊為丸如桐子大每服叁拾丸

溫酒鹽湯任下

地黃膏子丸

海藏

治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵痛即控翠相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍者

血竭 沉香 木香 廣茂炮 玄胡索 人參 蛤蚧 當歸 川芎 川棟子數炒 續斷 白朮 全蝎 茴香炒 柴胡

吳茱萸

沒藥

已上分兩不定  
隨證加減用之

氣多加青皮 血多加肉桂

右為細末地黃膏子丸如桐子大空心溫酒  
下貳拾丸日加壹丸至叁拾丸

安息香丸

簡易 治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅

硬如石痛不可忍

玄胡索

海藻

昆布

青皮

茴香

川棟子

馬蘭花

水香

大戟

酒浸叁宿  
切片焙乾

叁錢  
半

右為細末另將礪砂真阿魏真安息香參味  
各貳錢半用酒壹盞醋壹盞將上叁味淘去  
砂土再用酒醋各壹盞熬成膏入麝香壹錢  
沒藥貳錢半俱各另研細入前藥一并向和丸  
如菘豆大每服拾丸至拾伍丸空心用綿子  
灰調酒下

念珠丸

本 治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍

乳香

礪砂

黃蠟

飛各  
叁錢

壹兩

右貳味同研勻，鎔蠟和丸，分作壹百捌丸，以線穿之，露一宿，次日用蛤粉爲衣，旋用乳香湯下。

秘傳茱萸內消丸

治腎虛爲邪所襲，留伏作

痛，陰癩偏大，或生瘡，出黃水。

吳茱萸

半酒半醋浸一宿焙乾

山茱萸

蒸去核

馬蘭花

醋浸焙

黑牽牛

炒取頭末

延胡索

略炒

川棟子

蒸去皮核

船上茴香

鹽炒

海藻

洗去鹹

橘皮

青皮

去白

官桂

各壹兩

桃仁

去皮炒

白蒺藜

炒杵碎

木香

各半兩

爲細末，酒漬稀糊爲丸，如桐子大，每服肆拾丸，食前溫酒鹽湯任下。

濟生橘核丸

治四種癰病，卵核腫脹，偏有小

大，或堅硬如石，痛引臍腹，甚則膚囊腫脹，成瘡，時出黃水，或成癰潰爛。

橘核

炒

海藻

昆布

海帶

各洗

川棟肉

炒

桃仁

各壹兩

製厚朴

木通

枳實

各壹兩

延胡索

炒

桂心

木香

各半兩

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心  
鹽酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏壹兩堅脹  
久不消者加硃砂貳錢醋煮旋久

昆布丸

治陰疝腫大偏墜

昆布

海藻

各洗去鹹炙

蕪荑仁

炒

蒺藜子

炒去角

檳榔

剉各壹兩半

枳殼

去穰炒

大麻仁

研各壹兩

訶梨勒

炒去核

黃芪

木香

各柒錢伍分

陳皮

去白炒

桃仁

去皮尖炒研

兔絲子

酒浸壹宿另研各壹兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服  
參拾丸空心用溫酒或鹽湯送下

雄黃洗方

治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如  
斗核痛者

雄黃

研

甘草

各壹兩

白礬

研貳兩

右爲細末每用藥壹兩熱湯伍升通手洗腫  
處良久再煖洗至冷候汗出瘥

香附散

治癰疝脹及小腸氣

右用香附不拘多少為末每用酒壹盞入海  
藻壹錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調  
香附末貳錢服一方以海藻為末用熱酒調  
尤妙甚者灌之一方熱酒下荆芥末

三白散 大小便不通 保和丸 傷食

海藻丸 治偏墜小腸氣効

海藻 各壹兩 蟹螯 貳拾捌枚 去足翅

巴豆 貳拾捌箇去殼完全者

右蟹螯巴豆貳味同裝生絹袋中用好醋壹

碗以瓦鈔盛肆味同煮將乾去蟹螯巴豆不  
用只將海帶貳味細研為末以淡豆豉壹伯  
粒以煮藥餘醋略浸蒸餅為膏和藥末為丸  
如梧子大每服用麝香少許朱砂叁錢乳鉢  
細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以  
新瓦瓶收之每初服柒粒再服拾粒叁服拾  
伍粒若未愈再進叁兩服皆用拾伍粒仍用  
鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓  
醬動氣等物久病叁伍服効此藥貴新合効

速若合下稍久多服為佳

**狐** 蜘蛛散

蜘蛛

拾肆枚 焦炒

桂

半錢要入厥陰 取其肉厚者

右為散每服壹錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用伍色者兼大身上有刺毛者并薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投藥中此余之法若仲景炒焦用全無功矣

一方治水瀨偏大上下不定疼痛不止牡蠣不

拘多少鹽泥固濟炭叁斤煨令火盡冷取貳兩乾薑壹兩焙為細末貳味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈

**通治**

五積散

中寒

青木香丸

見氣

參蘇飲

發熱

異功散即五積散

川棟子丸 治疝氣一切下部之疾悉皆治之 腫痛縮小雖多年服此藥永去根本

川棟子

淨肉壹斤分肆處肆兩用麩壹合 班貓肆拾玖个同炒麩黃色去麩

班貓不用肆兩用麩壹合巴豆肆拾玖粒 同炒麩黃色去麩巴豆不用肆兩用麩壹

合巴戟壹兩同炒蘇黃色去蘇巴戟不用  
肆兩用鹽壹兩茴香壹兩同炒黃色去鹽  
及茴香不用

木香壹兩 破故紙壹兩炒  
右為末酒糊丸如梧子大每服伍拾丸鹽湯下甚者日進叁兩服空心食前

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下元虛冷脾胃不和並宜服之有效

木香 乳香 川棟子去核  
八角茴香 丁香 香附子  
破故紙 葫蘆巴 荆三稜

甘草各壹兩

杜仲半兩炒去絲

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服叁拾丸加至伍拾丸用溫酒或鹽湯空心送下日進叁服

立効散 治疝因食積作痛

山查壹錢伍分醋炒 青皮壹錢貳分醋炒 小茴香鹽水炒

枳實蘇炒 蒼朮米泔浸壹宿炒 香附

吳茱萸 山梔炒黑 川棟肉各壹錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

桃仁當歸湯 治疝因瘀血作痛

桃仁去皮尖 當歸尾酒洗 玄胡索各壹錢半

川芎 生地黄 赤芍藥炒

吳茱萸 青皮醋炒各壹錢 牡丹皮捌分

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

交腸

五苓散見消澹

木香調氣散見氣

黃連阿膠丸滯下

四物湯虛勞

交腸



腸鳴

升陽除濕湯

泄瀉

二陳湯

痰飲

河間葶藶丸

治涌水疾行則腹鳴如囊裏水

漿之聲

葶藶

隔紙炒

澤瀉

椒目

杏仁

桑白皮

猪苓

去黑皮各伍錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸葱白湯下以利為度

脫肛

涼血清腸散

生地黄

當歸

芍藥

各壹錢貳分

防風

升麻

荆芥

各壹錢

黃芩

黃連

香附

炒

川芎

甘草

各伍分

右水煎服

參朮實脾湯

白朮

黃土炒貳錢

人參

貳錢

肉果

麩裹煨壹錢半

白茯苓

白芍藥炒

陳皮各壹錢

附子炮捌分

甘草炙柒分

用水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾服下陷

加升麻ラ

十全大補湯見虛勞

參朮芎歸湯 治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而

弦者ラ

人參

白朮

川芎

當歸

升麻

白茯苓

山藥

黃芪酒炒

白芍藥炒各壹錢

炙甘草伍分

右生薑水煎服

訶子人參湯 治證同前

訶子煨去核ラ

人參

白茯苓

白朮

炙甘草

蓮肉

升麻

柴胡各等分

右水加生薑煎服

縮砂散 治大腸虛而挾熱脫肛紅腫ラ

縮砂仁

黃連

木賊

各等分

右為細末每服貳錢空心米飲調下

槐花散

槐花

槐角

炒香黃各等分

右為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

薄荷散 治陽證脫肛

薄荷

骨碎補

金櫻根

甘艸

右水煎入酒壹匙空心服

蝟皮散 治肛門脫出不收

蝟皮

壹張確內燒存性

磁石

半兩火煨醋淬柒次

桂心

叁錢

鼈頭

壹枚慢火炙焦黃

右為細末每服叁錢食前米飲調下

香荆散

香附

荆芥穗

各半兩

縮砂

貳錢半

右為細末每服叁錢食前白湯下

收腸養血和氣丸

治脫肛日久腸虛大腸不

時脫

白朮炒

當歸

白芍藥炒

川芎

槐角炒

山藥

蓮肉

各壹兩

人參柒錢

龍骨煨

五倍子炒

赤石脂各伍錢

右末之米糊丸如梧桐子大每服柒拾丸米飲送下

龍骨散治太腸虛肛門脫出

龍骨

訶子各貳錢半

沒石子貳枚

栗殼

赤石脂各貳錢

右末之每服壹錢米飲調下

澀腸散治久痢太腸脫

訶子

赤石脂

龍骨各等分

右末之臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入又以鼈頭骨煨少入枯礬為末入藥同上

蟠龍散治陽證脫肛

地龍

壹兩

風化硝貳兩

右末之用壹貳錢肛門濕則乾塗燥則清油調塗先以見毒消荆芥生葱煮水候温洗輕

輕拭乾然後傳藥

伏龍肝散 治陰證脫肛

伏龍肝 壹兩 鼈頭骨 伍錢 百藥煎 貳錢半

右末之每用壹貳錢濃煎紫蘇湯候溫洗和清油調塗並如前法

磁石散

磁石 半兩火煨醋淬柒次

右為末每服壹錢空心米飲調下

痔

秦艽白朮丸 東垣

作痛不可忍

秦艽 去蘆

壹兩

枳實 麪炒黃

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為

丸如芡實大令藥光滑焙乾每用伍柒拾丸

空心服少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水

治痔并漏有膿血大便燥硬

桃仁 去皮尖另研 皂角仁 去皮燒存性各

當歸稍 酒洗 澤瀉

白朮 各伍錢 地榆 叁錢

菜之類并濕麵及五辛辣熱大料物犯之則藥無驗矣

秦艽蒼朮湯東垣

秦艽去苗

桃仁去皮尖另研

皂角仁燒存性末

蒼朮

製各壹錢半

防風

黃藥

酒洗伍分若大腸頭

沉重者濕勝也更加之如天氣大熱或病人燥熱喜冷以意加之

當歸稍

酒洗

澤瀉

各壹錢

梭身檳榔

伍分末

大黃

少許雖大便過潤亦不宜多用

右除檳榔桃仁皂角仁參味外餘藥咬咀如

麻豆大都作壹服水參觥前至壹盞貳分去滓入檳榔等參味再上火煎至壹盞空心候宿食消盡熱服之待少時以美饍壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之類及酒濕麵大料物乾薑之類犯之其藥無効如有白膿加白葵花伍分青皮半錢不入正藥中同煎又用木香分為細末同檳榔等參味再上火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除之此藥壹服立愈若病大者再服而愈

紅花桃仁湯東垣

黃蘗

生地黄

各壹錢半

猪苓

澤瀉

蒼朮

當歸稍

漢防已

防風各壹錢

麻黃

紅花

桃仁各半錢

水參蓋煎壹蓋稍熟食前服

秦艽當歸湯東垣

大黃

煨肆錢

秦艽

枳實

各壹錢

澤瀉

當歸稍

阜角仁

白朮

各伍分

桃仁

貳拾枚

紅花

少許

水參蓋煎壹蓋食前稍熟服

當歸郁李仁湯東垣

郁李仁

阜角仁

各壹錢

枳實

柒分

秦艽

麻仁

各壹錢半

當歸尾

生地黄

蒼朮

各伍分

大黃

煨

澤瀉

各叁分

右除阜角仁別為末外餘藥用水參蓋煎壹蓋去渣入阜角仁末空心食前服

秦光羌活湯

東垣

羌活 壹錢 貳分

防風 柒分

麻黃

細辛

水貳盞前至壹盞空心服

七聖丸治太腸痛不可忍

見大便不通

搜風順氣丸

治痔漏風熱秘結

車前子

壹兩 伍錢

大麻子

微炒

大黃

伍錢半 生半熟

秦光

黃耆 各壹錢

升麻

炙甘草

柴胡 各伍分

藁本 叁分

紅花 各少許

牛膝 酒浸

郁李仁

兔絲子 酒浸

枳殼

山藥 各貳錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸温湯下

秦光防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如

無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦光

防風

當歸身

白朮

各壹錢 伍分

炙甘草

澤瀉 各陸分

黃蘗

伍分

大黃 煨

橘皮 各叁分



柴胡

升麻各貳分

桃仁叁拾箇

紅花少許

水參蓋前 豈蓋稍熱 空心服

**牡痔** 乳香散

乳香

猪牙皂角

鯪鯉甲各貳兩

箬葉

去頭 麤梗 剉肆兩

蛇蛻壹條 頭尾俱全者

黃牛角尖

長貳寸者 壹對剉

右入砂礮內 蓋口 鹽泥固濟 晒乾 用炭拾斤 煨候碧燄出去 火放冷 取出 研細 每服貳錢

猪蹄灰丸

七以胡桃肉壹枚 細研 拌藥 空心酒調下

猪懸蹄甲

燒存性 研壹兩

水銀叁大 豆許

右先取水銀用蒸棗肉貳枚 研勻 次入猪蹄灰和為丸 如芡實大 先以鹽湯洗下部內 壹九夜卧 再用以瘥為度

**牝痔** 檳榔散

治風氣稽留 下部結成 牝痔 生

瘡下血腫痛

檳榔

剉炒

澤瀉酒浸

瞿麥

甜葶藶

開紙炒

防已

藁本

去苗土

陳皮

去白炒

郁李仁

同陳皮炒

滑石

各半

芫花

醋拌炒黃

木香

各壹兩

乾漆

炒烟盡壹錢貳分半

右為細末每服貳錢不拘時溫酒調下日叁

榼藤散

治痔下血不止生瘡腫痛

榼藤子

取仁

龜甲

醋煨

黃芪

槐子

炒

川大黃

炒

蛇蛻

燒灰各壹兩

藁本

桂心

各半兩

當歸

剉炒

蜂房

炙各柒錢半

猪後懸蹄甲

柒枚炙焦黃

右為細末每服貳錢食前米飲下

麝香散

治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍

用新黃大瓜萋壹枚以刀開下頂子不去瓢

選不蛀阜角子填滿以開下頂蓋合別用紙

筋泥固濟約叁指厚以炭火簇合燒令紅放

壹地坑內出火毒一宿取出入麝香末壹錢

研令極細以磁盒盛每服壹錢七米飲調下

酒痔

赤小豆散

赤小豆

炒熟

生地黄

黃芪

各壹兩

赤芍藥

白欽

桂心

各半兩

當歸

微炒

黃芩

各半兩

右為細末每服貳錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛

枳殼

炒

半夏

薑製

生地黄

茯苓

杏仁

各壹錢半

黃芩

甘草

炙各伍分

水貳鍾黑豆壹百粒薑伍片白梅壹個同煎至壹鍾食前服

**氣痔** 橘皮湯

橘皮

枳殼

炒

槐花

炒

川芎

各壹錢半

桃仁

去皮炒

木香

檳榔

紫蘇莖葉

香附

甘草

炙各壹錢

水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食前服

威靈仙丸

治氣痔大便澀

威靈仙

去土

乳香

另研

枳殼

數炒

右為細末以粟米飯和為丸如桐子大每服

拾伍丸食前米飲送下日參服

熏熨方 治氣痔脫肛

枳殼 麩炒

防風 各壹兩

白礬 枯貳錢伍分另研

右咬咀拌勻水參碗煎至貳碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

血痔 地榆散

椿皮丸

猪臟丸 俱下血

腸痔 阜角煎丸

治內痔腸頭裏面生核寒熱

往來

滿尺阜角

參挺去弦核醋炙

白礬

煨

刺蝟皮

炙黃

薏苡仁

更

白芷

各壹兩

桃仁

去皮炒

甜葶藶

炒

川芎

桔梗

各半兩

猪後蹄垂甲

拾枚燒存性

右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心

桑白皮煎湯下

治腸痔鼈甲丸

鼈甲

刺蝟皮

炙焦

穿山甲

炙焦

白礬

枯

附子

猪牙阜角

各半兩炙

右為細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下貳拾  
丸食前日參服ス

又方

槐花炒 白礬枯各壹兩 附子伍錢

右為細末研勻蒸餅丸如桐子大每服貳拾丸米飲下食前日參服ス

**脉痔** 蝟皮丸 治諸痔出血裏急疼痛ラ

蝟皮壹兩炙焦 槐花微炒 艾葉炒黃

白芍藥 枳殼炒 地榆

川芎 當歸 白礬煨

黃芪 貫衆各半兩 頭髮參錢燒テ存性ラ

猪後懸蹄垂甲拾枚炙焦 盈尺阜角壹挺去弦

右為細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸食前

米飲送下ス

桑木耳散 治痔疾肛邊痒痛ラ

桑木耳炙 槐木耳炙 蝟皮炙黃

焦存性ラ

貳分

疾

疾

疾

羌活

當歸炒各壹兩

枳殼貳兩炒

右為細末每服貳錢食前粥飲調下

治風痔不問有頭無頭定三日安

藜蘆燒灰

天麻各伍錢 皂角針去皮條炒貳錢

乾薑半兩

蓮子草 明礬

硫黃各壹兩

大苦瓜萋壹枚 麝香伍分

右將瓜萋開一孔入礬并硫黃在內孔如小錢大就將元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐瓶上炭火煨令烟盡為度候冷取出研細

痛甚能消丸

同前六味藥末和勻煉蜜丸如桐子大每服拾丸至拾伍丸空心温酒下日叁服叁日効忌油麵醃藏牛馬肉魚鯉生冷行房行遠勞力一切等事

威靈仙一名能消去苗生肆兩

卷栢去根

蝟皮燒灰存性 防風去叉

阿膠炙燥各半兩

糯米炒壹合

右為細末蜜丸如梧子大每服拾丸加至貳

拾丸不拘時用人參湯送下日貳服  
試蟲散

臭椿皮

景天

陰乾即

地骨皮

各貳兩

馬牙硝

壹兩

右為細末用精猪肉壹大片摻藥末參錢匕  
在肉上就上坐壹貳時起看有蟲即出無即  
已

龍腦散

治痔瘡熱痛

鯽魚

壹條去腸肚入穀  
精草填滿燒存性

右為末入龍腦少許蜜調傅之

白金散

治久新痔痛如神

右用海螵蛸去麤皮為細末每用貳參錢生  
麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久  
自消

烟熏方

治痔漏痛

白鱧魚骨

熟艾

各等分

右剉碎和勻用新盆子壹箇盛藥在內用紙  
封盆口上通壹竅以火燒藥候烟出竅上坐

詩

頁六

一三五

熏之烟盡即止

黑玉丹 治新久腸風痔瘻着床疼痛不可忍者服此藥不過叁肆次便見功效初得此疾發癢或疼穀道周回多生梗核此是痔如破是瘦只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫叁治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥真有奇効

刺蝟皮

槐角各叁兩

猪後懸蹄甲肆拾

枚

牛角腮剉

亂髮皂角水洗

敗棕

各貳兩以上陸味俱裝鍋內燒存性

苦棟皮

壹兩貳錢半

芝蔴

生

雷丸

各壹兩

乳香

伍錢

麝香

壹錢

右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服捌粒先嚼胡桃壹枚以温酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日叁服切忌別藥不過叁伍日永除根本

地榆散

治痔瘡腫痛

地榆

黃芪

枳殼

痔

類

頁



檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活 各壹錢

白斂

蜂房 炒焦

甘草 各壹錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

**痒**秦芄羌活湯 見前

阜刺丸 治痔漏而復痒

阜角刺 貳兩燒烟盡存性

防風

槐花 各柒錢半

白礬 煨

枳殼

白蒺藜 炒去刺 羌活 各半兩

蜂房 炒焦

五倍子 各貳錢半

右為細末醋調菜豆粉煮糊為丸如梧子大每服伍拾丸食前用苦楝根煎湯送下仍用熱童便入白礬末淋洗肛門

蒲黃散 治痔漏

蒲黃

血竭 半兩

右為細末每用少許貼患處

斗門方治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更加赤小豆末尤良 一方用黃連木香末傅妙

下血不止芎歸丸

黑丸子

臭樗皮散

二礬丸

並下血

槐角地榆湯

治痔漏脉孔下血者

地榆

槐角

白芍藥

梔子

炒焦

枳殼

炒

黃芩

荆芥

右入生地黄水煎服

槐角枳殼湯

治痔漏下血

槐角

炒

枳殼

炒

黃連

黃芩

當歸

白芍藥

赤茯苓

甘草

烏梅

燒存性

右入生地黄煎服

氣滯荆枳湯

荆芥穗

枳殼

炒

槐花

紫蘇莖葉

香附

甘草

各等分

右為細末每服貳錢空心米飲調下

血瘀逐瘀湯

通利大小便腸取下惡物

川芎

白芷

赤芍藥

乾地黄

枳殼

阿膠

茯苓

五靈脂

蓬朮

茯神

木通

甘艸

桃仁

大黃

甘艸

右作貳服用水貳鍾生薑參片蜜參匙固煎

食前服以利為度

**血虛**黑地黄丸 見虛勞

加味四君子湯 治五痔下血面色痿黃心忪

耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參

白朮

茯苓

白扁豆

黃芪

甘艸

右為細末每服貳錢白湯點服一方有五味

子無甘艸

**積滯**治痔方神妙

當歸

川芎

黃連

全蝎

三稜

蓬朮

羌活

獨活

山茱萸

枳殼

商陸

巴豆

去穢拾貳兩 白者壹兩 去殼不 拘數

木香

甘草節

鼠粘子

苦參

藁本

猪牙皂角

柴胡

刺蝟皮

炒各壹兩

去皮弦淨

右將巴豆貳粒或參粒入枳殼內線紮定却用醋煮爛訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾入前藥同為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服參肆拾丸空心醋湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆陸柴粒加入同丸一方加白朮半夏荆芥薄

荷檳榔各壹兩

雜病證治類方第六冊終

