



明中
第 82
卷 31



雜病證治類方第八冊目錄

耳

黃芩散

黃芩散



桂星散

磁石羊腎丸

清神散

磁石浸酒方

魚腦膏

羊腎羹

磁石丸

薑嗽散

犀角飲子

芍藥散

犀角散

茯神散

解倉飲子

檳榔神芎丸

燒腎散

茯苓丸

益腎散

補腎丸

肉蓯蓉丸

桑螵蛸湯

羊腎丸

安腎丸

地黄丸

地黄湯

蠟彈丸

通氣散

復元通氣散

菖蒲散

通神散

追風散

草麻丸

雄黃散

鯽魚膽膏

蠍梢膏

鼠膽丸

雞卵方

通耳丹

草麻子丸

通氣散

勝金透關散

蒲黃膏

龍腦膏

龍齒散

黃芪丸

芎歸飲

柴胡聰耳湯

芷芎散

麝香散

生犀丸

解熱飲子

黍粘子湯

白龍散

杏仁膏

菖蒲挺子

透水丹

通氣散

蔓荆子散

紅綿散

松花散

白蓮散

麝香散

禹餘糧丸

礬石散

葱涎膏

菖蒲散

竹蛙散

蝎倍散

立効散

香附散

附子丸

三黃散

二聖散

無憂散

曾青散

黃連散

柴胡梔子散 當歸川芎散 加味地黃丸
立驗散

鼻

麗澤通氣湯 溫肺湯 禦寒湯

溫衛湯 溫衛補血湯 人參湯

辛夷散 增損通聖散 辛夷湯

醍醐散 通關散 防風湯

排風散 葦澄茄丸 菖蒲散

通頂散 芎藭散 瓜蒂散

蒺藜汁方 芎藭散 山茱萸丸

赤龍散 通頂散 雄黃散

黃白散 通草散 川椒散

細辛散 本事通草丸 辛夷散

千金細辛膏 塞鼻柱膏 白芷丸

防風湯 蒼耳散 辛夷散

抑金散 南星飲 辛夷丸

川芎丸 羊肺散 細辛散

辛夷膏 輕黃散 二丁散

瓜丁散

地龍散

通草膏

烏犀丸

地黄煎

椿根湯

烏香散

犀角散

桑根白皮散

吹鼻散

人參順氣散

白芷散

沒藥散

白蘚皮湯

葫蘆酒

神效宣腦散

升麻防風散

梔子仁丸

白礬散

硫黃散

凌霄花散

何首烏丸

大風油

冬瓜子散

荊芥散

草麻子膏

鉛紅散

五香口

龍膽瀉肝湯

胡黃連散

必效散

黃蘗散

三補丸

金花丸

黃連升麻湯

綠袍散

蜜蘗散

黃連散

蟾酥綿

升麻飲

冰燄丸

加減甘露飲

加減瀉日散

生香膏

地骨皮丸

升麻黃連丸

清胃散

獨活散

茵陳散

羌活附子湯

羌活散

麻黃散

細辛散

白芷散

蝎稍散

牢牙地黃散

獨活散

當歸龍膽散

益智木律散

草豆蔻散

麝香散

立効散

升麻散

白芷散

神功丸

牢牙散

雄黃定痛膏

透關散

牢牙丸

白牙散

麝香刷牙散

刷牙方

長春牢牙散

沉香散

硃砂散

妙應散

地黃丸

甘露飲

五靈膏

宣牙膏

五倍子散

土蒺藜散

麝香礬雄散

熟銅末散

露蜂房散

川升麻散

脣

濟陰地黃丸

柴胡清肝散

羌活散

瀉黃飲子

五福化毒丹

白燈散

獨活散

升麻飲

生地黄煎

治唇生腫核方

黃蘗散

舌

升麻散

碧雪

龍石散

清熱補氣湯

清熱補血湯

玄參升麻湯

清熱化痰湯

黃藥湯

馬牙硝丸

牛黃散

玄參散

飛礬散

麤蟲散

百草霜散

牛黃散

礬石散

甘露飲

括萁根散

甘露丸

蘆薈散

玄參散

綠雲散

神龜滋陰丸

通天愈風湯

清心導痰丸

清心牛黃丸

黃芩丸

面

濕平膏

煨干燻

升麻加黃連湯

升麻加附子湯

冲和順氣湯

犀角升麻湯

硫黃膏

柏連散

洗面藥方

面油摩風膏

瑩肌如玉散

咽喉

荆芥湯

半夏桂枝甘草湯

甘桔湯

荆芥湯

半夏桂枝甘草湯

解毒雄黃丸

玉鑰匙

玉屑無憂散

清心利膈湯

碧玉散

防風散

這風散

開關散

七寶散

五香散

瓜蒂散

烏犀膏

備急如聖散

一字散

龍麝聚聖丹

祛毒牛黃丸

咽喉備急丹

增損如聖湯

利膈湯

桔梗湯

發聲散

碧雲散

羅青散

粉香散

乾薑散

玄參散

射干丸

燒鹽散

馬牙硝散

射干散

礪砂散

啓關散

黃芪散

桃紅散

琥珀犀角膏

救命散

牛蒡子丸

礪砂散

射干散

含化龍腦丸

木香散

絡石湯

四味湯

杏仁煎丸

皮膚

桑皮飲

澤膚膏

髭髮

張天師草還丹

七寶美髯丹

玄精丹

青絲散

擦牙方

擦牙烏鬚方

易便擦牙方

丁砂散

訶子散

製五倍子法

烏鬚易簡方

點白方

黑雲散

滋榮散

三聖膏

腋氣

六物散

治腋氣方

蠱毒

解毒丸

二式

三因解毒丸

神仙解毒萬瘡丹

保靈丹

式

青黛雄黃散

歸魂散

雄朱丸

桔梗散

石刻方

七寶丸

東坡雄黃丸

蜜髓煎

馬兜鈴根湯

治諸蠱毒方

鐵精丸

檳皮散

地榆散

苦瓠湯

茜根散

雄黃散

麥麩散

黃龍湯

藍根散

粉草飲

解藥毒方

白扁豆飲

薺苳湯

黑鉛酒

葱白湯

五加皮散

牡丹散

蟲

神効剪紅丸

萬應丸

追蟲丸

下蟲丸

化蟲丸

集効丸

秘方萬應丸

取蟲積方

萬靈丸

檳榔湯

麥門冬湯

桑根白皮酒

前胡湯

茱萸根浸酒方

雷丸丸

貫衆散

水銀膏

蠶涌汁方

錫灰丸

聖功散

雜病證治類方第八冊

金壇王肯堂輯

耳聾

風虛排風湯

見中風

桂星散

辣桂

川芎

當歸

石菖蒲

細辛

木通

木香

白蒺藜

麻黃

甘草

白芷稍

天南星

灸各壹錢

煨裂袋各壹錢半

水貳鍾葱白貳根紫蘇五葉薑五片煎至壹
鍾食後服一方加全蠍去毒壹錢

磁石羊腎丸 治風虛不爽時有重聽或有風
痺之狀

痺之狀

磁石 貳兩火煨醋淬柒次用葱子壹合木
通參兩入水同煎壹晝夜去葱木通

川椒 去目 石棗 去核 防風

遠志肉 白朮 茯苓

細辛 兔絲子 酒浸 川芎

山藥 木香 鹿茸 酒浸壹
宿灸

當歸 黃芪 川烏 炮各
壹兩

石菖蒲 壹兩 肉桂 陸錢 熟地黃 貳兩
玖蒸

右為細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸
藥末搗以煮腎酒打糊和丸如梧子大每服
百拾丸空心温酒鹽湯任下仍服清神散
藥相間服忌牛肉雞鴨子

清神散 治氣壅頭目不清耳常重聽

甘菊花 白殭蠶 炒各 羌活

荆芥穗 木通 川芎

防風 各肆錢

木香 壹錢

石菖蒲

甘草 各壹錢半

右為細末每服貳錢食後茶清調飲

磁石浸酒方 治風邪之氣干於腦或入於耳

久而不散經絡痞塞不能宣利使人耳中

惛然或作旋運

磁石 伍兩搗碎水淘去赤汁

山茱萸

天雄 炮去皮臍 木通

防風

薯蕷

菖蒲

遠志 去心

芎藭

細辛

蔓荊子

白茯苓

乾薑 炮

肉桂

甘菊花 各壹兩

熟地黄 參兩

右剉細和勻以生絹袋盛用酒貳斗浸柒日每日任性飲之以瘥為度

魚腦膏 治風聾年久及耳鳴

生鯉魚腦 貳兩

當歸 切焙

細辛 去苗

附子 炮去皮臍

白芷

菖蒲 各半兩

右除魚腦外為細末以魚腦置銀器中入藥

在內微火煎候香瀝去滓傾入磁器中候凝
丸如棗核大綿裹塞耳中一方無菖蒲有羊
腎脂同魚腦先熬次下諸藥

羊腎羹

杜仲

去麋皮炙黃

黃芪

各半兩

磁石

五兩搗碎水淘去赤

汁綿裹懸前不得到鍋底

羊腎

壹隻去脂膜切

肉苁蓉

壹兩酒浸壹宿

去皮炙乾

右以水參大椀先煮磁石取汁貳大椀下杜仲等又煎取壹盞半去滓入羊腎粳米壹合

葱白薑椒鹽醋一如作羹法空心服

磁石丸

磁石

火煨手醋淬柒次

防風

更耳中羌活

黃芪

鹽水浸焙

木通

去皮

白芍藥

桂心

不見火各壹兩

人參

半兩

右為末用羊腎壹對去脂膜搗爛打酒糊為丸如桐子大每服五十九空心溫酒鹽湯下
薑蠟散 治耳聾氣塞腎虛等證
右用全蠍四十九個去蠶炮濕以糯米半升

於大瓦鋪平將蠟鋪米上焙令米黃為度去
 采不用又切生薑四十九片每片置蠟再焙
 薑焦為度去薑不用將蠟研為細末三五日
 前每日先服黑錫丹三五服臨服藥時令夜
 飯半飽服時看其人酒量勿令大醉服已令
 熟睡勿得叫醒却令人輕喚如不聽得濃煎
 葱白湯壹碗令飲五更耳中聞百十攢笙響
 便自此聞聲一方無糯米製銀石器中炒
風熱犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉聾腫

掣痛膿血流出

犀角 鎊

木通

石菖蒲

甘菊花 去根 玄參

赤芍藥

赤小豆 炒各 貳錢 甘草 灸壹 錢

水貳鍾生薑五片煎至壹鍾不拘時服

芍藥散 治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血

氣流出

赤芍藥 白芍藥

川芎

木鼈子 當歸

大黃

甘草 各壹錢半

水二鐘煎至一鐘食後服

犀角散 治風毒壅熱心胸痰滯兩耳虛聾頭

重目眩

犀角屑

甘菊花

前胡

枳殼 麩炒

石菖蒲

羌活

澤瀉

木通

生地黄 各半兩

麥門冬

去心 貳兩 甘草 炙 貳錢半

右為末每服參錢水煎去滓食後溫服

茯神散

治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急胸

膈痞悶不利

茯神

去木

麥門冬

去心 各兩 羌活

防風

去叉

蔓荆子

薏苡仁

石菖蒲

五味子

黃芪 各半兩

薄荷

甘草 各貳錢半

右為末每服參錢生薑參片水煎去滓食後

溫服

通聖散

見眩暈

滾痰丸

見痰飲

解倉飲子

治氣虛熱壅或失饑冒暑風熱上

壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍藥

白芍藥

各半

當歸

炙甘草

大黃

蒸

木鼈子

去殼各壹兩

右剉散每服四錢水煎食後臨卧服

氣逆流氣飲

沉香降氣湯

蘇子降氣湯

俱見氣

不換金正氣散

見中寒

指迷七氣湯

見氣

來復丹

見中暑

養正丹

見氣

龍奮丸

見脇痛

復元通氣散

見氣

痰檳榔神芎丸

大黃

黃芩

各貳兩

牽牛

滑石

各肆兩

檳榔

貳兩

右為末滴水丸桐子大每服十九次加十九白湯下

腎虛寒

燒腎散

寶鑑方無巴戟

磁石

壹兩煨醋碎

附子

壹兩炮

巴戟

壹兩

川椒

壹兩去目及閉者微炒去汗

右為末每服用猪腎壹枚去筋膜細切葱白
韭白各壹分入散亦壹錢鹽花壹字和勻用
拾重濕紙裹於塘灰火內煨熟空心細嚼酒
解薄粥下之十日効

菴蓉丸濟生治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內
虛鳴

肉菴蓉酒浸 山茱萸肉 石龍芮

石菖蒲 兔絲子酒浸 羌活

鹿茸去毛酒 石斛去根 磁石火煨 醋醃

附子炮各壹兩 全蠍去毒柒個 麝香半字旋入
右為末蜜丸桐子大每服百丸空心鹽酒鹽
湯任下

益腎散 治腎虛耳聾

磁石製 巴戟 川椒開口者各壹兩

石菖蒲 汜香各半兩

右為細末每服貳錢用猪腎壹隻細切和以
葱白少鹽并藥濕紙十重裹煨令香熟空心
細嚼温酒送下

補腎丸

治腎虛耳聾

巴戟

去心

乾薑

炮

芍藥

山茱萸

桂心

遠志

去心

細辛

兔絲子

酒製

澤瀉

石斛

黃芪

乾地黄

當歸

蛇牀子

牡丹皮

肉蓯蓉

酒浸

人參

附子

炮

甘草

已上各

石菖蒲

壹兩

茯苓

半兩

防風

壹兩

羊腎

貳枚

肉蓯蓉丸

治腎虛耳聾

右為細末以羊腎研爛細酒煮麩糊丸如桐子大每服五十九空心鹽酒送下

肉蓯蓉

酒浸

兔絲子

酒浸

山芋

白茯苓

去皮

人參

官桂

去蘆

防風

去叉

熟地黄

芍藥

黃芪

各半

附子

炮

羌活

去蘆

澤瀉

各貳錢半

羊腎

壹對薄切去筋膜炙乾

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十九

耳聾
空心用温酒送下

桑螵蛸湯 治虚損耳聾

桑螵蛸 拾枚 當歸

白朮 米泔浸

白茯苓 去皮 官桂 去麁皮

附子 炮

牡荊子 火燬 磁石 醋淬

菖蒲 米泔浸

乾地黄 焙各壹兩 大黃 剉炒

細辛 去苗

川芎 牡丹皮 各半兩

右咬咀每服參錢七先以水參盞煮猪腎壹隻取汁壹盞去腎入藥煎至柒分去滓食前

温服

八味丸 治耳聾及虚鳴

右用好全蠍肆拾玖枚炒微黃為末每服參錢以温酒調仍下八味丸百粒空心只參兩服見効 方見脚氣

羊腎丸 治腎虚耳聾或勞頓傷氣中風虚損腎氣升而不降或耳虚鳴

山茱萸 乾薑 澤瀉 川巴戟 芍藥 北細辛

兔絲子 酒浸 遠志 去心

桂心

黃耆

石斛

乾地黄

附子

當歸

牡丹皮

蛇牀子

甘草

茯苓 酒浸

人參

各貳兩

菖蒲

壹兩

防風

壹兩半

茯苓

半兩

右為末以羊腎壹雙研細以酒煮麪糊丸梧子大食前鹽酒下叁拾丸至伍拾丸立効

安腎丸 治虛弱耳聾

大安腎丸

肆兩

磁石

半兩

醋煨

石菖蒲

羌活

各兩

右叁件為末混合為丸梧子大每服肆伍拾丸鹽湯温酒任下

地黄丸

治勞損耳聾

大熟地黄

洗焙

當歸

川芎

辣桂

兔絲子

酒浸三日蒸乾搗末

大川椒

出开

故紙

炒

白蒺藜

炒并去刺

葫蘆巴

炒

杜仲

薑製炒去絲

白芷

石菖蒲 各貳錢半

磁石 火燒醋淬，采次研細，水飛參錢柒分半。

右件藥為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服伍拾丸，以葱白溫酒空心吞下，晚飯前再服壹服。

腎熱 地黄湯 本

生地黃 壹兩半 枳殼 羌活

桑白皮 各壹兩 磁石 搗碎，水淘參貳拾次，去盡赤汗為度，貳兩。

甘草 防風 黃芩

木通 各半兩

右件藥為麤末，每服肆錢，水煎去滓，日貳參服。

肺虛 蠟彈丸 因三治耳虛聾

白茯苓 貳兩 山藥 炒參兩 杏仁 炒壹兩半，去皮尖。

右三味研為末，和勻用黃蠟壹兩，鎔和為丸，如彈子大，鹽湯嚼下，有入止。以黃蠟細嚼點好建茶送下，亦効。山藥茯苓杏仁皆入於太陽山藥大補陰氣，惟杏仁利氣，乃補中有通。

也少氣嗌乾者門冬人參五味湯嚼下
益氣聰明湯 見前

氣閉通氣散

茴香 木香 全蠍

玄胡索 陳皮 菖蒲 各壹錢

羌活 殭蠶 川芎

蟬脫 各半錢 穿山甲 貳錢 甘草 壹錢半

右件藥為細末每服叁錢不拘時候温酒調服

復元通氣散 治諸氣澀耳聾腹癰便癰瘡疽

無頭止痛消腫

青皮 陳皮 去白各肆兩 甘草 叁寸半炙

連翹 壹兩

右為末熱酒調服

菖蒲散

石菖蒲 拾兩壹寸 蒼朮 伍兩生用

右剉成塊子置瓶內以米泔浸柒日取出蒼朮只將菖蒲於甑上蒸二兩時取出焙乾搗

為細末每服貳錢糯米飲調服日三次或將蒸熟者作指頭大塊子食後置口中時時嚼動嚙津亦可

秘傳降氣湯加石菖蒲治氣壅耳聾大有神效

方見氣門

外治通神散

全蠍 壹枚

地龍

土狗 各貳箇

明礬 半生半煨

雄黃 各半兩

麝香 壹字

右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉

氣面壁坐一時三日一次

通耳法

磁石 用繫者如荳大壹塊字

穿山甲 燒存性為末壹字

右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中銜少生鐵覺耳內如風雨聲即愈

追風散

藜蘆 雄黃 川芎 石菖蒲 全蠍 白芷

藿香

鵝不食草

薄荷

苦丁香

各等分

麝香

少許

右為細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草加片腦少許

草麻丸

草麻子

去殼

松脂

黃蠟

杏仁

去皮雙仁

乳香

食鹽

巴荳

炒各貳錢半

右件藥搗如膏捻如棗核樣以黃蠟薄捲之

大針劄兩三眼子兩頭透用塞耳經宿黃水出愈

透耳筒

椒目

巴荳

菖蒲

松脂

各壹錢

右件藥為末攤令薄捲作筒子塞耳內一日

一易

雄黃散

雄黃

防風

礞石

石菖蒲

烏頭

川椒

開口者炒
出升各貳

錢半

大棗核

拾枚

右為末以香爐中安艾壹彈子大次着黃葉末半錢於艾上覆以藥貳錢七着艾上火燃向耳熏之

又方

壹荳叁猫不出油

麝香少許用真修

煉蜜為丸麥粒大

綿裹錠子耳中投

鯽魚膽膏

鯽魚膽

壹箇

烏驢脂

少許

生油

半兩

右和勻內樓葱管中七日滴入耳內

蠟梢膏

蠟梢

柒枚

淡豉

貳拾壹粒棟
大者焙乾

巴荳

未粒去心
膜不去油

右先研蠟梢淡豉令細別研巴荳成膏同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔以藥壹粒在內用薄綿裹定臨卧時置耳中壹宿取出未通再用以通為度

鼠膽丸

曾青 壹錢

龍腦 半錢

凌霄花 叁錢

右為細末每用壹字吹入後用鼠膽滴入隨用綿子塞之從晚至雞鳴取出

雞卵方

新雞卵 壹箇

巴苳

壹粒去心膜

右先以雞卵上開壹孔將巴苳納卵中以紙兩重麪粘貼蓋却與雞抱以其餘卵雛出為度取汁滴於耳內日二次

治耳聾方

用蒼朮壹塊長柒分將壹頭削尖壹頭截平將尖頭插入耳內平頭上安筋頭大艾炷灸之輕者柒壯重者拾肆壯覺耳中有熱氣者効

又方

用竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之令烱注耳中一方生用以綿裹包入耳中一方用鯉

魚膽汁滴入耳中

又方用蠟紙壹張剪作肆片每壹片於筋上緊捲抽却筋以蠟紙捲子安耳中然之待火

耳聾
欲至耳急除去當有惡物出在殘紙上日一
角用了以蠟塞定

又方 用甘遂半寸綿裹插兩耳中却將甘草
口中嚼

又方 用生苜蓿汁滴耳中

通耳丹 治耳聾

安息香

桑白皮

阿魏

各壹兩半

硃砂

半錢

右用巴苳柴箇草麻仁柴箇大蒜柴箇研爛

入藥末和勻棗核大每用壹丸綿裹內耳中
如覺微痛即出之

又方 用驢生脂和生薑熟搗綿裹塞耳一方

有川椒無生薑

又方 用附子以醇醋煮一宿削如棗核以綿
裹塞耳中一方治風聾仍灸上星二十七壯令
氣通耳中即愈

又方 取龜壹枚安於盒中荷葉上養之專看
葉上有尿收取滴耳中一方用秦龜雄者置

梔或盤內以鏡照之龜見鏡中影往往浮發而失溺急以物收取用之又一法以紙炷火上燻熱以點其尻亦能失尿

又方 以乾地龍入鹽貯在葱尾內為水點之一方為末用綿裹如棗核大塞耳中一方用白頸者安葱葉中麪封頭蒸熟化為水以滴耳中

草麻子丸 治久聾

草麻子 貳拾壹箇 去油用

皂角 煨取肉 半錠

生地龍 中者壹條 全蠍 貳箇焙

遠志 去心

磁石 火煨醋淬赤次研細水飛

乳香 各貳錢

又方 右為細末以黃蠟熔和為丸塞耳中

天雄 貳錢伍分 附子 壹枚

又方 右為細末將雞子開壹孔取去黃用清和藥仍入殼中封固令雞抱之俟雞出藥成取出以綿裹塞耳中取瘥為度

又方 通氣散

上
類

穿山甲 各半兩
麝香 壹錢

右為細末以葱涎和劑塞耳或為細末葱管盛少許放耳中

又方

水銀 貳錢
蚯蚓 中者壹條

右就樓葱叢內以壹莖去尖頭入水銀蚯蚓在內即繫却頭勿令傾出候蚓化為水滴入耳中

又方 用大蒜壹瓣壹頭剉壹坑子以巴豆壹

粒去皮慢火炮令極熱入在蒜內以新綿裹定塞耳中

勝金透關散

川烏頭 壹箇
細辛 各貳錢
膽礬 半錢

鼠膽 壹具

右為細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細却入麝香半字用鵝毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時

蒲黃膏 治卒耳聾

細辛

蒲黃各壹分

麴末

杏仁

湯浸去皮尖雙仁各叁分

右為末研杏仁如膏和稔如棗核大綿裹塞耳中日壹易

龍腦膏

龍腦

壹錢貳分研

椒目半兩搗末

杏仁

貳錢半去皮

右件搗研合勻綿裹棗核大塞耳中日貳易治暴耳聾用雞心檳榔壹箇以刀子從臍剝取壹竅如錢眼大實以麝香坐於所患耳內

從上以艾炷灸之不過二十三次効

耳鳴

通聖散

見眩暈

四物湯

見虛勞

補中益氣湯

見勞倦

八珍湯

見虛勞

小柴胡湯

見寒熱

地黄丸即六味丸

見虛勞

正元散

見自汗

黑錫丹

見諸逆衝上

安腎丸

見喘

龍齒散

治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴

如蟬聲不可專服補藥

龍齒

人參

白茯苓

麥門冬去心 遠志去心 各丹砂

鐵粉 龍腦 牛黃

麝香各貳錢半 俱足研

右為細末研勻每服半錢七食後用沸湯調服日三次

黃芪丸

黃芪壹兩 沙苑蒺藜炒 羌活各半兩

黑附子大者壹箇 羯羊腎壹對 焙乾

右為細末酒糊丸如桐子大每服肆拾丸空

心食前煨葱鹽湯下

五苓散見消癰 青木香丸見氣

芎歸飲

川芎 當歸 細辛各半兩

石菖蒲 官桂 白芷各叁錢

每服叁錢水貳盞入紫蘇薑棗煎至壹盞去滓不拘時服如虛冷甚者酌量加生附子

柴胡聰耳湯 治耳中乾聵耳鳴致聾

柴胡叁錢 連翹肆錢 水蛭半錢炒

蟲蟲參箇去翅足研麝香少許研當歸身

人參 炙甘草各壹錢

右除另研外以水貳盞入薑參片煎至壹盞稍熱下水蛭等末再煎壹貳沸食遠稍熱服

芷芎散 治風入耳虛鳴

白芷 石菖蒲炒 蒼朮

陳皮 細辛 厚朴製

半夏製 辣桂 木通

紫蘇莖葉 炙甘草各壹分 川芎貳分

右劉散每服參錢薑伍片葱白貳根煎食後臨卧服

麝香散 治耳內虛鳴

麝香半錢 全蠍拾肆箇 薄荷拾肆葉裹麝香全蠍

瓦上焙乾

右為細末滴水捏作挺子塞耳內極妙

療耳鳴沸鬧 吳茱萸 巴菝去皮炒 乾薑

石菖蒲 磁石 細辛各壹分

右爲末用鵝膏和少許以綿裹塞耳中以鹽
伍升布裹蒸熨耳門令暖氣通入耳內冷即
易之如此數次瘥後常以亂髮捲塞耳中慎
風一方無磁石

耳痛生犀丸

治耳中策策疼痛

犀角 鎊

牛黃 研

南星

白附子 炮

乾薑 炮

丹砂 研

沒藥 研

半夏 湯洗

龍腦 研

乳香 研

烏蛇 酒洗去皮骨炙

官桂 各貳錢半

防風

當歸 焙

麝香 研各半兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服貳拾丸
空心温酒送下

犀角飲子

見前風熱條

解熱飲子 治氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血

流出

赤芍藥

白芍藥 各半兩

當歸

川芎

炙甘草

大黃 蒸

木鼈子

去殼各壹兩

右為剉散每服肆錢水壹盞煎至柒分食後
臨卧服

黍粘子湯東垣治耳內痛生瘡

桔梗半兩 桃仁壹錢

黃芪各叁分 連翹 黃芩 柴胡

黍粘子 當歸稍 生地黄

黃連各貳分 蒲黃 炙甘草

草龍膽 昆布 蘇木

生甘草各壹分 紅花少許

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食後忌寒藥

利大便

涼膈散見發熱

白龍散 治小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於

耳津液結滯則生膿汁有因沐浴水入耳內

水濕停積搏於血氣蘊積成熟亦令耳膿汁

出謂之停耳久而不愈則成聾

白礬枯 黃丹 龍骨各半兩

麝香壹錢

右研極細先以綿杖子展盡耳內膿水用藥
壹字分摻兩耳日二次勿令風入

杏仁膏 治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏薄綿裹內耳中
日參肆度易之或亂髮裹塞之亦妙一方治
耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和
為丸以綿裹塞耳亦可又治耳腫兼有膿

菖蒲挺子 治耳中痛

菖蒲 壹兩

附子 炮去皮 臍半兩

右為細末每用不以多少油調滴耳內效
法用醋丸如杏仁大綿裹置耳中日三易
法搗菖蒲自然汁灌耳神效

治耳痛不可忍用磨力鐵漿滴入耳中即瘉

耳癰 四生散 見中風

透冰丹 治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅
塞心胸不利口舌乾澀風毒下注腰脚沉重
腫痛生瘡大便多秘小便赤澀及治中風癱
緩一切風疾

川大黃去皮 山梔子去皮 蔓荆子去白皮

白茯苓去皮 益智子去皮 葳靈仙去蘆頭

白芷各半兩 香墨燒醋淬 麝香研各壹錢

茯神去木半兩 川烏貳兩用河水浸半日切作片焙乾用鹽炒

天麻去苗 仙靈脾葉洗焙

右為細末煉蜜和如麥飴相似以真酥塗杵臼搗萬杵如乾旋入蜜令得所和成劑每服旋丸如梧子大用薄荷自然汁同溫酒化下兩丸如卒中風涎潮昏塞煎阜莢白礬湯放

溫化肆丸灌之癱緩風每日服叁伍丸漸覺有効常服壹丸疎痰利鬲用溫酒下食後服小兒驚風入膩粉少許薄荷汁化下半丸立効治瘰癧葱湯下壹丸忌動風毒物

停耳 柴胡聰耳湯 見前耳鳴條

通氣散

郁李仁去皮研 芍藥 人參各半兩

大黃 山芋 官桂去皮各壹兩

檳榔叁枚 牡丹皮 木香

細辛

去苗

炙甘草

各貳錢半

右為細末研勻每服壹錢七空心温酒調服
蔓荆子散 治内熱耳出膿汁

蔓荆子

赤芍藥

生地黄

桑白皮

甘菊花

赤茯苓

川升麻

麥門冬

去心

木通

前胡

炙甘草

各壹錢

紅綿散

水貳盞薑叁片紅棗貳枚煎至壹盞食後服

白礬

貳錢

臙脂

貳字

右研勻先用綿杖子展去膿及黃水盡用別
綿杖子引藥入耳中令到底摻之即乾

松花散

枯礬

半兩

麻勃

木香

松脂

花臙脂

各貳錢半

右搗羅為末每用先以綿杖子淨拭後用藥
吹入耳

白蓮散

枯礬

烏賊骨

黃連

去鬚

龍骨

各壹兩

右為細末以綿裹棗核大塞耳中日三易
麝香散

桑螵蛸

壹箇

麝香

壹字

右為末研令勻每用半字摻耳如有膿先用

綿杖子撚乾

丹多研勻入耳

禹餘糧丸

禹餘糧

火燒醋淬柒次

烏賊魚骨

釜底墨

伏龍肝

各貳錢半

生附子

壹枚法

右件為末以綿裹如皂角子大塞耳日再易
之如不瘥者內有蟲也

礬石散

瘥有蟲

治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不

右用枯礬研細每以葦筒吹少許入耳中日
參肆度或以綿裹棗核大塞耳一方先以乾
鹽摻之次入礬末尤妙一方先以紙纏去耳
中汁次以礬末粉耳中次以食鹽末粉其上

食久乃起不過再度永瘥一方不用鹽

又方用商陸生者洗淨以竹刀削如棗核大

塞耳中亦治耳内生瘡

葱涎膏治耳聾塞耳聾不可強挑

葱汁參合

細辛去苗

附子各貳錢半
炮去皮

右以細辛附子為末葱汁調令稀灌入耳中

又方

龍骨

枯礬

臘脂

海螵蛸各等分

麝香少許

右為細末先繳耳淨將藥乾摻耳中

菖蒲散

菖蒲煨

狼毒

磁石火煨
醋淬

附子炮去皮

枯礬各半兩

右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蛙散

苦竹蛙末

枯白礬各貳錢

乾臘脂伍分

麝香壹錢

右研極細以綿杖子捲之用鵝毛管輕吹壹

字入耳

蠍倍散

全蠍叁錢燒五倍子壹兩枯礬壹錢

麝香少許

右為細末研勻每用少許吹入耳中一方加乾臙脂

立効散

陳橘皮燈上燒黑麝香少許

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨上藥

治停耳方

麝香炒半蟬殼半兩先淨

右研極細先用綿展耳內膿令淨吹入藥柱耳門不得動追出惡物即愈

又方

狗膽壹箇枯礬壹錢

右以臘猪脂調和納耳中以綿塞之不經三兩上除根

香附散 用香附去毛研為末以綿杖送入耳

附子丸 治耳聾出膿疼痛及取聾塞耳

附子炮去皮臍 菖蒲米泔浸焙 枯白礬

單麻仁另研 松脂各壹兩研 乾臙脂半兩

杏仁貳兩去皮尖雙仁炒另研

右為細末研勻熔黃蠟和撚如棗核大針穿壹孔令透塞耳中日壹換一方治取聾不用黃蠟只搗成膏綿裹如棗核大塞耳

治耳膿

蜜陀僧壹錢 輕粉伍分 麝香壹字

右為細末先以綿拭耳內膿却搽藥

三黃散 治耳內流膿

雄黃 硫黃 雌黃 各等分

右為細末以少許吹入耳中

二聖散 治耳內出膿水

羌活 白附子炮各壹兩

右為細末用猪羊腎各壹隻切開每隻入藥末伍分不得着鹽濕紙裹煨熟五更初溫酒嚼下續喫粥壓之

無憂散

按儒門事親方黃耆木通桑白皮陳皮各壹兩胡椒白朮木香各半兩牽牛頭末肆兩俱為細末每服叁伍錢食後以薑汁調下此所用似是局方中玉屑無憂散雄黃九疑即解毒雄黃也二方並見咽喉門

耳內瘡曾青散

雄黃朱錢半

曾青五錢

黃芩貳錢半

右為細末研勻每用少許納耳中有膿汗用綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連半兩

枯白礬朱錢半

右為細末每用少許綿裹納耳中

柴胡梔子散

一名梔子清肝散

治二焦及足少陽經

風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡

梔子炒

牡丹皮各壹錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子炒各柴分

甘草伍分

右水煎服若太陽頭痛加羌活

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡證或風

熱耳內痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利腹脇痞痛

當歸 川芎 柴胡

白朮 芍藥各壹錢 山梔炒壹錢貳分

牡丹皮 茯苓各捌分 蔓荊子

甘草各五分

右水煎服 若肝氣不平寒熱加地骨皮肝氣實加柴胡黃芩氣血虛加參芪歸地脾虛飲食少思加苓朮脾虛胸膈不利加參芪痰

滯胸膈不利加朮半肝氣不順胸膈不利或小腹痞滿或時攻痛加青皮肝血不足胸膈不利或小腹痞滿或時作痛加熟地肝血虛寒小腹時痛加肉桂日晡發熱加歸地加味地黃丸 治肝腎陰虛瘡證或耳內痒痛出水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等證

乾山藥 山茱萸肉 牡丹皮
澤瀉 白茯苓 熟地黃

生地黄

柴胡

五味子

各另為末等分

右將二地黄搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉蜜為丸如桐子大每服百丸空心白湯下不應加減八味丸

立驗散 治蚰蜒入耳

川芎

白芷

夜明沙

炒

猪牙皂角

炙

南星

炮各半

百部

白丁香

藜蘆

各肆錢

草烏

半兩

砒霜

另研

草撥

各貳錢

海金沙

貳錢半

右為細末研勻臨時更用鉛丹調色勻磁器收如蚰蜒入耳取少許以醋一滴調化以細翎蘸藥入耳竅微吹令藥氣行立出藥不得多多即蚰蜒成水不出如蠹螿先點少醋在螿處搽藥半字許擦令熱即效

鼻

鼻 麗澤通氣湯

寒 羌活

獨活

防風

升麻

葛根

各捌分

麻黃

在節肆分
冬加之

蒼朮

壹錢

川椒

肆分

白芷

黃芪

各壹錢

甘草

炙捌分

右作壹服水貳盞生薑參片棗貳枚葱白參
寸同煎至壹盞去滓稍熱服食遠忌一切冷
物及風寒涼處坐卧行住

鼻

類

三

鼻 麗澤通氣湯 羌活 獨活 防風 升麻 葛根 麻黃 蒼朮 川椒 白芷 黃芪 甘草 炙捌分 各壹錢 肆分 在節肆分 冬加之 右作壹服水貳盞生薑參片棗貳枚葱白參寸同煎至壹盞去滓稍熱服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐卧行住

温肺湯

升麻

黄芪

丁香

葛根

羌活

甘草

防風

麻黄

各貳錢

右麤末分貳服每服水貳大盞葱白貳莖煎

至壹盞去滓稍熱食遠服

禦寒湯 治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞欬

嗽上喘

黄芪

人參

升麻

陳皮

甘草

款冬花

佛耳草

防風

黃連

黃檗

羌活

白芷

蒼木

未分

各貳分

水貳大盞煎至壹大盞去滓稍熱食遠服

温衛湯

黄芪

蒼木

升麻

知母

羌活

柴胡

當歸身

人參

甘草

白芷 防風 黃檗
澤瀉 各五分 陳皮 青皮

木香 黃連 各參分

水貳盞煎至壹盞去滓食遠溫服晴日服之

溫衛補血湯

黃芪 壹錢貳分 升麻 肆分 柴胡

炙甘草 生甘草 地骨皮

桔梗 人參 各參分 生地黄

白朮 藿香 吳茱萸

黃檗 各壹分 蒼朮 陳皮

王瓜根 牡丹皮 各貳分 當歸身 貳分

桃仁 叁個 葵花 柒朵 丁香 壹個

水貳盞煎至壹盞半去滓食前稍熱服

人參湯 治肺氣上攻鼻塞不通

人參 白茯苓 黃芩

陳皮 去白 羌活 麻黃 去根節

蜀椒 去目并合山者炒出汗各壹錢半

水貳鐘煎至壹鐘食後服

辛夷散 治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通不聞香臭

辛夷 川芎 木通去節

細辛洗去土 防風去蘆 羌活

藁本 升麻 白芷

甘草炙各等分 蒼耳子減半

右為細末每服貳錢食後茶清調服

增損通聖散 治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子 桔梗 桑皮

紫苑各壹錢半 荆芥穗貳錢 生甘草未分

水貳鍾薑叁片煎壹鍾食後服

辛夷湯 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯

啞稠粘

辛夷去毛 川芎 白芷

甘菊花 前胡 石膏

白朮 生地黄 薄荷

赤茯苓去皮 陳皮去白各壹兩 炙甘草貳兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓

食遠温服

醍醐散 治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩 川芎 壹兩

川烏 皮臍 撫芎 白芷

甘草 各貳兩

薄荷 壹兩

右為細末每服壹錢葱茶或薄荷湯調下

通關散 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流

清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾 焙黃 白附子 炮 益智 去皮

蒺藜 炒去 薄荷 苦參 各半兩

右為細末每服叁錢不拘時温酒調下

防風湯

防風 半兩 梔子 柒枚 升麻 壹兩

石膏 研叁兩 麻黃 去節 柒 官桂 去皮

木通 壹兩貳錢半

右咬咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓空心

温服日再

排風散 治鼻塞或生瘰肉

防風

秦艽 去苗土

吳茱萸 湯浸

天雄 炮去皮臍

山芋 各壹兩

羌活 半兩

右為細末每服貳錢空心温酒調下

葶澄茄丸

葶澄茄 半兩 薄荷葉 叁錢 荆芥穗 貳錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化

一二丸

芎藭散 治鼻內窒塞不通不得喘息

芎藭

皂角 各等分

通頂散

右為細末每用壹錢綿裹塞鼻中仰臥少時

胡黃連

滑石 研各貳錢半 瓜蒂 研柒枚

麝香 研壹錢

蟾酥 研半錢

右研勻每用少許吹入鼻內即瘥

芎藭散

芎藭

辛夷 各壹兩

細辛 去苗柒錢半

木通 半兩

右為細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之

五七日瘥

瓜蒂散

瓜蒂

藜蘆 各等分

右為末每用壹錢綿裹塞鼻中日一易之方以狗膽汁和綿裹塞鼻中

蒺藜汁方 治鼻塞多年不聞香臭清水流出不止

右取當道車碾過蒺藜一把搗以水三升煎取熟先仰臥使人滿口含飯取一合汁灌鼻

中使人不過再度大嚏必出一兩個瘰肉似赤蠅蟲一方有黃連等分同煎

真麝 芎藭散

芎藭 檳榔 肉桂

麻黃 去節 防已 木通

細辛 石菖蒲 白芷 各壹分

木香 川椒 炙甘草 各半分

右吹咀每服參錢水貳盞生薑參片紫蘇葉少許煎至八分去滓食遠温服

山茱萸丸

山茱萸

大黃

剉炒

菊花

各壹兩 貳錢半

朴硝

參兩 柴錢半

附子

炮去皮

獨活

各柒錢半

秦艽

去苗土 壹兩半

蔓荆子

去白皮

梔子

炒

防風

去根

炙甘草

各壹兩

木香

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸

空心用溫酒送下老人亦宜服姪娠去附子

加細辛半分

赤龍散 大抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面

若上焦壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣

停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭遂

成鼽也

龍腦

半錢 研

瓜蒂

拾肆枚

黃連

參大莖

赤小豆

參拾粒

右為細末研勻每用菜豈許臨卧吹入鼻中

水出愈

通頂散

瓜蒂

藜蘆

各壹分

皂角肉

半分

麝香

少許

右為細末每用少許吹入鼻中

雄黃散

雄黃 半錢

瓜蒂 貳枚

綠礬 壹錢

麝香 少許

右為細末每用少許搐鼻中亦治瘰肉

黃白散 治鼻鼈瘰肉鼻痔等證

雄黃 半錢

白礬 壹錢

細辛 各壹錢

右為細末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搐鼻

通草散 治鼻鼈氣息不通不聞香臭并鼻瘰

肉

木通

細辛

附子 各等分

右為末蜜和綿裹少許納鼻中

鼻鼈 川椒散 治鼻流涕

川椒 開口者炒出汗 訶子 去核

辣桂

川白薑 生用 川芎

細辛

白朮 各等分

右為細末每用貳錢食後溫酒調下

細辛散 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸

膈不利

細辛 壹兩

附子 炮去皮臍

白朮

訶梨勒

煨去核

蔓荆子

芎藭

桂心

各半錢

枳殼

麩炒

炙甘草

各半兩

右吹咀每服參錢水壹盞生薑半分煎至陸

分去滓食後溫服

本事通草丸

治鼻塞清涕出腦冷所致

通草

辛夷 各半兩

細辛

甘遂

桂心

芎藭

附子

各壹兩

右細末蜜丸綿裹納鼻中密封勿令氣泄丸如麻子稍加大微覺少痛效搗薑為丸即愈

細辛

川椒

乾薑

川芎

吳茱萸

辛夷

附子 各半 錢半

猪油 陸兩

皂角屑

半兩

桂心

壹兩

右煎猪脂成膏以苦酒浸前八味取入油煎

附子黃色止以綿裹塞鼻中

千金細辛膏 治鼻塞腦冷清涕常流

細辛

川椒

川芎

黑附子

炮去皮臍

乾薑

吳茱萸

各貳錢半

桂心

參錢參分

皂角屑

壹錢陸分半

右用猪脂貳兩煎油先壹宿以米醋浸藥取

入猪油內同煎附子色黃為度以綿蘸藥塞

鼻中

塞鼻柱膏 治鼻常有清涕

桂心

細辛

乾薑

炮

川椒

去目并合口者 炒出汗各半兩

皂莢

貳錢半

右為細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞鼻中

白芷丸

治鼻流清涕不止

白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小豆

大每服貳拾丸茶湯下無時

鼻淵

防風湯 治膽移熱於腦則辛頰鼻淵濁涕不止如湧泉不藏久而不已必成衄血之疾

防風

去蘆壹兩半

黃芩

人參

炙甘草

川芎

麥門冬

去心各壹兩

右為細末每服貳錢沸湯點服食後日三

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷仁

半兩

蒼耳子

炒貳錢半

香白芷

壹兩

薄荷葉

伍分

右為細末每服貳錢用葱茶清食後調服

辛夷散

治鼻中壅塞涕出不已或氣息不通

不聞香臭

辛夷仁

細辛

去土葉

藁本

去蘆

升麻

川芎

白芷

木通

去節

防風

甘草

右為末每服貳錢食後茶清調服

防風通聖散

見眩暈

抑金散

治肺熱鼻塞涕濁

細辛白芷與防風羌活當歸半夏等

桔梗陳皮茯苓輩十般等分剉和同

參錢薄荷薑煎服氣息調勻鼻貫通

補腦散

缺

黑錫丹

見諸逆衝上

紫靈丹

缺

靈砂丹

見嘔吐

南星飲

治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物

窒塞腦氣不宣遂流髓涕

上等大白南星切成片用沸湯盪兩次焙乾

每服貳錢用棗柒枚甘草少許煎食後服三

四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自收仍

以大蒜草撥末杵作餅用紗襯炙熱貼額前

熨斗火熨透或香附末及草撥末入鼻中

辛夷丸

治頭風鼻涕下如白帶者

南星

半夏

蒼朮

米泔浸

黃芩

酒炒

辛夷

川芎

黃礬

炒焦

滑石

牡蠣

煨各等分

右末糊丸薄荷湯下

川芎尾 治腦瀉臭穢

川芎 生用 貳兩 蒼朮 生用 壹兩 草烏 生去皮 尖半兩

右為細末麩糊和丸如桐子大每服拾丸食後茶清送下服藥後忌熱物一時

治鼻淵腦瀉

右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗湧

泉穴

鼻痔勝濕湯

見腰痛

瀉白散

見發熱

羊肺散

羊肺 壹具

白朮 肆兩

茯苓

木通

乾薑

川芎

各壹兩

右五味為細末以冰量打稀稠得所灌肺中煮熟焙乾細研為末食後米飲服貳錢

細辛散 治鼻鼈有瘰肉不聞香臭

北細辛

瓜蒂 各等分

右為末綿裹如豆大塞鼻中

消鼻痔方

苦丁香

甘遂 各貳錢

青黛

草烏尖 枯白礬 各貳分半

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納入鼻內令至痔肉上每日一次治鼻中室塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥餘藥雖漸通利旋復生長宜用此藥

地膽 貳拾枚 白雄犬膽 壹枚

右先搗地膽為末納犬膽中以繩繫定三日乃於日出時令病人西首卧中庭以鼻孔向日傍人以故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度

至五六日當鼻孔裏近眼痛此是欲落更候三四傳之漸漸嚏之即落取將指於四通道上柱落後急以綿塞之慎風

治瘰肉方 鼻中熟肉
甘遂 鼻中熟肉 硃砂 內銀蒜雄黃
雌黃 入煎 藜蘆 瓜蒂
明礬 煨各等分

右為末蜜調傳鼻
辛夷膏 治鼻生瘰肉室塞不通有時疼痛

辛夷葉貳兩

細辛

木通

木香

白芷

杏仁湯浸去皮尖
研各半兩

右用羊髓猪脂貳兩和藥於石器內慢火熬

成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各壹錢為

丸綿裹塞鼻中數日內脫落即愈此方有理

輕黃散 治鼻中瘰肉

輕粉

杏仁湯浸去皮尖及
雙仁各壹錢

雄黃半兩

麝香少許

右四味用淨乳鉢內先研杏仁如泥後入雄

黃麝香同研極細勻磁合蓋定每有患者不

拘遠近夜卧用筋點粳米大在鼻中瘰肉上

隔一日夜卧點一次半月見效

黃白散見前

二丁散

苦丁香

丁香

粟米

赤小荳各柒粒 石膏少許

右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭

或偏頭風皆可吹一方無粟米石膏

治鼻痔方

明礬 壹兩

草麻 半箇

鹽梅 伍箇

麝香 少許

右搗為丸綿裹塞鼻內令着瘰肉候化清水出四邊玲瓏其瘰肉自下

瓜丁散

瓜丁 即瓜一蒂 細辛 各等分

右為細末綿裹菜豈許塞鼻中

地龍散

地龍 去土炒 猪牙皂角 壹挺

右煨存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在內出清水盡息肉自除

通草膏 治鼻鼈有瘰肉不聞香臭

通草 附子 炮 細辛 各等分

右為末煉蜜丸如棗核大綿裹塞鼻內

鼻瘡烏犀丸

烏犀 鎊 羚羊角 鎊 牛黃 研 柴胡 淨各壹兩 丹砂 研 天門冬 去心焙

貝母去心炒

胡黃連

人參各半兩

麥門冬去心焙

知母各柒錢半

黃芩

炙甘草

各貳錢半

右為細末研勻煉蜜丸如梧子大每服貳拾

丸空心溫酒送下

甘露飲

見齒

黃連阿膠丸

見滯下

地黃煎

治鼻生瘡痒痛不止

生地黄汁

生薑汁

各壹合

苦參

壹兩

酥

參合

鹽花

貳錢後入

右地黃汁生薑汁浸苦參壹宿以酥和於銅
石器中煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入
盒中每用少許滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其
鹽花至半却下

辛夷膏

治鼻内生瘡疼痛或塞不通

見前

鼻疳蝕椿根湯

治疳蝕口鼻

椿根

去皮切壹升

葱白

細切半升

豆豉

半升

鹽

半合

川椒

去目并合出者壹合

右舍和以醋及清泔各叁升煎數拾沸去滓

約壹升分參服有惡物下即効小兒量大小
加減

烏香散

治鼻疳侵蝕鼻柱

草烏

燒灰

麝香

研各等分

右研極細以少許貼瘡上

鼻乾無涕

犀角散

治肺熱心神煩悶

犀角屑

木通

升麻

赤茯苓

黃芪

馬牙硝

杏仁

去皮尖雙仁炒黃各半兩

麥門冬

去心壹兩

硃砂

研

龍腦

研

炙甘草

各貳錢五分

右為細末每服壹錢食後竹葉湯調下

桑根白皮散

治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭疼心悶

桑根白皮

木通

大黃

剉炒各貳兩

升麻

石膏

葛根

各參兩

甘草

炙赤壹兩

每服參錢水壹盞煎至陸分食後溫服

吹鼻散

鼻

頤友

五言

龍腦 半錢

馬牙硝 壹錢

瓜蒂 拾肆枚
為末

右研極細每用壹匙大吹入鼻中

鼻痛

人參順氣散

又名通氣祛風湯

治感風頭疼鼻塞

聲重及一應中風者先宜服此藥疏通氣道然後進以風藥

乾薑 半兩

人參

川芎

去蘆

炙甘草

乾葛

苦梗

去蘆

厚朴

去皮

白朮

去蘆

陳皮

去白

白芷

各壹兩

麻黃

去節壹兩半

右吹咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚薄

荷伍柒葉同煎捌分不拘時熱服如感風頭

疼咳嗽鼻塞加葱白煎

白芷散

白芷

杏仁

湯泡去皮尖

細辛

各壹錢

全蠍 貳箇
焙

右為細末麻油調傅

沒藥散

治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻

痛

沒藥

乾蝎

南星

白附子 炮

雄黃 研

當歸 焙

丹砂 研

胡黃連

牛黃 研

白芷

麝香 研

官桂 去皮

丁香

炙甘草 各貳錢半

烏蛇 酒浸 去皮 骨炙半兩

右為細末研勻每服半錢温酒調下早晚各

壹服

白藓皮湯

治肺受風面色枯白頰時赤皮膚

乾燥鼻塞乾痛此為虛風

白藓皮

麥門冬 去心

白茯苓 去皮

杏仁 去皮尖 雙仁炒

細辛 去苗

白芷 各壹兩半

桑白皮

石膏 研各貳兩

每服參錢水參盞先煮大豈參合取汁壹盞

去豈下藥煎至柒分去滓不拘時服

葫蘆酒

治鼻塞眼昏疼痛腦悶

右取苦葫蘆子碎之以醇酒半升浸春三夏
一秋五冬七白少少內鼻中一方用童便浸

汁

神効宜腦散

取黃水鼻中下

川鬱金

川芎

青黛

薄荷

小黃米

各貳分

右為細末每用少許口噙冷水搐鼻中

鼻赤消風散

見頭痛

升麻防風散

升麻

防風

人參

各壹兩

蝎尾

半兩炒

雄黃

貳錢

牛黃

壹錢

甘草

硃砂

各貳錢伍分

麝香

壹錢

何首 殭蠶 半兩炒

右剉碎煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服壹

丸薄荷湯送下

瀉青丸

見頭痛

梔子仁丸

治肺熱鼻發赤瘰

梔子仁

不拘多少

右為細末以黃蠟為丸如桐子大每服貳拾

丸食後茶酒任下

白礬散

治肺風酒齧鼻等疾

白礬 生

硫黃 生

乳香 各等分

右為末每用手微抓動患處以藥擦之

硫黃散 治酒齧鼻鼻上生黑粉刺

硫黃 生

輕粉 各壹錢

杏仁 貳柒箇 去皮

右為細末唾津調臨卧時塗鼻上早晨洗去

凌霄花散 治酒齧鼻

凌霄花

山梔子

各等分

右為細末每服貳錢食後茶湯調服

何首烏丸 治肺風鼻赤面赤

何首烏

壹兩半

防風

黑荳

去皮

荆芥

地骨皮

洗各壹兩

桑白皮

天仙藤

苦參

赤土

各半兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服叁肆拾丸食後茶清下一方有藁本壹兩

大風油 治肺風面赤鼻赤

草烏尖

柒箇

大風油

伍拾文

真麝香

伍拾文

右以草烏尖為末入麝研勻次用大風油磁合于盛於火上調勻先以生薑擦患處次用

鼻

藥方

耳

藥擦之日三二次兼服前何首烏丸即除根

治赤鼻方

川椒

雄黃

枯礬

船上硫黃

天仙子

三柰

各壹兩

輕粉

麝香

各少許

右為細末小油調搽患處

冬瓜子散

治鼻面酒瘡如麻豆疼痛黃水出

冬瓜子仁

柏子仁

白茯苓

葵子 微炒

枳實

各壹兩

梔子仁

貳兩

右為細末每服貳錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草烏尖

朱筒

明礬

半錢

麝香

壹字

猪牙皂角

壹錢

右為細末以大楓油和勻用磁器火上焙開

先以薑擦次以指蘸藥擦之日三二次

治酒鼓鼻

生硫黃

叁錢

黃連

白礬

鼻

頁

耳

乳香

各壹錢半

輕粉

半錢

右為細末用唾津蘸藥擦之日二十次

治酒皸鼻并治鼻上贅肉及雀斑等疾亦可點

黃丹 伍文

硃砂

參拾文研極細

巴豆

拾粒去殼心膜紙搥

去油

酒餅藥

伍拾文罐子盛

右同入餅藥罐子中慢火煎兩土沸取下續入研細生礦灰參錢雞子清調勻赤鼻以鵝毛拭紅處一日一次上藥追出毒物病退即

止次服消風散樺皮散之類五七貼雀斑用

小竹棒挑藥點患處纔覺小腫即洗去不洗

恐藥力太猛

治赤鼻及面上風瘡

大楓油

伍拾文

草烏

壹箇為末

輕粉

麝香

各壹伯文

右先將草烏入油內熬令勻取出少時下輕粉麝香末攪勻每用少許擦患處令熱旬日瘡一方無輕粉用生薑擦患處傳藥

治鼻赤肺風

肺風鼻赤最難醫

我有良方付與伊

但用硫礬為細末

茄汁調塗始見奇

荆芥散 治肺風鼓疱

荆芥穗 肆兩 防風

杏仁 去皮尖

蒺藜 炒去刺 白殭蠶

炙甘草 各壹兩

右為細末每服貳錢食後茶清調下

草麻子膏 治酒皸鼻及肺風面赤生瘡

草麻子 研去殼 輕粉

瀝青 研

硫黃 研

黃蠟 各貳錢

麻油 壹兩

右熬成膏以磁器盛之每用少許塗患處

鈆紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺

癩疹俗呼肺風以肺而淺在皮膚也

舶上硫黃 白礬灰 各半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色同每上

半錢津液塗之洗漱罷及臨卧再上兼服升

麻湯下瀉青丸服之除其本也

口

口甘 三黃丸

見發熱

口苦 小柴胡湯

見往來寒熱

龍膽瀉肝湯

柴胡 壹錢

黃芩 柒分

生甘草

人參

天門冬

去心

黃連

草龍膽

山梔

麥門冬

知母 各伍分

五味子

柒粒

水貳盞煎至壹盞去渣溫服食遠忌辛熱物

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 口, 黃, 芩, 參, 冬, 連, 草, 梔, 子, 粒, 湯, 丸, 錢, 分, 去, 心, 遠, 忌, 辛, 熱, 物.]

大効

口糜五苓散 見消痺

導赤散 見發熱

胡黃連散

胡黃連 伍分 藿香 壹錢 細辛

黃連 各叁錢

右為末每半錢乾摻口內漱吐之

必効散

白礬 大黃 各等分

右為細末臨卧乾貼瀝涎盡溫水漱之

黃檗散

黃檗 蜜塗炙 白殭蠶 直者置新瓦上以下以乾去火毒

右研極細少許摻瘡上及舌上吐涎

口瘡涼膈散 見發熱 甘桔湯 見咽喉

三補丸

黃芩 黃連 黃檗

等分末之水丸每服叁拾丸白湯下

金花丸

黃連 黃檗 黃芩

梔子

大黃

便秘加之

等分末之ヲ水ヲ丸ス每服叁拾丸白湯下ス

黃連升麻湯

升麻

壹錢半

黃連

叁錢

右為細末綿裹含津嚥ス

綠袍散

黃檗

肆兩

炙甘草

貳兩

青黛

壹兩

右先取貳味為末入青黛同研勻乾貼ス

蜜藥散

黃檗不計多少蜜炙灰色為細末乾ス

摻上臨臥忌酒醋漿犯之則瘡難愈ス

黃連散

黃連

薄荷 壹兩

朴硝

白礬

各半兩

右為麤末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭挂兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈ス

蟾酥綿

蟾酥

伍阜角子大子

硼砂

龍腦

麝香

各壹阜
子方大サ

右研極細以温湯半盞化令勻入緋綿秤半
錢蘸藥汁曬乾候藥汁盡將綿寸截每用壹
片貼於患處有涎即吐一日三五次易之取
瘥

黃連解毒湯

見發熱

理中湯

見霍亂

降氣湯

養正丹

俱見氣

黑錫丹

見諸逆衝上

升麻飲

治口内生瘡齒斷肉爛

升麻

玄參

黃連

羚羊角

鎊

黃芩

葛根

大黃

麥門冬

去心

羌活

防風

甘菊花

各半兩

人參

知母

炙甘草

各貳錢半

右吹咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食
後温服一方無人參有牛蒡子

冰檠丸

龍腦

少許

黃檠

日乾

硼砂

研

薄荷葉 各等分

右為細末研勻生蜜和丸如龍眼大每服壹
丸津液化下瘡甚者加腦子研

口臭

加減甘露飲事治男子婦人小兒胃客熱

口臭牙宣赤眼口瘡一切瘡疹已散未散皆
可服之丹溪云甘露飲心脾胃藥也

熟地黄 生地黄 天門冬去心

黃芩 枇杷葉去毛 山茵陳

枳殼 金釵石斛 各壹兩

甘草 犀角 各伍錢

右為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去查食
後臨卧温服小兒壹服分作兩服更斟酌與
之

加減瀉白散

桑白皮叁錢 地骨皮壹錢半 炙甘草壹錢半

知母柒分 黃芩伍分 五味子貳拾壹粒

麥門冬伍分 桔梗貳錢

右以咀水貳盞煎至壹盞去查温服食遠壹

日貳服忌酒濕麪及辛熱之物
生香膏 治口氣熱臭

右用乾甜瓜子去殼研細蜜少許調成膏食
後含化或傳齒上尤妙一方空心洗漱訖含
化壹丸如棗核大

地骨皮丸 治肺熱口臭口中如膠舌乾發渴
小便多

地骨皮 黃芪 桑白皮
山梔子 馬兜鈴 各等分

右為細末甘草膏和丸如芡實大每服壹丸
食後嚼化

升麻黃連丸 治多食肉口臭不欲聞其穢惡

升麻 青皮 各半 黃連

黃芩 酒洗各 生薑 檀香

甘草 生用各 貳錢半

右為細末水浸蒸餅為丸如彈子大每服壹
貳丸不拘時細嚼白湯送下

齒

清胃散

治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其齒喜冷惡熱

生地黄

參二分酒洗

升麻

壹錢

牡丹皮

半錢

當歸身

參分

揀黃連

參分

如連不木好者更加貳分夏倍之

右五味同為細末水煎至壹半去滓候冷細呷之

承氣湯

見大便不通

調胃承氣湯

見發熱

越鞠丸

見鬱

補中益氣湯

見勞倦

歸脾湯

見健忘

六味丸

還少丹

八味丸

俱見虛勞

獨活散

治風毒牙痛或牙齦腫痛

獨活

羌活

川芎

防風

各伍分

細辛

荆芥

薄荷

生地黄

各貳錢

右每服參伍錢水煎漱

茵陳散

治牙齒疼痛外面赤腫疼痛及去骨

槽風熱

茵陳

連翹

半夏

荆芥穗

麻黃

升麻

黃芩

牡丹皮

射干

羌活

獨活

大黃

炮

薄荷

殭蠶

各貳錢半

細辛

半兩

牽牛

壹兩

右為細末每服參錢水壹盞先煎湯熟下藥

未攪壹攪急瀉出食後連滓熱服

羌活附子湯東垣治久月大寒犯腦令人腦齒連

痛名曰腦風為害甚速非此莫救

麻黃去節 黑附子炮各參分 羌活

蒼朮各伍分 黃芪壹分 防風

甘草 升麻 白殭蠶炒去絲

黃藥 白芷各參分 佛耳草有寒嗽者用之

如無不用 右水煎服

消風散見頭痛

羌活散東垣

麻黃去根節 白芷各參錢 羌活根壹錢半

防風根叁錢 藜本 當歸身各參分

細辛根 柴胡根 升麻

蒼朮各伍分 羊脛骨灰貳錢半

草薹薺 桂枝各壹錢

右為細末先用溫水漱口淨後搽之其痛立

止

麻黃散東垣

麻黃根

節不去

羊脛骨灰

龍膽草

酒洗

生地黄

各貳錢

羌活

壹錢半

防風

藁本

升麻

黃連

草薺

各壹錢

當歸身

熟地黄

各陸分

細辛根

少許

右極細末依前搽之

細辛散

東垣

治寒邪風邪犯腦痛齒亦痛

麻黃

去節

桂枝

羊脛骨灰

各貳錢半

羌活

草薺

各壹錢半

柴胡

升麻

防風

白芷

藁本

蒼朮

當歸身

各伍分

細辛

叁分

右為細末先漱後搽之神効

白芷散

東垣

治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃

去節

草薺

各壹錢半

黃芪

桂枝

各貳錢半

吳茱萸

白芷

各肆分

藁本

叁分

羌活

捌分

當歸身

熟地黄

各伍分

升麻

壹錢

5

右為細末先用水漱洗以藥擦之

蝎稍散東垣治大寒犯腦牙疼

麻黃去節壹錢半當歸身 柴胡

白芷各貳分桂枝 升麻

防風 藜本 黃芪各叁分

羌活伍分羊脛骨灰貳錢半

草豆蔻皮壹錢蝎稍少許

右為末用法如前

牢牙地黃散東垣治牙疼及腦寒痛

麻黃 黃連 羊脛骨灰各壹錢

升麻壹錢半草豆蔻皮錢貳分吳茱萸捌分

益智仁 當歸身各肆分藜本貳分

防已 生地黃 人參

熟地黃 羌活各叁分 黃芪

白芷各伍分

右為末先漱口淨擦患處

獨活散 治風毒攻蛙齒斷腫痛

羌活 防風 川芎

類方八 三二

獨活

石膏

荆芥

升麻

乾葛

生地黄

細辛

白芷

赤芍藥

黃芩

甘草

右薄荷煎服

金沸草散

見欬嗽

當歸龍膽散

治寒熱牙疼

升麻

麻黃

生地黄

當歸稍

白芷

草豆蔻

羊脛骨灰

草龍膽

黃連 各等分

右為末擦之

益智木律散

丹溪

治寒熱牙疼

草豆蔻

貳錢

益智仁

當歸身

熟地黄

羊脛骨灰

各伍分

木律

貳分

升麻

壹錢

黃連

肆分

右細末擦之如寒牙疼去木律

草豆蔻散

丹溪

治寒多熱少牙齒疼痛

草豆蔻

壹錢

黃連

升麻

各貳錢半

細辛葉

防風

各貳分

熟地黄

羊脛骨灰

各伍分

當歸身

陸分

右為細末痛處擦之

麝香散

治熱多寒少牙露斷肉脫血出齒動

欲落大作疼痛妨食

麝香

少許

升麻

壹錢

黃連

草苳蔻

各壹錢半

熟地黄

麻黃

各壹分

益智仁

貳分半

羊脛骨灰

貳錢 人參

生地黄

當歸

漢防已

酒製各叁分

右為細末每用少許擦牙疼處噙良久有涎

吐去

立効散

東垣治牙齒痛不可忍及頭腦項背痛微

惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陽虛陰

盛是五藏內盛六府陽道微脉微小小便滑

數

防風

壹錢

升麻

柒分

炙甘草

叁分

細辛

貳分

草龍膽

酒洗肆分

水壹盞煎至伍分去滓以匙抄在口中漉痛

處少時立止如多惡熱飲更加草龍膽壹錢

如更惡風作痛加草荳蔻黃連各伍分勿加
龍膽隨寒熱多少臨時加減

升麻散 治上引牙疼

細辛 倍

黃檗

知母

防已

黃連

升麻

白芷

蔓荆子

牛蒡子

薄荷

右末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

白芷散 治下引牙疼

白芷

防風

連翹

石膏 煨

荆芥

赤芍藥

升麻 倍

薄荷

右件為細末薄荷湯調服及搽牙斷或煎服亦可

神功丸 東垣

蘭香葉

如無藿香代之

當歸身

木香 各壹錢

升麻 貳錢

生地黃 酒洗

生甘草 各叁錢

黃連

去鬚揀淨酒洗秤

縮砂仁 各伍錢

右同為細末湯浸蒸餅為丸如菘菹大每服壹伯丸或加至貳伯丸止白湯下食遠服兼治血痢及血崩血下不止血下褐色或紫色黑色及腸澀下血空心服米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上衝逆氣上行妄聞妄見者

牢牙散東垣治牙齦肉綻有根牙疳腫痛動搖欲落牙齒不長牙黃口臭

升麻

羌活

羊脛骨灰各壹兩

草龍膽酒洗壹兩伍錢

右為細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻卧時貼在牙齦上升麻古本作時分亦壹兩也

安腎丸見喘良方於本方內去肉桂茯苓貳味餘藥等分統旨無肉桂川烏桃仁草薢白朮有杜仲兔絲子

八味丸

還少丹並見虛勞

黑錫丹

見諸逆衝上

嘉禾散

見反胃

牢牙散

治牙無力不能嚼物

升麻

參錢

生地黄

石膏

各壹錢

白茯苓

玄參

各伍分

羊脛骨灰

梧桐律

各參分

黃連

壹錢參分

麝香

少許另研

右為細末研勻每用少許臨卧擦牙復以溫水漱去

雄黃定痛膏

大蒜

貳枚

細辛

法苗

盆硝

另研各貳錢

雄黃

另研壹錢

猪牙皂角

肆錢

右為細末同大蒜壹處搗為膏丸如梧桐子大每用壹丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳良久痛止壹丸可治數人

透關散

蜈蚣頭

蝎稍

去毒

草烏尖

如麥粒大者

川烏底

如錢薄者各柒枚

雄黃

胡椒 柒粒

右細末用紙燃子蘸醋點藥少許於火上炙乾塞兩耳內閉口少時即效

刷牙

牢牙散

去風冷蛀齒宜露用之甚效

槐枝

柳枝 各長肆寸肆拾玖枝

皂角

不蛀者 肆拾文重

右同入磁瓶內黃泥固濟糠火燒壹夜候冷取出研細用如常法

白牙散

升麻 壹錢

羊脛骨灰 貳錢 白芷 柒分

石膏 壹錢半

麝香 少許

右為細末先用溫水漱口擦之妙

麝香刷牙散

麝香 壹分

升麻 壹錢

黃連 貳錢

白荳蔻

羊脛骨灰

草荳蔻 各叁錢半

當歸身

防已 酒浸

人參 各叁分

生地黄

熟地黄 各貳分

沒石子 叁枚

五倍子 壹箇

右為細末用如前法

刷牙方

羊脛骨灰壹兩升麻壹錢

黃連壹錢

右為末擦之

長春牢牙散 烏髭髮去牙風

川芎

砂仁

香附子

百藥煎

丁香

升麻

五倍子

白茯苓

細辛

青鹽

金絲礬

白蒺藜

檀香

甘松

破故紙各半兩

石膏貳兩

沒石子

訶子去核各

膽礬叁錢

麝香半錢

右為細末研勻早晚刷牙次以溫水漱口吐

出

沉香散 堅固牙齒榮養髭髮

沉香

訶子皮

青鹽

青黛研各貳錢

白檀

母丁香各壹錢半

當歸

香附子炒去毛

細辛去苗各半兩

荷葉灰

乳香研各壹錢

苦練子破肆片炒半兩

龍腦另研

麝香另研各半錢

酸石榴皮貳兩半

右為細末每用半錢如常刷牙溫水刷漱了

早晚貳次

硃砂散 揩牙令白淨

硃砂細研

茅香 藿香

丁香

香附 甘松

白芷

升麻 黃丹各壹兩

石膏肆兩

寒水石捌兩 猪牙皂角貳兩

甘香白檀 零陵香各半兩

右為細末研勻每用指齒甚佳

妙應散 牢牙疎風理氣烏髭髮

人參

細辛去苗 白茯苓

香附子炒去毛

川芎 白蒺藜炒去角

砂仁各半兩

百藥煎 白芷

石膏煨

龍骨研各陸錢 麝香另研少許

右為細末早晨臨卧溫水刷漱之

齔蚌 桃仁承氣湯見畜血

動搖地黄丸

白茯苓

去皮

人參

山芋

各肆兩

枸杞根

參兩

生地黄

伍斤

白蜜

壹斤

酥

少許

右將前肆味為末以好酒壹斗煎至參升去滓入地黄汁白蜜酥同煎至可丸即丸如小荳大每服貳拾丸用溫酒送下壹日參服漸加至五服

甘露飲和劑治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口

氣齒齲腫爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或即饑煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕痰熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱並皆治之

枇杷葉

刷去毛

乾熟地黄

去土天門冬

去心

枳殼

去穰煨

山茵陳

去梗

生乾地黄

麥門冬去心焙 石斛去蘆 炙甘草
黃芩

右等分爲末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓温服食後臨卧小兒壹服分兩服仍量歲數加減與之

五靈膏 治牙齒動搖

五靈脂半兩 松脂 黃蠟各壹兩

黃丹貳錢半 蟾酥半字

右於磁器中以慢火熬成膏用白熟絹上攤

候冷剪作片子每夜貼於齦上有津卽吐悞嚥不妨此藥臨卧時用壹次於惡硬物底壹箇牙根兒下裏外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也

治牙動搖疼痛

五倍子 白茯苓 細辛各伍錢

青鹽叁錢

右爲細末早晚刷牙久有大効

宣牙膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止

定粉
黃蠟壹兩

龍骨各貳錢半
麝香壹字

右為細末研勻將黃蠟熔化和藥放冷取出
熨斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每用剪作紙
條兒臨臥於齒患處齒斷間封貼壹宿至次
日早晨取出藥每夜用之如此半月消牙齒
腫悶坐生斷肉治疳蝕去風邪牢牙齒大有
神効

五倍子散 治牙齒搖及外物所傷諸藥不効

欲落者

川五倍子 乾地龍去土微炒

右為細末先用生薑搯牙根後以藥末傅之
五日内不得咬硬物如齒初折落時熱貼齒
槽中貼藥齒上即牢如故

治牙齒動搖髮赤黃壹服髮黑牙牢

生薑半斤取汁 地黃壹斤洗淨研細取自然汁仍留滓

右以不蛀皂角拾莖刮去黑皮弦將前藥汁
蘸皂角慢火炙乾再蘸再炙用藥盡為度并

前藥滓同入磁瓶內用火煨存性為末牙齒
動搖用藥擦牙斷上如髭黃以鐵器盛藥末
參錢湯調過參日後將藥汁蘸擦髭髮臨卧
時用次早巳黑色參夜參次用其黑如漆甚
妙

治齒根動欲脫落

右用生地黄綿裹著齒上晒之又吹咀以汁
漬齒根日肆伍夜著之并嚙汁拾日大佳如
齒挺出嚙之亦可

土蒺藜散

治牙齒疼痛斷腫搖動及打動牙

齒

右用土蒺藜去角生用不以多少為麤末每
服伍錢以淡漿水半椀煎柴捌沸去滓入鹽
末壹捻帶熱時時漱之別無所忌或用根燒
灰貼動牙即牢

治牙齒動搖

右用黑鉛半斤太鍋內熔成汁旋入桑條灰
柳木槌研令沙以熟絹羅為末每日早晨如

常措牙後用溫水漱在盂內以水洗眼能明
目烏髭髮及治諸般眼疾

麝香礬雄散 治大人小兒牙齒動搖斷齧宜
露骨槽風毒宜蝕潰爛不能下食

麝香 龍骨 膽礬

雄黃

右為細末每用壹字鵝毛蘸藥掃患處又用
叁錢以水柒分煎至伍分熱呷滿口候冷吐
去或每日措牙溫水漱之

熟銅末散 治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末 壹兩 當歸 各壹錢半 細辛

地骨皮 防風

右為細末研如粉每用塗藥在患處以蠟紙
封之日夜貳叁度叁伍日牢定壹日忌嚼硬
物

露蜂房散 治牙齒不生及齒風痛

露蜂房 炙 荆芥 川椒 去目及合
以者炒出 地骨皮 松節

青鹽

白礬 枯各壹兩

右為細末每用千錢綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散 治牙齒不生齒風宣露

川升麻

白附子 炮各壹兩

右為細末研勻於捌月內取生地黄肆斤洗去土絞取汁貳大盞卽下藥攪令勻放磁器中每用以柳枝綿裹壹頭點藥灸令熱烙齒根下縫中更塗當少許卽驗

唇

濟陰地黄丸 治陰虛火燥唇裂如繭

五味子

熟地黄 自製并膏 麥門冬

當歸

肉苁蓉

山茱萸 去核

乾山藥

枸杞子

甘州菊花

巴戟肉 各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服柒捌拾九空心食前白湯送下

柴胡清肝散

柴胡

黃芩

黃連

山梔

當歸

川芎

生地黄

升麻

牡丹皮

甘草

右水煎服若脾胃弱去芩連加白朮茯苓

清胃散

歸脾湯

補中益氣湯

羌活散

羌活

茯苓

薏苡仁

右每服叁伍錢水煎入竹瀝壹匙服

瀉黃飲子

治風熱在於脾經唇燥裂無色

白芷

升麻

枳殼

黃芩

防風

半夏

石斛

甘草

水貳鍾薑叁片煎捌分食後服

五福化毒丹

治唇舌腫破生瘡煩渴

玄參

桔梗

人參

茯苓

馬牙硝

青黛

卷

頁

三

麝香 壹字

甘草 米錢半倍

右為細末研勻煉蜜為丸如皂角子大以金銀箔各肆拾片為衣每服壹貳丸薄荷湯化下如口臭以生地黄汁化下食遠服

白燈散 治緊脣

右纏白布作大燈炷如指安斧刃燃熱令刃汗出拭取傳脣上日叁貳度

獨活散 治脣上生惡核腫由脾胃熱壅滯

獨活 升麻 桑寄生

犀角屑

沉香

連翹

漢防已

大黃 炒各半

炙甘草 半兩

每服叁錢水壹中盞煎至陸分去渣不拘時溫服

升麻飲 治脾胃有熱風冷相乘脣腫生核疼痛

升麻

前胡

犀角 鎊

薏苡仁

炙甘草 各半兩

葛根

龍膽草

青竹皮 各貳錢半

右吹咀每服伍錢水壹盞半煎至捌分去滓食後服

生地黄煎 治脾熱唇焦枯無潤澤

生地黄汁 生天門冬汁 各半升

生麥門冬去心 菱荑各貳兩 黃芪

升麻各壹兩半 細辛 川芎

白朮生用各壹兩 甘草

右細剉綿裹酒浸壹宿以猪脂貳斤煎至藥色焦綿瀝去滓內鍋中後下地黄天門冬汁

熬令稠磁器盛每服半匙不拘時含嚥下
治唇生腫核方

松脂 大黃 白斂

赤小荳 胡粉各等分

右為末以雞子清調傅

黃檗散 治繭唇

黃檗壹兩 五倍子貳錢 蜜陀僧

甘草各壹錢

右除黃檗外餘藥為末用水調傅於藥上火

炙參伍次將藥切成片子臨睡貼之天明即見林校數本此以下紙斷

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

舌

小續命湯 見中風

升麻散 治熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛

甘草

石叟咀薑煎溫服壹方有黃連大黃黃芩玄

參麥門冬

碧雪 和 治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝

青黛

寒水石

石膏

煨各飛研

朴硝

硝石

馬牙硝

各等分

甘草煎湯貳升入諸藥再煎用柳枝不住攪令熔方入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜研末每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

本事方虛壅上攻口舌生瘡

草烏

壹箇

南星

壹箇

生薑

壹塊

為末臨卧醋調作掩子貼手脚心

三黃丸

見發熱

龍石散

因治

上膈蘊熱口舌生瘡咽喉腫痛

寒水石

煨叁兩

硃砂

貳錢半另研

龍腦

半字

為末少許摻患處小兒疹毒攻口用五福化毒丹後用此

清熱補氣湯

治中氣虛熱口舌如無皮狀或發熱作渴

人參

白朮

茯苓

當歸

酒洗

芍藥

炒各壹錢

升麻

五味子 麥門冬 玄參

炙甘草 各伍分

右水煎服如不應加炮薑更不應加附子

清熱補血湯 治口舌生瘡體倦少食日晡益

甚或目涩熱痛

當歸 酒洗 川芎 芍藥

熟地 酒洗各壹錢 玄參 柒分 知母

五味子 黃檗 麥門冬 去心

柴胡 牡丹皮 各伍分

右水煎服如不應用補中益氣湯加五味治之

六味丸 八味丸 俱見虛勞

涼膈散 見發熱

加味歸脾湯 即本方加當歸柴胡山梔丹皮見健忘

玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌舌

腫或連頰兩項腫痛

玄參 升麻 犀角

赤芍藥 桔梗 貫衆

黃芩

甘草 各等分

右吹咀每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓不
拘時服

清熱化痰湯 治上焦有熱痰盛作渴口舌腫

痛

貝母

天花粉

枳實 炒

桔梗 各壹錢

黃芩 各壹錢

玄參

升麻 各柒分

甘草 伍分

右水煎服

小柴胡湯

見往來寒熱

八珍湯

見虛勞

舌腫痛

金沸草散

世醫用此發散傷寒傷風

及加杏仁五味子治欬嗽皆效獨未知用之

舌腫牙疼辛未年有人患舌腫滿塞粥藥不

入其勢危甚煎此壹劑乘熱以紙籠氣熏之

遂愈

方見咳嗽

黃藥湯 治舌腫及重舌

黃藥

炙甘草 各壹兩

右吹咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食

後温服

木舌 馬牙硝丸

馬牙硝研柒錢半 鉛白霜

太陰玄精石

寒水石 麝香細研

大黃炒各半兩

枯白礬壹錢貳分 炙甘草貳錢半

右為細末研勻煉蜜和丸如小彈子大含壹

丸嚥津

牛黃散 治舌腫強

牛黃研

漢防已各柒錢半

犀角屑貳錢半

麝羊角屑

人參

桂心

牛蒡子炒

生地黄

炙甘草各半兩

右為細末研勻每服叁錢水壹中盞煎至陸分不拘時連滓温服

玄參散

玄參

升麻

大黃

犀角屑各柒錢半 甘草半兩

右以咀每服伍錢水壹盞煎至伍分去滓不拘時温服

飛礬散

白礬飛

百草霜

各等分

右研細末，捻糟茄自然汁調，若口噤挑灌之，
妙

廬蟲散

廬蟲 伍枚

鹽 半兩

右研細末，以水貳盞煎，拾沸去滓，熱含吐去，
以瘥為度。

百草霜散

治舌腫起如猪胞，方忽然硬腫，遂

巡塞悶殺入

右用釜下墨末，以醋調厚，傳舌上下脫去，更
傳須臾即消。若先決去血汁，更傳之尤佳。一
方釜下墨和鹽等分，瀝清水塗腫處，令徧表
裏良久即愈。一方用醋調尤妙。一方用井花
水調塗下，黑鹽成膏，傳舌上立愈。

重舌

烏犀膏

見咽喉疾

牛黃散

治重舌

牛黃 研

人參

大黃 炒

麝香研

炙甘草各半兩 丹砂研

當歸切焙各真錢半 白茯苓去皮朱錢半

右為細末每服半錢食後沸湯調下甚者加至壹錢

舌強 礬石散

治風濕寒舌強不能語

枯礬

桂心各等分

右為末每服壹錢安舌下

舌瘡

甘露飲 治口舌生瘡牙宣心熱

枇杷葉

石斛

黃芩

麥門冬去心

生地黄

炙甘草

各等分

右吹咀每服伍錢水貳盞煎搗分去滓不拘時溫服

括萸根散

治風熱口中乾燥舌裂生瘡

括萸根

胡黃連

黃芩各半錢

白殭蠶炒

白蘚皮

大黃剉炒各半兩

牛黃研

滑石研各貳錢半

右為細末研勻每服貳錢不拘時竹葉湯調服

甘露丸

解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石

貳片燒令赤攤於地上壹宿出火毒

馬牙硝

參兩細研

鉛霜

細研

龍腦

細研

甘草

炙赤各柒錢半

右為細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

蘆薈散 治口舌生瘡

蘆薈

青蒿

蟾酥

羊蹄花

各半兩

白礬

煨研

麝香

研

羊黃

研各壹錢貳分

乾蝸牛

研參枚

瓜蒂

貳拾枚

丁香

細辛

去苗

丹砂

研各貳錢半

馬牙硝

研柒錢半

熊膽

研壹錢

右為細末研勻先以頭髮裹指於溫水內蘸指之軟帛挹知膿水取少許藥末摻瘡上或輕可即去蟾酥蘆薈看病大小以意加減用之

玄參散

治口舌生瘡連齒斷爛痛

玄參

升麻

獨活

麥門冬

去心

黃芩

黃蘗

大黃

炒

梔子仁

前胡

犀角

炙甘草

各等分

右為末每服伍錢水壹盞煎伍分不拘時溫服

綠雲散

治舌上生瘡

銅綠

鉛白霜

各等分

右同研極細每用少許搽舌上

黑錫丹

見諸逆衝上

理中湯

見霍亂

舌

神龜滋陰丸

治足痿

龜板

炙肆兩

知母

酒炒

黃蘗

炒赤各貳兩

瑣陽

酒洗

枸杞子

五味子

各壹兩

乾薑

炮半兩

右為末滴承丸如桐子大每服柒拾丸空心

鹽湯下

通天愈風湯

白朮

壹錢半

桔梗

叁錢

人參

南星

湯泡

貝母

去心各壹錢

葳靈仙

連翹

防風

去蘆

甘草

荆芥穗各伍分 括萆仁拾伍粒 生薑叁片
 水壹鍾半煎柒分去渣入荆瀝壹呷薑汁些
 少半饑時服吞下清心導痰丸伍拾粒日壹
 服

清心導痰丸

白附子壹兩 南星薑製 半夏薑製各
 黃連炒柒錢半 天花粉壹兩 白殭蠶炒去絲
 川烏鹽製貳錢 鬱金柒錢 天麻
 羌活各半兩

右為禾薑汁糊為丸如桐子大每服伍拾丸
 用通天愈風湯吞下

清心牛黃丸

膽星壹兩 牛黃貳錢 黃連壹兩
 當歸身 甘草 辰砂各半兩

右為禾湯浸蒸餅為丸菴豆大每服伍拾丸
 臨卧時唾津嚥下

面

升麻加黃連湯

升麻

葛根

白芷

甘草

白芍藥

酒黃連

生犀末

川芎

荆芥穗

薄荷

右剉如麻豆大，用米半盞，先浸川芎、荆芥、薄荷，外都作壹服水，貳盞煎，至壹盞，入先浸參味，煎至柒分，去渣，食後溫服，忌酒、濕、麪、五辛。



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '升麻', '黃連', '甘草', '白芍', '酒黃連', '生犀末', '川芎', '荆芥穗', '薄荷', '葛根', '白芷', '錢', '分', '升', '湯', '大', '中', '小', '各', '壹', '柒', '分', '肆', '分', '伍', '分', '參', '分', '貳', '分', '壹', '分', '半', '分', '四分', '五分', '六分', '七分', '八分', '九分', '十分', '十一分', '十二分', '十三分', '十四分', '十五分', '十六分', '十七分', '十八分', '十九分', '二十分', '二十一分', '二十二分', '二十三分', '二十四分', '二十五分', '二十六分', '二十七分', '二十八分', '二十九分', '三十分', '三十一分', '三十二分', '三十三分', '三十四分', '三十五分', '三十六分', '三十七分', '三十八分', '三十九分', '四十分', '四十一分', '四十二分', '四十三分', '四十四分', '四十五分', '四十六分', '四十七分', '四十八分', '四十九分', '五十分', '五十一分', '五十二分', '五十三分', '五十四分', '五十五分', '五十六分', '五十七分', '五十八分', '五十九分', '六十分', '六十一分', '六十二分', '六十三分', '六十四分', '六十五分', '六十六分', '六十七分', '六十八分', '六十九分', '七十分', '七十一分', '七十二分', '七十三分', '七十四分', '七十五分', '七十六分', '七十七分', '七十八分', '七十九分', '八十分', '八十一分', '八十二分', '八十三分', '八十四分', '八十五分', '八十六分', '八十七分', '八十八分', '八十九分', '九十分', '九十一分', '九十二分', '九十三分', '九十四分', '九十五分', '九十六分', '九十七分', '九十八分', '九十九分', '一百分'.

升麻加附子湯

升麻

葛根

白芷

黃芪

各半分

甘草

炙伍分

黑附子

炮柒分

人參

草豆蔻

益智仁

各伍分 叁分

右劉如麻豆大都作壹服水叁盞連鬚白葱頭貳莖同煎至壹盞去渣溫服食前

茯苓桂枝五味子甘草湯

見喘

調胃承氣湯

見發熱

附子理中丸

巴戟丸

俱見惡寒

沖和順氣湯

升麻

壹錢

葛根

壹錢半

甘草

肆分

芍藥

叁分

白芷

壹錢

黃芪

捌分

防風

壹錢

人參

柒分

蒼朮

叁分

右件咬咀都作壹服水貳盞薑叁片棗貳枚同煎至壹盞去渣溫服

犀角升麻湯

治風熱頭面腫痛或咽喉不利

時毒等證

犀角

錢 鎊末

升麻

伍錢

防風

羌活

各伍錢半

白芷

黃芩

白附子

各貳錢半

甘草

壹錢伍分

右每服柒錢水煎

治面上肺風瘡

右用無灰酒於沙碗鉢內濃磨鹿角尖傳之兼服治腎臟風黃耆丸即愈見助產

硫黃膏

治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺百藥不效者惟此藥可治妙不可言每臨臥時

洗面令淨以少許如面油用之近眼處勿塗

數日間瘡腫處自平赤亦消風刺粉刺一夕見效

生硫黃

香白芷

括萋根

膩粉

各半錢

芫青

朱筒去翅足

全蠍

壹箇

蟬退

伍箇洗去泥

右為末麻油黃蠟約度如谷面油多少熬熔取下離火入諸藥在內如法塗之一方加雄黃蛇牀子各少許

柏連散

治面上有熱毒惡瘡

胡粉炒

大柏炙

黃連

右等分爲末面脂調傅猪脂亦可

洗面藥方治面有黥點或生瘡及粉刺之類并

去皮膚瘙痒垢膩潤澤肌膚

皂角叁斤去皮
弦子另搗

糯米壹升
貳合

棗荳糊合棟
淨另搗

三柰子

縮砂連皮
半兩

白芨貳兩肥
者剉 甘松柒錢

升麻半兩

白丁香伍錢臘月
收揀淨

右柒味同爲細末訖和棗荳糯米粉及皂角

末壹處攪勻用之効

面油摩風膏

麻黃貳分

升麻根貳錢
去皮 羌活壹兩
去皮

防風貳錢

當歸身壹錢 白芨壹錢

白檀伍分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油伍兩同
熬得所澄清去渣以黃蠟壹兩再煎熬爲度

瑩肌如玉散

白丁香壹兩

香白芷柒錢

升麻半兩

白芨 壹兩

麻黃 去節 貳錢

白牽牛 壹兩

當歸 稍兩半

白附子 貳錢半

白茯苓 壹兩

楮實子 肆錢

白茯苓 參錢

連翹 壹錢半

白斂 壹兩

小椒 壹兩

右為細末每用半錢多少洗之

面由率風膏
木壹文
林黃
大椒
白文
壹錢
去丸
去丸
去丸

咽喉

喉痺 甘桔湯和劑治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有礙

礙

苦桔梗 壹兩

炙甘草 貳兩

每服參錢水壹盞煎半分食後溫服

荆芥湯三因治咽喉腫痛語聲不出燕之痛甚

荆芥 半兩

桔梗 貳兩

甘草 壹兩

右判散每服肆錢水壹盞薑參片煎陸分去

查溫服

因矣

真矣

真矣

甘露飲 見齒

半夏桂枝甘草湯 活治暴寒中人咽痛

半夏

桂枝

甘草 各貳錢半

水貳盞生薑伍片煎至捌分去滓旋旋呷之

解毒雄黃丸 和治纏喉風及急喉痺卒然倒仆

牙關緊急不省人事

雄黃 研飛

鬱金 各壹兩

巴苳 去皮出油拾肆枚

右為細末醋煮麴糊為丸如菉豆大熱茶清

下柒丸吐出頑痰立甦未吐再服如至死者

心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙幹開口

灌之下咽無有不活如小兒驚執痰涎壅塞

或貳丸參丸量大小加減一法用雄黃丸參

粒醋磨化灌之尤妙其痰立出即瘥

小續命湯 見中風

玉鑰匙 因三治風熱喉痺及纏喉風

硃砂 壹兩

硼砂 半兩

腦子 壹字

白殭蠶 貳錢伍分

右為末以竹管吹半錢入喉中立愈

玉屑無憂散

和治

纏喉風咽喉疼痛語聲不出

小兒妳癖或僕吞骨屑哽塞不下

玄參

去蘆

貫衆

去蘆

滑石

研

砂仁

黃連

去鬚

甘草

炙

茯苓

山荳根

荊芥穗

各半兩

寒水石

煨壹兩

硼砂

壹錢

右為細末每服壹錢乾摻舌上以清水嚥下此藥除參戶去捌邪辟瘟療渴

清心利膈湯

治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風

荊芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

各壹錢半

山梔

連翹

玄參

大黃

朴硝

牛蒡子

炒研

甘草

各柒分

水煎鐘煎至壹鐘食遠服

碧玉散

寶鑑

治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水

漿不下或喉痺重舌木舌腫脹皆可服

青黛 盆硝 蒲黃
甘草 各等分

右為細末研勻每用少許吹入咽喉內細細
嚥下若作丸用砂糖為丸每兩作伍拾丸每
服壹丸噙化嚥下

防風散 治咽喉疼痛虛者用少實者用多

防風 去蘆壹兩 羌活 殭蠶 炒

白藥子 蜜炙 硼砂 荆芥

黃藥子 大黃 濕紙包煨令香熟

細辛 川芎 紅內消

山荳根 鬱金 甘草 各半兩

牙硝 叁錢 薄荷 半斤

右為細末研薄荷汁同蜜少許調每服壹匙
不拘時服

追風散 治咽喉腫痛

黃丹 朴硝 猪牙皂角 煨

砂仁殼 煨灰各半兩

右為細末每用少許以鵝毛蘸藥入口中傳

舌上下及腫處然後以溫水灌漱如咽喉間
毒已破瘡口痛者用猪腦髓蒸熟淡薑醋蘸
喫下立効

開關散寶鑑治喉風氣息不通

白殭蠶炒去絲 枯白礬 各等分

右為細末每服參錢生薑蜜水調下細細服之

七寶散 治喉閉及纏喉風

殭蠶直者拾箇 硼砂 雄黃

全蠍拾箇頭尾全者去毒

明礬

猪牙皂角壹挺去皮 膽礬半錢

右為細末每用壹字吹入喉中即愈

干縉湯見痰飲 四物湯見虛勞

五香散 治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香 沉香 雞舌香

重陸香各壹兩 麝香叁分

右為細末研勻每服貳錢水壹盞前伍分不

狗時服

瓜蒂散 治纏喉風咽中如束氣不通

右用甜瓜蒂不限多少細研為末壯年壹字拾伍歲已上及年老者服半字早晨用井花水調下壹時煩含砂糖壹塊良久涎如水出年深者涎盡有壹塊如涎布水上如鑑涎盡食粥壹兩白如吐多困甚即噉麝香湯壹盞麝香須細研以溫水調下此藥不大吐逆只吐涎水右瓜蒂須採自然落者用如未用以

檳榔葉裹於東牆有風處挂令吹乾用

烏犀膏必用治咽喉腫痛及一切結喉爛喉遁尸

纏喉痺喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢兩條子搥碎用水參升浸壹時久接汁去渣入瓦器內熬成膏

好酒壹合 燄硝 百草霜研壹錢同皂角

膏攪勻 人參壹錢為末 硼砂

白霜梅各少許並研入膏中

右拌和前藥用鵝毛點少許於喉中以出盡頑涎為度却嚼甘草貳寸嚥汁吞津若木舌

先以麤布蘸米指舌冷次用生薑片擦之然後用藥

備急如聖散寶鑑治時氣纏喉風漸入咽喉閉塞

水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研 藜蘆厚者去皮用仁 白礬飛

猪牙皂角去皮弦

右等分爲細末每用壹壹大鼻內噴之立効

壹字散必用治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃另研 白礬生研 藜蘆各壹錢

猪牙皂角朱一枚 錠蠍朱一枚

右爲末每用壹字吹入鼻中即時吐出頑涎愈

王粉丸見瘡

咽痛三黃丸見發熱

龍麝聚聖丹寶鑑 下同 治心脾客熱毒氣攻衝咽

喉赤腫疼痛或成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡飲食難嚥並宜服之

南硼砂 研

川芎 各壹兩

生地黄

犀角屑

麝羊角屑

琥珀 研

玄參

桔梗

升麻

鉛白霜 研

連翹 各伍錢

赤茯苓

馬牙硝

腦子 研

人參

麝香 各叁錢

硃砂 飛

牛黃 研各貳錢

右為細末煉蜜為丸每兩作拾丸用金箔伍拾片為衣每服壹丸薄荷湯或新汲水化下或細嚼或噙化津液嚥下皆可食後臨臥服

祛毒牛黃丸

治大人小兒咽喉腫痛舌本強

硬滿口生瘡涎潮喘急飲食難進胸膈不利

牛黃 研叁錢半

人參

琥珀 研

犀角 取細末

桔梗

生地黄 沉水者佳

硼砂 各半兩

雄黃 壹兩 飛

玄參

升麻 各叁錢

蛤粉 肆兩 水飛

寒水石 煨貳兩

硃砂 飛研 柒錢

鉛白霜

腦子 各壹錢

右為細末煉蜜丸如小彈子大金箔為衣磁器內收每服壹丸濃煎薄荷湯化下或新汲

水化服亦得食後日進貳參服噙化亦得
咽喉備急丹

青黛

芒硝

白殭蠶 各壹兩

甘草 肆兩

右為細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中
陰肆拾玖日多時為妙

增損如聖湯

寶鑑

治風熱攻衝會厭語聲不出咽

喉妨悶腫痛

桔梗 貳兩

炙甘草

壹兩

枳殼

湯浸去穢 貳錢半

防風

半兩

右為細末每服參錢水壹大盞煎至未分去

查入酥如棗許攪勻食後溫服

利膈湯

本

治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡

雞蘇葉

荆芥

防風

桔梗

人參

牛蒡子

隔紙炒

甘草

各壹兩

右為細末每服壹錢沸湯點服如咽痛口瘡
甚者加殭蠶壹兩

因疾

頁又

面生

桔梗湯東垣治咽腫微覺痛聲破季冬合之

麻黃存節 伍分 桔梗壹錢 黃芩叁錢

甘草壹錢 白殭蠶叁錢 馬屁勃壹兩

桂枝少許 當歸身叁分

水貳盞煎去渣稍熱服食後徐徐呷之

金沸草散 辰砂化痰丸俱見咳嗽

發聲散寶鑑治咽痛不妨嚥物嚥物則微痛不宜

用寒涼藥過泄之此妨悶明熱也

括萁壹箇 白殭蠶半兩 桔梗新白者 錢半炒

甘草貳錢 炒

右為末每用少許乾摻咽喉中若大腫痛左

右有紅或只壹壁紅紫長大而水米不下用

此藥壹錢朴硝壹錢七和勻乾摻喉中嚥津

如喉中生赤腫或有小白頭瘡用此藥壹錢

七白礬半錢細研如粉和勻乾摻之

碧雲散

白礬明淨 壹錢 巴莖壹粒 去殼

右以白礬為末瓦上鎔成入巴莖在礬內候

礬乾為度細研分作肆服每壹字以竹管吹入咽中涎出為効又方用青礬

雞蘇丸 見吐血

辰砂五苓散 見消瘰

乳蛾 羅青散 瑞治單雙乳蛾

蒲黃 伍錢

羅青

盆硝 研各參錢

甘草 貳錢

右為細末每服壹錢冷蜜水調細細嚥之吞不下雞翎蘸藥喉內掃之立効

粉香散 吹乳蛾即開

白礬 參錢

巴豆 參粒去皮油 輕粉

麝香 各少許

右於鐵器上熬礬令沸入巴豆在礬內候粘去巴豆不用將礬研末入粉麝吹喉中

乾薑散 三因治懸癰熱卒暴腫大

乾薑

半夏 湯洗去滑等分

右為細末以少許著舌上嚥津

玄參散 本治懸癰痛不下食

玄參 壹兩

升麻

射干

大黃 各半兩 甘草 貳錢半

右為細末用水煎至茶分放溫時時含嚥良驗

射于丸 治懸癰腫痛咽喉不利

射于 炙甘草

杏仁 湯洗去皮尖及雙仁各半兩 川升麻

川大黃 微炒 木鼈子 各貳錢半

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含壹丸嚥津

燒鹽散 治喉中懸癰垂長咽中妨悶

燒鹽枯礬研細各等分和勻以筋頭點之即消

馬牙硝散 治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣上衝

馬牙硝細研每服壹錢綿裹含嚥津以通為度

射于散 治懸癰腫痛咽喉不利胸中煩熱

射于 天竺黃 研 馬牙硝 研各壹兩

犀角屑

玄參

川升麻

白礬

白藥

黃藥

炙甘草

各半兩

右為細末研勻煉蜜和搗參貳百杵丸如小彈子大不拘時以綿裹壹丸含嚙津

硼砂散

治懸癰腫痛

硼砂

研

馬牙硝

滑石

寒水石

各貳錢

片腦

研半錢

白礬

壹錢半

右為細末每用半錢不拘時新汲水調服

啓關散

治風熱客搏上焦懸癰腫痛

惡實

炒

甘草

生用各壹兩

右為細末每服貳錢匕水壹盞煎陸分旋含之良久嚙下

咽喉生瘡黃芪散

治咽喉生瘡疼痛

黃芪

檳榔

紫苑

洗去土

牛蒡子

梔子仁

赤茯苓

甘草

生用各半兩

麥門冬

去心

玄參

各壹兩

川升麻

黃芩

各參錢

右剉碎每服壹錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

桃紅散 治喉中生瘡腫赤紫色咽噎痛嘔物

有妨

金箔 拾片 銀箔 拾片 鉛白霜 少許

寒水石 肆兩 太陰玄精石 貳兩貳味搗碎

煨令通赤取出埋地土內出火毒研細 馬牙硝 研

丹砂 研 甘草 炙為末 各壹兩

右為細末研勻每服壹字甘草水調下或以

稀糯米粥丸如豌豆大含化嚥津

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡菌

真琥珀 研 犀角 屑生用 人參 去蘆

酸棗仁 去皮 研 茯神 去皮 辰砂 研各

片腦 壹字

右為細末研勻煉蜜和為膏以磁器收貯候其疾作每服壹彈子大以麥門冬去心濃煎湯化下壹日連進伍服

救命散 治脾胃熱毒上攻咽喉有瘡并纏喉

風

膩粉

參錢七

五倍子

貳錢半

大黃

剉炒

白殭蠶

直者炒

黃連

生甘草

各半兩

右為細末每服壹字太人以竹筒吸之小兒以竹筒吹之如餘毒攻心肺咽有瘡用男孩兒妳汁調藥壹字以雞翎探之嘔者生不嘔者死

牛蒡子丸

治咽喉內熱毒所攻生瘡腫痛

牛蒡子

壹兩微炒

川升麻

黃藥子

乾浮萍草

玄參

甘草

生用各半兩

右為細末煉蜜和丸如小彈子大常含壹丸
燕津

硼砂散

治心脾風熱所發咽喉生瘡腫痛或

子舌脹或木舌重古腫悶塞水漿不下

硼砂

研參兩

薄荷葉

蒲黃

各壹兩

寒水石

燒過研貳兩半

青黛

真象

玄參

研

白茯苓

去皮

縮砂仁

滑石

研

荆芥穗

咽喉

山豆根

甘草 生用各半兩

右為細末研勻每服半錢不拘時用新汲水調下或諸舌脹擦在舌上噉津

咽中如梗

半夏厚朴湯

即四七湯見氣門

射干散

治咽喉中如有物妨悶噎塞疼痛噉物不下

射干

射干

桔梗

川升麻

犀角屑 各錢

水香

木香

木通 剉各半兩

紫蘇子 炒

訶黎勒 去核

檳榔

枳殼 去穰

赤茯苓

炙甘草 各壹兩

右剉細每服參錢水壹盞煎至捌分去滓不拘時溫服

含化龍腦丸

治咽喉中有物如彈丸日數深

遠津液難嚥作渴疼痛即須深針腫結處散盡毒氣

龍腦 研

麝香 研各貳錢半

川升麻

馬牙硝

鍾乳粉

黃芪 各壹兩

川大黃 微炒

炙甘草 各半兩

生地黄 伍兩取汁和藥

因屏

頁

頁

右為細末研勻以地黄汁更入煉蜜和丸如
彈子大不拘時以綿裹壹丸噙化嚙津以咽
喉通利為度

木香散 治咽喉中如有物噎塞吞不能入吐
不能出

木香 半兩

紫雪

射干

麝羊角屑

犀角屑

檳榔

各壹兩

玄參

桑根白皮

川升麻

各壹兩半

右剉碎每服叁錢水壹盞煎至陸分去渣不

拘時温服

絡石湯

治咽喉中如有物噎塞

絡石

即石薜荔

紫苑

去苗土

升麻

射干

各柒錢半

木通

赤茯苓

去黑皮

桔梗

炒各壹兩

右剉碎每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去
滓食後温服如要通利及湯成加芒硝末壹
錢七攪勻服之

四味湯

治咽喉中如有物嚙吐不利

因候

類方

百

半夏

以生薑汁浸切洗

厚朴

刮去麤皮以生薑汁浸炙黃

陳橘皮

以湯浸去白焙各壹兩

赤茯苓

刮去黑皮貳兩

右剉碎每服叁錢七水壹盞入生薑壹棗大

擘碎煎至陸分去渣食遠溫服

杏仁煎丸

治咽喉食即噎塞如有物不下

杏仁

湯浸去皮尖及雙仁炒半兩

官桂

去麤皮

枇杷葉

拭去毛炙人參各壹兩

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服壹丸含

化嚙津以瘥為度

皮膚

桑皮飲 治皮膚痛不可以手按

桑白皮

貳錢

乾葛

柴胡

枯黃芩

玄參

各壹錢

地骨皮

天門冬

麥門冬

各壹錢半

甘草

木通

各肆分

右水貳盞薑叁片葱壹寸煎捌分食遠服取

微汗

澤膚膏

治皮膚枯燥如魚鱗

牛骨髓

真酥油

各等分

右貳味合煉壹處以淨磁器貯之每日空心用叁匙熱酒調服蜜湯亦可久服滋陰養血止嗽榮筋

大黃蜜蟲丸

見虛勞

葦莖湯

當於瘍科求之

髭髮

張天師草還丹

海藏

此上少陰下厥陰藥也

地骨皮

生地黄

兔絲子

酒浸剉碎宿炒黃

牛膝

遠志

去心

石菖蒲

各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸空心溫酒下鹽湯亦可脩合忌女人雞犬見

七寶美髯丹

補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏

赤白雌雄各壹斤

川牛膝

捌兩

以何首烏先用米泔水浸壹日夜以竹刀刮去麤皮切作大片用黑豆鋪甌中壹層

却鋪何首烏壹層再鋪豆壹層却鋪川牛膝壹層又豆壹層重重相間面上鋪豆覆之豆熟為度取去豆晒乾次日如前用生豆再蒸如法蒸米次晒米次去豈用破故紙半斤以水洗淨用黑芝藤同炒無聲為度去芝藤

白茯苓半斤用人乳汁拌浸透晒乾蒸過

赤茯苓半斤用黑牛乳汁浸透晒乾蒸過

兔絲子半斤酒浸壹宿洗去砂土晒乾蒸叁次晒叁次

當歸身半斤淨身去頭尾酒洗過 枸杞子半斤去蒂枯者

右末之煉蜜丸如龍眼大每白空心嚼貳叁

丸温酒下或米湯白湯鹽湯皆可製藥不犯鐵器

玄精丹 北方黑色入通于腎開竅於貳陰藏

精於腎其味鹹其類水其病在骨此藥主之

血餘自已髮及父子壹本者及少壯男女

髮揀去黃白色者用灰湯洗一二次再以

大皂角肆兩搥碎煮水洗淨務期無油氣

為佳將髮批碎曬乾每淨髮壹斤用川椒

肆兩揀去梗核於大鍋內髮壹層椒壹層

和勻以中鍋蓋之鹽泥固濟勿令泄氣桑

柴慢火煨叁炷香退火待冷取出約重肆

兩有餘於無風處研為細末

何首烏 用黑豆、玫瑰、晒揀
去豆、取淨末壹斤

黑脂麻 淨末搗兩

生地黄 懷慶、沉水者酒
浸、榨膏、搗兩

桑椹 取淨汁熬

早蓮草 取淨汁熬

膠棗肉 研膏、貳兩

槐角子 人牛膽內、
百兩肆兩

右以藥末入諸膏和勻加煉蜜壹斤成劑入石臼內春千餘下如桐子大每服陸拾丸空

心用何首烏釀酒每温貳叁杯送下日叁

青絲散 東垣補虛牢牙黑髭鬚

香白芷 各伍錢 母丁香

細辛 當歸 川芎

甘草 甘松 各叁錢 升麻

早蓮草 地骨皮 生地黄

熟地黄 青鹽 破故紙 各貳錢

寒水石 朱錢 香附米 壹兩生薑汁
浸壹宿炒

何首烏 壹兩 麝香 伍分 高茶末

擦牙方

為朱庚日為始背東面西擦牙早不見日夜不見燈刷畢嚙藥餘津潤髭壹月頓黑羅薈

陸月陸日取槐枝刀剉碎如黃豆麤用壹斗著東流水壹桶煮至伍分撈去槐枝又煎至叁分用食鹽叁斤入鍋炒乾取出研細用黑鉛壹斤鍋煨成灰與前鹽羅成末再入鍋炒如磚色每日擦牙取漱口水通著打肆齋并髮令自乾日久去頭風固齒去酒刺烏鬚髮

擦牙烏鬚方

猪牙皂角

朱錢炮

白茯苓

去皮

破故紙

熟地黄

酒浸

五倍子

製

青鹽

細辛

各叁錢去根

桑椹子

晒乾伍錢

右為細末每清晨擦牙用水漱口洗鬚鬢不可將漱水入盆內恐傷眼目

易便擦牙方

用五倍子大者壹百箇裝食鹽壹斤鋪在鍋內大火燒過存性為細末每日擦之

丁砂散瑞竹掠髭髮

大訶子壹箇 母丁香拾伍箇 百藥煎壹錢

針砂少許醋炒 高茶末

右為細末用水壹大椀熬數沸不丟滓收於淨磁器內每夜臨卧温漿洗淨髭髮用藥水掠之次早再用温漿水淨洗百日其髭髮自黑藥用更浸壹新釘尤妙

訶子散瑞竹

訶子兩箇 沒食子

百藥煎各叁兩

金線礬

壹兩半研針砂器浸叁日炒末次

右將蕎麥入針砂打糊先壹夜將針砂糊抹在頭上用荷葉包到天明温漿水洗淨次夜却將前藥末肆味調入針砂糊內用生薑壹塊槌碎再加些少輕粉壹處調勻抹在頭上仍用荷葉包到天明用温漿水加清油數點在內洗淨其髮黑且光

製五倍子法

揀大五倍子去蛙屑敲作碎粒分麤細為貳

先將麤片於瓦器中內用文火炒成糊次入
細者同炒初時太黑煙起取出不住手炒將
冷又上火炒昏黃煙起又取開炒再上火炒
青黃煙間出即住火先以真青布壹大片浸
濕將五倍子傾在布上捏成壹團用脚踏成
餅上用濕泥壹擔膏壹夜色如烏鷗羽為妙
磁器盛之勿令泄氣

烏鬚易簡方

製五倍子 壹錢 膽礬 錢

白礬 各半釐

鹽 壹分

榆皮麪 貳分

右俱研細末茶清調如稀糊隔湯頓稠將膏
乘熱刷上待有壹箇更次洗去

又方

金鉛 壹錢

青錠粉 叁分 海沙 壹分

樟腦 半分

右和勻茶海調搽髭髮點線香壹炷完即洗
去以油潤之

點白方

每日拔去白鬚即以銀簪點之香末和薑汁
在根孔內則再生黑鬚

又方

銀礦

當歸

各參錢

白礬

生

飛麩

真粉

各壹分

朱砂

壹分半

右用清水調拔去白鬚點如前

浸油

銀礦

壹兩

當歸

參兩

核桃油

捌兩

右末浸磁罐內柒日後搽

黑雲散

五倍子

炒

百藥煎

生胡桃皮

青石榴皮

訶子肉

青木瓜皮

青柿子皮

何首烏

猪牙皂角

炒黑

青礬

細辛

水銀

各等分

右以水銀入石榴皮內月餘再以榴皮曬乾
同諸藥研末煉蜜丸如小錢大常於木炭灰
內焙養勿得離灰如要烏鬚髮時先用皂角
水洗淨次用熱酒調化塗之好熱醋亦可

滋榮散瑞竹長養髮髮落最宜

生薑焙乾 人參各壹兩

右為細末每用生薑壹塊切片蘸藥末於髮落處擦之貳日壹次

三聖膏必用治髭髮脫落能令再生

黑附子 蔓荊子 柏子仁各半兩

右為末烏雞脂和勻搗研乾置瓦盆內封固百日取出塗脫處叁伍日即生

腋氣

六物散 治漏腋腋下手掌足心陰下股裏常

如汗濕汚衣

乾枸杞根 乾薔薇根 甘草各貳兩

胡粉 商陸根 滑石各壹兩

右為末以苦酒少許和塗當微汗出易衣更塗之不過叁著便愈或壹歲復發又塗之

治陰汗鷓鼻兩腋下臭不可與入同行

白礬 蜜陀僧 黃丹各貳錢半

麝香 伍分

右於乳鉢內研如飛塵以醋於手心內調藥末搽腋下經兩時辰許却以香白芷煎湯洗之壹日用壹次

治腋臭神效

蜜陀僧 肆兩

白礬 枯過貳兩

輕粉 叁錢

右為細末頻擦兩腋下擦至半月見效半年全愈

又方

蜜陀僧 壹兩

白礬 柒錢

硃砂

麝香 各少許

右為細末先用皂角煎湯洗後傅上

又方

用白礬飛過不以多少臨睡時以紙襯桌上伸手托壁柱上以藥乾指令腋下十分熱痛兩腋指徧先於日中將所著上截衣服用灰汁淨洗又泡去衣袖中臭氣皆無氣息如新衣方可著若洗氣息不斷枉用其藥太槩藥

無不驗多是衣服再作氣故不能斷根一方
用燒好礬石末絹袋盛常以粉腋下不過十
度一方唾調塗之

治腋氣方

右用熱蒸餅壹枚擘作兩片摻蜜陀僧細末
壹錢許急挾在腋下畧睡少時候冷棄之如
壹腋有病只用一半葉元方平生苦此疾來
紹興偶得此方用壹次遂絕根本

又方

蜜調壹兩

白礬

末

壹兩

擇去腋下毛以甘遂半兩為末用猪肉兩片
薄批開將甘遂摻肉上午後貼放兩腋下候
明旦五更濃煎甘草半兩為湯壹碗服之良
久瀉出穢物即瘡

又方

治腋氣先用刀削去腋毛淨用白定粉
水調搽傳患處至過陸柴日夜後次日早看
腋下有壹黑點如針孔大用筆點定即用艾
炷灸柒枚灸過攻心中痛當用後藥下之

青木香

檳榔

丁香

檀香

麝香

大黃

右煎服以下為度

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

本蠱毒

解毒丸

古潔

善治男子婦人及小兒一切積熱不

解停留作毒上焦壅熱咽喉不利口乾多渴

伏暑困悶霍亂不寧或山嵐瘴氣及食毒酒

毒吐逆不定遊風丹毒迷惑昏困不省人事

虛煩發躁赤白口瘡善解四時傷寒之疾發

散瘟疫毒邪之氣及四方人不服水土一切

諸毒並皆解之常服補真益氣化毒除風神

效不可細述

滑石 黃芩 貫衆
 茯苓 山梔子 乾薑
 草龍膽 大豆 青黛
 甘草 薄荷 寒水石 各壹兩
 益智仁 砂仁 大黃
 山豆根 生地黄 桔梗
 百藥煎 紫河車即蚤休 菘豆粉
 馬屁勃 板藍根 黃藥子 各半兩
 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服壹丸新

汲水化下細嚼或噙化亦得小兒半丸如婦
 人血暈不省生薑薄荷水磨下壹丸
 又解毒丸 解世間不測一切毒

山豆根 山茨菰 菘豆粉 各參兩
 板藍根 土馬糞 黃藥子
 紫河車 續隨子仁 木通
 盆硝 藿香 五味子
 薄荷 貫衆 寒水石
 白殭蠶 乾葛 雄黃

盛毒 頁八 頁三

百藥煎各貳兩 茜草根

大黃

朱砂各壹兩 麝香半兩

甘草臘月竹筒盛置薰清

內春白開取
陰乾肆兩

右為細末蒸餅和丸如彈子大以螺青參兩和勻留壹半為衣每服半丸用生薑蜜水化下

三因解毒丸 治誤食毒草并百物毒救人於

必死

板藍根肆兩乾者洗淨曬乾

貫衆壹兩剉去毛

青黛研

甘草生用各壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大以青黛另為衣如稍覺精神恍惚即是誤中諸毒急取拾伍丸爛嚼用新水送下即解或用水浸蒸餅為丸尤佳常服參伍丸大解暑熱

神仙解毒萬病丹一名玉樞丹一名紫金錠治一切藥毒

子毒鼠莽毒惡菌草金石毒喫疫死牛馬肉毒河豚毒時行瘟疫山嵐瘴癘忽喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼瘡癩衝胃寒暑熱毒上攻

或自縊溺水打撲傷損癰疽發背未被魚臍
瘡腫湯火所傷百蟲鼠犬蛇傷男子婦人或
中顛邪狂走鬼胎鬼氣並宜服之凡人居家
或出入不可無此藥真濟世衛家之寶如毒
藥嶺南最多若通宦嶺表纔覺意思不快便
服之即安二廣山谷間有草曰胡蔓草又名
斷腸草若人以急水吞之急死緩水吞之緩
死又取毒蛇殺之以草覆上以水灑之數日
菌生其上取爲末酒調以毒入始亦無患再

飲酒卽毒發立死其俗淫婦人多自配合北
人與人情分相好多不肯逐北人回陰以藥
置食中北人還卽戒之曰子某年來若從其
言卽復以藥解之若過期不往必死矣名曰
定年藥北人屆彼亦宜誌之若覺中毒四大
不調卽便服之或於雞豚魚羊鵝鴨等肉下
藥復食此物卽觸發其毒急服此藥壹粒或
吐或利隨服便瘥昔有一女子久患勞瘵病
爲屍蟲所噬磨壹粒服之一時久吐下小蟲

千餘條一大者正為兩段後只服蘇合香丸
半月遂復如常至牛馬六畜中毒亦以此救
乏無不效

山茨菰

南北處處有之俗名金燈籠葉似
蓮花似燈籠色白上有黑點結子

三稜二月開花三月結子四月初苗枯即
空地得之遲則苗腐爛難尋矣與有毒老
鴉蒜極相類但蒜無毛茨菰上有
毛包裹宜辨去皮洗極淨焙貳兩

川文蛤

一名五倍子槌破洗
刮內浮焙乾貳兩

千金子

一名續隨子去殼揀色極白者用
紙包裹換紙研數拾次去盡油以

色白再研紙無油麝香揀盡血毛皮殼
成霜為度用壹兩細研淨參錢

紅芽大戟

杭州紫大戟為上江南土大戟
次之去蘆根洗極淨焙乾壹兩

半北方綿大戟色白者大峻利反能
傷入弱人服有吐血者忌之慎之

右各研為細末和勻以糯米粥為劑每料分
作肆拾粒於端午重陽七夕合如欲急用辰
日亦得於木臼中杵數百下不得令婦人孝
子不具足人雞犬之類見之切宜秘惜不可
廣傳輕之無効如癰疽發背未破之時用
冷水磨塗痛處并磨服良久覺痒立消陰
陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈壅滯邪毒

未發及瘟疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷
壹葉同研下 急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼
氣並用暖無灰酒下 自縊落水死心頭暖
者及驚死鬼迷死未隔宿者並冷水磨灌下
蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨塗傷處 諸般
瘡疾不問新久臨發時煎桃柳枝湯磨下
小兒急慢驚風五疳八痢蜜水薄荷壹葉同
磨下 牙關緊急磨塗壹丸分作叁服量大
小與之 牙痛酒磨塗及含藥少許吞下

湯火傷東流水磨塗傷處 打撲傷損炒松
節無灰酒下 年深日近頭疼太陽疼用酒
入薄荷葉磨紙花貼太陽穴上 諸般癩疾
口眼喎斜眼目掣眩言語蹇澀卒中風口噤
牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行
步艱辛一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦
人不可服 一方加山豆根全蝎
朱砂雄黃各壹兩

保靈丹 治蠱毒諸毒一切藥毒神效

朱砂 淨細研 壹兩 大山豆根 半 雄黃

黃丹

麝香

黃藥子

續隨子

生并末各
貳錢半

川巴豆

肥者取
肉不去

油貳
錢半

蟹螯

貳錢半
去頭足

糯米

半生
半炒

赤蜈蚣

貳條壹生壹炙

右各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修
合不令雞犬婦人見用糯米稀糊丸如龍眼
核大陰乾磁合收每壹丸好茶清吞下不得
嚼破須臾病人自覺心頭如拽斷皮條聲將
次毒物下或自口出或大便出嫩則是血老

則成鼈或蜣螂諸雜帶命之物藥丸疑血並
下以水洗淨收可救參人如中毒口噤即挑
開下藥或蛇蝎兩汗諸毒以好醋磨傅患處
立解服藥已效如知毒害之家不必研究若
訖之其毒再發不救瘥後更忌酒肉毒食壹
月惟軟飯可也或急用但擇吉日精潔修合
青黛雄黃散 凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纔
作即服此令毒氣不聚

好青黛

雄黃

各等分

右研細新汲水調下貳錢

歸魂散 凡初中蠱在膈上者當用此藥吐之

白礬

建茶 各壹兩

右貳味為細末每服伍大錢新汲水調下頓服一時久當吐毒出此藥入口其味甘甜並不覺苦味者是也

雄朱丸 治蠱毒從酒食中著者端午日合

麝香

貳錢半 別研

雄黃

朱砂

俱另研 水飛過

赤脚蜈蚣

微炙去足

續隨子

各壹兩

右為細末入雄黃朱砂麝香研勻以糯米煮粥和丸如芡實大每服壹丸熱酒吞下毒當與藥俱下

桔梗散

桔梗

去蘆不以多少擇 味苦者剉碎微炒

右為細末每服叁錢米飲調服不拘時候此藥不吐不利加之易為收買多服有益如服吐利藥後日進兩叁服使毒氣只漸消散不致再發動也

石刻方 治蠱毒無論年代遠近但煮壹鴨卵
挿銀釵於內并嚼之約壹食頃取視釵股俱
黑卽中毒也

五倍子 貳兩

硫黃末 壹錢

丁香

木香

麝香

輕粉 各少許

糯米

貳拾粒

甘草

叁寸半
生半炙

右用水拾分於瓶內煎柒分候藥面生皺皮
爲熟絹濾去滓通口服病人平正仰卧令頭
高覺腹中有物衝心者叁次卽不得動若吐

以盆桶盛之如鱖魚之類乃是惡物吐罷飲
茶壹盞瀉亦無妨旋煮白粥補忌生冷油膩
鮮醬拾日後服解毒丸叁伍丸經旬平復

七寶丸 治蠱毒

敗鼓皮

蠶退紙

各燒
存性刺蝟皮

五倍子

續隨子

朱砂 研

雄黃

研各等分

右爲細末糯米稀糊和丸如梧桐子大每服
柒丸空心用熟水送下

東坡雄黃丸

治蠱毒及蟲蛇畜獸毒

雄黃

明礬

生用各等分

右於端午日合研細熔黃蠟和丸如梧桐子大每服米丸念藥王菩薩藥上菩薩米徧白湯送下

蜜髓煎

治中蠱毒令人腹內堅痛面自青黃

病變無常

蜜

壹椀

猪骨髓

伍兩

右同煎令熟分作拾服日叁服即瘥

馬兜鈴根湯

治五種蠱毒及草蠱術在西京

處及嶺南人若行此毒入人咽喉刺痛欲死者

用馬兜鈴根壹兩細剉以水壹盞煎至柒分

去滓空心頓服當時吐出蠱末吐再服以快

為度一方以苗為末温水調服一方用根搗

末水服方寸匕

治諸蠱毒方

右用鰻鱺魚乾末空心服之叁伍度瘥一方燒炙令香食之尤佳其魚有五色紋者良

鐵精丸 治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃

瘦瘁淋露骨立病變無常

鐵精 乃煨鐵爐中如塵紫色也輕者為佳不拘多少

右為細末以生雞肝搗和丸如梧桐子大燥乾每服伍丸茶丸温酒下

治中蠱毒

右用山豆根不以多少密遣入和米研已禁聲服少許不止再服

槲皮散 治蠱毒下血如爛肉片心腹疔痛如

有物齧若不即治食入五藏乃死

槲木 北陰 各肆兩 並細剉

桃根白皮 各肆兩 並細剉

蝟皮灰 各壹兩 火麻子汁 伍升

右先以水伍盞煮槲皮桃根皮取濃汁貳盞和麻子汁每服暖汁壹盞調蝟皮灰髮灰貳錢七令患人少食且服須更用水壹盞以雞翎引吐於水中如牛涎諸蠱並出

治中蠱毒下血如肝

草麻子 壹粒 去皮 朴硝 壹錢

右細研作壹服新汲水調下連作貳叁服効
地榆散 治蠱毒下血或腹痛或不痛百治不
効煩渴不止

臭榆根

東引根白皮
蜜炙焙乾

地榆

各半兩

右為細末每服壹錢熱米飲調下

苦瓠湯

治蠱毒吐血或下血如爛肝

右用苦瓠壹枚切以水貳大盞煎取壹盞去
滓空心分温貳服吐下蠱即愈范汪方云苦
瓠毒當臨時量用之肘後方云用苦酒壹升

煮令消飲之神驗一名苦葫蘆

療卒中蠱下血如雞肝者晝夜出血者餘四藏
皆損惟心未毀或鼻破待死者

右以桔梗搗屑以酒服方寸七日參服不能
下藥者以物拗口開灌之心中當煩須臾自
定服柒日止當猪肝臞以補之神良

茜根散

治蠱注下血如雞肝體熱心腹中煩

悶

茜根

川升麻

犀角屑

地榆 生

黃芩

黃連

炒各壹兩

右為散每服肆錢水壹中盞煎陸分去滓不拘時溫服

雄黃散 治中蠱毒吐血

雄黃

貳錢伍分研

伏龍肝

半兩研

蟬蛻

去足翅糯米炒拾肆枚去

糯米

獺肝

如棗大炙

右為細末每服貳錢七空心以酪漿調下或吐蝦蟆及蛇蟲等出是効

麥麩散 治中蠱吐血

右用小麥麩貳合分為叁服以冷水調下半日服盡當下蠱即瘥

黃龍湯 治因食中毒

右將竈底當釜直下掘取赤土為細末以冷水調隨多少服之或以犀角水磨取汁飲亦治食六畜肉中毒大効

解一切食毒及飲酒不知中何毒卒急無藥可解

薺苳

甘草

生用各貳兩

右細剉以水伍盞同煎取貳盞停冷去滓分
參服一方解一切藥毒加蜜少許同煎服之
食躁或躁方用豉煮濃汁飲之

解麩毒方

右以蘿菔啖之麥麩太熱蘿菔能解其性

治中豆腐毒方

右用生蘿蔔煎湯如非時無蘿蔔用子煎湯
亦可有人好食豆腐因中其毒醫治不效偶
更醫醫至中途適見做豆腐之家夫婦相爭

因問云今早做豆腐妻誤將蘿蔔湯置腐鍋
中今豆腐不成蓋豆腐畏蘿蔔也醫得其說
至病家凡用湯使俱以蘿蔔煎湯或調或嚙
病者遂愈

解狐子毒及一切菌毒

右用荒花生者為末每服壹錢新汲水下以
利為好

中草毒方

忍冬草生啖之即金銀花也又名老翁鬚又

名鴛鴦草 掘地作坑以新汲水投坑中攪
之乘渾濁取出以絹濾過用磁器盛每服時
調轉飲壹盞至叁盞當効 人糞汁飲壹升
大豆濃煮汁飲之 服諸吐利藥並解
取糞汁法截淡竹去青皮浸滲其中取筒中
汁是也 食楓樹菌而笑不止亦治以前方
蕈毒吐瀉不止者用細茶芽研細以新汲井水
服神効 治蕈毒欲死方用石首魚頭或鯊
頭亦妙白水煮汁灌之即愈 治中蠱毒用

筴竹不入泥者數節煎湯飲之立効 荷葉

殺蠱毒

誤食芋煩毒欲死亦治以前方其芋根山東人
名魁芋入種芋冬年不收亦成野芋並殺入
蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣欲
絕或吐下白沫身體痺冷急治之用肉桂煎
汁飲之 或食蒜或食地漿 或濃煮豆豉
汁飲之並解
鈎吻與芹菜相似誤食殺入解之用薺萋捌兩

水陸升者取貳升分温貳服鈎吻生池傍無
他異其莖有毛以此別之

菜中有水荈莖葉真而光有毒誤食之令人狂
亂狀如中風或吐血治之用甘草者汗服之
解

春秋二時龍帶精入芹菜中入偶食之為病發
時手背腹滿痛不可忍名蛟龍病治之用鴆
糖貳叁升日兩度服之吐出如蜥蜴叁伍枚
瘥

食苦瓠中毒治之用黍穰煮汗服之解

飲食中毒煩滿治之用苦參叁兩苦酒壹升半
煮半沸三上三下服之吐食出即瘥或以水
煮亦得 犀角湯亦解

貪食食多不消心腹堅滿痛治之用鹽壹升水
叁升煮令鹽消分叁服當吐出食便瘥

治鬱肉漏脯中毒

燒犬屎酒服方寸匕或服人乳汁或飲韭汁
二三升亦良 鬱肉密器蓋之隔宿者是也

漏脯茅屋漏下沾著者是也

治黍禾中藏肝脯食之中毒方

大芎濃汁飲數升即解亦治狸肉漏脯等毒

治食生肉中毒方

掘地深參尺取其下土參升以水伍升煮數

沸澄清汁飲壹升即愈

治自死六畜肉中毒方用黃檗搗屑服方寸匕

治食自死鳥獸肝中毒方

右取故頭巾垢壹錢七熱湯中煇服之亦治

卒心痛以沸湯取汁飲之頭巾即縛髻帛也

又方飲豉汁數升良

治食六畜肝中毒方凡物肝藏不可輕啖自

死者尤毒

右用豆豉以水浸絞取汁旋服之

治食馬肝牛肉毒方

右以人乳汁合豉濃汁服之神效

治馬肝毒中入未死方

雄鼠屎二七粒末之水和服日再服者尿是又

人垢取方寸匕服之佳

治馬肉中毒欲死方

香豉貳兩杏仁參兩相和蒸一食頃熟拌服日再服又方者蘆根汁飲之良

治噉蛇牛肉食之欲死方 飲乳汁壹升立愈

以泔洗頭飲壹升愈 牛膝細切以水壹斗煮取壹升飲之即解 辨噉蛇牛肉毛髮

向後順者是也

鳥獸有中毒箭死者其肉毒

用大荳煮汁及藍汁服之即解

治河豚毒方

五倍子 白礬

右等分為細末水調服之

治食河豚魚中毒一時困殆倉卒無藥以清油多灌之使毒物盡吐出為愈

食魚後中毒物煩亂用陳皮濃煎汁服之即解

食鯀魚中毒用蘆根煮汁服之即解

食蟹中毒用紫蘇煮汁飲叁升紫蘇子搗飲之

亦良 冬瓜汁飲貳升喫冬瓜亦可
食果中毒用猪骨燒過末之服方寸七亦治馬
肝漏脯等毒

誤飲蛇交水毒方 陳齋郎湖州安吉人因涉
春渴掬澗水兩口嚥數日覺心腹微痛日久
疼甚服藥醫診之云心脾受毒今心脉損甚
齋荅云去年涉春渴飲澗水得此病醫云喫
却蛇在澗邊遺下不淨在澗水內蛇已成形
在腹中食其心而痛也遂以水服調雄黃服

之果下赤蛇數條皆能走

誤吞蜈蚣用生雞血令病人喫須臾以清油灌
口中其蜈蚣滾在血中吐出繼以雄黃細末
水調服愈

治中諸藥毒

生甘草 黑荳 淡竹葉 各等分

右咬咀用水壹椀濃煎連服

藍根散 解藥毒

藍根 剉壹握 蘆根 剉壹握 菴荳 研貳錢半

澱脚壹合

右先將貳根以水壹碗煎至柒分去滓次入後貳味和勻分參服或壹貳服利下惡物不用再服

粉草飲 凡中藥毒即令食生黑豆數粒食之

聞腥者即非中毒也若是吐逆燥煩服藥須極冷即解也

甘草生用壹兩 白礬生半兩 延胡索壹兩

右剉細每服半錢水壹盞煎至陸分去滓放

冷細細呷之

解一切藥毒草毒六畜肉中毒方

右用白扁豆生曬乾為細末新汲水調下貳參錢七

解藥毒方 王仲禮嗜酒壯歲時瘡瘡發於鼻

延於額心甚惡之服藥不効僧法滿使服何首烏丸當用貳斤適境僕識草藥乃掘得之其法忌鐵器但於砂鉢中藉黑豆蒸熟既成香味可人念所蒸水必能去風證以額面初

覺極熱漸加不仁至晚大腫眉目耳鼻渾然無別望之者莫不驚畏王之母高氏曰凡人感風癩非一日積吾兒遇毒何至於是吾聞山豆根 赤小豆 黑蛤粉 生薑汁 右急命僕搗挾薑汁以上參味為末調傅之中夜腫消到曉如初蓋先抹何首烏擇焉不精為狼毒雜其中以致此捷也 解藥過劑毒 服附子酒多而覺頭重如斗唇

裂血流急求黑豆菘豆各數合嚼之及濃煎黑豆菘豆湯併飲 服風藥多悶亂不省醋灌濃煎甘草同生薑自然汁頓飲之又方以螺青細研新汲水調下 白扁豆飲 一名巴豆膏 解砒毒等 右用白扁豆不以多少為細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆壹枚去殼不去油別研為細末取一半入藥內以砂糖壹大塊水化開添成壹大盞飲之毒隨利去後却

蠱毒

類

類

服五苓散之類

解砒毒鼠莽毒用旋刺下羊血及雞鴨血熱服
藍飲子解砒毒及巴豆毒用藍根砂糖貳味相
和糯米服之更入薄荷汁尤妙

解砒毒方

其證煩躁如狂心腹攪痛頭旋欲

吐不吐面色青黑四肢逆冷命在須臾不救
用菉豆半升搗去滓以新汲水調通口服或
用真靛花貳錢分貳服以井花水濃調服之
又方治悶絕心頭溫者新汲水調米粉服之

治中砒毒方

用甘草汁同藍汁飲之即愈

解砒毒方

右以豆豉煎濃汁飲之亦治服藥過劑心中
煩悶

解砒毒用早禾稈燒灰新汲水淋汁濾過冷服
壹碗毒從利下即安又方用井花水調豆粉
或菉豆糯米汁皆可

解砒毒

漢椒

肆拾粒

黑豆

拾肆粒

甘草節

貳寸碎之

烏梅 貳箇

水壹盞煎至半分温服

解鼠莽草毒用枯過明礬同上等好茶末少許
新汲水調服人有用之累効又用大黑江豆
煮汁服之如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以豆
汁澆其根從此敗爛不復生矣 又用枯蓮
房殼帶梗陰乾咬咀煎水貳碗灌之如無
用荷葉中心蒂或用藕節煎湯壹碗温冷灌
之毒即散

解巴豆毒方 其證口乾兩臉赤五心熱利不

止諸藥不効者

右用芭蕉根葉研取自然汁服利止而安

治藥中用巴豆下利不止

乾薑 炮

黃連 微炒各壹兩

右為細末每服貳錢水調下如人行五里再
服 又煮菘豆湯冷服之瘥

齊菴湯 療石毒卒發者慄慄如寒或飲食或
不飲食若服紫石英發毒者亦熱悶昏昏喜

卧起止無氣力或寒皆是藏府氣不和以此治之

薺苳

肆兩

茯苓

黃芩

芍藥

各貳兩

蔓菁子

壹升

藍子

人參

炙甘草

各壹兩

以水壹斗先煮蔓菁子取捌升去滓內餘藥煎取叁升去滓分叁服日叁若虛弱人加人參壹兩若上氣加茯苓薺苳各壹兩甚良

治銀毒方

其銀口瘡兩銀亦正少瘡亦

黃連

去毛

甘草

生剉各壹兩

右剉碎以水叁盞煎取貳盞去滓時時飲之良

治丹砂毒方

用鹽半兩以冷水攪勻令澄旋旋服之

治石鍾乳毒方

右用紫石英為細末每服壹錢七溫水調下

連叁服

黑鉛酒

治中金石藥毒

黑鉛壹斤以乾鍋溶作汁投酒壹升如此拾數迴候酒至半升去鉛頓服之効一方以井水磨下解砒毒

解丹毒方 以地漿服之甚効

治一切藥毒蠱毒金石毒

並用石蟹以熟水磨服

治五石毒 用薺菜汁生服良

治丹石毒 以蚌肉食之良

解漆毒方 一州牧以生漆塗囚兩眼囚已盲

適有村叟憐而語之曰汝急尋蟹搗碎濾汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言訪得一小蟹用之目睛好畧無損

治中蠱毒

右用生蒼耳柴箇白礬 兩阜角子 許嚼

塗咬處須男子嚼之餘藥傳腫處

治溪毒中毒

右以知母連根葉搗作末服之亦可服水搗取汁飲貳升夏月出行多取此屑自隨欲入

承先取少許投米上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

葱白湯 治中水毒溪毒如傷寒狀

葱白 壹握 切 豉 半升 葛根 貳兩

升麻 柒錢 半

右剉如豆大每服肆錢匕水貳盞煎至壹盞去滓不拘時溫服移時再服

五加皮散 治中水毒溪毒如傷寒狀

右用五加皮研為細末每服壹錢匕酒壹盞

調下日貳夜壹粥飲調亦得一方以五加皮根燒研為末水調服

牡丹散 治中水毒溪毒下部蟲蝕生瘡

牡丹皮為細末每服貳錢匕酒壹盞調下日叁服

兒五疳蟲積誤吞銅鐵誤食惡毒等物並宜服之每服五更雞鳴時用冷茶清吞下更用馬糞盛糞於野地看之庶見藥功易辨或蟲或積或如爛魚凍或作五色等積若壹次未見蟲積更看第貳叁次下來此卽是病根有積消積有氣消氣有蟲取蟲有塊消塊若病根去其病自消若病淺卽壹服見效若源深更須再壹服能宣導四時蘊積春宣積滯不生瘡毒夏宣暑濕不生熱痢秋宣痰飲不生

瘡瘡冬宣風寒不生瘟疫此藥溫和不動元陽真氣亦無反惡小兒半服孕婦休服其效如神

壹上末 檳榔生研細取淨末壹斤以貳兩爲母餘拾肆兩上第壹次以壹等羅篩過取齊曬乾

貳上末 商陸卽樟柳根白者可用赤者殺入金毛狗脊貫衆各肆兩已上參味和壹處研極細末上第貳次以貳等羅篩過取

齊曬乾又坊不用貫衆則蟲出來猶未死也

參上末 三稜醋煮我木醋煮各捌兩青木香西木香各肆兩雷丸醋煮貳兩半南木香貳兩已上陸味和壹處研極細末上第參次以參等羅篩過取齊

肆上末 太黃鋤碎酒浸曬乾研細取淨末壹斤上第肆次以肆等羅篩取齊曬乾伍上末 黑牽牛半生半炒研細取頭末淨

壹斤上第伍次以伍等羅篩過取齊曬乾又方有枳殼壹斤為母有藿香肆兩和入諸香

右作五處另研極細末要作五次上末却用茵陳半斤太阜角壹斤煎汁濾淨法水為丸如菽豆大曬乾後用丁香末壹兩或加蘆薈末壹兩亦妙以前淨汁煎壹滾灑入丸藥旋搖令光瑩為度再以阿膠貳兩生以前汁熬溶灑入丸藥旋搖光瑩曬乾壯人每服五錢

萬應丸 取蟲積神效

黑牽牛取頭末 大黃 檳榔各捌兩

雷丸醋煮 南木香各壹兩 沉香伍錢

右將黑牽牛、大黃、檳榔和壹處為末，以太皂角、苦練皮各肆兩煎汁法水為丸，如菉豆大。後以雷丸、木香、沉香和壹處研末為衣，每服叁肆拾丸，五更用砂糖水送下，或作末服亦可。

追蟲丸 取一切蟲積

黑牽牛取頭末 檳榔各捌兩 雷丸醋炙

南木香各貳兩

右為末，茵陳貳兩、大皂角、苦練皮各壹兩煎濃汁，法水為丸。如菉豆大，大人每服肆錢，小兒叁錢，或貳錢，或壹錢，半量。人虛實，五更用砂糖水吞下，待追去惡毒蟲積，貳叁次，方以粥補之。

下蟲丸 追蟲取積

苦練皮

去外麤皮用根皮為上梅皮次之

右末麪糊丸如彈子大如欲服藥宜戒午飯
哺時預食油煎雞卵餅壹貳箇待上牀時滾
白湯化下壹丸至五更取下異蟲為効

化蟲丸

治諸蟲

鶴虱

去土

檳榔

苦練根

胡粉

炒各壹兩

白礬

枯貳錢半

右為末米糊為丸如桐子大壹歲服伍丸量
人太小加減丸數溫漿水入生麻油叁肆點

打勻送下清米湯亦可不拘時其蟲細小者
皆化為水大者自下

集効丸

治因藏府虛弱或多食甘肥致蛔蟲

動作心腹絞痛發則種聚往來上下痛有休
止腹中煩熱口吐涎沫是蛔咬宜服此藥若
積年不瘥服之亦愈又治下部有蟲生痔痒
痛

木香

鶴虱

炒

檳榔

訶子

麪暴煨去核

蕪荑

炒

附子

煨去皮臍

乾薑各半 大黃壹兩 烏梅拾肆箇

右為朱煉蜜丸如桐子大每服叁肆拾丸食前用陳皮湯下婦人淡醋湯送下

秘方萬應丸 治大人小兒腹內有蟲及積氣

塊痛小兒疳病

三稜醋炒 莪朮各伍錢 檳榔壹兩

陳皮麸炒 橘紅各伍錢 蕪荑貳錢半

雷丸伍錢 鶴虱叁錢 乾漆炒無煙

木香貳錢 良薑貳錢 砂仁貳錢

史君子取肉 麥蘖麩炒各伍錢 胡黃連炒

炙甘草各叁錢 神麩炒黃色

右為細末醋打米糊丸如菉豆大每服叁伍拾丸空心淡薑湯送下

取蟲積方

檳榔 牽牛各半 雷丸壹兩

苦棘皮壹兩 大黃肆兩 皂角半斤

三稜 蓬朮各貳兩 另到同醋煮

木香隨意加入

右為細末煎阜角膏子煮糊和丸如黍米大
每服貳錢四更時分冷茶送下小兒壹錢下
蟲以白粥補之

萬靈丸 取積追蟲

黑牽牛 壹斤取頭末
拾兩生用

大腹子 壹斤
者取末

柴兩生用如
尖者是檳榔蓬朮 貳兩
煨

京三稜 炮

雷丸 炮 廣木香 各伍
兩煨

右為細末研勻用好紫色阜角半斤去皮弦
切碎用水兩大盞浸壹宿冬月浸兩宿撈去

麤滓銅磁器內熬數沸白沫出為度放冷和
藥必須揉搗為丸如梧桐子大每服肆錢重
五更時砂糖水送下温冷不妨至天明利三
五行看取下是何蟲積以温白粥補之忌食
生冷魚腥硬物孕婦勿服

檳榔湯 治三蟲并寸白蟲

右用檳榔叁枚以灰火煨過麤搗篩用水叁
盞煎至壹盞半去滓分叁服空心日午近夜
各壹服其蟲盡下或和葱白鹽豉同煮飲之

亦佳一方治守白蟲用檳榔貳柒枚剉碎以水貳升半煮皮取壹升半去滓肉末頻服暖卧蟲出或不盡更服取瘥止宿勿食且服之麥門冬湯治肺勞熱生蟲其形如蠶令入欬逆氣喘或謂憂膈氣膈寒膈熱膈此皆從勞氣所生名曰膏肓病針灸不至

麥門冬去心拾兩乾薑炮蜀椒去目并合黃芪剉百部焙白朮去麤皮各壹兩人參
出汗各壹兩

遠志去心附子炮去皮細辛去苗葉炙甘草各壹兩半杏仁去雙仁皮尖焙乾右為細末煉蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟化如酸棗大含化稍稍嚥津一方有檳榔一方無白朮

桑根白皮酒治肺勞熱生蟲在肺為病
桑根白皮取東引者剉壹升吳茱萸根皮取引者淨刷去土五兩狼牙去連苗處淨刷去土叁兩右細剉用酒柒升煮至貳升去滓分作叁服

每日空心壹服一方無狼牙

前胡湯 治脾勞有白蟲長壹寸在脾為病令

久好嘔胸中欬欬即嘔而不出

前胡去蘆 白朮剉 細辛去苗葉

赤茯苓 枳殼去穰 常山剉

松蘿 旋覆花各壹兩半 龍膽去苗

杏仁去雙仁皮尖

右剉碎每服半兩水貳盞入竹葉拾片洗淨細切同煎至壹盞去滓空心服吐之即瘥若

腹中熱滿加芒硝半錢梔子仁壹兩黃芩壹兩半苦參壹兩一方用枳實無枳殼 茱萸根浸酒方 治脾勞熱有白蟲在脾中為

病令人好嘔

吳茱萸根取東引者壹尺剉 麻子剉升淨揀

陳皮去白炒貳兩

右先搗碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用酒壹斗浸壹宿慢火上微煎絞去滓分作五服每空心溫服蟲即下凡合藥時忌言合殺

蟲藥一方以水煎服

雷丸丸 治心臟勞熱傷心有長蟲名曰蠱長

壹尺貫心為病

雷丸 灰火二

橘皮 湯浸去

桃仁 去雙仁皮

壹兩貳

貫眾 大者去

白蕪荑 炒

青箱子 炒

乾漆 炒煙出

狼牙 去連苗處

壹兩半

亂髮 如雞子大壹

淨刷去

右為細末研勻煉蜜和更於鐵臼內塗酥按令勻熟丸如梧桐子大每服拾伍丸空心用

溫酒送下至晚再服米飲亦得一方不用塗

酥一方有蠶蠶吳茱萸根皮

貫眾散 治腎勞熱四肢腫急有蟻蟲如菜中

蟲生於腎中

貫眾 大者叁

乾漆 炒令煙

吳茱萸 水洗

兩半

槐白皮 乾者

白蕪荑 炒各

胡粉 炒黃色

杏仁 去皮尖雙

右為細末研勻每服貳錢空心井花水調下

日晚再服

水銀膏 治螻蟲咬入下部痒

右水銀壹兩用蒸棗膏和丸如人指大綿裹
臨卧内下部中壹宿内藥時常留綿帶子在
外一方云水銀損腸宜慎之

蠶蛹汁方 治虺蟲

右取線絲蠶蛹兩合爛研生布絞取汁空心
頓飲之非線絲即須依時收取蠶蛹曝為細
末用時以意斟酌多少和粥飲服之

錫灰丸 取寸白諸蟲

錫灰 壹兩

雞心檳榔

貫衆 各半兩

木香 貳錢

輕粉

黃丹 各貳錢

右為細末酒醋煮麪糊為丸如荔枝大每服
壹丸米泔浸軟日午先喫飯了至黃昏不饑
飽時喫肉脯壹片引蟲少刻温酒嚙下至天
明蟲出又喫韭菜亦治寸白蟲

治寸白蟲令化為水

狗脊

貫衆

白蕪荑

酸石榴根 剉各壹兩

右剉碎每服半兩以漿水壹大盞煎至五分
去滓肆更初温服先於晚間不得喫夜飯

治寸白蟲為水瀉出永除方

樺子

檳榔

蕪荑 各等分

右為細末每服貳錢温酒調服先喫燒牛肉
脯後服藥

聖功散 治寸白蟲不拘久近神效

南木香

檳榔

各等分

右為細末每服參錢濃米飲調下黎明空心

先乾嚼炙猪肉之屬只嚙汁吐去滓便服藥
辰巳間蟲下其疾永除

治寸白蟲方

右用樺子肆拾玖枚去皮以月上旬平旦空
心服柒枚柒日服盡蟲消成水永瘥又云食
實柒枚半白滿蟲化為水一方以百枚只燃
啖之食盡佳不能者但啖伍拾枚亦得經宿
蟲消自下一方并治三尸蟲

又方

用黑鉛灰錫灰炒肆錢壹服先喫猪肉脯少許一時來却用砂糖濃水半盞調灰五更服蟲盡下白粥將息一日良予宜和中每覺心中多嘈雜意謂飲作又疑是蟲漫依良方所說服鼻日下蟲貳條壹長貳尺五寸頭偏闊尾尖銳每寸作壹節斑斑如錦紋壹條皆寸斷矣

治濕匿方

青黛 貳兩

黃連

黃檗

丁香 各壹兩 麝香 貳分
右為細末以車脂和如棗大內下部日一二度

治蟲蝕下部肛盡腸穿者

右取長股蝦蟆青背者壹枚雞骨壹分燒為灰合和吹下部令深入累用効

寬文十年歲在庚戌仲春吉辰

銅駝坊書林

村上平樂寺刊行



