

KODAK Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2000

Centimetres

Blue 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
Cyan 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
Green 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
Yellow 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
Red 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19
Magenta 11 12 13 14 15 17 18 19
White 13 14 15 17 18 19
s/Color 15 17 18 19
Black 17 18 19

方彙國字解
乾

武
86
1



河武 9
第 86
卷 1

古今方彙國字解序

夫鑿之為書也。切實而易曉者。斯為緊要云。自古好事之鑿。徒嫌其膚淺。而丹矚其文。玄遠其旨。雖有可觀者。無益于實用也。而彼自以為高。祇見其卑而已。大凡吾邦鑿生。喜讀書者鮮矣。甚乃至有不識漢字者。則鑿書之有國字解。其裨益於蒙生者。功豈尠哉。近所



序

梓行鑿療手引艸者。蓋爲之最云。世鑿陰食其惠。陽非咲之。方技不相下。古今同習。不亦卑乎。三州之老鑿加滕翁者。著古今方彙口解。手書中風一條。以遠投見相質。且乞予一言爲序云。予乃閱之。其方不拘古今。其論不涉高遠。國字書之。俚言喻之。亾往而非親驗折肱者。予雖未及閱全部乎。其餘可類推也。

則所謂切實而易曉者。莫善焉。寒鄉蒙生。青囊祕珍。宜梓而傳者也。蓋翁也者。手引艸撰者。烏巢道人之子。而長于予三十歲許。矍鑠老鑿。博究群籍。而治療之暇。著書自娛。則紹先人之志。併述己之所見。國字以解鑿書者。頻頻嗣出。不遑屈指。蓋皆有益於蒙生云。嗚呼翁齡殆八旬。老而益壯。勤而不倦。吾儕多

病嘗竊不堪歆羨。則今者之請。豈憇然默而己哉。因述數言。淡贊翁之志業云爾。

京師醫員武川幸順



古今方彙國字解引

原本方彙者。書舖彌白子之編輯也。大凡海內醫生。據乎此書而施治者。不為不多矣。然其方駁雜茫洋。未辨金砂焉。故享保中。甲賀翁刪補之。而後益行乎世矣。實是藥籠中不可一日無之冊子也。今亦為黃澤醫。以先師口訣之旨。略載之。更名古今方彙解云。

平安 主篤菴藤懿之書



中風^乙 類中風^六 預防中風^六 傷寒^六 感冒^{廿二}
傷風 瘟疫 發斑 大頭瘟
 中寒^{廿六} 中暑^{廿六}
洪夏病 霍亂 中濕^{廿八} 火證^{廿九}
燥症 發熱^{卅一} 內傷^{卅二}
 飲食傷^{卅四} 鬱證^{卅六} 痰飲^{卅七} 咳嗽^{卅九} 喘急^{卅四} 乳喘^{卅四} 瘧疾^{卅五}
 痢疾^{卅六} 泄瀉^{卅六} 嘔吐^{卅九} 翻胃^{卅九} 呃逆^{卅五} 噎氣^{卅五} 吞酸^{卅五}
吐酸
 諸氣^{卅四} 痞滿^{卅五} 鼓脹^{卅七} 水腫^{卅九} 積聚^{卅六} 五疳^{卅六}
 瘡冷^{卅四} 補益^{卅五} 虛勞^{卅七} 吐血^{卅二} 衄血^{卅四} 咳血^{卅五} 咯血^{卅五}
 嘔血^{卅五} 唾血^{卅五} 便血^{卅六} 溺血^{卅七} 汗證^{卅七} 眩暈^{卅八} 麻木^{卅九}
 癲狂^{卅九} 癩證^{卅九} 健忘^{卅九} 怔忡^{卅九} 驚悸^{卅九} 虛煩^{卅九} 不寐^{卅九}

濁證^{卅九} 遺精^{卅九} 淋証^{卅九}
關格 遺溺^{卅九} 小便閉^{卅九} 大便閉^{卅九}
 痔漏^{卅九} 脫肛^{卅九} 頭痛^{卅九} 面病^{卅九} 耳痛^{卅九} 鼻病^{卅九}
 口舌^{卅九} 牙齒^{卅九} 眼目^{卅九} 咽喉^{卅九}
喉痺 喉疳 結核 梅核氣 癭瘤 宜與瘰癧併看
 肺癰^{卅九} 肺痿^{卅九} 心痛^{卅九}
即胃脘痛 腹痛^{卅九} 腰痛^{卅九} 脇痛^{卅九} 臂痛^{卅九}
 肩背痛^{卅九} 痛風^{卅九}
百十 自虎 歷節風 脚氣^{卅九} 疝氣^{卅九} 痿躄^{卅九} 消渴^{卅九}
 瘧病^{卅九}

女科

調經^{卅九} 經閉^{卅九} 崩漏^{卅九} 帶下^{卅九} 虛勞^{卅九} 妊娠^{卅九}

小産^{百冊} 一 產育^{百冊} 二 產後^{百冊} 四 乳病^{百冊} 六 乳癰^{百冊} 七 婦人諸病^{百冊} 七

補 產前後活套^{百冊} 八 產後^{百冊} 十二

啞科 瘍科 嗣出

古今方彙國字解上編上

三河 滕謙齋烏巢道口訣 平安 男加藤玄順輯録

中風

三生飲

順元湯トモ云卒厥^{ソクダツ}ノ主方ナリ人參一兩加ル薛已^{セツキ}ノ加味ナリ利氣丹

ニテ^{医方問餘}痰ヲ驅ル此方ヨリ出タルモノサテ三生飲ヲ用テソコ

ク復^{フタヘ}レ候氏黑散^{金匱中}小續命湯保元湯^{医方問餘}ノ類症ニ從テ用

疎風湯 未試^{コトヒ}トイヘ氏方下ノ症ニ用テ氣血風痰ノ藥アリテ平和ノ劑

ナリ

攝生飲

三生飲ノ場ノ表^ハ症ヲ兼^カタルガ目^ノ當^テナリ。小兒ノ急驚風

ノ痰^ゼ延^ゼノツヨキニ用テ利ヲ得タリ

烏藥順氣散

此藥諸風ヲ治スルト意得テオレバ諸病ニハタラ

ク中風ノ^マ漸^クニ手足ナドレビレル實性ノ者ニ用ルナリ又中風後ニ茶

ヲ用テ大カタ能^クテ^テダ手足ガ麻^ル木^{スル}ニ用ルナリ加減ノ法モヨ

シ虚人ニハ加減ニアル補中益氣湯ニ加味スルガヨイソ

八味順氣散

ウツクレキ方ナリ道家ニ木香南星^ト加テ

食ヨリカ疝氣ヨリカ來ルニ用ルナリ

滋潤湯

方下ノ論ノコトクヨキ茶ナリ

愈風湯

痰^ゼ延^ゼ痰^ゼ盛^ク去^テ後ニ見合テ用ソロクナラス合点ノ茶ハ

味順氣散ヨリニレツ

養榮湯

中風ノ血脈ニアタル方下ノ論ノゴトシコレモ痰^ゼ延^ゼ去^テ

後ナラス合点カラナリ

省風清痰轉舌湯

未^コ試^コミザレ^レ生煎茶ニ退^ク屈^クシタルトキ丸

茶ニシテ用ルモ可^クルベシ

清痰順氣湯

未^コ試^コ

三化湯

中風ノ下^レ茶古方ナリ實性ノ者ニ用^テ後世ハ搜風順氣

丸二代テ用ユ

導痰湯

古方ナリ加味デドコヘモテユカル、茶ナルゾ自然ト

用ヒタキ場ガアルモノゾ

加減導痰湯 未試前方ノ熱アル症ニ用ルナリ

加減潤燥湯

左半身ノ茶ナリサレバ此場デハ大防風湯ガヨ
ヒゾ右半身ニハ六君子ニ木香鈎藤鈎ト加味シテ用ユ

加減除濕湯

右半身ノ茶ナリ

清熱導痰湯

復正湯

前ニアル導痰湯ニ加減シタルモノナリ
未試 未ニアル如程飲ト同方ナリ

驅風豁痰湯

未試ガレバオモシロキ方ナリ

資壽解語湯

中風ノ漸ニ言語アレキマ又中風後トコエカモヨケ
レバモノイヒアレキ云ニ用テ利ヲ得ルナリ

上池飲

未試前ノ潤燥湯ニ人參烏茶ヲ加フ潤燥湯ヨリ補氣
ノカアリトイヘバ混雜ナル方ナリ長葉君扁鵲ニ上池ノ水ヲ飲シムルト

云意ニテ方名ハ向上ナリ畢竟方下ニアル通り血氣虚シ痰モ火モ風モ

湿モ總テ諸風ヲ治スルトイヘリ龔氏ノ方如此多味混雜ノ方多ク用タキ

場モアルモノナリ

小續命湯

中風外六經ノ症アツテ頭痛寒熱身痛類アルニ用イ

チカチカ方也經症ナクテモ用タキ茶也正傳ノトヲリニ當取モ石膏
アルカヨイ張潔古ノ加減カ醫學正傳ニクハシ

人參敗毒散 表症ノ多キカルキ症ニ用ヨサレ_レ尾續命湯ニハ不_レ如_レ

加味四物湯 コレモカウアルベキ方ナリ

加味四君子湯 前ノ對ノ方ナリ

獨參湯 卒中必用ノ茶ナリ

二陳湯 導痰湯ノ意也緩ナル症ニカクニ二貼用タリ大事アルニヒラ

大蘇芫湯 方下ノ論ノゴトシ舊風ニ用ユルコトアリ

防風通聖散 一切ノ風熱ニ焦ノ實火ノ症ニ用ユ上焦目赤口渴鼻_ニ

瘡ヲ生スルノ類ナリ中焦穀ヲ消シ下焦ニ便阻隔スルノ類ナリ○

風熱ノ茶ナレバ癩風ヤ癩疹ノ症癩_汪ノ症ナトニ用ルコトアリ頭

面ニ瘡ヲ生シク愈ヌニ物_{茶酒}ニシタシ妙テ用

補中益氣湯 例ノキツケノ格_カナリ

加味十全大補湯 舊風ニ用ヨキ茶_ツ大蘇芫湯用ヨリシ也

羌活愈風湯 大分ナ茶品也○眼病ニ用タラヨサソウナ方ナリ

大防風湯 舊風麻痺ノ茶ナリ能効アリヒツキマウ下元ノ虛ニ

風湿ニアタリテ腰脚ノカ_ナキニ中風ニカギラスコウシタ症ニハ用ベシ

排風湯 古來多_ク用タ茶_ルツ近來ア_ニリ用ヌ_フ浮風ニハ此

方ヨキトイ、傳タリ

大省風湯

三生飲ニ加味シタル者コレモ一タ一方ナリ

小省風湯

利口ナ方ナリ

萬室回春湯

アタ、カナル茶ナリ

勻氣散

方下ニイフ症ニキハメテヨクキク茶ナリ氣中ノ茶

ゾ○小兒ノ驚風ニテヒキツケルニヨシ

五論湯

中風ノ物惣ニクリアタ、カナ茶ナリ

貝母瓜薑湯

イロクロキ大肥人ニハヨカロウゾ

祛風導痰湯

痰火ノ類中風ノ茶ナリ

加味順氣散

烏茶順氣散ニ加減ノ茶氣由ノ茶テアロフ

如程飲

古來ヨリ用來ル口、ガミタルニ用

參蘓飲

痰ノ類中ナリ

大三五七散

主治八方下ノ如レ此レモト千金ノ方ニシテ局方

ニ加減シテ三五七散ト云ハ此方ナリ千金原方ハ附子ナシ天雄

アリ茯苓ナシ山茱アリ千金ノ主治ハ頭風眩口喎目斜耳鳴ヲ

治スト云ヘリ

○條痰湯

導痰湯ノ加味ナリ補心清熱ノ品ヲ加本方ノ虛症用

○十味劑散

大補湯ノ加減温補ノ藥ナリ

○地黄飲子 劉氏八寒劑ヲ專トスルニ此方温補ノ藥品究メ

テ効アル良方ナリ医通分兩ハ熟地黄^{三錢} 餘茶^{各一} 五味子^{五分}

○藜朮升麻湯 故クシテ口眼喎斜ノ餘症ナキ者ニ用ヒ此亦中

風ノ類ナリ

○六君子湯加鈞藤姜汁竹瀝 此ヨリ下四物湯八珍湯人參三生飲

益氣湯六君子湯加味等ハ薛巳季之材ノ治法ナリ書面ノ如シ此

イヅレモ甲賀氏ノ序ニ所謂治本扶原ノ正法ナリ

○加減烏藥順氣散 張三錫ノ方ニシテ氣痛痰氣ヨリ發ス

ル病ニ中風ニ限ラズ効アリ

▲類中風

附子理中湯 方下ニ論スルゴトシ中寒ノ類中風ナリ

十味香薷飲 中暑ノ類中風ナリ

清燥湯 中濕ノ類中風ナリ

木香順氣散 婦人ノ氣ノツキテトリボセ積塊ヲドツキノ

ボシテ絶入タルニ妙ナリ

加味六君子湯 食滯ノ類中風ナリ

加味二陳湯 痰逆ノ類中風ナリ

加味四物湯 血虛ノ類中風ナリ

補中益氣湯

氣虛ノ類中風ナリ

○薛立齋類中風治法

右ノ九法書面ノ如シ

▲預防中風

羌活愈風湯

此ヤウチ藥ヲ用シヨリ症ニ從テ補藥ヲ用ヨ

○薛預防之理

書面ノ如シ

▲傷寒

桂枝湯

太陽經傷風ノ藥ナリ○凡何病テモ桂ヲ用ル然動カ

麻黃湯

太陽經傷寒ノ藥ナリ汗アルニ忌上脈ノ浮緊ナルカ

ルゾ脈ノ沉ナルニハ何病デモ麻黃ハ用カタキゾ

升麻葛根湯

陽明經ノ表証目痛鼻乾キ不得眠齒ノキナト

腫レ面部病カ的ノ小兒ナドカルキアレラヒ紫蘊ヲ加テ感冒ニ用

小柴胡湯

耳聾ト嘔吐ガ肝要的ノ或胸脇ガ苦滿スルゾ

大柴胡湯

下ス初葉ノ承氣ヲ用ル的ニ姑クコレヲ用テニヨ小

柴胡往來寒熱コレハ惡熱ガカリツ大便ノ不通カ的ノ證語ガアルモ

ツ○魯實ノ痘瘡ニツクロニナツテ大便不通證語アルニ用テ効アリ

白虎湯

頭痛シ大煩渴スルカ的ノ承氣湯ハムスクト熱レ大便

不通コレハ大便ノカミヒナクテ冬ハツト熱ガアル黃連解毒湯

ハ大熱證語等アツテ内外俱ニ熱スルソウチ内熱ノカタガ主

白虎湯ハ發表ノ意アルツ

小青龍湯 四時ノ傷寒傷風汗アル汗ナキヲ不問一ツニコレヲ用

ユ是大事ノ口解ナリ

大青龍湯

無汗ノ煩躁カ的メテ若有汗ノ煩燥ハ茯苓四逆湯ナリ

諸承氣湯

痞滿燥實堅ヒノソコタルニ大承氣湯痞實ヒ下焦カ堅

三ノナキハ小承氣湯ツ桃仁承氣湯ハ中焦ヒ實ノ症ニ用脈數ハ咽乾

キ小便頻數ヒ腹硬塊ゴトク丸モアルハ畜血症ツレテ故クニ湯

水ヲ好ヒ臍物モ催レレレ調胃承氣湯諸承氣湯中テヒツキヤツカ

ルキモノニ承氣湯ハ河澗制ツ六二順氣湯ニ承氣湯ニ大柴胡ヲ

合フコレモ和ニ下ス合フ前ノ諸承氣ノ場ガコニカニヒホドトコレテニテ

コツチマリトコ子合テオヒタモノツレテ諸承氣ヲ用ニト欲ハニツ大

柴胡ヲ用ヨトイフテアル脈ノオレテコニカニ實ナルガ肝要ノ的ノ。

サテ大小承氣調胃承氣ノ方意ハ此分ニテハ解レ難シ手引續編見ベシ

小陷胸湯

結胸ハ胸ガ高クナツテ痛ク心痛ニ紛ルモノツ。此茶オ

モレロキ茶ツ不相應ノ茶ヲ久ク用テ胸ニトゴホルニ妙ツ入門

ノ痰飲門ニ調中湯レテ制法モアル茶ニモセヨトイフテアル奇効ノ

アル茶ナリ痰疾方病ニキレテ自汗カ欬カホタルニヒトヨキツ是種ハ

大陷胸湯

心下堅クモノヲ結胸ト云大陷胸湯主之此誤リトスニ因

テ邪氣不去反テ胸膈ニ攻上リテ心下ヨリ少腹ニ至テ鞭ク満
テ甚痛テ手モ近クベカラザルモノナリ故ニ大陷胸湯ヲ以テ其結
實ノ實邪ヲ下スナリ小結胸モ心下ニアリトイヘ凡此ヲ按バ痛
ニ按サレバ痛ザルモノナリ初大陷胸湯ハ誤リ下シタル上ヲ又下ス
ガ故ニ甚ク用ヒ難キ方ナリ小陷胸湯ハ邪淡熱輕ク其邪
心下ニアリテ鞭ク此ヲ按セバ痛ニ按サレバ痛ニザルナリ

黃連解毒湯 此方時疫ノ後世用テ雜病ニ焦實火ヲ治スル
總司トスルナリ故ニ切ノ實熱ニ擺茶ニシテ用レバ苦ウスレ
三黃石膏湯 此前方ニ加石膏麻黃豆豉モノナリ畢竟内外熱盛ニノ

大便不秘結モテニ用ル茶ナリ

竹葉石膏湯 此方時疫愈テ後餘熱ガズテ嘔逆スルモノニ用ル茶ナリ
或イロクシテニテモ煩熱ガ不止シテ壞症ニナリタルニ用ヨ脉細實ニ
煩渴ノ胸間ガイキレテ煩燥スルガ的ニ中熱ニ專ラ用ル茶ゾの時ニ
ヨリ童便制附子ヲ加ルコトアリ医林集要ニニヘタリ

溫膽湯 病後虚煩ノ症ニ用ル虚煩論ハ醫宗必讀類傷寒看奇
竹茹溫膽湯 時疫ノ療治ヲハソコナフテ煩熱燥熱ニテテ大切
イヘ凡サレドウヤラ熱ガサメタラヨカリウニニニ類ニ用ヨ其氣湯
ニ加減シタラトオモル症ニ用ルコトアルゾ

清火化痰湯 解熱下痰湯 此二方未試蓋類傷寒痰飲用方也
葛根湯 太陽之症又陽明經之表症ヲ兼ルニ用ル當時古方家後
世家トモニ發表ニ專ラ用ル流行リ甚ナリ

猪苓湯 渴スルト小便ノ不利ニ用ル五苓散ト藏府表裏系ナリ

下利ノ效レ心煩不得眠ハ少陰之藏病也太陽膀胱府ニカテ五苓散

麻黃杏仁飲 未試利口ナル方ナリ此一方ニテ感冒大抵スムマツニ方後

ノ加減ニアリ稟キ熱証ナルモノニ用ユベキ方ナリ

柴胡半夏湯 小柴胡加減ノ方ナリ方下ニイフ通り痰症類傷寒系

人參三白湯 逍遙散ニ加減マワラカナル某ナリ鬱冒ヲ的トスベシ

附子湯 此方大事方フ少陰直中ノ症ニ用ユ先ツ附子ヲ用テ陽ヲ回

ヘシ陰ヲ消ス茯苓白朮人參脾胃ヲ補ヒ陽ヲ扶クルモノナリ又芍藥

ヲ加ヘテ陰ヲ助ケテ偏勝ナカラシム本論ニ少陰ノ病得之ニ日口中和

其背惡寒スル者當灸關元穴コレ直ニ少陰ノ裏ニ入り脈微ヲ欲寐ハ

少陰ノ總証ナレハ不言ノ可知口中和スト不渴不燥ナリ裏執無キコ

可知故ニ病テ始メニ日中灸關元穴其上ニ大溫補ノ藥ヲ用ユハ

アワテタマウナ療治ナレトコトノ外危急ノ症ニテ手マカリスルト取

反レナリガタレ扱背惡寒スルニ陰陽俱ニアリ陽明ノ病無大熱口燥

渴心煩レテ背微少惡寒スル者ハ乃白虎加人參湯ナリ又少陰ノ

方集同ニ詳

病得之ニ三日中不燥其背惡寒スル者ハ以陰陽虛ノ惡寒スルト
 異ナリ此大温補ト大寒薬トヲ用テノ分別口燥ト口和スルニシテ
 知レベシ若コレヲ見ゾコナハ生手ヲ及スガ如シ扱真武湯ト似タヤ
 ウナ方ニテ真武湯ハ水ヲ行ラレ陰ヲ收ル者ニ生姜附子ヲ佐トシ辛
 熱ノ勢ヲ取テ經中ノ水飲ヲ散セントス附子湯ハ參附子ヲ佐トシ純ラ
 温補カラテ散失ノ陽ヲ復セント欲スルモノナリ故ニ附子湯真
 武湯ニ附子一倍ヲ用ヒテ同ジカラス丁例ニ見ルベカラス
 柴胡加桂湯 背惡寒シテ潮熱スルモノハ柴胡加桂湯舌ニ白胎アリ
 テ惡寒スルモノハ柴胡加姜湯ナリ

麻黄升麻湯 未試方下ノ主治陽經ノ血ニ用テアルガイカニモヨカルベシ
 加味生脉散 トロイ方ゾ
 陶氏生地芍連湯 傷寒失血症ニ用ル犀角地黄湯カタガコレヨリニ也
 八味李根湯 此入門ノ方ナリトイヘ凡モト金匱奔豚湯ニ加減シタ
 ル方ナリ動氣ヲシヅムルトアリ甘李根皮ハスモノ根ナリ逆氣ヲ下
 ス品ナリ然ルニ動氣ヲシヅムルニ口傳有何病ニモ本方ノ中ハ薏苡
 仁山梔子ヲ加味シテ能シヅムルゾ
 人參逍遙散 女勞復ヲ治スルトアルガコレハナラシニ薛巳ノ加味
 逍遙散ニ人參陳皮ヲ加テ柴芍參苓散ト名ツケテ産後ナドノカツ

カヌヤ其外諸症ニ用テ効アリシレニ似タ方ナリ

當皈白朮湯 コレモアツメモノゾ見合テ用ヨ

知母麻黄湯 汗吐下ノ後不解^ゲ表^ゲ症多キモ見合テ用ベシ

参胡芍薬湯 人參逍遙散ヨリコレニテノ四方過經^ク不解^ゲノ餘熱^ケヲ

治スアマリトツクリトオモハレヌ方ナリ

柴葛解肌湯 陽明ノ表証ニ用ル方ソ太陽ヲモカ子テ熱ツヨクサレ

サント思フキ用ヨ敗毒散ノ症テ敗毒散ガ効ナクテ^{ダツケツ}血^ダ血^ダナト出ル

ニ用ルナリ

陶氏桂枝大黃湯 傷寒論原方ニ桂枝加大黃湯トイフガアルソレ

ニ加味^レタモ傷寒論原方ニ桂枝湯ニ大黃ヲ加タモト太陰下スベク^レテ
表証ノ甚キニ用ルソ表証未解トイフニ大柴胡湯ノ場ゾ

八物散 トロイ方ナリ

六一順氣湯 前ノ諸承氣ノ下ニ解アリ

涼膈散 三焦ノ實熱ヲサシ咽喉^イイタミ口舌ノ間ニモノ^ノデキルニ用

ル傷寒承氣湯ノ症ノカルキニ用ル惡^オ熱^チ口^ク渴^セ譫^セ語^ゴ大便秘^セ脈^セ惡^セカラ

又内外俱^ト熱^モコレヲ目アテニ用ヨ

退黃散 傷寒發黃ノ薬トナル發黃ノ主薬ニ茵陳^ニ散^ニ枳^子栝

皮湯其外証^ニ証^ニヨツテ用ルナシテモ黄色ヲアラハスニ茵陳^ニ散^ニ

カ王ツ陽氣下陷テ發黃スルニ益氣湯茵陳五苓散ヲ合レ下元不足
ニ八六味丸料ニ茵陳ヲ加フ

瀉心導赤散傷寒論天黃黃連瀉心湯半夏瀉心湯有物之瀉心湯ノ
的ハ心下痞滿カ多テ痛ハ結胸ナリ不痛ハ痞滿ナリ大カタ誤下スニヨ
ツテ痞滿結胸スルサテコノ導赤散ハソレヲトハモトヨリチガフ
テ傷寒後ニタワケノマウニナリタルニ用ルゾ

四逆湯 少陰直中ニ用元方ナリ然ルニ少陰ノ症ニ色アリ先ツ直
中ト云寒邪腎藏ヘ直チニ中テ陰寒ニ屬スル症アリ又初陽
經ノ邪陰經ニ傳テ少陰經ヲ扱証トナルアリ又傳經ヲ扱証變ジテ

少陰ノ寒痞トナルコアリ何モセヨ少陰ノ証ノ道ゾ目アテハ本論ニ云少
陰ノ病タル脈微細ヲ但欲寐也トアリ此ノ句少陰經ノ物體ニアツカル
直中ノ寒証ニモ昔傳經ノ熱証ニモ昔末傳ノ寒中ニモ昔脈微細ヲ俟
臥ト身ヲ屈メテ但欲寢サレトツクト寐入コハナラヌモノナリ少陰ノ症ナ
レバ必ズ此症ヲ見ハス此症ナケレバ少陰ノ症ニテ無キト知ベシ又本論ニ
云少陰ノ病脈沉者急温之宜四逆湯トアル此四逆湯ヲ用ユキ症ト
イヘ但脈沉トガリニテハ分レヌ今云通リ少陰ノ傳經直中ニ此脈ト
此証トアルナリ此方ヲ用ユル目アテハ初表証或ハ三陽ノ証ヲ見ハシテ
後其証變ノ脈沉細數ヲ見ハシ口中燥テ大便不通者傳經ニ少陰

證証也此ニ大承氣湯ヲ用スニ若シ是時手足厥冷スルモノ執厥
ナリ四逆散或當歸四逆湯トヲ用ユルナリ若シ未傳寒中ノ証トナ
ツテ脈微細シテ欲寐口渴小便清白者ニ四逆湯ヲ用ユルナリ枳實
通ニ三陰ノ証脈沉シテ惡寒ニ手足逆冷或傷食吐瀉ノ手足厥冷スル
者ニ此方ヲ用ヒテ大溫補總司トナスベシ尤此時ハ四逆加人參湯ヲ
用ユルニ附子ト上頭項ヲ行ラズ外肌表ニ徹シ經ヲ溫メ寒ヲ散テ乾姜
藏府ヲ溫ム甘草ヲ多ク用ヒテ其性ヲ緩クシテ乾姜附子熱ヲシ
ク内ニ透ラセテ藏府ニ深ク徹セシメテ欲スルモノナリ甘草二兩乾
姜二兩トアリテ甘草乾姜ニ倍也附子ニ枚ト云ハ柴肆ニ云ニ干樹附子

丁枚ニテ五錢目ホトアル附子ナリ

黃連犀角湯

狐惑ヲ治スル方物也蟲ノ証ハ唇裏灸ヲイマウニ瘡アリ

加味柴胡湯

百合病トイフカナトモシレバ病ヲ論シレバ今ノ疝氣トイ

フマウチモノレレシテナニ傷寒論ニ出テアルハアチテ傷寒後ニ變レテ

此奇疾ヲ得ル者ガアルトニハタ

理中安蛇湯

能茶ナリ常ノ蛇ヲ吐ニモ用ユ

升陽發表湯

疎邪實表湯 コレ陶節庵ガ麻黃湯桂枝湯ニ課方也

柴胡雙解散

小柴胡ニ加味シタモノ陶氏ノ方ナリヤリ小柴胡ノ証ニ用ル

方後ニ加減ガアルコレ小柴胡本方ニ附スルハツツ

中和靈寶飲 兩感之症ニ用ルトル未^タ試^ス

回陽救急湯 コレハイカフヨヒ茶^ラ太^ム率^チ方^ニ下^ニ論^スゴト^シ今^ニ云^フ時^ニ氣^ト

イフニ前後コレ^レ仕^テタ^ルコトガアル時^ニ病^ハ四^時寒^ニ傷^ラレ^テ直^チ

ニ熱^ニオツ^テス^ル經^ノ証^ガト^リセ^テアラ^ハ脈^浮數^テ面^色戴^陽之^證語^ラシ

キコ^アツ^テ直^中三^陰輕^キモ^ツ方^下ノ論^イフ^コト^シ。扱^此茶^安永^突已^レ

天^疫流^行無^方ヲ用^テカ^ラ得^ルコト多^シ初^發ヨリ下^利大^執之^證語^ナド

アリ食^少ク或^絶食^草臥^{アル}ニ益^氣湯^ニ加^味シ効^チキ^モ血^方ニ大^効

回陽返本湯 救急湯ニ似^タ方^也陰^盛格^陽之^症ナリ故^ニ冷^服ス

柴胡百合湯 上加^味柴胡湯知^母驚^甲ヲ如^冬ニテ骨^蒸之^症用^テニタ^モノ

生地^苧連^湯 重^復

加減犀角地黄湯 上ニ同^シム子^ゾ

如聖散 瘧^証茶^{ナル}ガコレヨリ麻^黃葛^根湯其^外ヨイ方^凡ガアル

溫經益元湯 汗^多ハ陽^ノ茶^トアルガコレヨリ黃^耆建^中湯太^補湯

類ガ^ニレ^ンサ^レ庄^熟地^黃ノ泥^ムニハ此^湯ヨシ生^地黃^寒ナリトイ^ハ庄^附子^有

再造散 未^試ト^ツク^リトセヌ方^ゾ

復元湯 トクトナキ方^ゾ

桂苓飲子 類^傷寒^如狂^ノ茶^ゾ

當故活血湯 コレモ方^エノ論^ゴトク^類傷^寒ノ茶^ナリ

加味導痰湯 夾痰類傷寒ノ茶ゾ

加味調中飲 食積類傷寒ノ茶ゾ

加減續命湯 脚氣類傷寒ノ茶ゾ

安神益志湯 虚煩ノ類傷寒ノ茶回春方デ能効アル茶方下ノ論ノ

如^{キヤウキセリ}驚悸怔忡ヲ兼ルマウナガ的^{メテ}ゾ 右柴胡百合湯ヨリコレニテ十二方

類傷寒ノ方ナリ

加減解毒湯 ブタクシタ方ゾコノマウナ症ニハヤハリ解毒湯人參

ナドクニテ見合ニ加味シテ用ヨ

小建中湯 傷寒ノ腹脹テ痛ハ承氣湯症コレハ腹中スボク井ツヒ

テ痛^{カケ}ノ切^{カケ}黄耆建中湯ト此方トハニ方俱ニ虚勞^{ポウカク}ノ茶ニシテ氣血兼
補^ホフノ茶ナリ其中ニ補陰ノ功ト裏急腹痛ヲ治スルハ此方優^ニレリト
ス裏急腹痛ハ血虚ニ因ル補陰ハ則補血ナリ叔氣ヲ補^ホヒ保肺衛氣ヲ
固^ククスルハ黄耆建中湯ヲ復^サレリトス又虚勞ニ非ズトイヘ凡其人腹
中^ニ急^{キウ}ヲ按^{オス}之堅ク引張^{ヒキ}モノ或ハ積聚日久不退^レノ動氣アルモノ盡^ク
此方ヲ用ヒテ宜^シトス此所謂^ハ中^ノヲ緩^クレ肝ヲ制^スレ脾ヲ補^フフノ妙方ト云
ベシ精^キキ^コトハ手引^テ續編ヲ参考スベシ

黄耆建中湯 此方挂枝湯ニ芍薬ヲ倍^イノ氣血陰陽兩補ノ劑トス仲
景用ヒテ虚勞^{ロウ}ノ茶ノ劑トス又金匱^{キンギ}ニ勞^{ロウ}之為病^ト其脈浮大手足煩

スト云然ルニ今ノ虚勞ノ脉ヲ診スルニ多クハ虚數ニシテ甚ケレバ
虚細數此湯ト脉ト不應然ルニ仲景以此湯治之小建中湯黄耆建中湯
ハ氣血陰陽兩虚ヲ補フ劑ナリ陽生シ陰長スル時ハ血液自然ニ潤地
黄當皈ノ類ヲ用ヒテ直ニ滋潤ノ劑ヲ不假ト云ヘ凡勞熱自然ニ退キ
虚數ノ脉自然ニ平グルモノナリ又此湯ヲ温補ノ劑トナシテ用ユルコ
トモアリ又補陰ノ劑トシテ用ユルコトモアリ陽虚ニ用ユレバ温補トナリ
陰虚ニ用レバ補血トナル又仲景時虚勞勞傷ノツラ分々ズ齊ク
此方ヲ用ユ此仲景ノ妙思議スベカラサルモノナリ後人ノ及ブ聖
アラズト云フベシ

眞武湯 傷寒傷濕ノ症多汗シテフラクシテタ、レヌヤウナガ的
ツ〇泄瀉ノ胃寒シテ胃苓湯テサシラカレヌ症ニ用ヨ此湯ハ寒
温メ水ヲ制スルモノ也又時疫ノ類其熱日久シク不涼脉按之無力咽
不渴不食ノ元氣疲シテ見ユルモノ熱アリトイヘ凡見合テ此湯カ附
子湯ヲ選用スヘシ其上ニテ熱強ク出ルコトアリト云ヘ凡先ツ温補
ノ劑ヲ用ヒテ元氣ヲ引立テ其後又解熱下劑ヲ用ルコトアリト知ベ
シ尤小便ノ清濁古ノ燥潤ヲ見ルベシ

當皈四逆湯 方下ノ主治ハ陰寒ノ症ノヤウニキコユレ凡ソウテナヒ
傳經ノ陽邪流シテ厥陰營血人分ニ入ルナリ其人素ヨリ虚寒ス

ル陽邪トイヘヒ熱ヲ發スルコトアタハズツレテ脈細欲絶ナリ陰
氣内ニ衰ヘ脈ヲ鼓動スルコトアタハズ肌表ノ陽モ虚スルコトニ用桂枝
湯ヲ和其中外加當歸以和厥陰肝經之營血用通草通太陽
之本太陽ノ本トハ膀胱ノ府小便ヲ通スルナリ以細辛以陽ノ源
清ス畢竟厥陰ノ症傳經ノ熱邪其人虚スルコトニ不發熱却テ手足
厥冷シ陰寒ノ症ヤウニ紛ル病ニ用ル茶ナリ。小腹痛ニ傷寒
傳經ノ症ヲ兼ルトキハ此湯主之寒ニ加吳茱萸凡ソ小腹痛傷
寒ヲ不兼ト云凡ソ切ノ小腹痛多クハ此湯主之
益氣養神湯 傷寒後ノ日タチカヌルニ撰用ヨ能效カアズ

此症カ六君子ニ乾姜肉桂ヲ加ル症ニ紛ルモノゾ能ク心ヲツケ
テ用ヒヨ

五積散 寒ニアタルトイフガ的ゾ

五苓散 傷寒雜病トモニ渴ノ小便ノ不利ガ的ゾ

調中湯 未試夏秋非時ノ暴寒ノ茶ゾコレヨリ准繩ノ神効沃雪

湯ガヨイ蒼朮乾姜甘草 厚朴防風芍藥葛根 水煎師云加薑

亦好コノ茶傷寒陰陽ノ證未辨時行疫癘惡氣相傳服之如湯沃

雪効力不可具述

加減調中湯 コト冬春非時ニ温暖ノ氣ニアテラル上ノ方ノウラゾサレ凡

コレヨリ人參敗毒散ガミレゾ

防已黃耆湯 風濕ニ感^カジテ一身悉クイタム初發ニ用ル藥コ、(載)

スル方テハナイ一身ノ痛トイヘドモ下部ノカタノ痛ニヨイツ

補中益氣湯 字面ノ如シ調理ノ法ナリ

芎藭散 藎木湯 柴胡芍藥湯 竹葉防風湯 右四方産前

後傷寒ノ薬ナリサレ^レ婦人良方ニヨイ^レホガアルゾ

○桂麻各半湯 コレ朱奉議ガ活人書ニ麻黃湯ハ發汗ノ重劑ナレバ

此湯ニ代テ用ヨトアリ

○半夏瀉心湯 此湯ノ症ハ發熱汗出テ其熱解スルト云ヘ^レ後心

下滿^テ不痛^ク痞^スル者ニ用ユベシ又一切ノ雜病瀉アリテ心下痞

シ或ハ不食或ハ濕瀉暑瀉ノ類利水ノ劑ヲ用ヒテ其瀉不止者ニ用

之數効^ルリ此方熱ヲ瀉^シ痞ヲ散^シテ水氣ヲ追^フ惟^ニ心下ノ濕熱水

氣ヲ去ルト云^フラ的^トスベシ故ニ酒客人心下痞^ノ不食スルニ用

ヒテ効アリ又心下痞スルト云ヘ^レ大便秘スル者ニハ不宜^ク又發熱潮

熱トアルノ痞ニハ不可用方中乾姜アレハナリ

○甘草瀉心湯 方中人參ナレ甘草大ヲ用ヒ其急ヲ緩^クシ中ヲ和

スルナリ甘草大棗ノ甘キ中氣ノ虚ヲ助ケテ急ヲ緩^クス半夏ノ

辛キ逆^ラ降^シ嘔^ヲ止^メ又黃芩ノ苦寒痞熱ヲサリ乾姜ノ温痞

中ノ水寒ヲ散ス故ニ此方中ヲ緩ク逆ヲ降レ痞ヲ瀉レ煩ヲ除ク寒
熱并ヘ用ヒテ上逆ヲ下スト云カ此方ノ主意ニ人參ヲ去ルハ氣上逆
ニ害アレハナリ本書人參二錢半ヲ加フト云モノハ傳寫ノ誤リナリ
又半夏瀉心湯生姜瀉心湯小半夏湯等ヲ用テ嘔益々甚レキニ
甘草瀉心湯ヲ用テ其上逆ヲ治レ服ニ嘔止ムアリ此中氣虛
ノ上逆スルモノナリ甘草甘ヲ以テ其急ヲ緩ク上逆ヲ降サレ
ル故ナリ

○生姜瀉心湯 此方其人素ヨリ胃氣虛ニ兼テ腸下ニ水氣アリ
此誤トシテ餘熱虛ニ兼テ裏ニ入リテ胃中_和共ス穀氣不和故ニ心下

痞_{コウカン}乾噎_{イッ}ノ食_{ニホ}臭_{ニホ}モノナリ水氣メダラザル故ニ腹中雷鳴シテ
下利スルナリコレ生姜瀉心湯ヲ以テスルモノハ其意水氣ヲ散
ズルニアリ先ツハ嘔多キモノニ用ルナリ因テ生姜四兩ヲ加フル
モノナリ此仲景ノ妙處ニ兩目違ニテ用ル所ノ方ノ意味ヲ見ベシ
○加味理中湯 此陶氏ガ理中湯ナリ方後字面ノ如シ
○如神白虎湯 此陶氏ガ白虎湯ナリ方後字面ノ如シニ方后
本方ニ加味ノヤワラニシタモノナリ症ニ臨ンテ本方ナリ凡見合
世用ユベシ

○升陽散火湯 此モ陶氏ガ方ニ本_事方ノ人參散類方

虚分ノ時疫ニ令時往々用ル方ナリ人參逍遙散ニ黄苓麥門冬陳皮ヲ加ルモノニ其組合ノ意ヲ以テ用ベシ方後ノ加味虚實圧用ル合点ナリ

○酸東湯 未試コレ寒熱補瀉ノ藥品用タキ場モアルモノナリモ千金ニ出テ効アルベキ茶ナリ又三因方ニモ出テ主治同シ霍乱吐下増劇虚勞煩擾奔氣胸中ニ在テ不得眠或ハ寒熱頭疼煩悶ヲ治スト云金匱ノ酸東湯ハ川芎アリ石膏桂心人參生姜ナシ
陶氏益元散 戴陽ノ証ハ面赤フヒテ前ノ復元湯ニ甘草芍薬ナラズ艾葉葱白アリ復元湯ヨリ茶ガツヨシ

大承氣湯 コレ眞熱假寒ノ症ナリ方下ノ論跌陽ノ脈大而有力腹ヲ按オノ脘ヒユニ皺シヲヨセ痛イミアルハ胃實ノ症ナリ

○附子理中湯 コレ眞寒假熱ノ症ナリ前ノ忘クウラフ

○白虎湯加天花粉麥門コトハカ門カクコレ陽症口内不和セニヨリ此加味アリ

○飯脾湯 コレ心氣勞スル虚煩傷寒ニ類スルモノナリ

○小柴胡湯去人參加羌葛芍キヨコレモ陽症發散和解ヲ合シ用タモノゾ

○三黄湯加知母淡竹木通大黄ケツコレ陽症ノ甚キモノナリ故ニ三

黄湯加黄栢知母ケツテ小便澀シルユ淡竹木通ノ加味ナリ夜ハ狂譫ケツト

云ニ陰熱ヲ兼ルニヨリ黄柏知母ヲ加ヘタモノトニユルナリ

○大柴胡湯 コレ耳聾舌黄胎水ヲ好ニ胸腹脇肋皆痛ニ大便

下レビ赤ク小便赤波ルハ裏証ナリ大柴胡ニテ下スベシ方下ノ論表

症ハナレ裏証ニナリ大柴胡下スハジメノ茶トハ是ナリ

○大青龍湯加柴芍陳夏 コレ太陽少陽兩感ノ症ナリ回味加

味ハ方下ノ胸腹滿脹加味トニユルナリ

○桂附理中湯 房勞ノ傷寒コレ夾陰傷寒ナリ前條ノ症ト紛

ル脈浮緊ニシテ沉按ノ實者ト脈浮微ニシテ無方尺脈細或ハ脱者ト

ノ差別アリ此症ニ此湯究メテ効アリ世俗ノ人此症ヲ陰症ト云ヒテ

ハセル脈ヲ以テ考フベシ

○補中益氣湯加肉桂芍藥 勞役感寒ノ症ナリコレ桂枝湯建

中湯ヲ合スルノ意ニシテ吾人當時屢用テ効アルノ劑ナリ脈洪緩ニ

シ無方尺脈トスベシ

○桃仁承氣湯 コレ蓄血傷寒小腹脹痛ヲ的トスベシ脈寸關浮

數ニシテ兩尺沉結ナル者精ク診スベキ處ナリ大承氣湯ヨリ以下李

之材蕭石與ノ醫案ニ先哲ノ診脈ヲ專下スルヲ見ルベシ近來京

家ノ如ク腹ヲ診スルヲ第一トス脈ニハアツリ精察セス病ニモ依キナ

レ氏荒キイブンナリ然リトイハレ診脈ノ事微妙ニ察シ難ク其上医指

ノキヤウフキヤウモアリ心ノ術ナレバサモアルベシ先哲ノ如キニ不
及トイヘルセメテ證上脈上引比別傷寒疫疾ノ最初病カリノ
模様ヲ精ク問フベキコナリ

○異功散加附子乾姜肉桂當歸木香 コノ症モ淫酒不養性ノ人多クテ
リ兩足逆冷大便ニ血ヲ交ヘ下ス陰絡傷ヲ受ル者脈洪數鼓指者取
症不取脈ナリ

▲感冒

香薷散 感冒傷寒輕キモノハ茶ハ通用ナリ此方ヒツキヤウ衛
氣ヲメクラスル快氣茶ナリ氣ヲ快ヨクスレバ邪自ラ散スル道理サ

レ凡加味ノカヲカラ子ハ効ノナヒ茶ソレテイロクノ加減ガアル加
味ナレニ用ルトキハ大病ナドニニ貼用テ隔ヲ快スルマテズ此外
茶毒食毒ヲ消スルノ能ガアル

芎藭香薷散 婦人ノ感冒ノ頭痛ノツヨヒニ効アル茶ナリ

芎藭散 參藭飲ノ變法テ參藭飲ヨリ發表ガツヨイ頭痛ヲ主トス
參藭飲 効嗽ノアルニ用ル効嗽ナラテモ用ルハ肌膚熱ヲサマスカ

此方ノ主ゾ諸病ニ此茶ヲ用ルハコノラ的トス小兒ヤ勞瘵ニ用ルモコ
レゾ始終コレテ功ノ遂ラル、茶テハナヒゾ皆肺經ノ茶ナリ

十神湯 太陽陽明ノ茶ナリ頭痛鼻痛トアルウチニ敗毒散ハ身痛ガ的

十神湯ハ頭痛カ的^{メカチ}ゾ

人參敗毒散

口鼻^{コウビ}ノ氣ノ熱スルト

周身^{シウシン}ノ痛カ的^{メカチ}ゾ小兒ノ驚風^{キョウフウ}ヲ

ニ加減ノトヲリニ用テ利ヲ得ルコト多シ此藥ハ惣テ小貼ナルガ能ク

クゾ

九味羌活湯

非時^{ヒジ}ノ暴寒^{ボウカン}ノ為ニ設ル^{モウ}藥ナリ

口傳ニ生地黃ヲ柴胡^{サイコ}代

テ六經ノ某ガ備ルホドニ暴寒^{ボウカン}ニテテラレテ六經ノ証アラハルニ用

ルソノ全方ヲ風眼ノ類ノ初發ニ用テ妙ナリ

加減冲和湯 未試^{ミコト}

神授太乙散 時氣ノ表証ノツヨヒニ急ニ汗^{キウカセ}サスル藥ゾ

二香散

ヨウナヒ方ゾ

和解湯

上ニ同シ

神木湯

不換金ノ變方テ自モアカヌホド頭痛^{トウツウ}ツヨキニ用ヨ

人參養胃湯 内傷外感ニ用ル藿香正氣散ヨリカナル藥ゾ類瘧ノ

症ヲ治スルゾ

不換金正氣散

山嵐瘴氣^{サンランショウキ}水土ニ伏^{フクセ}ノ藥トイヘ凡諸病^{ヒンショウ}必用ノ藥ナリ

藿香正氣散ト別濕ヲ兼ルガ的^{メカチ}ソ藿香正氣散ヨリカナル藥ナリ

ヒツキヤウ温中ノ藥ゾ○カルキ脹滿ノ初發ニ檳榔枳殼乾姜トクニテ

利ヲ得ルコトガアルゾ○遠途^{エント}ニテ足ノ腫タルニ紫蘇木瓜檳榔トクニ

テヨク効アリ○サテ此方後ノ加減大カタヨヒゾ

藜香正氣散 内傷外感ガ的^{メテ}テ温中平和ノ劑夏秋ニ効アル茶ゾ冬ハ

不換金ガヨクキク。サテ此茶ノ証アツテ熱ヲ解シテニタキトキ此

茶ノ裏ハトタツ子タトキ九味清脾湯ゾ

八解散 虚人ノ停食^{テイシヨク}ヲ兼々感冒ニ用ヨ

清暑消毒飲 温疫大熱ニ用ル大便如常通スルモノニ用ユ清熱解毒劑

ナリ医通ニ清熱解毒湯ト名ケ專ラ温疫大熱ニ用ルナリ

大無神木散 ヤハソコレヨリ不換金ガヨイゾ羅太無ガ石菖蒲ヲクム

タカソレヨリ半夏ガヨイ不換金ノ方ヲレラレナシダ

升麻蒼朮湯 未試

羌活蒼朮湯 方下ノ論ノコトク用タリモクシクアルマヒ

柴胡升麻湯 未試

牛蒡苳連湯 蝦蟆瘟^{カシムシ}茶能ク効アリソノ中ニ石膏ヲ細辛ニ代ルガ口

傳ナリ

加減敗毒散 蝦蟆瘟ニハ前ノ茶ヨリコレガヨクキクゾ外科書ニハ時

毒トイフ

玄參升麻湯 方下ノ通リゾ

解毒梔子湯 方下ノ如シ

解毒防風湯 發斑癰疹トモニ治スル

防風通聖散 三焦實熱者ニ用ユ口渴大便秘スルガ的チカキノ
小柴胡湯 コレヨクキク菜ゾコレハ片ホウノ腫タルガ的メアテノ兩方ノ腫
タルニハ加減敗毒散シ

○犀角消毒飲 方下ノ通リナリ痘瘡ノ消毒ニモ用ユルナリ

○化斑湯 脈ハ血ノ波瀾ナリ熱ノ為ニ凝テ脈伏ス此湯ヲ用ルナリ

○瘟疫初病一二日發汗方 コレ十神湯ノマワラカナルモノナリ十神

湯ハ氣實者ニ用レ此方ハ虛實具ニ用ルナリ

○發汗後清脾方 コレミタ平和ナル菜ナリ方後ノ加減ヨシ

▲中寒

理中湯 中寒ノ主菜ナリ附子ヲ加ヘテ附子理中湯トス枳實理中湯ハ

理中湯ノ証デツカヘノツヨキニヨイジ。傷胃ノ吐血衄血ハツゲツニ本方テ

用ル附子オトヲモ加ル扱方後ノ加減イヅレモヨシ

五積散 方下ノ論ノ如シ其外諸病ニ用テ意外ニ効アル菜ナリ故ニ本邦

上代ノ流行菜ナリ分量モ家々ニテ差別アリ勞役ノ加減ヨシ然レモコレ

ニ限ルベカラズ諸病ニ大分加減ノ用ルナリ

四逆湯 方下ノトヲリニ用レヒ人參ガナケレハ功ガナヒソ

當歸四逆湯 傷寒門ニ口解詳ナリ

回陽救急湯 傷寒門ニ口解詳ナリ即チ陶氏四逆湯ナリ

▲中暑

香薷飲 香薷トイフモノハ畜水ヲ逐フモノ性ハ温ニノ暑熱ヲ解スル能ガアルヒツキヤウ胸ニ物ヲタメ子バ暑ニアタラヌモノナルゾ粉茶デ用ヒバ水テ用ヨ熱湯テ用ルト血スルツガアル白藜豆ハ脾胃ノ湿ヲ去ルモノ黄連香薷飲中熱白虎湯ノ輕キニ用ルゾ

十味香薷飲 虚証ニ用ル

生脉散 夏月養生茶ゾ方下ノ主治ヲ考ベレ諸病危キニ臨ニ熱アルモノ專ラ用ル茶ナリ

清暑益氣湯 元來虚分ナル人ドコヒナク暑氣ニ中ラレ其症ハゲシカ

ラズブラク病ムナリ是症ハ手足草卧レ身心トモニ弱リタルマウテ精カナル胸中サツハリトナク息遠シキヤウニテ息熱シ胸イキレ或ハ咽モ渴キ口中モ乾燥ス暑ハ食氣ト云ヘリ是暑邪ニヨツテ氣ヲ食々モノナリコレヲ向上ニイヘバ太陽ノ中暍ノ證ト云此症ニハ増補ニアル近製ノ清暑益氣湯ヲ用ベシ若レ此症ニ小便ガ澁ルカ黄ナレハ暑ニ湿ヲ兼タルモノナリ此ニハ東垣ノ清暑益氣ヲ用ベシ湿熱ヲ去ル茶ユヘ虚症ノ人ノ瘧痢ニモ本方ヲ用ルナリ

清肺生脉散 未試

加減人參白虎湯

龔氏加減ノ方ニテヤハラカニシタルモノナリ是

中暑

二十七

蒼朮白虎湯ガミレゾ

五苓散

口渴チカクレ小便シブリ大便シブルガ諸病トモニ的メナリ

参販益元湯

夏ヤセノ養生茶

驅暑益元湯

上ニ同ジ

春澤湯

ヒツキヤウ暑熱ヲ解ゲレ虚人キヨヒニ用ル茶小兒ナドニ徃々ツク用

加味四苓散

熱瀉ノ茶ナリ

回生散

未試コト

六和湯

大事モナヒ方ゾ暑邪ノ脾胃ヲヤブルカメアテナリ

加減理中湯

時ニヨツテ用レ凡原方ガヨイ是レハ香砂平胃散加姜桂

モノナリ

九君子湯

未試

七味白朮散

方下ノ論ノトヲリ必効アル茶

二香散

風寒ト暑湿ト内傷ヲ兼ルニ用

香薷解毒湯

大便下血ニハヨカラウソ

補中益氣湯

ナンノ意モナイ太陽中暍チウノ症ニ用ル行キ方ニ組クミレモノナリ

藿香正氣散

内傷マ寐冷

加減正氣散

旅人リョジンナドニハヨカラフ即チ香砂不換金ナリ

加減茹苓湯

コレナクテモコトハカケマイ

麥門冬湯

前ノ九君子ト同レ茶品名バカリカハル

方集同字詳

縮脾飲 方下ノトヲリ用テ能キク藿香正氣散ノ代リモノゾ

○補中益氣湯 方下ノ論ノ如シ

○附子理中湯 方下ノ論ノ通り脈ヲ以テ察ベシ

○補中益氣湯 コレ近制清益湯ニ蜜炒ノ升柴ヲ加ヘタモノ黄栢ヲ

去ルハ胃ノ氣ヲ傷ル故乎方後ニ香薷黃連ノ加味ハ暑熱ヲ解スル

○近制清暑益氣湯 即効アル藜ナリ方解前ニ詳ナリ活法ニヨツテ諸

病ニ働ク藜ナリ

▲ 中湿

滲湿湯 コレハ回春ノ方デヨク効アル胃苓湯ニ加減シタモノ中湿

イロクノ目アテノ中ニ身ノ重ヒトイフガ的ゾ

除湿羌活湯 東垣ノ方デ方下ノ論ニ用レバヨクキク

獨活寄生湯 中湿テ下部ニカナク行坂艱難骨節疼痛ガ的ゾ此

類ノ葉多ケレバコレガ專ヨクキク

腎着湯 湿証トミタラ初發ニ何カハオヒテコレヲ用ヨ

五積散 寒湿ノ葉方下ノ如シ

羌活勝湿湯 方下ニ論ズル症ニヌルホドキクゾ

加味五苓散 コウモアラフゾ

不換金心氣散 藿香正氣散 二方凡ニ方下ノ論ノ如シ

中湿

二十九

方集用定并

除濕湯 用ヨキ茶ゾ藿香正氣散ヨリコレガミシナリ

二陳湯 内濕物ニヤブラレタルニヨイニホヲ加タカヨヒ

平胃散 瓜西瓜ノ類ニヤブラル、ニヨイ

金匱防己黃耆湯 傷寒門ニイフテアルヨキ茶ゾ

茯苓滲濕湯 濕証テ黄色ラアラハシタガメアテ

茯苓湯 方下ノ証ニアハム大事モアルニイ

▲火証 附燥症

黃連湯 柴胡湯 柴胡清肝散 黃芩湯 芍藥湯

滋陰降火湯 黃連解毒湯 涼膈散 火証ハナシテモ燥症ラア

ラハシタモノゾ身枯燥シ口渴シ手足熱シ口吻キレナドスルコノヤウ
ナ類カミナ火症ゾレカレ凡病因テハナイコノマウナ症ヲミタラサ
テハ火症シヤガ何故ニカウナツタトイフ病因ガアルソレヲサガシテ
療治ラスルソレデコ、ニ載ルガモミナソレクニ忘ニ從テ方ヲ置ク
方下ノ論ノトヲリゾアノトヲリニ用ヨ其中黃連解毒湯上涼膈
散ガ惣ニクリノ業ナリ

升陽散火湯 秋氣ノ外邪ヲ兼タ瘧痢ニヨキゾ又衆人ノ病一般ナ

ルニヨレ

三黃瀉心湯 此ハ局方ノ分兩ナリ今世間ニ用ルハ大黃倍ナリ近來

用ヒ覺テ散茶トシ糊丸トシ煉蜜トス即効吾人ノ知ルトヲリナリ
千金麥門冬湯 防風通聖散 防風當飯飲 方下ノ論ノ通りニ
用ユベシ

生血潤膚飲 此燥症ノ菜皮膚コケラダツ症オリクシアルモノナリ

活血潤燥生津飲 方名ノトヲリノ菜ナリ渴証ニモ用ベシ

○滋燥養榮湯 ○清燥救肺湯 二方凡ニ燥症ノ菜ナリ然レ燥

ニ傷レテ病ムハ希ナリ故ニ經歷少シ秋燥ノ氣甚キ歲元來血燥ノ人
内外相合シテ病ヲ成スレテ外ノ五氣ノマウニ多クナレヒツキマウ内
燥キナレバ外邪ノ病トハイハレヌナリ

▲發熱

當飯補血湯 此モ病因テハナフテナシゾ所因ガアルゾツコデ療治ス

ル此方ノ的ハ血虚シテ發熱身痛オトス前方ニ峻劑ヲ服シテ其マウチ

尖補湯テ重シ血物湯テハカカナヒニツコレテサシアタツテ虚ヲ補テトル

産後オトニ用ル茶東垣ノ方テ此方ノ下ニイフテアル血虚發熱證象白

虎ト此病ハ饑飽勞役ニ得タトアル肌熱大渴引飲トアルゾ

補中益氣湯 方下ニイフトツリゾ附子ハヨク加タツコレハ脉ノマアテチ

リイカホド熱ガツヨクテモ脉ノハヒロクブカククルハ温劑テケレダラヌ

人參柴胡散 方下ノトヲリゾ

加減逍遙散 未試

柴苓湯 類瘧發熱ノ柔ナリ○小兒ノ發熱ヲ能治スルゾ

茯苓補心湯 勞証ノ發熱ニ能用ルゾ婦人良方ニ錯雜門ニ

テアル效嗽ヤ血痰ナド吐クガ的ゾ

當歸飲 未試サレトモ方下ノ証ニ能キソウナ方ゾ

瀉陰火升陽湯 未試

滋陰降火湯 升陽散火湯 九味羌活湯 清暑益氣湯

コレニテ已上四方方下ノトヨリニ用ヨ

當歸養氣湯 方下ノ通り實性ノ人ニ用ヨ

柴胡飲子 脈實數カメアテゾ

人參飲 ウツクシキ茶ゾ大事アルニイ

五蒸湯 キソウナ茶ナリ大便少シニテモ滑ナルニ用ヒ難シ

四物湯 血虚ノ發熱ノ主方

清心蓮子飲 夜ハヨケド晝ガアレク小便淋瀝スルトイフ發熱ニ用ヨ

小柴胡湯 壯熱ヲ治スルゾ

▲内傷

補中益氣湯 内傷トイフハ脾胃藏ノセンサクナリ内傷ニ不足有餘アリ脾胃自然ニ虚スル内傷ノ不足飲食ノ多ニ傷ラレハ内傷有餘トイフ

内傷

ノソ枳朮丸ハ内傷有餘ヲ治シ補中益氣湯ハ内傷不足ヲ治ス脾胃
ト虚シテ肝木コレニ乘ズ相火トイフモノコトガ丸トイハク
益氣湯コノ湯ノ目アテ尽ク迷カタル言ハ訣脈ハミガヒ
トイフガ目アテナリ

升陽順氣湯 ウツクニキ共ツツシト脾胃鬱熱ヲ治スルコトカラシテ
イロクノ症ニ用ユ春ノ季夏始ララクアシキヤ呃逆ヲ治スルゾ

升陽益胃湯 肺ノ脾胃虚ヲ治スルハ秋サキニテリナマムコト升陽順氣
湯ト表裏ノ葉ナリ秋サキノ痢病ヤ瘧ニ用ルコトアリサテ口訣アリ時
令ノ脾胃ニ方ル病ノ衆人一般ナルモ春サキハ升陽順氣湯秋サキハ

升陽益胃湯ゾ

補氣湯 方下ノ論トヲリヨキ葉ゾ用事多キ前預メ服ノヨイッ

補血湯 方下ノ論トヲリニ能キ葉ゾ

参耆湯 ナクテモヨイ方ゾコレヨリ補中益氣湯ニ加味セヨ

参朮調中湯 方下ノ論トヲリゾ素リ喘急持病夏ニテト發ルト

一フ症ニ用ヨサテ氣虚勞嗽ニ血虚ノ勞嗽ノ葉滋陰補血ノ葉ヲ用テ
次第ニテレシナルニ此方ヲ用テ即効アリ

正氣補虚湯 トリゴミナカゾ

雙和散 ヒツキマウ産後ノ日ニナヒニ用ル其外アリ用ルコトイ

升陽補氣湯 早飯後ニ昏悶スル症ニ用ル

白朮和胃湯 ソウモアラフ丸葉モヨイトアレガイカニモソウモアラフ

六君子湯 方下ノ論ノ如シ

加味六君子湯 コレ虚人ノ寐冷ヤ食ヲ兼ルニ用

調中益氣湯 補中益氣湯ニ來由ナリ繁古カラ東垣ニ授タ方ゾコ

的ハ腸鳴殭泄スルトイフカ的ナリ此方口訣アリ黄蘗入ノ方ハ脚夕

ルヒトイフカ的デ蒼朮黄蘗トクンダカ脚氣ノ主薬ゾ○勞效極ニ

腹ノトルトキ參苓白朮散ヲ用ガ定リタルコトデコレヲモ用ルゾ是

非茶ヲコレヨトイフトキコレヲヤレヨ

七味白朮散 煩渴ガメアテツ吐瀉ノ後ノ渴ニナヲキクゾ

參苓白朮散 大病後ノ調理ノ薬ナリモトハ脾胃虚ノ泄瀉ノ主方テイロ

くノコトニ用ルゾ泄瀉ニハ大棗ヲ加子ハキカヌゾ禁口痢ニ減ソ用ル

扱此薬補脾聖薬ト赤水玄珠ニモ用ヒ覺タリ故ニ男女老幼ニメシ

ルイ餅菓子類ハ食ノ下向飯ヲ不食モノ半年或一ケ年ニ及モ

アリ此薬ニ入參ヲ去リソウモ用レバ自然ト飯ヲ食フモノ也經驗屢

養脾湯 大事ナキ方ゾ

門冬清肺湯 脾胃虚ノ吐血ニ用ルゾ

補胃湯 升陽順氣湯似タ方ゾ

方景園

飲食傷

行氣香薷散 食傷初發ニ能キク茶ナリ少シ表証ヲ兼ルトキ藿香
正氣散ヨリ用キ茶少茶毒多トヲ輕ク解スルモ本方ヨリヨキソ發表劑
ニテ腹ノ脹テ身ノ痛サケナドアツテ疝氣ニギル症ニヨイソ此方ハ經脈
ヲ通ズル茶ニテ實症ニテ食積ヲ兼タルニ必用ノ茶ナリ六君子湯
トキハ藏脈ヲ通スル茶ナリ内經ノ治法ノ要ハ此ニツナリ
積實大黃湯 食積大實大滿ノ茶ゾ
内消散 温中ノ劑ニテ冷食ニヤラレタルガ的ソ
養胃湯 食積カ瘧カレトキ用ル茶ナリ

香砂養胃湯 病後ニ不食ナトスルニ三貼用テナニ病デモヨイ

不換金正氣散 加味シテ症ニ從テ用ルゾ 藿香正氣散 同上

平胃散 温中ノ茶食積ノ主茶

加味平胃散 小兒ナトニ能用ル茶ナリソレテ大人モ脾胃ノ敦阜ヲ治ルゾ

香砂平胃散 前方ト同シコトテ實症ノカタニ用ル病中ノ食復ナトニ能

用ル茶ナリ

香砂六君子湯 六君ヲ用タキニ胸中煩悶ノ腹ナドモ大ニツカヘテアル

ニ用ユ病中ニ能アルコトゾ故ニ諸病イロク雜茶ヲ用タルアト暫用

テ見合スアリ當時專ラ用ル茶ナリ

雲林香砂六君子湯 ナクテモヨイ前ノ正傳ノ方ガ用ヨシ

葛花解醒湯 酒客病ノ茶ナリ 巨ノ酒毒ハカリニカギラス酒毒ヨシニ熊

満ナドニナリタルニモ用テ効アリ

補中益氣湯 例ノキツケン食傷テ重ク用ルゾ臨産トク食傷ツカシキニ

姜桂ヲ加テ用ルゾ

升陽順氣湯 内傷門ニ見ヘタリ

附子理中湯 脈ノ沉遲ナルガメアテゾ

枳木湯 ヤハリ枳木丸ヲ用ヨ ○扱食傷ノ物ニク奇妙チ茶ゾリ

茶ニセ子バキカヌゾ 枇杷葉湯 藿香中 木香中 莪木中

肉桂大 吳茱萸中 枇杷葉大 甘草小 右擺用

▲ 鬱證

木香調氣散 方下ノトヲリニ氣鬱ノ茶デ能効ガアルゾドウヤラ子ガ

ホシク痛テ心痛ニモナルニヒガトイフニモ用ルゾ○サテ虚性ナモノニ鬱

證トイフコトハモヨリナヒトゾ虚性ナモノモ氣ヲメグラストイフコト分

レドモ鬱トイフコトハナイニナ實症ノ病ゾ氣ヲモクブレヤウニナリモノヲ

若ニスル類サテ脈沉ニシテカノアルガメアテゾ

當歸活血湯 血鬱ハ痛ニ不移處トイフテアルツレガメアテゾ

香砂平胃散 方下ノ如シ

瓜蒌積殼湯 方下ノトヲリ飽食ノ後ニ喘息ノ發ルニ能キク其方ナリ

火鬱湯 方下ノ如シ

滲濕湯 方下ノ如シ

加減六鬱湯 方下ノ如シキク其方ナリヒツキヤウニ鬱トモニ氣鬱ヲ惣司ナリサレモコレヨリ丹溪越鞠丸ガ能キク其方ナリ

解鬱調胃湯 未試

散鬱湯 六鬱湯ノ意デカルキ方ゾ

分心氣飲 方下ノ如シ小便ノシブルト目下ノ腫氣カメアテナリ

茯苓滲濕湯 方下ノ如シ

升陽散火湯 表症ヲカヌルカメアテゾ火鬱ハ散之トハ此方ナリ

加味導痰湯 方下ノ如シ脈沉滑ガメアテゾ

○逍遙散 木鬱發之トハ此方ナリソレユヘ本方逍遙散モ鬱ヲ其方ナリ

○六味地黄丸加柴胡芍藥 方下ノ論ノトヲリナリ

▲痰飲

二陳湯 痰飲ノ病証テ何故ニ痰飲ガアルトイフラセシギシテ其ヲ施スゾ又痰

ヲ兼ル症ガ多キモノト大要方書ニ痰飲ヲ論スルハ形寒飲冷ヲ主トシテ云

二陳湯ハ脾氣ヲメグラセ痰ノ木ヲ治スル其方ナリ一切ノ痰ヲ治スルトハイハレモソ

サレトモ平夏ノ生得痰ヲ治スル能アリ痰ヲ導キ陳皮氣ヲ利シコ

痰飲

テハ痰ノオオルヒヤウハナイ方後ノ如減ヲミテ用ヨ

瓜蒌枳實湯

實熱ノ燥痰ニ用ル茶ナリ至極能キク茶ゾ若誤テ患

ノ痰ニ用ル吐血サスルゾ

加減温膽湯

痰火ノ狂症ニ似タモノニ用ルゾ

加減二陳湯

痰鬱ノ症テセラツキナトカツテ喘息類ニ用ル或頸頤ノハリ

二痰核アリグクシテ按セバ微痛ト云ニ皂莢ヲ加テ効アリ方下ノ論

如ク痰ノ火ニ因テ動レ氣逆上スルニ降順氣ヲキトノ用ヒヨキ茶ナリ

開結化痰湯

清火化痰湯ノコトゾ暴喘ガメアテゾ

清湿化痰湯

方下ノ如クニ能効アル茶ナリ

清熱導痰湯

二陳湯ノ症ニ風熱ヲカ子タニ用ヨ

導痰湯

方下ノトヲリゾ

加味二陳湯

方下ノゴトシコレ類中ノゴトソ痰中ノメアテ、顛骨赤ク兩寸

ノ脈俱ニ弦ナルガメアテゾ

枳縮二陳湯

古流ノ人能ル茶ナリトトハ不試ソ大要上六痰下ハ疝氣

トイフヤウナニ用

香砂二陳湯

食傷ヲ兼生症ニ用○夏月ノ食傷ニ用ルナリ

清神湯

温膽湯本ヲ用ル症ニ似タ症ニ用ル熱ツヨク驚クヤウナルニ用

順氣消食化痰湯

食積痰ヲ治スル保和丸ニ加減ノ法ゾ小兒本ニヨカラフ

清氣化痰湯 方下ゴトシ

五飲湯 酒後ニタテ水ヲ飲タル用ルゾ解醒湯ガコレヨリキクク

小調中湯 傷寒門ノ陷胸湯ノ下ニミヘタリ

大調中湯 ラチノアカヌ方ゾ

○補中益氣湯加茯苓半夏 ○人參理中湯 ○六君子湯加木香

○六味地黄丸 ○八味丸 右ノ五法ハ治本扶原ノ正法ナリ

○新製利金湯 方下ノ如シ燥痰ニ用

○新製潤肺飲 滋潤燥痰ノ茶勞嗽ニ補茶ナヅムニ用テモ見ルベシ

○新定玉竹飲子 方下ノ論ノ如シヤミラカナル茶方後ノ加味見合用ベシ

▲ 欬嗽

參蘓飲 肌膚熱シテ欬嗽スルガメアテゾ此茶大要欬嗽ノ初發葉ノ

ヤウニテツテオシナコレヲ用ルホトニ肺ニ寒邪ヲトメテ後ハシツレテ

欬嗽ノ初發物ニシテ小柴胡湯ノ方下ニイフテアル消風百解散下ヨキゾ

清肺湯 初發温中ノ劑ヲ用テ後鬱熱ニタテキニ三貼用テヨクキクソ

瓜蒌枳實湯 早天ニシヨク欬スルハ食積痰ノメアテゾ

滋陰降火湯 陰虛動午後ノ欬嗽ニ用ル

補中益氣湯 方下ノ論ノ如シ是薛氏ノ治法ナリ此加味ニ限ルベカラス

八物湯 方下ノ論ノ如シ

二母清順湯 久レキ熱効嗽ニ用ル

清寧嗽湯 前ニ似タ茶ナリ小兒熱効久レクイヘヌニ用ルコトガアル

二母寧嗽湯 方下ニイフトラリシ燒酎ニヤブラレテ効嗽ニ即効アリ

加味八物湯 虚証ノ効ニコレデナクテモヨカラフゾ

消風百解散 スベテ効嗽ノ初發ニ用ヨ夏月ハ用捨アルベシ。感冒ノ初發ニ

効アルニ必可用茶ナリ

小柴胡湯 熱効必陽經證ニ用惣テ熱ニ屬スル効嗽ニ杏仁五味子ト

ニ痰多キニ瓜蒌仁ヲ加ヨ寒ニ屬スル効嗽ナラバ理中湯ニ五味子細辛半

夏トム仲景ノ意ニレテ効嗽ノ總ニシテ大事ノ口訣ナリ

杏蘇散 効キアゲテ面ノウソノルルニヨイ

藿香正氣散 方下ノ如シ

欬冬花散 未試

五苓散 鳩尾ノアタリニ水ヲ畜テアルニ用ヨ

補肺湯 勞効ニ用ル

温肺湯 方下ニイフトラリシ能キクナリ

潤肺除嗽飲 未試

瀉白散 方下ノイフトラリシ肺ノ實ヲ去ル秋肺金旺分イキ肌膚熱効嗽

スルタメニ面赤色ヲ去テ肺實トスルヤ小兒ナドノ効ニキク茶ゾ

東垣瀉白散

陰氣下ニ存リ陽氣上ニ存リト云ハ喘息ノ病因方嘔吐的

寶鑑瀉白散

前方ニ似テ熱ノツヨキニ用ル

加減瀉白散

久效ニコノマウチ茶デキクコトモアルゾ

橘蘓散

初發ニ用ル茶ゾ虫效ナドイフモ用テ効アリ勞症ニ効アル

ニモヨイ

發明半夏溫肺湯

ラチアカヌ方ゾ

洗肺湯

ナクテモヨイゾ

貝母散

五味ノ備タホトニ用テヨキ茶ナリコレモ久效ニ用ル茶ゾ

華蓋散

肺ノ風寒ニツヨク感ゼタルニ用ユコレヨリハ小青龍湯カミレゾ

加減三奇湯

東垣ノ方ナリ虚証ナモノ、痞タトイフニ用ル不食ガ的

葶蘆散

久效ノ肺癰ニツタニ用ル初發ニアミリ久シキ、モセヌ温藥

ハカリ用ルト肺癰ニナルコトガアル

人參欬花湯

未試

人參清肺湯

欬血ノ茶ナリ

一方

明醫雜著欬ノ主方ナリコレヲタテ加味スベシ

九仙散

久效ノ茶未試

三拗湯

麻黃湯ニ製法ノカハリタルニテゾ風寒ノ欬ニ用ルコトゾ

金沸州散

春ノ欬嗽風ニマブラレ表証アルニ能キク

方集國字詳

本草綱目卷之九

○參蘇溫肺湯 形寒飲冷ノ喘嗽方下ノ論ノ如シ

○參朮調中湯 内傷門アル通り氣虚ノ效喘ニ宛メテ効アリ方下ノ

主治ノ通りニ考ヘ用ベシ

○補中益氣湯加麥門五味 效嗽ニ限ラズ調理ニモ病勢劇キニ用ル

茶ニ本ヲ治レ原ヲ扶クルノ治法ナリ

○補中益氣湯加茯苓半夏五味 ○六味丸料加麥門五味山梔及補中益氣湯

○麥門冬湯 ○六君子湯加炮姜肉豆蔻 右ノ方法薛巳ノ論也如唇面

○麥門冬湯 内科摘要薛巳ノ方書面ノ如シ ○人參平肺散此東

垣瀉白散ニ類加関知蜂ノ方ナリ前方ニ燥熱アルニ用ベシ ○一方

酸收ノ茶多服ノ久效不止ニ用ベシ字面ノ如シ ○一方此方虫效ノ

經驗ノ方ナリ大便不秘結モノニ用ル茶ナリ

竹葉石膏湯 此方時疫愈テ後餘熱ヤツテ嘔逆スルモノニ用ル茶ナリ或

イロクトシテニテモ煩熱ガ不止シテ壞症ニナリタルニ用ヨ脉細實ニ

煩渴シ胸間ガイキレテ煩燥スルガ的ヅ中熱ニ專ラ用ル茶ナリ。時ニ

ヨリ童便制ノ附子ヲ加ルコトアリ医林集要ニミヘタリ

溫膽湯 病後虚煩ノ症ニ用ル虚煩ノ論ハ医宗金鑑類傷寒ニ有カ可

竹茹溫膽湯 時疫トノ療治ヲ仕ソコナフテ煩熱燥熱ニナツテ大切

イヘサレドウヤラ執カサメタラヨカリソウニミユル類ニ用ヨ益氣湯

方集綱目卷之九

二加減シタラトヲモハル、症ニ用ルテアルゾ

清火化痰湯 解熱下痰湯 此二方未試蓋類傷寒痰飲用方ナルシ

葛根湯 太陽ノ症又陽明經ノ表症ヲ兼ルニ用ル當時古方家後

世家トモニ發表ニ專ラ用ル流行リ甚ナリ

猪苓湯 湯スルト小便ノ不利ニ用ル五苓散ト藏府表裏ノ甚ナリ

下痢ノ效シ心煩不得眠ハ必陰ノ藏病也太陽膀胱府ニシテ五苓散

麻黄杏仁飲 未試利ロナル方ナリ此一方ニテ感冒大抵ノムヤウニ方後

ノ加減ニアリ稟キ熱証ナルモノニ用ユベキ方ナリ

柴胡半夏湯 小柴胡加減ノ方ナリ方下ニイテ通り痰症類傷寒甚

人參三白湯 逍遙散ニ加減ヤワラカナル甚ナリ爵冒ヲ的トス

▲喘急 附哮喘

清肺湯 方下ノ論ノゴトクニ火喘ニ用

喘四君子湯 方下ノ論ノゴトクニ氣喘擡肩テヒユウクイフニ用

喘理中湯 回春ノ方テヨクキク甚ナリ表ヲ兼テ内食カラ發ルゾ。叔久シ

キ喘オリク發シ年ヲ歷テ不愈モノニ問餘ニアル自製ノ保肺湯ガヨシ

屢經驗スル一ヨツテ方ヲ載ス人參 五味子 杏仁 麻黄 生地黃

乾姜 各一 甘草 附子 右大棗 茯苓 水煎。喘急ハ持病ノ若シ持病テ

モナヒ者ガ速ニ暴喘ノクルハ小兒ノ馬脾風ノ類テ難治シ附子理中湯ヲ

喘急

方書集用字詳

方書集用字詳

用ヨ哮吼ハ喘急ニ似タモノデカルキモノゾ息ツカヒガアラキゴウト云
瓜蒌枳實湯コレ痰喘ナリ方下ノ如シ

滋陰降火湯 陰虛火動ノ喘ニ此加味ヨシ

五虎湯 此麻黃杏仁甘草石膏湯ニ加減シタル方ナリ方後ノ加味ヨシ

蘇子降氣湯 コレ喘息ノ主方デナニ、ヨロフトニツコレガヨイ

三乙承氣湯 方下ノ如シ毎歲冬ニナレバ發スルニ八九月ノコロコレヲ

貼用テヲケバ發ラヌトイフコトカ医宗必讀ナドニモイフテアルガコシ

ナコトハナルニヒ

補中益氣湯 方下ノ如シ内傷氣虛喘急雜葉ヲ用テ効ナキニ即効アリ

清離滋坎湯 方下サシツニツタ勞症ニ是非トイフトキニコレデ一旦快キ

モノゾ

三子養親湯 方下ノ如シ。六君子湯。補肺百合湯 二方字面如

神秘湯 ヨクキク葉ゾ。定喘湯 ヨクキク葉風邪ヲカ子霖雨ニ發ル用

蘇沉九寶湯 喘息ノ主葉ナリヨク効アリ

一方 虛性ニ用ユ自汗四肢厥冷ガメアテナリ

麻黃湯 尤ナ葉ゾ方考ノ繩愆ニアリ友松子加味アリ晝發スルモノニ

ハ加貝母夜發スルモノニハ加知母

五味子湯 未試。○定肺湯 ヨキ葉ゾ常ノ效軟ニモヨクキクゾ

附子理中湯 暴喘ニ用。喘急四君子湯 前ノ四君子湯ト同方ナリ

加減三拗湯 用ル葉ニハカニフタクズ小兒ナドニモヨクキク

杏參散 未試タテマテウチ身ヤ産後ノ喘急ゼツキウニハニ味ノ參蘇飲ガヨイ

干縉湯 ヨクキク葉ツ

干縉導痰湯 コウモアルベシ痰ツヨヒガメアテツ

沉香散 氣喘ノ葉ツ

均氣八仙散 方下ノ如シイカウツヨクナツテドウモオラヌトキコレヲ用

サレドモコレヲ用ニヨリ傷寒論ノ越婢加半夏湯ガヨイツ

○補中益氣湯加麥門五味附子ヲ。○地黄丸料加桔梗枳殼甘草半夏

○附子理中湯 ○越婢加半夏湯 ○小青龍加石膏湯 ○八味丸

○四七湯 ○四磨湯 ○麻黃蒼朮湯 以上ノ方ニ傳必讀命醫通

ノ方字面ノ如シ

▲瘧疾

寒熱有期者為瘧云ガ一言ニテ盡セリサテ此症ノ詳密シガタキコト吳氏

方考ニイフテアルトナリナリ其治法ハ方考ニ三陽ノ證ガイフテアル又薛

己キ醫案ノ四卷十二紙ニアルツサテ此書ノ方ガサレクアレレモニ物ニナリラ

合合点テシテ方モ字面ノ通りニ見合ニ用ヨレ此書ノ方ニガキルコトテハナイツ

ソレテ瘧門ノ諸方ハ逐ニ必解ハナシ

柴胡姜桂湯 小柴胡湯ニ乾姜肉桂牡蛎天花粉ヲ加テコレガ惣ニクワシ葉
ヅク解アリ熱多シハ柴胡黃芩ヲ倍シ寒多シハ姜桂ヲ倍スルコレ口解
醫門法律ナドニ此コトヲ世話ヲヤイテオケドモ誰モ用ヌ大抵此方テ
初發汗ヲ發スルガヨイヅ又老人虚人ニハ茯苓半夏益氣湯ガヨイヅ
右ノニガテ大抵ツキテアルヅ此外ハ諸書ヲ見合テ療治スヘシ

經驗ノ妙方ハ即此書ニアルニ解湯ナリ麻黃柴胡澤瀉ノ三味ナリ
レ截リ菜ニヨレ○サテ久瘧ニナツテ何デモオチヌニ究タトキ人參
生姜等分ニシテ用ルコレ類經ノ發明ノ此書ノ増補薛氏ノ治驗
モアリ○サテ瘧オチテ後仕タテハ茯苓半夏益氣湯ナリ或ハ參鬚瘧

飲人參養胃湯ナリイツレモ見合テ用ベシ其ウチサヒクフルイカヘス
ニ截瘧飲ガヨイヅ瘧母ニナツテハ散甲テナケレバナラヌ○扱夜瘧ハ
大抵柴胡芍藥湯ヲ用レヤリ柴桂湯ガヨシ又ハ此書ニアル麻黃桂枝湯
モ効アリ○此書自最初ニハ散邪湯ヨリ下ノ方増補ノ治法字面ノ如シ
盡ク口解ニ及バス

▲痢疾泄瀉

此二門モ惣ニクワシ人參ニテ諸方トモニ字面ノ通りニ見合ニ用ベシ凡裏急
後重ノツヨク大便ノ通シカヌルハ痢病ナリ裏急後重モアラフトモ大便ノ能
通スル泄瀉ナリサテ痢ノウチニ陰陽アリ脈ノ沉實ナルハ陽瘧ナリ其外脈

血カリ下シテ裏急後重シテ肝門窘迫スルニヨイ

參歸芍藥湯 虛人ヤ産後マナドノ痢ニ用ル方後ノ加味ヨシ

倉廩散 疫痢ニ用ルツサレバ疫痢ニ附子理中湯ガヨイゾ

參連湯 禁口痢ノトウムナラヌニ用ルゾ

真人養臟湯 アマリ蕩滌シスグシタルニ用

加味升陽除濕湯 後重ノイカフツヨイヲ風茶テ提ルゾ

右五六方ノニヲ挙グ其餘玄白散ヨリ以下ノ諸方回春壽世ノ方

多シ症ニ隨ヒ方下ノ主治ノ通りニ見合セ用ベシ。増補薛氏ノ治驗

ニ治本扶原ノ正法ナリ考ヘ合セテ用ベシ此方バカリニ限ルベカラス

○サテ泄瀉ハナニシラ下ツタト裏急後重ノナイハ泄瀉ゾ泄瀉ニ裏急

後重ハアルコレヲ世間テ痢病ト云テ本々ニギレルゾコレハアタマカラ

温補スルニキハニツタ回春ニ此外ノ泄瀉イロクイフテアルヲ見合テ

用ヨ即チ此書ニ曾苓湯ヨリ下加味理中湯寒瀉ニ用ヒ加味回苓散

火瀉ニ用ヒ加味香薷飲夏月暴瀉ニ用ヒ加味五苓散濕瀉ニ用ヒ胃風

湯風冷虚ニ乗シ腸胃ニ客シ泄瀉注下スルニ用ヒ或大補湯ニ黃耆地黃泥

ハ症ニ用ヒ香砂平胃散食積瀉ニ用ヒ加味二陳湯痰瀉ニ用ル等ノ治

法ニナ回春壽世ノ方ナリ見合セ用ヘシ字面主治ノ如シ口解ニ不及ナリ

其中ニ完穀ヲ下スハ脾胃ノ虚テムツカシキゾ隨分温補スベシ

田月苓湯 コレ泄瀉ノ物^シシ^シリ^シフ^シコ^シメ^シア^シテ^シハ^シ濕^シニ^シヤ^シブ^シラ^シレ^シ食^シヲ^シ兼^シル^シニ

用^シベ^シ

明醫雜著^{チヨ}ノ主方 白朮^シ 茯苓^シ 芍藥^シ 陳皮^シ 甘草^シ 少

右五味コレニ乾姜^シ一^シ錢^シヲ^シ加^シテ^シ今^シイ^シフ^シ益^シ中^シ散^シナ^シリ^シ粉^シ茶^シニ^シス^シル^シテ^シ能^シ

キ^シク^シゾ^シコレ^シ泄^シ瀉^シノ^シ主^シ方^シニ^シ田^シ月^シ苓^シ湯^シヲ^シ用^シシ^シト^シミ^シカ^シ子^シテ^シ用^シヨ^シ後^シ藤^シ氏^シ

ノ^シ治^シ中^シ散^シ此^シ方^シニ^シ陳^シ皮^シ芍^シ藥^シヲ^シ去^シリ^シ乾^シ姜^シ山^シ茶^シヲ^シ加^シヘ^シタ^シモ^シノ^シ原^シ此^シ方^シヨ^シリ^シ出^シ

タ^シモ^シノ^シナ^シリ^シ一^シ切^シ泄^シ瀉^シニ^シ即^シ効^シアリ^シ

右ノ外積瀉脾腎瀉アリ此書字面ノ如シ。増補升陽益胃湯ヨリ下

薛^シ巴^シ李^シ之^シ材^シノ^シ治^シ驗^シ證^シ治^シ準^シ繩^シノ^シ方^シ考^シ合^シセ^シ用^シベ^シ

▲嘔吐

保中湯 熱吐ニ用ル是諸病ニ兼ル病テ嘔吐トイフニ症ハナイ本病ニ

ヨツテ加減スベシ熱吐ト痰吐ト寒吐ト大抵三色アリ

加味理中湯 寒吐ニ用ル

黃連竹茹湯 熱吐ヲ治スルニ奇効アリ

加味二陳湯 痰火ノ吐ニ用

茯苓半夏湯 方下ノトヲリ。妊娠惡阻ニ用

香砂平胃散 食傷ノ嘔吐ニハコレヨリ香砂二陳湯ガヨイ

加味六君子湯 清胃保中湯 二方字面主治ノ如シ

方彙同字詳

嘔吐

方彙同字詳

比和飲 老人虚人病後ニ能アル症老人ノ膈症ノ下地ニ用ル
竹筴湯 方下ノ通り能キク茶ゾ

参芎湯 傷寒論ノ方テ手足厥冷シテ嘔吐スルニヨクキク茶ゾ霍乱
ノ症ニモ用ユカウシタ症ニ附子理中湯ヲ冷シテ用ベシ

一方 比和飲ノ意ゾ

一方 コレ金匱大寒夏湯庄姜ヲ加ヘタモノ主治方下ノ如シ

理中加丁香湯 寒吐ニヨクキク茶ナリ

藿香安胃湯 嘔吐ニ食ノナラヌニ用

白朮湯 方下ノ如シ

藿香平胃散 方下ノ如シ

丁香附治中湯 方下ノ如シ

加味橘皮竹茹湯 方下ノ如シ

▲ 翻胃

安胃湯 惣々噎膈翻胃トモ寒ノ方ニ用ル其ウチ翻胃ノカタニ用ル○チ

キニツキカヘスハ嘔吐ナリ翻胃ハ朝ニ食シテ夕ニ吐スル類ノ仲景ヨリ

イハル、病ナリ膈噎ハ咽ガスボウテトラヌ翻胃ノカルキモノゾ膈噎

ハ脾胃ニ皺ノヨルモノソウチ團子ナドカタキモノオケルコトガアルソ

レテ鉛ヲ丸茶ニイレレコトガアル重ミヲカゲテ皺ヲノスキニアル翻胃

ハ寒熱トモニアルヒツキヤウハ虚寒ゾ

順氣和中湯 別テヨクキク温茶デキカヌニ用テドコマラ挾症ノカタニ

ニユト誤茶ヲ解スルカタニ用

王道無憂散 方下ニ氣血虚ニ用ルトアレヒ虚ニ用ラレニイ大便秘結

ガメアテゾ

當歸補血湯 方下ノトヲリゾ此症ニ世間ヨク用ル

生津補血湯 方下ノ通リゾニ方大抵似タ方ナリ友松子ノ説ニ年少ス香

燥ノ茶ヲ多服ノ食不下ニ用テ治驗アリ其症ニ用テ効アツタゾサテ

小兒ニモ此症ガアルゾ嘔吐ヤ虫ケニ紛ルモゴゾ何レモ大便秘結ガメアテゾ

四子調中湯 未試

加減不換金正氣散 方下ノ通リカルキ症ニ用ルゾ養血湯補血湯角

テ不効ニ此方ニテ即効アリ

補中益氣湯 方下ノ通リ香燥攻剋ノ茶過多ニ危キヲ致スモノニ用

ルナリ此方何ノ病モ脾肺ノ虚スル及テハ不用病一病モナシ

當歸活血潤腸湯 上戸ノ噎膈實症ニ用ベシ方後ノ加減ヨシ

調元湯 惣ニシリノ茶ノ氣血ヲ補ニ輕クシダ方ゾコレヲ原方ニシテ加

減シテ用タガヨイ

嘉禾散 道家ニ秘方ニシテナシデモシレヌ病ハゴゾコレヲ用ル

方彙編

寛中散 ヨクキク茶ナリサテ常ニツカヘテ食カナラヌトイフニ用ル方
後ニ粉^{コグスリ}茶ニテ姜塩湯ニテ點服セヨトアリ或傳ニ煉蜜ニシテ婦人ツカ
ヘモチヲ持茶ニ用テ効アリ

五噎湯 スカス茶ゾ積聚ナドカ子タルニ用ユ

五膈湯 寛中散ニ痰ノ加減レタモ少

○大半夏湯 金匱ノ妙方ナリ今世コノ方吉野人參ヲ真^シノ人參
ノ代ニ用ルト云ヘ凡効ナシ李士材必讀ノ治驗アリ考ヘ用ベシ

○補氣運脾湯 ○滋血潤腸湯 ○滋陰清膈飲

右ノ増補三方葉氏医学統旨ノ方ナオ右ノ本書ヲ考ヘ合用ベシ

○四君子湯加當歸川芎 ○六君子湯加黃芩黃連 ○六君子湯加木香炮姜

○四君子湯加山梔黃連 ○六君子湯加香山梔 ○八味丸補中益氣湯

半夏茯苓姜桂 右ノ六法薛氏ノ治驗治本扶原ノ正法ナリ

○補中益氣湯去升麻柴胡甘草加桃仁牛乳白蜜姜汁 コレ李士材必讀
ノ治驗キハメテ効アルベキ方ナリ

▲呃逆

丁香柿蒂湯 呃逆ハ胃寒アツテ新タニ入ル穀氣ト相搏ユヘナリ

此方ガ主方ナリヒツキヤウ柿蒂丁香ノ二味ガ主方ゾ諸病トモニ呃
逆ノ出タニコノ二味ヲ用ユ

加減小柴胡湯 少陽ノ病カラアルコトゾ

十味小柴胡湯 方下ノ如シ ○黃連竹茹湯 方下ノ如シ

加減茯苓生薑湯 方下ノ如シコレホドニゴツレヤト加減ヲセンヨリ医方問

餘ノ安胃湯ガニシテ其方半夏乾姜丁香各一錢陳皮半錢藿香七分

右甘草少許生姜片水煎或一方加附子一錢減茶湯可也

滋陰降火湯 ○補中益氣湯 ○六一順氣湯 右三方回春治法字面如シ

黃連解毒湯 白虎湯 コレ誤テ温茶ヲ用スコレテ藥毒ヲ胃中ニ畜テリ

レデシヤクリスルニ用

橘皮竹茹湯 用ヨヒ茶ゾ ○人參復脈湯 ○順氣消滯湯ニ方字面ノ如シ

小陷胸湯 方下ニ論スルトアリゾ水飲大過ノ症ニ用ユ

小青龍湯 方下ノ如シ

大補元湯 大病後ナドニカウシタ茶ヲ用ルテアロ久痢ノアト効アリ

木香調氣散 能クキク茶ツカヘカマアテゾ久キ持病ニ腹痛ヲ發シ二層モ

痛ミツタルニイウ、茶ヲ用レテオリク發ス此湯多用ヒ痛即止再發セズ

六君子湯 方下ノ如シ ○秘茶 ナタ豆一味粉ニサシテ用コレ何茶マ

▲噎氣

二陳湯 コレ飽食ノ氣ナリソレハ常ゾサレ食スルタビニ出ルハ痰ノ癆

此二陳湯加味次ノ星半湯ヲ用ベシ

星半湯 上ノ二陳湯ト治症同シ

理中湯 コレハ胃寒ナリ字面ノ如シ

加味導痰湯 コレモ痰咳ノ症ナリ方下ノ如シ。秘法ナリ牡蛎ニ味ヲサユ

ニテ用ユ牡蛎ハ藝州廣嶋牡蛎ノ火ニテ不燒色白キヲ用ベシ隨分年ヲ

歷テ大キナルヲ碎キテ煎湯散茶ニモ用ベシ

▲ドクサニ吞酸スラククイ 附吐酸トクサニ

清鬱二陳湯 ○香砂平胃散 ○蒼朮湯 右ニ方字面ノ通りニ用ヨ

一方 コレヨクキク菜ナリ ○加味平胃散 ○丁香半夏湯 方下如シ

沉香降氣湯 大病中ニ咽ガスホリテ物ノトララスニ貼用ヨ

六君子湯加附子木香ラセツレ 薛氏ノ治驗ナリ

透膈湯 コレ方中大承氣湯アツテ攻撃ノ劑ナリハゲシキ症ニ用方下ノ

主治ヲ見合セ用ベシ

○六君子湯加炮姜木香 ○補中益氣湯加茯苓半夏 ○人參理中湯

○附子理中湯 ○左金丸 ○越鞠丸 右五法薛氏ノ治驗方下ノ論ヲ見

合セ用ベシ

▲リウカザツ饘雜アノヤク

化痰清火湯 ム子ノイレルトハ大抵痰火ノ元トコロニ陳湯ニ加味シテ用テアル

食傷カラモクレボソレモニ陳湯ノ加味テヨイ婦人ナドノ血症テ嗜雜スル

方集果用字并

吞酸 饘雜

二茯苓補湯ハツキ薛ハツキ巳ノ用テアル

二陳湯 方下ノ如シ。○加減當皈補血湯 方下ノ如シ。○香砂平胃散

方下ノ如シ。○消食清鬱湯 コレ食傷カラキタノ。○四物湯 字面

ノ如シ。○養血物湯 方下ノ如シ方後一方 右ノ二方見合セ用ベシ

茯苓補湯 先キニ云薛ハツキ氏ノ治法ゾ

旋覆花湯 コレ冷痰ニヨツテ嘈雜スルモノ用。一方 方下ノ如シ

▲諸氣

分心氣飲 正傳ニ内經ヲウケテ九氣ガ論ジテアル大成論ニ氣ノ字ノ下ニ

諸症膀胱小腸腎氣トアルヒツキヤウ病因ゾ氣カラシテ諸病ガ生スル

ナテ今云痞ハツキトイフモノカコレゾ形ガアレ積聚ナケレ痞合云疝氣ニ三和散

ガキソモ氣ノ積ルカラ真ニ疝氣トイフニ三和散ガキソモノテハナヒ。扱テ此

ハ急氣飲ノメアテハ勞疝ノヤウデモサレテカハヒ疝症ガナラフテ食ノスルメカ

メアテゾ大便秘スルヤ氣浮ウナトニヨイ婦人ニヨクアルコト

上下分消導氣湯 前方トツ意テ丸茶ニシタガ効アル

加味四君子湯 虚エヘニ氣ヲナヤムコレニ原方ガヨイ証シタ隨シタヒ加味モ用ベシ

加味四七湯 梅核氣ハツキニ用

七氣湯 千金ノ古方ナリ虚人心腹痛ニ効アリ半夏分兩考ベシ

分氣補心湯 コレモ方下ノメアテゾ

水香流氣飲 半井家^{オカラ}テ秘藏スル某嘉禾散^{オカラ}ノヤウナコトサテ參附ヲツカ
イ過^{スコ}シタ脹滿^{オモロシ}ニ人參壹分^{オモロシ}イレテヨクキク^{オモロシ}大要^{オモロシ}方下イヲリ^{オモロシ}ジ

蘇子降氣湯 方下ノトヲリテ足冷ルガマテナリ急難^{オモロシ}宛安^{オモロシ}ノコトニテ夜カ

寐^子ラレヌ用^シジ

正氣天香湯 婦人九氣ヲ治スル主某^{オモロシ}デア^{オモロシ}リヨクキクニヨツテメアテナレ云

シヤウニ用^シ一切氣ヲ憂^シルニ先^シコ^シヲ導^シトイフ先^シノ字ニ忘^シラツケヨ又四物湯

ノ類オモキ某^{オモロシ}テ療^シ治^シノアトニテコ^シヲサラリト用^シテトケルコト^シ其^シ中^シ肝^シ要

ノメアテトイフハ氣^{オモロシ}カ胸^{オモロシ}背^{オモロシ}ニアツ^シツテ刺^シ痛^シスルヨイソ婦人ニアルコト

ゾ眩暈^{オモロシ}噯氣^{オモロシ}嘈雜^{オモロシ}ニモ用^シル某^{オモロシ}ナリ

柴胡抑肝湯 方下ノトヲリ宮城^{オモロシ}寡婦^{オモロシ}ニ此^{オモロシ}症^{オモロシ}多^シシ

退熱清氣湯 方下ノトヲリ某^{オモロシ}品^{オモロシ}ヲ考^シ用^シベシ

烏沉湯 ツカヘ痛^{オモロシ}或^{オモロシ}眩暈^{オモロシ}ナドモスルニ虚性^{オモロシ}ニ用^シル

三和散 ナンデモ氣^{オモロシ}トヲリニハヨイソノウチ腹^{オモロシ}ノスチハルヤ肩^{オモロシ}ノスチハ

ルヤ大便秘^{オモロシ}澁^{オモロシ}ガマアテナリ或^{オモロシ}傳^シニ此^{オモロシ}方^{オモロシ}ヲ和^シ導^シト名^シテ一切氣結^{オモロシ}ノ症^{オモロシ}用

四君子湯 六君子湯 補中益氣湯 右ノ三法^{オモロシ}吳山^{オモロシ}南^{オモロシ}方^{オモロシ}考^シ治

方^{オモロシ}ヲ氣^{オモロシ}虚^{オモロシ}ハ即^シチ脾胃^{オモロシ}虚^{オモロシ}ノ脾胃^{オモロシ}虚^{オモロシ}ハ即^シチ氣^{オモロシ}虚^{オモロシ}ナリ此^{オモロシ}訣^{オモロシ}孰^{オモロシ}考^シベシ

○分心氣飲真方 楊仁齊^{オモロシ}ガ直指^{オモロシ}方^{オモロシ}ノ真^{オモロシ}方^{オモロシ}ナリ即^シチ原^{オモロシ}方^{オモロシ}ニ去^シ芍^{オモロシ}某^{オモロシ}羌^{オモロシ}活^{オモロシ}

加^シ枳^シ殼^シ桔^シ梗^シ木^シ香^シ棋^シ榔^シ香^シ附^シ薤^シ香^シ菘^シ木^シ麥^シ門^シモ^シチ^シリ回^シ春^シノ方^シ後^シ加^シ減^シ無^シ變^シ明^シ

憂鬱悶怒氣痞滿ヲ治ストイヘリ

○増減烏茶順氣散 前中風門ニ口解アリ尚方下ヲ考入シ

○増損流氣飲 医通ノ方ナリ流氣ノ劑ニ入參ヲ大ニ組テ降氣手當

ヲレタモノゾ

▲痞滿

養胃湯 コレ一方テ痞滿ハツキルコレニ加減スベシ故ニ上代痞滿養

胃湯トテ流行茶ゾサテ痛ハ痞トイハス痛テ物ノアル癥瘕ゾ腫脹ノ

初發或痛ガ諸氣ノウチゾ

補中益氣湯 コレ内傷痞滿ノ主方ナリ右後ノ加減見合セ用ベシ

解鬱和中湯 方下ノ如シ食鬱ニ痰火ヲ兼子痞滿ノ夜安臥レガタキニ用

加味ニ陳湯 方下ノトヲリ痰氣鬱結シ食ノトニコヲリノアルニ用

消痞湯 能キク茶ナリ腹ノハツテ不食小便ナトレブルガメアテゾ六君子湯

水氣ノアルニ用一医ガ家方トイフテ脹滿ニモ用ナリ

加味七氣湯 氣ノツカヘニ用ル

厚朴温中湯 東垣ノ方効アル茶ナリ方下字面ノ如シ

木香化滯湯 コレモ東垣ノ方内ハサモナクテ腹ノ皮ノヒツハツタニ用ル

▲鼓脹

分消湯 能キク茶ゾ實ノカタニ用ルゾ泄瀉ナドヲカ子タルニ分テヨキゾノ扱

方集國字詳

痞滿 鼓脹

古今醫統ニ鼓脹ヲ虚トスル脾胃虚ナリ蠱脹ヲ實トス内ニモノアルナリ
サテ寒脹多シテ熱脹ハニナリ

行濕補氣養血湯 方下ノ通り氣血虚弱トイヘ厄アマリ大虚ニイタラザルニ
ブラク用ルウチニ効ヲ得ルアリ補氣養血劑中ニ降氣ノ茶品アツテ
參朮ノ泥キニアルニ用

和榮順氣湯 脚ノ腫ラメアテトスベシ風濕ヲ兼ルニ用ベシ

廣茂潰堅湯 能キク茶ゾ方下ノ論ノトヲリニ熱脹ニ用テ妙ナリ

香朴湯 ヨクキク茶ゾ量目ガ大事ゾ回春ノトヲリソ

分心氣飲 方下ノトヲリ

寛中養胃湯 脹満ノ最初食カラキタニ用ル温中ノ茶ゾ

香砂和中湯 見合テ用ヨク用子バ効ノナイ茶

六君子湯加當歸白豆蔻蘇梗 方下ノ通り王道ノ茶

中滿分消湯 東垣寒脹ヲ治スル茶廣茂潰堅湯ト表裏ノ茶ナリ

木香順氣湯 脹満ノ腹ノ下ルニ用

消食益湯 方下ノトヲリ壯盛ノ人ノ腫ノ下ルニ用

補氣健中湯 方下ノトヲリ六君子ヤ益氣湯ヲ用ント欲スルナラバ先

コレヲ用ヨ

五子十皮湯 未試五皮湯ニ加味レタモノ物林皮ハ水氣ヲ利スルゾ

枳實分消湯 脹滿ノ下シ茶ナリ即チ金匱厚朴七物湯ナリ方後自利去
大黃金匱作下利自利ニ用ラレテ茶ニアラス或厚朴三物湯症ニ隨ヒ撰
用ベシ厚朴八分大黃四分枳實五分右以水二盃先煮枳朴取一盃內大黃煮
取六分温服二分。一婦人腹脹滿ノ次第ニ腰股脚ニイタリ腫甚ク便
不快利然レ能食ス三物湯ヲ用テ便少々ハ通スレモ下部陰門赤
腫痛ノ苦痛甚シ是元來妓婦ニシテ久結毒ヲ兼レ症ナリ是ニヨリテ
一角ノ細末三分ヲ白湯ニ送下シ暫アツテ一度小便四升大便三四升
ホド下ル小便ハグクラリト一度ニ利スコレ腫氣ノ破レタルナリ是一角ノ
能毒ヲ解シ水ヲ利スル長スル故乎尔後瘡毒ノ人粉劑ヲ用ヒ内攻

腫脹スル硝黄巴豆ノ下劑ヲ以テ便不通モノ一角ヲ用テ即効アリ此
病婦前後厚朴三物湯ヲ用テ調理ニイタリ厚朴四分大黃二分枳實二分半
水二盃ヲ以テ一盃ニ煎シ六七十分モ用テ全快セリ能ク食ストイヘモ
吞ニクキ茶ニ小貼ニ用タリ解毒利水ノ一角ノ幼草根樹皮及所アラス
平肝飲子 分氣紫蘇飲 大正氣散 以上ノ三方字面ノ如シ未試驗
体医学入門ノ方古林家ニ用ヒ覺アルベシ彼門流ニテ精シク問ベシ
強中湯 嚴用和濟生方ニ出テ中古ノ方究メテ良方ナリ
人参苜飯湯 血脹ノ茶方下ノ如シ
大半夏湯 方下ノ如シ温煖ノ劑脈弦遲ヲ目アテトスヘシ

○壯原湯 方下ノ如シサテ鼓脹ノ虚ハ大抵ノコトニテキカヌモノゾコレヲ
惣ニククリ主方ト意得ベシサテ久レク愈ヌハ医学六要ニ金匱腎氣丸
料ニ人參白朮ヲ加ルコレ脾腎ノ虚テ小便ノ不通ニ用ベシ脾肺ノ虚ハ六君
子益氣湯ニ加味コノ三方テ脹滿ノ療治ハツキテアルゾ
○啓峻湯 コレモ脾腎虚ノ脹滿ノ劑張氏医通ニ出タリ。サテ太
實虫蠶脹ノ症ニ用ルニ積塊丸トイフ方有赤水玄珠ニ出ル近クハ
方書摘要ニモ出ル

▲水腫

實脾飲 即チ分消湯ナリ水腫ハ大カタ實症多キゾ古人ノ云不補

病カ回ツアル水腫脚氣瘡疾狂ゾ。サテ四肢ノ腫ルガ水腫四肢モ腹モ
腫ルガ腫脹コノ分ハ医宗必讀ニ詳ニシレシテアル癥瘕ニモギレルゾ
イロクナコトニギレルゾソレヲ必讀ニ能クワケテアルナリサテ何ノ病
ハレラ子トモ息ヲシギカ子ス多クスルナラバ脹滿ニナリタカルゾ内
經ニ此意アリ平人氣象論曰頸脈動喘疾欬曰水目裏微如
臥蠶起之狀曰水云云目ノ下ノハレルコトゾ
加減胃苓湯 濕ニ感ジテ水腫スル初發ニ用ベシ濕物ヲ食テア
テラル、類ナドゾ

木香流氣飲 諸氣門テイフトラリ半井流テ用ルゾ

行濕補中湯 前ニアル補氣健中湯ゾ

加味補中益氣湯 克伐ノ茶ノアトデ用ルコトアリ

金匱腎氣丸 腎虚ガメアテナリ

加味五加皮湯 方下ノトヲリニ用ル茶ナリ

大橘皮湯 小便不利ニ暫時用ルナリ

繫矩三和湯 用ル茶ゾ

消腫調脾順氣湯 方下ノ如シイロクヨセモノゾ疝積ニ用タラヨカ

加味枳木湯 原方ガヨイ

續斷飲 方下ノトヲリ水分血分ノコトハ医方問餘ニ精シキゾ

加味八正散 淋病ノ茶ナリ小便秘澁ニ用ル

分心氣飲 方下ノ如シ

○實脾散 中古ノ方ナリ陰水腫ニ用ル良方ナリ

○疎鑿飲子 方下ノ如シ究ハテ効アル良方ナリ

○赤小豆湯 方下ノ如シ瘡疥ヲハヤク乾燥ノ茶ヲ用テ内へ毒

入ツテ腫満トナルニ用或抗ギ湯ナドニ浴ソ腫レルニ効アリ

○加味腎氣圓 方下ノ如シ濟生方分量大異也方後薛氏ノ方ト見

合セ用ベシ益氣湯ト兼用ノ脾腎虚ノ腫脹ヲ治スト薛氏ノ

治驗近世專ラ用ル茶ナリ脾腎虚ト云ハ病家ニ彼是アタリサ

リモアレバ脚氣腫滿ト腫脹ノ病ヲ云ヘリ真脚氣腫滿斗モアルベシ
○導水茯苓湯 方下ノ如シ

○澤漆湯 痢毒ノコツテ腫氣トナリ方下ノ諸症ヲ見スモノニ用

○茯苓湯 前方ト同シ方後ニ濟生腎氣丸ヲニ方臣ニ佐トスヘシトイヘリ

茯苓湯ハ虚スル者ニ禁用トイヘリ前方ヨリハ劇劑ナリ

○參附理陰煎加白朮 方下ノ如シ參附桂ヲ加レハ大温補中ニ補血ヲ

兼ニ茶墨カ子ヒツケワ竟ニ公量チカ違ニ附子理中湯ニ熟地黄ヲ太ニ組ニ當歸ヲ佐サトシ肉

桂ヲ加ヘシモノ上品ゾロノ劑ニ腎氣丸ヨリ補チカラノカ勝スガレリ右歸丸ノ

意ナリ病人此茶泥ナダニズ能ヨク吞ムナラバ用タキ茶ナリ

○疎鑿飲子 李リ之材必讀シ治驗ナリ脉沉且堅ト云フ目當トスベシ

○參一兩ニ蚶ニ鱗ニ 茯苓五錢 コレ又必讀シ治驗ナリ大劑ノ分量ニ

テ効アリ此湯十分ノ分量ニテ一錢三分ナリ十分ニ腫ウチニ用テ見タシ

○サテ水腫ノ物ニクハ初發ハ茱萸湯白朮 茯苓各一兩 吳茱萸

枳殼各半兩 右生姜水煎ハヤクサヘ用レバコレヨイ若シコウジテキテハ沉附

湯 生附子一錢 沉香五分 右生姜水煎○サテチヨツトシタカルイニハ

五皮湯 方前ニアリ

▲積聚

潰堅湯 コレ主方ナリ方後ノ加減見合セ用ベシサテ積聚ハ腹ニカタチル

フイフ癥瘕ハ積聚ノカウジタモノゾ

真人化鐵湯 方下ノ如シ氣茶血茶消導攻積ノ品ヲアツタテ方トス

柴胡湯 方下ノトヲリ熱ニ屬スルモノニヨクキクゾ熱ニ屬スル熱ノ症ガアスルゾ

大七氣湯 寒ニ屬スルモノニ用莪朮三稜塊ノアルモノデナケバ用ヌトイフヲ

コトテ合点セヨコレ濟生方ノ方ナリ指迷七氣湯ハ此湯ニ去三稜加半夏

棗大抵同ノ少ク和緩ナリ氣不升降モノ主之

千金化氣湯 方下ノ如シ。千金導氣湯 方下ノ如シ男子婦人前對方

補中益氣湯 コレ大七氣湯ヲ合方ヲ元氣虛弱肌体瘦方下ノト

アリノ症ニ用下リ加減補中益氣湯撰用ヘシ

加減補中益氣湯 此方經驗屢多シ本方ニ去升麻茯苓半夏枳實

厚朴山查子ノ順劑ヲ加ルモノ虚人ノ積塊ニ用ヤスキ劑ナリ

化積湯 婦人ノ血積ニ用ベシ茶品ヲ以テ考ベシ

三和散 三焦ヲ和ス茶ニ方銘トス方下ノ主治ニ即効アリ

三因散聚湯 方下ノ如シ辛温ノ茶ナリ

膈氣散 コレ大抵大七氣湯ニ似タ茶ニ微劇ニキ方ナリ

青皮湯 コレ入門ノ方字面ノ如シ。息賁湯コレ入門ノ方字面ノ如シ

奔豚湯 元來金匱要畧ノ方古方家毎々用ユ甘李根スモノ根ノ皮ニ

○勝紅丸ト云丸回春ニアリ効アリ用ヘシコレテイカヌハ寒ニ屬スルニハ

入門疝氣門ノ蟠葱散ヲ用ヘシ茯苓稜青甘宿櫛破延蒼桂姜各示葱
ケ右十二味水煎サテ熱ニ屬ス六廣茂瀆堅湯ヲ用サテ小兒トキヨ
リアル諸ノ塊積ニ勝紅丸ヲヒタト用ヨ發タトキニ六七氣湯ヲ用ヘシ

五疽

茵陳散 心目ホシ黃キテ小便黃ナルニ用ヨ

茵陳大黃湯 方下ノ如シ大便結實ヲ目アテトス

腎疽湯 コレ東垣ノ方字面ノ如シ

茯苓滲濕湯 方下ノトヲリニ黃疸ノ物ニシリ

茵陳五苓散 物ニシリ原方ガヨイソ

一清飲子

○葛木湯 二方入門ノ方主治字面ノ如シ

加味益氣湯 方下ノトヲリ黃疸ノ久シクシツラヒ疲レテ元氣食氣圧ニ

カイナキニ方後ノ加味六味丸ヲ兼用テ六七十日モカハリ全快セリ

加味解毒湯 熱疰カ又誤テ温茶ノアトニ用

加味薑附湯 陰黃ニ用脈沉細四肢冷ルガメアテ

加減胃苓湯 黃胖世間テ云ユウフク病ヲ治ス針砂ノ入丸茶兼用スベシ

一方 方下ノ如シ ○一方 女勞疽ニ用滋補ノ品ヲ組合タモノ

清熱除濕湯 コレ通用ノ劑方下ノ如シ濕熱脾土ニ鬱蒸スルガメアテ

秦芫飲 コレ虚疽ナリ方後ノ濟生方ノ方ガヨイ

當歸白朮湯 方下トヲリユルヤカナ症ニ用

瓜蒂散 傷寒論ノ吐劑ノ意ナリ方下主治ノ如シ

茵陳四逆湯 薑附湯ノ格ゾ

○加味四君子湯 色疸及久疸ニ用ル平補ノ劑ナリ

○茯苓梔子茵陳湯 羅天益ノ方陽黃ニ用

○茵陳姜附湯 コレ又羅氏ノ方陰黃ニ用 ○サテ黃疸ハ医方問餘

從テ療治スヘシ五十以上ノモノハ不治モノ多シ

▲痼冷

加味理中湯 沉寒痼冷トテタシク冷ル症ガアル方下ノトヲリニ茶ヲ用ヨ

固陽湯者人オドノ強テ房事ヲ犯シテ即坐ニ身冷テ手足厥冷シテ中

風ノヤリニナルニ用ベシ回春ニハ三仙散アリ附子乾薑肉桂ノ三味ナリ

十補湯 此方十全大補湯ニ附子ヲ加モチテ主治方下ノ如シ

古今方彙國字解上 終

方彙國字解

