

KODAK Color Control Patches © The Tiffen Company

Centimetres



武9
86
2止

古今方彙國字解上編下

三河 滕謙齋烏巢道人口訣



平安男加藤玄順輯錄



補益 附老人

四君子湯此方氣虛懶ベクリナリ面色蒼白言語輕微四肢無力脈來虛弱者コレ氣虛ノ正候ナリ人參元氣ヲ補ヒ白朮脾胃ヲ健カニシ甘草中ヲ和シ茯苓脾胃ヲ扶助シ升テ又降ル此方諸般ノ功能タゞ脾元ヲ補ヒ上意得ベシ入門ノ說ハ麸胃降火補虛固本氣虛有熱用之性緩不暴不助虛陽發

稱君學家スルニ入門ニ氣虛有熱用之上云此一句甚意味アリ入門ノ意
ハ不知トイ凡て令此說ニシイテ考ルニ氣虛有熱モノニ此方ヲ用ルトキ氣
虛有寒モノニ溫補ヲ用ルトハ疑ナシ若ヒ氣虛熱モ無シ又寒モ無キモノ
ニ何ヲ用ギト云コラ想慮スベシ夫氣虛無熱モノハ即テ虛寒ナリ
又溫補ヲ用ベシ若レ微ノ虚寒ノ候アツテ溫補ヲ用ルナハ異義ナシ
虛ノ虛寒ノ候ナシトイヘモ氣虛スルトキハ即テ虛寒ナリ令日病ノ經歷ス
ルニ虛熱無バ虛寒ナリ虛寒無ビ虛熱ナリ非虛熱非虛寒上云病
ナキモノナリ虛ハ寒ニ屬ニ實ハ熱ニ屬ス是先賢ノ旨ニシメ医術矢要
領ナリ此方ハ氣虛有熱者ニ用之熱甚キ片ハ猶ラ甘寒ノ品ヲ加フ

氣虛無熱モノハ理中湯ノ類ヲ用ユナオ虛寒ノ症アラハ附子理中湯ノ類ヲ
用ベシ是即チ寒熱虛實ノ秘密ナリ先輩未發處ナリ先輩此旨ヲ意得
名ムアリ未意得人モニユル其未意得ハ氣虛有熱モノニ甘寒ノ茱萸
用ヒ氣虛有寒モノニ溫補ヲ用ヒ虛寒ニモ非ス虛熱モ無キモノニ不偏
不倚ノ四君子湯ヲ用ルト云ハだナ様ニキコヘテ實ニ寒熱虛實ノ意得ヲ
不知ト云モノナリ今云トラリ寒ニモ非ス熱ニモ非ス上云忘ハナキモノナリ
熱ガナヒトモハヤ寒ナ知ルシニデ入門ノ部ノ療治ヲ見ルニ惣体ノ合点ハカヤウニ
極經驗シタコトニユルサレ入門ノ部ノ療治ヲ見ルニ惣体ノ合点ハカヤウニ
ナヒ此一言、タゞツカヒ覓ナタメシテ自然トカラ云タモノトニル全體ノ合

点ハ此台ニハカナワ、又丹溪ヲ始メ多クハ此旨ヲ知ラズ、扱ガ無ボモヤ直
寒ト意得テ温補ヲ用ニ虚寒ノ候ガ微ミテモ見ユルトモハヤ大温補兼ヲ
用ヘシカウイヘバ、凉補^{リカウ}ノ某ヲ用ルコハヒカヘメニ温補ノ某ヲ用ルハヒカヘチ
ニヤウニ有テ寒熱ノ分が偏^{リカウ}ナルヤウニアレビ是即チ貴^{タカシ}陽退陰自然ニテ
内經ハ云ニ及ハズ仲景思邈^{レキ}ノ大事トレ玉フ心法ニソ是天地自然ノ治
法ナリ此意得ハ此方ニ限ラズ一切補虛ノ某ノ綱領ナリ加味諸方書多
シ此方ノ症ニ血虛ヲカ子タルハナジ血虛ノ候ガニユルゾ

異功散 此方ハ錢仲陽^{クンヤウ}が小兒脾胃虛吐瀉^スノ為ニ設^シ某ナリ後世テハ大入

小兒通用ノ補虛ノ劑^ス陳皮ノ辛溫ヲ加テ温補ノ劑^ス故ニ主治小兒胎
無ニテ平補ノ劑^ス温補ノ劑ニ變^シノ異功ト名ラ立ルホドニ有ニジ一方ニ加
木香トアレハ錢氏原方ハ加木香^ス六味ナルベキカト云說アリ勿論^{モチヤウ}加木香
トキハ温補ノ劑ナリ然レモ原方丘西ハ五味ナルベシ此方ハ四君子湯^ス加
陳皮五味トス故ニ古來ヨリ称^ス五味異功散 小兒ノ性稚弱ニ某ノ温潔
大人ニ比スレバ應^ハ不應^ハ其速ナリ小兒ニテ陳皮一味ノ辛溫ニ

六

再接云
古方選三
此方或有誤
實無甘草
今世通用
四君二陳
金匱方
林鶴翁方

テ平補寢ノ温補トナルフ疑ナシ。若シ大人ニ角ルニ至テ、陳皮味ノニ
テ平補寢ノ温補トナリ。異功ト名ル程ニハアル。ジキゾソレデ張氏
医通ニ此方ヲ大入ニ用ル主治ニ治肺胃虚寒、稀癆喘嗽トイヘリ
大人ニアツテ、脾胃虛ノ喘嗽ヲ治スル茱ト意得ベシ。小兒ニアツテ
ハ脾胃虛泄泻ヲ治スル先ツ此方ヲ與テ、正其氣トコレ錢氏ノ說ナリ
六君子湯。此方四君子湯ニ陳湯ニ方ヲ合ス局方以後ノ諸書此方ヲ
不載。書ナントイヘ居レ時、何レノ人が始メテニ方ヲ合シ六君子湯免
ト云々其始未詳更ニ考ベシ。故ニ氣虛有痰者、全方トテ先輩コレヲ用ル
ニ氣虛專ラナル者、三公君子湯ヲ主トシニ陳湯ヲ佐トス痰專ラナル者
ハ三公君子湯ヲ主トシ四君子湯ヲ佐トス此公君子湯ノ分量意ヲ以テ
ベシ。夫ハ多ク佐ハ少キコ知ベシ。此方友松子云氣虛有痰者、用ルトイヘリ。無
痰者ニモ亦可用タ。補脾胃、茱萸合之。無痰者ニ毛用ヨ陳皮半夏ニ味痰
ヲ目アテ、六セヌ其辨。医方口訣ノ頭書ニ詳ナリ。實至當ノ論ナリ。案、ズニ此
說至當ノ論ナリトイヘ。竊ニ說アリ。医通云此湯ヒ四君子湯則有微消導
之意。故諸病多用之。ニ有消導之意。ハ加陳皮半夏故ナリ。陳皮半夏ハ
消導アリ。平劑ナリ。四君子湯ト合スレバ、補茱萸ナリ。微消導ノ意ヲ兼タルモ
ナリ。由君六君脾胃ヲ補フヘ勿論。コニテ脾胃ト云モハ補フ外ニ和セヌト
順ラヌトガ。脾胃ノ本病ナリ。四君子湯ハ補フ一通ニテ消導ノ意ナシ。此湯補中

方也。元來
外臺本等
飲雪リ出
方ナリ

六二陳湯ヲ主トシ四君子湯ヲ佐トス此公君子湯ノ分量意ヲ以テ
改其
カニ
ベシ。夫ハ多ク佐ハ少キコ知ベシ。此方友松子云氣虛有痰者、用ルトイヘリ。無
痰者ニモ亦可用タ。補脾胃、茱萸合之。無痰者ニ毛用ヨ陳皮半夏ニ味痰
ヲ目アテ、六セヌ其辨。医方口訣ノ頭書ニ詳ナリ。實至當ノ論ナリ。案、ズニ此
說至當ノ論ナリトイヘ。竊ニ說アリ。医通云此湯ヒ四君子湯則有微消導
之意。故諸病多用之。ニ有消導之意。ハ加陳皮半夏故ナリ。陳皮半夏ハ
消導アリ。平劑ナリ。四君子湯ト合スレバ、補茱萸ナリ。微消導ノ意ヲ兼タルモ
ナリ。由君六君脾胃ヲ補フヘ勿論。コニテ脾胃ト云モハ補フ外ニ和セヌト
順ラヌトガ。脾胃ノ本病ナリ。四君子湯ハ補フ一通ニテ消導ノ意ナシ。此湯補中

二微スコ消導意味兼ハシナ補ハシナ脾胃和順ハシナ若ハシナ脾胃極虛ハシナハ
消導意味アルモイヤナレバ君子湯ハシナ純補ハシナ極虛非ハシナ微スコ和
順ス意味アルガ全キホド可用此湯故此方ホド諸病用ルフハナシサテ此
方ハ右ノ主治ノ外ニ別ノ吐瀉ニ用ル方意得ベシ其道理言ニ不及トイ
(庄理外ニ吐瀉ニ効アル菜ト意得ベシ)

香砂ハシナ君子湯ハシナ口解前ノ飲食傷見ヘタリ今時專用ル菜ナリ重傳ノ
方ナリ霽ハシナ香砂ハシナ君子用ル者少シ右主治ノ通リノ病痞多シ
四物湯ハシナ此方血病ノ總司ナリ古入田君子湯ハシナ對ノ血虛ノ菜トス異議
レトイヘ庄四物皆血藥ハシナ補氣ノ某ナシ興氣アラザバ不生補氣ノ菜

ナキ戻ハシナ血ハシナ補ハシナアタハズ去ル因ハシナテ補血ハシナ葉トハ云ベカラズ畢竟調盈ノ菜ナ
リ丸ココロ調血ノ中三婦人ノ月經ハシナノ以テ重トス局方原方ハ四物各等分ナリ
此書ニ載スル分量薛立齋セツリツサイ重計カネタス分兩ナリ主治モ薛氏セツシノ說ナリ調血ハシナ加
味多シ調經門ト参考スベシ

加味四物湯 前症熱アル者ニ用ベシ加味逍遙散ノ意ナリ

八珍湯ハシナ此方下ノ主治モ薛氏セツシノ說ナリ活法機要ハシナ主治ハ治心肺虛損皮聚
而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜薰氣和血ハシナソノ方有黃耆無甘草コレ陽虛
スレバ上ヨリ損ス損ゾ損肺宣益氣ハシナ君子湯去甘草加黃耆コレ去甘草、菜
カリ緩ハシナ去テ黃耆ハシナ速ナル用損ノ損含四物湯ハシナ為八物湯ハシナ補心肺兼テ

血脉ノ虛弱ヲ治ム。損ニ至ラシメズ。若シ不治ソニ損ニ至バ。治シ難ニ更ニ用肉桂
甘草生姜大棗大補湯トシテ建其中州コレヨリ上ヨリ損スルモノヲ治メ。四君
八物大補ノ次弟アリ。陰虛者。下ヨリ損ス。苦酸鹹ノ方ヲ以テ治之。然レバ難經
ノ上ヨリ損者。下ヨリ損者。上法ノ差別ヲ。立テ四君八物大補湯。陽虛ノ某又
諸家人物湯。局方ノ四君子。占物湯ヲ合フ。氣血兩虛ノ某。トス氣囁
虚ノ症ハ不可枚挙トイ。凡病後瘧後。小兒ノ痘疹或金瘡愈後婦人產
後ノ類或氣血素虛弱ノ人方。諸症三用ルヲ。主トス河潤ノ活法機要ニ上ヨリ
損者ヲ治スルモツル所ハ。氣血兩虛ヲ治スルニ過ギス。一意ニ落著スルトイ。凡
微シ思ヒ入違アリ医者意ヲ以テ了解スジ。或問黄耆建中湯虛勞三用テ

氣血兩虛ヲ治スル諸方ト祖トスル。既ニ其說ヲキケリ。手引草中編詳此湯モ又氣
血兩虛ヲ治ス其別如何。黃耆建中湯ハ氣血兩虛ノ祖劑タリ。トイヘトモ
八物湯ハ藥品ノ意一方ノ組合セ。主治ノ別モトヨリ各別トイ。凡氣血兩虛
ノ剣タル所ハ。ナリタトイ。黃耆建中湯ノ氣血兩虛ヲ治スルハ物ヲ煎ズル
ニ湯煎ズル如ハ。物湯ハ直辛二物ヲ煮ハガ如シ此氣味ヲ合焉。ソエ夫
ズベシヨ。然ラバ緩急ト意得ニカ曰。イヤクソラデナシ。緩急ハ緩キ
火ト急ナル火ミテ煮ガ如シ。緩火ト急火ノ違アレモ同ク直ニ煮ルナリ。湯
煎スルハヒトヘ物ヲダテ、煮ルナリ。緩急トハ云ベカラズ。此タトヲ以テ建
中湯トハ物湯トノ別ラ考ヘ。建中湯ノ主意ハ氣血兩虛ヲ目アテニハせ

氏オノレト兩虛ヲ補フ劑トナルハ物湯ハ始メヨリ氣無虚ヲ補フト云ガ
主意ナリ

十全大補湯 此方下ノ主治モ薛氏ノ說ナリ此方八物湯ニ加黃耆肉桂氣血
兩虛ノ虛寒ニ用ル溫補ノ藥ト云ガ通用ノ意得ナリ成程ソレニチガイ
ハナケレモ此方ハ黃耆建中湯而君四物ヲ合メ三方ヲ以テ建立スルト云カ
此方ノ本意アソ專ラ虛勞ノ主剣トルナリ三方ノ中チ黃耆建中湯ア
リテ虛勞内傷ノ妙方ナリ然ル而君四物ヲ合メ加黃耆肉桂一デト云
八容易ナル合点ナリ此方薛氏載元禮ノ二先生ノ所述ノ病忘虛勞無
根ノ虛火ナリ九虛勞ノ忘效歟ノツヨ除テ方下主治ニ漏ルトハナシ然ル

效歟ア虚勞ノ外ハオシナメテ此方ヲ用テヨシ凡^フ效歟ノアル虚勞ナラ
バ或^ハ加減シ或^ハ別ニ方ヲ處^ヒソ了簡アヒシ

補中益氣湯 此又薛氏ノ方下ノ主治ナリ按ニ此方ハ補脾ノ藥ナヘ^ク脾胃
久ヒ虛ノ百病生ズルユ^ハ補益門ニカギヨラズ一功ノ病ニ用病ハ一病モナケレ
ハ病門ゴトニ入テアルナリ其病ニ用カタ加減モサクアルナリ兜角脉ニ
弱ニガアラルヒ何脉ニモセヨ按之カノナヒガ虛脉ナリ其ウチ浮滲シテ
カガニレ物体熱ガアルモナリサレヒ熱ノアルト云ニカギリハセヌ又脉浮
洪ナハカリニカギリハセヌ外ノ脉ニモアルモ熱ノナイフモアリサリ太カラ
草卧^シテ寢タガルモノナリ又案ズルニ此湯ハ内傷脾胃ノ為ニ設トイ也

労役ノ傷寒感冒常ニ真ノ傷寒二類ノ粗エ毎々傷寒ノ菜ヲ用ヒ誤ル故
東垣此方ヲ建立アリ是東垣立方ノ本旨ナリ是ニ脾胃ノ勞倦ヲ補フ
菜トイニ其見證ハ傷寒ノ熱ヲサニス菜ト意得ルが肝心ノ目當ナ
リロ、補菜トガカリ皆入一撮ニ意得テ居ル八谷日勿ナルコナリソレカラシテ
無熱症ニ加減ニ依テ用ヒビソレハ後人ノ使ヒ覺ナリ故ニ東垣モ初病
熱中ノ菜トシ未傳寒中ニナリテハ理中湯ヲ主方トセリ此方ハ先ツ指
當テ焚ノアルモノニ用ルが目當ナリ焚アルニモ虛焚實焚イロく紛レ
アリ隨分精ク考ベシ此方東垣所製ハ治内傷ノ方ニテ類傷寒ノ菜ナ
リ原方黃耆一錢餘菜各三分八味合三爻壹分半或二貼ス姜枣不入水煎ゴ

東垣原方ノ分量ナリ類傷寒ノ焚ツヨキ者ニ用テ纏即効アリ書ニタキ
ラバ薛氏ノ重訂ノ分量ヲ用テ原方ノ分量ヲ用ルモノ少シ考ベ
獨參湯方下薛氏ノ主治ナリ此方葛可久か十藥神書云血ノ後ニ用其後
称獨參湯或人參何錢目何兩用トイフ夫人參ノ功能ハ諸本草ニ詳ナリ
方下ニ主治ノ外陰虛陽暴カニ絶レ眩仆スル者主之ナリ人生也陰陽氣血
ナリ陰虛スル片ハ陽附ノ所無ソ曰恭絕スルナリサヤウニナルハ下血吐血
産後ノ血崩ノ類朱血過多ニ因リ或泄瀉甚シ陰氣下脱スルニ因ルナリ蓋
陰陽互ニ根柢モノナレ此意志時ニ及テ滋陰ノ菜ナドヲ用テ速カニ血生
ゼントシテモ速カニ生ズルモノミテナレ是人參ノ沖和ノ品ヲ用テ益元氣整監

トキハ血自生ズルナリ是古法ニイフ如ク血脱益氣ノ法ナリ按ズル是至極ノ
論ナリサセモカウイハ失血スル故ニ氣モ虚脱ノ暴絶スルト云、カリニキコモア
失血ニヨラズソ氣虛甚シキトキハ暴絶スルナリ失血過多^{ハタク}ナリ或失血過多^{ハタク}因ニ脉絶
ナリ即チ其說丹陽坊ノ說ナリ或失血過多^{ハタク}因ニ脉絶トニ或絶ソ無シコヘ氣虛ラ云然^{ハタク}血虛氣虛モニイヘリ或諸病^{モリ}譲テ峻
菜ヲ過服スルユヘ卒死スルモノニ用コレモサセマアルコトナリ兼テ意得ヘシ有
熱ニ加童便ハ童便ハ寒冷ノ品吐血ナドニ用ル必加之ガヨイゾ或加竹歷姜
汁退痰ノ良劑中風ノ脱症痰アルニ必用之ナリサテ此湯ニ加附子^{ホウ}不^{ホウ}カ
ノ訣ハ陰氣虛脱トオリミテ暴絶スルナドハ參ハカリニテカ附子^{ホウ}アシニ根本

盡ルニヘナレバ附子^{ホウ}ノ氣ヲウケテ堪^{タク}ヒハナラヌナリ若シ陽氣ノ根本未
尽トイヘ此陽氣虛寒ノ回ルコナラヌユニ衛氣散解スルモノハカルナリ加附
子^{ホウ}陽ヲ回スル合点ナリ。凡病勢危篤元氣既欲絶トキ用之^{レバ}素全皆知
之未ダシホドニ不及トキ用之保元氣ハ医ノ業ナリ然ルニ其用ル間元氣能
ノ微甚^ハカリ入參^ハ多少^ハ酌量スル^カ肝心ノ意得ナリ此期至テ少ソ
不^及トハアリ多ソ過ル^ハアリナヒモチホドニ兼テ意得アベシ虛極^ハ示及
ノ用ルコアリ。李兵部手集方ニ^{ホウ}胃疎^カ治^ハ許學士本事方ニ^{ホウ}端^カ治^ハ卷^カ
善^ガ医学綱目ニ效敷^カ治^ハ張三錫^ガ醫學六要ニ傷寒壞^カ治^ハ孫一奎^カ赤水玄珠^カ
瘡^カ治^ハ葛可文^カ某神書ニ^{ホウ}治^ハ張介賓^カ類經^カ瘡疾^カ治^ハ友松子^カ聾^カ頭^カ訣

方彙用字解

ニ詳ナリ。錦囊秘錄二參ヲ用ヒ冲服ト云ヨアリ冲服ト云何ノ藥ニテモ入參ヲ
加ルニ入參ハ別ニ煎シ某シ煎シ上テ後ヒトツニスルト譬ヘ何藥ニモセヨ入參一錢用
ハ始ヨリ他藥トニトツニ不煎入參分カリ別ニ煎シ後ヒトツニスレハ入參ノカ事ニテ
他藥ノタゞニ入參ヲカラ奪レストイヘリ是尤ノトナリ然ハ獨參湯ヲ別煎ソ
置キ分量ヲ考テ他藥ニ交ヘ入ルキハ用ル勝手ニモ便ル法ナリ本邦近世參
價貴キニ依テ五分上モ用ハ別煎ニシテ自然ト冲服ノ意叶ヘリ

參附湯 方下ノ主治ヲ按スルニ真陽虛ニシテ不能自保、燈火欲滅却如益光ニ
見於症、上氣喘急、自汗、盜汗、短氣頭暉、ハ虛陽浮散、候真寒假熱ノ症脈沉細
ナリ是、於テ以參存元氣附子保真陽浮散、陽自鎮古ノ諸症自除ク

此症傷寒嘔吐汗出ノ後或壞瘡或夾陰ノ傷寒等ニ此症アリ此方ノ自當ハ虛
陽騰奔迫貞焚候モノニ用ル某ナリ是眞陽裏極トイハ元氣未尽處ア
リ故又入參元氣ヲ無何有、鄉廣漠野ニ爻、附子溫之回之、或前症不見、熱候
尚虛寒ノ症ヲ見せ、厥厥冷脉沉細唇青、裏縮モノアリ此症ニ此藥ヲ用ル、勿論
ノトニメ素人モ見ヘタナリ虛陽浮散熱候ヲ見ス者ニクシテハ等輕キ症意
得シ命脫ノ期至ヒ皆カヤウニテ、モソレハ各別ノセニサク、輕重ノセサクデハナヒ
入參附子姜桂先湯ノ自當、虛寒ノ至極反テ見熱候モノニ用、故此湯
分量入參半兩附子倍之、兩附子ヲ君トシ入參ヲ佐トス、尚加生姜用之コレ
虛寒ノ極重煩躁裸ニリテ井水三入ラントスル者ノ為ニ設ル某ナリソレヨリソ

ダシテ虚寒ノ輕重ヲ見ハカラニ進人參減附子人參二兩附子半兩ニテニスルハ病ニ臨ジテ医者ノ見ハカラニナリ續医說云張子和傷寒壞症ヲ治ス人參一兩附子一錢ヲ加フ此類ハ獨參湯ノ加味ニシテ附ト云名ハツケラシ又傷寒ニモセヨ雜病モセヨ虚寒ノ症ニ此湯ヲ用ルキ入參一兩附子半兩三テハ參附湯ト云名ハ付ラルシレヨリ附子ノ少キハ獨參湯ノ加味ト云モノナリ附子ノ少キガワルヒテハナヒ症ニ依テ獨參湯ナリキ或獨參湯二加附子ナリキ參附湯ナリハ医者ノ見ハカラヒニ用ゴ此理中湯四逆湯火燄散等ノ類考一用ベレ。長病虛寒ニ至テ此湯或獨參湯ニ加味ノ用ルナアリ一旦元氣復スルヤウニ見ニキ役ニ立ヌコト思ヘ。男子婦人切ノ病長病ニモセヨ新病立セ

ヨ虚寒ノ至極ト云ニテモナケレニ療治ラ誤ルカ何ゾ訣ガアツテ此湯ヲ用ルヤウナコガアルモノナリ其時ハ油斷ナク用テ挽回^{ヒキカヘ}ヨ産後トニ此様ナトガ有モジ。丹溪ノ療治ニ腎虛ノシリ虚寒ニナリテ四肢厥冷危篤ノ症ニ獨參湯ノ大劑ヲ用ヒ臍下ニ些キ灸ヲニ三百モニテ挽回^{ヒキカス}シラル此症元來陰虛リ來ル病故ニ附子ヲ不用附子代ニ艾炳ヲ用ヒタルナリ○人ニ陰藏ノ人アリ陽藏ノ人アリ陰藏ノ人ハ病候脉トモ溫熱ラ可用病ナレニ用之テ不應是ハ甚人ニ生シキニ因ル故ナリ是又兼テ意得オクキコナリ亦人幼年ト壯年ト左後ト三時透^{ホカヒ}テ用ル幕・應ズルト不應^{カハ}ト寔リアリ是又稟レシキニ非ス老壯少

三ツ時節ニ因テ變ズルコアリ又養生ノヨキトアシキトニテモ變ズルコアリ
是亦兼テ意得ベシ。此湯并一切ノ溫熱ノ薬ヲ陰盛格陽ノ病ニ用ヒ
冷服サスルハ古人ノ法ナリ。安ルベカラズ。

歸脾湯 方下薛氏ノ主治ナリ此方嚴用和力濟生方ニ治思慮過制勞傷
心脾健忘正中虛煩不眠自汗等症イリ然ハ健忘心忡ニ治スル方也。思慮過
制ニシテ心脾ニ勞傷スルカラニ生ずル病角充葉丸ホド補益歸入其後薛氏加當歸
遠志通用之方下薛氏ノ主治字面ノ如レ夫脾ハ統血ナリ思テ傷脾トキハ
血ヲ統ルコガナラヌ故ニ血妄行ノ下血吐血等ノ諸血ノ病ヲナスナリ心脾虛耗
スルニ健忘心驚悸盜汗皆心ノ藏ニカル病ナリ或心脾痛ニシテ嘔臘食

大便不調肢體腫痛スルノ脾胃不足ナリ或曰膚傷脾瘡疾ノ患レモ又脾病ナリ
懷抱鬱結ノ諸症ヲ患者薛氏齋用之心脾鬱結ノ主方トス逍遙散ト互ニ
用ルナリ或克伐ノ誤葉ニ因テ傷胃等症此方皆變ヒ。加味飯脾湯治
脾經血虛發熱等症薛氏ノ始テ用來ル方ナリ畢竟歸脾湯之有無者
角充葉ト意得ベシ明医雜著ノ方ニ加牡丹皮山梔子婦人良方ニ加柴胡山
梔子案スルニ氣分ノ熱ニ加柴胡山梔子血分ノ熱ニ加牡丹皮山梔子或三味丘
加テ氣分血分ノ熱ニ用ルモアルベキナリ

當歸補血湯 此方辨惑論ニ出テ清暑益氣湯參木調中湯升陽散火湯ト
左ニツク若ニ三方其症各異ナリトイ。凡皆夏月暑氣時節ノ病ナリ此方モ

又夏月暑氣ノ時節中熱ノ病ニ似テ白虎湯ノ症ニ類スルヲ辨ス此方ノ病ハ虛發熱甚メ白虎湯ヲ用シカト紛レホドノ病ナリ然ルニ病因ヲ論ズベ實火ニ非ズ其入モト血虛ノ夏月時火傷ノレ肌焚甚タ面目赤ク煩渴ツヨキ者ニ用ユ焚レバ病因何ニモセヨ發熱ヲ目當ニスル某ナリ立治方下ニ云所如或自汗盜汗ニ用ユ是ハアナガチ焚志ト云テハナケレ此モ焚ナヒト云トナヒ吳氏方考ニ實則身涼虛則身熱咸以飢困勞役虛其陰血則陽獨治故令肌焚目赤面紅煩渴引飲此志純象傷寒家白虎湯之志但脉大而虛非大而長為可辨爾ニタ吐血衄血肌衄ニモ用諸方書ヲ悉ベレ

人參養榮湯 此方十全大補湯二倍芍藥齊弓加遠志五味陳皮ノ方也此湯

大補湯トノ別ハ三倍芍藥局方原方三倍芍藥主治興亡金苦著建中湯主治亦同此方下分兩主治亦薛氏重訂之方去川芎加遠志五味子陳皮大表氣ヲ收斂ノ止汗除血虛潮熱ノ功大補湯ヨリ專ナリ去川芎ハ盜汗陰虛氣弱ノ者忌之加遠志ハ別錄ニ定心氣止驚悸益精飄謹云治健忘安魂魄五味子ハ主欬逆上氣強陰益精腎不交者宜之生津止渴斂耗散之肺氣右去丁味加三味陳皮順痰氣ソレユヘ功能大補湯ト別ナリ此處フ工夫シテ大補湯トノ別ヲ考ベシ餘ハ大補湯ト同然ルニ此某異外ノ奇効アル妙方ニ三局方載之薛立齋ノ輩氣血兩虛ヨツテ種々難名狀病ヲ見スモノ其脉其志ヲ論ズルナク唯此方ヲ用ヨトアルハ勝レテ至極奇効アル妙方ナレバナリ。局方主治ニ又肺ト大腸ト

大薦所

俱ニ虚レ效嗽下利喘之少氣嘔吐痰涎ラ治ストイヘリ氣血兩虛レ婦人產後ナドニタニ此菜ナジザル者ハ毎々効ヲ得タリ男子モ同シレ虛勞嗽ニテ効歟ノ不受補葉モノト異ナリ方後ニ效嗽ニ加阿膠遺精^{アガモク}、加龍骨^{カヨウ}加味佳レ經驗多シ

固真飲子 主治方下ノ如レ方後ニ補元氣滋腎水ノ套餐劑トイヘリ方中熟地黃ラ君トシ六味丸^{ウツイク}牡丹^{ブタノ}加參耆木歸陣破仲殊藥甘十五味有涼補ノ菜ナリ

却勞散 黃耆益損湯 二方ノ中前方ハ平補ノ劑後方ハ溫補ノ劑二方モ為菜ラ君トスルモノハ參養營湯ノ意ナリ其効未試ナリ

鹿草大補湯 方下ノ主治ノ如レ此方煉^{チリヤツ}菜ニソ婦人多產ノ後ニ用テ血分ヲ補ヒ或一体虛^{ヒツ}虛ノ婦人或^ハ男子虛分ノ持^{ハサウ}菜ニ用テ本方大補湯^{セイハ}蜜^{シヒツ}ヨリ其効速ナリ

茯神湯 心氣ノ虛ヨリ來ル狂忘^{カク}角^{カク}歸脾湯ト兼用ルナアリ
郤^ゲ病延年湯 コレ衆方規矩^{キク}ノ卷軸^{クドウ}ニアル丹溪^{タケイ}養老^{ヨウラウ}ノ「方ナリ方後薛已^{セツイ}ノ加味コレ濟生腎氣丸料ナリ延年湯ハ用ヨキ菜ナリ
節齋補氣方 節齋補氣方 二方モ生脉散アリテ主治方下ノ如レ

▲虚勞

滋陰降火湯 隅^{ヒツ}虛火動ノ菜ナリ察^{サツ}疾虛勞^{カク}壯歲^{サウザイ}ノ人用ニ脾氣

未虚モノニ用ベシ療疾ト云ガ傳尸効症ノコトコレガ労瘵ノ労歎ノト云
モノ虚労ト云ハ虛損ノコトヨテ虚ト云ハ上肺カラシテ嗽^{ザク}ニ下^{カク}及^{ヨシ}テノクル
ヲイフ損トイフハ腎虚労カラシテ上肺ニ及^{ヨシ}テ效ニモナルソレガ脾ニ及^{ヨシ}ハ治シラ
ヒヌトイフハ腫^{レバ}ガキタリ下リナドスルコト声啞^{アヒ}スルモノハ死スルゾ^シ畢竟
ナガビク病ゾ

清離滋坎湯 前方ニ加減シタモグ回春ニ医案アリ前方ヨリマレヅ
参苓白朮散 泄泻用ル肺脾虚トミタラバ始メヨリ用ルコトモアリ
和中湯 方下ノトヲリ

分消湯 方下ノトフリ

加減補中益氣湯 能ク組合タ加減ナリ方下ノ主治方後ノ加味究メテ佳シ
滋腎地黃湯 方下ノ如レ滋陰降火湯ニ六味丸料ヲ合シタモグ

補中益氣湯 方下ノ如レ痰火ヲ兼テ逆上レ元氣モ弱キニ用ルナリ

十全大補湯 諸虛百損ヲ治スル主藥ナリ此書ニ勞瘵モ虛労モ症ト
エニツニシテアル此症ノ惣^{マクリ}ハ薛已ハ補中益氣湯ニ六味丸ヲ兼用
友松子ハ大補湯ヲ用ニ右ニ方臨症見合テ用ベシ

太上保真湯 敷ノツヨキ労歎ノ惣^{マクリ}サレモレホドハキカヌ

藜芦鱗甲散 風労骨蒸^{レバウ}ノ某方下治^{カシ}ノ如レ

黃芩鱗甲湯 局^{ヨウ}方ニ出テ中古ノ方ナリ方下ノ毒溼某品ヲ考ヘ用ベシ

寧肺湯 コレハ物湯矣參モノナリ寧肺劑參著ノ不應症ニ用

黃耆散 方下ノ如レ

麥冬煎散 方下ノトヨリ粉茱ニシテ用ベレ

加味逍遙散 用ル茱グ始メヨリ用ルコトモアリ

茯苓補心湯 虛勞熱嗽ノ主方ナリ然ルニ虛勞熱嗽ノ病人甚ダ多シ^ツ途ヲ以テ定難レ此方中ノ參蘿飲ハ利氣化痰解毒茱ナリ四物湯ハ調血ノ主劑ナリ是^{一時}ニテコレヲ見レバ氣滯不利血濁不調兼テ外邪毛着テ勞嗽トナラントスル症ニ用ハ茱ナリ勞嗽ニ無汗症ニ用ハ解表ノ茱ナレバナリ有汗滋陰至寶湯ヲ用ル生俱^{一時}ニ鬱滯ヨリ來ル症ニテ實ニ虛勞ニ非ス故ニ婦人

良方ノ經驗ニ多方多治宮城上云ヘリ内裏女良ヤ大名ノ奥方ニ使フ李
リ此治驗ニテ鬱滯ヨリ生ズル症ニ用ルコト知ヘシ友松子ノ說補心二字
只莫利氣調血ノ三血調ヒ氣利トキハ君主自能康寧故以補心名之首
標茯苓者亦安養神之茱故也ト補心二字ノ解此說ニテ始テ明カニ
スム用此方メアテモ此テ的實ナリ○瘧疾ト勞瘵ト疑ノ間用之ソノ外
潮熱五心常ニ餘熱アリ等ノ症ニ用之或效嗽火鬱ラ兼ル者主之亦衄血吐血
ニ用之或妊娠吐血衄血心氣不足ノ者主之^{トサシ}案ヲ考ルニ惡阻嘔吐血虛ニ
屬ル者此湯ニ加姜炒黃連竹茹或婦人心胸嘈雜血虛ニ属スル者主之ソノ外
婦人ニ用カタタキ方ナリ

廿四味蓮心飲 未試

- 秦艽扶羸湯 未試トイヘビ方後ノ加味ヲ見レバ熱勞ニ用ル茱ナルベレ
○樂令建中湯 主治方下ノ如レ大補湯三白木地黃川芎ナレ陳皮半夏麥門前
胡細辛アリ地黃白朮ノ沉ム忘ニ用ベシ和劑ノ中古ノ方ニテ良方ナリ
○人參散 十味人參散上テ小柴胡ニ逍遙散ヲ合シ葛根方究メテ良方アリ
方下ノ主治ニ能ク効アリ陶氏十味散火湯モ此ヨリ出タル方ナリ
○地骨皮松殼散 方下ノ如レ前ノ秦艽鱉甲散ノ主治ト同レ
○人參地骨皮散 方下ノ如レ陽有餘陰不足ノ症ナリ
○清骨散 方下ノ如レ骨蒸熱ノ菜ナリ

- 涼肺湯 方下ノ如レ欬嗽門ノ清肺湯ノヤワラカキモノゾ潤劑ナリ
○人參養榮湯 口解補益門ニ詳ナリ
○雙和湯 方下ノ如レ芳菜ヲ太ニ用ルハ陰ヲ護ス建中湯養營湯ノ意ナリ
菜品ヲ見レバ大補湯ニ參白朮茯苓ヲ去シモノナリ時ニヨツテ參术ノアハヌ
症ニ用ベシ畢竟四物湯ニ建中湯ヲ合シ四物ノ陰菜ヲ引立ル茱ナリ考ベシ局
方ニ出テ名高キ茱或養營湯大補湯ヲ用タキ症ニ參難用病人ニ用ベシ
○新增林陰理勞湯 方下主治ノ如レ或滋陰降火湯ノ症ノ虛弱ナル人ニ酒蜜
ミテ浸シ香色炒ル黃蘖ヲ加専ラ虛勞ニ用ル傳アリ方後ノ加減見合用
ベシユレ滋陰降火湯ノ代ニ用ヨト云必讀ノ意ナリ

○新定扶陽理勞湯 方下ノ如レコレ益氣湯去升柴加肉桂桑モノ良方
ナリ益氣湯ノ忘ノ病熱スデニサメテ草臥強ク動作スレバ喘乏スル忘
畢竟勞役ノ感冒ノ調理ニ八味丸兼用ルヲアリ方後ノ加味見合止用ベシ
レ夾陰ノ感冒ノ調理ニ八味丸兼用ルヲアリ方後ノ加味見合止用ベシ
此二方ハ李之材ノ補陰ノ劑補陽ノ劑ニ新增新定せレ建立ノ方ナリ
○補中益氣湯加味薏姜桂 方下ノ如レ右脉虛軟ハ脾肺ノ虛ナリ
○逍遙散加牡薏葛 方下ノ如レ六脉數大兩頰赤キ血熱鬱火ナリ
○歸脾湯加形般闔趾 方下ノ如左寸濶而細勞心大過エヘナリ右關大
而軟ハ脾虛スルナリ勞心シ思テ傷脾ナリ歸脾湯主之加味吐血ノ架

○酸棗仁湯 方下主治ノ如レ畢竟飯脾湯ニ去白术木香龍眼加蓮肉茯神陳
皮モノナリ精虛虛耗ニ白术木香ノ燥藥ヲ忌ム童眼毛氣ヲ升スモニ去
テ蓮肉茯神ノ心ヲ補フ茱陳皮ハ痰氣ヲ利ス腎不交怔忡恍惚等之症
ヲ治スルナリ準繩ノ方ニテ効アリレ茱ト見ヘタリ

○王損菴治勞瘵之方 云云此レ勞瘵ヲ治スルノ茱常ニ熟讀玩味ソ此証
臨シテ何レノ茱方中ニモ加減指引スベシ字面ノ如レ
又曰虛勞之疾百脉空虛云云此レ茱ヲ膏ニ煎シテ後ニ湯煎ニシテ煉リ過
メ毎用湯三服スベシトナリ李之材順生微論ニ參术膏地黃膏瓊玉膏白
术膏龜鹿二仙膠アリ今時ハ製煉ムツカシキ茱ニ用ルモノ希ナリ。サテ

此症ノ惣マクリ無比山茱園 脾腎ヘカル還少丹、肺脾腎ヘカル薛立齋
此症ノ惣マクリハ補中益氣湯ニ六味丸ヲ兼用友松子ハ大補湯ヲ用右ノ三
方見合テ用ヘシ尤諸ノ治方多ケレバ此三方 限ルベカラス

▲吐血

加味犀角地黃湯 上焦矣血ノ惣マクリナリ加減モヨキゾサテサマノ病
テ吐血スルソ方丁ノ主治テ知ル本方ハ犀角芍菜生地黃牡丹皮ノ四味ナリ
當歸芩連允六回春ニ後加味レタモノナリ上焦ニ熱ヲ塞ギ血胸中ニ積ム
紫黑ノ塊血ヲ吐出シ脉洪大弦長按之有勞精神不倦者或焚物ヲ食或
温酒ニ傷テ死血上迫リ面赤ク身熱譫語スル者ニ用ベレ

二和湯 黴黒ノ塊血ヲ暴^{ボウト}吐スルモノハ多ケレ庄害ナシ益熱ナレバナリ此方

生地黃物湯 黃連解毒湯ヲ合シテ即効アル茱ナリ

桃仁承氣湯 畜血ノ症ニ用上デハ吐血レ下デハ下血スルニ用其人虛ガ
三ヘテ施レガタクハ參壹又ヲ加ベシ

獨參湯 一切ノ失血危急ノ症ニコレテナケレダラヌ

滋陰降火湯 方下 主治ノ如レ

一方 滋陰降火湯ヲ用ルト欲スルニ先ツ此方ヲ用テニルベシ

清肺湯 方下 主治ノ如レ

一方 コレモ前方ヲ用テ欲セバ先ツ此方ヲ用テニルベシ

清火涼血湯 ナニモイカヌニ用テニヨ

清火滋陰湯 前ニ似タ方ナリ

涼血地黃湯 コレ用ル葉ナリ方後ノ加味見合せ用ベレ
補中益氣湯 脈ノフハツキ喘急ナドアルニ用

一方 イカフヤニヌニ用テニヨ

二 黃補血湯 方下ノ主治ノ如レ

加減四物湯 方下主治ナレ葉品ヲ考ベシ滋陰降火湯ニ加減レタモノ
必勝散 血溢ノ症ニ用 實症ノ人ニアルコト

枇杷葉散 方下ノ如中暑煩熱ヨツテ煩渴引飲ニ區々惡心血見モノニ用

○十全大補湯加闔味蝶蝶 薛氏ノ治驗ノ如レ鰐居勤茅ガ目當ナリ
地黃丸料加閨味 薛氏ノ治驗ニ陰虛ノ症ナリ

○歸脾湯加味歸脾湯 コレ心脾ノ虛ヨツテ吐血スルニ用 或阿膠麥門冬
ヘ下戸ノ吐血ニ用コレ心血ノ傷レ多シ

○理中湯 陳無擇ガ三因方ニ出ル傷胃血ノ方

○加味芎藭湯 コレ亦三因方ニ出ル打身ニテ敗胃院流今黒血或
豆羹汁ノ如キヲ嘔吐スルニ用 衆方規矩ニ大抵吐血ニ先ツ逍遙散
加生地黃阿膠牡丹皮炮姜大棗ヲ入煎服コノ法屢効アリ

▲衄血

生地黃湯 方下ノ如レ治衄血ノ總司トアリ此ニハ奇方妙劑カ家々ニアル免
角コレモ犀角地黃湯ガヨイコレトニ左危急ノ症ニハ獨參湯デナケレバナラヌ
其中ニ畜血トミタラバ桃仁承氣湯イカウカルヒニハ黃芩芍藥湯ニ条兒ラ
ドノカルキニハ參蘿飲ニ加黃芩○妙方ニ丁角ノ細末水三合呑スル即効
清衄湯 方下ノ如レ

一方 方下ノ如レ

八物湯 宇面ノ如レ禦風モコリ虛弱ノ人此治法ニ宜レ方後治法ヨロシ
解鬱湯 宇面ノ如レ鬱撫ノ目的トスベレ

○止衄散 三因ノ方ヤハラカル茱ナリ主治宇面ノ如レ

○加味理中圓 主治方下ノ如レ古ノ厚味ヲ嚙ムモノニ用

▲欬血

清欬湯 コレ主方ナリ

一方 主治方下ノ如レ

加減逍遙散 方下ノ如レ

扶脾生脉散 コレ氣血ヲ補ヒ生脈散アツテ肺脾虛弱ノモノニ用○サテ
セキアゲテ血ヲ吐ニハ蘿子降氣湯ニ阿膠ヲ加フ

▲咯血

清咯湯 キソウナ茱ナリサテ血線ヲ咯吐スルコレハ腎虛ニムツカシキ

方言事注字角

ゾ滋陰降火湯ノ類ヲ用ヨ或加味逍遙散ニ貝母阿膠ヲ加フ

一方 方下ノ如レ

「方 方下ノ如シコレハ腎虛タラキタニ用

▲ 喘血

一方 方下ノ通リニ用ベシ怒氣ガメアテジ

一方 方下ノ如レ

一方 方下ノ如レ

▲ 咳血

清唾湯 方下ノ如レ

補榮湯 方下ノ如シ諸^モノ血症ニ用

▲ 便血

清肺湯 惣^{マツ}クリナリ腸^カ風藏毒血箭^{セシ}ノミツアリ大便前ニクルハ近血コレ
ヲ^マ暉風トイフ大便ノ後ニクルハ遠血コレラ藏毒トイフ又^{イト}スチノヤ
ウナ血ガタシ^{セシ}トクリハ血箭ナリ

補中益氣湯 虛人ノ惣^{マツ}クリナリ
人參堅毒散 方下ノ如レ

柏葉湯 方下ノ如レ

八寶湯 方下ノ如レ

加味解毒湯 即効アル葉ナリ方後ノ鳳仙花ノ洗ヒ葉最^モ効アリ

滋陰清臟湯 方下ノ如レ

一方 方下ノ如レ

升陽除濕和血湯 原方ノ升陽除濕湯が血箭ヨイゾ。サテ内虚寒カラキタニハニツナガラ胃風湯ガヨイゾ畢竟下部ノ失血ニハナシモ四物膠艾湯又タシノ持病ニ齧^{ウツク}ラカ子タルニハ歸脾湯ニタニ因方ノ加味四君子湯ヲ用ルナリ

○補中益氣湯加吳茱萸黃連 薛氏^{セツシ}ノ治驗方下ノ如レ

○加味四君子湯 方下ノ如レ

○胃風湯 方下ノ如レ

▲漏血

清腸湯 小腸ノ炎清スル劑字面ノ如レコレモ四物膠艾湯ガヨイサテ鼻氣ニヤブラレタルニ五苓散ニ加乱髮灰ゴニ奇方ナリ

一方 方下ノ如レ

○歸脾湯 加味歸脾湯 薛氏ノ治驗各々不正用 补中益氣湯加龍胆コレハ肝經濕痰ヲ兼ルニ用下疳瘡久シ不愈ソシテ三草臥三元補中益氣湯加龍胆山梔用ルナ多シ

▲汗證

當歸六黃湯 盐汗^{シタヒ}ノ主方ナリ陰虛ノ汗ニハ地骨皮汗シテ炭ノサメガ陰

虚盜汗子アセナリ。脾中ニ腰微冷シテ出少分陽虛タカ盜汗ナリラレハ黃耆建湯
コノニ方デツキルサテワレノ病ノ素菜ニ加味スル丘妨黃耆麻黃根浮
麥ラ加テ用ベシ惣体諸病ニカ子テアル忘ナリ病因モナフシテ自汗盜
汗スルハ病ナリ。漏風トイフテ病後ニ食ラソウトクハラク汗ヲカク
コレニハ黃耆建中湯ニ加附子用ベジ

當歸地黃湯 方下主治ノ如レ

參芪湯 方下主治ノ如レ

白龍湯 金匱ノ方即効アル葉ナリ

茯苓補心湯 方下主治ノ如レ

參芪湯

方下主治ノ如レ

補中益氣湯 主治方下ノ如レ
十全大補湯 主治方下ノ如レ

大補黃耆湯 主治方下ノ如レ 前方ニ姜川芎加山茱萸肉蓯蓉五味子防風
大棗バカリ入ヒ生姜ノ散弃ノ品ヲ除シ

一方 主治方下ノ如レ 益氣湯桂芍附麻黃根浮小麥ラ加生朮ノナリ

黃耆六一湯 主治方下ノ如レ

二甘湯 主治方下ノ如レ

○補中益氣湯 ○十全大補湯 二方ノ加味太抵前ニ云如レ

○芪附湯

○白朮散 二方主治方下ノ如レ

△眩暈

清量化痰湯 風燄痰火ノ輕症ニ用サテ此症ニハナゾジ病因レインガアツテ眩暈スル大要氣虛血虛痰火ノニツガ病イシナリ治法血虛ニ四物湯入參白术天麻氣虛ニ四君子湯ニ天麻川芎當歸痰火ニ二陳湯ニ川芎天麻コノニシデツキルゾサテカルキ症ノタチグラミガスルトイフ、テニ不鑑正氣散ニ天麻川芎ト加テ用サテ薛氏八益芩半夏益氣湯ニ天麻シ加ル右已上ノ薬デ此方彙ノ諸方ヲ考テ用ベシ
加味四君子湯 加味四物湯 加減ニ陳湯 補中益氣湯
參附湯 以上ノ五方主治方也如レ

半夏白朮天麻湯 面ガ風雲ノ中ニアルゴトクニアルモノニ用ル
滋陰健脾湯 氣血トモニ虚シ痰モカ子タニ用

防風通聖散 主治方下ノ如シ凡ソ諸病燥熱ノ病寒濕レウ病多燥熱ノ病ニ何病ニテモ此方ヲ加減メ用ルナリ亦寒濕レウノ病ニ五積散ニ加減スルナリ

清陽除眩湯 主治方下ノ如レ方中旋覆花丁味ヨク痰飲ヲ下スナリ
清瘀祛眩湯 主治方下ノ如レ

芎歸湯 十全大補湯 清火化痰湯 以上ノ三方宇宙ノ如レ
○川芎散 ○鈎藤散 此三方中古ノ方名医ノ組シ方効アルギ葉ナリ
○二陳湯加味 主治方下ノ如半夏白朮天麻湯ノ變方ナリ

○補中益氣湯合地黃丸料薛氏治法ナリ六脉洪數ニシテ虛上云ガ益氣湯ノ脉ナリ洪數ハ勿論ノト按ソ底カキガ虛脉ナリコレ酒色ラ不愼勿ニヨツテ肝腎ラ耗レテ頭暉口乾引歎ハ味丸料ヲ合スルコモアルベシ又味丸料計用ルコモアルベ或陰虛火銑生地黃ハ味丸料ヲ用ナモアルベシ
○八味丸料 前症ニ忘ニ隨ニ八味丸料ヲ合スルコモアルベシ又八味丸料計用ルコモアルベ或陰虛火銑生地黃ハ味丸料ヲ用ナモアルベシ

○補中益氣湯 加麥門五味及加減八味丸 方下ノ如レ善怒面帶陽色コレ肝火元ルニヨツテ眩暈ニ熱或腹ニアツテ左脉ハ洪ニテ有カモノハ肝火ナリ右脉ハ洪ニテ無カモノハ肺脾腎ノ虚ナリ右ノニ治驗薛氏治本扶原丘正法ナリ近來見症ニヨツテ施治モハ甲賀氏序文ニ所謂見痰治痰ノ識ヲ免レズ

▲麻木

加味益氣湯 方下ノ如レ麻ハビリクシビレルコ木ハ木ニサハルマウニ覺ノナイコト麻ラ氣虛ニシ木ハ血虛ナリサテ氣血不足バカリニ限ラズイロクノコトデ麻木スルモノ癌ヘ疝氣ナドニテ腹内ガメグラヌト手足が痺ルモノナリソレハ腹中ラ行ラセタリ和スルヤウナ癌ヘ疝氣ノ療治テ自ラ愈ルモノナリ此サイくアルトナリ

補中益氣湯 丹溪氣虛ノ麻ラ治スル方ナリ
加味八仙湯 氣血兩虛ノ人濕痰ヲ兼ニ或風濕ニ附テ手足麻木スルニ用雙合湯 方下生治ノ如レ四物湯合二陳湯加桃仁紅花茴子モノナリ

開結舒經湯 方下主治ノ如レ

加減天麻湯 半夏白朮天麻湯ノ加減ナリ方下主治ノ如レ

止麻消痰飲 方下ノ「ラリデヨクキク茱ナリ

清涼潤澤湯 方下主治ノ如レ

香薷散 方下主治ノ如レ

五積散 方下ノ如レ

人參益氣湯 五六月ノ間兩手麻木四肢困倦急隨著モノ分候之濕氣元氣

ヲ傷ルナリ以此蒸治スルナリ

除濕補氣湯

驅風豁痰湯

一方

以上三方主治ノ如レ

五痺湯 コレヨリ痺門ノ茱雜利出テアリ痺ハ風ト寒ト濕ト三氣雜合

テ病

テ病ウラ痺ト云痛モ痺ト云不痛モ痺ト云不仁モビレテ算ナ

イフ頑麻ハビリケビルコ此方主治字面ノ如レ

二痺湯 主治方下ノ如レ名高草^{タガ}茱ゾ

神効黃耆湯 虛^ク分ノ眼病ニ用テ効アル茱ナリ勿論麻木不仁ニ用ルナリ

濟生防風湯 濟生茯苓湯 川芎茯苓湯 宣明升麻湯 導氣湯

右ノ五方主治方下ノ如

天麻黃耆湯 半夏白朮天麻湯ノ卷ニ風痺ラ兼ルニ用

○改定三痺湯 主治方下ノ如レ手足拘攣ラ尤目アテイスベシ

○神効黃耆湯加木朮甘草地コレ着痺治法ナリ惣ノ風痺ノ症ハ急症ニモ

無レ尼早速六不愈モチリ血渾ノ忘ハ全ク虚忘ナリソレテ金匱三血渾脣勞上所ニヨセテアル終ハ益氣八珍大補ノ補劑テナケレバ全効取レスモナリ

▲癲狂

養清湯 方下圭治ノ如レ然レビ此忘ハナラヌモノタシ

防風通聖散加牡丹皮生地桃仁一應ノ癲狂ニ効アリ遠江州ニ此方ニ賣葉トシテ古來ヨリ氣チガイ妙方トシテ流布ノ令ニアリ

黃連解毒湯 主治方下如レ痰ノ加味ナリ

加味逍遙散 回春癲狂逍遙散トイ、ナラヒテ効アル茱ナリ產後ノ瘀血ヤナドテカウナルコトアリ此茱能ク効アリ

加味驅風豁痰湯 多味ナ茱ナレニ方下ノ如シ癲狂五癪ニ又服ソ効アリ此方西三河アル本願寺衆ノ住寺此方ヲ專ラ投ジ督脈ノ筋縮ノ穴ニ灸シ或ゾノ間ニ辰砂入ノ苦キ煉茱ヲ兼用効ラ取ルト多シ故ニ三河州ニ於此寺ノ住寺癲狂ノ療治名高シ

清心化痰湯 將軍湯 三合復明湯 滋陰寧神湯 甘麥大棗湯
以上ノ五方主治方下ノ如レ

○茯神散 小兒ナドニカヤウナフアリ用テ効アリ○サテコノ症ノ物クリハ靈蕊辰砂散ナリ吳氏方考ニアリ其用ルニ法アリ友松子繩愆ニ詳ナリ○又尙金丸アリ婦人ノ憂鬱レテナルニ用○医方問餘ノ降氣守

神湯コレ初發ツ久レソ不寐ガメアテナリ

▲癇證

加味三陳湯 痰涎壅^{ヨリ}テ一應ノ症ニ効アリ然レ直ソ癇症ハナララヌモノ
多シ

清心抑膽湯 コレハ發タトキ急ニシジムルニハ此方ヤ沉香天麻湯コノ三方ノ
ウチ見合用ベシ又持病ガ食ニ因^{ヨリ}テ發^{ハシケル}タルニハ藿香正氣散
大續命湯 定神至宝湯 二方治方下ノ如レ。サテ此症世間ニ繁葉
多シ辰砂妙效ナド効アルモアリ効ナキモアリ此レ世間ニ普ク通用スル友魂
丹ノ本方ナリ先ツ真ソ癇症ニアラズトイ^ハ小兒ナド驚搐^{キウカク}、熊膽^{トウ}ヲ投^ソ
バ病人虛弱ノ者トイ^ハ障リナレ

効アル何ニ癇ノ幾レナリオリ^ク驚搐^{ハラハラ}ルモノナリ。サテ此病ノ妙方^ハ城州
伏見壽樂町ト云三槌布衛門ト云者アリ此家ヨリ出ル餅菓^ト云菓アリ。癇
症ニ屢々効アリ予見分數十人ニ及ベリ。若シ効ナキトテモ劇シキ菓ニ非レ
▲健忘

返脾湯 コレガ惣^ハクリナリ外ノ菓ハ無用^ハタ諸氣門血七湯ハ實症ニ用
加減補心湯 一方 十全大補湯 亜華枳實湯。加味茯苓湯
右ノ五方主治方下ノ如レ

▲怔忡

四物安神湯 主治方下ノ如レムナサハギノ此門ノ四方見合ニ用ベシコ
レモ朱砂安神丸ガヨイ

二陳湯 主治方下ノ如シ

養血清火湯 主治方下ノ如レ彼西河本願寺衆ノ兼用ノ辰砂入煉茱

ト云ハ此等ノ茱ヲ蜜煉ニスルナルベシ

温膽湯 主治方下ノ如シ

▲驚悸

養血安神湯 主治方下ノ如レナシノコトモナイ驚キ物ノ音ナドニ驚ク
加味温膽湯 前方ト此方トノニ方デツキル此ニモ朱砂安神丸^{ホウカ}兼テ用ル

益氣安神湯 ○炙甘草湯 ○温膽湯 ○又温膽湯 ○淡竹茹湯

○遠志湯 ○加味四七湯 ○十味温膽湯

以上ノ八方主治方下ノ如シ其中ニ炙甘草湯驚悸ニ限ラズ虛勞ノ症

ニ効アリ然レモ傷寒論ノ通リニテ酒水各半煎、病人不呑モノ多シ此

ハ近刻傷寒虚勞ノ寢方ノ通リニ調合スベシ

▲虚煩

加味温膽湯 方下ノ如シ

竹葉石膏湯 方下ノ如シ

此症右ノニ方デツキル

◆不寐

高枕無憂散 方下ノ如レガ驚悸キヤクチ中ノ素モゾ此等ノ類ノ惣ニリハ返脾湯ニ朱砂安神丸ヲ兼テ用ベ

酸棗仁湯 方下ノ如レ

養心湯 能キク葉ナリ驚悸モ怔忡モキク方ドノ論ヲ見ルベシ
安神復醒湯 方下ノ如レ

◆濁證

清心蓮子飲 方下吉治ノ如レ濁精道アリ小便ヨリアトニ出ル淋ハ
溺道ニアリ小便ヨリアトニ出ル此方濁淋ニ症トモニ主菜ナリ實忘

加味四苓散 草薢分清飲 滋腎散 水火分清飲 滋陰降火湯
二陳湯 一方 ○加味清心飲 ○香苓散 ○草薢分清飲加味
以上ノ十方主治下ノ如レ

◆遺精

清心湯 主治方下ノ如レ論ハ医方門錄ニ詳ナリ
養心湯 保精湯 歸元湯 此三方龔氏主治ノ如レ
四物湯 補中益氣湯 歸脾湯 十全大補湯 六味丸
右ノ四方薛氏ノ治驗ニ治本扶原ノ正法ナリ

益智圓真湯 主治方下ノ如レ

兼濟湯 金匱桂枝加龍骨牡蠣湯ナリ 遺精ニ即効アリ 外ニ術アリ
仰キ臥ベカラズ 背腰示ズトシノ類ヲ結付ケ 橫ニ卧ベシ 亦溺ラニ忍ビ 寢ル
ベカラズ又漏寐ルキハ必遺精スモノナリ

枸杞湯

神芎湯

○扶神湯

○補中益氣湯加減

右ノ四方主治方下ノ如

▲淋證

五淋散 主方ナリ五淋トモニヨシサレヒヌルヒ菜ナリ

八正散 實症ニ用

専ラ用

必効散 一應ノ淋病ニ効アリ 近來濕毒淋多シ 淋病門ノ諸方ニテ効ナシ
土茯苓ノ中服ニアラサレバ効ニシ 捨置久便毒消瘡并ニ發ス早ク治ズベシ

益元固真湯

滋陰清火散

加味滋陰散

以上三方主治方下ノ如

一方 血淋ノ葉ナリサレヒコレホドニセイテモナヲル

五苓散 亂髮灰

ヲ加テヨシ此一方ハ仲景ノ猪苓湯ニ加車前子モ古方家淋病ニ

専ラ用

補中益氣湯加味

四君子湯加味 六君子湯加味 龍膽鴉肝湯

清心蓮子飲 一方 參苓琥珀湯

二木散 ○生附散 ○海金

沙散

右ノ十方主治方下ノ如

○加減八味丸料加葦膝アシキ、此ヨリ薛氏セツシノ治驗ナリ淋ニ似テ淋ニアラズ方下論ヲ考ベシ

○六味丸滋腎丸方下ノ論ノ如シ

○補中益氣湯ニ味丸コレ全ノ効淋ナリ

○地黃丸補中益氣湯加黃柏山梔茯苓水通コレ腎虛湿熱兼ル也

○八味丸料加車前沈香人参 李之材ノ治驗大虛寒淋ナリ

▲閑格

枳縮二陳湯 コレ痰氣ニ因テ閑格ノ不通ナリ或此一方ニ限リミテカラ
ズ劇シキ證ハ承氣備急圓ノ類ヲ用ルコモ有ベシ

▲遺溺

參薯湯 究イテ虛寒ノ遺尿ニ加附子効アリ或燥薑ニ用ベシサテ腎俞
命門ノ三穴ニ毎夕臥スニ臨ジテ灸治スタマシ此某此灸治ニテ經驗多々大入
ニモヨシ小兒十五六歳斗ナルニ効ヲ得ルコト多シ

滋榮養衛湯 方下ノ如シ

補中益氣湯加減 方下ノ如シ

滋陰降火湯加味 方下ノ如シ

人參白虎湯 方下ノ如シ

○六味丸去澤瀉丹皮加五味遠志鹿角膠カツヤクジョウコレ元來先天ノ弱キヨリ發ル症

▲小便閉

猪苓湯 コレカイシキ通セヌコト熱症アツテ通セヌニ、猪苓湯八叢方ニ
寒デ通セヌハ味丸料車前子或ハ琥珀ノ粉ラ入テカキタテ用ユ何ノ
因ニナフテ見分カタキニ入門ノ海金砂散淋症門ニアリサテ大小便トモ
ニ不通ハ大便サヘ通スレハ小便ハ通スルゾ大柴胡湯ヲ用ベシ又疝氣ニテ
不通ヲガアルソレニハ脇痛門ニアル平肝流氣飲ガヨレ
清肺飲子 加味五苓散 参白升麻湯 四物湯 加味二陳湯
補中益氣湯 滋陰降火湯 導水散 禹功散 以上九方主治也
○通關丸 東垣方即効アル薬ナリ

○導氣除燥湯 コレ又同前ナリ

▲大便閉

潤腸湯 コレ主薬ナリ仲景ノ麻仁丸脾約丸諸方書ニアリ方後ノ加
味ニツキテアル

三和散 痘氣モチノ不通ニヨイ

一方 剝キ剣ナリ然レド合時ノ大黃性アレクゼ硝ハカリノ効ナリ

○六磨湯 壽治方下ノ如シ

○八珍湯加旋覆麥門五朱 蘇氏ノ治驗肝腎ノ虛火陰血ヲ傷ルナリ

○十全大補湯加秦艽麻仁吉仁防風 李之材ノ治驗方下ノ如シ

▲痔漏

當歸連翹湯 コレ諸ノ痔漏ノ主方能キノ菜ナリフクレヤフレタヲ
痔トイフ世間テ血箭ヲハシリ痔ト云コレハ便血ノコトゾ痔デナイ
虚人ニ益氣ハ物ノ類ニ牡丹皮槐花地榆ノ類ヲ加味シテ角ゴ漏瘡
ニナリタルニハ土茯苓ノ大服ガヨイ近來ボタン痔ト俗ニヨジテ多シアル
ナリ是ト結毒痔ナリ

祛風辟毒湯 大苦寒ノ菜ニテ即効アノ

祛毒養榮湯 方下ノ如レ

一方

方下ノ如レ

秦艽羌活湯

紅花桃仁湯

乾葛湯

方下ノ如レ酒痔ニ用

○秦艽防風湯

能ク効アル菜ナリ

○加味四君子湯 三因方ノ出處痔下血ノ症ニ血菜或苦寒ノ剉ヲ用
テ中焦虛レ方下ノ諸症アルモノニ究メテ効アリ

○秦艽蒼朮湯

即効アル菜ナリ太抵前ノ秦艽防風湯ト似タ方ニテ
防風湯ハ升柴ノ升提アリ蒼朮湯ハ皂角仁檳榔アリ意ヲ以テ用ベシ

○一男患痔太便

○一男患痔成漏

○一男患痔每登廁

右三條薛氏ノ治驗ナリ

▲ 脱肛

参耆湯 方下ノ如レ大要虛寒ニ用ル益氣湯ニ升麻ヲ大ニシテ用タガヨ
イ附子ナド加タモヨイ濕熱ノトキハ升陽除濕湯サテコレハサイく腰湯
ラスルモゾ湯ノ中ヘ五倍子ヲ粉ニシテカキニゼヨ又アガリテ後ニ子
カケテモヨシサテイカウ入カヌルニハコニニヤクヲ湯煮シテツギニツ
ヽミ其アタ、ミデオシイル、ソレラジキニレク
升陽除濕湯 濕熱ノカタニ用或酒黃柏ヲ加ルフモアリ
提氣散 方下ノ如レ

○補中益氣湯加茯苓 ○補中益氣湯 此千條蘇氏ノ治驗方下ノ如レ

○氣虛者 血虛者 血熱者 右ノ某品字面ノ如レ
○參术芎歸湯 コレ益氣湯ニ去柴陳加芎歸芍薑桂等
氣虛ノ脱肛ニ用

▲ 頭痛

二陳湯 肥人ノ頭痛コレ氣虛湿痰ニタ瘦人ノ頭痛コレ血虛痰火ナリ然
レボ一概ニ拘ルガラズイヅレノ症ニモカ子ルモノゾサレビ病門ニタツルハドコ
モカレコモヨケレ疋頭痛バカリトイフカ外ニナヤニナクタ疋頭痛カスルトイ
フトキ此門ヘカ、リテ療治スル故ナリ當歸補血湯左偏ノ頭痛ニ用黃耆
益氣湯右偏ノ頭痛ニ用調中益氣湯左偏ノ頭痛ニ用アラニシ方下ニコトハリ

テアルアル通リニシテヨイゾ

當歸補湯 黃耆益氣湯 調中益氣湯 右三方前ニイフ如レ
加減四物湯 方下ノ如レ黃連解毒湯アツテ陰火冲上ノ頭痛スルニ用先ツ
生地四物湯ニ知柏蔓荆子ト組ミテ角テ効ナキ此方ヲ角ベシ
半夏白朮天麻湯 眩暉門ニイフトラリ面ガ風雲全ニアルヤウニフクラツ
クニ用ユコレ癲厥頭痛ナリ足ガ大極冷^{ヒリ}モノゾ此脾胃不調^{ヒリ}起
川芎茶調散 コレ風熱ニヨツツテ頭痛スル主方ナリサレモイヅレノ頭痛
ミナ風熱ノ邪ニヨラヌトイフハナイソレデコノ茶ガ總司ナリ

清上泻火湯 方下ノ如レサテ此門ノ方イジレモヨクキノ茶ナルホド覓

合用ベシ腎虛ノ頭痛六医宗鑑^{イシムジケン}讀ニアル空壺丸ガヨイ
清」齧痛湯方下ノ如レ方後ノ加味見合せ用ベシ
選奇湯 方下ノ如レ東垣ノ方ナリ

升麻湯 方下ノ如レ

羌吳湯 欤陰莖葉蔓湯^{イリハシハクモク}キトシテ加味シタ方ナリ

芎朮除眩湯オモレロキ茶ナリ

芎木湯 方下ノ如レ

芎辛湯 ヨク効アル茶ナリ

補虛飲 方下ノ如レ久服スベキ茶ナリ

安神湯 方下ノ如シ

○サテ露^{レキ}露痛トアルコハ瘧下地ナルホド真

合点スベシ先ツ麻黃附子細辛湯ヲ用ベシ
ニ手足が冷ル不治ナリ參附ノ大劑

○六君子湯加善飯木香炮姜、薛氏ノ治驗字面如レ

○小柴胡湯加茯苓山梔

同上

○祛風清上散

方下ノ如シ

○消風散 名高キ蒸ナリ散蒸ニテ茶ニテ用

○順氣和中湯 氣虛ノ頭痛ニ専用羅天益ノ方ナリ

○六味丸料去山茱^フ加沉香、李之材ノ治驗字面ノ如レ

▲面

清上防風湯

能ク効アル茱ナリ通聖散ノ輕キモノナリ面腫ト浮^{ハシル}ト分別アリ腫ヲ實ト
レ風痰上炎^{モチ}ス腫^スレ痰^シテ痰^シ或^シ煩^シ痛^ム是^レ邪有餘脈必急燥堅^シ實也通聖
散^ニ去大黃立硝^ヲ加生姜葱白豆蔻^{モチ}若^シ入壯^ニ氣實邪火盛^{ナル}者ニハ酒炒
ノ通聖散ニ非^シ六効ナシ。牙齒痛^ニ清胃^リ茱ヲ用^テ効ナキニ此方効アリ
升麻白芷湯 コレヨリ下ノ三方東垣門人羅天益^ヲテ^{シキ}方ナリ陽明經^ノ不足ナリ故
升麻葛根湯^ヲ入參黃耆等ヲ加ルナリ

升麻黃連湯 コレ陽明經^ノ風熱ナリ升麻葛根湯^ヲ芩連犀角^ノ寒茱^ヲ加

升麻附子湯 コレ陽明經虛寒ナリ前方ニ芍藥加附子益智草豆蔻ナ
リ其品ノ加減ヲ以テ合点スベシ

升麻胃風湯 方下主治ノ如レ

升麻順氣湯 前ノ升麻白芷湯ト同方ナリコレ中焦ノ不足ナリ

補胃湯 コレ中焦ノ虛寒ナリ此面目浮腫ハ浮バレルナリ

連翹散 コレ肺熱ナリ回春ニ加黃芩清肺散ト名ノ面上ノ敷茶等四春

ニアリ参考ヲ用ベシ

▲耳病

滋腎通耳湯 此方主治ノ通り下部ノ火亢リ或肝火ヲ兼ルニ用ルナリ

龍膽湯 コレ逆上ノ膽火ナリ或平生仰ヌイテ職ヲスル左官ナドニアルモノ
ナリ煎服ノ大半愈タラバ煉蜜ニシ用ベシ

滋陰地黃湯 コレ腎虛ノ火亢ナリ六味丸ニ合四物湯知母黃柏遠志葛
蒲ヲ加ニ方ナリ煉蜜ヲ兼用久服スベシ

荆芥連翹湯 方下主治ノ如レ一應厚味ナモノニ傷ラシ胃火テ耳ノキコ
ヘヌハ不換金正氣散ニ山梔子・類ラ加ヘ風熱ニヨツテ傷ラシタルハ芍藥
香薷散ニ荆芥ナドヲ加フ是レ輕キアレラヒナリ又虛ニ因ル者ハ
八物湯ニ桑胡山梔子トクンダガヨレ

蔓荆子散 耳ダレニ用

安神復元湯 コレハ内傷ヨリ耳鳴アルヒハ耳内痒ニ方中益氣湯
ア飯脾湯ノ薬品アシテ枸杞知母黃柏等肝腎兩虛ヘカル久服スベシ
通明利氣湯 コノ方能ク効アル藥ナリ 藥品ヲ考ヘ用ベシ
防風通聖散 方下ノ如レ酒ニ一夜浸レ炒リ細末メ食後ニ用効アリ
射干散 王耳風トイフコトアル耳モハレ痛ニ喉モツニハレテイタミ食ガ
ト方ラヌ方下主治ノ如レ

桂香散 コレ風寒ガ耳中ニ凝テ聾ゾ此方ニテ温散スルナリ
芎芷散 此方モ風ノ耳中ニ入テ鳴ルラ温散スルナリ

犀角飲子 風熱ガ上ニ壅リ兩耳压ニキコヘズ外内压ニ腫痛膿水ガ

流し出ルゾサレ压菜的中スレ早速愈ルナリ方後ノ加減ヨレ
鼠粘子散 方下ノ如レ耳痛ニ瘡ヲ生スルニ用
○六味丸五更益氣湯 食前コレ薛氏治本扶原ノ正法ニア脾腎ヲ
專ラ補フノ劑ナリ

○小柴胡湯合四物湯 加山梔茯神陳皮 コレ怒火ニヨソテ肝逆腸痛ノ
寒熱不食痰ヲ吐シ區ラ作スノ見症ニ用又コノ症ニ柴胡清肝散ヲ用
○地黃湯 許叔微本事方ノ地黃湯下テ中古ノ名高キ方ナリ

▲鼻病

通竅湯 感冒鼻塞リ清涕ヲ流スニ用山椒ヲ去レバ感冒發散ノ劑ナク

麗澤通氣散 ヨク効アル薬ナリ

荆芥連翹湯 鼻^{アレルギー}カメハ不出カニ子バダラく出ル^{アレルギー}鼻漏トイフ

清血四物湯 酒^{アサヒ}鼻^{アレルギー}ハコノヤウナ薬^{アサヒ}テハナララヌゾ清肺湯^{アサヒ}ガヨイ鼻
カラ息肉^{アサヒ}ヲ生スハナタケト云モノ外科ニキシテトラセタガヨイ
瀉白散^{アルヒ}ヨイ或傳ニ竹葉黃耆湯^{アルヒ}角ヒ牛ノ耳ノ培^{アカ}ラ敷^{ツケ}テ奇効アリ
禦寒湯 東垣ノ方ナリ未試モト寒氣^{コロニ}が皮毛^{アカ}傷^{アツシ}熱^{アツシ}スルモノニ角ル
ト見^{タリ}東垣^{アシタケ}ハ陰^{アシタケ}深^{アシタケ}ノ初学者^{アシタケ}者^{アシタケ}會得^{エントク}シ難キ方多シ
通氣湯 方下字面^{アシタケ}ノ如^{アシタケ}感邪^{アシタケ}ニ依^{アシタケ}テナリ

○補中益氣湯加麥門山施^{ヨシマツ}、^{ヨシマツ}薛氏肺虛症^{アシタケ}治スルノ法ナリ

○一方 方下ノ如シ

▲口舌

加減涼膈散 主治方下ノ如シ太抵此方ニテ一應ノ症ニヨシロ舌ニ瘡^{カサ}ニ生
ズハドウテモ寒涼ノ藥ガヨイ方書ニ三焦ト肺トワーテアルケレモソレモク
ハシクミヘルビノテナイ各方イトリヲ見合テ用ヨ重舌^{シカク}ガムジカシキモノゾ
大抵玄參升麻湯ナドニヨシ若レ不效モノハ是レ心氣ノ不足ナリイツ
デモ既脾湯^{アサヒ}ガヨイ滿口舌^{アサヒ}トテ舌^{アサヒ}ガ大ニナルハ八味丸料舌疽^{アサヒ}トテチイサキ
モ^{アサヒ}が出來テ舌クエルハ不治ノ症舌^{アサヒ}既^{アサヒ}トテ舌^{アサヒ}ノサキ^{アサヒ}ヨリ血^{アサヒ}が出ル蒲黃
ノ末一味ヲツケルガヨシ。物^{アサヒ}ノロ舌ニモノ^{アサヒ}、^{アサヒ}デキルニ六敷藥^{アサヒ}ガヨイ

○蒲黃散 蒲黃 葛根 等分 粉ニシテツケル。サテ唇ノ裂レ
ニ唇裂瘡トイフ脾ノ丸トコロ薏苡湯加味逍遙散。ナニトナクモノ
イニクキニ資壽解語湯ガヨイ。ナニトナク口ノユガムニハ葵丸升
麻湯ガヨシ婦人ニヨソアルモノナリ

三黃湯 方下主治ノ如レ 濁白散 上ニ同レ

清胃瀉火湯 醇酒魚鳥ノ類ニテ胃火ヲ生シ口舌痛ニ効コリ
清涼如意散 以上ノ五方ミナ回春ノ方エリ主治字面ノ如レ

瀉白湯 肺太腸ノ表裏ノ實熱ヲ瀉スル某ナリ

瀉胃湯 陽明ノ實熱ヲ瀉スル某ナリ

薏苡湯 コレハ唇裂ノ腫痛ムニ用ル

玄參升麻湯 能ク効アル某ナリ

○清熱補氣湯 準繩ノ方中ニ氣虛熱ニ用ヨキ方ナリ

○清熱補血湯 コレハ血虛火動ヲ兼ルニ用ル

○清熱化痰湯 コレハ痰火盛ナリ某品ヲ見テ考用ベシ

○補中益氣湯加麥門五味 コレ薛氏ノ治法ナリ勞役ヨリ發者用

○七味白朮散 コレモ薛氏ノ治法ナリ胃中ノ虛熱ヨリ發スモノニ用

○人參理中湯 コレ中焦ノ虛寒ナリ寒某斗用タ跡時々アルナリ

○四物湯加白朮茯苓麥門五味牡丹黃柏知母 コレ血虛火アリ字面也

牙齒

清胃散 方歯ノ痛清胃散ガ主方ナリ 粉菜ニソツケテモヨシ
漏胃湯 方下主治ソ如レ風痰ニ血熱ヲ兼タニ用ル
當歸連翹湯 方下ノ通リ効アル菜ナリ 曇經驗ス
定痛散 方下ノトヨリコレヨリ桃仁承氣湯カヨイ
加味清胃散 コレヨリ本方ニ羌活防風細辛白芷ヲ加テ 片ホウ膚ニヨイ
補中益氣湯 虛症ナモノニコレト清胃散ト合方ガヨイ
甘露飲 歯グキハレテ紫黑ニナリ血ナド出ルニ妙ナリサテ血大分出タト
マリカヌルハ歯衄トイフテ大切ノ症ナリ 蘿東坡トイフ菜奇妙ナリ

人參 三爻紫蘿 一爻茯苓 同 水煎服太刺アナケレバキカスゾオサテ虫
齒ニ芦薈ノ粉一味痛トコロツクル歎カラ歎グキヘタル。又天南星ノ一
味糊ニテ紙ニツケ煥ホウ外ヨリ痛トヨリニハルゾ
犀角升麻湯 方下ノ如レ 獨活散 方下ノ如レ

○十全太補湯 薛氏ノ治本ノ方ナリ
○麻黃附子細辛湯 大溫劑ナリ手足厥冷ヲ目的トスベシ
○羌活附子湯 コレ冬月大寒脳ヲ犯メ脳齒連リ痛ム名テ脳風ト云
甚々速ニ害ラナス此禁ニ非レバ救フコナレ
○白芷散 コレモ大寒脳ヲ犯スニヨリテ牙齒痛ム葉品ヲ考ヘ用ベシ

▲眼目

洗肝明日散 方下ノトヨリ切風熱眼ノ茶ナリ先ツ敗毒散去疾
加荆芥防風黃芩白芷當歸薄荷白朮コニ風梨ノ眼病ノ茶ナリ惣ジテ
眼病初發ノ葉ナリ風眼ノ輕キ六味羌活湯ヨレ

滋腎明日湯 方下ノ如シ虛眼ナリ瞳子散大穴眼アグ所ノ精血不
足スバナリ是腎虛ノミニアラズ惣休ノ虛ナリ黒花ヲ生バ陽氣薄
クシテ陰氣陽ヲ拒ユヘナリ視モノ正シカラズ或山ヲミテ方ニ見ル是陽
ウスクシテ張ナキ故ナリサテ眼ニ熱ラ畜レバヤニ出テ黃公ナリヤハ
太形白ク黃色モノ也黒ギヤニ生ズルハ甚ダ惡シ大底目ノ性弱キ

モノニヤニメハナキモノナリ實眼ハ多タク虛眼ハスクナレ眼ニ痛モナリ
痒^{カニ}三モナキハ虛眼ナリ内障眼ハ滋補ノ久服六味丸ニ枸杞當歸菊花ノ
三味シ加^シ或^シ回春明日地黃丸ヨシ昔時延壽醫院用ツケノ内瘴眼經驗ノ
方也或脾胃衰^{ニキロ}火上俱^{ヒモ}二盛^{サカナ}勞役眼東垣冲和養胃湯トテ益氣
湯ノ加減アリ究メヲ効アリ内障眼角ルナリ惣体内障眼ニハ外ヨ
リ點^{サセ}茶ハ宜カラズ外ヨリ彼是イラウ^カカラズ膿^{タミ}内瘴ハ是ハ眼科
專門ニ在スベシ扱眼病三概ニ補劑ハ不用ヤウニ云ヘルハ偏見ナリ然
レ内障眼外ハ補劑用ルハ希ナルモノナリ小兒疳眼ナドニ別
ノ忌ヘシ殺虫ノ丸或ハ苦寒ノ劑ミテ小兒科効ヲ得ルコト多シ鰻魚ヲ

食餌ニスルヨシサエ風眼ノ至極テタンテキ腫痛タヽイヽフキ出ストイ

フトキ漏青丸科ヲ用ベシ即効アル藥ナリ外ニ青梅ノ黒燒ニ金箔ヲ
摺リ交せ黒スヘシ秘方ナリ經驗屢々タシ

保肝散 四春ノ方ナリ内障ノ薬ゾ然レニ内障ノ薬此一方ニ限ルベカラズ
茶品カクベツ滋補ノ薬モナン症ニヨリ諸方見合用ヘシ

四明飲 外瘡ノ薬下熱ノ劑ナリ

祛風清熱散 方下ノ如シ

補中益氣湯 薛氏ノ治方内傷勞役ヨリ發スルナリ

一方 眼目ヲ勤勞スル云目的ナ、ノ

四物龍膽湯 方下ノ如レ即効アル薬ナリ

白姜蠶散

犀角飲

蔓荊散

天門冬飲子

加味荊黃湯

古ノ五方入門ノ方下主治如シ

○助陽和血湯

内傷眼ノ薬東垣ノ方ナリ又類方ニ切病後瞼子散大

白睛赤ク淡多ク目晡澁リ遠ク見ルト不能モノヲ治ス

皆然参

陳芷

防風

蔓

升

柴

甘

右水煎

○益氣聰明湯

主治方下ノ論ゴトニ内障耳鳴或多年ノ目眚暗症

ニ又服スベシ元氣自ラ益シ身体輕健ニテ耳目聰明ナラシム

○神效黃耆湯 方下ノ如渾身麻木不仁ヲ目的トス

○六味丸料加麥門五味、腎虛眼ナリ上盛ノ人ニ多シ早ク用テ効アリ
○十全大補湯 蘇氏ノ治法ナリ或寒、菜過服ノ後ニ此湯ニ附子沈
香白豆蔻ヲ加フ濟世全書ノ方ナリコレ虚眼ノ惣ニクリ冬服サヘスレ
バキカヌト云フハナイ

○洗菜 山梔子一味ニ古錢丁文イレテ煎ズル ○又黃柏石菖
根ナニニ味煎シ燒キカヘレノ明礬ヲキヌニツニミフリ出し洗フ
是レニ應ノ輕キ洗ヒ菜ナリ

▲咽喉 附 喉痺 痒腮

清涼散 實火ノ咽喉腫痛、菜ナリサテ甘桔湯が虛實トモニ咽

痛ノ惣ニシリグ防風荆芥黃芩薄荷ノ四味ヲ加フ六味等分
加味四物湯 方下ノ如或瘡毒ナドニテタジン痛ニ用
風解毒散 方下ノトフリグ大頭瘟ハレトコロヨリ下ガハレル
滋陰清火湯 方下ノ如陰虛火動ヨリ發ル六味丸料ニ含甘桔湯二門冬
知柏玄參ヲ加タ方ナリ

清上養中湯 用ヨキ方ナリ虛症ノ蝦蟆瘻トニヨリ荆防敗毒散ナド用
ニ難キ忘ニ用ベレ

通閑散 口瘻ニ用覆ノ冷ルが目的ゾ。サテ喉瘻トニハ急忘ナリ雄黃解
毒丸ヲ用ベシ若咽喉腫塞テ菜汁通リ兼元ハ喉瘻鍼ヲ筆ノ毛ノ中

ヘ仕込ニ紅脂ヲ筆ノ毛ヘツケ鍼見ヘヌヤウニノ腫タル所ヲツキ破リテヨレ是等口中医ノ術ナリ急ナルトキハ誰ニテモ刺テ血ヲ取ルガコレ兼テ筆鍼ヲ用意シ置ベシ

牛蒡子湯 射干湯 拔萃桔梗湯

以上三方入門下方下ノ如レ

○荆芥湯 コレ甘桔湯ニ加荆芥モノナリ大抵輕キ症即効アリ

○清咽利膈湯 是ハ薛氏ノ方餘程ホド

○黃芩散

是ハ用ヨキ茱ナリ茱品ヲ考ベシ

○四物湯加知柏荆防 ○補中益氣湯加連芩 前方加知柏

○荆防敗毒散加芩連或加牛蒡子以上ノ四方薛氏主治ノ如レ

○逍遙散加牛蒡子桔梗黃芩杏附 方下ノ通リ肝經ノ鬱火上升シテ咽喉痛モノニ用ベレ蕭万輿方ニテ即効アル茱ナリ○骨硬丸 骨デモトゲデモナンデモスケル 明礬 百霜草 銅ズミナリ 右ニ味等分ア糊三テ丸ヒ十粒ホド用

▲結核

附 梅核氣 瘰癧 宜外療瘡門併看

○消風化痰湯 結核ハ大抵加味四七湯ナリ本方ニ加桔梗枳殼甘草サテ此門ノトカリ見合テ用ヨ板コノ惣ニクリニハ瘡痕門ニアル追風通氣湯コレ一切ノ痰飲結核ノ類ニ妙ナリ加減八方後ノ如レヒツキヤウ奇効萬病湯トラモヘ一名宮衛反魂湯也消風化痰湯主治方下如レ

消解散 内消散 開鬱導痰湯 一方 加味四七湯 消腫潰堅湯

右ノ五方四春毒世ノ方也 痊治方下ノ如レ見合せ用ベシ

▲肺癰 附 肺痿

桔梗湯 タレク效^{キナ}が^タ出テヤニスコレハ勞效^{キナ}テ^カトオモフニ面ナト潤白
デ脉ナドモ數ナズ^カ肺癰^{ヒラメ}デハナイカト意ラツケ胸ハホレ^カイタミハセ秀唾ハ
ナニジサクハナイカシホハチハナイカ臭^{クモリ}ハセスカヨキイテソウトイハ肺癰^{ヒラメ}
或説ニナニ豆ラクハセテナニサクナハ肺癰^{ヒラメ}此桔梗湯毒方ナリ方後
加減字面ノ如レ

薏苡散 肺痿^{ヒラメ}治ス不斷^{フジタ}虚忘ナモノニラ用ヨ其外諸書見テ治療ス

參耆補肺湯 コレ益氣湯主升柴六味丸料^ヲ合レ麥門五味子^ヲ加フルモ
ノナリ茶品^ヲ以テ主治ラ考ベレ

參术補肺湯 コレハ肺肺ノ虛ニ用ル前方ハ腎虛火上炎^{ヒリヤ}痰喘^ゼ或ハ膾血
ヲ吐シ方下毒治^ヲ如キニ用

紫花散 虛勞^{ガタツク}欬嗽^{ウツク}二膾血^{ノウク}ヲ見スモノニ用右三方入門方ナリ
○桔梗湯一方 コレ薛氏^{セツシ}ノ加味ノ方ナリ苦葶藶^{シラタケ}今通用ノ品ハ
甘葶藶^{シラタケ}體葶藶^{シラタケ}ノ加入ノ茱萸^{シラタケ}能ハナレ

▲心痛

姜桂湯 ム子ノ痛コトゾ眞心痛ハ不治ナリ此方寒ニ屬スル用二字虫^ヲ

モ治スル熱ニ属スハ急ニイタニ寒ニ属スルハニル
清熱解鬱湯 方下ノ如レ 清膈散 同上 枳縮ニ陳湯 同上
芎朮姜施ニ陳湯 紹速ナル菜ナリ熱痛ヲ治ス。抑痛ハ急ニイタム亦疼
痛ノ主方ナリ

一方 寒痛ノ菜或、疝痛ニモ用

清上飲 柴實ノ痛ニ用 方下土治ノ如レ 一方 口下ノ如レ

枳實大黃湯 食積痛ニ用

活血湯 痛トコロラ不移ハ瘀血ナリ此方主ル

椒梅湯 心腹痛トセニム子ムレノ痛ヲ治スル其外方ヲ考ヘ用ベシヨニ

類ヲ能分ツナルホドニ撰用ベシ

養血湯

當歸活血湯

調榮活絡湯

滲濕湯

二陳湯

清熱勝濕湯

補中益氣湯加知柏芍藥杜仲牛膝

右ノ八方回春壽世ノ方ナリ病因方下ノ論ノ如レ

加味如神散 濟世全書ノ方能効アル菜ナリ

補腎湯 前症ニ去肉桂モノ有火モノニ用ナリ龔信ガ古今医鑑方也

七味蒼柏散 人參順氣散 調肝散 獨活散

右四方入門ノ方ナリ方下ノ論ノ如レ。サテ寒痛ニ五積散ヲ

主トシ熱痛ニ敗毒散加蒼朮黃柏虛ニ獨活寄生湯

▲ 腸痛・

平書精ノワクテアル皆回春ノ方ナリサテ腰モ痛ミ腸モ痛トナラバ腰痛ト意得ベシ又脇下丁點痛モノ大切ノ忘アリコレハ乾腸痛ト云一應ノ剣ノ蹠肝ノ剣ヤ瘀剣ヲ用ルトイヨクサレ重ツ痛三息ザレニ支ヘ痛甚ニ尤痛ミ往來アリ不痛トキハ言語常如シ痛片ハ甚苦痛八物湯ニ木香青皮ヲ加ヘ用ベシ尤人參去ヒカラズ又季脇痛腎虛ヨリ發ル章門ノ下ヨリ腰ヘカケテ痛ム早速六治セヌ滋補ノ剣ヲ用ヒ青娥女兼用スベシ即チ賣茱ニアル胡桃子圓ナリ

蹠肝湯

回春ノ方ナリ左脇下痛モノニ或打身クジキナドミテ痛用

蟠葱散 入門疝氣門ニ入レテアリ大溫茶ナリ方下主治ノ如レ

四味烏沉湯 連附六湯 此二方主治方下ノ如レ

○清中湯 未治方下ノ如レ○加味七氣湯 同上

○異功散加炒吳茱萸 ヨリ炒黑山梔桔梗三味煎服

○歸脾湯加炒山梔

薛氏李之材治方 治本扶原ノ正法ナリ

▲ 腹

開鬱導氣湯 姜桂湯 散火湯 香砂平胃散 活血湯

七言目次角

椒梅湯 温中湯 枳實大黃湯 加味承氣湯 行氣香薷散
五積散 木香順氣散コノ方ガツカヘノ腹ノイタムニヨレ

右ノ十二方回春壽世ノ方ナリ方下ノ論ニ病因明白ナリ

消食散 方下主治ノ如ク食積痛ニ用

利氣保安湯 方下ノ如シ

神品芍藥湯 方下方後主治ノ如シ

○理中湯加吳茱萸 ホウチクトウガスル
○黃連 柴子 陳皮 白蔻 木香 鈎藤

肉桂 加姜汁 此二方李之材ノ治驗主治方下ノ如シ

腰痛

補陰湯 腎虛ト打身 瘡氣ト濕ニアテラルニテ痛ム此附ノ方下

推氣散 右ノ肠下痛ニ用 左ノ肠下痛ニ用 枳芍散ヲ用ベシ 唐枳實本手

唐川芎新ノ虫草キ物ヲ撰ベシ 右二味細末白湯ニテ用コノニ方 嚴用和濟生

方ノ方ヲ中古ノ方ナリ

柴胡芎藭湯 二陳湯 補中益氣湯加減 瓜萎枳實湯

活血湯 香砂平胃散 右六方回春ノ主治明白ナリ

平肝流氣飲 コノ方回春主治ノ如レ腸痛ニカギラズ婦人ノ肝火ニ
血ノ三チヲ兼子寒熱逆上アヒ、腸腹臍下痛三方下ニアル疝痛ノ

内外痛ニ用テ効速ナリ婦人ニヨクアル症ナリ畢竟逍遙散ノ
症ニ積氣痛ヲ兼ルニ用テ効アリ此方東武三テ流行某ナリ

一方主治方下ノ如レ

。六味丸料加柴胡當皈

薛氏ノ治驗モトヨリ腎虛上怒氣ヲ兼忘也

▲臂痛

二木湯 此痰飲ヨリ發スルニ角サレ疋ハヤクナラヌモノゾ先ツ痰デ痛
ガ多キモノナリ四明茯苓丸ト云ガ諱治准繩ニアル兼用スベシ

蠲瘡湯 滋榮調中湯 五積散 烏藥順氣散

右ノ五方回春ノ方ナリ字面ノ如レ

▲肩背痛

參合湯 此門ノトヨリニ見合セ用テヨレ

論ノ方ナリ

豁瘀湯 痰劑ナリ方後芒硝ノ加味ヨレ

提肩散 宇面ノ如レ方後ノ加味ヨレ

▲痛風 附 白虎歷節風

羌活湯

風寒濕ノ三ツカソロハ子ハ痛風ニハナラヌ舌ニハ痺症トイフ行痺

ハ走テ痛ム着痺ハ所サタメズ痛ム風濕ノ多キハ行痺ナリ寒濕ノ多キ

着痺ナリサテ濕カチタニ腫少寒濕ハ足カツヨク痛ム風濕ハ手ガツ

ヨク痛ムサテ能ク放屁ヲスルが目的ナリ羌活湯能ク効アリ惣マクリノ

菜ナリ方後ノ加味見合用ベシ

解表升麻湯 方下字面ノ如レ

加味五積散 下寒濕ノツニ角

清濕化痰湯 方下ノ如レ

疎經活血湯 方下ノ論ノ目的ナリ方後ノ加味見合用ベシ

靈仙除痛湯 舒筋立安散

二方回春ノ方下ノ如レ

獨活寄生湯 夜ツヨク痛が歷節風ナリ

一方 一方 回春ノ方字面ノ如レ

活絡湯 方下ノ如レ臂痛ニヨレ。サテ惣マクリハ痛ツヨク熱甚シノ

風寒ノ氣多テ傷寒上ギルナラバ金匱ノ麻黃加朮湯ガヨイ即チ麻黃湯
加蒼朮サテ濕ノカナルニハ腫ガアル防已黃耆湯ヲ用ベシ

麻黃赤芍湯 犀角湯 趾痛散 コノ三方入門ノ方字面ノ如レ

消風飲 羌活湯 右ニ方壽世保元医林集要ノ方ナリ方不論ノ如レ

○桂枝芍藥知母湯 近來專ラ用ル菜ナリ風寒ツヨキヲ目的トス。ジ
濕熱ノシヨキハ痛ガ増劇スル回春ノ羌活湯忘トウラハラン菜ナリ

○烏頭湯 即効アル菜ナリ

○四物湯加減 コレ丹溪ノ治驗方下論ノ如レ

○六味丸料加柴胡山梔 薛氏ノ治驗方下ノ論腎虛ガ因アリ

▲脚氣

羌活導滯湯 傷寒ト似タモノデ足ノ膝^{ヒザ}ブレノ邊^{ホトリ}が痛^{ハナ}が目的ナリサテ
脚ノラレノ痛ニオコリサメアルガ脚氣モチゾ此門ノトラリニ見合テ用鶴^{クシケ}
膝風^{ヒザモト}六防風湯ノ方ニ穴^{ホラ}附骨疽ト紛ハモノゾ附骨疽ハ骨ガ出ル
鶴膝風ハ腫ルバカリゾコノ羌活導滯湯^{ヒツヨウ}ニ便溺^{ビンリョク}ヲ導引シ後ニ當坂^{カシマ}
粘痛湯ヲ用ルナリニ方疋^{カシマ}東垣ノ方テ^{カシマ}效速^{スニヤ}ナル菜ナリ厚味^{タマ}を過食^{オバシマ}
シ脚踝痛^{ハラヅケ}三步行^{ホタルク}ナラサルニ導^{ハラヅケ}滯湯^{ヒツヨウ}ニ便利ノ痛^{ハナ}三忽止ムモノナリ
當坂粘痛湯 濕^{ハラヅケ}熱脚氣ニ方下ノ論ノトリ足經^{カシマ}腫痛スルニ効アリ^{タマ}瞞瘡^{ミダラカサ}
ノ治^{ハラヅケ}兼^{キハ}ニ究メテ効アリ

五積散 風寒ガ目的ナリ

人參敗毒散 方下ノ通り脚踝^{ハラヅケ}ノ邊^{ホトリ}が熱レ赤ク腫レ痛モ寒熱アルニ即
効アリ真^シ義活唐蒼朮ニアラサレハ病者呑ニタレト^{ハラヅケ}効速^{スニヤ}カナラズ
四物湯 脚氣上^{カシマ}テ心ニ冲^{ヒリ}ノ者ハ腎水升^{カシマ}テ心火^{ハラヅケ}滅^ストイヘリ畢竟形^{カシマ}
容^{ヨウ}別事モナク下部虛脱^{キヨタツ}スルナリ座敷^{ザイフ}ツキハ常^{ヒタチ}ノ如^シ様^モノ下子^{ハラヅケ}チ
テ頸^{トネ}ニ根^{ハラヅケ}タ板落^{ハラヅケ}ル同じ方後轉筋^{ハラヅケ}ノ加味足跟痛^{カシマ}ノ加味即^{ハナ}効アリ兩
膝痛腫^{ヒザモト}脚脰枯細^{カシマ}ナルモノハ鶴膝風^{ハラヅケ}ナリ即^{ハナ}此加味大防風湯ナリ
此方モ真^シ義活唐牛膝^{カシマ}唐白朮ニアラサレバ効速^{スニヤ}カナラズ海々^{カイカシ}經驗^{セイガ}
せシコトナリ尤^{ハシマ}真^シ防風唐當坂^{ハラヅケ}或伊吹當坂^{ハラヅケ}用^{ハラヅケ}菜品精撰^{セイガ}修合スベシ

防已飲 濕熱ラ目的トス 一方

浮腫スル者ニ用方下ノ如レ

補中益氣湯加減 コレ大防風湯革薢解防已ラ加ルモノ此症癰風ト云癰

病後ニエアルコトナリ寒濕ニ感冒メ多クアルコトナリ

牛膝散 コレ脚氣腫滿大切ナル症ナリ近來專ラ素人モ称スル症也

二十四味飛步散 回春ノ方雜駁ナル劑トイヘニ方下ノ主治ニ效アル

ベジ多味ノ劑ハ意外ニ効アルモノナリ

檳榔散 コレ檳榔湯ノ意氣ノ藥ナリ氣道ラ疎通スル劑ナリ

大腹皮散 コレモ脚氣腫滿ノ藥ナリ其外脚氣家中古ノ方ハ

近刻ノ小刻脚氣類方ニ詳ナリ参考スベシ

烏藥平氣散

方下ノトフリ脚膝痠疼ラ目的トスベレ

六物附子湯

陳無擇三因方ニ出タリ中古ノ方脉沉細ナル者目的トスベレ

○加味蒼柏散 風濕痰ラ目的トスベレ

○八味丸 金匱ノ方令デモ時々アル症ナリサレバ此八味丸ハ生乾薑

ナリ熟地黃ラ用レバ方意大キニ違フ亦畢竟陰虛火動ノ藥ナリ

此辨手引草續編ニ詳ナリ

○茱萸木瓜湯 脚氣心ニ衝クニ專ラ用ル藥ナリ或吳茱萸木瓜ノニ

味ノ細末ソ木茱萸散上云近來用ル藥ナリ

○枳榔散 又一方木香散 右三方庄ニ大抵同ジ主治ノ方ナリ

○地黃湯 方下主治ノ如レ

○沉香散 方下主治ノ如レ 菜蔓木瓜湯ヨリ下ノ五方三子脚氣心衝
煩悶ズ何レモ劇シキ症ナリ凡ソ此症ヲ療セント欲せバ兼テ心ニ
衝コラ病家ヘイ、キカセオクベシ

▲疝氣

神効湯 方下毒ノ如ク一切疝氣ニ用内經ニハ痛ノ擧丸ニヒクヲ疝云
今デハ身中ノヒツハリ痛ヤナドサニノコトヲ疝氣トイフ疝氣ノメア
テハ大小便ノ秘滯スルが目的ナリ腹ヲ痛メタリサニノコトヲサス
ルモノナリ此方後ニアル腎氣注ギ上リ心痛悶欲絶モノハ脚氣心衝

ノ症ト同シ此時ニ至テハ疝氣ヤラ脚氣ヤラ分明ナリガタニ今世ニテハ皆々
脚氣ト云ヘシタヒ脚氣ニモ此方後ノ加減効アルベシ

烏苓通氣散 血中ノ氣ヲ順スル剤ナリ疝ニ限ラズ婦人癥血家ノ
痛ニ能ク効アリ或ニ産後ノツカヘツキノボセタルニ天香湯ナドニ効キ
ニ用其外婦人ノ淋病赤白帶下ナドニ用テ効アリ又痢病後ニツヨク
ツカヘタトイフニ用ルナリ其外主治多シ老医ノ傳ニ此方ニ枳榔澤瀉
ニ味ヲ去リ雀耗湯ト名ク諸病ニ通用ス
行氣香薺散 方下ノ主治ノ如ヒ偏墜ハ偏ノ罪也腫レテ痛ムナリ
和氣益榮湯 虛分ノ疝氣ニ用

五積散 寒月ニ發スルニ用或加吳茱萸茴香

加減杏芩散

暑月ニ發スルニ用コレモ偏墜初起ニ憎寒壯熱ニ用

川練湯

主治方下ノ如レ橘核荔枝核ニ味疝痛ニ能ク効アリ

一方 治方下ノ如レ

三和散

主方ナリ

白葱散

聚香飲

加減柴芩湯

十味蒼柏散

氣疝飲

右五方論

主治方下ノ如レ

立効散

桃仁當歸湯

二方準繩

ノ方主治方下ノ如レ

寶鑑當歸四逆湯

羅天益

ノ方名高辛菜ナリ

○医方問餘ノ一方ヨク

効アリ疝急痛ヲ作スニ屢

経験セリ

唐蒼朮

塩炒一
香附子 塩炒

茴香炒 黃柏酒炒 青皮各五分 延胡索 桃仁 益智各七分

右作湯服一服再不作矣。○天正丸 太秘方諸疝ニ用テ百發百中

莪朮四錢 陳皮十錢 良薑八錢 青皮十錢 胡椒四钱夏
五钱半 楊梅皮十五
十六錢

乾姜八錢 葛粉十五錢冬
十八錢 右蕕粉糊ニテ苡實ノ大サニ丸シ 每服三

十九。サテキツウ痛トコロニ白芥子ト楊梅皮ノ粉ト紺屋糊ニテオ
シツケル痛即チ止ム

▲ 痘癰

參白養榮湯 足ノナヘルコト此湯ハ下部不足火亢ヨリ發ルニ用

清燥湯 コレハ濕熱ヲ解^{カク}タニ症用某品清暑益氣湯ニ似タリ脾胃論方也

大防風湯 主治方下ノ如レ痢後ノ脚膝痛ニ用又中風左半身ノ葉ナ
リ加減潤燥湯ノ場ニ用ルナリ

藿仁養胃湯 生治方下ノ如レ皆胃虛ヨリ發シ筋養フ所ナレ
加味四物湯 コレモ清燥湯ノ類方ナリ 摂用ベシ

▲消渴

黃連地黃湯 方下ノ如レ方後三消渴ノ加味アリ其ウチ下消渴、水虛
津液不上太火難治仲景少味丸ノ用コレ生乾地黃ノ八味丸ニシテ陰虛火動
ノ劑ナリ中消渴、胃熱レ脾陰虛ス參苓白朮散加芍藥コレ胃火消穀易
飢不虛肉或參鹿鳴湯主之上消渴ハ膀胱邪熱アリ津液不潤肺故ニ

只渴ノ不消五苓散主之、或术附湯主之

黃芩湯 上消渴コレ肺火ヲ潤スノ劑字面ノ如

人參白虎湯 中消渴コレ胃火ニテ穀ヲ消シ飢ヘ易ク食スレモ字面ノ如

滋陰降火湯加減 下消渴コレ腎火ナリ畢竟陰虛ヨリ發スルナリ字面ノ如
涼ノ劑脾胃弱ク難用、痘瘡三火医方問餘補陰湯ヲ用ベシ熟地 生地 山藥

山茱萸白朮 変飼火各等分 枸杞子 芍藥各減 半生甘草、右水煎服

四物湯 血虛ヨリ發者三消渴ニ加減角

門冬飲子 心熱ヲ肺ニ移スヨハ膈消シ膈滿、墳シ津燥キ引飲ス此方生脉散

ニ加味ノ滋潤ノ品ヲ加最平和ノ剤ナリ

参耆救元湯 コレ又生脉散ノ加味ナリ腎水枯竭^{カクセキ}ストイヘニ肺氣弱者

ニ用ベシ

天華散 一應ノ渴症ニ用ベシ立^{タチ}カケ早ク用ル片ハ効速^{スミヤカ}ナリ

○腎氣丸 コレ前三云仲景ノ生乾地黃ノ八味丸ナリ下消渴ニ用

○加味錢氏白朮散 コレ直指方^{ゲキチ}方^{カタ}ナリ予一人三斗有余ノ盲人ノ渴症治ス其症食少々不絕^{タタ}食ス湯ヲ晝夜モハ升ヲ飲此湯ヲ以ニ六味丸ヲ兼用ノ一月斗^{ガリ}ニノ愈タリ

○生津甘露湯 コレ東垣ノ方中消渴ノ藥ナリ能^{ヨク}食而瘦^{ヤセ}ルコレヲ食亦ト云口舌乾^{カハ}キ自汗太便結燥^{ジクサ}レ小便頻數^{ヒツサ}ナリ此方ヲ用ベシ

▲ 瘰病

參^シ白朮養榮湯 金匱^{ジンク}二詳^{スルカ}ナリ癰癥トテ搗搣^{タマジツ}ノヤウニスルモノ剛^{カタ}癰^{カタ}ハ無^シ汗陽^{カンヨウ}忘^{ナシ}柔^ハ症^ハ有^シ汗陰^{カンイン}忘^{ナシ}此^ハ症寒アリ濕熱アリ金匱^{ジンク}ニ濕熱ノ症^ハ太承氣用テアリ此^ハ分^ハ斗^ニテハ辛^キヌ回春ニ切^ク癰^{カタ}病^ヲ此^方ニ加減ノ用ユ方^ハ後^ハ加減^ケ症^ノ病^状大抵^{カタチ}アゲテアリ癰^{カタ}瘻^{カタ}モアリ破傷風^{モアリ}汗吐下^ノ後^ハ發^ハ症^{モアリ}金匱^{要略}ヲ参考^スベシ

▲ 女科調經

四物湯 コレ調經ノ主方ナリ回春ノ加減ノコレコロ無^シ

調氣養血湯 痘無ガアツテ 經行ノソロハヌニ用

千金調經湯 血海ヲ温補スル剣ナリソレデタシ懐孕セサルニ用ア
一リ烹虛弱ナラズガ著ニ益物湯 吳茱萸ヲ加ヘ用ベシ當歸地黃甘キ
モ吳茱萸ニ^{ハジメテ}渥ズ^{ハシマス}呑易シコレ中古ノ加味ノ方ニテ婦人ニ用ヒ血分不調
モノ屢々^{ハバク}効アリ冬服メ渥ズ

加減五積散 經行ノ時ニ感冒ニ方下ニアル所ノ忘ラ發ス字面ノ如レ

大補經湯 コレ大補湯ニ加味シタル方ナリ元來虛忘ナル故ナリ
或傳ニ如此ノ症ニ大補湯ニ一味ノ義术ヲ加フコレラ秘傳トス古方家ニ
當歸建中湯ヲ用金匱ヲ参考スシ又氣ニ因ルニハ薛氏芎歸六君ヲ用

加減四物湯 コレ能ク用ル茱ナリ積痛ヲ兼ルニ用茱品ヲ以テ考ベシ

逍遙散 コレ古今医統ニ出處逍遙散也方下主治ノ如四物湯ニ小柴

胡湯ヲ合シ姜附冬ヲ加タル方ナリ

紅花當歸散 方下主治ノ如結塊アヘン敗血過多ニ^ハ經行不均ヨリ腹

中疼痛スナリ余程ツヨキ方ナリシレユヘ方後八物湯ト兼服ストイヘリ

調經散 前ノ千金調經湯ト同方ナリ

大溫經湯 コレモ前方ト同方ナリ調經ノ主方ナリ方後ニアル通り

金匱ノ溫經湯ナリ

小溫經湯 和剣ノ方ナリ金匱小溫經湯ハ當歸附子ニ味等^{ハナリ}

滋血湯 コレモ和剤方ナリ主治方下ノ如シ

烏藥湯 經水ニサニ來リ臍腹疼痛スルニ用

桃仁散 コレモ和剤ノ方ナリ主治方下ノ如シ

桑皮散 コレハ脚氣門ノ某ナビシ方下ノ主治調經ニテグカルトナン

大黃芩散 血風ノ某方下吉治ノ如シ

膠艾四物湯 コレ方後ニアルトホリ金匱月經歸膠艾湯ナリ月水過多

淋瀝不斷ニ用近來專用ノ剤ナリ崩漏ニモ專用方下主治ノ如姪

娠胎氣安カラズ或損動因テ漏血傷胎ノ者ニモ宜用

八珍湯 吳山甫名医方考三出タリ血著ハ氣血ヲ補ベシ

▲經閉

通經調氣湯 月水トヨコホリテニヌニヨレ次ノ牡丹皮湯ト見合用ヘシ

牡丹皮湯 方下ノ如シ 四物調經湯 方下ノ如シ積塊アル者ニ用

通經湯 コレハ余程ヨホドヨキ剤ナリ方中大黃枳實厚朴アリソレニ半虛

半實用ルナリ若し實症ニテ經水不利ニテ相當湯ヲ用ベシ

加味道遙散 ○加味歸脾湯 ○八珍湯 ○補中生氣湯味地黃丸

○活血湯 右薛氏治驗字草ノ如シ

▲崩漏

温清飲 コレ熱ツヨリ方下ノ諸症ヲ生ス解毒湯合ニ熱ヲ清スルナリ

益母湯

一方

一方 復元養榮湯

右ノ四方回春毒世ノ方

ナリ主治方下ノ如レサテ崩漏^{ボウロウ}葉カ大分アレビ大補湯ヲ主トシ熱ゾ

アルニハ八物湯ソレモ久シク不^ヤハ四物膠艾湯^{ガエ}が惣ニクリナリ

補中益氣湯加防風芍藥葛根^{クンブクス}兼服

脾湯^ヒ 薛氏ノ治驗方下ノ如レ

十全大補湯

壽世ノ方コレハ物湯加蒼附^{ツノナリ}主治方下ノ如レ

秘藏益胃升陽湯

コレ又壽世ノ方ナリ益氣湯ニ分量ハ違^ホヘ尼神曲黃芩

ヲカル方ナリ方下ノ主治水泄不正有時食不化血塊暴下者ト云^名目的

トスベシ方後ノ加味最^{ヨシ}コレ

▲帶下

○加味逍遙散或小柴胡加丹皮山梔芍藥^{セイ}○加味

飯脾湯

○四君子湯加柴梔升麻^{セイ}○六君子加芎飯柴胡^{セイ}

○四物湯加柴梔芩术^{セイ}

○八珍湯加炮姜^{セイ}

○小柴胡合四物又用飯脾湯益氣湯

右ノ七件薛氏ノ治法方下主治ノ如レ

○竒効四物湯^{セイ}コレ膠艾湯^{セイ}加黃芩血熱ノ沸騰^{ボウテン}ヲ引キ下ルナリ

○十全大補湯或加附子或ハ味丸^{セイ}コレ虛寒^{ホウカン}ノ崩漏ナリ

▲帶下

○加減八物湯^{セイ}ヨク効アル葉ナリ方後加味ノトヨリイヅレヘモノコラズ

加味スベシ

五積散 加減六合湯 十六味保元湯 加味益氣湯 十全大補湯

清玉散 歸脾湯 蒼柏辛芩散 附桂湯

補經固真湯

升陽燥濕湯 右十一方主治方下ノ如レ又帶下ノキツフ臭キ濕熱ナリ入物湯ニ附子黄柏ヲ加ヘ附桂湯ナリト見合せ用

○小柴胡加山梔防風 ○龍胆瀉肝湯○柴胡○小柴胡加黃連巖蠶

○補中益氣湯山梔 ○六君子加山梔柴胡 ○八珍湯

○補中益氣湯○七湯送六味丸 右九方薛氏治驗ナリ

▲虚勞 宜与前虛勞門併看

清肺飲子 主治方下ノ如レ欬嗽門清肺湯ニ止血ノ加味レタ劑ナリ

逍遙散 方下ノ主治ハ薛氏ノ主治ナリ局方ノ方下ノ論ヲ按ズルニ血虛因テ諸症ヲ生スモノニ用ナリ血ヲ藏ス者肝トリ一タニ拂逆アルトキハ將軍ノ官謀慮決セズ益海為之動搖ス内經暴怒ハ陰ヲ傷シ散ノ血虛ト為ナリ此症婦人ニ尤甚シ是レ李之材が論ナリ血虛ストイニ其所以ハ肝膽ニ關ル血虛トイニ其モトハ鬱怒ヲ以テ病因トスソレニ趙氏医貫ニ此方ヲ以テ五鬱ノ症ヲ治ス方中ノ柴胡薄荷ノニ味ヲ以テ妙トス婦人鬱怒ニヨツテ病ヲ發シ諸症ヲ見スニ用逍遙散ト云六味散ノ意ナリ此方ノ主治諸症甚多シ医家曰用ノ良方ナレバナリ然ルニ其目的ハ肝經ノ血虛ト鬱怒ヲ治スル剣ト意得ベシ若レ氣虛血乏之真元不周者別治スヘシ局方ノ責

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤口燥咽乾發渴盜汗減食嗜卧及血痰相搏月水不調脅腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛營衛不和痰嗽潮熱肌体羸瘦漸成骨蒸○加味逍遙散ニレ薛氏ノ加味ナリ方意前方ト同ソ血熱アルヲ目的トノ用ベン山梔ハ味苦ノ火ヲ抑ナ下行ス丹皮八分ノ和經ラ通ズ故ニ血中ノ氣ラ導テ壅塞ノ慮ナシ是ニヨツテ察レバ其平肝補血ノ法婉ニシテリト李之材ノ說見タリ

滋陰至寶湯此方虛勞ニ用ル丁方下ニ詳ナリ右件ノ症ヲ考テ用シ鬱症カク生ノ虛勞トナリ自汗盜汗欬嗽痰涎潮熱ナドアルニ用ル方ナリ男子ニモ用トイヘ婦人室女ノ鬱症多キソレ故曰春ノ婦人門ノ虛勞ニアツテ經

水不調或經閉等症ニ必用ノ劑ナリ畢竟逍遙散ニ加減ノ方ナリソレデ友松子ノ說ニ方ハ逍遙散ノ加味ト意得バヨニ茲ニ臨ニ加味ス矣ハ極タ加味ナシニ二方名ヲカヤウニ立テ一方トスルハイラザルフノヤウニヒニ龔氏方々無外ニ經驗アレト多シ道理斗テ推シケテ云難レ本邦老医ノ使覚ニ有汗勞症ニ此方ヲ用ヒ無汗勞症ニ茯苓補心湯ヲ用ヒ云ガ目的ナリ案ニ此方并茯苓補心湯ヲ用ハ効症ヨリ來ル勞症ノ初發病輕キウチニ用ヒ効アリ効用アリ此方ヤ茯苓補心湯本方ニ用テハ有効モノデハナレ

茯苓補心湯此方陳良甫之婦人良方ニ此方ノ方意ヲ論ソ補心二字

ヲ解ス龍井廷^{キヨシテイ}其論因テ重テ其說ヲ詳ニス其論尤キユルヤウナレ压二人
ノ說ヲ能々考ルニ落着ノ無キ說ナリアノ方考ニ此方ハスニ友松子ノ
說云此方名曰補心而諸家各進見識以予言之只寃利氣調^ト而已血調
氣利^ト君主自能康寧故以補心名之首標茯苓者亦安心養神之藥故也
補心二字ノ解此說テ明カラム用此方目的モ是デ實ニ元嗟呼友松子
前賢未發ノ論多ニ實ニ本邦ノ明医ナリ此方古來經驗ノ方ナル故ニ上手^{ハタ}
下手^{ハタ}モ多用テ相應ニ効ヲ取ヒドウ云フテ此方ヲ用ルト云ハスキト理會
ガニカヌ友松子ニ至テ始テ明白ナリ男子婦人虛勞熱嗽ノ主方ナリ然ルニ
虛勞熱嗽ノ病愈甚多シ途ヲ以テ定難シ此方中ノ參蘿飲利氣化痰解
滯引生ズル症ニ用ルヲラ知ベレ

○補中益氣湯 飯脾湯 八珍湯 十全大補湯 六味丸 八味丸
右ノ六方蘇氏^{サツシ}ノ治法ナリ見合せ用ベレ

熱^ヲ茶ナリ四物湯ハ調血ノ主劑ナリ因^ニ之見之氣喘不利血澇不調兼テ
外邪モ有テ勞嗽トナラントスル症ニ用ル茶ナリ勞嗽ニ無汗症ニ用ルハ
解表ノ茶ナレバナリ有汗ニ滋陰至寶湯ヲ用ルモ俱^ト鬱滯ヨリ來ル症
ニテ實ニ虛勞ニ非ス故ニ婦人良方ノ經驗ニ此方多^シ治宮娥ト云ヘ
リ宮娥トハ内裏女郎ヤ大名ノ奥方ニ使レル女ナリ此治驗ニ影^{ウカ}
滯引生ズル症ニ用ルヲラ知ベレ

▲ 妊娠

安胎散 方下ノ如レ安胎ノ薬品ニ血ヲ養ヒ脾ヲ健ニシ熱ヲ清スルナリ
此方ノ藥品是レナリ

芎歸補中湯 方下ノ如ク元來氣虛弱ニノ脳ヲ榮養スルヲナラズ數
月ニテ墮胎スルモノニ見合せ三ヶ月メアタリヨリ用

達生散 臨月近キニ用主治方下ノ如レ方後ノ加減見合用ベレ
養胃湯 悪阻ハ痰逆不食ヲ惡阻止云此湯ナリ也或ニ陳湯ニ加白朮
枳殼砂仁用ベシ然レビ茶ヲ何程用テモ暫ハ止ヌ症モアリ自然炎ト日數ガ
辛ニ止ムナリ積才下地ニアル症ハ別ソ嘔逆ソヨク服茶モ嫌フモノゾ

保生湯 方下ノ如レ食分免角少キモノ或吐泻ヲ兼子渴スルモノニ用
竹葉湯 予煩ハ煩悶シテ苦レ煩熱口乾キ渴スルナリ後方ノ人參散
上方ノ中撰用ベレ

人參散 方下ノ如レ前方ヨリ人參ガツヨキゾ見合せ用ベレ

羚羊散 子癇ノ病狀方下ノ如レコヒ八九ヶ月メニ出ル病ナリ浴後風ニ
アタリ淫欲ヲツシニズ房後風ニアタリナドスル故ナリ後方ト二方ノ中
見合せ撰用ベシ或ニ六君子湯加當歸芍藥木香釣藤鈎コシテ効ナリ
バ芍歸湯大劑ニシテ加肉桂益母草サスベシ遲ヒト死ルゾ
芩連四物湯 コレ不身持ニシテ陰虛火亢ル故ナリ前方ト見合用ベレ

紫蘿和氣飲 此子懸ノ症ハ產前ニ折々アル忘ナリ胎カ上ニ衝キ上セ
テ物クルレキコトゾ俗ニ乳ヲハナシタトイフ此湯安胎前ノ物ニ
クリノ禁ナリ方後ノ加減字面ノ如レ

大聖散 方下ノ如姪娠ムナサワギ夢ニ驚キ心腹脹滿急痛ニ氣虛ヨリ
發ス歸脾湯ト用多半痞モ心腹脹滿急痛ニ止湯ニ角茱萸ヲ考ベレ
茯苓湯 面ノウツバニコトゾコレ胎水ナリ大抵此湯ヲ用或薛氏ノ金生白
朮散ノ用 白朮一錢生姜皮大腹皮陳皮白茯苓各半錢右為末米飲ニ
下ス又手足ガウツバニコトゾ氣上云天仙藤散ヲ用下ノ條見ヘタリ
腎著湯 方下ノ如濕カラトニタラ何カハオヒテ用ユベレ

紫蘿飲 濟生方原方ノ分兩ナリ前ノ和氣飲ト同方大抵ハ人參ヲ云
リ香附子ヲ加ルナリ

安胎飲 安胎ノ劑ナリ黃芩皂角ニ味安胎ノ素葉ナリ焚氣ノアルニ用ユ
安胎當歸湯 膜艾湯 旋覆花散 保胎飲 右四方胎動ノ禁治方下
防已散 妊孕腫滿喘促小便不利ナレバツヨキ腫滿ナリ子氣ヨリ甚レ
良方天仙藤散 是レ子氣ナリ方後ニ云トオリ腫ガヒカバ禁ヲ止ベレ
千金鯉魚湯 胎間ノ水氣ニ經驗ノ良方ナリ

子淋散 薏麥冬湯 二方子淋ノ禁治方下ノ如レ
冬葵散 轉胞分味丸料 加車前子テナケレハ効ナキモノゾ先ソ此方ヲ用テ

試ムベシ此方ハ寒剣ナリ 三合湯 コレ又轉胞ノ薬ナリ

冬葵子湯 子淋ノ良方ヤワラカナル剣ナリ

木通散 身体浮腫ニハ余程ツヨキ腫、茶モツヨキ剣ナリ

▲小產

補氣養血湯 小產後モ本產ノ療治ニカハリハナイ太抵此湯ヲ用ベシ
補血定痛湯 主治方下ノ如シ瘀血ニテ痛ヲナスニ用

四物湯 コレハ物湯ナリ惣体腹ヲ按テ不痛ハ虛痛ナリ

六君子湯 方下ノ如シ 芎坂湯 方下ノ如シ

○芎坂補中湯 主治方下ノ如シ膠艾湯ヲ参考ニ合レタ方氣血兩補剣

ナリ方後ノ補中益氣湯ヲ用ル、最ヨレ兔角出ルモノヲ收ルハ益氣湯ナリ火
アヒ前ニアル黃芩ノ入ル安胎飲ヲ用ベシ

○人參黃芩湯 前ノ芎坂補中湯ニ川芎五味子桔梗甘草ヲ去ル方ナリコレ
ハ小產後血下リ不止用、補寧湯ヨリ補ノ勢ツヨレ

○當歸散 治癆方下ノ如シ憎寒、發熱ノ目的、主ベシ惡露停滯者、寒熱スルモノ
ナリ氣血虛弱ニハ此方ヲ用近世ニ失此場ヲ柴桂湯ヲ用ユ若シ惡露ツ
ヨギ黃加大黃用ルナリ虛弱ナル婦人ニハ斟酌スベレ

▲產育

芎歸湯 方下ノ如シ難產、催生ノ良方ナリ

催生飲 方下ノ如レ方後ニ積散加味催生ノ通用ノ薬ナリ

催生湯 コレ金匱ノ桂枝茯苓丸料ナリ尤即効アリ産後瘀血家切天黃

ヲ加ヘ桂枝茯苓丸大黃ト名ケ近世專ラ用ヒ茱ナリ

脱衣散 方下ノ如レ胞衣ハバラク間ガアツテ食ヤ獨參湯ニテモ用テカラ下
ル分吉事ナリ母ノ氣ウスキハ百ホドハタモタセテ補茱ヲ用ヒテタカニヒテ
オヒテ下シタガヨイ黑神散牛膝湯コレ主方ナリ黑神散桂心當歸芍藥甘
草生地黃乾姜各一兩黑豆二兩附子半兩細末溫酒三斗調下ス牛膝湯ハ
此門ノ後ニ見タリ

平胃散加芒硝 方下ノ如レ即効アリ死胎ノ肝心ノ目的ハ母ノ息ガ甚ダ臭キ

ソ産前唇淺黃色ナルハ子生レテ母死ス急ニ大劑ノ參附湯ヲ用ヒテ
温補スベシ

三合濟世湯 方下ノ如レ又紫蘿和氣飲ノ人参ノ入ハガヨイ此方後云
トオリ臨產腹痛シテモ腰ガツヨク痛一ザハ生レスモノゾ
補中益氣湯 方下ノ如レ橫產逆產ニテツテハ生ルモノデナレ穩婆ガ上
手ニ任スベシ茱ハヤハリ太劑ノ補中益氣湯ヲ用テ元氣ヲ保ヘシ又
大腸カラ先ヘ出ルコトアリ竹茹モ仔葉テモ煎ジテ腰湯ヲサスベント
カク出タモノヲ收ルニ六補中益氣湯ナリ

十全大補湯 方下ノ如レ或小產後本產後ノ調理ニ芎歸湯ヲ加入參紅

花或十全大補湯ヲ用ルナリ

牛膝散 方下ノ如レ前ノ芒硝平胃散貞合せ用レ

加味芎歸湯 主治方下ノ如レ

來甦散 方下ノ如レ臨產怒ツミシ母ノカツキタルニ入參ヲ用ヘレ

牛膝湯 前條云如胞衣不下ニ用ナリ水道ヲ滑利ノ産レ易ラシムト

方下主治ノ如レ

五積散 主治方下ノ如レ太極此等之効アリ故ニ古ヨリ催生五積散ノ名アリ一應ノ催生ノ藥ニ加減ナレニ本方ヲ用テヨレ

○奪命丹 主治方下ノ如レ即効アル藥ナリ

○失笑散 主治方下ノ如レ產後腹痛ニ奇妙ナリ
○無憂散 主治方下ノ如レ

▲產後

芎歸湯 治治方下ノ如レ產後囊、虛實ヲ隨分見認ベシ虛症ハ獨參湯ナリ瘀血ヲ見過シニ囊スルハ虛ナリ立カク獨參ヲ用ベシ或汗多出脉ヲワソキ虛寒ノ候アルモノ參附湯テナケレバ不届ナリ瘀血ヲ見ズニ囊スルハ實ノカタナリ

芎歸調血飲 主治方下ノ如レ本方ハ烏藥丹皮益母乾姜ニレ八味ナリ

或加入参子リ此十二味ノ方ハ血養加味ナリ方後ノ加減字面如ノ些方
ニテ産後切用レ加減アリトヤヘニアチガチニ限ルカズ婦人良方マ保
産機要ヤ和流中條流イ古く書アリ博ク考ベシ

補中益氣湯 主治方下ノ如レ生腸收^{キホウサウ}ニ^{カキ}不限氣虛血弱ニ用ベシ去
柴胡陳皮枳川芎^{ジラク}升提^{セイテイ}元ナリ産前後專門ノ家ニ瘀血家^カ除^{ヒツ}ギ益氣湯
乾姜附子^{クイ}加^ク切産後用或去入參^{クイ}ナリ是レ虛婦ノ産後ノアシラ
ヒナリ入參^{クイ}矣^ハ平和ノ劑^{イワウ}ナル或^ハ黑神散ノ類ノ血茶^{クイ}兼用ナリ
十全大補湯 治方下ノ如レ是モ陰脫腫痛脉滑數欲作^{ウタ}癰症ニ不
限^リ切産後氣血虛用柴胡^{カイフ}陰門^{イニ}腫痛スルニ加味道遙散龍膽瀉肝湯^{ロウテンソウケン}

用ルナリ龍膽瀉肝湯^{ロウテンソウケン}肝經濕熱^{カタニ}用ルナリ外ニ桃仁ノ末ヲ湯^タ
テ綿^{クイ}ニシタレシカスベシ又陰口^{イニ}ノソコ子タルニ^ハ硫黃^{リョウ}熱湯ニカキタテ^シ
レヲ綿^{クイ}ニシタテ陰口ニアテルコレ最モヨシ○又産後ニカギズ^ス婦人陰腫
或^ハ瘡爛^{カウラン}ルニ麻黃黃連蛇床子文葉各兩烏梅十ヶ右水煎^{アツシヤク}換^{ハシキ}洗^{ハシキ}洗
ヒ風冷^{カク}避^{ハシキ}レ又方陰山腫痛或痒^{ハタタキ}蛇床子一味ヲ煎ノ洗ノ外古方
ニ洗ヒ某イワクアリ選^{セレクト}三用ベシ

六君子湯加乾姜肉桂^{クイ}方下ノ如レコレ益^キ茶^{クイ}不用尺脾胃^{アキ}溫補^{スル}ナリ
四物湯加柴胡^{カイフ}コレ熱入血室^{クイセキ}ノ症小柴胡^{カイフ}加味ナレ^ハ方中ニ黃芩アレバ
產後ニ用捨^{スル}四物湯ニ柴胡^{カイフ}加^ク是丹溪ノ新タニ產ノ後芍藥^{カイ}

不可用上云說ニヨツテ先シ寒菜ヲ除キリ然レビ菜方ノ組合或忘ヨリ
黄芩芍藥モ用ヘシ當取建中湯本芍藥太入ヘバ此說云寄拘コレハ新タニ
摩ノ間ナキウチノコナリ吾飯湯用至芍藥ハ用時見合ナルベレ
増減柴胡湯 ユレ準繩柴胡湯ノ方ナリ小柴胡湯去黄芩芍藥炒甘草陳皮川芎
右七味姜煎水煎コレニテハ方下主治ノ如ク産後虛弱寒熱少食腹脹
用ヒテ効アリ血菜ノ泥赤ム痘別ソヨシ此類方積氣アル者ニ産後不限
京師時医ノ方ニ柴胡芍藥青皮蜜桂枝芩甘草右姜煎切痰モアリ積
毛有氣結塞者ニ先用之能ク組合タ方ナリ分量時ニ臨テ意ヲ以テ
増減スルナリ

補虛湯 主治方下ノ如レ方後加味見合用ヘシ新產補虛ノ要菜ナリ
或產後病ナキ調理ノ菜ニ加味四君子湯ヲ用ニ本方ニ加黃耆藿香陳皮
砂仁食ヲ兼ルニ芎歸六君子湯乳汁不通ニハ當取補血湯加葱白
○獨參湯 方下ノ如レ一休虛証カ或脫血多シテ血暈スルニ用大抵產
前二小料ノ獨參ヲ用ルニイケニニ力ツキ產レ安レ產後ハ獨參ヲ用
ルトテモ瘀血アルモノニ公サト奇用妄リニ用ルト却内ツテ獨參ニテ血暈
スルナリ此處ヲ精ク考ルト肝要ナリ前ニモ云如レ

▲乳病

一方 主治方下ノ如レ是ハ婦人丈夫スギテ乳汁不通ナリ方中ノ

茶品三ナ通茶降下ノ品ナリ方後ニ乳房ノ硬キラ摩ヤウラグルガヨレ
一方 コレ生地四物湯加味ノ劑ナリ王不留行ハ乳ノ妙茶ナリ

一方 主治方下ノ如レ

加味神効瓜蔓散 主治方下ノ如レ

回乳四物湯 麦芽ヲ大ニ加フ乳房ノ腫脹堅硬疼痛忍ギ難キラ
麥芽ニテ乳ヲ断ツナリ

一 乳天漿散 四物湯ノ加味三ナ乳汁ヲ通シ穿ツノ茶ナリ

一方 主治方下ノ如レ俗云乳風ノ茶ナリ

當歸補血湯 コレ氣血兼子補ノ劑ナリ葱白最モ乳汁ヲ通ズ又

産後乳汁自出モノアリ其乳窪キテ薄シサ水ノ少々濁リタルモノナリ
是体虛ノ致ス所ナリ方書ニ大補湯益氣湯歸脾湯ヲ主茶上ス又ノ
説ニ産後乳汁自出テ不止乃コレ胃ノ氣虛ス五味異功散ニ黃耆五
味子ヲ加ヘ攝之若レ乳多ク滿チ急痛スル者ハ溫帛ヲ用ヒ熨スベレ

▲乳癰

牛蒡子湯 主治方下ノ如レ

觀音救苦散 十六味流氣飲加青皮 托裏消毒飲

右ノニ方主治方下ノ如レ

○連翹飲子 ○八珍湯 ○益氣養榮湯 此方ハ瘰癧門ニアリ

方下ノ如レコレ、乳内結核ニカギラズ外科門主治ノ如ク日晡發熱或飲食
不甘^{ムカク}長引キ、勞瘵ガリタシ能ク用ル。茱ナリ益氣湯ニ去升麻^{ヨウボウ}桔梗
香附貝母茯苓川芎芍药、茱萸地黃^{ヨウイ}方ナリ。方後ニ加味アリ。茱品ヲ考用
ビシ。此症ハ何分長引シモノナリ。保養第一ニ^{シテ}煉茱^{チリヤク}滋補ノ茱兼用
ベシ。連翹欽子八珍湯加味此ニ方^{サツ}氏ノ治方ナリ。此ハ珍湯加味ノ
劑ハ益氣養榮湯ト。菜品大同ソ少シ異ナリニ方中見合用ベレ

▲婦人諸病

柴胡抑肝散 茯神散 小柴胡湯 菖蒲散 龍膽鴻肝湯
開胃平肝散 黑白散 飄脾湯 補中益氣湯 四物湯

逍遙散 五苓散 右ノ十二方主治方下ノ如レ其外、精レキコトハ婦人
良方ノ薛^{セツ}譏^{イツ}丹水翁ノ醫方問餘ノ女科門ヲ参考スベシ
古今方彙口議畢

▲附產前產後活套

癰疽^{ツツク}盆子湯ニ烏藥香附陳皮ヲ加フ。若^シ效^カノ渴ス者、陳皮五味子生姜ヲ
加フ。若^シ胸中實悶^{モシレ}腰沉^{モシナク}怠惰^{モシナク}轉舒^{シテ}アタハ^{シテ}食氣ヲ聞^シコトヲ惡^{ハシ}鹹^{ハシ}
キヲ喜^{ハシ}三胎動安^{ハシ}不^シ嘔逆^{ハシ}不^シ食^シ不^シ者、理中湯ニ茯苓木香半夏^{ヒヤクヤク}製^シヲ加フ。若^シ
飲食停滯^{シテ}者、香砂六君子湯ニ枳殼ヲ加フ。若^シ脾胃虛弱^{シテ}者、異功散氣
腦^ノ兼^シ枳殼砂仁^ヲ加フ。若^シ飲食少^シ思^{ハシ}六君子湯ニ紫蘿桔梗^ヲ加フ。若^シ頭

量体倦六君子湯嘔吐不食六茯苓半夏二倍ス

○胎動不安胎飲　歸芍　地　虻各一参　芎　陳各五蘿　砂　芩
甘各二　右善前若臨明胎止心三逼リ嘔噦死止欲ス著急二童便ノ用ニ
コレラ灌テ即下

凡ノ胎前一切ノ諸病ニ紫蘿和氣飲ニ加減ノ用ベシ方ハ前ニ見ヘタリ方後ノ
加減見合用ベレ。一方加參氣虛ノ者亦可ナリ。妊娠胎氣和せズ湊リ止
心腹脹痛ニハ加蜜。嘔吐不止是惡阻ナリ加茯苓夏砂蘿麴アリ。胎
漏下血加馳膠芩砂艾糯。妊娠漏下血心腹脹痛スル者ハ先ツ芎坂
各五分ヲ以テ酒三テ煎レ童便ヲ入レ服立所止ム。胎氣固カラズ常ニ
各五分ヲ以テ酒三テ煎レ童便ヲ入レ服立所止ム。胎氣固カラズ常ニ

小產二慣モノ預メ此ヲ服ノ胎元ヲ固フス加馳膠芩砂馳艾糯。事ニ
因テ胎動不安及下血墜ト欲スル者ハ加馳參芩砂馳艾膠砂。效救瘳
吐クニ桑杏貝ヲ加フ。泄瀉ニハ加芩茯。瘧ニハ加檳榔青良夏茯葛。
○胎痛ニハ加膠延芩。姪七八箇月ノ前後ニ面目浮腫ニハ加馳茯澤
芩芩施閑朴。○口噤レテ人事ヲ不省言語錯乱スルニハ加馳夏茯闊遠
礞石。○心痛ニハ加延乳。腰痛忍ブカラサルニハ破茴仲。○白濁白
帶ニハ加馳夏茯蒼蠅蠶。小便淋漓ノ不通ニハ加通車硝。○大便閉
被ニハ加馳枳連。姪テ九箇月ニ至ルニハ加枳芩砂名達生散。○臨
產驚恐氣結連日不下加枳。孕後氣安カラザルヲ覺。或腹微痛

或腰痛三作レ或飲食美タラズ或胎動下血及五六箇月ヘ內當數劑ラ服レ甚妙ナリ加熟芩シキ砂膠カガ

○子煩心神モジシ亂スルナリ 茯苓防一闌モツヨウイラン右一劑葉モツヨウイ水煎服

了癇カタ自吊口噤テツキスルナリ 歸芎防獨破薏酸茯苓甘

杏蜜モツカラ右一劑姜モツモツ五片水煎モツモツ○子懸心胃脹痛モツモツスルナリ紫蘿和氣

飲ラ用ベレ胎前諸病總ス此方ノ加減ヨロニ宜シ○子腫モツモツ面目虛浮モツモツ

ナリ茯苓湯モツモツ用ベレ方見前○子氣モツモツハ兩足浮腫モツモツスルナリ天仙藤散

加蒼朮良モヨシ方見前○子淋モツモツ小便澁痛頻數モツモツナリ子淋散モツモツ方見前○轉胞モツモツ

卒モツモツ小便スルコトラ得セザルナリ冬葵散モツモツ方見前○或八物湯加夏陳モツモツ○崩

漏モツモツ虚二屬ス血漏モツモツ下スルナリ芎モツモツ歸モツモツ各五右一劑酒煎モツモツ入童

便モツモツ同服モツモツ或胎漏モツモツ下血止モツモツ或心腹脹モツモツ立モツモツ效モツモツアリ○胎漏

下血腹痛モツモツスルナリ膠艾四物湯モツモツ一名安胎飲モツモツ歸モツモツ芎モツモツ的酒モツモツ熟モツモツ膠モツモツ

芩モツモツ砂モツモツ翻炒モツモツ艾モツモツ右糯米モツモツ水煎空心服モツモツ○胎動モツモツ八傷モツモツアルニ因モツモツテナリ佛手散モツモツ妊娠モツモツ五七ヶ月事モツモツニ因モツモツテ築石モツモツシ胎著モツモツレ

或子腹中死モツモツ惡露モツモツ下リ痛三不止モツモツ口噤モツモツレ絶せント欲モツモツス此蒸モツモツ用ヒ探モツモツ之若損モツモツせザルトキモツモツ痛三止モツモツ三子母俱モツモツニ安レ若モツモツレ胎損モツモツズレバ即チ逐モツモツ下

歸モツモツ芎モツモツ益母モツモツ右一劑水煎入酒モツモツ一盞モツモツ再煎モツモツ一沸溫服入約行モツモツ五里モツモツバカリ再モツモツ二服モツモツラ進モツモツ○胎逆喘急火動モツモツアリ芩モツモツ翻分モツモツ右末モツモツレ

無服二錢白湯調下。予脾、金生白木散、附、皯、腹、陳、茯苓等分水煎去附加麵共効懸殊。治子癇一方逍遙散依本方加羌酸鈎以豆淋酒前服。○凡子癇候平日眼目昏沈或認白爲黑、認黑爲白是其漸。○妊娠九箇月宜服之。達生散紫蘿和氣飲去芎加附黃楊腦三枚催生者達生散去芍加枳、薑。○難產腹痛久而未產惡露少者父レト雖モ妨ケズ若ニ腰連疼痛甚者ハ產セントスルナリ如ニ胞水先ツ破レ惡露行リ晝半累日不能下モノハ氣血ヲ補養スベシ急ニ佛手散ヲ用ヒ人參二三錢ヲ加熱童便ヲ入調服スベシ或前藥ヲ用兎腦丸ヲ送ルモ亦妙アリ

○佛手散歸芎等右二味炒研爲散紅酒二調服。○死胎八胎母面赤ク舌青レ腹中陰冷重墜是其候ナリ然ルニ若レ紫黑血塊血縷見サズ若レ爪甲ト舌ト俱ニ青ク腹中氣喘口中臭氣ノモノ危レ急ニ穩婆ヲシテ手ヲ動ヒ法ヲ以テ下之。○治子死腹中或ハ胞衣不下服ノ後片時如手推出香桂散桂三錢麝麝分右爲散酒煎和滓服。○冬月胎死堅鞭腹中令ルニ加鴆。○死胎腹痛大熱脉散ズルニ加姜附立コロニ下ル。○交骨不開元氣不足因テナリ加味佛手散元氣不虛者ハ只用佛手散若見咬牙昏暈急ニ以熟小便之ヲ灌稍遲トキハ不效。○加味佛手散歸芎參白三錢至五錢。

右炒研為末。紅酒調服。臨服入童便。○傷胎八臨月胞水破。益癰下者此是傷胎非產也。大劑保元湯。加坂鞭。最為得力。產行動已三其胎。傷テ發熱スル者。大多クハ危レ。紫蘿飲倍參。○胞軟臨月胞水惡露破盡。致兒乾閼難濶。達生散去來。倍參。若胞衣破。久其血已涸。元氣困憊。急用上好人參兩許。當坂二錢。煎飲。冬則再前。○橫產逆產。宜用手練穩皮婆。內服獨參湯。加當坂童便。切勿驚嚇。產母。○一方。灸右足小指尖頭三炷艾炷。如小麥大。○痛而欲產。八珍湯去茯苓。加膠艾。苦甘若胎下而血不止。參耆术膠艾歸芍之類。有熟加燒。茯。○半產而心腹痛或發寒熱。以掌按

之。愈痛者。八瘀血散。大黃延胡桃仁香附丹皮澤蘭童便ノ屬ヲ用ヘ。按之則痛緩。キモノハ是血虛ナリ。八珍湯ニ去芍。加燒若レ痛。ニテ嘔吐作鴻モノハ是胃虛ナリ。六君子加燒。凡胎氣弱。ク欲小產。モノハ八珍湯固之。若出血過多而發熱。聖愈湯汗。不。止。急用保元湯。發熱煩躁。肉瞞筋惕。十全大補湯。大渴面赤脉洪。而虛當歸補血湯。身熱。脈沉而微。四君子湯加姜附。○一方治半產後戰慄。八物湯和黑糖。

▲產後

胞衣不下。一味參蘿飲童便。和服。實人失笑散。甚則平胃散加达硝。之

二味參蘿飲 人參 蘿木各五 水煎入熟童便

○血暈因瘀血者急用熟童便若血下多而暈者芎坂湯加入參三五錢澤蘭葉一握童便半盞 芎坂湯 歸一錢 芎八分水煎○生神散治產前後氣沉眩暈 蒲黃熟 參三分甘一右為末白湯三斗下獨參湯和炒熟蒲黃服之尤為便○醋臭法○十六味擇藥治產後通治最血暈狂亂二宜レ○補虛ノ方見前發熱輕則加茯苓重則加乾姜 黑炒○芎坂調血飲本方坂芍 芎 試 附陳翻 甜 右入姜棗水煎○方後加減見本書○嘔吐 悪露不行二陳湯ニ加丁香不應ニ加入參炮姜澤蘭蘿香寒者理中湯ニ加藿香

傷食ニ因ノ有者八香砂養胃湯○面赤嘔逆死シテ欲スルヲ衝肺トイフ急ニニ味ノ參蘿飲ヲ用○嘔逆多胃ノ氣虛寒ノ極ニ因ル最モ惡候トス理中湯ニ加丁香不應急參附湯投ズ○喘ヲ發レ痰聲大ニ作ル此レ痰肺金ヲ犯スナリ風ハスナハチ金匱旋覆花湯加甘桔惡露未淨加炮姜丹參有食加厚朴陳皮嗽廿八ソ喘ス此レ肺火迫トス乃チ真喘ナリ難治若脉虛熱生脉散ヲ主菜ース肺胃ノ氣虛ニハ異功散ニ桔梗外邪ヲ兼ニハ加細辛中氣虛寒ニハ前方ニ加炮姜肉桂陽氣虛脫更ニ加附子腎虛不納氣坂六味丸料ニ加五味子

湯トナメ靈砂丹ヲ送ル氣虛ヲ兼ル者ニハ異功散ト兼進木
抵產後發喘之ヲ脉ノ虛大急疾ヲ加フルハ皆不可治○韓民曰
瘀血肺ニ入而黑發喘ニ二味ノ參蘿飲ヲ用ユ○金匱旋覆花
湯 旋覆花 三義 葱五 薑新絳 生用尺許 水煎○奪命散 治產後
敗血衝心胸 滿上喘 命在須臾 血竭 没藥 各等 分 酒童便各
半爲湯送下○產後鼻衄乃氣血逆行所致紫蘿和氣飲入童便
荆芥灰 及鼻黑色ヲ犯ノ如スル者胃氣虛敗ノ血滯ナリ
治シ難レニ味參蘿飲稍遲則不救或ハ華藥石散ヲ用○口中
血溢出暴吐血四物湯加延胡木香炮姜 產久惡露已淨者
ヲ看テ酌用スベシ

治與平人同○產後暴崩下血大劑ノ獨參湯熟蕩黃芩ヲ和
之ヲ服ス○兒枕痛產後少腹痛ヲ俗ニ兒枕痛ト名ク古法用失
笑散及四物湯ニ加莪术山楂崩中去血赤白相兼或如豆汁
千金伏龍肝湯能ク脾胃ヲ溫メ肝血ヲ涼シ其功如神若惡露
既而仍痛西神散之ヲ調補少腹痛當去血ノ多少ヲ視ルベシ
如ヒ敗血凝滞塊アリテ痛者醋煎散塊丸者四烏湯須入虛雲
ヲ看テ酌用スベシ

○伏龍肝湯丸 炮黑查肉一兩 熟枯黑糖二兩 右二味一半為丸
一半為末伏龍肝二兩ヲ用湯三煎水二代末二錢ヲ煎シ前丸

二錢ヲ送ルコト白ニ三タビ夜二服一晝夜令盡氣虛加入參三
錢駕駕ラ以テ之ヲ馭虚熱加炮姜肉桂茯苓甘草風寒ニ兼
感ズルニ加葱白香豉膈氣不舒沉香汁ニ磨シ數匙調服。四
神散 治產後血虛或瘀血腹痛四物湯去地黃加炮姜為末
溫酒ニ調服ス。泄瀉其因五アリ一者胎前泄利未止サルニ因ル
產後尤甚シ一者臨產飲食ヲ過傷レ産後滑脫一者新產駁
肥腥ヲ食レ魂運スルヲ能サルニ因ル一者新產煩渴恣ニ水穀ヲ
飲混亂ス一者新產護ラ失レ脾腹臟府冷ラ受其泻ヲ致由雖
異一皆中氣虛寒傳化職ヲ失ノ患ニ經理中湯ヲ主下為宜。

食加枳實山楂水加桂心茯苓虛加桂附倍姜久泻腎虛加桂
心熟附瘀血行サルニ加炮查飯身若完穀化せズ色白丁糜ノ如子
ルヲ見ハ此脾胃ノ太虛元氣虛脫之候十有九死惟溫補ノ割猛
進ム庶クハ挽回スベシ即煩躁發熱面赤ク脉來ルヲ數大アリ皆虛
火上炎シ故並桂附人參甘姜木苓之類ヲ進ムベシ伏龍肝ヲ湯ニ
煮水ヲ代煎服ス仍効ラ得若シ小便混濁ノ泔ノ如ソ或大便中ニ
白沫アリ腸垢ノ如キ者乃チ元氣下陷之故並ニ補中益氣湯ニ
加桂苓炮姜之ヲ升擧スベシ或ハ糗水止サルニ加斂艾香附吳茱
萸若瘀血ヲ兼テ通セズ腹脹喘急ニ神丹モ復圖アタハズ。後

心痛惡血上テ心ヲ攻メ痛ヲ陰血虧損トス火ニ隨テ上テ心絡ヲ
衝ヲ心胞絡痛ト名ク理中湯ニ加當坂産後惡露未淨胸腹痛ヲ
ナシ或ハ小便不利琥珀地黃丸之ヲ溫ム產後心痛太寒嘔逆不食舌
蜀椒湯產後心痛涎沫ヲ嘔逆スルニ大岩蜜湯若レ真心痛血三
發レタニ死ス瘀血上ニ衝クニ失笑散一錢ヲ用ヒ童便ニ調下シ即定
血既ニ散ノ仍痛增損四物湯之ヲ調補ス○琥珀地黃丸琥珀
坂各小蒲黃大虻中姜右燥蜜丸○千金蜀椒湯治產後痛大
寒_ノ蜀椒炒芍坂夏甘桔參枝各二蜜一合姜一合
右十味先蜀椒ヲ煮令沸諸茶ヲ内去滓入姜汁蜜禁冷食スル

コト勿レ○太巖蜜湯治產後心痛 軀坂獨鍼芍桔遠
細各二吳半合韓炮一蜜半蓋水煎去滓內蜜重煎_ス○傷風產後
惡露ノ淨否ヲ問テ茶ヲ用ニベシ若レ未淨少腹痛疼スル者
血ヲ行氣ヲ理スルヲ先トス金匱旋覆花湯四烏湯撰用若レ
惡露已ニ淨ク少腹不疼但頭痛身熱足冷自汗欬嗽ニ苦著建
中湯頭香六香蘿散虛甚ク風ヲ著ス者ハ發散スベカラズ逍遙
散ニ去木加桂枝効ラ得遲トイヘ失ナシ○傷寒產後遽小
柴胡ヲ用ユベカラズ蓋黃芩在内惡血ヲ停滯スルナリ小建中
湯增損柴胡湯三宜レ時疫ハ柴本胡四物湯香蘿散伏氣溫ヲ

發スルニ蓼白香豉湯感冒氣食ニ香薷散產後熱病ヲ得
四肢緩^{正方}ノ脉息和平ナル者ハ生四肢冷ニノ脉沉濇煩熱甚
シテ脉洪盛ナル者ハ皆死證也。○乳汁產後三朝五更寒熱
發ス名テ乳蒸^{正方}トイフ若レ產後乳腫トイヘ而譽作者清利
茶ヲ服スルハ則チ乳自ラ行^{アハム}仍美膞^{モチナシ}○產後乳汁
自由^{ヤマ}止ズ乃胃ノ氣虛スルニ五味胃功散ヲ服スベシ加黃耆五味子
以テ之ヲ攝^{サツ}ス若乳汁多ク滿チ急痛スル者溫帛^{ウツブツ}ヲ用テ之熨^ヒ
○新產兒未乳ヲ吮^ストアタハズ乳汁畜^{ナカウカウ}結ト血氣ト相搏^{ウチ}テ壯熱矣
渴通乳脹硬掣^{チカラカタリ}痛スルヲ名テ妬乳^{アザケトトコ}トイフ當手ヲ以テ宿乳ヲ

櫟去ニ或ハ吮去尤妙并貝母枯萎實甘草節木通煎服。初產
子育セザルニ因^{ヨリ}蒸^{シテ}乳シテ寒熱ヲ發スルニ斷^{ジサシ}產ノ法ヲ用四烏湯ヲ
以テ加炒麥芽一兩即止ム然ラサレバ恐クハ内結ソ瘧^{イヨク}ヲ成ス。○吹
乳腫痛速ニ用枯萎實一枚攘^{アハタ}ラ連子搗爛^{キツク}レ甘草節^{シモ}寸乳杳^{アハタ}
錢煎成^シ加溫酒服^ス服後床^{アハタ}ニ側卧^{ヨリ}ノ蒸氣^ヲ外ニ行^{シム}天南星ノ
末ヲ以テ醋^{アハタ}ニ調敷^ス手ヲ以テ之ヲ揉^{アハタ}自ラ散^ス○乳風腫痛敗毒散
宜シ乳子用後方^ヲ 括^{アハタ}萎根^{アハタ} 袋芩^{アハタ} 桔梗^{アハタ} 大木通^{アハタ} 中枳實

藿香 小甘草 水煎

產前產後活套 畢

至
道
受
封
舉

畢

甘草 水蕉

甘草 水蕉

哩科門

塲科門 痞出

文化五年戊辰新發兌

皇都 風月莊左衛門
全 勝村治右衛門
江府 前川六左衛門
尾陽 片野東四郎
浪華 松邑九兵衛
全 多田勘兵衛

