





門也武 9
第 91
卷

精慮堂日用方鑑

湯劑 斯萬爾古方

第八号方

葵根二 錦葵三 硝石八 右水一合半

煎至一合 加屋施茂兒四錢

第十三号方

接骨花 錦葵各 右水一合 煎至八

勺

第十三加菊方



接骨花

錦葵

菊花 各二

右煎法同前

第十三加菊蒂硝方

接骨花

錦葵

菊花

蒂根 各三

硝石八

右水一合三勺煎至一合

第十七号方

羌活

白芷 各五 罌粟 察一

右水一合

煎至八勺更加忽弗滿液十滴

第二十一号方

芸香

罌粟 察

捲埕兒

各二

右水一合煎至八勺

第四十号方

葵花一

錦葵二

葵根三

甘草九

右冷煎或濃煎

第四十六号方

本方

牛房根三

茴香根二

霸王

鹽八

右濃煎

第四十六号方

加減

奇量一

茴根

蒂根

各三

霸王

鹽八

右濃煎

第七十号方

幾那^三肉桂^三

右水一合半煎至一

合臨服加白糖四钱

第八十九号方

遠志^三甘草^五 右濃煎

第九十号方

依蘭苔^二甘^四 右先以水二合煮蘭

台煎至一合半下火投甘草瀝過

第九十八号方

舍謨^三李點^三謨^三葵根^三甘^八

右濃煎

第一百十六号方

牛房根^二甘草^七 右濃煎

濃宜作淡

第一百二十二号方

錦葵^二麗春花^二甘^五大茴香^七

乙百葛格安那^七遠志^五 右淡煎

第一百四十三号方

珊葛里^三葛尔儒別涅賓^三加蜜列^{各三}

甘^六

第一百六十二号方

杜松子二廿六 右冷煎

第八百十三号方 原方酒浸

沙羅蔔一芦根二紫堇二廿七

右濃煎

第一百八十八号方 原方薩列布一穗今煎後

意作此方

薩列布一代用麦 葵根三罌粟壳三

廿八 右濃煎

第二百十六号方

茴香根二廿七 右濃煎

第二百二十一号方

橙葉二 右泡劑

第二百三十五号方

錦葵 草零陵香 接骨花 失鳩答

亞尔尼加 叁 右冷煎

第二百五十一号方

加蜜列 葵花 芸香 叁 右冷煎

第二百五十五号方

失鳩答二 甘草七 右冷煎

第二百五十七号方

加密列二 右淡煎

第三百八号方

奇良三 蜀羊泉二 紫堇四 甘七

右濃煎

第一号和胸方 蕪微旬方

石長生二 大麦三 大枣三 無花果四

甘九 右濃煎

第二十五号方

大麦 鹿角各二 杏肉四 茴香六 橙皮六

右濃煎

第三十七号方

芎根 蒲公英根各一 右濃煎

第三十八号方

原方酒劑今改為煎劑又

杜子一 茵陳四 茴香五 羌活八 橙皮七

木香八 右淡煎或濃煎

蜀羊泉劑

奇良一 蜀羊泉 芎根各三 甘草八

右濃煎

木類煎方

奇量一 芾根三 杜木 槐木各五 甘八

右濃煎

蜀葵煎方

葵根三 奇良一 芾根二 甘草九

右濃煎

一 清涼飲方

撰

玫瑰一 大麥二 杏肉四 右濃煎

緣和湯方

大麥二 葵根五 茴香五 橙皮六 罌粟四

甘草九 右濃煎

強壯利尿方

杜子一 水楊梅四 薄奇四 獨活子五

良姜八 右濃煎

六味驅虫方

鷓鴣菜二 大棗四 茴香五 大黃五

橙皮七 甘草八 右濃煎

四果驅虫方

鷓鴣菜三 茴香六 大黃五 甘八

右水一盞煎至七分 小劑包

倫田鎮症飲方

無涯先生創作此湯方
意至妙配合至奇

倫田花

橙葉

各二芍藥三茴香五

纈草根八

右淡煎

清熱飲方

創作

葦根一大麥二杏肉四硝石八

右濃煎要取下利者加大黃五匕

瑞香解毒煎方

各

瑞香五蜀羊泉四牛房根三甘八

右濃煎

橙菊泡劑方

橙葉

菊花各一

滿久利

大黃六甘八

屠麤方

白朮七桂五桔梗七蜀椒七防風五

右一包卜又

齒根湯方

齒根三橙皮五茴香五右濃煎

常用水鏡劑方

大麥一葵根一將五芒硝六

右以水二合煮取一合半液加蜂蜜適宜

丸劑

第七十四号加減方 幾那山桂鉄没丸

鉄粉四錢 幾那六錢 肉桂六錢 山奈一錢半

没藥一錢

芳香丸

肉桂厚皮去粗皮十六錢 益智 干姜 草炭各八錢

竜腦一錢

剛鉄丸

剛鉄粉三十錢 没藥五錢 小麦粉十六錢

麻ル 失シ 葛カ 兒ル 名剛鉄丸

剛鉄六錢 机耶四錢 桂八錢 霸王錢 塩錢 大黃八錢

鉄塩九分 蔑ル 辣ラ 丸

甘汞丸

甘汞一錢 小麦粉十錢

右糊丸シ 六十包ニ 分ツ 一服 汞一匁

汞將丸

甘汞一錢 大黃十錢

將王丸

大黃二十錢 霸王 塩各等分

苗將丸

大黃二十錢 苗香 十錢

健胃丸

芦會二錢五分 没朮 五錢 良姜十錢 薄荷油 二分五厘

茵陳塩一錢五分

机那桂續丸

仙楊皮大 肉桂各十錢 續草五錢

阿魏驅虫丸

鷓鴣菜十錢 大黃五錢 阿魏二錢

右糊丸シ 銀朱ヲ 衣ト ス

海人將丸

海人^{二十}大黃^十戔

驗將丸

石^{二十}驗^十大黃^十戔

海葱驗王丸

第百十一号ノ方意ニ批テ製ス

海葱^一戔石^{二十}驗^{二十}霸王^十鹽^十戔茴香^十戔

右丸トシ六十包ニ分チ一包海葱一

匁ヲ含ムベクス

雜與丸

海人草^八戔蜀椒^四戔大黃^六戔

失鳩答石^十驗丸

石^十驗^十失鳩答^一戔

右糊丸シ二十包ニ分ツ一包毎ニ失

鳩答五厘ヲ含ム

散劑

第一号方

蜈蚣

三分

硝石

一分六厘

右一包

ト為ス

第二十号方

竜腦

十分

刺古

三分二厘

右十包

ト為ス

蜈蚣散

麻屈涅失

角石

各等分

驅虫散

羅

石炭

茶肆

千漆

鏡

茶各

胡椒

七粒

右細末

分テ

三服

トシ

毎朝

一服

ス

茵將散

大黃^{二十} 茵香^十

制酸散

角石^五 茴香^十 大黃^十

八十五号散

刺蛄^二 阿片^十 右十服ト為ス

將王散

大黃 霸王鹽 各等分

刺回散

刺古散^{二十} 回將散^十

鎮症散

硝石^八 孕荅酒石^四 朱砂^二

即ピュルヒス、アンチス、パスモジカ、
又去アードル、テークン、テ、カラムス、

右極細末ト為ス

精汞糖

精汞^一 葛粉 白糖^{各十}

右研和シ六十包ニ分ツ

金硫黃散

金硫黃^一 葛粉 白糖^{各十}

右六十包ニ分ツ

金竜散

金硫黃散 二十 竜腦 四分

右四十包 二分ツ

硫黃糖

硫黃

白糖 各等分

糕劑及舍利別

取氣 驅風煉

原方飲劑今改為糕劑某量于原方不同

的里重加 三 沒菜 二 阿片浸 四分 橙皮 二十

硃砂精 二 薄奇油 三分 白罌粟舍利別 十六

加肉桂 八

右合シ上好白蜜適宜ヲ加一糕劑ト

為ス

白罌粟舍利別

罌粟壳 百三 白糖 百八

右罌粟壳ニ水適宜ヲ加一煮テ絞リ

滓ヲ去リ再煎熬メ后糖ヲ入レ舍利
別ノ稠ニ至ル

大黃舍利別

大黃八匁糖三匁水二合

玫瑰舍利別

玫瑰花六匁糖百二十八匁

寶過格日穗

葵根三匁罌粟壳二匁糖七匁

右製法全ク舍利別ニ同シ

屋施茂兒

蒸餾醋十匁白蜜三匁

露精

杜松子精方

杜子十钱酒二合水二合

右蒸餾シテ液二合ヲ取ル

揮発香竈精圖即カルホラチレチレチシム

肉桂八钱丁子二钱肉豆寇益智一钱五分硃砂六钱

胡荽子一钱剥ホツ葛ト亞斯六钱火酒百六十钱

右蒸餾シ気味淡ニ至テ止ム

薄奇精方

薄奇三钱火酒一斗

右蒸餾シ気果淡ナルニ至テ止

桂枝露圖

桂支六钱酒 水各五合

右蒸餾シ五合ヲ取ル但気味淡ニ至

テ止ム

健胃露方

亜兒鮮 珊篤里代用當菜葛兒儒 竜膽

酒石鹽代用精製ホツトアス各一橙皮四钱

右火酒四斗ヲ加一侵ス一夜ニメ

濾テ滓ヲ去リ貯フ

阿片浸方

亜片 罂 火酒 三十二匁

右浸ス 一 一昼夜ニメ 漉シ 滓ヲ 去リ

貯フ

幾那毘的兒畧方

幾那 芦會 亜兒鮮 各等分

右ノ惣量ニ 八倍ノ 火酒ヲ 加ヘ 浸ス

一 一昼夜ニメ 漉テ 滓ヲ 去リ 貯フ

竜腦精方 即カムペル フランド 空イシ

竜腦 一匁 火酒 十二匁

右研和シ 硝子壺ニ 入レ 貯フ

膏藥及外用諸劑

君王膏

黃蠟 百錢 瀝青 七十錢 松香 百三錢 乳香 三十錢 麻油 各
右麻油ヲ煮テ泡消スルノ后四果ヲ
入溶解セシメ片布ニテ瀝過シ放冷ス

水銀膏

水銀 二兩 家猪脂 三兩

右煉合シ水銀ノ星ヲ見サニ至リ
夏日ハ白蠟五錢ヲ加フ

竜腦膏

麻油 四十錢 黃蠟 二十錢 竜腦 四錢 右煉合ス

少メ子サルフ方

麻油 一合 白蠟 二十錢

右麻油ヲ煮テ蠟ヲ投シ烱化シテ放冷ス

先昔膏

君王膏 七錢 先昔末 二錢 右煉合ス

甘汞膏

久メ子サルフ十錢 甘汞 自五分至一錢 右混合ス

云ニ一膏

即綠膏是也

麻油一升丹

暑二百六十錢
寒二百四十錢

フリシケレ

人名

治癰膏

〔藥〕

硫黃錢

硫砂錢

家猪脂十六錢

右混合ス

方中硫砂或ハ黎芦根末ニ作ル

失鳩答膏

失鳩答越幾斯

三ツケメ子サルヲ五ツ

右混合ス

竜腦油方

竜腦一錢麻油八錢

右研和ス

黃金水方

升汞

三分三厘

石灰水

九錢六分

右研和ス

眼蒸劑

苦薏

二

硝石

八

薄奇

五甘七

緩和蒸劑

苦薏

葵葉

各六ツ

葵根

三ツ

茴子

二ツ

排膿蒸劑

竜芽

劉寄奴

各六ツ

楊皮

三ツ

石灰水方

生石灰

一匁

水

十五匁

右混合上清ヲ取り貯フ

精慮堂舊方鑑

一名某方稱呼分類

以部

第一号

刺蝟

三分二厘

硝石

一分六厘

右散ト為シ一服トス

偉功浸

純粹蘆薈

沒某

泊夫藍

各等分

右火酒ヲ以テ浸ス此火酒藥面上ニ

在ルヲ一指横徑ニメ能ク和調シ暖

處ニ置ク一二三日ニメ其某品ノ燂

解スルヲ度トシ其清澄ヲ取ル

主治飲食ヲ進メ與テ殺シ熱病ヲ解
シ粘液ヲ消シ微利セシム○每服三
分五厘朝夕飲下ス或白湯中ニ混和
シ飲下スルモ亦佳ナリ

咽喉吹某

辰砂 竜腦各八 淨硃石各

右細末トナシ吹キ某トス

主治咽喉焮腫痛ヲ消散ス

呂部

六十三号秘加減

接骨花水百四十 玫瑰蜜二十 綠礬精五滴

右調勻シ含漱ス

主治口中焮熱腐爛スル者ニ宜シ

ロースフードル

赤石脂十六 蕎麥粉四十 官粉四十 樟腦五

波部

破氣驅風煉 主治諸風痞滯及疝痛婦

人ノ子宮衝逆ヲ療ス

八十五号散

主治癰急不眠

八十八号方

蜀葵根

二同葉

二甘八

右泡劑ト為ス

蘇臘和胃方

蘇微旬方ニ由テ新定ス

玉球

四竜芽

四小連翹

三蜀葵

四甘七

嬰粟仁

六甜瓜

人五机

那六錦葵

四

地黄五

右煎劑

ト為ス

白嬰粟舍利別

主治牽急

ヲ緩和

シ蒸氣

ヲ催進

ス

薄苛舍利別

薄苛粉

沙糖

二百八十

水

三百八十

右薄苛

ニ水

ヲ加

一磁罐

ニ入

レ密閉

シ浸ス

一十二時

蒸餾

メ二十四

戎ヲ

取り其露水

ニ沙糖

四十八

戎ヲ加

一

文火上

ニテ溶和

シ又罐内

ノ汁ヲ絞

リ取是

ニ其餘

ノ沙糖

ヲ去リ文火

ニ煮テ舍利別

ノ稠ト

為シ放冷

シ了テ前

ノ露水

ヲ攪和

シ碇子

壘ニ入

レ固封

シ貯フ

主治刺戟

ノ効アル

ヲ以テ

爵惜ヲ

開

キ胃ヲ強壯ニス

拔兒撒謨膏

雞卵油一匁拔兒撒謨格一匁并霍一匁竜腦二匁

白蠟二匁麻油四匁

右麻油ヲ能ク煮テ而後三味ヲ入レ

溶解セシメ火ヨリ下シ冷ルヲウカ

カヒ竜腦ヲ法ノ如ニシ攪合ス

主治愈瘡ノ効アリ

半身不遂塗某

薄奇 良姜 琥珀 竜腦

右火酒ニテ浸シ大陽煎トシ瀝過メ
不遂部一塗擦ス

仁部

二十五号〔註〕原方酸模根今代杏肉

主治粘稠ヲ稀解シ間歇熱ヲ療ス

二百十五号方

蜥蜴四匁蒲桃醋代用蒸餾醋四匁蜀葵舍利別八匁

實過格八匁茴香露四匁酒石葉液二匁

硝石精十五滴凡二分四厘也

二百五十一号方

如密列 葵花 芸香 右泡劑

二百一號方

麻屈涅失重 二消石 純粹者 十蓬砂 九

右研和 三散劑 ト為 ス

二百四十四號方

雙鸞菊越 幾斯劑 三氏 甘汞 六氏 白糖 一氏

右研和 メ一服 ト為 シ二日 或 ハ三日

二一服 ヲ用 フ 〇主治梅毒 ヨリ起 因

ス ル症 ニ解凝 ヲ專 ト ス

此一號方

主治專 ラ神經 ヲ強壯 ニ ス

乳香丸 撰

撰要云定痛排毒丸

的列並底那

白石 各二乳香 六分

藕合香 六分今時藥肆通用ノ品甚多良姜 一氏

拔尔撒謨 割露

右糊丸若 シ軟 ニ メ丸 シ難 キ時 ハ鹿

角霜適宜 ヲ加 一丸 ス ベ シ

主治痛風ノ疼痛 ヲ消散 ス

乳香飲子

撰要云嬰乳和胃欠

白嬰粟舍利別

二 ス斯 百兒 未撰 的 代用鯨腦

乳香各半 橙皮油三滴

右調勻シ每服五分日ニ數回

主治胃脘痛ノ胃寒傷冷毒ニ由ルノ
症ヲ療ス

二十二号方

硫黄一匁 硃石四匁 生安質謨 扭一匁 白糖六匁
主治蒸氣ヲ催進シ疥癬ヲ治ス

保邊土部

杜松子精

伽楠樹桂露之意新定之

某味浸ス一二三日ニシテ 蒸餾スベシ

知部

寶重格日穩失島

主治乾痰ニ宜シ

利部

良液丸

撰要云 越謨回生丸

乳香 蘇合香 安息香各一匁 沒某一匁

尾ル 拔バ 奴ヌ 謨ハ 拔ハ 尔ル 撒サ 謨ハ 李リ 露ロ 適宜

右糊丸若シ粘稠ニメ丸シ難キ片ハ

橙皮末適宜ヲ加ハ丸シ橙皮末ヲ衣

トス

主治寒壞液ヲ療ス即諸液ノ變壞ヲ
防キ且此藥劑ノ溫暖強壯ノ性ヲ以
テ稍々ニ生氣ノ運行ヲ増益シテ以
テ良液ニ復スルナリ

新定畧方

乳香十二分 安息香 二分 沒藥 八分

右糊丸

利尿散

撰要云琥珀利尿散

琥珀 一錢 鹿角霜 二錢 杜松子油 十滴
右件合シテ散劑トシ 分テ十服トシ

日ニ用ル 一 三服

主治廢液ヲメ小便ヨリ通利セシム

硫黃丸

〔圖〕

主治疥癬ヲ療ス

散非摩油方

〔圖〕

老利兒油 列並底那 罌砂精

拔尔撒謨 露 露 露

右件調勻シ 神經節ノ結腫アル処ニ

摩擦スル 一日ニ二三回 ○主治之非不

遂テ瘡ス ○假令バ腕臂非スルハ

兩肩胛ノ中央ニ直ル処ノ脊椎ニ擦

方鑑云
老利兒
十ヶ月桂
申アリ

或ハ脚痺スル者ハ腰部ノ脊椎ニ擦
ル等十リ

竜腦油 (私)

主治瘧疾ノ性アル疼痛ニ塗ル

奴留遠部

惡心 清涼欠

撰要云大醒胃欠此劑果量与原方不同

清涼欠煎汁 合枸櫞汁 列印設酒

亜片浸一分(原方白罌舍利別)

右調勻シ冷服セシム

主治吐劑ヲ用ヒ或ハ自ラ吐ヲ発ス

ル後胃中ノ運動靜止セサル者ヲ療ス

新定方

清涼欠方中加乾葡萄枸櫞皮罌粟壳

右煎劑

和部

第一号和胸方 (私)

主治胃病咳嗽或ハ聖京健ノ毒ニテ
表発ノ蒸氣ヲ壅遏シ咳嗽スル者ヲ
療ス○若シ熱アリテ渴甚シキ者ハ
硝石少許ヲ加フ○無涯先生云此劑

ノ甘果ヲ嫌フ者ハ款冬葉適宜ヲ加フ
和胸解熱 摺要云和胃湯

款冬葉

錦葵葉各一蜀葵根

甘草各八

水引

右件合シ煮テ漉過シ滓ヲ去

リ麦酒盞ニ一盞宛熱服スル一日ニ數次

主治咳嗽ノ熱毒ニ由ル者ヲ療ス

和痛拔兒撒謨圖

伊斯把尼亞白石鹼各一生阿芙蓉二錢

火酒二七

右攪合シ三日間煖處ニ置キ釀熟シ

定メ器ヲ傾ケ其清澄ヲ取り竜胆三

錢ヲ研合ス○用法是ヲ患処ニ塗リ

手掌ヲ温メ其處ヲ摩揩ス或ハ綿布

ニヒタシ患処ニ貼シ三四時毎ニ換

上新ニシ痛ノ消散スルヲ度トス

主治癰急痛或ハ聖京健ノ疼痛燉熱

無キ者ニ大ニ効アリ

和痛飲子圖

阿芙蓉浸三分桂支露八錢罌粟舍利別二錢

右調勻ス○無涯先生云此劑ノ甘味

ヲ嫌フ者ハ阿芙蓉浸ヲ倍シ罌粟舎
利別ヲ去リ用ユ

主治諸般ノ酷烈ナル疼痛ヲ緩ム刺
絡ヲ忌ム者ハ必之ヲ用ヒテ佳ナリ
又不寐ノ症ニ大ニ益アリ

和胸舎利別

地黄生鮮十六甘草錢欒冬葉二握海松子十二

大棗二十個錢葵子二錢罌粟壳一錢

右合シ水煎メ濃シ過シ滓ヲ去リ白
糖白蜜各四十八錢ヲ加ヘ慢火ニ煎

熬シ舎利別ト為ス

主治肺癆勞欬及ヒ經久咳喇ヲ療ス

加部

葛私ト多レ樓レ謨レ浸レ劑

葛私ト多レ樓レ謨レ一錢水一錢

眼薰劑

主治炊銜眼ヲ療ス○又炊銜眼ニ非
ズメ眼痛ニ淚多キ者ハ硝石ヲ去リ
枯荅ヲ加フ

疥癬膏四

石鹼一錢硫黃四錢 右胆八油ニテ煉用工
此附貼某ヲ用ユル時ハ必ズ硫黃丸
ヲ氣用スベシ否ハレバ其疥瘡肉改
スル一アリ

乾熨方

小麦粉ヲ包裹シ火ニ温メテ熨ス

海葱醋図

海葱生鮮者切片トシ乾
シ判四寸 蒸餾醋二十四寸

右浸シ出ス一八日絞テ汁ヲ取り是
ニ燒酒二寸ヲ加ヘ固封シ貯フ

主治粘痰ヲ稀釈ニシ能ク吐出セシ
ムルノ効アリ

石蒜代用方

石蒜十錢 精醋五錢

與多部

煖解煉 撰要云壯元大麥欠

昆荅刺越兒登根代用山奈
一錢 的里亞加二錢

安質没扭若波烈亞爾鮮塩各一錢

右合シ蜜適宜ヲ加ヘ煉大麥煮汁ヲ
以テ服ス

煖解湯

撰要云壯元健正欠

健質重耶

代用竜胆

白芷

茵陳

葛尔儒别

涅實屈室

代用支那木

右水煎

主治右二方運行不及ノ熱病ヲ療ス

禮曾津祿奈羅部

刺蛄丸

刺蛄石十鹿角霜十霸王十益十

右合メ糊丸トス○主治酸敗液ヲ制

伏ス依之痼疾ヲ防ク○右ノ丸劑ノ

細末二十五五錢懷將散十三三錢ヲ合シ

酸敗液ヨリ発スル心下絞痛ヲ治ス

尤大便秘結スル者ニ用ユ

刺蛄剉鉄丸

刺蛄二鹿角霜二剉鉄一酒石一

或以凝水石代用

刺夫髭多

補丸

火酒二蘆薈二没二菜二

右大陽煎トシ清澄ヲ取り貯フ

主治諸瘍ノ腐壞ヲ洗滌シ上癌瘡ヲ消

散三且金創ヲ洗ヒ良効アリ

癌腫塗藥

麻油 石蜀葵 蛇膽 腦 一 白蠟 十 支

右徐々煮為膏

字井乃於久部

緩和湯

加減

主治腎痛石淋ノ疼痛拘急ヲ緩和ス

驅風湯

五

白芷 良姜 肉桂 杜松子 茴香

橘皮 益智 香葉藿香 右煎

主治風氣痞滯ヲ療シ且強壯健補ス

槐木煎

加吊根扁日本類煎

主治梅毒ヲ療ス都テ諸瘡毒ヲ開發ス

驅出壞液丸

撰要云 豁痰利尿丸

的列並底那 罌乳香 沒藥 琥珀 各一

舍謨 索 點 謨 根 未適宜代用 地黃

右調勻シ糊丸○主治膿壞液ヲ吐痰

ニ依リ徐ク力又ハ小便ヨリメ泄利ス

懷將丸

右散劑ト為シ或ハ沸浸ト為シ用ス

又胡荽子ヲ加ルモ亦一方

主治破氣驅風ノ下劑

駝乳丸

海人草 一錢 大黃 一錢 凝水 石 二錢 阿魏 一錢

駝乳散 羅

主治條乳ヲ驅出スル一大肝要ノ劑

寬解飲 撰要云鎮瘡久

默栗薩水 六分 迷迭香精 二錢代用 琥珀 二錢

揮發香竄精 二錢五分 阿芙蓉液 十錢五分

白罌粟舍利別 一錢 若此甘果ヲ銀ヲモノハ阿片浸

右混和シ四分時毎二四錢ヲ用工須

夕用二臨ニ蕩振ニ用工ニシ

主治痼病驚搐ヲ瘡ス

痼瘡附貼某家方

土茯苓 一錢 硫黃 一錢 雄黃 五分

右細末ト為シ酒ニテ煉リ附貼ス

回壯健胃酒 備

机那 一錢 益智 一錢 橙皮 一錢 火酒 三合

右混合シ浸ス一三日大陽煎トス

花精分量

花

緩和劑

主治腹痛拘急ヲ療ス

驅風下劑

大黃五 茴香五 胡荽子四

主治風氣ニテ腹膨滿シ大便閉塞ス
ル者ニ宜シ

也麻部

麻蜜涅失血劑

麻蜜涅失血六錢六分 硃石三錢二分 礞砂

右一度ノ服量五分七厘強

玫瑰浸〔藥〕

玫瑰花一錢 水二升 綠荅精一分二厘 皂

右先玫瑰ヲ水ニ浸シ絞リ滓ヲ去リ

荅精ヲ攪和ス

主治腐敗熱ニ宜シ

計部

迎新湯

據要云健胃祛敗欠

健質五 耶白 正三 葛五 名一 儒一 別一 涅一 實一 屈一

室〔代用支那木〕 血五 鮮一 葉一 橙一 皮一 酒一 石一 塩一

無手片ハ代用
芒硝 右煎劑

主治滌除湯ノ症其腐穢ヲ滌除スト

雖毛尚熱替留メ解セサル者ヲ療ス

健胃石鹼丸 撰要云健胃丸

沒藥一錢乳香一錢蘇甘一錢謨扭一錢沒一錢石鹼一錢

薄荷油三滴右細末トシ每一錢十五

丸トシ四九以用ル一日二三次

主治胃力弱クシテ粘液ヲ釀ス者ニ

宜シ

補健胃湯

竜胆小泥菖根 橙皮常苦薏小

胡荽子中 右五呆水煎

主治胃弱者及間歇熱等

健胃丸 撰要云散劑今改為丸劑且以良姜代山奈

主治胃虛メ白色黯慘灰白其中黃色

ヲ帶ルヲ身體ニ遍ク神意樂ムヲナ

ク志好了セズ少氣乏力四支怠惰食

ヲ思フノ機虧損スル者ヲ療ス

健胃拔尔撒謨丸 撰要云石鹼丸健胃

石鹼錢拔尔撒謨錢露 盧會各一錢

沒藥一錢酒石鹽一錢良姜適宜薄荷油五滴

右件合シテ每一錢十五丸ト作シ橙

皮末ヲ衣トシニ丸宛服スル一日二
二三次

主治胃中飲食ヲ消化スルノ機轉缺
損シ咳嗽スル者ヲ瘡ス

礮將丸

大黃四錢石礮四錢葵糕四錢蜋蛄二錢

雞子黃一箇右糊丸

桂支露圓

主治強壯健運ノ第一藥トス
健胃丸

盧會一錢霸王一錢鹽一錢大黃四錢薄奇油二厘

三奈二錢右糊丸

不古部

護身刺兒度方

金蜜陀二十錢酢一升

右鉄鍋ニ入炭火ニテ煮其半ヲ減ス
而佗ノ器鑊様ノ者ニ移入

右劑酸果強クシテ害アルハ水ヲ
和シ適宜ニス別ニ火酒少シ渾混ス
カウラルド目薬貝ニ一ツ水茶碗ニ

一ツ火酒適宜

黑汞膏

甘汞五分阿片二分家猪脂二錢

全水

甘汞五分阿片七分石灰水二合

主治瘡毒ノ腐蝕ヲ療ス

江天部

滌除煎旗那浮利

旗那葉 答末林度 葛縷子方云小茴香

諸厄利斯 瀉利鹽方云芒硝 右水煎

主治瘰癧液滯シ大便秘結小便不利

シ漸々ニ腐敗シ其性惡厲ヲ成ス者

ヲ療ス

的里亜加因

設獨亜里意四錢捷地亜一錢沒某透明者三錢

篤兒面的代用金綿重樓安傑里二錢

腹蛇黑燒十三錢的兒二錢蠟矢及兒羅代用血竭四錢

石硫黃透明者四錢泊夫藍二錢肉桂二錢丁子一錢

阿芙蓉一錢仙手柑汁三錢

右十三味杜松子糕ト蜜トヲ以テ煉

合ス

今分量原書ト少ク異ルト也モ日常試ニ其功違ハ
カルヲ以テナリ

主治一切疼痛ヲ止メ血液ノ運行ヲ
増発シ汗ヲ発ス痙攣搐掣ヲ鎮メ虚
痘ニ用テ起脹セシメ又外敷メ諸獸
毒螫刺咬ヲ治ス服量半匁ヨリ一匁
半ニ至ル

阿部

阿魏丸 和

阿魏 右一味糊丸トシ其臭ヲ掩ハ
ニカ為ニ丁子ノ極末ヲ衣トス

奥ヲ殺シ下スニ一日此丸
ヲ用ヒ翌朝下劑ヲ用フ

主治 奥ヲ殺シ○子宮衛ニ大ニ効アリ逆
阿部 血礼機矢的里血聖布礼機 和

青葉薑香 十匁 茵陳 十匁 白芷葉 十匁

右水適宜ヲ加一露滴ス

右ノ露水 二十匁 嚴蜜 二十匁 石胆精 適宜

茵陳鹽 六匁

此茵陳鹽ヲ水二百八十八匁ヲ以テ煮テ沫
ヲ去リ清澄ニシ用ユ

右混和シ用ユ

主治吐及熱ヲ治ス熱病ニ於テ毎時
胃中ノ纖維衰弱スルニ由テ乾嘔々

吐ヲ兼癉スル者アリ如是熱ニ於テハ鉄ク可カラハル劑ナリ

用法吐後毎三四匙宛用ニ按ニ胃ヲ強ニスルヲ以テ健胃劑ニ期ス

亜暮私膏

麻油一合黄蠟一匙松脂六十金密陀二

銅青一乳香一没一朮一

右前ノ三味ヲ煮溶解シ上好ノ醋適

宜ヲ除々ニ入レ煮テ火ヲ放チ少シ

冷ル時後ノ四味ヲ細末ト為シ攪合

ス

佐部

三十八号方（四）

茵陳 泥葛根 竜胆根 月桂子

山奈 杜松子 茴香子 右煎劑

主治間歇熱後或ハ失血過多ノ後ニ

癉スル水腫ヲ療シ又胃鉄劑ト並ビ

用ヒテ萎黄病水腫黄疽等ヲ療ス

三味机那煎（四）

机那 回青橙皮 肉桂

右煎劑

無涯先生遷延神經熱ニ白芷ヲ加工用ニ

主治此方間歇熱ヲ治スノミナラズ
尚且遷延神經熱及腐敗熱ヲ療ス殊
ニ下利ヲ誘発スル者ニ尤良効アリ

山奈湯

失傳

茴香 蔣蘿子 良香 旃那葉

山奈 酒石

無キハ八芒硝ヲ代用ス

右煎劑又散劑トモ為ニ用ユ

主治脾病ヲ療ス○療法別ニ説アリ

三味燕溺

自製

苦薏 五芎 葵 四或當飯 小茴香 四

右燕溺劑トス○炊熱腫痛スル者ハ

硝石ヲ加フ

主治腫痛消散シ諸筋ノ攣急ヲ緩和

ス

撒^サル^ル忽^ハ刺^チ室^シ烈^レ阿^ア勒^ル溫^ン須^ス謨^ム

圖

主治酸敗液ヲ制伏シ粘稠液ヲ稀釈
ニシ諸閉塞ヲ開通ス○服量二十滴
ヨリ多少適宜蒲桃酒ニテ服ス

機部

強壯利尿

圖

原方酒劑今改為煎劑

主治虛弱ノ水腫ヲ瘥ス

玉球煎（撰）

竜芽 玉球 惡實根 地黄

右煎劑

無涯先生惡實根ヲ奇良ニ代ヘ用ユ

主治寒壞液ヲ瘥ス

机那覆煎（撰）

机那皮 非兒義（ル）尼亞牟（ス）私斯蘭賀（カ）佐（ウ）

盧的兒（ル）

代用法ハ礼里亞那無キ片ハ甘裕ヲ以テ代用ス

右煎劑トシ香竄露ヲ加フ

無涯先生エレキシルヲ以テ代用ス

主治惡性熱増進替留解トス疲倦勞

億シ肺弱ニメ呼吸衰ヘ精力減損シ

頭眩スル者ヲ瘥ス

強心劑

玫瑰（一）丁子（九）桂枝（五）

主治衰弱ノ症ニ宜シ

強質丸（撰）

机那（十）鐵（十）

無涯先生加改某四戈右糊丸

主治固形部ノ衰弱ヲ復シ處女病ヲ

瘥ス

牛膽丸

牛胆一錢 石鹼四錢 大黃六錢 右糊丸

由女養部

女奇私 點刺私 五私 麻質加 固

石蒜酢十 即法精酢百錢石蒜五十錢上好白蜜三百錢如此製造ス此方名ヲキセイメルスシリチカ

桂支露十 井華水三十 右混和ス

主治胃中苦悶促迫或ハ喘急ヲ瘳ス

女肥意膏

右麻油ヲ煮ル一 其度ニ適シ九 ソ水

中ニ滴シ凝固粘稠ナルヲ度トシ鉛

丹ヲ徐徐ニ入レ丹色變スルヲ度トス

之部

蜀葵煎固

蜀葵 甘草 右煎劑

主治癰毒ノ疼痛ヲ緩和ス

十三号方

主治蒸氣ヲ催進ス

四十号方

主治稀釈緩和シテ蒸氣ヲ進メ熱ヲ

解ス

四十六号方

主治大便ヲ通シ小水ヲ利シ蒸氣ヲ
催進シ專ラ解凝ヲ主トス

十号方

輕キ衝動下劑

泉水今亞麻油 淨蜜俗ニ消石粹純者一錢
右混和シ微温ニメ吉利詞爹兒トス

淳水飲

撰

旗那葉

薄奇

水楊梅

白芷

芒硝

右熱湯沸浸シ用ユ

原方酒劑

主治運行ヲ壯ニシ大便ヲ利シ粘稠
ヲ稀解シ水腫ヲ消散ス

潤涼飲

撰

八バ尼斯ニ皮ニ

思格古シ蟄シ

無キハ大麥
毛茹可ナリ

答末林度

酒石

右水ヲ以テ煮用ユ

又方

全

酸模根

本邦産スル酸模根ハ酸味少キ
故ニ今杏肉ヲ以テ代用ス

硝石

八尼斯皮思格古蟄

右水煎

此ニ方香櫞汁並ニ砂糖適宜ヲ和シ

用ユ

主治運行強盛ノ熱病煩渴飲引乾燥
スルヲ療ス

脂汞散

阿膠末十錢麵粉五錢猛汞五錢

右合三一錢溫湯一茶碗二滾化三洗滌ス

刺劇衝動外傳

芥子小麥粉五錢

右醋二テトキ火上二テ煉リ傳貼ス

新定健胃露

薄荷水五錢丁香五錢浸五錢石胆精五錢

阿片九分浸五分偉功浸五分麝香五錢草酒

右混和シ一度二二錢一日二三度用

ユ

主治脾病久ク愈上ス胃亦衰弱スル

者ヲ療ス

麝香草精

麝草野常用酒五錢右蒸餾ス

越部

越上扶屋子布子斯密子涅子刺子列子

水銀精製者硫黃半各等分

右石臼二入レ碯子半二テ熟研シ水

銀星十キニ至ル分量六匁ヨリ十匁
迄用ユ

比部

白檀湯固

杜松木 白且 接骨木 甘草

右合煎劑トス

主治聖京健及ヒ感冒ヲ療ス

百九十四号方 緩和劑

阿利新襪油新鮮者 達カ刺カ侃カ篤カ粘カ汁ニキ或ハ亞刺
比亞義談

右調和シ吉利詞參見トス

百三十八号方 強キ衛動劑

煙草葉茅旗那葉六

右水ニ煮ル一四分時瀝テ一北ヲ取

リ蜜ニ一ヲ調勻シ吉利詞參見トス

百四十九号方 収瀉劑

机那ニ酒石鹽三

右水適宜ヲ加ヘ煮ル一半時ニメ瀝

過シ一北ヲ取り左ノ品ヲ加フ

加密列舍利別ニ

右調勻シ吉利詞參見トス

百九十五号方

全前

的列並底那油

雞子黃ヲ和スル者
二錢

實過格日穗二亞麻仁油四罌

右調和シ吉利詞爹兒トス

滋養水銃ハ肉羹汁或ハ乳汁ヲ以テ調

製スベシ別ニ方劑ナシ

百十一号丸

蓮謨安沒尼亞幾分量
缺雞子黃二錢

各二作ル

海葱屋施蔑兒二霸王鹽一錢五分

海葱二方
五厘作ル

面香露八分
茴香二作ル右糊丸

毛部

猛汞酒

固

火酒二猛汞一分

右混合攪動ス

主治癰毒ヲ療ス且ツ毒液ヲ彙出ス

ルヲ以テ微乾汗ノ功アリ

世部

清熱涼下欠

固

旃那葉二錢荅末林皮四錢碯石五分

右水煎
無涯先生加大黃

百九十九号方

全前

的列並底那油

雞子黃ヲ和スル者
二錢

實過格日穩亨亞麻仁油四錢

右調和シ吉利詞爹兒トス

滋養水銃ハ肉羹汁或ハ乳汁ヲ以テ調

製スベシ別ニ方劑ナシ

百十一号丸

蓮謨安沒尼亞幾

分量

雞子黃

二錢

各二作ル

海蔥屋施蔑兒

二錢

海蔥二方
五厘作ル

霸王塩

一錢五分

面香露

八分
茴香二作ル

右糊丸

毛部

猛汞酒

四

火酒二合猛汞

五厘

右混合攪動ス

主治癰毒ヲ療ス且ツ毒液ヲ発出ス

ルヲ以テ微発汗ノ功アリ

世部

清熱涼下欠

四

旃那葉二錢答末林皮四錢碯石五分

右水煎

無涯先生加大黃

主治運行強盛ノ熱病即身體壯熱シ
脈強盛尚且氣息急促ニメ他ノ諸症
ヲ挾雜スルヲ無キ者ハ此方ヲ以テ
胃及ヒ腸ヲ淨除シ且ツ清涼ニス

品根湯羅

主治佝僂病ヲ療ス

消疔湯傷失甚多之方新定

苦薏 茴香 香櫟皮 良香 橙皮

右煎劑ト為シ氣テ的里亞加ヲ用上

石鹼膏

石鹼四美的列並底那八美ホツトアス十二美

主治諸腫ノ堅硬ヲ融解ス

清涼欠羅

主治熱壞液ヲ療ス○腐敗熱ノ初症
腰痛ニ胃ノ近傍痞滿シ惡心乾嘔精
神疲倦四支怠惰皮膚層乾燥ト水短少
ニメ赤ク脈數ニメ弱ナル等ヲ療ス

石蒜酢

石蒜十美精酢五美

右浸シ出シ絞リ滓ヲ去ル

剗布刺膏

麻油三合 白蠟片 官粉片 腦片 炙

右麻油ヲ煮テ泡消スルヲ待テ白蠟

ヲ入レ溶解シ片腦并ニ官粉ヲ法ノ

如クニ攪合ス

漢ニ油風ト云ハ蘭名寒矢シ 苟兒シ 陪シ 苦ナリ

治法 麝合 香一 火酒八倍 右大陽煎トス

竜茅草ヲ多服スベシ

治疣瘡奇藥

大津氏傳

烏扇寶

右一味壳ト共ニ細挫シ尋常煎 服量ニ准

シ日ニ三貼宛煎服ス不日ニ瘡ル 神ノ如シ

ト云

