




集驗良方

四

四

Vertical handwritten text in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

武 9
102
4



武門
102
卷4



集驗良方卷四目錄

大小便門

沼野文庫

治大便下血不止

臟連丸

脾約麻仁丸

治氣血虛人大便不下

治小便不通

槐角丸

治小便下血

治淋瀝

寧神聖王精

治赤白土瘕

不醫因
動急燥

五子丸

治大小便不通

治大便下血方

治大便下血二方

治男子血淋不止

目錄

血淋方二方

治小便下血立效方

治小便出血

痛不可忍方

治小便下血淋症

清燥潤肺湯

痰嗽門

壬水金丹

清氣化痰丸

利膈化痰丸

痰火神丸

治上氣喘急

不得臥者

治老人上氣

喘急嗽不得臥

沉香滾痰丸

寧嗽瓊玉散

治咳嗽秘方

治肺癆

治癆病陰虛

久嗽聲啞方

天風熱痰

治痰火驗方

治虛癆咳嗽

治大人小兒

吼疾仙方

治老人喘嗽

不得臥者

寧嗽丸

參蘇飲

治咳嗽

治年久氣喘

治痰喘

治喘

治寒痰氣喘

治目中見物一若兩

心腹脇痛門

沉香至珍丸

桃靈丸

失笑散

治脇下刺痛

治脇痛

治急心痛方

治胃氣冷痛方

治腹痛效方

治醋心上攻效方

治胃氣疼秘方

治心疾

治口吐清水

治婦女腹痛昏暈

欲死良方

治九種心疾方

噎膈番胃門

治噎食

治噎食開關方

治膈食膨脹效方

三神膏

治噎膈方

治膈症

治膈症

八寶丹

治噎膈效方

治關格方

治噎膈方

虎肚散

水腫膨脹門

綠礬丸

治氣蠱氣脹方

治臌脹方

治五臟神方

治水腫

治單腹脹

金匱腎氣丸

草靈丹

蠱症奇方
治水腫方

治蠱症方又方

黃疸門

治黃病
治黃疸方

黃病神丹
治黃胖黃腫方

治黃疸小水不利兼治酒疸
治黃病

治五色黃病

瘧疾門

治瘧疾初起效方
截瘧方

治久瘧陰瘧效方
驅瘧湯

瘧疾奇方
治久瘧效方

治瘧疾不拘老幼一服即愈
治小兒瘧疾

治小兒溫瘧方
治久瘧腹中結塊名曰瘧母

治三日一次瘧疾方
治各種久瘧

治瘧後或宿塊奇方
治久瘧效方

治瘧疾奇效三方
久瘧全消方

治瘧疾三方

疝氣門

治疝氣神方

治疝氣偏墜

治陰囊腎子腫大方

小腸疝氣

及陰間濕癢成瘡

治疝氣外腎腫大

治疝氣囊腫又二方

頭門

清空膏

治血虛頭疼奇方

治頭疼

治偏頭疼

治偏頭疼及鼻淵

治頭疼吹鼻方

治眉稜骨疼

治老年人

血虛火動頭疼方

治偏正頭疼

治頭上白禿

治偏腦疼

治頭疼年久不愈

治頭風鼻流涕方

頭香方

面門

治抓破面上皮

治雀斑亦治瘡疤

玉肌散

治兩腮紅腫

治炸腮

治痣方

治面上生黑點如疥者治下頰落方

玉容散

治雀斑

治面上生瘡

治面上生疔腫大

熬確方

玉容粉

眼門

神效眼藥方

明目去翳秘方

撥雲神應散

丹頭

洗肝散

洗眼效方

杞菊丸

羊肝丸

治痘風眼

明目方

治迎風流淚

兼治眼目昏花

兩目夜不見物

還童散

還睛丸

治患時眼及眼障不明虛弱

明目益腎還睛丸

春雪膏

鹿肝丸

治眼皮生瘡

治病後眼矇

烏羊肝丸

治旋毛倒睫神方

雀日日落不見

治倒睫二方

治眼內外障

治時眼

初起不拘風火皆效

點眼萬明膏

耳門

獨勝丸

治大人小兒耳內流膿

治耳閉方

治大人小兒耳內膿水

治腎虛耳聾

治耳內出膿方

咽喉門

治急救乳蛾

吹喉散

通關散

雄黃解毒丸

治風熱喉痺腫痛

治喉痛

治喉痺失音

急鎖喉風

治喉痺

治乳蛾爛者神效

治喉啞奇方

治雙單乳蛾方

治魚骨硬喉

治誤吞骨生

治喉內生毒堵塞頸項腫脹危急之症

治乳蛾最效秘方

吹明枚苦散

牙齒門

治胃火牙疼神效方

治固齒效方

一笑散立止牙疼

治牙床出血

玉帶膏

治走馬牙疳

治牙齒疼神效方

立止牙疼方

擦牙散方

治牙疳方

固齒方

治齒根疳爛

治牙齒長出分餘

口瘡藥方

大小便門

治大便下血不止

當歸 川芎 白芍 生地各一錢 黃連炒

黃栢 黃芩 槐花 梔子仁炒各五分

水煎空心服

治二便不通

皂莢燒灰存性研末米湯下三錢立效

臟連丸 治大人小兒便血日久多食易飢腹不

痛裏不急並治赤痢臟毒等症

用宜州大黃連不拘多少去毛洗淨為末篩細如麪用雄豬大腸一段將黃連末填入腸內令滿兩頭紫定入鍋煮熟以爛為度取出入石臼內杵為丸桐子大早晚服三十九白湯下

臟連丸

秦艽 五錢

防風 五錢

當歸 五錢 川芎 五錢

地榆 五錢

紅花 五錢

川連 一兩 去刺毛

糯米 一茶盃 水浸一宿

右藥為末拌勻米內用洗淨猪臟器具將米

鬆裝入草紮兩頭瓦器內文火煮爛搗丸每服三錢開水下猪臟務要洗淨頭次用白糖揉十餘次後用白乾麩又揉五次方淨

潤腸丸 治胃中伏火大便秘結或乾燥不通全不思飲食風結血秘

羌活

歸稍

大黃 煨各 桃仁 泡夫 皮尖

麻仁 各一兩

除麻仁桃仁另研為泥和入藥內蜜丸桐子大每服五十九空心白湯下

脾約麻仁丸 治腸胃燥結大便不通

麻仁另研五兩 大黃一劬蒸焙 枳實八兩炒 厚朴八兩薑炒

杏仁五兩五錢泡去苦水皮尖炒另研

蜜丸桐子大每服二十九臨臥服

五子丸 此藥耑治老人大腸燥結等症

火麻仁 紫蘇子 松子仁 杏仁炒去皮尖

芝麻炒

共研如泥煉蜜為丸如彈子大磁器收貯每服一丸蜜水化下

治氣血虛人大便不下

六味地黃湯料煎湯去渣再加入乳半盞白蜜

五錢再煎一沸空心溫服一二劑即愈

治大小便不通 用生大黃六錢荆芥皮稍各三

錢共為末冷水調下如小便不通加荆芥六錢

大黃三錢

治小便不通 用小麥稽一掬煎湯飲之立効

又方用水葱煎湯飲之亦効 又方白鳳仙花

連根帶葉熬水乘熱洗腎囊陽具及兩脰內即

通

治大便下血方 用核桃一個刮去皮穢將五倍子一個搥碎填入將核桃合在一處外用黃泥裹之中插一孔以出烟氣放在炭火內煨令烟盡為度取出研末空心熱水調服七次即愈
又方用樗根白皮炒黃研末三錢米飲調下即止

槐角丸 治腸風下血極効

槐角 防風 地榆 當歸 只殼 黃芩酒

各等分 麪糊丸 桐子大空心熱水下二十九

治大便下血

旱蓮草陰乾為末以槐花煎湯調炒米粉糊丸
桐子大每日服五錢以人參五分煎湯下二服即愈

治大便下血用涼血藥不效者用歸脾湯加槐花

黃芩治之自愈

治小便下血用清利藥不效者用補中益氣湯加車前子治之自愈

治男子血淋不止

陳枳殼 海金沙 滑石各七錢 黃連 一兩

瞿麥 一兩 冬青子一兩 生草五錢 王不留行一兩

分作七劑燈心煎服空心下

血淋方 馬鞭草不拘多少以水洗淨入石臼內

搗爛取自然汁半盞和生酒一鍾頓熱溫服三

服即愈

治血淋 浮小麥加童便炒為末砂糖湯調服一

時即愈 又方男子頭髮燒灰存性調服 又

方川牛膝一兩水煎早晚服

治小便下血立效方

旱蓮草 車前子各等分 杵自然汁每日空心服

一茶鐘

治小便出血痛不可忍方

用淡豆豉一撮煎湯服之奇效

治小便下血淋症 用益母草搗汁服一升即愈

又方用苧麻根煎湯飲之大妙

清燥潤肺湯 治肺熱大便燥結

桑葉 三錢
石膏 煨二錢 五分
甘草 一錢

人參 七分
胡麻仁 炒研 一分
阿膠 八分

麥冬 去心一分
杏仁 炒黃七分
枇杷葉 一片去毛蜜炙

水煎溫服痰多加貝母瓜蒌血枯加牛地熱甚加犀角羚羊角

痰嗽門

壬水金丹 治痰火吼喘壅塞噎氣吞酸痰迷心

竅風癰蠱脹及諸般風症醒醉消渴尤能降火

消滯喻在舌下功效自見

每用川大黃一觔切片用火酒一觔川蜜一觔

攪勻拌大黃一夜女早聽用

母次用菉豆一升水浸一宿聽用

每次用黑鉛一觔打成薄片剪成碎條聽用

共蒸九次共用蜜九觔菉豆九升黑鉛九觔

蒸法用新柳木甑以柳芽厚鋪甑底一寸半次
將黑鉛一觔菜豆一升拌勻以大半鋪放柳芽
上上蓋夏布一塊然後將大黃鋪在布上又將
夏布一方蓋在大黃上仍將所餘一半鉛豆蓋
在布上再將柳芽多多蓋滿蒸三炷香待冷定
起甑去柳芽鉛豆不用只將大黃晒乾露一宿
如此九次另將

五倍子 去虫 五兩 烏梅肉 二兩 南薄荷 三兩

陳皮 三兩 生石膏 四兩 牙皂 二兩去弦

枳壳 二兩炒 木香 五錢 生礬 三兩

胆星 三兩 貝母 二兩 梔子仁 五錢炒

製半夏 三兩 檀香 二兩 黃芩 一兩炒

香附 三兩五錢 童便炒

用水二十觔熬汁三四觔去渣取淨汁約存三
觔浸前九製大黃晒乾又浸又晒以藥汁盡為
度晒極乾磨極細末再用

元明粉 一兩 五錢 礞石火硝 二兩 煨 礪砂 五錢

琥珀 四錢 同燈心研 沉香 二兩 犀角 一錢

羚羊角

三錢

鍾乳粉

三錢

京牛黃

四錢五分

硃砂

三錢

共十味研數萬遍俱要秤足以大黃拌勻以文蛤膏和之共搗千下金箔為衣芡實子大噲化大病立除

鍾乳粉如鷲翎管白者先以藿香甘松零香沉香白檀香水煮三日後再用甘草地榆天葵煮三日研數萬遍如粉方用

製文蛤法用五倍子一觔去虫入鍋炒黃研末入平底罐內以上好松蘿茶半觔熬汁一桶極濃將此汁熬五倍子末一日不住手以柳條攪勻勿令沾底又用糯米湯熬五倍子三日不住手攪以味不澁滿口生津為度

再用白茯苓

當歸

黃耆

枸杞子

生甘

草

各五錢

熬濃汁半碗入五倍子汁內丸藥芡實

大

清氣化痰丸 此藥降火順氣清痰可以常服利膈寬胸痰火自不積聚

橘紅 一觔

枳殼 八兩炒

黃芩 酒炒四兩

半夏麴 薑汁炒 八兩

赤茯苓 八兩

生甘草 五兩

山梔仁 八兩炒

桔梗 五兩

滑石 八兩

花粉 八兩

連翹 五兩

南薄荷葉 四兩

荆芥穗 五兩

當歸尾 酒洗 八兩

白水滴丸桐子大食遠下百丸

利膈化痰丸 治一切濕鬱痰飲

青黛 四錢

製半夏 薑炒 二兩

片苓 一兩

川貝母 二兩

黑丑 二兩

杏仁 炒去皮 二兩

枳殼 炒 二兩

括萎仁 微炒 二兩

黃連 二兩

皂莢 熬膏 一兩

香附子 炒 二兩

陳皮 二兩

皂膏為丸桐子大每服五十丸食遠下

痰火神丸 治男女老幼一切痰火少年服此無

癆瘵吐血之患老年服此無中風癱瘓之憂解

且用飲食燂炙五臟六腑之毒兼消酒積去皮

裏膜外濕痰

陳皮 一兩

白朮 土炒 二兩

枳實 一兩炒

花粉 二兩

前胡 二兩

山查 二兩

生草四錢大半夏

二兩用薑汁泡三次每次用薑三兩用水一碗熬滾入半夏

錦紋川大黃一觔用好酒同煮乾焙五兩

老米粥丸桐子大每服五七十九白湯下

治上氣喘急不得臥者

廣皮

桑白皮

蘇葉

白茯苓

各等分

生薑三

片煎服

治老人上氣喘急驚不得臥

生薑汁五兩黑砂

糖四兩用水煎二十沸每食半匙漸漸嚥之一

沉香滾痰丸 治一切怪症痰火顛狂胡言亂語

稱鬼說神氣喘咳嗽痰唾稠粘頭眩耳聾煩躁

欲狂大便不通咽乾口苦一切痰症並有神効

黃芩

酒炒八兩

大黃

八兩酒拌蒸二次

沉香

五錢

礞石

二兩火硝四兩同煎如金色細研水飛一兩

清水為丸菜豆大每服一錢臨臥服次早當下

痰如無至夜再服一方加百藥煎二兩亦佳

寧嗽瓊玉散

治一切久欬嗽諸藥罔效者

訶子肉

一兩煨去核

白桔梗

一兩

百藥煎

五錢

五倍子

一兩炒

粟殼

五錢蜜水泡去筋

生甘草

五錢

烏梅肉

五錢 焙

共為末蜜湯調服一錢臨臥服

治咳嗽秘方

冬花

石膏煨

生甘草

各三錢

礪砂

一分

共為末吹入喉內細茶嗽下即好

治肺癰

用綠橘葉洗淨搗爛絞汁一盞服之吐出膿血即愈

治癆病陰虛久嗽聲啞方

青蒿不拘多少童便煮服最妙

治大風熱痰

用黃老茄子不計多少以新坭盛埋土中一年化為水取出入苦參末為丸桐子大食後及臥時黃酒送下三十九甚効

治痰火驗方

咳嗽吐痰面鼻發紅者一服即効

青黛

水飛極細晒乾再研用三四錢

蛤粉三錢

二味煉蜜丸指頂大臨臥口噙三丸其効如神

治虛癆咳嗽

用大藕一段去一頭節子灌蜜令滿仍以前節合在一處用紙封好煮極熟食

之

治大人小兒吼疾仙方

雞肫內黃皮三錢人參一錢

蘇葉二錢真胆南星五分

共為細末竹葉薑

汁煎湯調服大人一錢小兒五七分連服三四

次即愈

治老人喘嗽不得臥者

杏仁泡去苦味核桃肉各等分

入煉蜜丸彈子大每服一九細嚼薑湯下

寧嗽丸

瓜蒌仁畧炒熟花椒錢五分麥麩一錢

共細末煉蜜為丸如小指頂頭大不時噙化其

嗽即止

參蘇飲 治傷風感冒發熱頭疼咳嗽涕稠疎邪

清氣消痰除熱之第一方也

人參一錢壯人不用葛根一錢製半夏一錢

前胡一錢桔梗一錢東皮一錢

白茯苓一錢枳殼炒一錢生甘艸四分

木香五分

薑蔥煎服。咳嗽去水香加桑根白皮炒杏仁
各一錢肺熱加炒黃芩一錢

凡邪盛咳頻斷不宜用劫瀉藥如罌粟殼訶子五
味之類

治咳嗽

川貝母 茶葉 各一錢 冰糖 三錢 共為末滾湯下

治年久氣喘 蘿蔔子炒為末每服二錢臨臥白
湯調下

治痰喘

藕汁 梨汁 白果汁 蘿蔔汁 各等分

銅鍋內熬成膏隨意服之

治喘 瓜蒌一個明礬棗大一塊同燒存性研末

以熟蘿蔔蘸食藥盡病除 又方生山藥搗汁

半碗入甘蔗汁半碗和勻頓熟飲之立止

治喘急欲絕飲韭菜汁一升即効

治寒痰氣喘 白蜆殼多年陳者燒過存性為末

米飲調服一錢日三服

治目中見物 見若兩或為三四如棹騎等物平正

者視之反若歪斜斜者視之反若平正或用補藥
 瀉藥寒藥熱藥皆不効或服滾痰丸愈不効一
 醫曰此胸膈有伏痰也用常山五錢人參三錢
 甘草一錢生薑五片水二碗煎八分食遠服吐
 痰而愈

心腹脇痛門

沉香至珍丸 治男婦一切受寒心疼兩肋脹滿
 立効方

真沉香 公丁香 木香各二錢 青皮醋炒五錢

陳皮五錢 黃連 莪木煨 檳榔

烏梅肉倍 巴霜去油淨各五錢

共為末麩糊丸黍米大每用十九薑湯下

桃靈丸 治婦人一切血氣心疼甚効

五靈脂一兩水淘 川烏煮熟去皮炙乾三錢 胡索三錢

桃仁去皮米五錢

防風五錢

乳香三錢
去油

沒藥三錢
去油

醋糊九桐子大每服二十五丸薑湯下

失笑散 治婦人產後心疼

蒲黃炒

五靈脂酒研淘去砂石各等分為細

末醋調二錢熬成膏入白湯半盞化服

治脇下刺痛

小茴香一兩炒枳殼五錢麸炒為末鹽酒調服

二錢神効 脇肋痛用白芥菜子水研敷

治脇痛

黃連薑炒一錢

柴胡一錢
五分

當歸一錢
五分

青皮醋炒

桃仁炒一錢

枳殼炒八分

川芎七分

白芍酒炒一錢

紅花五分

甘艸三分

水煎食遠服

治急心痛方 山羊血一分燒酒化下

治胃氣冷痛方 白砂糖五錢生薑一片煎水熱

服

治腹痛効方

心腹脇痛

茅蒼朮 二錢米汁洗烘乾

雄黃 二錢水飛

丁香 一錢不見火

蟾酥 錢入乳浸三次

麝 三厘

將前四味 製好研末入蟾酥汁為丸小菜豆

大每噙化一丸孕婦忌服

治醋心上交効方

吳萸 湯泡去苦味一合

水三鍾煎七分食遠服

治胃氣疼秘方 預製施人最有功效

五靈脂 使水飛去砂晒乾米醋調膏再晒乾一兩 沉香末 沉水者佳為末三錢

不見火 母丁香 去皮取仁 巴豆 去殼去膜去仁內之仁兩去油如自

三錢麝香一分

端午前各製度好俟正午時用米醋打糊為丸

如蘿蔔子大每病者付以三丸先用一丸啣在

口內勿嚥下如止其疼即不必用後二丸若不

止再用後二丸便可除根

治心疼 用淡豆豉五錢煎湯半鍾服之立愈

治口吐清水 艾葉煎汁飲之

治婦女腹痛昏暈欲死良方

白芍 酒炒 五靈脂木通各等分每用五錢醋水

名半盞煎至七分去渣溫服

治九種心疼方

用真正蘄艾炙大姆指

左女右五次屢效屢

驗

噎膈番胃門

治噎食

生薑汁韭菜汁薑便各一鍾同放大碗內入鍋中水煮數沸候冷取出露一宿重煎溫服日日服之以愈為止

治噎食開關方

白礪砂一錢五分

青黛一錢

好沉香二錢

三味收貯細末聽用

再用白馬尿一觔

白蘿蔔一觔

取汁

生薑

半觔取汁

噎膈番胃

共入銅鍋內熬成膏每服用膏三茶匙加前藥末一分酒下一日三服可以開關如番胃用黑驢尿一叻換白馬尿

治膈食膨脹効方

五六月用老薑二三觔或四五觔盛在竹篾內或麻布袋浸在糞缸內七日取出洗淨竹刀刮去皮切片空中吊着陰乾爲末每服三錢火酒調下不過三服全愈

三神膏 治一切痰膈食膈効方

黑砂糖 一觔

連皮老生薑 一觔

二味共搗如泥成膏入磁罐內封固入乾燥淨黃土地內埋一七日取出每日和滾湯服之

治噎膈方

蟋蟀滾的糞彈一個又要選彈中有白如指大者將彈少破一頂蓋住火煨大黃色存性不要燒焦入麝一分兒茶二分金絲黃礬三分硃砂春二分夏四分秋六分冬八分併將彈爲末空心燒酒調下如覺飢用大小米粥漸漸少進一

日二三次不可多吃一日進一碗足矣多則病復發不可救息生冷厚味

治膈症

老桑樹楮桃燒紅存性為末好酒送下即愈

治膈症

製半夏一兩 製薑一兩糞坑 礶砂三錢浸七日

五穀虫炒五錢 製南星一兩牛胆 汁浸七次

共為末每日空心服三錢燈心湯下

八寶丹 治膨脹噎膈癰瘕等症

真番礶砂 硃砂 雄黃 膽礬

輕粉 礶砂各五錢 硫黃 水銀各三錢

以上八味共為細末入陽城罐內上蓋鐵燈蓋用鐵絲縛定外用藍泥封固放炭火內煉五炷

香三文二武冷定取出每服三厘滾水送下五六服即愈

治噎膈効方

當歸一錢五分 竹茹一錢 紅花七分
大腹洗 生地一錢 桃仁一錢

厚朴薑汁炒 生甘草三分 瓜蒌仁去油一錢五分

熟大黃一錢 黃連茱萸湯炒一錢 水煎服

治關格方 氣不能上下用寒熱藥無效者用此

方

黃連薑汁炒一錢半 乾薑炮一錢半 桂枝一錢

製半夏牛一錢 人參半一錢 大棗三枚

水煎半飢服早晨先服八味丸三錢

治噎膈方

用自已小便去頭尾服之久而自愈

虎肚散 治噎食病神效方

蟬酥一兩同葱搗爛白麪包火內煨熟 厚朴十五兩薑汁炒

紅牙大戟二兩五錢紫色者佳 赤金二錢放煎銀罐內用琉璃黃末將金化碎

用虎肚一個其肚內之物不可倒出將各藥共

為粗末入虎肚內放在鉄鍋內用大火煨煉成

灰研成細末年少者每日清晨用無灰熱酒沖

服三分十日共服三錢年大者每日清晨用無

灰熱酒沖服五分十日共服五錢即愈其飯食

用京米煮飯熟時每一碗飯將柿餅切如米粒

大止用半碗拌在飯內又復蒸爛食之以大好
為度忌湯水并氣怒勞碌房事如渴極時湯水
少用些

水腫臃脹門

綠礬丸 治臃脹

五倍子炒黃神麩炒各八兩綠礬薑汁炒白針
砂醋炒紅各四兩為末生薑汁煮紅棗肉為丸
桐子大每服七八十九酒下或米湯下終身忌
食蕎麥

治氣蠱氣脹方

蘿蔔子搗研以水濾汁浸縮砂仁一兩一夜炒
乾又浸又晒片七次為末每用米湯服一錢神

驗立効

治臃脹方

五月五日取蝦蟆一個用硃砂七錢入于腹內
懸至次日以黃泥包之火煨存性每早服五厘
白水下

治五藏神方

萊菔子 四兩用巴豆十六粒同炒 牙皂 一兩五分煨去核 沉香 五錢
枳殼 酒炒四兩火 大黃 一兩酒焙 琥珀 一兩
共為細末每服一錢隨病輕重加減雞呌時熱

酒送下薑皮湯亦可後服金匱腎氣丸調理收

功

治水腫腫在腹上曰臃脹腫在四肢頭目曰水腫

分別治之

皂礬末 八兩 紅棗 半斤剝去皮核搗爛 小麥 一觔炒為麪
米醋和藥丸豆大每服三錢薑皮湯下

治單腹脹

黑魚一尾從尾上抽去腸用皮硝裝入魚腹內
炭火培乾為末每日用滾水調服二三錢

金匱腎氣丸 治水腫跛脹服行氣藥不効病反

增劇及四肢逆冷脾腎虛也急服此藥能治脾
腎虛腰重脚腫小便不利肚腹滿脹四肢面目

浮腫喘急

白茯苓三兩 牛膝 肉桂 澤瀉 車前子

山萸肉 丹皮各一兩 熟附子五錢 山藥炒一兩

熟地四兩酒泡搗膏

共為細末用地黃膏蜜丸桐子大每服二三錢

草靈丹 治鼓脹

四五月黃牛糞陰乾微炒黃香為末每服 兩

煎半時濾清服之不過三服即愈

蠱症奇方 用烏魚二觔一尾者去腸淨人皂礬

二兩外用粗紙打濕包好入粗糠火內煨午時

起至子時止取出去紙灰骨只用淨魚皂礬研

末收貯每服三錢老米湯下此藥行而不泄

治水腫方 用綢緞襯的黃粗紙卷作筒一頭對

在臍上一頭點火燒着覺疼去之再換

治蠱症方

甘遂 一兩

商陸 一兩

檳榔 一兩

大黃 六錢

木香 一兩

黑丑 一兩

白丑 一兩

黑白二丑半生半炒以上七味研細末用飛羅

麪糊丸如桐子大每服三錢後以補氣藥收功

又方 除濕消腫順氣寬腸湯

澤瀉 一錢

猪苓 一錢

木香 八分

桑白皮 八分

蘇子 八分

香附子 八分

用童便浸七日曬乾磨碎忌鉄器薑皮湯調服

黃疸門

治黃病

皂礬 一觔

野砂 一兩

以上二味先在鍋內炒熟淬入醋一觔香油四

兩炒至微乾再下沒藥二兩神麴二兩五倍子

一兩乳香三錢廣木香三錢生甘草三錢平胃

散二兩同炒勻放在冷地上二三時取起曬乾

爲末膠棗肉爲丸每日黎明黃酒溫服三十九

忌大葷生冷麪食

治黃疸方

用茵陳蒿作菜或蒸麥飯或作羹日日食之三五日愈

黃病神丹

皂礬八兩麪一觔

和作餅入火內煨焦為度

蒼朮

米泔浸少

厚朴

去皮薑汁炒

陳皮

甘州各六兩

川椒

去閉口并椒目十兩

共為末用好棗肉三觔煮熟去皮核桃三觔去皮同搗成膏丸桐子大每服七八十九酒服初

服覺香病愈則聞臭矣

治黃胖黃腫方

砂仁一兩

川椒

一兩去及閉口者

日

針砂三兩

大麥不拘多少炒磨粉

大黑棗一觔蒸去核皮搗爛

以前藥拌勻共搗為丸桐子大若丸不就將前粉打糊為丸每服二錢好酒送下早晚進一服治黃疸小水不利兼治酒疸

川連去鬚淨二觔切碎好酒五觔煎黃連乾為

度研為細末煮麪糊為丸桐子大每日服三十丸食遠陳皮湯下

治黃病

馬鞭草煎湯常常飲之自愈

治五色黃病累驗神方

陳皮 二十五斤乾的要 皂礬 二十五斤銅鍋煮

鐵沙 二十五觔炒存性為末 黑棗 五十觔去核棗

陳糯米 二升半煮 蜂蜜 十觔煎後入藥拌勻

右黃病之方其藥雖易而製藥最為難也製此

藥必以新鐵鍋一面先將陳皮乾炒使之不可

焦取出存性磨為極細末次將鐵沙入鍋炒紅

然後以醋淬之取出再入鍋炒紅照前再淬一

次則鐵性已折冷定磨為極細末但淬醋之時

必用長把蘆其把約五尺長然後可用否則恐

熱氣撲上傷人頭目萬不可忽其次將礬入鍋

煉通紅以鐵鍬乘熱鏟出冷定擊碎亦磨為細

末但磨之時必將其人口鼻塞之合目而磨不

然其味入人肺腑為患不少尤宜禁之黑棗惟

去其核入石柏內杵千餘下如細肥皂式方妙
 以上諸藥分爲十分聽用遂將其米煮爲稠
 粥候冷以掌擦如麪糊相似先取每藥一分入
 淨缸內次入粥不可使藥過稀以雙手揉之如
 揉麪狀必要揉勻取出再揉一分揉完入淨缸
 中上以布蓋之再加鍋蓋蓋之當年病者服二
 錢五分若三五年之病者服三錢九如桐子大
 白滾水早晚吞下忌食豬頭肉鯉魚并雞菴瓜
 紅飯豆過一百日方不忌當年病者與之以三

兩久病者與之以五兩病好囑其人將藥另施
 於人服之如藥乾不妨以蜜和之謹述

黃皮

薑皮

白木

木

製半夏

水二碗煎六分另用海山查二兩水二碗煎四

分煎在一處露一宿次早溫服

文獻方後錄卷之七八次後服

常山

板柶

丁香

烏

以上諸藥分爲十分藥用...
 湯候冷以掌擦如麪糊相似乾取每藥一分入
 淨缸內次入粥不可使藥湯稀以雙子搽之如
 搽好狀必更搽勻取出再搽一分搽完八身紅
 中上以布蓋之再加鍋蓋蓋之當年病者服二
 錢五分若三五年之病者服三錢九如桐子大
 外入頭之破藥掉不越以蜜沐之黃蘗并他益瓜
 兩八麻油與之過五兩藥效顯其人能染天賦

癩疾門

一治癩疾初起効方由風寒起者非宜

青皮 醋炒 陳皮 薑皮 白朮 炒 柴胡
 桔梗 製半夏 各二錢

水二碗煎六分另用南山查二兩水二碗煎四分和一處露一宿次早溫服

又截癩万俟發過七八次後服

常山 一錢五分 酒煮晒乾 檳榔 一錢 丁香 七分 烏梅 一錢
 黃酒一鍾半煎三四滾取起露一夜次早瘰來

之前服之得吐而愈

治久瘧陰瘧效方

蕎麥細麪不拘多少用活鱉去頭滴血丸之陰
乾未發之先預服三錢白滾湯下

驅瘧湯俟發過六七次後愈

常山酒煮晒乾知母貝母草果各一錢五分水
一鍾半煎半熟五更時熱服忌食雞肉

瘧疾奇方

青蒿採葉子晒乾研末或為丸頭一日晚預服

三錢次早用熱黃酒服三錢薑湯亦可渾身熱
者黃酒服或暑天走路喉乾口熱者冷水服即
能解暑除熱此藥又能治陰虛聲啞

治久瘧效方

大棗肉二個去皮核班毛二個焙研同入棗肉
研勻加熟猪油少許捏成餅子指頭大貼在兩
眉中間印堂上一週時即愈

治瘧疾不拘老幼一服即愈

苦參一味為細末用好醋打麪糊丸桐子大臨

發之日早晨用桃枝七寸柳七寸泡湯一茶鍾服三錢

治小兒瘧疾久不愈方

厚朴薑炒一兩

烏梅去核

半夏薑炒

良薑土炒

青皮炒各五錢

炙甘草三錢

草果泡去殼二錢五分

每服三錢生薑三片棗一枚水煎服

治小兒溫瘧方

雞肫黃皮煨灰存性乳和服之男雄女此

治久瘧腹中結塊名曰瘧母

驚甲醋炙透二錢

白木十錢炒

炙甘草五分

黃耆蜜炒一錢

白芍酒炒一錢

川芎一錢

水煎服

治三日一次瘧疾方

生薑

細茶

山查

柴胡各二兩

酒一大碗河井水各一大碗煎至一碗露一宿次早溫服而愈

治各種久瘧

夜明砂為末每用冷茶服一錢立効

治瘧後成痞塊奇方

小茴炒一兩

蕪荊一兩

青皮二兩

陳皮二兩

莪術二兩

白芷一兩

肉桂一兩

砂仁五錢

白蔻仁一兩

阿魏四錢

共為末為丸珠砂水飛五錢為衣每服二錢清

晨茶下

治久瘧效方

芥水去殼炒至焦

雄黃一錢

珠砂一錢

甘草一錢

每服四五分酒調服瘧來之日服下

截瘧之法止可用之壯盛人四五次發後瘧勢少

減可以截之若虛弱之人始終不可截也大凡瘧

疾初起先宜發散出汗用疎邪湯

川芎一錢

白芷一錢

麻黃一錢

白芍一錢

防風一錢

荆芥一錢

紫蘇一錢

羌活一錢

生甘草五分

生薑三片葱白三根水煎露一宿次早溫服

有痰加陳皮一錢有濕加蒼朮炒各一錢夾

食加炒香附一錢山查三錢

山陰倪涵初先生手定

治瘧疾奇效三方

瘧之為害南人患之北人尤甚弱者患之強者尤甚雖不致癘傷大命然不治則發無已時治之不得其道則惡邪內伏正氣日虛久而久之遂不可藥予所定三方甚為平易無奇絕不入常山草果等劫劑且不必分陽瘧陰瘧一日二日三日及非時瘧人無老幼病無久近此三方不用加減唯按次第服之無不應手而愈也

第一方

廣陳皮 一錢

陳半夏 薑汁煮透一錢 白茯苓 一錢

威靈仙 一錢

蒼朮 米泔水浸一日切炒淨 八分

紫厚朴 薑汁拌炒 八分

青皮 六分

檳榔 六分

炙甘草 三分

右咀片如法炮製加薑三片井水河水各一鍾煎九分飢時服渣再煎服如頭痛加白芷一錢此方平胃消痰理氣除濕有疏導開先之功受病輕者二劑即愈勿再藥可也若三劑後病勢

雖減而不全愈必用第二方少則三劑多則五劑而已

第二方

何首烏生用 廣陳皮 八分 柴胡 八分

白茯苓 八分 黃芩 八分 白朮 炒 一錢

當歸 一錢 威靈仙 一錢 知母 二錢

鰲甲醋炙脆研 甘艸 炙 三分

右藥加薑三片并水河水各一鍾煎八分加無灰酒五分再煎一滾空心服二煎三煎並服

此方妙在補瀉互用虛實得宜不用人參黃芪并去常山草果平平無奇却有神効即極弱之人纏綿極重者十劑後立有起色立奏萬全所云加減一二即不靈應者正此方也

第三方

人參 一錢 黃耆 蜜炙 一分 當歸 一錢 白朮 炒 一錢

廣陳皮 八分 甘艸 炙 三分 柴胡 八分 升麻 四分

或加何首烏 二錢 知母 炒 一錢 或加青蒿子 八分 麥芽 一錢

右藥加薑一片葱一枚水二鍾煎八分半飢時服用三五劑元氣充實永不發矣 方雖有三第二實為主方既不刻削亦不峻補功獨歸之其第三方端為有力者設貧家安得有參只多服第二方可也

久瘡全消方

威靈仙 一兩

蓬朮 醋炙 一兩

麥芽 炒 一兩

何首烏 生用 二兩

金毛狗脊 八錢

青蒿子 五錢

穿山甲

水煮切細炒

黃丹 五錢

鱉甲

酒炙脆

研細五錢

如小兒加雞肫黃皮

炙末 五錢

外用山藥粉

一兩 節

糖 一兩

右藥加水一小碗為糊搗藥丸如菘豆大每半飢時薑湯送二三錢

凡處暑後冬至前或間日或非時纏綿日久必有瘡母子嘗酌定此方服不半料遂全愈收功

治瘡疾方

用公道顆草尖煎水于未發之前先洗足即愈

又方

用旱蓮草搥爛置左手寸口上以古錢壓定將帛繫住良久起小泡謂之天灸止瘡甚效

又方

檳榔一錢 青皮一錢 丁香一錢 甘草五分

廣皮一錢 常山一錢 何首烏五錢

引加烏梅二個大棗二枚水二鍾煎一鍾露一宿次日空心溫服

疝氣門

治疝氣神方

山查肉 四兩 枳實 二兩炒 小茴 二兩炒

山梔仁 二兩 柴胡 二兩 丹皮 二兩

桃仁 去皮尖 炒二兩 八角茴香 二兩

共為細末麪糊丸桐子大每日空心服五六十丸

治疝氣偏墜

大茴香 炒 蘿蔔子 各五錢炒

共炒為末加硃砂一錢八分作丸服每早鹽湯
下一服九日即愈

治陰囊腎子腫大方 灶心土三升砂鍋炒熱加
川椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面
冷則再換如此三次即愈 又方綿花子午煎
湯洗之自愈

小腸疝氣及陰間濕癢成瘡

吳萸一觔分四分酒醋鹽童便各浸一分晒乾
南澤瀉二兩共為細末酒糊丸桐子大每服五
十九丸鹽湯下

治疝氣外腎腫大

小茴香炒 山甲炒 全蝎炒 木香各等分
共為末每服二錢空心酒下

治疝氣囊腫

用田間青蛙皮貼之即愈

治疝氣囊腫

將足第二指對縛一處用箸頭大艾炷從大指
二指頭上合縫處炙之立愈又方用艾炷從大

指肉甲相連之處二三壯即愈乃大敦穴也

頭門

清空膏 治諸般火症頭疼惟血虛頭疼不治

川芎 五錢

柴胡 七錢

黃連

一兩酒炒

防風

一兩

羌活 一兩

炙草

一兩五錢

薄荷

三兩酒炒

共為末每服二錢入茶少許調和臨臥服白湯

下

治血虛頭疼奇方

全蠍歸 整者五錢

川芎 五錢

水煎服

治頭疼

川芎 二錢 茶葉 二錢 水煎

治偏頭疼

新蘿蔔自然汁加冰片少許調勻昂頭灌入鼻孔左疼灌左右疼灌右少時即愈

又治偏頭痛及鼻淵

龜板 一個 辛夷花 五錢 麻黃 五錢 藁木 五錢

共為細末每服二錢黑砂糖拌陳黃酒下覺醉為止年久者三服即愈

又治頭疼

細辛 一錢 雄黃 三錢 研末左疼吹左鼻右疼吹右鼻

治眉稜骨疼

羌活 二錢 防風 二錢 生甘草 二錢 黃芩 三錢 冬月不用 有熱者用 水一鍾煎七分食遠服

治老年人血虛火動頭疼方

生地 三錢 酒洗 白茯苓 一錢 山萸 一錢 山藥 一錢 分炒 丹皮 一錢 澤瀉 一錢 知母 一錢 黃柏 一錢 炒黑 水煎服

治偏正頭疼

兩前茶 四錢 細辛 二錢 川芎 二錢 牛膝 二錢

茂仁 一錢五分 生苜 五分 赤白首烏 製一錢五分

水煎服

治頭上白禿 用生鵝油塗在頭上將舊鞋底洗

淨烤熱搽之搽盡白皮一連數次不可洗去

又方用大鱸魚搗爛敷之即愈 又方用篦子

油火烤搽三四次即愈如年久者恐不生髮以

枸杞子煎湯飲

治偏腦疼

將新瓦井打做圓片五六塊要茶鍾口大小在

炭火內燒紅淬在陳醋內 兩次用絹包裹熨

太陽穴片冷再換第二塊五六片熨完用帕扎

住避風雨三日永不再發

治頭疼年久不愈者

用川連 一兩 好黃酒 二碗 煮一碗服下即愈

治頭風鼻流涕方

甘草 人參 天麻 白芍 荆芥

薄荷 洗 乳香炒去油 沒藥炒去油 白芷 甘松

甘菊 藁本 白茯苓 防風 北細辛

洗淨各三錢 共為細末貯瓶中用少許嗅之

頭香方婦人頭髮有油泥不用洗將香麪酒上一篋即去

苓草 一兩 辛荑 五錢 檀香 六錢 大黃 四錢

白芷 三兩 三柰 三錢 丁香 三錢 細辛 三錢

甘草 四錢 丹皮 四錢 玫瑰 五錢 蘇合油 三錢

以上共為細末用蘇合油拌勻做紅紗小袋裝

佳帶頭上生髮避濁

面門

治抓破面上皮 用生薑自然汁調輕粉末敷之

無疤

治雀斑亦治磨疤 鷹糞白水調塗之

玉肌散 治雀斑酒刺白屑風皮膚作癢

真綠豆粉 八兩 滑石 一兩 白芷 一兩 白附子 五錢

共為細末每晚用數錢擦面

治兩腮紅腫

百合 一個 山芝麻根 去皮 貝母 元明粉各一錢

銀硃 七分 加白麪調敷

治疥腮 用青靛花敷之良 又方用赤小豆研末陳醋調敷如乾常常潤之即愈

治瘰方 水調石灰一盞如稠粥樣揀整糯米不破者半插灰中半出灰外經一宿米色變如水晶樣用簪挑少許置瘰上半日瘰自出不得着水三二日愈 又方用石灰桑柴炭二樣各等分取威靈仙煎湯取出汁放膏點瘰上其瘰自落

治面上生黑點如疥者 鹿角燒灰猪油調搽

治下頰落方 烏梅含一個即上

玉容散 婦人塗之去雀斑潤顏色

白殭蚕 白附子 白芷 三柰 各三錢 石膏 五錢

滑石 五錢 白丁香 一錢 冰片 二分 明砂 三錢

共為細末臨睡用少許水和搽面

治雀斑 用香油半鍾煎滾將哺胎雞子一枚打

開炒焦研末入油內加米醋半鍾和勻以鷄毛敷之三五日即落

治面上生瘡

防風 一錢

荆芥 六分

山梔仁 炒 一錢

連翹 一錢

薄荷 五分

黃連 炒 五分

川芎 七分

桔梗 六分

枳殼 炒 五分

黃芩 酒炒 一錢

白芷 八分

蟬退 五分

生甘草 四分

水煎服

治面上生疔腫大

用活蝦蟆一個將小刀劃開胸前露出肝來取

下貼在疔上即愈

熬硝方 婦人擦面

皮硝或一觔或二觔不拘用水化開放鍋內熬

熬時將白蘿蔔二三個不拘切成厚片放在硝

水鍋內同熬其水酌用十餘觔正好熬熬至二

三分光景將熬好水另傾入磁盆內將蘿蔔片

取出不用將磁盆硝水夜裏放在露天露一夜

第二早盆上起的如冰錐一樣的取起晒乾研

末備用再用水飛硃砂末不拘多少要與硝拌

成紅色要紅多加硃砂要淡少加再入冰片少

許取有香味為佳

玉容粉 治雀斑酒刺肺風

菜豆 一升

荷花瓣 二兩

白滑石 五錢

香白芷 五錢

冰片 二錢

蜜陀僧 二錢

白附子 五錢

共為細末早晚洗面用一匙擦之

眼門

神效眼藥方

川連 二錢

別芥 五分

南薄荷 五分

南蒼朮 五分

生地 五分

赤芍 五分

胆草 五分

連翹 七分

川芎 七分

北細辛 一錢四分

黃芩 一錢

紅花 一錢

防風 一錢

白菊花 一錢

黃柏 一錢

歸尾 一錢

木賊 一錢

羌活 一錢五分

生甘草 一錢

壯大黃 二錢五分

生山梔 一錢五分

以上共藥二十一味煎濃汁傾在銅盆中將蘆
甘石三兩以體輕者為佳入銀罐內火煨通
紅滲入銅盆汁內再煨再焯如此數遍以藥汁
盡為度如蘆甘石淬爛煨不得將蘆甘石同藥
汁煮乾後用清水攪勻以絹濾出粉澄清去水
將底下蘆甘石粉用帕蓋定不可入砂塵等物
晒乾聽用為丹頭再用

川連 二錢 當歸 木賊 羌活
防風 天麻 壯大黃 蟬脫

荆芥 知母 白芍 青藍去泥

白茯苓 川貝母 蕤仁 槐花

連翹 艾藥 白芷 車前子

赤石脂 夜明砂 石菖蒲 草決明

枸杞子 胆草 赤芍 楮實子

青箱子 白蒺藜 甘菊 北五味

葶藶 麥冬 牛蒡子 桑白皮

蒙花以上各五分 黃芩 黃柏 山梔仁

獨活 川芎 白附子 生地

熟地

藁本

遠志

前胡

北細辛

南薄荷

柴胡

桔梗

穀精草

石膏

百部

杏仁

天冬

朴硝

元參

黃耆

大風子肉

各八分

楨榔

石決明

蔓荊

木通

各一錢二分

菴蔚子

一錢

生甘草

一錢五分

以上六十七味共熬成膏收貯磁罐內聽用不

可入塵埃等物

每次用蘆甘石丹頭

一錢

熊胆

三分用竹葉

麝香

三厘

冰片

一分

共為細末用前熬成之膏調為丸如小香茶餅
耑治雲翳內障努肉攀睛迎風流淚昏花氣蒙
爛眼擦于爛處即好火眼即時消腫止痛治七
十二般眼疾每用牙簪取一丸用清涼水調開
臨睡點大眼角內其效如神百發百中

明目去翳秘方

大黃

一兩錦紋者佳

北細辛

四兩

右二味用上高泉水一百一十兩將藥入砂鍋煎至二十兩以細絹濾去渣用大銀碗一個盛藥碗內以磚三方支定碗底下將燈盞貯麻油用燈草七根燃燈薰碗底內煎藥成藥膏滴水成珠每膏一兩用野苧薺粉五錢多些亦不妨冰片三分和勻作錠如多年厚翳每兩加水飛過蟬退末五分須要去頭足揉碎去泥沙垢水洗曬乾為末水飛三次又治飛絲入目每兩加銀硃五分研細末水用如風寒火等翳每兩加青黛五分水飛過研極細末方可入

膏

以上諸症隨症加藥人膏調勻點之最良用頭生小兒乳蘸點

野苧薺生田間水中似苧薺而小比大黃豆略大者

取粉法用苧薺五七升洗淨磨研如取菜豆粉法取起曬乾聽用復研極細用竹筒一頭留節一頭去節將粉入內用老紡絲包著一頭縛緊用棒敲之震下二三次方細忌鐵器

撥雲神應散

黃連 二錢

當歸 三錢

防風 三錢

細辛 二錢

南薄荷葉 錢三

赤芍 三錢

黃芩 二錢

甘菊花 錢三

荆芥穗 錢三

水五碗浸藥春秋三日夏二日青布一方濾汁

聽用再用蘆甘石四兩入銀罐內炭火燒一

炷香金色為度將甘石投入藥內用手捻碎用

細絹濾過澄去浮面清水晒乾收貯點服

丹頭

銅絲 六分 番礪砂 二分 乳香 一分 沒藥 六分

此四味亦用前汁浸三日取出晒乾聽用

白礪 九分 飛過 牙硝 六分 雄黃 六分 荷葉 九分

黃連末 二錢 胆礪 二分 黃丹 六分 血竭 九分

細辛 九分 番礪砂 五分 硃砂 九分 白丁香 六分

水淘去 濁者

共一十六味為丹頭

元字罐點火服 丹頭 三分 蘆甘石 一錢

冰麝 各二厘

亨字罐點瘀赤眼

丹頭五分 蘆甘石一錢

水麝各二厘

利字罐點雲翳眼

丹頭一錢 蘆甘石一錢

水麝各四厘

貞字罐點暗眼

丹頭一錢 蘆甘石五分

水麝各五厘

點內障翳眼

丹頭一分 蘆甘石一錢

水麝各二厘

洗肝散

治眼目暴腫疼痛不可忍先服此藥

二劑即愈

當歸一錢

川芎八分

生地一錢 赤芍一錢

羌活一錢

防風八分

白芷八分 薄荷七分

生大黃一錢

水煎服

洗眼効方

防風五分

荆芥五分

生地五分 歸尾一錢

銅絲三分

黃連三分

胆礬三分 赤芍三分

礪砂三分

柴胡三分

川芎三分

用絲綿扎藥井花凉水浸洗

杞菊丸 治終身無目疾兼不中風不生疔毒服之久久有效

甘菊花 一斤味不若者酒浸 枸杞 一斤酒浸焙

煉蜜為丸每服四五錢

羊肝丸 治目疾昏暗甚良

黃連末一兩二錢白羊子肝一具去筋膜同入磁盆內研細象手為丸桐子大每服三十六丸

治痘風眼

川連 地骨皮 白礬 各一錢 銅青 三分

鮮槐條 七節 川椒 七粒

用水一大碗煎極滾取起少冷又煎如此三次去渣磁罐收貯埋土內七日用雞翎掃眼角忌風十四日

又方用本人痘瘡殼或同父母之兄弟痘瘡殼研爛將香油調和搽眼邊皮上二三次神效

明目方 久用不須眼鏡

真川芎 兩 馬蘭頭汁 二碗 羊肝一具 不落水洗不犯鉄器 同前藥汁煮熟空心好酒服

治迎風流淚兼治眼目昏花 用霜後桑葉煎水

頻洗自愈

兩日夜不見物

羯羊肝一具不見水不犯鐵器以竹刀切開入

穀精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊

者更佳

還童散 治眼目昏暗翳膜遮睛

密蒙花 一斤蜜水拌蒸三次 木賊 四兩去節炒 川羌 治八兩蜜水拌蒸

白蒺藜 四兩焙黃去刺 石決明 四兩火焙為末九孔者良

共為細末每服二錢清茶下

還睛丸 治男女風熱上攻眼目腫疼怕日羞明

隱澁難開瘀肉侵睛或患暴腫疼不可忍

川芎 白蒺藜 炒去刺 白木 炒上 木賊

蜜蒙花 羌活 兔絲子 熟地

甘草 各五分

蜜丸桐子大空心酒下

治患時眼及眼障不明虛弱年老眼疾皆可用之

黃連 三分 人參 五分 八乳隔水煮之洗眼甚効

明目益腎還睛丸 治中年兩目昏花視物如兩

皆由腎虛不足少年酒色過傷病日者用此最

効

當歸 四兩 酒洗

天冬 二兩

麥冬 二兩

白芍 二兩 醋炒

生地 二兩 酒洗

山藥 二兩 炒

川杜仲 二兩 酒炒

川牛膝 二兩 酒洗

百部 二兩

知母 四兩 鹽水炒

陳皮 二兩

川黃柏 二兩 鹽水炒

甘菊花 二兩

黃耆 一兩 酒炒

蜜丸 桐子大 早晚白湯服 二錢

春雪膏 治紅赤羞明沙澁痛癢甚效

蕤仁 去心膜油 五分 加蘆甘石 黃柏黃連 梔子煎濃

汁用傾銀鏵將廿石煎紅 先將蕤仁研細再入

冰片研之又入蘆甘石再研半日收貯點眼

鹿肝丸 明目滋陰之藥治眼疾之由於血虛者

熟地 二兩

生地 二兩

歸身 二兩

枸杞子 二兩

菊花 二兩

天冬 二兩

冬青子 二兩

白蒺藜 三錢 炒

白芍 兩 酒炒 五錢

元參 一兩 五錢

川芎 二錢

槐角子 炒 兩

羌蔚子炒 兩

共為末用鹿肝一具杵爛為丸桐子大每服二三錢

治眼皮生瘤 櫻桃核磨水搗之其痛漸漸日消

治病後眼蒙

穀精草 石決明各五錢為末用公猪肝入藥炒

肝吃之

烏羊肝丸 大能烏鬚黑髮聰耳明目

黑羊肝一具竹刀切片搗磁盆內再以羊胆汁

不拘多少塗晒乾又塗又晒將胆汁塗晒至二

三百個為佳 少亦要在百個之外以胆汁多

為妙晒時以紗罩之晒極乾

當歸酒浸晒乾 白芍酒炒 川芎四兩

熟地六兩酒蒸極熟 何首烏九蒸 覆盆子炒四兩

山萸去核炒 旱蓮草酒拌蒸 白茯苓乳泡

壯血餘四兩 生地酒洗

右藥不犯鐵器製完共和一處再用大熟地十

二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗拌藥內以煉蜜

為丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥亦服一
次

治旋毛倒睫神方

石燕一對一雌一雄用炭火內燒紅童便淬七
次再用煎銀罐內燒紅乳汁淬七次為細末入
麝三四厘研勻再用羊毛筆蘸乳汁點眼弦上
一七每一日點十餘次

雀目日落不見

石決明 一兩

夜明砂 二兩

猪肝 一兩
生用

白羯羊肝 一兩

將肝二片中間盛藥麻紫定淘米泔水一碗砂
礮煮少半臥時一並食之

凡倒睫拳毛眼稜緊縮陽虛也宜東垣參耆補氣
為君佐以辛味疎散之藥忌用芍藥五味收斂
治倒睫 木螿子一個為末綿裹塞鼻中左目塞
右右目塞左飛絲入目用頭垢點入即去

治眼內外障三五月不見物者一點復明張三丰
方

好硝石一兩銅器化開入黃丹二分片腦二分
銅匙急入確內收之每點少許其効如神
治時眼初起不拘風火皆效

防風一錢 蔓荆子一錢 木賊一錢 赤芍七分

荆芥七分 木通六分 紅花三分 甘菊八分

決明子一錢

火眼加車前子八分風眼加羌活八分水三鍾
煎服

點眼萬明膏

蘆甘石三錢火眼研細入川黃連五分

辰砂三錢乳浸四十九日胆礬三分

冰片二分

右藥共為極細末聽用兩前茶陳年者四兩甘
菊花四兩二味別水二大碗于淨瓦鍋中熬四
五十沸濾去茶菊再用重湯熬成膏于一盃入
熊胆五分鎔化將前藥和勻成錠入磁器中
遇一切眼疾將清水化膏少許用骨簪
入兩眼角閉目片刻出淚而愈

八兩取魚腦月式修出氣通愈一分

野一也取海澤散水少膏少精用針

論聖正公論北津前藥味片如雞入

五十尖製主茶葉再用重湯熬如膏

藥苗四兩二池根水二大莖于第

高藥其為避辟末難眠雨前茶刺

水根三夜

氣通三袋

薰廿五

耳門

獨勝丸 治陰虛相火動耳聾有聲

黃栢 用人乳泡透炒如褐色 麩糲末以黃酒打

治大人小兒耳內流膿腫痛一切火症

番木鱉一個磨水滴耳內即愈

治大人小兒耳內膿水

海螵蛸 末一錢 枯礬 一錢 麝香 一分 乾胭脂 五分 燒

共為末吹入耳內即愈

治耳閉方

細辛

石菖蒲

木通

各一分

麝香

二厘

共為細末綿裹塞耳中即愈

治腎虛耳聾

小蝸四十九個生薑如蝸大四十九片同炒乾為度研末温酒服之二劑即愈

治耳內出膿方

胭脂

枯礬

釘鏽粉

各等分為末吹之立刻見效

咽喉門

治急救乳蛾

用兩手從臂上抹至大拇指間四

五十下以繩紮住男左女右大指甲旁以針刺

出血即愈

吹喉散

冰片 三分

殭蠶

五分

硼砂

二錢五分

牙消

七錢五分

共為末用葦管吹喉內患處神效

通關散

治乳蛾并治喉內一切熱毒

硼砂

一錢

胆礬

二錢

共為末入青魚胆內陰乾研細加山豆根一錢
磁器收貯吹患處流涎即愈

雄黃解毒丸 治一切咽喉腫病危急之症

雄黃 五錢 川鬱金 三錢 巴豆霜 二錢五分

醋糊丸菜豆大清茶下二丸吐出痰涎而愈

治風熱喉痺腫痛及纏喉風病 用生黃連五分

白鳳仙花子五分共為細末吹之

治喉痛 射干花根山豆根為末吹之取效如神

治喉痛

明礬 一兩 木鱉肉 三錢

先將明礬入銚內化開將木鱉仁投入礬內熬
枯再加礬砂二錢共研末收貯凡用五六厘吹
喉內立愈先要苦茶嗽口

治喉痺失音 用瓜蒌皮白礬蠶炒甘草炒各二
錢為末每服三錢薑湯下

急鎖喉風頃刻不救

其症先一二日胸膈氣緊呼吸短促忽然咽喉
腫毒手足厥冷氣閉不通急用巴豆七粒三生

四熟生者去殼研熟者去殼炒去油存性明雄黃五分鬱金一個共研末每用末半茶匙清茶調下如口噤咽塞用小竹筒吹藥喉中須臾吐利即愈

治喉痺

用鱗鱗取汁點喉痺得下即開

治乳蛾爛者神效

人中白

火煨三分

冰片

二分

研細吹入喉中

治喉啞奇方

硼砂

一兩

元明粉

二錢

胆星

二錢

百藥煎

二錢

訶子肉

二錢

冰片

三分

共研細末再用大烏梅肉一兩搗如泥丸龍眼核大每用一丸噙化

治雙單乳蛾方

用黃瓜一根去一頭并去穰入火硝一兩生白礬一兩共為末裝入瓜內懸風簷下待乾白霜生出將霜刮下收于磁瓶內用時吹之

治魚骨梗喉食橄欖即下或以橄欖研末急以水

調服自下

治誤吞稻芒頻食飴糖

治魚骨梗喉用象牙磨水服之或含硼砂一粒徐

徐嚥之

治喉内生毒堵塞頸項腫脹危急之症

癩蝦蟆一個白礬三錢同搗爛敷之如乾再換

治乳蛾最效秘方 將兩手大拇指旁縫內刺出

血即愈

吹咽救苦散

芫荽錠 一兩

粉甘草 一兩

硃砂 一兩

牙齒門

治胃火牙疼神效方

煨石膏 五錢

荆芥 一錢

防風 一錢

丹皮 一錢

生地 二錢

青皮 六分

生草 五分

如正四門牙疼加黃連炒八分

麥冬 二錢

下正四門牙疼加知母 一錢

黃栢炒一錢

上兩邊牙疼加白芷 八分

川芎 二錢

下兩邊牙疼加白朮 八分

白芍 一錢

上左邊牙疼加羌活 一錢

胆草 八分

下左邊牙疼加柴胡 一錢

黑山梔仁 一錢

上右邊牙疼加熟大黃 一錢

煨殼 一錢

下右邊牙疼加黃芩 炒一錢

桔梗 一錢

三帖即愈

治固齒效方

早蓮草十筋用食鹽四筋醃半月同入鍋內煎乾再炒至黑揀去根研細大黃炒黑研細細辛研細骨碎補刮去毛炒至黑與早蓮草各等分研細用飛過白鹽一筋和勻每日擦牙

一笑散立止牙疼

火硝 一錢

冰片 一分

明雄 一分 元明粉 五分

共為末擦患處立愈 一方火硝一錢硃砂三

分冰片一分共為細末擦患處 又方火硝礬

砂各一錢冰片一分共為末擦患處即愈

治牙床出血 松針熬汁一鍾入麥麩少許攪勻

澄清飲下即愈 又方苦參一兩楮白碧一錢

為末日擦之

玉帶膏 治牙疼

龍骨 五錢

生梔子仁 三錢

生黃柏 五錢

生黃芩 五錢

銅鍋內熬汁煮龍骨至乾取出為末再用鉛粉五錢麝三分共研細末貯碗內加黃蠟一兩隔湯頓化拌勻用連四紙鋪火爐蓋上將藥刷在紙上剪成碎條臨臥貼在牙上次早取下有黑色可驗

治走馬牙疳

人龍瓦上焙乾研極細末青黛少許冰片少許研勻吹入即愈

治走馬牙疳

用蟻螬虫一二條去其黑頭將手

指從尾上挺入齒轉向瘡上搽數次即愈
又方用人中白乳煨三次為末入冰片少許吹之

治走馬牙疳

人中白 二兩 緞紅

兒茶 一兩 黃柏 六錢

南薄荷 六錢

真青黛 六錢

冰片 五分

研細先用溫湯漱洗吹藥患上六七次

內服銀柴胡

蘆薈 煨

胡連

川連

牛蒡子炒

元參

桔梗

山梔仁

石膏服

薄荷

羚羊角各五分

水二鍾煎服

治走馬牙疳

枯白礬一錢 冰片三分 珍珠一錢

鐵杓內炒成灰存性 銀硃五分 共合一處研細

先將米泔水洗去黑肉後將此藥吹入牙上瘡

口

走馬牙疳方

川連 二錢

明雄 一錢

枯礬 一錢 人中白 一錢

枳朮 一錢

礬 三分

冰片 二分 生草 三分

牛黃 一分

共為細末聽用

先用生甘草水或濃茶漱口再將藥以葦管吹

之吹一次漱一次

治牙齒疼神效方

一撮花椒水一鍾

細辛白芷與防風

濃煎漱齒三更後

不怕牙疼風火出

立止牙疼方

細辛頭末 七錢

冰片 二分

生麝香 二分

牙齒

右藥三味研細加靈藥二分擦患處即愈每日再用擦牙散擦齒可以永固 靈藥並牙散方列後

擦牙散方

細辛頭末 一兩 青鹽 一兩

熟石膏 一兩

右三味研細加靈藥一錢

靈藥方

牙硝 一兩

蓬砂 五錢

口礬 三錢

右為細末裝在銀罐內放在火上燒線香一炷

俟香盡加熊胆

治牙疳方

馬齒菜

五月五日採取陰陽瓦焙乾為末

肉芽

又名五穀出水標曬乾為末

以上各等分先將米泔水洗去壞肉將香油調

好敷在患處次將兒茶 水片 珍珠 乳香

去油 各等分為極細末用鵝管次在油調藥上

日四五次即愈神效

固齒方

用臘月醃猪羊肉骨火上炙透為細末每日擦

牙久久用之牙齒自固

治齒齲疳爛 用胡黃連五分胆礬兒茶各一分

研細擦之立效

治牙齒長出分餘用生地黄昨之最好

口瘡藥方 兼治牙疳

甘石 一兩火煨紅用黃連水濟七次

靈砂 一錢

珍珠末 四錢

以上共為細末磁瓶收貯

打靈砂法用水銀五錢珠砂五錢火硝五錢

砂六錢入鍋內用熟石膏鹽水調勻將口封固

先文火後武火打二炷香為度上瘡靈砂去火

稍添白礬五錢同升

東京神田區富山町九番地

沼野孝太郎

