




集驗良方

五

五

武9
102
5



門武
102
五分

未驗

集驗



集驗良方卷五目錄

鼻門

治腦漏方

治赤鼻方

治鼻中流黃水不止

口門

治口舌生瘡

治唇裂生瘡

治口瘡

沼野文庫

治鼻淵

治鼻中息肉

治口瘡

治冬月唇乾血出

治口臭

篆書印章：集驗良方卷五目錄

集驗良方

目錄

舌門

治疾風舌大

治舌腫神方

治舌上出血

治舌上生瘡

治舌衄去血

斷舌方兼治蠟燭疔

鬚髮門

延齡蟠桃丹

點白還黑丹

染鬚方

烏鬚延年豆

治鬚枯不潤

治頭髮蟻風

治頭風白屑

髮禿重生方

治髮白返黑方

烏鬚髮酒

猴猴上樹烏鬚方

烏鬚明目奇效良方

鬚白復黑方

烏鬚方

梳頭方

烏鬚方

婦人門

茯苓補心湯

逍遙散

滋陰地黃湯

七製香附丸

調經奇方

治血崩效方

治癥瘕經閉

秘驗帶下丸

益母種子丸

治白帶方

治婦人子宮受冷久不生育及臍腹疼痛效方

為雞丸

治骨蒸癆怯方

治婦人孕成之後覺胎氣不安常服此藥

催生佛手散

生化湯

治產後血暈不省人事

治產後中風口噤目睛角弓反張

治產後惡露不盡腹內疼痛脹悶欲

再生丹

治產後二三日瘀血積

治髮白返黑方

烏鬚髮酒

猴猴上樹烏鬚方

烏鬚明目膏效良方

鬚白復黑方

烏鬚方

梳頭方

烏鬚方

婦人門

茯苓補心湯

逍遙散

滋陰地黃湯

七製香附丸

調經奇方

治血崩效方

治癥瘕經閉

秘驗帶下丸

益母種子丸

治白帶方

治婦人子宮受冷久不生育及臍腹疼痛效方
為雞丸

治骨蒸癆怯方

治婦人孕成之後覺胎氣不安常服此藥

催生佛手散

生化湯

治產後血暈不省人事

治產後中風口噤目瞪角弓反張

治產後惡露不盡腹內疼痛脹悶欲

再生丹

治產後二三日瘀血積

治產後諸症

治血淋

治女人臟燥之症

治久慣小產

胎產金丹

婦人顛疾

歌唱不時
踰牆上屋

治陰癢生瘡

益母丸

治血崩不止

治乾血癆奇方

治經水常過期而來

治經水行後而作腹痛

治經水將來而腹痛

治經水常不及時

治婦人白帶

治婦人經血不止

治男婦骨蒸體倦

治婦人久積虛寒

治婦人忍小便

治婦小便不通

治婦人被妖魅

或與鬼交

女子乾血癆

治孕婦心疼

治孕婦腹痛

治孕婦大便閉澀

治孕婦痢疾

治孕婦泄瀉

治孕婦咳嗽見紅

治婦人懷孕後

而經水又來或半產後下血不絕或如崩下血腹痛

治懷孕數月之後

忽然中風痰潮仆地口噤各口于癰

治胎氣不和

奏上胸腹前滿頭痛各日子懸

治婦人素受血風

治妊娠面目肢體虛浮

治妊娠心驚膽怯

治孕婦咳嗽不止

治孕婦咳嗽方

治妊娠小便不利

治妊娠轉胞

小便不利

達生散

治胎不安肚痛方

治胎漏方

催生方

治產難數日氣乏乾久

治胎衣不下

治死胎不下

治小產方

下乳簡便方

治乳腫奇方

治乳頭腫硬

治乳汁不通

治乳巖

治乳癰

治乳岩已破

治產後出血

太多昏暈等症

治產惡露不行

心痛腹痛

治孕婦痰嗽吐紅

治產後感冒

治產後胸膈痞脹

催生神柞飲

治產後血虛

搖擗風症

治乳癰良方

治孕婦痢疾

大勝金丹

治婦人難產方

保坤至寶丸

治婦人乾血經閉方

通經丸方

坤順丹方

治乾血癆方

參蘇飲

仙鷲催生方

仙鷲方

小兒門

羌活膏

太和丸

治小兒肺火

嘔喘夜間更甚

鍋焦丸

肥兒丸

丁金抱龍丸

大清丸

治小兒頭上禿瘡

禿瘡方

治小兒疳疾方

牛黃丸

治小兒諸癇症

消疳丸

人參啟脾丸

雞肝散

治小兒吐瀉慢驚

太清膏

益黃湯

治小兒浸淫瘡

青礬石散

治小兒走馬牙疳

治小兒口瘡舌瘡

治小兒

痰涎壅盛
牙關緊閉

犀角消毒飲

治小兒驚風

治小兒夜啼

治小兒撮口濟風

五福化毒丹

治小兒乳癰

煨形散

治小兒渾身風癢

治小兒郊腎赤腫

治小兒初生大小便不通

治小兒疳疾

治小兒口瘡並治牙疳

治小兒口噤不乳方

治小兒鬪睛方

治小兒體肥耳後腋下陰間濕癢

治小兒背上起白泡

治小兒蟲積不眠

治疹子發不透頭面眼眶腫脹氣喘

治小兒羊鬚瘡

治小兒月蝕瘡

治小兒癬疥

治頭上軟齧

治小兒白禿癩瘡

陰子腫大不消

三清化毒黃蠟丸

三清快斑紅蠟丸

三清解毒綠蠟丸

治痘中黑疔

治痘後餘毒

治痘內無漿不起

解痘毒奇方

引經散

種痘方

治驚風說

菴活膏

治小兒吐瀉慢驚

治小兒火丹毒

小兒太極丸

鼻門

治腦漏方此方屢驗

天麻

甘松

草烏煨

白芷

白附子煨去皮

川烏湯炮

薄荷

細辛

川芎

蒼朮炒

生甘草

防風各五錢

全蝎三錢

雄黃二錢

用寒食麩打糊丸棗豆大每用三十九食後細

嚼葱湯送下

治鼻淵 用老刀豆文火焙乾為末酒服三錢

者不過三服即愈 又方陳香圓木香扁柏砂
仁川芎各一錢水煎服 又方辛夷五錢蒼耳
仁二錢五分白芷一兩薄荷五分為末每服二
錢

治赤鼻方

用硫黃取豆腐水煮三次淨二錢輕粉一錢蜜
陀僧一錢白芷一錢白礬五分共為細末以津
唾搽之晚搽日洗去

治赤鼻方

硫黃 五錢入在袋內 元明粉 五錢 明礬 五錢
外用豆腐煮
硃砂 五分 冰片 三分

共為細末晚間用少許以唾沫調和搽鼻上

治鼻中息肉 用藕節有毛處一節燒灰存性為
末吹患處立效

治鼻中流黃水不止 用絲瓜近根三五寸燒灰
存性酒調服

治鼻中流黃水不止 用絲瓜皮末三正十熱水
末知患處立效

治鼻中息肉 用蘇省手裏一箇熱水煎服
共為末細問用少指以聖末問味好長土

新燈 正合 水出二合
梅黃 快用豆 王錢 王錢 王錢

口門

治口舌生瘡

川連三錢 石菖蒲一錢 水煎服

治口瘡 用陳白螺螄壳燒灰加兒茶少許為末

吹患處一次即愈諸疔悉治

治唇裂生瘡 用瓦松生薑搗和入鹽少許搗塗

治冬月唇乾血出 用桃仁搗爛猪油調塗

治口瘡

礪砂二錢 兒茶二錢 薄荷二錢 青黛一錢

冰片 五分 共為末搽之

治口瘡 生黃栢蜜炒研末塗之甚好 又方用

兒茶口中噙化即愈

治口臭

兒茶 四兩 桂花 硼砂 南薄荷葉 各五錢

甘草熬膏作丸噙化

治口臭

丁香 藿香葉 零零香 甘松 香附

白芷 當歸 益智仁 白豆蔻 桂心

檳榔 以上各一兩

煉蜜為丸杵千下如桐子大每噙五丸至二十

日見効 一方少加麝香

日良散 一式少味鹽香
東鹽炙式并干不成附于大發命正火至二
味麻 以上各一兩

舌門

治喉風舌大如脰卽時不救卽死

冰片一分 火硝三分 胆礬二分 青黛二分

疆蠶五分 硼砂三分

共為細末吹之卽愈

治舌腫神方 此疾卒然舌大腫硬咽喉閉塞卽

時氣絕至危之症

用皂礬不拘多少以新瓦火煨變紅色放地上

候冷研細將病人用鐵鉗扣開牙齒以藥搽其

舌即活

治舌上出血 用香薷煎服 又方舌忽脹大用

雄雞冠血塗舌嚙下即縮 又方舌腫用蒲黃

摻之即愈 又方舌長過寸研冰片敷之即收

治舌上生瘡

生黃栢 八分 生黃連 五分 兒茶 一分 研末搽之

治舌衄去血 用槐花末敷之即止

斷舌方兼治蠟燭疔

用黑狗頭一個連毛割開入黑鉛一兩於腦內

用鹽泥封固入大炭煨紅取出聽用

將前鉛一錢化開入汞一錢於內研極碎配細

藥

乳香 一錢 去油

沒藥 一錢 去油

輕粉 二分

硼砂 一分 五厘

雄黃 一分

寒水石 四分

右共為細末同鉛汞和勻收磁瓶內封口不可泄氣一料可收一年如過年藥性去不可用矣如斷舌二三日俱可治一日更妙先以米泔水熬連鬚葱水洗淨後用綿胭脂擦乾將藥敷上

一刻舌生津味如復原即去藥如遲恐太長

龜頭以葱鬚煎湯薰洗上藥一夜可出半寸如不足次夜再擦合勢則止用甘草水洗淨忌魚腥公雞羊肉一月

又方 治斷舌并疔瘡蝕至玉莖俱可立長復原用黑鉛五錢化開即投汞二錢五分研不見星為度入寒水石三錢五分輕粉二錢五分礬砂一錢共為細末用葱艾花柳熬水洗患處若怕洗將湯入瓶內將龜頭向瓶口薰之止了痛再

洗拭乾搽上此藥若舌斷去先用乳香沒藥煎水口噙止疼後上藥即長如舊也

藥也一人常服此藥至七十二歲壽長

白此方不可輕傳

人參

大補

麥冬

肉桂

當歸身

大地

沙蔞

懷牛膝

甘梅

白茯苓

水日食土爽對土藥明具收書也
我林璋對土此藥善否潤夫夫用此香對藥煎

鬚髮門

延齡蟠桃丹 此藥乃烏鬚黑髮滋補精神之聖

藥也一人常服此藥至七十二歲鬚髮一莖不

白此方不可輕傳

人參 四兩 去蘆

大茄茸 一對 燎去毛 用奶酥油炙

麥冬 去心 蒸 熟三兩

肉蓯蓉 酒洗 去甲膜 乾重四兩

當歸身 四兩 酒洗 蒸熟

大地黃 八兩 酒拌 爛為膏 九蒸

沙蒺藜 四兩 酒拌 炒

懷牛膝 三兩 酒洗 蒸熟

甘枸杞 四兩 酒拌 蒸熟

白茯苓 八兩 水淘 去木每 日拌人乳六兩

晒至二十四兩為度

山藥 三兩炒黃色

川杜仲 鹽水拌炒去絲三兩

天冬 去心三兩蒸熟

北五味 一兩炒

丹皮 二兩鹽酒洗蒸

虎骨膏 虎全骨熬膏用四兩蛤粉炒成珠

右藥共為細末用烏飯草熬膏一觔足桑椹子熬膏半觔足旱蓮草熬膏半觔足將各膏拌眾藥末如不足再加煉熟白蜂蜜為丸桐子大每日空心服三四錢淡鹽湯送下秋石湯更妙

此借首鯉魚牛犬

點白還黑丹 秘傳效方

生地 桑椹 旱蓮草 各取汁

三汁共用一盂入鐵鍋熬之極乾研末聽用

三汁膏 一兩 母丁香 五錢 沒石子 五錢

真鉛粉 五錢炒

四味共研為末以磁器盛之勿洩氣拔去白鬚即以筆點記然後用鮮薑汁調藥末少許點孔中六七日後即變黑

染鬚方

五倍打碎去虫先將大塊炒起青烟一會再入中塊炒起青氣又入細塊炒起白烟為度用青布包起踏作餅子冷定聽用

總配和法

五倍子末

五分炒

胆礬

一分五厘

白芨

一分

旱蓮草末

一分

白麩

一分

青鹽

一分去泥

其為一處研細用細茶滷調和如稀糊盛茶鍾內重湯頓藥如鏡面光時取起先要皂角水洗鬚淨帶溫染搽候乾洗去再敷此藥髮鬚不折

損

烏鬚延年豆

何首烏

八兩赤白各半

旱蓮草汁

八兩

枸杞子

五兩

陳皮

四兩

生地

四兩

桑椹汁

八兩

槐角

四兩

故紙

三兩炒

歸身

五兩

用絨毛烏骨老母雞一隻煮湯二大碗取黑豆五升去扁破者不用將以上各藥用雞湯老酒入砂罐內文武火緩緩煮乾為度去藥存豆每日早晨吃豆一合飲酒一杯三日之後鬚髮變

黑忌蘿蔔

治髮枯不潤 用木瓜浸油梳頭 又方黃楊木
細末梳頭甚佳

治頭髮蟻虱 藜蘆摻之

治頭風白屑 王不留行香白芷等分為末乾摻
一夜篋去

髮禿重生方 嫩棗樹皮一把砍一尺許滿揷淨
磁瓶內勿令到底上面以火燃之下面流汁水
先用溫水洗頭後將棗汁刷在禿處即生髮矣

治髮白返黑方

赤石脂一兩

辰砂一兩

白茯苓一兩人乳七次

乳香一兩炒

黑膠棗煮去皮核 真川椒一兩去日心

開口者炒去汗

為丸桐子大每日空心溫黃酒送下三十九

堪嗟鬢髮白如霜 要黑原來有異方

赤石川椒須等分 辰砂一時最為良

茯苓能養心中血 分兩相當用乳香

黑棗為丸桐子大 空心酒服十五雙

十服之後君休問

鬚髮從看點漆光

從此延年更明目

老翁勝似少年郎

烏鬚髮酒

採烏飯草及子淨鍋慢火熬成膏每日三次溫酒服一匙大有補益不止烏鬚黑髮也 又方用烏飯草子泡酒飲之烏鬚黑髮大有補益烏飯草子即南燭子也

猴獮上樹烏鬚方

用秋後大茄子一個蒂傍挖一孔裝古墨水銀各二錢在內仍蓋好晝間用席蓬遮蓋夜間開逢受露水茄子下用針刺十數小孔下以磁盆接之俟流下黑水搽鬚上即黑永不再白不可染在肉上恐洗不淨

烏鬚明目奇効良方

此藥養血則髮烏補腎則

目明

枸杞子 一兩用芝麻炒過去芝麻 旱蓮草 五兩 熟地 三兩

何首烏 一兩小黑豆蒸 白茯苓 二兩 青箱子 二兩

沒石子 一兩麪包火煨 生地 二兩 全當歸 一兩 酒洗

共晒乾為細末蜜丸桐子大空心鹽湯下每服
三十九

鬚白復黑方

大活公螃蟹七個 生黑漆一觔 乾燒酒三觔

前三味共合一處不許見日夜露七宿將蟹搗碎用布擰去渣再用大黑豆一小官升入前黑漆燒酒內煮乾為度入磁罐收貯每日空心用旱蓮草煎湯送下每服二十一粒服至二十一日即歇十日再服若不歇恐指甲俱黑矣

烏鬚方

白鉛五錢銅鍋內鎔化用水銀一兩入鎔化鍋內又以大黃一兩剉片搗碎放在鎔化鉛與水銀一處炒黑研細末聽用即為染本

五倍子炒黑用青布包 銅花研細末

枯礬研細末 沒石子要公燻成對打碎炒黑研細末

榆麪研細末 白麪俱製成再配分兩

染本三分 五倍子一錢 銅花三分

沒石子二分 枯礬一分 榆麪一分

白麪 一分 食鹽 一分

用茶滷調勻如飴重湯頓一頓飯時乘熱澀鬚
上用菜葉炙軟貼于藥上

各藥俱為細末照等分或十倍二三十倍拌得
極勻用磁罐盛貯封好隨便取用不必臨期逐

項細秤也

梳頭方 能烏髮

百藥煎

訶子

針砂

石榴皮

核桃青皮

垂楊柳葉

各一錢

右共為末先用鹽醋茶熬水一大碗將藥其人

瓶內封十日梳髮鬚通黑核桃油潤之明淨為

効

烏鬚方

烏泡

旱蓮草

右二味各取自然汁一湯碗再加生姜汁一酒

盃三汁合為一處外用陳墨二錢明礬一錢各

研細末葶蔴子去外毛衣碗蓋燻烟同墨礬入

各汁內一二日或三四日以手撚之自黑如漆

并不染衣汚手

婦人門

茯苓補心湯

治婦人虛勞發熱及吐血衄血咳

嗽痰喘上壅胸膈不利有汗者不宜服

當歸 酒洗

川芎

白芍 酒炒

懷熟地黄

陳皮

半夏 湯泡切片

白茯苓 去皮

桔梗 去蘆

枳殼 去穰

前胡 去蘆各一錢

乾葛

紫蘇 各七分

人參

木香 各五分

甘草 三分

生薑東子煎服

逍遙散 治婦人血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛

頭目昏沉心悸煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食

嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如

瘧兼治室女血弱陰虛榮衛不和痰涎潮熱肢

體羸瘦以致骨蒸勞熱等症

當歸 白芍 酒炒 白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮

柴胡 甘草 炙各 錢

煨薑一塊人薄荷少許水煎溫服 加牡丹皮

山梔仁 別名加味逍遙散

滋陰地黃湯 治婦人經水不調或不通虛勞吐

血衄血咳血便血發熱咳嗽盜汗痰喘心慌一

切虛損勞怯骨蒸危篤等症此方作湯服亦可

懷熟地黃 薑汁浸焙 懷山藥 二兩 山茱萸 酒蒸去

白茯苓 去皮一兩五錢 牡丹皮 一兩五錢 澤瀉 去毛一兩

天門冬 去心二兩 麥門冬 去心二兩 生地黃 酒洗二兩

知母 去毛酒炒 貝母 去心二兩 當歸 酒洗二兩

白芍 酒炒二兩 香附米 童便浸炒二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空

心鹽湯送下痰唾淡薑湯送下

七製香附丸 治婦人一切經脈不調之症效方

香附米十四兩分酒浸醋浸鹽水浸

童便浸小茴香一兩蒸益智仁二兩熬

萊菔子二兩蒸

凡浸春秋三日夏一日冬七日炒乾另用艾葉

四兩無灰酒煮乾為度

製香附七兩當歸四兩酒洗熟地四兩薑

生地四兩薑白芍四兩酒炒撫芎三兩

人參一兩白朮土炒白茯苓二兩

棗仁二兩炒炙草九錢天冬二兩九錢

益母草四兩條芩酒炒二兩五錢砂仁炒一兩五錢

阿膠二兩蛤粉炒嗽皮二兩山萸肉酒蒸二兩

胡索一兩五錢醋炒艾葉二兩酒煮

共為細末神麩四兩酒煮神麩糊丸桐子大每

日空心服百丸

調經奇方

當歸身酒洗一分陳皮七分

真川芎八分

白芍 酒炒 一錢

大熟地 一錢五分

延胡 醋炒 七分

吳黃 滾水泡去黑水去 蒂梗酒炒二分

香附米 酒炒 一錢五分

白茯苓 八分 丹皮 七分

經行先期三五日色紫者加條芩酒炒一錢五

分經行過期色淡者加官桂五分炮 薑五

分艾葉醋炒五分引用生薑一片水一碗煎至

八分空心溫服渣再煎臨臥服此藥俟經行日

服起連用四劑到次月經再行時再服四劑往

後對月可坐喜生男矣

治血崩効方

益母草 一兩

歸身 八錢

知母 五錢

川芎 三錢

早三七 二錢

陳棕灰 二錢調入藥內

用生酒二鍾煎一鍾食前服

治癥瘕經閉

乾漆 一兩燒烟盡

歸尾 一兩酒洗

川芎 一兩

軟柴胡 一兩

香附淨 四兩炒

針砂 四兩燒紅醋淬七次

三稜 一兩醋炒

莪朮 一兩五錢酒炒

倉朮 一兩炒

青皮 一兩醋炒

胡索 一兩五錢酒炒

五靈脂 二兩酒煮

白木一兩
土炒

共為末神麩打糊丸桐子大淡薑湯下午後一錢臨臥二錢以經通為度

秘驗帶下丸 治婦人女子帶下虛脫症極效方

芡實粉 二兩

白茯苓 二兩

赤石脂 煨一兩

牡蠣 煨醋碎 一兩

禹餘糧 煨一兩

牛角腮炙黃 一兩

共為末好醋一盞拌和前藥晒乾再搗末打糊為丸每服二錢

益母種子丸 治婦人一切月水不調氣血兩虛

久久服之自能受孕

益母草 上截 十兩

人參 二兩

白木 上炒去 芩四兩

歸身 酒洗 四兩

白茯苓 三兩

川芎 二兩

熟地 仁酒炒 四兩

白芍 酒炒 二兩

生草 二兩

木香 一兩

砂仁 二兩炒

煉蜜丸桐子大每空心服三錢

治白帶方

歸身 酒浸 二兩

白芍 炒二 兩

白茯苓 酒浸 二兩

艾葉 酒煮 五錢

砂仁 一兩炒

香附 醋炒 三兩

白芷 五錢 肉桂 五錢 人參 三錢

川芎 一兩 甘草 四錢 麥芽 炒二兩

白朮 炒一兩 共為末蜜丸每服三錢空心下

治婦人子宮受冷久不生育及臍腹疼痛効方

蘼艾 三錢 蘇葉 三錢

黃酒煎服每日服一次服數劑即效

烏雞丸 治婦人虛弱有熱經水不調骨蒸等症

白毛烏骨雄雞一隻悶死去毛腸艾葉四兩青

蒿四兩二味判碎納一半在雞腹用酒罈盛雞

並餘藥在內用童便和水灌合沒雞二寸煮極

乾取出去骨將肉藥搗爛如薄餅樣焙乾為末

再加香附淨一筋分作四分用米泔童便酒醋

浸三日晒乾

熟地 四兩 當歸 三兩 白芍 酒炒三兩

人參 三兩 鱉甲 炙三兩 生地 二兩

白朮 炒二兩 黃芩 炒二兩 牛膝 酒浸二兩

柴胡 二兩 丹皮 二兩 知母 二兩

貝母 二兩 秦艽 一兩 地骨皮 一兩

乾薑 一兩

胡索 一兩炒

黃連 一兩炒

川芎 三兩
五錢

白茯苓 二兩
四錢

連前共為細末醋酒打糊丸桐子大每服五六
十丸溫酒下

治骨蒸癆怯丸

益母草 天冬

麥冬

生地

熟地

陳皮 炙草

貝母

骨皮

青蒿

枸杞子 各一兩

以上共咀片入砂鍋內用水十碗煎至三碗去

渣存汁又用鱉一個重一觔者割去血并腸

投入汁內煮乾將骨肉酥炙為末蜜丸桐子大

每服三錢或酒或鹽湯下

治婦人孕成之後覺胎氣不安常服此藥數劑安

胎甚好

當歸 一錢
五分

川芎 十分

白芍 一錢
炒

熟地 一錢

白朮 一錢
五分

條芩 一錢
炒

砂仁 一錢
炒

陳皮 一錢

蘇梗 五分

炙甘草 四分

如下血加蒲黃阿膠腹痛加香附枳壳如惡阻

加竹茹去地黃

催生佛手散

全當歸兩一 川芎錢五 蘇枳蘇枳透 水煎服

生化湯 臨產預煎一劑俟兒一產即與母服之

以免月內諸疾良方也

當歸六錢 川芎三錢 炮乾薑一錢 桃仁十粒

炙甘草三分 水煎加酒一二匙

治產後血暈不省人事提起頭髮坐定不可眠倒

急以燒紅炭投入陳醋內對鼻孔薰之自甦另

用當歸六錢 川芎三錢 荆芥穗炒黑二錢 水煎

臨服入好酒童便和服神效

治產後中風口噤目瞠角弓反張用黑料豆鍋內

炒極焦沖入熱黃酒內服之立效再服芎歸湯

加炒荆芥三錢

治產後惡露不盡腹內疼痛脹悶欲死用黑牛尿

一大碗頓熱候溫服之立效如無黑牛黃牛尿

亦可

再生丹 治婦人產後諸般怪症一切腹痛危急

之症效方

錦大黃 一劬

蘇木 三兩煎 汁二碗

紅花 三兩酒煎 汁二碗

黑豆 三升煮 汁二碗

先將大黃末用好醋五碗以文

武火熬成膏至滴水成珠再入蘇木汁紅花汁

黑豆汁同熬成膏聽用

當歸 一兩

川芎 一兩

地黃 酒煮 一兩

白茯苓 一兩

烏藥 酒炒 一兩

蒼朮 一兩

香附 醋炒 一兩

蒲黃 炒 一兩

牛膝 一兩

桃仁 一兩去 皮尖

甘草 五錢

廣皮 五錢

木香 五錢

三稜 醋炒 五錢

菴活 五錢

五靈脂 酒 五錢

五錢

地榆 五錢

山萸 去核 五錢

白芍 五錢

良薑 四錢炒

白朮 炒 三錢

木瓜 三錢

青皮 醋炒 三錢

乳香 去油 一錢

沒藥 去油 一錢

以上二十五味為末用大黃膏丸彈子大每服

一九酒下每丸重二錢

治產後二三日瘀血積于子腸小腹一塊疼痛俗

名兒枕痛 南山查連核而水煎一鍾加沙糖

五六錢好酒一二小盃食前熱服催下敗血即

治產後諸症以大補血氣為主而所因之病以末

治之半月以前不可輕用人參

治久慣小產膏藥神效方

當歸 一兩

生地 八錢

白朮 六錢

生甘草 三錢

川續斷 六錢

條芩 酒炒 一兩

白芍 酒炒 五錢

黃耆 五錢

肉蓯蓉 五錢

益母草 一兩

用麻油二觔浸七日熬成膏加白蠟一兩再熬

三四沸加飛過黃丹七兩五錢熬成膏再入飛

過龍骨一兩攪勻用緞攤碗口大帖丹田上十

四日一換帖過八個月為妙

治女人曠燥之症好哭悲傷顛狂罵人如有鬼神

平時女人好哭自已不知其故服之最妙

生甘草 三兩

小麥 一升

紅棗 十枚

水六升煮三升分三次服即愈

婦人顛疾歌唱不時踰牆上屋者乃營血迷心

當歸 一錢

白芍 炒 一錢

白朮 去蘆 八分

茯苓 八分

柴胡 五分

生地 一錢 二分

遠志 一錢

去心

桃仁 六個

皮尖 去

蘇木 八分

紅花 八分
甘草 三分
半夏 八分

黃連 一錢
長砂 五分研末入藥

共一劑加薑一片水二鍾煎一鍾服

胎產金丹 此藥能治女人安胎種子調經養血

諸虛百損並胎前產後一切病症效方

生地 四兩酒洗煮 白薇 二兩 延胡 酒炒二兩

桂心 一兩 藜木 二兩 粉草 一兩二兩酒炒

赤石脂 二兩炒 川芎 二兩 沉香 六錢

沒藥 去油一兩 益母草 二兩 鱉甲 醋炙四兩

五味子 焙一兩 青蒿 童便浸 蘄艾 童便浸

丹皮 二兩 香附 醋酒鹽童便各浸一兩共四兩

以上共為細末再用新鮮紫河車一具長流水

浸半日洗淨黑鉛打成大鉛罐一箇將河車放

在鉛罐內再將黃柏四兩放在河車下加白酒

釀二勛清水二碗灌滿鉛罐仍以鉛化封口再

以鐵鍋盛水將鉛罐懸在砂鍋內煮兩日夜為

度取出搗爛和入藥內拌勻晒乾再研為末煉

蜜丸彈子大每丸重二錢五分水飛珠砂為衣

黃蠟為皮

益母丸 治胎前產後百病取効如神

益母草 一兩 上半截 川芎 一兩 赤芍 一兩

歸身 一兩 木香 一兩

益母草熬膏丸彈子大每丸重三錢溫酒下

治陰癢生瘡

床子 一兩 艾葉 五錢 五倍子 五錢 明礬 五錢

杏仁 五錢 川連 三錢 煎水洗之即愈

治乾血癆奇方過三年不治

用白鴿子一隻去肝腸淨入血竭一年者一兩

二年者二兩三年者三兩以針線縫住用無灰

酒煮數沸令病人吃之瘀血即行如心中慌亂

者食白煮肉一塊即止 又方用全蝎去毒燒

灰存性空心黃酒下二錢三五日見效 又方

用削猪子腸燒灰黃酒送下不過二三服全愈

治乾血癆

用大蝙蝠一個瓦上焙乾研末用黑牛尿一碗

頓熟調和空心服或用黃酒服一錢亦可

治血崩不止

陳棕緇花子二味燒灰存性黃酒送下即止

治血淋

白雞冠花燒灰存性米飲調下

治經水常過期而來者瘦人多是血虛用四物湯

加黃耆甘草少佐以紅花桃仁肥人多是氣虛

挾痰用四物湯去地黃加黃耆甘草白茯苓半

夏陳皮香附

治經水行後而作腹痛者用四物湯加木香檳榔

治經水將來而腹痛者用四物湯加川練子小茴

香檳榔胡索木香

治經水常不及期者用四物湯去熟地加生地黃

連黃芩白芷

治經水將來而腹痛乍作乍止者用四物湯去熟

地加生地黃連香附桃仁紅花胡索丹皮

治婦人白帶 用馬齒莧搗汁三大合和雞子青

二枚微溫頓飲之不過再服即愈

治婦人經血不止 用白芍炒香附炒熟艾葉各

一錢五分水煎服

治男婦骨蒸體倦虛勞寒熱 用青蒿七八月成
熟之時採葉去枝梗童便浸三日曬乾為末烏
梅一個煎湯下二錢

治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁 用鹿角
屑炒黃為末每服二錢溫酒空心下

治婦人忍小便轉胞困篤欲死 用滑石二兩亂
髮一兩燒灰存性為末取桃白皮一動搗爛入
水三盞絞汁不拘時溫半盞調末服二錢

治婦人小便不通 用杏仁七粒去皮尖熬炒黃

研細水調服立通

治婦人被妖魅或與鬼交 用鹿角屑研末水調
服

女子乾血癆即相思病唇紅腮白似桃花色骨瘦
如柴

啄木蟲一個瓦焙存性為末上好黃酒每服五
分不過十日即愈

治孕婦心疼

胡索 醋炒 二錢 當歸 一錢

乳香 去油五分 甘草 一錢

水煎調乳香末服

治孕婦腹痛

砂仁 炒二兩 條芩 酒炒一兩五錢 白朮 土炒一兩

共為細末每服三錢紫蘇湯調服

治孕婦大便閉澀

當歸 川芎 白芍 酒炒 生地 枳壳

黃連 酒炒各一錢 水煎服

治孕婦痢疾

當歸 五分 白芍 酒炒一錢 白朮 土炒五分

白茯苓 五分 澤瀉 五分 木香 三分

檳榔 三分 黃連 五分炒 黃芩 五分炒

甘草 三分 水煎服

治孕婦泄瀉

人參 一錢 白朮 土炒一錢 乾薑 炮五分

炙甘草 四分 肉蔻 煨一錢 砂仁 炒七分

水煎服

治孕婦咳嗽見紅

歸身 五分 熟地 五分 天冬 五分 紫苑 五分

桑白皮 三分 杏仁 泡三分 炙甘草 三分 桔梗 三分

片苓 三分 五味子 三分 阿膠 三分

水煎服

治婦人懷孕後而經水又來或半產後下血不絕
或妊娠下血腹痛

阿膠 炒成珠 二兩 真川芎 二兩 生甘草 二兩

當歸 三兩 艾葉 酒煮 三兩 乾地黄 四兩

白芍 四兩

服 水五升酒三升煮取汁三升入阿膠融化陸續

治懷孕數月之後忽然中風涎潮仆地目弔口噤
名曰子癇

羚羊角 屑一錢 獨活 五分 防風 五分

芎藭 五分 當歸 五分 棗仁 炒五分

白茯苓 五分 杏仁 泡炒 五分 薏米 五分

甘草 三分 五加皮 五分

生薑為引水煎服

治胎氣不和，奏上胸前腹滿，頭痛，心腹痛，名曰子懸。

紫蘇 一錢

當歸 七分

川芎 五分

白芍

酒炒五分

人參 五分

陳皮 五分

大腹皮 五分

甘草

三分

加薑煎空心服

治婦人素受血風，因妊娠而足腫喘悶，妨食甚，則

胸指出黃水，名曰子氣。

天仙藤

即青木香藤，湯炒

香附 炒

烏藥

陳皮

炙甘草 各一錢

加紫蘇葉二片，木瓜生薑三

片，空心煎服，每日三服。

治妊娠面目肢體虛浮腫，如水囊，名曰子腫。

白朮 土炒 一錢

薑皮

陳皮

白茯苓皮

大腹皮

各五分

共為末，米飲下。

治妊娠心驚膽怯，終日煩悶，名曰子煩。

淡竹葉 片

麥冬 一錢

白茯苓 一錢

人參 五分

黃芩 一錢

燈心十根，水煎服。

治懷孕咳嗽不止，胎氣不安。

紫苑 一錢

天冬 一錢

桔梗

五分

炙甘草

五分

桑白皮 六分 杏仁 六分 竹茹 四分

水煎入蜜溫服

治孕婦咳嗽方 川貝母去心麩炒黃去麩為末

砂糖為丸芡實大口中含化一丸極效

治妊娠小便不利名曰子淋

人參 細辛 當歸 生甘草

燈草 黃芩 滑石 麥冬

共為末每用二錢麥冬湯調下

治妊娠轉胞小便不利

當歸 熟地 芎藭 白芍

人參 白朮 陳皮 半夏

炙甘草 加薑煎空服

達生散懷孕至九月以後服數劑甚好

歸身 白芍 白朮 人參

陳皮 蘇葉 大腹皮 炙草

砂仁 枳壳 水煎服

治胎不安肚痛方

砂仁 苧麻 又方當歸

兩川芎五錢砂仁二錢炒水煎服 又方苧麻
三錢龍眼肉十四枚水煎服

治胎漏方 黃蠟一兩老酒一碗溶化熱服

催生方 茉莉花夾在書本內乾者每用七朶滾
水吞服

又兔腦丸方母丁香一錢麝一錢乳香二錢五
分去油共為細末用十二月八日兔腦一個研
爛調勻丸芡實大每服一丸溫水下此藥至痛
極之時方服不可服太早

治產難數日氣乏乾久者用赤小豆十三兩水二
升煮一升將真阿膠三兩入豆汁溶化每服半
盞如未產再服如虛弱加人參五錢

治胎衣不下 用牛膝三錢葵子五錢水煎服

又方用石灰一斗置盆內以滾水潑之扶產婦
在上薰之自下

治死胎不下

皮硝二錢壯者三錢寒月加熟附子五分酒半
盞童便一盞煎二三沸溫服 又方用葵子黃

酒煎服 又方用車前子煎服

治小產方 用絲綿一兩入磁罐內封口燒灰存

性熱酒空心冲服須於月內服完永不再墮

下乳簡便方

紅砂糖煎豆腐不用油鹽以黃酒共食之

治乳腫奇方

蒲公英 澤蘭葉 金銀花 白芷

木瓜 生甘草 各三錢

共為末每服二錢水酒各一鍾煎服出汗即愈

治乳頭腫硬

鹿角尖燒灰存性研末酒調服外用葱白搗爛

敷之

治乳汁不通

瓜蒌仁 一個 打碎 歸尾 二錢 穿山甲 炒成珠 一錢

沒藥 炒去油 五分 乳香 炒去油 五分 甘草節 一錢

酒一碗水一碗煎八分服

治乳巖 此病先因乳中一粒大如豆漸漸大如

雞蛋七八年後方破破則不可治矣宜急服此

藥

生蟹壳砂鍋內焙焦為末每服二錢酒調下日服之不可間斷 又方大瓜蒌一個半生半炒酒二鍾煎一鍾食後服

治乳癰

大瓜蒌一個當歸五錢甘草五錢沒藥去油一錢

乳香去油一錢可末入藥

水酒各一碗煎藥一鍾調乳香沒藥服

治乳岩已破

苧菜蒂七個燒灰存性研末酒下 又方貝母

核桃槓金銀花連翹各三錢酒水煎服

治產後出血太多昏暈等症烏金丸

百草霜山野人家者一兩血竭一兩胡索一兩醋炒

男子頭髮灰一兩歸身一兩赤芍一兩

鯉魚鱗一兩煨肉桂一兩松烟墨一兩煨陳醋一兩

共為細末酒糊為丸每丸重二錢

治產後惡露不行心痛腹痛

真蒲黃一錢五靈脂一錢五六分煎膏醋調服

治孕婦痰嗽吐衄

當歸 五分

熟地 五分

天冬 五分

麥冬 五分

紫苑 五分

桑白皮

蜜炙三分

杏仁

水泡去皮炒三分

炙甘草 三分

桔梗 三分

片苓 三分

五味子 三分

阿膠 三分

加竹茹一團水煎溫服

治產後感冒

用茯苓補心湯

治產後胸膈痞脹

當歸

川芎

白芍

酒炒

白朮

土炒

白茯苓

陳皮

製半夏

砂仁

炒

香附 炒

厚朴

薑汁炒各一錢

甘草

三分

主薑煎服

催生神柞飲

治橫生倒生神驗方連服二三劑

生柞樹刺枝

如小指大者一握洗淨剉碎一葉一刺者處處有之

生甘草

五錢

共為一劑用新汲水一碗半入新罐內用紙二

層密封之文武火煎八分溫服

治產後血虛搐搦風症

荆芥穗炒焦為末

先以黑豆一升炒極焦以黃酒沃之去黑豆調炒焦荆芥穗末三錢服之輕者一服重者二三服即止

治乳癰良方 兼治各種大毒

大當歸 八錢

生黃耆 五錢

金銀花 五錢

炙甘草 一錢

桔梗 一錢

黃酒二碗煎八分半飢半飽服

治孕婦痢疾秘傳妙方

用雞蛋一個破一孔如指頂大以銀簪攪勻加入黃丹五分用紙封口在飯鍋內蒸熟食之即愈

大勝金丹 專治婦人經脈不調及崩漏帶下氣

血凝滯小腹疼痛

人參 去蘆一兩五錢

赤芍 一兩五錢

白芍 酒炒一兩五錢

白芷 一兩五錢

當歸 酒洗一兩五錢

熟地 四兩五錢

白薇 去蘆四兩

川芎 三兩

藁本 去土三兩

白茯苓 二兩五錢

牛膝 酒洗二兩五錢

桂心 二兩五錢

集驗良方

婦人門

三十七

牡丹皮 酒洗二兩五錢 甘草 七錢五分

以上十四味用黃酒浸七日曬乾為末聽用

乳香 一兩 沒藥 一兩 硃砂 五錢 琥珀 五錢

以上四味用好黃酒研成膏和入藥內煉蜜為

九重一錢用金箔為衣每服一九臨睡黃酒頓

一炷香服

治婦人難產方

及難產之時用米粒大艾火灸右腳小末指或
三次或五次其胎即下下後不必再灸應效不

能盡述

保坤至聖丸 治婦人室女經閉淋崩產後諸虛

百損久無子嗣服之其效如神

香附子 八兩用童便鹽水酒醋各製一次 當歸身 二兩酒浸晒乾醋拌炒

大熟地 三兩酒洗蒸醋炒 真川芎 一兩五錢醋炒

白芍藥 一兩五錢酒拌炒 延胡索 二兩醋炒

白茯苓 二兩人乳拌蒸晒 牡丹皮 一兩酒洗乾醋拌炒

白腿木 二兩土拌蒸切片麩炒 綿黃芪 一兩五錢蜜水拌炙

粉甘草 一兩五錢蜜水拌炒

右如法炮製為細末醋糊為丸如桐子大每服
五十丸空心一日二服淡鹽湯或淡醋湯送下
治婦人乾血經閉方

大黃 五錢 薑黃 五錢

共為細末以猪胆為丸如桐子大每服一錢空
心滾白水送下約四五服其熱腫退消即服通
經丸

通經丸方

黑牽牛

神效各等分

共為細末麪為丸如桐子大每服二錢空心好
黃酒送下

坤順丹方

專治婦人胎前產後諸般

病症

益母草 帶子三兩 忌鐵器

南木香 二錢五分 忌見火

砂仁 炒過一分

北香附 童便浸鹽水洗五錢

白茯苓 去皮五錢

烏藥 五錢

白木 薑土炒五錢

人參 二錢要 好遼參

甘草 一錢五分

沉香 要沉水者五分 忌見火

川牛膝 二錢 酒洗

白芍 五錢 酒洗

金當歸 五錢 酒洗

川芎 五錢 薑汁洗

生地 五錢 薑汁洗

紫蘇 薑帶子 二錢五分

阿膠 蛤粉炒如珠 二錢五分

條芩 五錢 酒洗

熟地 五錢 薑汁洗

橘紅 五錢 鹽水洗

雲南琥珀 二錢五分 用栝子仁煮栝子仁不用

以上共為細末和勻煉蜜為丸蜜煉滴水成珠為度每丸二錢五分用蠟為殼色之以全其藥味所用藥引開列于後

嗽喘杏仁桑白皮湯下 嘔吐痰喜湯下 氣喘急蘇子湯下 咳嗽欬冬花貝母湯下 泄瀉米湯下 不思飲食身體羸瘦手足厥冷骨節酸軟白滾湯下 遍身虛腫赤小豆湯下 氣疼木香湯下 氣虛麥冬歸身湯下 遍身脹痛溫米湯下 黃腫燈心木通湯下 乳疼蒲公英金銀花湯下 兩脇疼艾湯下 氣衰血敗經水不調當歸地黃湯下 氣喘咳嗽口吐酸水遍身虛腫兩脇疼痛動止無力黃酒下 眼暗血暈口渴煩躁狂言亂語不省人事二便

不通薄荷湯下或童便下 糞後下紅黃連生

地黃湯下 赤白痢疾連翹湯下如久痢滑肛

訶子肉豆蔻湯下 大便秘結陳皮湯下 小

便不利木通燈心湯下 赤白帶阿膠艾湯下

經脉閉桃仁紅花歸尾湯下 行經時身腰疼

痛防風羌活湯下 求孕歸身白朮白芍湯下

胎前疾病童便陳酒下 胎動下血阿膠湯下

胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止糯米湯下

臨產三六日前可服一二丸產後諸疾或水

或酒下 橫逆難產葵子湯下 包衣不下童

便湯下 橫生子死腹中炒鹽湯下 產後惡

血不盡臍腹刺痛童便下 產後不能飲食山

查麥芽湯下 產後閉結郁李仁湯下 產後

惡血上衝心膈疼悶結瘀血塊臍腹刺痛發寒

熱自汗不止薄荷紫蘇湯合童便陳酒下自汗

禁用薄荷紫蘇 產後中風牙關緊閉半身不遂失音

不語童便酒下 產後血崩漏下糯米湯下或

荆芥蒲黃湯下 產後血暈不省人專用當歸

湯合童便下 產後調理去瘀生新木香當歸
香附湯下

以上所用藥引一味者用六分如三四味亦止
用六分用水一茶鍾煎至六七分外加童便酒
二三分和開丹藥服之用藥之後忌大葷氣醋
生冷

治乾血癆方

扁蓄 二錢 地黃 一錢 胡椒 一錢 巴豆 五分
右四味搗碎使新油二層包緊扎做一團如枣

子樣用新線三根捻成索子拴牢在藥包上這
頭拴在腰帶上令老婦人將藥包入于病人陰
戶內三寸許病淺者臭穢出盡見鮮血卽下病
深者五七日卽下忌房事一百日足忌猪肉蕎
麥麪其下來之藥使水擺淨陰乾用火炙存性
搗末凡番胃隔食者用熱火酒調服卽愈

參蘇飲 治婦人產後血暈不省人事面黑氣喘

人參 三錢或五錢 蘇木 三錢 芎藭

右二味煎濃入童便一小鍾攪入藥內攪開產

婦口灌之即甦

仙鸞催生方

全當歸 八錢

川芎 五錢

白芷 二錢五分

枳壳 四錢

水一大碗煎六分溫服

仙鸞方 治產後不論諸般總以此方為主多服

更佳

大熟地 五錢

白茯苓 五錢

香附 便炒五錢

當歸 五錢

川芎 三錢

烏藥 五錢

丹皮 三錢

陳皮 三錢

炒薑灰 三錢

白朮 三錢土炒

益母草 五錢

炙甘草 五分

薑一井大棗二枚去核水二碗煎一碗空心服
臨臥復渣照單不可加減

太神效... 治... 凡... 每服... 用... 分... 服... 天麻...

薤一升 大棗二升 桂木二升 煎一 煎空以酒
 白木三錢 益母草五錢 刺艾三錢 小薑丸三錢
 丹艾三錢

小兒門 附治痘疹法

羌活膏 治小兒風寒外感內積發熱喘促咳嗽

痰涎潮熱及搐掣狀似驚風者第一良方

- 人參 三錢
- 羌活 三錢
- 獨活 三錢
- 前胡 三錢
- 川芎 三錢
- 鈎藤鈎 三錢
- 桔梗 五錢
- 天麻 五錢
- 薄荷 三錢
- 地骨皮 三錢
- 生草 二錢

蜜丸芡實大每服一丸薑湯下每用四五分作湯服亦可

太和丸 治小兒內傷乳食嘔吐腹脹外感風寒

頭疼發熱

紫蘇葉 一兩 廣皮 一兩 香附 酒浸炒 一兩 羌活 一兩

蒼朮 炒 一兩 川芎 一兩 枳壳 炒 兩 山查 一兩

神麴 炒 一兩 麥芽 炒 一兩 生甘草 五錢

蜜丸 芡實大 每服一九

治小兒肺火嗽喘夜間更甚久不止者用瀉白散

桑根白皮 一錢 地骨皮 一錢 生甘草 五分

淡竹葉 八分 薏仁米 一合 如口乾加花粉 錢

山藥 二錢 梨 二片

水二鍾煎六分服之

鍋焦丸 小兒常用 健脾消食

鍋焦 炒 黃 三片 神麴 炒 四 砂仁 炒 二

山查 四兩 蓮肉 去心 四兩 雞肫皮 炒 一兩

共為細末加白糖米粉和勻焙作餅用

肥兒丸 常食可免飲食傷脾之症

山藥 炒 二 白茯苓 一兩 白扁豆 炒 一兩

五穀虫 一兩 山查 炒 一兩 白芍 炒 一兩

麥芽 炒 一兩 神麴 炒 一兩 當歸 一兩

小兒門 二 四十五

白朮

土炒一兩

陳皮

一兩

使君子肉

煨一兩

生草

七錢

胡連

七錢薑汁炒

蜜丸菜豆大每服一錢

奇效肥兒丸

治小兒一切脾虛疳積面黃體瘦

飲食減少身熱肚大大便或瀉或堅良方也

陳皮

一兩

青皮

醋炒五錢

神麴

炒五錢

麥芽

炒五錢

檳榔

五錢

木香

三錢

黃連

薑炒三錢

使君子肉

煨五錢

飽丸菜豆大每服一錢小兒五六分

十全抱龍丸

治小兒一切內熱潮熱神少不寧

咳嗽痰喘及受驚嚇驚風者每服一九神效

天竺黃

一兩

辰砂

水飛一兩

琥珀

七錢

膽星

薑炒一兩

枳壳

炒一兩

白茯苓

一兩

生草

一兩

山藥

二兩炒

白礬砂

一兩

沉香

五錢

雄黃

五錢

麝

三分

蒸餅丸芡實大金箔為衣陰乾收貯薄荷湯下

抱龍丸

治小兒一切

積熱驚癇

白附子

炮一兩

膽星

薑炒一兩

羌活

一兩

姜蚕 炒去嘴 一兩

前胡 一兩

橘紅 二兩

天竺黃 二兩

天麻 包煨 一兩

青皮 醋炒 一兩

全蝎 米炒 一兩

黃芩 生 一兩

花粉 二兩

生黃連 一兩

南薄荷 一兩

密丸辰砂為衣重五分

太清膏 治小兒急驚慢驚咳嗽喘急胸膈煽動

全蝎 去毒 五分

硃砂 另研二 分

天麻 一錢

天竺黃 五厘 一分

麝 一分

烏稍蛇 酒浸去骨 一兩

為末蜜調為膏貯磁器內以蠟封口大兒服

分小兒服五厘薄荷湯下

治小兒頭上黃水瘡及禿癩神效方

松香二兩為末入葱管內用線扎定水煮溶化

去葱候乾

黃丹 水飛 一兩

無名異 炒 一錢

輕粉 三分

共為細末香油調搽神效

禿瘡方

銅綠 五錢

皂礬 一錢

乳香 去油 一錢

沒藥 去油 一錢

共為末陳年猪香脂油調搽

治小兒疳疾方 治肚大筋青髮豎眼藍服之即

效

使君子肉

麪包煨 一錢

川黃連

薑炒 一錢

肉豆蔻

麪包煨 一錢

神麪 炒七分

麥芽

炒七分

木香

五分

共為細末用牙猪黃肝一葉竹刀切成片去白筋控盡血水散藥於上用水濕紙數層包裹炭火灰內煨熟不拘時用忌鐵器

牛黃散

治小兒口中百病不能吮乳及咽喉腫

塞一切熱毒

牛黃 一錢

片腦 一錢

硼砂 一錢

朴硝

一分

辰砂 二分

雄黃 二分

青黛 二分

黃連 八分

黃柏 八分

共為細末每用少許敷口內

治小兒諸般癩症

生白礬一兩好臘茶五錢共為末蜜丸桐子大每服四五十丸臘茶湯下服久其痰涎自大便出即愈

消疳丸

治小兒肚大筋青身熱肉瘦牙疳口臭

等症

山查 四兩

陳皮 一兩

枳實 一兩

胡連 一兩

青黛 五錢

蘆薈 炒五錢

人參 五錢

使君子肉 兩

青皮 炒五錢

莪朮 醋炒五錢

蘇蕩 六錢

神麩 炒六錢

蒸餅丸龍眼核大每服一九

人參啓脾丸

治小兒諸病之後面黃肌瘦虛弱

身熱 時作時正用此以補元氣諸病漸除真

良方也

人參 一兩

白朮 一兩

白茯苓

山藥 炒一兩

蓮肉 去心一兩

陳皮 五錢

山查 五錢

澤瀉 五錢

炙甘草 五錢

蜜丸桐子大

雞肝散 治小兒肚大眼矇一切疳症

猪牙皂莢煨令烟盡存性爲末以生雞肝一個

男雄女雌將皂莢末入內以金銀扁簪用青布

擦熱攪肝簪冷再擦熱攪之其肝化如樣量投

砂糖入內與兒食之重者二服卽効

治小兒吐瀉慢驚者先服太清膏次服益黃湯

太清膏

全蠍去毒五分

珠砂水飛二分五厘

青黛一錢

天麻一錢麩

天竺黃二分五厘

白附子泡一錢五分

麝二分

烏梢蛇酒浸去骨瓦上焙五分

共為末調為膏貯磁器內以蠟封口大兒服一分小兒服五厘薄荷湯下。

益黃湯

陳皮一錢

丁香二分

青皮五分 訶子五分

炙草五分

水煎服

治小兒浸淫瘡 胡燕窠內土研水敷之

青礬石散 治小兒急慢驚風潮涎壅塞命在須臾此藥入口即活

青礬石一兩入砂鍋內同火硝一兩用炭火煨

令通紅以硝盡為度候藥冷如金色研為細末每遇急驚風薄荷湯下二三分

治小兒走馬牙疳方 用女人溺桶中白以火煨

過研末一錢銅綠三分麝一分共為末搽患處

即愈

治小兒牙疳

黃連 一兩

硼砂 一錢

胆礬 一錢

冰片 五厘

共為細末搽之

治小兒牙疳

銅綠 水飛

雄黃 水飛

五倍子 焦炒

枯白礬

白褐 燒存性

烏梅肉 炙乾

細辛 去葉蘆炒焦

胡黃連 炒焦

共八味各等分

用老茶葉葱根煎湯以雞翎洗去腐肉見鮮血以此藥搽上

治小兒口瘡古瘡

桑皮中白汁敷之立愈 又方用生黃栢末塗

之

治小兒痰涎壅盛牙關緊閉

猪牙皂莢明礬各等分共為末每用一匙白湯

下

犀角消毒飲

治小兒丹毒遍身遊走風熱煩躁

昏聩

牛蒡子

炒一錢

荆芥

一錢

防風

一錢

黃芩

一錢

犀角

五分

生甘草

五分

水煎服外用精牛肉片子貼之乾則換之

治小兒驚風

川螞蟥焙乾為末薑湯少許送下

即愈

治小兒夜啼

用燈花五個研末搽乳頭上令兒

吮之自愈

治小兒撮口臍風

紫蘇

五錢

前胡

五錢

姜蚕

五錢

水煎去渣候溫用綿花蘸藥滴口中頻頻滴之

以口開為度開後切勿令其吮乳蓋此症乃吃

乳太多所致非但臍風也故小兒月內吃乳倍

常兒皆不能育 又方口含上好燒酒對臍吮

之即愈

五福化毒丹

治小兒蘊積熱毒頭面生瘡牙根

出血咽喉腫痛

犀角

三錢

桔梗

一兩

赤茯苓

五錢

牛蒡子 炒五錢 生地 五錢 生草 三錢

朴硝 三錢 連翹 六錢 元參 六錢

青黛 二錢

蜜丸龍眼大每丸重一錢薄荷湯下

小兒乳癩

小兒初生症類疥癬先起手足次遍腹背纏綿
不已先用滌垢湯以洗之次用換形散以搽之
滌垢湯用薑蚕不拘多少去嘴研末煎湯浴之
或一日一次或一二日一次毒必發出然後搽

之

換形散

青黛 黃栢 枯礬 雄黃 百藥煎

硫黃 各等分 研末濕則乾搽乾則香油調搽以愈

為度

治小兒渾身風癢

生黃耆 防風 荆芥 苦參

蟬退 土茯苓 當歸 生地

僵蠶 炒 何首烏 生者 赤芍

川芎

水煎服

治小兒外腎赤腫

用老杉木燒灰存性入官粉

將清油調和塗之亦治大人綉球風 又方蛇

牀子歸尾葳靈仙苦參各一錢水煎洗

治小兒初生大小便不通急令婦人以熱水嗽口

吸小兒前後心及臍下數次即通

治小兒疳疾

用蝦蟆一個放在瓶內將紙封口

過七日再用洗淨糞中蛆不拘多少入瓶內任

蝦蟆食之用炭火煨灰存性為末蜜丸食之

治小兒口瘡並治牙疳

人龍用尿洗淨瓦上焙脆研細和青蘘少許冰

片少許研勻搽之立愈

治小兒口瘡不乳方

蟬脫十四個

全蝎十四個

共為末調乳服

治小兒闞睛方

牛黃五分

白附子錢

桂一錢

全蝎炒一錢

川芎一錢

石膏一錢

白芷二錢

藿香二錢

蜜丸芡實大薄荷湯下

治小兒體肥耳後腋下陰間濕癢者

海螵蛸研末炒微黃敷之甚良其次用官粉炒敷亦好

治小兒背上起白泡壘如綴珠一二日即破膿血

外流癢甚一處方好一處又起用如意草搗爛敷之長巾縛定一夜而愈

治小兒蟲積 榧子二三觔陸續吃完即愈

治疹子發不透頭面眼眶腫脹氣喘命在頃刻者此法治之最效

大生葱頭連鬚搗爛放在大銅盆內上用木架架之再用大被單罩蓋停當大人抱定小兒睡在上面然後將滾水沖入葱盆內熱氣薰蒸候稍溫即抱出切不可露一絲之風直待汗乾即全愈矣但薰時抱小兒最要得法太嚴則氣不能到太鬆則恐小兒手足脫入滾水盆內為害不淺

治小兒羊鬚瘡

小紅棗燒灰存性清香油調敷

治小兒月蝕瘡生於耳後黃連末敷之

治小兒癬疥 用藁本煎湯洗浴并浣衣最妙

治頭上軟癩 用大枳殼一個去穰磨口平以麪

糊抹邊合在癩上自出膿血 又方大芋頭搗

敷即愈

治小兒白禿癩瘡石灰壅內燒紅流結土渣四兩

百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆樹皮三錢

輕粉一錢為末猪胆汁調剃頭後搽之神方也

治小兒遍身生瘡或遍身生疥爛成孔曰如大小楊

梅 用蒸糯米時餽蓬四邊滴下氣水以鹽盆

取掃瘡上不數日即愈

陰子腫大不消 礪砂一分水研塗之即效

三清化毒黃蠟丸 此丸傳于異人功能 補氣

和血解毒氣扶衰弱益元清心痘症服之大有

神異乃保嬰之仙丹

硃砂 五兩用紅亮者 當歸 一兩 生地 一兩 人參 五錢

犀角 錢五 黃連 四錢 白朮 八錢 牛蒡子 七錢

連翹 七錢 葛根 四錢 升麻 二錢 荆芥穗 四錢

黃栢 四錢 牛黃 一錢 甘草 四錢

右咬咀將硃砂打作菜豆大塊用絹袋裝縫酒用

二碗水十碗連諸藥其十五味入砂鍋內文武火煮

之以淨剩一碗汁為度濾清即以此汁乾以猪

心血調糊為丸乾重五分外以黃蠟護之凡痘

初出即細研一丸用薄荷湯調服痘即減少輕

快其效如神仍有三清快斑紅蠟丸專治痘瘡

不起發及漿不滿膿不蒼蠟氣血不充盛等症

又三清解毒綠蠟丸專治痘瘡疔倒靨倒發

毒盛危急等症與此丸功效相同痘疹始發

症俱盡於三者之中不可缺一者也蓋此丸炮

製精妙犀角能清心火去難散之毒牛黃清熱

祛骨髓難拔之毒硃砂鎮心寧神解週身之毒

人中黃乃甘草久藏於糞坑中成者最能降火

清心解毒保全元氣之仙品且痘疹之毒出於

受胎之始已為根深蒂固而五臟六腑俱有熱

毒煎爍不比傷寒止在一經已也若非金石大

力珍重藥味豈能透骨清髓掃蕩臟腑之真毒

耶且收用簡便奏功神速有心濟人者其加之
意

三清快斑紅蠟丸 專治痘不瘡起起而膿不全全
而不蒼厚煩滿不寧或遍身塌痒間有乾黑者
若不急為益血補氣化毒大復元氣斯膿不滿
而回靨亦空矣縱荷免大害而到發痘毒倒靨日
久不痊者多矣

當歸 紅花汁浸 焙二兩

犀角 鎊三錢

川芎 酒洗 一兩

熟地 薑製 二兩

白茯苓 八錢

人參 去芦 七錢

生地 酒洗 二兩

白朮 一兩

荆芥穗 七錢

牛蒡子 炒 七錢

半黃 一錢五分

人中黃 三錢

燒人糞 五錢

甘草 六錢

元參 八錢

右為極細末煉蜜為丸皂角子大三歲兒一丸
一歲兒半丸薄荷燈心湯調下時常以胡荽酒
些須與飲更妙

三清解毒綠蠟丸 專治痘瘡已靨毒氣內收不
能散降隱伏于臟腑之內乘虛竊發變症百端
惟以解毒為主斯免爛膚腐筋壞骨潰鼻蝕牙

喪明之患矣此丸能驅五臟六腑之毒俱從大小便徐徐降下不傷元氣不損脾胃雖至虛至弱者服之亦不知其毒從何去真元如何自復妙不可言謂此三蠟丸為三清延壽救苦丹真實稱其名矣珍之重之

- 歸尾 紅花汁 浸二兩
- 生地 酒洗一兩 二錢
- 白朮 土炒 八錢
- 人參 八錢
- 威靈仙 酒浸 五錢
- 牛勞子 炒研 八錢
- 犀角 鎊六錢
- 天花粉 六錢
- 滑石 煨六錢
- 枳榔 升麻汁 浸四錢
- 牡丹皮 七錢
- 人中黃 五錢

牛黃 一錢 大黃 酒浸蒸曬三錢 祛毒復元全在此味

右為極細末煉蜜丸皂角子大三歲兒一九一歲兒半丸餘剩者仍以蠟封固俟後再用愈久愈效

治痘中黑疔將疔挑破出紫血用蒲公英膏塗之

治痘後餘毒

- 馬齒莧菜 搗汁 一碗
 - 石蜜 一兩
 - 豬脂 三錢
 - 生萊豆末 五錢
 - 赤小豆末 五錢
- 先將莧菜汁同二豆末子熬成膏加入蜜油二

小兒門

味調勻搽之

治痘內無漿不起發用枯桑木中桑蠶蟲研爛和入白酒釀少許服之 一方真山羊血三分用甜酒釀調服痘漿立起

解痘毒奇方

痘症既迎之後雖九轉金丹不能救嬰兒之一命一粒傾陷咫尺黃泉呼天惶地終莫之救戊申夏日偶過真定競傳梁府世秘仙方施之救世萬無一失誠哉度人之上品慈幼之上藥也 謁遍巨宅諸公竟獲其方允宜廣施俾小兒咸登壽域亦好生之一助也未出痘者服之不出已見苗者出亦稀少陷沒者立刻復起妄授匪類方即不效惟以藥授之

當歸 六兩 川芎 六兩 升麻 六兩 甘草 六兩

右剉為細末用東流水七大碗煎至三大碗去渣選上上明淨完體硃砂四兩捺入細絹袋中用線拴緊又用砂鍋一個將砂袋懸胎安定約離鍋底一指將前藥水旋添煮之火不可烈必

用桑柴為佳以藥汁盡為度即取硃砂于鍋內
焙乾為極細末聽用

臘月初八日取東流水方效

引經散 同前抄用

用好糯米半升淘淨米泔控乾用鹽和黃土
包米為團入火炭內煨之其土色通紅取出冷
定劈開揀取米粒黃色有性者方有用亦為細
末聽用

服藥法 凡小兒一歲足用硃砂 分米末一

分蜜一茶匙米湯半酒鍾好酒三匙合二末
處調勻以茶匙徐徐喂服片時見效藥照年歲
加減不可錯用凡合時須焚香齋沐淨室吉人
勿令雞犬陰宦等見聞以一料救數百人命慎
之珍之

種痘法

嬰兒痘症個個不免或週歲或二三歲以至十數
歲必要出痘但痘係天花常因天行時氣而出若
本年時氣好出痘保全者多若本年時氣不好出

痘保全者少嘗見一鄉之中因痘而殤者比戶皆然甚是可傷今福建廣東江西地方向有種痘之法每當天時溫和之氣遇人家嬰兒痘之稀少者取其痘殼四五粒研爲細末用綿包裹男左女右塞在嬰兒鼻內二三日自然身熱出痘所出之痘輕者不過四五粒重者不過一二十粒痘稀壽亦稀萬安萬穩嬰兒過此一關則後來撫養易易矣蓋天行之痘必挾病而出或受風寒或積飲食或因驚嚇而所出之痘必重况天時有美惡節氣有冷熱而所出之痘全看造化以爲輕重今種痘之法選擇時候可以自主而嬰兒氣血平和又無疾病况痘種又好自然所出之痘飽滿稀少矣近日京師王公大人家常用種痘之法因少痘殤之慘何庶民之家反疑畏而不種痘乎若嬰兒能躲出此症則已既不能躲與其聽之天時痘之輕重其權在天何如行種痘之法痘之輕重其權在人有識之士依法行之則保全嬰兒良不少矣

治驚風說

瑜嘉言醫門法律論驚風云小兒初生以及童幼
 肌肉筋骨臟腑血脈俱未充長陽則有餘陰則不
 足不比七尺之軀陰陽交盛也故小兒之腠理未
 密易于感冒風寒風寒中人必先中入太陽經太
 陽之脈起于目內眥上額交巔入腦還出下項夾
 脊抵腰中是以病則筋脈牽強因骨脈牽強生出
 抽掣搖盪角弓反張種種形狀而驟用金石藥鎮
 墜以致外邪深入臟腑中千死萬中萬死間有

體堅疰輕得愈者又詫為再造奇功遂至各守端
 門雖日殺數兒不自知其罪矣方書中有云小兒
 八歲以前無傷寒此係胡言不可信也會不思小
 兒不耐傷寒初傳太陽一經早已身強多汗筋脈
 牽動人事昏沉勢已極于本經湯藥亂投死亡接
 踵何由見其傳經解散耶不知小兒易于外感易
 于發熱傷寒為獨多世所妄稱為驚風者即此也
 小兒傷寒要在三日內即愈為貴若待經盡方解
 必不能耐矣又剛瘥無汗柔瘥有汗小兒剛瘥少

柔痙多世醫見其汗出不止神昏不醒往往以慢驚風症為名而又用參芪朮附等藥閉其奏理熱邪不得外越亦為大害但比金石藥為差減耳所以凡治小兒但當徹其出表不當固其入裏也仲景原有桂枝法若舍而不用從事東垣內傷為治毫厘千里最宜詳細又新產婦人去血過多陰虛陽盛其感冒發熱原與小兒無別醫者相傳為產後驚風尤堪笑破口煩要之其闕驚風之說非謂無驚病也小兒氣怯神弱凡遇異形異聲驟然跌仆皆生驚怖其候面青糞青多煩多哭當細加分別不與熱邪塞竅神識昏迷對面撞鐘放銃全然不聞者此也細詳勘驗自識驚風益空之謬細玩此論誠救世之慈航也醫家倘能觸目驚心頓破從前迷網則殺機轉為生機由此作福無窮矣

附錄治驚風方

養活膏 治小兒風寒外感內積發熱喘促咳嗽

痰涎潮熱驚風搐掣第一良方 方見前

治小兒吐瀉慢驚多係風寒失于發表致成慢驚

宜用桂枝湯不宜輕用黃耆人參白朮等固表之藥變成死症

真桂枝一錢五分 白芍酒炒一錢 炙甘草一錢

生薑三片 大紅棗三枚 水煎服

治小兒火丹毒 用蝦蟆一個同白礬三錢搗爛

敷之如乾再搗敷之

小兒太極丸載吳又可先生瘟疫論小兒時疫後

天竺黃五錢 胆星五錢 大黃二錢

冰片三分 僵蠶二錢 麝香三錢

其為細末端午日午時修合用糯米飯杵為丸如芡實大硃砂為衣凡遇疫證薑湯化下一丸

神効

東京神田區富山町九番地

沼野孝太郎

