
小倉百人一首

118

目録

感冒 二
瘟疫 罕
中寒 七
中暑 分
中寒 卒
痙 寺
瘧 寺
痢 寺
泄泻 卒
霍乱 卒
脾胃 卒
傷食 卒
嘔吐 卒
悪心 罕
反胃 罕二
非痛痹 罕
癍節風 卒
痰飲 寺
諸気 卒
嗽嗽 卒
咳嗽 卒
肺痿肺癰肺脹 卒
頭痛 卒
牙痛 卒
咽喉痛 卒
眼目 卒
口舌 卒
腰痛 卒
背痛 卒
肩背痛 卒
水腫 卒
脚気 卒
黄疸黄汗附黄胖 分
淋 分
大便閉 分
遺精白濁遺尿 分

消渴 全書
痰癖 同
疝 全書
夾 全書
蚘 同
奔豚 全書
虛勞 附自汗盜汗 同

小兒

初生諸病 全書
驚風 全書
丹毒 全書
疳 同
夜啼 一同

婦人

經病 全書
妊娠 全書
惡阻 全書
產後 全書

外科

癰疽 全書
徹瘡 見
打撲 見
金瘡 同
湯火傷 同
蟲獸傷 同

痼冷積熱 全書
吐血 全書
鼻衄 同
溺血 全書

小兒雜病 全書
鵝口瘡 全書
胎風撮口 同
馬脾風 同

乳病 全書
陰病 全書
產後腫滿 全書
雜病 同

感冒

香蘇散 治四時傷寒瘟疫頭痛
寒熱往來及治內外兩感之症
紫蘇葉 香附子 陳皮 甘草炙 各等分
右姜煎

芎芷香蘇散 治外感傷風八邪寒
聲重者
川芎 白芷 香附 陳皮
羌活 薄荷 紫蘇 甘草炙 各等分
右水煎

十呆芎蘇散 外有頭痛發熱惡寒
內有欲嘔吐痰氣阻滯者主之
川芎 大半夏 柴胡 茯苓 各等分
乾薑 紫蘇各二分 枳殼 桔梗各等分
甘草二分
右生姜水煎

參蘇飲 局四時感冒發熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿吧吐痰水紫大解肌熱勞倦及婦孺感冒宜此方即前方去川芎柴胡加前胡人參木香

十神湯 同時令不正瘟疫妄行感冒發熱惡寒頭疼身痛者宜此方

川芎　甘草　麻黃　紫蘇
白芷　升麻　陳皮　香附
葛根各一兩　蔓荊子一兩

右水煎

九味羌活湯 治非時感冒暴寒頭痛發熱無汗

羌活　蒼朮各一錢　防風　川芎各一錢
白芷　生地　黃芩各一錢　細辛

甘草各三分
右水煎

和解散 尋常感冒用此等分

柴胡　黃芩各一錢　人參　半

甘草各一錢
右水煎

不換金正氣散 治感冒瘟疫時行及山嵐瘴氣

厚朴　陳皮　蒼朮各一錢　藿香　半夏
甘草半錢

右姜棗水煎

藿香正氣散 治四時感冒頭痛憎寒壯熱或霍亂吐瀉

腹皮　紫蘇　厚朴　藿香　白芷
茯苓各一錢　桔梗　半夏各一錢　陳皮
甘草二分

右水煎
牛蒡子連翹湯　治積熱在上頭項腫
起或面腫多從耳根上起
黄芩　黄連　連翹　牛蒡　玄參　桔梗　石羔
荊芥　防風　芫活　甘草
右水煎
和解湯　虚人用感冒
人參　桂枝　芍藥　半夏　生姜　甘草　蒼朮
右水煎
沃雪湯　治傷寒感冒阴阳二症未
辨一時行疫病悪気相傳
蓼末　乾姜　甘草　名六厚朴
防風　芍藥　葛根
右水煎

瘟疫

達原飲

厚朴 炙 草菓 五分 知母 炙 芍藥 炙
檳榔 黃芩 炙 甘草 九分

三消飲

檳榔 草菓 厚朴 芍藥
甘草 知母 黃芩 大黃
葛根 羌活 柴胡

姜煮棗煎

感汗後復下後越二三次服痛不止者發作
滯下也無論已見積未見積宜芍藥湯

白芍藥 炙 厚朴 炙
檳榔 炙 甘草 七分 知母 炙 芍藥 炙

柴胡湯

柴胡 炙 黃芩 炙 陳皮 炙 甘草 炙
生姜 炙 棗 炙 水煎

時疫愈後脉靜身涼數日後又得盜汗及自汗者此屬表虛宜黃芪湯

黃芪湯
黃芪二錢 人參五分 當歸一錢
白朮錢 甘草二分 照常煎服

托裏舉瘡湯
白芍錢 當歸酒洗 升麻五分 皂刺七分
柴胡五分 川山甲錢

清燥養榮湯
知母 天花粉 當歸 白芍藥
地黃汁 陳皮 甘草
加燈心煎服

柴胡養榮湯
柴胡 黃芩 陳皮 甘草
當歸 芍藥 生苄 知母
天花粉 姜棗水煎

承氣養榮湯
知母 當歸 蔓菜 生苄
大黃 枳実 厚朴 水姜煎服

瓜貝養榮湯
知母 花粉 貝母 瓜呂実
桃紅 白芍 當歸 紫菀
水姜煎服

柴胡清燥湯
柴胡 黃芩 陳皮 甘草
花粉 知母 姜棗水煎

參附養榮湯
當歸 芍藥 生苄 人參
附子七分 乾姜 麥冬
半夏 五錢 覆盆 乾姜 麥 麥冬
陳皮 泉 甘草

水妻煎服

人參養榮湯

人參　麥門冬　遠五味子
芍　當皈　蓁　知母
陳皮　甘草　照常煎服

六成湯方

當皈炙　芍蓁炙　地黃炙　天門冬炙
肉蓯蓉炙　人參　麥門冬炙
照常煎服

六成陽方

破故紙炙　熟附子炙　蓁炙
白蓁炙　人參炙　甘草一分炙

照常煎服

芩連消毒飲

柴胡　甘草一　桔梗　川芎
黃芩　荊芥　黃連　防風

羌活　枳殼　連翹　射干

右妻煎

清上養中湯　治咽喉腫痛及頰腫等症

偏表虛弱者

甘草　桔梗各二錢　玄參　當皈
黃芩炒　陳皮　泉木　麥冬
麥門　連翹各二錢　人參　防風

金銀湯

黃龍湯

大黃　厚朴　芍　多　芒　多　蓁

右水煎

中寒

司方附子理中圓　治脾胃冷弱心腹絞痛吐泄利　霍乱轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆滿腹中雷鳴吐噦不止飲食不進及一切沉寒冷並治之

人參　附子炮　乾姜炮　甘草炙

右為細末蜜圓每兩作十圓一圓以水一鐘七分煎七分食前熱服

直指姜桂散　温中散寒

乾姜　良姜酌半　桂　木香

半夏　甘草各二錢半

右每三錢姜五片棗二圓煎服

同沈附湯　治虚寒無陽胃弱乾吧

附子　乾姜各半　沈香　白朮各兩

甘草二錢半

右姜枣水煎

五積散　治中寒及感冒月寒邪頭疼身痛

當歸　川芎　枳　蒼朮

厚朴　陳皮
白正　枳殼
官桂各等分　麻黃八分
姜枣水煎

校苓　半夏
桔梗各一支　乾姜

中暑
白方大順散　治冒暑伏熱引飲過
多脾胃受濕水穀不分清濁相干
陰陽氣逆霍亂吐瀉腹痛不調
甘草一寸打　乾姜　杏仁　肉桂各等分
右為末水煎服

同六和湯　治心脾不調气不升降霍
乱醇筋吐泄瀉寒熱交作或成痢
疾中酒煩渴最食婦人胎前產後並
宜服之
縮砂仁　半夏　杏仁　人參
甘草炙各　赤茯苓　藿香　白扁豆
木瓜各等分　香薷　厚朴各兩
右姜枣水煎

宜明益元散　解中暑煩渴
滑石兩　甘草一兩
右為末每服三錢溫水調下

得効春澤湯　治傷暑燥渴
五苓散中去桂加人參

楊子玄香飲子　治伏暑煩躁引飲無度尊年人入夏宜服之

草藁三両　甘草両　橘皮半両
附子一枚
石菖半両水三碗煎両椀沈冷服
直指香需到散
香薷三両　厚朴両　茯苓　陳皮
甘草　各當　良姜三錢

右每二錢半鹽一撮煎服

郁暑散　治吐而痰者
赤茯苓　甘草　各當　良姜三錢

生姜各一斤
右為末新汲水調服

月暑飲酒引暑入腸內酒熱與暑
気相并發熱大渴小便不利其色如血
生料五苓散去官桂加黄連一壹錢
浮而發熱者胃苓湯而發渴者胃苓
飲無定縮脾飲
縮脾飲

縮砂仁　烏梅肉　草菓　各當
乾渇　白扁豆各二両
每服四錢水一椀煎八分水沈冷服

辟瘟生脈散　滋生精気倍養真元補心潤
肺　麥門冬各二両　五味子十四粒
人參各三錢

右水煎

清暑益気湯　人參　泉水　麥門　五味
陳皮　甘草　黄柏　黄芪　當歸
右生姜水煎

局方渗濕湯　治寒濕所傷身重
腰冷如水中坐小便或澀或出大便溏
泄
蒼术　甘草一　白术各一兩　茯苓
乾姜炮各二　橘紅　丁香各一分
右姜枣水煎

三因茯苓湯　治冒暑毒加以著濕
或汗未乾即浴皆成暑濕
茯苓　乾姜　甘草一　白术
桂心各一兩
右水煎

楊氏渗濕湯　治膚腠不密易冒風
身體煩疼不能屈伸項背強急手
足時厥周身麻痺肢體微腫
乾姜　芍药　茯苓　人參
甘草一　肉桂各三兩
右水煎

同觸痺湯　治風濕相搏身體煩疼
頂臂痛重拳動難轉及手足冷
痺腰腿沈重筋脉無力
當歸　羌活　防風各三兩　甘草半兩
黄芪　芍藥
右水姜煎

直指加減除濕湯　治氣虛傷濕身重
腰疼四肢微冷或吐或瀉泄無定
蒼术　白术　甘草各一兩　乾姜
茯苓各二兩　橘紅　辣桂　厚朴各半兩
右姜枣水煎

同生附除濕湯　治寒濕交攻身體冷痛
附子生一兩　蒼术半兩　白术　厚朴半兩
木瓜　甘草一各三支半
右水姜煎

濟生羌附湯　治風濕相搏身體疼煩劇
痛不可屈伸或身微腫不仁

羌活　附子炮　白朮　甘草
右水煎
桂枝附子湯　要略曰風濕相搏身体疼
痛不能自轉側不吐不渴脉浮虚
而濇者主之若大便堅小便利者桂
枝去桂加枳朮湯主之
附子一枚　桂枝三両　大棗十二枚　生姜各
甘草二両
右水煎
麻黄加朮湯　治濕痺骨節疼痛汗利小便
白朮五両　麻黄　杏仁各七十箇　桂枝二両
甘草二両
右水煎
越婢加朮湯　主治同上
石膏五両　麻黄九分　白朮　大棗各六
甘草二分　生姜切四両
右水煎

風濕相搏骨節煩疼製痛不得屈伸近
之則痛劇汗出短気小便不利惡風不欲
衣或身微腫者甘草附子湯主之

聖惠泉散　治傷寒、陰痙手足厥
冷筋脉拘急汗出不止
白木　桂心　附子　防風　川芎
甘草 各三分
右㕮咀、每服
大陽病其證備身體
強几々然脉反沈遲此為痙
栝蔞桂枝湯　大陽病
栝蔞根二兩　桂枝　芍薬各三兩　生姜三兩
枣十二枚
右水煎服
知聖飲　傷寒重感寒濕則剛柔二
痙頭面赤項強直手足搐頭搖口
噤背反張與瘈瘲同治法
羌活　防風　川芎　白芷　柴胡
芍薬　當歸　烏薬　半夏　黄芩
甘草　右生姜水煎

活人附术散　治傷寒、手足逆冷筋脉
拘急汗出不止項強搖頭口噤
附子　白术各二兩　川芎　羌獨活各一兩
桂心　羌
右水煎
直指歸荊湯　治風痙吞咽吐沫抽
掣背脊強直產後中痙通用
當歸　荊芥
右水煎
大承気湯　治胸滿口噤臥不著席脚
挛急必齒齒可與
大黄　厚朴半斤　枳実三枚　芒硝三合
右水煎
大阳病無汗而小便反少气上衝胸口
噤不得語欲作剛痙葛根湯主之
葛根湯方
葛根　麻黄三兩　芍薬三兩　甘草三兩

生姜三兩大棗十二枚
右水煎

瘧

瘧症不一其名亦殊初得之病勢正厲一二發間未宜遽截不問寒多熱多少且用清脾飲

九味清脾飲 治瘧發時熱多寒少口苦咽乾大小便赤澁者凡諸瘧通用之

方

青皮 厚朴 白朮 半夏
柴胡 槟李 茯苓 草菓
甘草 等分
右生煎

溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加桂枝湯主之

白虎加桂枝湯

知母六兩 甘艸六兩 石羔一斤 粳米三合
桂枝三兩
右水煎服

柴胡桂姜湯 治瘧寒多微有發或但寒不熱

柴胡四兩 乾姜三兩 栝蔞根四兩
黃芩 牡蛎各三兩 甘草二兩
右水煎

柴胡桂枝湯

柴胡半斤 桂枝三兩 甘草各三兩
亦治勞瘧

柴胡加人參黃芩甘草湯

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各三兩
栝蔞根四兩 生姜三兩 大棗十二枚
右水煎

七味清脾湯 治脾瘧食瘧吧吐膜

痛等症
厚朴两半 青皮 半夏 良姜
烏梅各两 草菓两 甘草半两
右姜枣水煎
人參養胃湯 治因瘧飲食飢飽傷
胃而発者凡屋人患瘧者養正則
邪自除也
人參 茯苓 陳皮 半夏
厚朴 蒼朮 藿香 草菓各八分
烏梅 甘草
右姜枣水煎
外臺常山圓 治脾熱為瘧或渴或不渴
熱內傷不泄令人病寒胶中痛腸
中鳴吁出 甘草半两 知母 鼈甲各二两
常山三两
右四味為末蜜丸如梧子大酒服十九
延年療溫瘧壯熱不能食知母鼈甲
湯方外臺

知母 鼈甲 地骨皮各三两 常山三两
石羔羊 竹葉升
右水煎
局方草菓飲 治脾寒瘧疾
紫蘇 草菓 川芎 青皮
甘草 良姜
右水煎
得効柴苓湯 治傷風暑瘧大効
小柴胡五苓散合每服姜三片棗門
去心地骨皮小許煎湯服
食瘧乃是飲食傷脾得之或瘧已成
而猶不忌口或寒熱正作時吃食其人
噫氣吞酸胸膈不利宜胃散加草菓
砂仁各半錢
近世因寒熱發作見其指甲青黑遂
各曰沙或曰桃或曰淮以油茶旦
其藥服藥此病即是南方瘴气
平胃散加草菓枳殼正宜所治豈有

十四

病而無禁之理
駙馬湯　治寒瘧
桂枝炙　乾姜炙　茯苓炙　半夏炙
附子炙　甘草炙　柴胡炙
右姜煎
楊氏鼈甲飲　治久瘧寒熱相等
汗多腰脊重痛
鼈甲　常山　半夏　柴胡各二兩
桑白皮　牡蠣　知母
右水姜煎
直指當歸鼈甲散
當歸　川芎　芍藥　青皮
陳皮　茯苓　半夏　鼈甲炙
石姜棗煎
又有寒而無熱又有熱而無寒是
大寒症大熱之症也医門法律柴胡
姜桂湯可用小柴胡去人參加乾姜

桂枝方也渴者加天花粉痞者加枳
実香附子吐者倍半夏加茯木
虛證者有草臥加人參
又寒多而熱微或但寒而不熱用
可也早試寒瘧不拘初發用截
菜不発汗雖截後發胞胶痞如旁
者此方即効
熱瘧者大柴胡湯用微利餘都
未盡者白虎湯　臭知母石羔水煎
無熱但寒者十棗不換金散主之
姜附湯
無悪寒但熱者九棗清脾湯夏
月白虎湯
或加桂枝或柴白湯
小兒発熱如瘧休止有時是虫
積也九棗清脾湯
瘧発月瘧者柴桂湯古方家桃仁
承気湯瘧胶中衝瘧者柴桂湯宜

之夏月感寒發而為熱頭痛咽
渴者柴桂湯
外邪雖風熱者敗毒散或藿香
正氣散虛證者借食有痞者參
蘇胃湯
古方家隔日一發先寒後熱寒少
而熱多桂枝右湯

痢

大便不通腰痛後重者芍藥湯主之

各樊泄泻一行或十二行或七八行後

膿血下裹急後重者芍藥湯主之

若虚甚虚阳浮散有候者附子理

中湯加肉桂可用

若虽有裹急後重症大便微通者

和中湯 凡多疎滌利服而後大便

洞泄者真人養藏湯熱多下暑

參飯芍藥湯

小兒痢多依食滯亦行泄泻後膿

血下為痢者是熏蒸不拘虚実宜通

補附子理中湯加肉桂炙甘草

芍藥湯

芍藥 當歸 黄連酒炒 枳殼

木香 甘草炙 大黄炒 黄芩酒

肉桂去

右水煎、

和中湯
芍薬　枳実　厚朴　青皮
藿香　縮砂　木香　乾姜
右水煎

真人養藏湯
肉桂　人参　甘草　木香
泉各　粟殻三枚

右水煎

參蘇芍薬湯
當歸　麥冬　芍薬
縮砂七分　人参　甘草　各
右水煎

參冬白朮散
白扁豆　人参　茯苓　泉
甘草　山薬各　黄芩　薏苡仁
縮砂各三枚

右水煎

凡小兒宿利初不水浮大便滯赤白交利裏急後重大便三三十行食不減不絡熱胶微滴或項細手足羸瘦者宿也宜消宿湯若用殺中丸薬消宿湯

山楂子　芍薬　茯苓　黄連
白朮　沢瀉各三匁　青皮　甘草各三分

右水煎

參連湯　治噤口不食胃弱甚者
人参三匁　黄連一両

右水煎

右方倶用水煎方千金
烏梅肉　阿膠各二匁　黄蘗両
栀子三十枚

右水煎

溫脾湯 治下久赤白連年不止及
曛乱脾胃冷実不消方
大黄四両 人参 甘草 乾姜各二両
附子一枚
右水煎

黄連湯 治大便後下血腸中不痛謂之
溫毒下血
黄連 當歸各二戈

右水煎

芍薬黄連湯 治大便後下血腸中痛
者謂之熱毒下血
芍薬 川歸 黄連各二戈 大黄三分
桂心一分 甘草二分

右水煎

烏梅圓 治久痢諸菜不瘥數十年
者消散下気補虚方
烏梅 黄連 乾姜 吳茱萸各二百篇

桂心二両 當歸 蜀椒半両
右七味為末蜜丸如梧子食後服十丸
附子梗米湯 主下利数十行腸中雷
鳴切痛胸脇逆満吃吐者
粳米一戈半 夏一戈 大棗三分

附子二分 甘草一両
右二菜水煎

大柴胡湯 治下利発熱心下痞鞕脇
脇若滿後重者
柴胡分半 夏二戈半 枳実二分半 黄芩
芍薬 大棗各二分 生姜一分半

右七菜水煎

大承気湯 下利膿血発狂譫語或
腹痛吧吐裏急下裏重
大黄 芒消 厚朴 枳実
右水煎

泄泻

寒泻腹痛不急痛有增減面
色青脉沈者理中湯主之
火泻腹痛而泻每泻腹痛每腹痛
泻是名一陣一泻間間渴脉數大便如
湯若四苓散主之
胃風湯 治風冷乘虚客於腸胃水
穀不化泄泻迸下腹脹虚滿腸鳴
疼痛及腸胃濕毒下如豆汁
或下瘀血者
當歸 川芎 白芍 人參
皂朮 茯苓 肉桂各等分
右水煎
香砂平胃散 治食積泻腹痛甚而
泻滿後痛減脉弦者 依本方去
枳殼加白朮茯苓
加味二陳湯 疼泻者或多或少或泻
或不泻脉沈滑也宜此湯

陳皮 半夏 茯苓 白朮
蒼朮 砂仁 山柴 車前
木通 厚朴 甘草各等分
右水煎
桂枝加葛頭湯 治下利有寒者
桂枝湯方中加烏頭三分半
理中湯 治下利腹痛吧吐者
人參 甘草 白朮 乾姜各等分
右四味水煎
半夏泻心湯 治下利數十行腹中
雷鳴心下痞鞕滿乾吧心煩者
半夏大升 黃芩 乾姜 人參
大棗 甘草各等分
右七味水煎
旬方曰君子湯 治衆衛氣虛臟腑俱
弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄泻
吧噦吐逆宜服之

人參　茯苓　甘草　白朮各等分

右水煎、

同四柱散　治大夫元藏気虚真陽耗
散而耳聾脚腹吟痛者

人參　附子　木香　茯苓各二両
右水煎

聖濟泉湯　治脾藏虚冷泄痢四
肢拄煩

白朮　附子　橘皮　人參
茯苓各二両　乾姜二両

右水煎

參苓泉散　治脾胃虚弱飲食不
進多困忙力中滿痞噎心忪気喘
吧吐泄瀉及傷寒吐後虚煩嘔噦
扁豆一斤　人參　茯苓
甘草　山菜各一斤　蓮肉　桔梗
白朮各半斤

薏苡　縮砂各一斤
右水煎

蘭室訶子皮散　治腸胃虚寒泄
瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及
膿血日夜無度

御米殻半両　訶子十七分　乾姜二分

橘皮
右水煎

又有脾腎浮二者下元虚陽不足曉
每浮也是名五更浮四神丸主之
熱浮者小便赤或渋煩渇腹中熱
大便色赤或柒化者不換金加黄芩
芍薬或有寒熱者柴胡湯熱証
者去桂枝加黄連
五浮者水浮中大便如彈丸者也五
積散加附子脾胃虚寒滑泄不禁
者八柱散

食積浮者肢痛甚而浮ゝ後痛
滑脉弦也香砂平胃散
虛浮者飲食入胃浮水穀不化脉
微弱也參苓白朮散
濕浮者水浮肢不痛雷鳴而脉細
也五苓散　暑浮者夏月暴如水
而垢煩渴自汗出也胃苓湯
寒浮者悠々肢痛無休止色青脉
沈也理中湯或良
痛浮者附子粳米湯
久浮者桂枝人參湯或直武湯
八柱散　四柱散去茯苓加訶子肉豆蔻
姜棗穀甘草

霍乱

霍乱之病揮霍変乱起於倉猝
与中悪相似但有吐利為異耳其
症胸痞脘疠気不升降甚則手
足厥冷々汗自出或吐而不涇或涇
而不吐煎作吐涇或吐涇不透且穢
合香圓以通其痞塞繼進藿香正気
散加木香半銭 脘疠痛頻欲登圓
苦於不通藿香正気散加枳殻壹銭
吐利不止元気耗散病勢危篤或水
粒不下或口渇喜冷或悪寒戦掉手
足冷甚或発熱煩躁欲去衣被決宜
内虚胃盛却不可以其喜冷欲去衣
被為熱宜理中湯甚則附子理中湯
不効四逆湯 吐涇煎作心脘疠痛未
安者藿香正気散加官桂木香各半銭
不愈則投四順湯即理中湯加倍甘草
霍乱轉筋理中湯加煉膠壹銭
霍乱并諸吐涇後胸膈高起痞塞欲

廿四

絶理中湯加枳実半銭茯苓半支
千金四順湯 治霍乱轉筋肉冷汗出
吐吸者方 即四逆加人参湯
桂枝人参湯 治霍乱煩熱悪寒吐
下利者
桂枝 甘草各八分 白朮 人参
乾姜各六分
右水煎
理中加附子湯方出剤腐 治霍乱吐下
利心腹絞痛脈微欲絶手足厥逆
者
五苓散 霍乱頭痛発熱身体疼痛
多飲水者主之
猪苓 澤瀉各九分 白朮 茯苓各一銭
桂枝 三分
右水煎
柴胡桂枝湯 治頭痛発熱悪寒吐
吐下利腹痛者主之
柴胡八分 半夏六分 桂枝 黄芩
人参 芍薬 大棗 甘草各三分
生姜
右水煎
桂枝白虎 治発熱悪寒身重疼痛
煩渇脈浮滑者
石羔二銭 知母六分 粳米三分 桂枝
甘草各二分
右水煎
千金附子粳米湯 治霍乱四逆吐少
吐多者
中附子一枚 粳米五合 半夏半升 桑木
乾姜 世景方無 甘草各一両
右水煎
必効理中散 主霍乱及轉筋吐利不止方
青木香 附子各八分 桂心 厚朴
甘草 白朮各八分 乾姜十分

右水煎
小品霍乱辛吐下不禁脉暴數者人參
湯主之
人參 茯苓 葛根 橘皮
麥門冬 甘草各二兩
右水煎
廣濟療霍乱嘔利轉筋欲入腹高
良姜湯
高良姜一兩 桂心一兩
右水煎
人療霍乱轉筋不止茱萸湯方
吳茱萸更一升 甘草 乾 桂心各二兩
寒子一把 乱髮二兩
右水煎
人參散 霍亂 治霍乱辛吐下利不禁
脉數煩渴宜服此方
人參 泉 茯苓
麥門冬 甘草 半夏 葛根 陳皮
右各散服
三因木瓜湯 治霍乱吐下不止拳攣轉
筋入腹則悶絶
木瓜一兩 吳茱萸半兩 茴香一分 甘草一
右姜水煎

聖濟附子湯 治脾虛

附子 人參 各半兩 甘草半兩 厚朴 橘皮 生薑 各三分

右生姜水煎

三因補脾湯 治脾虛寒泄瀉脘滿氣逆嘔吐心煩不得卧腸鳴虛脹飲食不消

人參 茯苓 草菓 乾薑 各一錢 甘草半兩 厚朴 橘皮 各三分

右水煎

楊氏脾飲子 治脾胃虛弱中脘停痰不進飲食四肢無力

附子 人參 各半兩 甘草 厚朴 橘皮 生薑 各三分

右水煎

同居子湯 治脾胃虛寒不嗜食眼燥若不瀉者宜服此

附子 炙 乾薑 各半兩 甘草 炙 縮砂 烏梅 各一分

右水煎

枳殼　橘皮　人參　白朮　茯苓
半夏
右生姜水煎
易簡六君平胃散　治寒胃吃吐
厚朴湯　蒼朮湯　橘皮湯　甘草湯
茯苓　丁香　砂各三
右姜棗水煎
魏氏人參藿香散　和氣利膈進食化痰
半夏　枳各一兩　茯苓　藿香　砂各三
橘皮　甘草　人參　砂各半
右姜棗水煎
解悶痛中薑湯　治內傷諸症陽氣下
陷者
黃芪炙　甘草炙　人參各三分　當歸二分
橘皮三分　升麻三分　柴胡二分　枳木三分
右水煎
揀要香砂六君子湯　治脾胃虛弱餐
少思或多患瘧痢若覺內熱飲食
難化胸膈痞悶胸脇脹痛噫氣吞酸
等証　即六君子湯加香附藿香砂仁
方也
升陽順氣湯　解治因飲食勞役所傷胸
胸滿悶氣短思春則口淡無味思夏
雖寒猶宜飢常易飢不喜食冷
黃芪炙面黃柏　甘草各五分　人參三分
當歸　陳皮各二分　神麯炒　升麻
柴胡炙半夏　蒼朮炙各一分　草蔻炙
右生姜水煎
升陽益胃湯　治肺之脾胃虛則怠
惰好臥四肢不收時值秋燥令行濕
熱少退脉重節痛口燥舌乾飲食
無味大便不調
黃芪炙　橘紅　羌活　防風各三分
半夏　甘草　人參各五分　白芍
黃連　泉　澤瀉　茯苓
柴胡　治二

枳殼　橘皮　人參　白朮　茯苓
半夏
右生姜水煎
易簡六案平胃散　治寒胃吐
厚朴　橘皮　蒼朮　甘草　兩
茯苓　丁香　各三
右姜棗水煎
魏氏人參霍者散　和氣利膈進食化痰
半夏　泉各一兩　茯苓　藿香　各三
橘皮　甘草　各一分　人參　半兩
右姜棗水煎
辨惑痛中蔓湯　治內傷諸症陽氣下
陷者
黃芪　炙　甘草　各三分　人參　二分　當歸　一分
橘皮　三分　升麻　三分　陳胡　一分　白朮　三分
右水煎
揀要香砂六君子湯　治脾胃虛弱飲食
少思或久患瘧痢若覺內熱飲食
難化胸膈痞悶脇脹痛噫氣吞酸
等証　即六君子湯加香附藿香砂仁
方也
升陽順氣湯　辨治因飲食勞役所傷脫
胸滿悶氣短思春則口淡無味過夏
雖飲猶寒　飢常易飢不喜食冷
黃芪　炙　甘草　各五分　人參　三分
當歸　陳皮　各二分　神麯　二錢　升麻
柴胡　二錢半　夏　二錢　草豆蔻　二錢
右生姜水煎
升陽益胃湯　治肺之脾胃虛則怠
惰好臥四肢不收時值秋燥令行濕
熱少退脉重節痛口燥舌乾飲食
無味大便不調
黃芪　炙　橘紅　羌活　防風　各二
半夏　甘草　人參　各一　白芍
黃連　泉　澤瀉　茯苓
柴胡　二

右姜棗水煎
補益湯 凡遇勞心思慮損傷精神
頭眩目昏心虛短氣驚悸煩狀
並治
人參 茯苓 川芎 生苄 陳皮
枳殼 甘草 酸棗 皂莢
當歸 各等五葉仁 茯神 麥門 棗
右水煎
參苓湯 治脾胃虛弱元氣不足四肢沈
重食後昏沈
黃芪 青皮 人參 甘草
蒼朮 當歸 柴胡 黃柏
升麻 神麴 七分
右水煎
雙和散 治心力俱疲氣血俱傷或房
室之後勞役或勞役之後犯房或病
之後虛勞氣乏等証
黃芪 川芎 當歸 地黃
官桂 甘草 各等 皂莢
右姜棗水煎
調中益氣湯 脾 治脾胃不調腸鳴飧泄
腹中急迫或膨脹氣窮汗出不思飲
食嗜卧寧痊
黃芪一兩 人參 蒼朮各等 陳皮
升麻 柴胡各二分 木香一分 甘草二分
右生姜水煎
七柔泉散 治中氣虧損津液不足飢熱
急悟古乾口燥不喜飲冷或吐涎後作
渴者方世沒
養脾湯 治脾胃虛冷飲食易傷或胸
膈痞悶胸肋脹脹心腹疼痛吧吐惡
心不思飲食
人參 茯苓 麥芽 縮砂
泉 乾姜 甘草
右姜棗水煎
門冬清肺飲 治脾胃虛弱氣促氣喘

精神短少或飲無
紫苑鞭黄芩 芍薬 甘草 一味
麥門 人參 當歸 三分 五味子 三因
右水煎

傷食

傷食之證胸膈痞塞吐逆噫酸噫臭食頭痛發熱惡寒病似傷寒但身不痛耳治中湯加砂仁壹錢或紅圓子食過多而傷停留中院聞食氣則吐二陳湯加砂仁壹錢大便去積實半夏湯加砂仁壹錢大吐不止者半錢酒停胸膈為痰飲者枳實半夏瓜蒌薤白桂枝湯加砂仁壹錢傷酒惡心吐吐出宿水昏冒眩運頭痛如破宜小半夏加茯苓湯或理中湯加乾姜七分食傷胨痛甚而難堪者服茶無効者傷熱物木香導滯丸傷寒冷物木香導滯丸即枳实導滯丸紅丸子木香導滯丸加木香檳榔治傷食平胃散加茶可用症其人素症或病中病後者六君子湯加香附子砂仁大便不浮者加苦附砂仁青皮傷河豚魚毒乘倒至危者人中黃一茶可用傷鼈蛎蛤一茶煎可用

枳実半夏湯

枳実　半夏　大ミ

右水煎

枳実導滞丸

茯苓　白朮　黄芩　黄連　各三銭

沢瀉　大黄　両枳実　神麹　各五銭

右糊丸

紅丸子　傷寒冷痰著胸痛成積著之

蓬朮　三稜　陳皮　青皮　各五銭

乾姜　胡椒　各三銭

右糊丸

行気香蘇　治内傷生冷飲食停呆堅硬二痛脇胸脹満疾痛飲食不心腹気痛

紫蘇葉　陳皮　各六分　香附子　烏薬　柴胡　各三銭

藿朮　川芎　羌活　枳殻　各五分　麻黄

右生姜水煎

枳実大黄湯　回治胸膈有食積大便不通者

枳実　厚朴　大黄　枳殻

甘草

右水煎服痛甚加木香

香砂養胃湯　治脾胃不和不思飲食呑酸悶不舒

白朮　陳皮　藿朮　香附　各五分　白豆蔻　甘草　各二分

右生姜水煎

加味平胃散　回治傷飲食胸痞脹脾胃不和者

人参　木香　各五分　白朮　厚朴　神麹

茯苓　陳皮　藿朮　山査　各七分　甘草　三分

右生姜水煎

香砂平胃　治傷食飲食自信者神

胃乃傷也
香附　陳皮　蒼朮　枳実
藿香炙　砂仁
生姜水煎
香砂六君子湯　治脾胃虚弱飲食少
思或久病若嘔吐惡心煩飲食難化者
即六君子湯加香附　藿香　砂仁者也
葛花解醒湯　治飲酒大過　吐吐疾
悪心神煩乱胸膈痞塞手足戦掉飲
食減少小便不利
葛花　縮砂仁　蒼朮　人参
皂莢　陳皮　楮実　木香五分
青皮三分　皂莢　伸麹　澤瀉　亀姜
合二
皂朱　伸麹　澤瀉　亀姜
石水煎
瓜蒂散　辨証　人有食河豚舌麻心悶胸膈気
瓜蒂　七枚　皂角一寸　赤小豆一合
難舎口開而聲不出療法宜吐出其肉
瓜蒂　七枚　皂角一寸　蕎根一両　水煎汁
食河豚毒●白蒸水煎服又食蕎麦
魚蟹最制其毒●又方無患子焼存性調
水服　又方蕎根研取汁服之●又方古
文銭二文合口中嚥津唾
食魚中毒面腫煩乱方　生蕎根煎汁
服之即解
鱠食之在心胸間不化吐後不止連下深之療
之方　橘皮一両　大黄朴消酷　右水煎
食雉子毒　事林広記　飲醋少許即解●又方　本草
飲麦汁
療食鴨肉成病胸滿面赤不食悪糯米
汁漉服一中盞
食鶏中毒吐不止　葛全　生犀角末菊汁調
下即愈　続方
多喫茶中毒　本朝経験　砂糖　甘草白梅
醸酢　並解其毒
喫菓成痛　事林広記　高良姜末熱湯調服立見効

食鱉中毒療之方 鼈煎煮汁 搗汁飲之

寒吃中脘停寒飲食喜辛熱物
嘔吐
入口即吐出宜二陳湯加丁香十粒或
理中湯加枳実半夏不効則嘔中湯
有痰飲粥藥到咽即吐人皆謂其
畜胃非也此乃痰気結在咽膈之
間宜先以姜橘湯下霊砂丹俟藥可
進則以順気之葉継之気吃胸滿膈
脹關格不通不食常飽食則常気
逆而吐此因盛怒中飲食而然宜陳
湯加枳実木香各半錢或吳茱萸
湯不効則干沈透膈湯五膈寛中
湯 食吃多因七情而得有外感寒
気併飲食不節而生大藥治以理
中為先二陳湯加枳実壹錢入有中
脘伏痰遇冷即發俗謂之冷痢或
服劑半夏湯加竹茹如錢大若吃痰而
或欬厥者乃実痰堅閉謂之痰欬宜

姜附湯以生附代熟附子　悪心亮吧
欲吐不吐心下映漾如畏船　宜大半夏
湯或小半夏茯苓湯
小半夏茯苓湯
半夏　茯苓　各等分
右姜水
溫中湯即理湯加丁香
丁附湯即治中湯加附子丁香附子
丁沈透膈湯
泉而香附子
丁香　茯苓　人參　各二兩
木香　肉豆蔻
豆　青皮各二錢　沈香　厚朴
藿香　陳皮半錢　甘中　半夏
縮砂　神麴　草蔲各一錢
新法半夏湯
縮砂　神麴　陳皮　草蔲各一兩

自豆　丁香各半錢　砂仁　甘草二兩
右生姜水煎
半夏湯　治逆气心中煩悶気滿吧吐
気上方千金
半夏一升　生姜汁　茯苓　桂心各二兩
右水煎
犀角人參飲子　治吸風數不下食方
犀角　人參各三兩　薤白五兩　粟米各
集驗療吐逆乾吧生姜湯　外生姜
生姜　茯苓　大黃各二兩　澤瀉
橘皮二兩　桂心　甘草各二兩　人參一兩
右水煎
必効小麥湯　主吧吐不止方
小麥一升　人參　厚朴各二兩
青竹茹二兩　茯苓三兩　甘草一兩

生姜汁二合
右水煎
延年麥門冬飲 主風邪發氣衝心々
悶短氣吐不下食方
麥門冬二両 人參 橘皮各一両
右水煎
又甘草飲 主脾腎冷氣乘心痛悶
噦利四肢逆冷或煩疼方
甘草 人參 乾姜各四両 厚朴 白朮各二
右水煎
弓方藿香半夏湯 治胃虚中寒停
疾留飲嘔逆吐吐胸滿噎吞短氣不
能食方
藿香 丁香各滿 半夏二両
右水煎

本事竹茹湯 治留月熱吐吐
乾姜二両 甘草一 半夏二合
右水煎
直指加減七氣湯 治氣澁吐吐
半夏二両 人參 桂心各一両 甘草半両
茯苓二両
右水煎
治生藿香散 治憂愁思慮非恐驚
七情傷感氣澁或吐吐或異熱悪寒
痞滿
藿香 半夏 白朮 不各両 茯苓
桔梗 人參 桂葉 官桂 甘草各半
右為末温服
脾胃論藿香安胃散 治脾胃虚弱不進飲
食吐吐不得痊熱
藿香 丁香 人參各二銖 橘紅五分

右為末服
景岳溫胃飲 治中寒吐吞酸渉冷不
思飲食及婦人藏寒吐胎氣不安
芳証
人參 茯苓 梔子 陳皮 炙
乾姜 甘草 當歸 炙
右水煎
回春保中湯 治嘔吐不止飲食不下
藿香 白朮 黃芩 橘紅 各
砂仁 炒 黃連 炙 半夏 茯苓
陳皮 各八 甘草 二分
右生姜水煎
加味理中湯 治胃寒吐清水冷涎
人參 茯苓 白朮 乾姜
陳皮 藿香 丁香 半夏
砂仁 官桂 各末 多
右生姜水煎

黃連竹茹湯 治胃熱煩渴吐
黃連 山梔 竹茹 各一 白朮
茯苓 半夏 麥門 甘草 各三
炒米一撮 烏梅一个 陳皮二分
右水煎
茯苓半夏湯 治水寒停胃吐
茯苓 半夏 蒼朮 厚朴
陳皮 各一 砂仁 五分 藿香分分 烏梅一个
乾姜 甘草 各三
右煎
保元和中飲 治久病胃虛吐利餘不納
水穀閉食即嘔閉茶亦吐者
人參 白朮 茯苓 伸麴 各一
藿香 陳皮 各二 砂仁 五分 甘草 三分
右姜棗煎
竹茹湯 治胃熱而吐欲知胃熱手足

心胃热者是也
半夏 乾葛 竹茹 甘中
右姜枣水煎
加景天君子汤 治久病胃虚吧吐
人参 白术 茯苓 芍药
半夏 陈皮炙 甘草三分
右水煎
藿香胃散 治内伤饮食脾湿难滞
而作吐
陈皮炙 神麯炒 砂仁炙 厚朴炙
甘草三分 葛木炙 藿香炙
生姜水煎

悪心吐酸噫
延年人参飲 主虚客熱不能食悪心方
人参 麥門冬 橘皮 白朮
厚朴湯 茯苓 生姜 甘草
右水煎
又厚朴湯 療水飲内冷気方
厚朴 茯苓 橘皮 生姜 甘草 人参 白朮
右水煎
廣済療吐酸水毎食則変作醋水出
椒梅散方
椒梅 人参 橘皮 草拵
茯苓
右生姜水煎
又療常吐酸水脾胃冷茯苓湯方
茯苓 橘皮 生姜 甘草
人参 桂心
椒梅

右水煎
入療心頭結気連胃脘痛及吐酸水日夜不止茯苓湯方
茯苓　厚朴姜炒　橘皮　白朮各二両
生姜一両
右水煎
延年療食記酢醤相多噫気茱萸湯方
吳茱萸各生姜三両人参一両茯苓一把
右水煎
易簡一香温中湯　治呃逆悪心食者
人参　乾姜　白朮　甘草各二両
橘紅両半　生姜両半　丁香半両
右水煎
保命　解酲湯　噦気聲聞於外因気胸膈間有痰飲乃痰之症也此方主之
白朮　茯苓　猪苓　沢瀉　陳皮　半夏　蒼朮　黄芩　瓜呂　砂仁　甘草　黄連
香附　梔子各一錢　茯苓　黄連
枳実各炒神麹五分　蒼朮　川芎
生姜水煎
蒼連湯　吐酸者吐出酸水肝木之呆宜此方
蒼朮　半夏　茯苓　黄連
神麹　陳皮各一錢　吳茱　砂仁各五分
甘草一分
生姜水煎
丁香半夏湯　治胃寒吐酸者
悪心吞酸吐酸者　人参　肉桂各三分
陳皮　丁香　木香

藿香五分 半夏
生姜水煎
白蔻香附氣汤治阴阳壅滞气不升降
胆腑痞塞乾呕噎酢吐酸
香附子 姜汁炒 砂仁 甘草
右姜水煎

反胃之病所以重於吐反胃則或一日半日食後又上不化如故腹中非不欲食不肯留胃氣不通不腐食故反胃人胞膈多為冷氣所塞二陳湯加丁香十粒枳殼半錢或治中湯加枳殼砂仁各半錢

若胃寒甚服茱萸者宜附子粳米湯加丁香拾粒砂仁半錢大便秘者更加枳殼半錢若胞膈塞甚而反宜谷神嘉禾散生附薑戈或丁沈透膈湯五膈寬中散加生附薑錢

局方丁香透膈湯

泉南香附子 縮砂仁 人參各一兩
丁香 木香 肉豆蔻
皂 青皮醋 沉香 厚朴
藿香 陳皮薑炒 甘草 半夏
神麯 草果各三枚

右姜煎
五膈寬中散
皂莢二兩 甘草三兩 木香二兩 厚朴一斤
砂仁 丁香 青皮 陳皮 各
香附子六兩
右姜煎
六半夏湯
半夏二斤 白蜜
生姜二兩
右水煎
集驗療胃反噦渴者葵子湯陽方
茯苓 沢瀉 半夏 桂心
甘草 右水煎
萬金方療脾飲食吐逆水漿不化以為
胃反半夏飲子方
半夏八分 厚朴 人參
生姜 大棗 粳米
右水煎

安胃湯 反胃者虚吐食而不納也宜
陰方
人參 砂仁各五分 黄連
藿香 陳皮 當歸
茯苓 泉水 半夏
甘中三分
順氣和中湯 治吐反胃嘈雜吞酸痞
悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐瀉
陳皮 香附子 山梔各一 茯苓
半夏各 甘草各 黄連六分
泉水 松葉各 神麹六分
右生姜水煎
丁香温氣湯 治胃寒吐涎沫氣逆
丁香 吳茱 桂 附 各
茯苓各二 參 半 良姜 木香各一
甘草 訶子三 沉香仆 右姜水煎

當歸養血湯　年老之人陰血枯槁疾
火氣結升而不降飲食不下者乃
膈噎之病也主之
芍藥　熟半　麥冬　當歸 各一錢
貝母　瓜呂　枳実　陳皮
厚朴　香附　橘考　藕子 各一錢
沈香　黃連 各一分
右姜棗水煎

生津補血湯　年少之人有患膈
噎者胃脘燥石潤便閉要而食
不下也此方主之
枳実　陳皮　黃連　貝母
藕子煮砂仁　滑石　當歸
芍藥　熟半　生半　麥冬 各一錢
姜棗水煎

四子調中湯　治反胃或小便赤大便閉及疼
氣塞痞者
青皮　陳皮　沈香　芭硝 各五分
枳実　香附　瓜呂　茯苓
木通 各一錢　生黃連 七分　藕子

桃仁　白茯苓 各一錢
生姜水煎

寬中散　治七情四氣傷于脾胃以致
陰陽不和膈痞滿停痰氣逆變成
五膈之病
香附 二兩　厚朴一斤　青皮　陳皮
丁香　砂仁 兩半　甘草
木香三兩
右姜水煎

五膈湯　治胸膈痞氣結聚脘脹痰
逆惡心者
枳殼　青皮　南星　半夏 各一錢
白木一錢　腹皮分　乾姜　麥芽 各一分
丁香　木香　草菓 各一錢　甘草 五分

生姜水煎
瀉血潤腸湯 治血枯及盈在膈飲食不
下大便燥結
當歸芎芍 生地牛膝 紅花
桃仁 大黃
水煎

小續命湯千金治卒中風欲死身体緩急
口目不正舌強不能語君奄々忽々神情向
乱諸風服之皆驗不可人處方

麻黄 防己 人參 黄芩 桂心
芍藥 甘草 芎藭 杏仁各二兩
附子一枚生姜五兩

右水煎 一本云恍惚者加茯神遠志如
腎節煩疼者附子倍芍藥
久方治風歷年蹙或歌或哭或大笑言語
無所不及

麻黄三兩人參 桂心 枣肉各二兩
芍藥 甘草 防己 黄芩
川芎 當歸各一兩

右水煎

大續命湯 治肝厥風卒然痺痛依古法
用不續命二湯通治五藏偏 拍風風

方

麻黄八兩 石膏二兩 桂心 乾姜
芍藥各三兩 當歸 甘草
荊芥一升 杏仁三十枚

右水煎

又方 治與前大續命湯同宜産婦及
小兒等

麻黄 川芎各三兩 乾姜 石黒 人參
當歸 桂心 甘草各二兩 杏仁廿枚

右水煎

西川續命湯 治中風瘓身體不知白汝
口不能言目眛不識人拘急背痛

右水煎

麻黄高 石膏 桂心高 甘草
芍藥 乾姜 當歸各二兩
杏仁三十枚

右水姜

仲景三黄湯 治中風手足拘攣百節疼
痛煩熱心亂悪寒經日不歛飲食方

麻黄 黄芩 黄連各一兩

右水煎

倉公當陽 治蔵風口噤角弓反張痙
者方

當歸 防風各半兩 獨活二兩 附子一枚

細辛二兩 麻黄 黄芩各一兩 獨活二兩

右水煎

西方三度飲 卒中昏不知口眼喎斜半
身不遂疼気上攻若痺旁走
南星三度 川烏 附子各三度 木香三分

右水煎

生姜水煎

烏荼順気散 治男婦一切風気攻注四
肢骨節疼痛

烏荼 陳皮各二錢 乾姜各五
麻黄 川芎 白芷 桔梗各一錢

枳殼 芍
姜棗水煎
八呆順氣散 治中風正氣虛疾延經盛者
桑 葵 青皮 白芷
陳皮 烏菜 人參 甘草 二分
右姜水煎
防風通聖散 宣治中風一切風熱大便閉結
小便赤渋頭面生瘡者
川芎 防風 當歸 芍菜
連翹 薄荷 麻黃 石羔
桔梗 黃芩 焰硝 泉 梔子
荊芥 滑石 甘草 芒硝 大黃
生姜水煎
甘草 芍
大防風湯 治去風順氣活血壯筋耐痺
蔘歸風溫授虛
熟艽 當歸 芍菜 黃芪
防風 牡中各等 泉 芍 川芎
附子 炮 人參 羌活 甘草
牛膝 鞭
生姜棗水煎
中風口閉喘急心如斲 遺尿汗出不止陽
虛暴絕死証也當以大劑人參附子救之
萬全補
良方

歷節風附傷風

三圓附子八物湯 治風歷節四肢疼痛如拒

鍛冶忍

附子 乾姜 芍藥 茯苓

甘草 桂心 白朮 皂莢 泉水 人參 三兩

右水煎

入門蹇虎脛散 治白虎歷節諸風腎節

疼痛盡夜不可忍者

虎脛骨 兩 没藥 乳香 為末每二錢溫酒

調服

本事王真散 瘡風自諸蒼古人為破傷風項強

牙關緊欲死 防風 天南星 右為末每

服三錢重便調下

治法機要大芎黃湯療破傷風在裏者宜

疎導 川芎 羌 芩 大黃

右水煎

正宗續風散 療破傷風諸藥不効事在危急

者用之必應

鰾膠 杭杉 皂莢 炒黑 末衙三

為細末每服二錢無灰酒調下外灸傷處止
知痛為吉

疾飲

十棗湯 胸肺停飲肩背强痛手臂腰
脚半腫諸毛
芫花 甘遂 大戟各等分 大棗十枚
右水煎

小青龍湯 疾飲嗽喘声不出者主之
五味子 半夏各等分 麻黄 芍藥
乾姜 桂枝 細辛 甘草各等分
右水煎

麥門冬湯 治胃前
麥門冬淘 半夏八分 粳米五合 人參
大棗十枚 甘草三分 右水煎
小陷胸湯 疾飲壅塞胸中者主之
半夏一枚 括蔞実八分 黄連一分
右二味水煎

茯桂甘白湯 心下有疾飲胸脇支滿目眩
用後方
茯苓四 桂枝 皂莢各二兩 甘草二兩

右水煎
澤瀉湯 心下有痰飲其人苦冒眩者此
方主之
澤瀉五兩 白朮兩 右二味水煎
小半夏湯 治卒吐心下痞膈間有水
眩悸者此方主之
半夏一斤 生姜半斤 茯苓兩
右二味水煎
外臺茯苓飲 治心胸中有停痰宿水
自出後心胸間虛氣滿不能食消
痰氣令能食
茯苓 人參 白朮各二兩 枳實三兩
橘皮三兩 生姜四兩
右水煎
苓桂朮甘湯 心下有痰飲胸脇支滿目
眩
茯苓四兩 桂枝三兩 甘草二兩
白朮三兩
右水煎

十棗湯 夏方 陳養晦傷寒五法 治裏有水氣其
痛引脇下痛心下滿嗽引脇下痛身
腫乾嘔胸痛心下滿嗽引脇下痛身
涼不發熱
芫花 大戟各二分 甘遂二分 陳皮三
茯苓三兩 生夏文 乾姜 大棗十枚
右水煎
大黃湯 治寒冷澼飲胃腸中水理方
半夏一升 枳實 茯苓 人參
桂心 甘草 附子各二
右水煎
吳茱萸湯 治胸中積冷心嘈煩滿涎
不下飲食心胃應背痛方
吳茱萸三兩 半夏一升 桂心 人參各二兩
甘草兩 生姜五兩 大棗十枚
右水煎
旋覆花湯 治胃脘痰結唾腥腹不下食

旋復花　細辛　前胡　甘中
茯苓各一錢　生姜一兩　棗一枚　半夏一兩

烏頭煎
右水煎

茱萸湯　治胃中積冷痰飲食被少
胃氣不足數吐吐者
茱萸汁一合　蜀椒三合　桂心　附子
甘草各一兩　橘皮　桔梗　茯苓各二兩

苟杏二陳湯　治痰飲為患或吐或悪心
或頭眩心悸或中脘不快
半夏　橘皮各五兩　茯苓二兩

右水茱煎

橘皮半夏湯　治胃虛停痰逆悪心
兩脇刺脹助痰痛頭目昏重肢
節倦怠全不思食

白朮　丁香
肉桂去皮　橘皮二兩
右生姜水煎

濟生導痰湯　治一切痰厥頭目旋運或
痰飲留積不散
半夏一兩洗七次　南星　橘紅　枳実

茯苓湯　甘草半兩
右生姜木煎

小半夏枳実湯　治痰結胸膈滿悶実熱
気急并迷心竅不能言語者皆治之
當歸　砂仁　木香各一錢　甘草二分

地骨子　黄芩　陳皮　瓜蔞
枳実　桔梗　茯苓　貝母各一錢

生姜水煎

加減二陳湯　痰屬濕乃津液所化因風寒
濕熱之感或七情飲食所傷以致气逆
陳皮　茯苓　枳実　黄芩各一錢

半夏麥香附于麥貝母麥門
天花粉 防風去車前五分甘草三分
生薑水煎
松蘿茶湯回治涎在心膈上攻走腰背吧嘛
大痛
枳殼 砂仁 半夏 陳皮 香附各一
厚朴 茵香 延胡索 木香 草蔻
乾薑 甘草三分
生薑水煎
五飲湯入治酒後傷寒飲冷過多故吸
五飲
人參 白朮 茯苓 茅朮
厚朴 陳皮 半夏 澤瀉
薤 桂心 藁本 蘇葉各一分
生薑水煎
石生薑水煎
茴茶去味子湯治支飲手足冷多唾口燥
氣從小腹上衝胸咽手足痺面赤氣急
如醉因復下流陰服小夜雖時復眩冒吧嘔
茶一兩 桂 甘酌三 五味酌二 右水煎
支飲法當冒冒必吧々者加半夏二兩半

諸気

高方心気飲　治男子婦人諸気不和心
胸痞閉脇肋虚脹噫塞不通呑酸噫
気吐噦悪心

宿柱　茯苓　半夏　木通各三支
桑白　陳皮　青皮　羌活
腰皮各等分　紫蘇両　甘草二支
姜衣水煎　甘草半支　大棗十枚

木香流気飲　治憂思太過諸気痞塞
怔忪奇積脚気風湿
陳皮　青皮　厚朴　紫蘇
香附　甘草各一銭　肉桂　木通各八分
蒼朮　腹皮　丁皮　枳殻

草果　木香　蓬各等分　白芷
麥冬　人参　白朮　木瓜
茯苓　葛蒲各半夏二分

姜水煎

正気天香湯　治婦人一切諸気作痛或
上奏心胸或攻筝脇肋胸中結塊
香附六錢烏薬玄陳皮　蒺藜
乾姜炒　右水煎

芎芷二和散　治七情気結五藏脾胃不和
心胸脹急大小便秘寝食俱廃
沈香　蒺藜　胡荽　羌活　猪木香
皀木　枳殻　陳皮　甘中　川芎
芜　木瓜　生姜　水煎

済生磨湯　治七情傷感上気陽急妨
閉不食
人参　枳殻　沈香　烏薬　檳
右水煎

牛夏湯　治逆気心胸満気上衝脇痛寒
令心胸痛吧噦及吐不下食憂気結聚
方

牛夏升　生姜　桂心酔　陳皮　茯
右水煎

貝母湯　治上気咽喉室塞短気不得臥
腰背痛胸満不得食面色萎黄方
貝母両　生姜　黄耆　桂枝　麻黄
石黒　甘草両　杏仁炒　黄耆

右水煎

芎芷二気湯　治虚冷上気及寒熱気怒気
志気喜気憂気愁気内結積聚
牛夏　人参　肉桂　甘草　各一両

右水煎

同沈香降気湯　治陰陽壅滞二気不升
降胸脇痞塞心腹脹満
香附子二斤　沈香一斤　縮砂二斤　甘草七斤

右水煎

同小烏沈湯　調中快気治心胸痛
烏薬両香附子二両　甘草一分

右水煎

諸嗽皆可佐應夢觀音散加喘者以次於食前呑 痰嗽聲重痰稠或咳有血以薄荷生明麻各撮細嚼煎藕丁降氣湯送下 風嗽多汗體虛而又不勝熱藥者橘藕散 感暑而嗽者白虎湯渴或帶寒面垢六和湯加五味子薑棗感濕而嗽者身體痛重或有汗或小便不利此多乘飲入水或冒雨露或俗後不解濕衣致有此患宜桑湯 熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且濃或帶血絲或出血腥臭或堅如蛎肉不若風寒之嗽痰清而白宜金沸草散 有挾嗽失聲咽疼多進冷劑而聲愈不出者以生姜汁調消風散少少進之 有嗽吐痰之後俱出者此蓋飲食失節致肝氣不利而肺又有客邪肝濁返肺清道清濁相干宜二陳湯加木香杏仁細辛款冬半夏 有飲冷熱酒

或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺
宜紫菀飲
橘皮散
橘紅　桑白皮　杏仁　半夏
貝母　五葉子
甘草一半
右生姜水煎
葛方應夢人參散
甘草一兩　人參　桔梗　青皮
白芷　乾葛　白木各兩　乾姜五錢
右生姜水煎
金沸草散見傷寒論　蘇子降氣湯見腫
六和湯見中惡
射干麻黃湯　治敕嗽上氣者
射干　紫菀　款冬花各
麻黃　細辛各三錢　半夏
右九味水煎
桂枝五味姜辛湯　咳嗽喘氣之是
五味子　半夏各九錢　桂枝　花參各
甘草一　乾姜　細辛各
右七味水煎
葛方三拗湯　治感冒風邪鼻塞聲
重語言音不出或傷風傷冷頭痛
目眩骨肢倦怠
麻黃　杏仁　甘草各
右三味水煎
同疑冬花散　治咳嗽痰壅相交肺氣不利嗽
嗽喘滿胸膈煩悶痰厥誕盛喉中
窠臼
疑冬　桑葉　知母各二錢　貝母
杏仁　半夏　阿膠　甘中各一錢
麻黃湯　右三味水煎
同溫肺湯　治肺虛人客寒飲發則喘
嗽不能坐臥吐痰沫不思飲食

芍藥 甘草 薑 陳皮 細辛 二兩

半夏 杏仁 甘草 各三錢

水煎

亭今錄驗大棗湯 療上氣不得息臥喉

中如水雞聲一云欲絕方

麻黃 當歸 細辛 二兩 五味子 桂心

乾姜 各三兩 半夏 枚方四兩

水煎

旬方參蘇飲 治四時感冒發頭疼嗽

聲重濁唾稠粘中脘痞悶吐

紫蘇 桔梗 枳殼 陳皮 半夏

茯苓 各一錢 前胡 乾葛 各一錢 人參 木香 五分

水煎

甘草 七分 姜棗水煎

回春清肺湯 治一切嗽嗽上焦痰盛

久嗽不止

桔梗 茯苓 陳皮 桑白 貝母

各一錢 當歸 杏仁 山梔 天門

冬門 各一錢 五葉子一枚 甘草一錢 黃芩一錢

姜棗水煎

濟生清火寧嗽湯 治嗽嗽吐痰有聲胸

中痞悶

桔梗 枳殼 貝母 前胡 半夏

茯苓 黃芩 桑白皮 天門 冬門 桑白皮

生姜水煎

熱嗽咽疼疼帶血絲或疼中多血其色鮮者

宜金沸草散若腹冷劑不急其病者吹非

熱嗽宜杏蘇湯 嗽血之急者宜補肺

湯加阿膠杏仁桑白皮各半錢

喘氣之病哮吼如水雞之聲或宿有吹根
如曷寒暄則發一時暴感並於前數茶中
加桑白皮風壅喘嗽宜九寶湯若乾喘
不救才分久遠近發宜蘇子降氣湯或
神秘湯重則四磨飲 膈間更有刺痛
屬血分氣食 哮喘久風寒去而喘不
止或嗽喘甚胸痛者宜武夷枳殼湯
蘇沉九宣湯治人素有喘急曷寒
暄不常則發不止哮吼不睡者
紫蘇 陳皮 薄荷 麻黃
杏仁 桑白 大腹 肉桂
甘草 生姜 烏梅
石水煎
蘇子降氣湯治因食忤意而氣逆
不得升降一旦氣逆發作喘嗽嘶
當歸 甘草 厚朴 前胡 蘇

陳皮　肉桂　蘇子　半夏各五錢
右姜棗煎
神佐湯三四
橘皮　桔梗　蒼蘇　五葉子
人參參多
右水煎
回春清肺湯　治火喘心火喘者乍進
乍退得食則減止食則喘也
黃芩炙　梔子　枳實　桑皮
陳皮　杏仁　麥冬　貝母
蘇子　麥門冬　沈香　辰砂
生姜水煎
浮白散　治大人小兒風寒傷肺喘急
嗽嗽　桑白皮炙　地骨皮炙　甘草半支
右生姜水煎
回春聖中湯　治寒喘凡寒喘者四肢逆

冷脈沉細也
砂仁　乾薑　蘇子　厚朴　官桂
甘草　陳皮炙　沈香　木香各等
生姜水煎
回春麻黃蓼朱湯　治秋冬感寒至夜大
喘
麻黃　羌活　蒼朮　柴胡各等
防風　當歸　黃芩

肺痿肺癰肺脹
咳嗽喘鳴多痰出氣吐吐半夏肺
劉繁療虛寒
麥湯方
半夏二升　甘草二升　生薑二升　大棗十二枚
桂心四兩　人參三兩　粳米半升
右水煎
又療心虛寒肺痿喘氣乾地黃煎方
乾地黃　川芎各五兩　桑皮二升
桂心　人參酌二　大麻仁二升
右水煎
本事升麻湯治肺癰吐膿無作臭氣心胸
乳脅痛
升麻　桔梗　薏苡　地榆　牡丹
皆等　甘中二多　右水煎
濟生桔梗湯治肺虛心胸氣壅嗽喘
膿血心神煩悶咽乾多渴兩脚腫滿
桔梗　貝母　當歸　瓜呂子

枳殻　薏苡
甘草　杏仁
右水煎

諸頭痛有因気因痰因虚及外感気痰
為酒食所傷致頭痛不問何症疑似之
際普與白芷湯　偏正頭風作痛痛
連於脳常如牽引之状発則目有
所眩暈不能擡舉宜芎辛湯加全蝎
五箇　痰作頭痛甚人吐吐痰多者宜芎星
湯　怒気傷肝及肺気不順上衝於脳
令人頭痛宜沉香降気湯并蕪荑降気湯
芎辛湯　治風寒在脳痰感邪溫頭痛

白芷　生薑水煎
川芎　茶調散　治諸風上攻頭目昏沈偏
正頭痛鼻塞聲重傷風壮熱肢体酸
疼
薄荷　香附　各等分
羌活　白芷　甘草各減半　川芎　各二
分　細末　防風二

右水煎
治生菊花散 治風熱上攻頭痛不止口乾頭
牲 膏 菊花 防風 旋覆 枳殼
藿荊 甘草 羌活各等分
右生姜水煎
固春當歸湯 頭痛偏左者屬風熱血
虛也
當歸 香附 芍藥 黃芩
生干 川芎 羌活 防風 藿荊
柴胡 蔓荊 藁本 猪 木煎
三白芎辛湯 治傷風寒生冷及氣虛疾厥
頭痛如破蒸眩暈吧吐
附子 烏頭 南星 乾姜
甘草 川芎 細辛各等
右生姜水煎
溫香散 氣湯 見婦人

川芎神功散 治風熱上攻頭目令人偏正
頭痛 川芎 白芷 南星
麻黃炙 甘草半炙 右生姜水煎

牙痛

牙痛有風毒熱毒虛熱腎虛齒蛀胃盡赤何證辨俱用消風散　風毒牙痛用皂角牙節實之以塩火煨熱湯泡通口漱吐延法風毒及熱壅上攻牙齦痛或齒縫有紅肉芽出宜消風散　有牙齒已出其孔穴空處而痛者此乃齒不知宜用乳香少許火炙令軟以塞之若熱壅生瘡牙腫連頰痛者忍金沸草散去麻黃加薄荷如其數

金沸草散見鼻門

清胃散治牙齒疼痛引頭腮發熱

痛

當歸　生芊　黃連　丹皮　各等分

升麻兩　右水煎

四春湯治牙痛如神

當歸　川芎　秀　生芊　丹皮

黃連　梔子　防風　荊芥　薄荷

甘草　右水煎

咽痛宜甘桔湯 散不壅上攻或有瘡或無瘡根甘桔湯不効者宜六甘桔湯加荊芥壹錢半名如聖湯或如聖湯中更加連翹壹錢半名防風半錢名疼服冷劑不退者宜用薑汁 炒連疼甘露飲 有咽痛或嗽中帶血者宜金沸中散 咽痛用諸冷藥不効者宜杜南湯 喉痺作痛腫滿不能言咽中生物名侯風壅上焦咽喉疾痛宜甘桔湯 若熱壅上焦咽喉疾痛而吞噬乾物不苦常時潤睡覺口含全無津液者如聖湯加人參半錢玄參

柴方

甘桔湯 加荊芥名如聖湯

苦桔梗一兩 甘草二兩

右水煎

甘露飲

枇杷葉 地黃 茵蔯 天門冬

枳殼 甘草 黃芩

右斜

麥門冬 名不乏

金沸草散 見傷寒

荊芥湯 治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有物硬

荊芥 甘草 兩 桔梗二兩

右水煎

右生姜水煎

廣濟咽中生瘡腫痛不下食方

生甘露 青竹茹 如麥 雞蘇各二兩

麥冬 升麻 麥門冬各三兩

右生姜水煎

驅風解毒湯 治四肢風毒腫痛

防風 羌活 荊芥 獨活 連翹各三錢 大力子 甘草各二錢 牛蒡子三錢

右水煎 或加石羔

破關湯 風毒咳腫咽喉痺塞者主之

杏仁 桃仁 赤白各二兩 生姜二兩

右四味水煎

眼病不一煩沉悉次差明翳膜淡痕睛生
目翳針內外障等證難以枚舉今獨
擧赤眼數種應患眼者不問久遠有上
諸症並可用四物湯生熟地黃圓
風熱赤透者於黒神散消風散卸於冬
消風頭尚問以折二泊睡冷調洗肝散或
菊花散
羊物湯黒神散二方見亀鈕
得効洗肝散

當歸　薄荷　羌活　防風
山梔子　甘草　大黄　川芎各二兩
右水煎

菊花散和劑

白蒺藜　羌活　木賊　蟬退各三兩
菊花二兩　右水煎
渴肝湯治眼赤漠々有物息肉生方

連翹　芒硝　黄芩　杏仁各三兩　升麻
柴胡　梔子　竹葉各二兩
右水煎

鼻

回春清血四物湯 臭赤者熱入肺成
酒鼽臭也
當歸 川芎 芍藥 生芐
蒼朮 紅花 黃芩 陳皮各錢
生姜水煎
內通氣湯 治臭塞不聞臭
羌活 蓽木 防風 升麻
葛根各錢 白芷 甘草 川椒各三分
薏苡水煎

口舌

口舌生瘡皆是上焦熱壅所致宜如聖
惠甘桔湯加黃芩壹錢仍用壹散揩
之未効則參以四香飲 有聲音不出之
人服冷劑愈失声乃是腎經虛寒投附
子之劑數枚方可收否則不識外有舌
腫脹名曰重舌一乘蒲黃末揩之
又有舌無故自痒者名曰舌痺者宜作風治由心
血不足 理中湯加桑附子半錢嘗飲一鍾
如聖湯見咽喉痛 聖中湯見聲乱
回春加減京膈散 治舌瘡火盛口舌生瘡
連翹 黃芩 梔子 桔根
薑連 薄荷 當歸 枳殼
芒硝 生甘草各等分
右水煎
清熱如聖散 治舌下腫如核大破出黃
疾已
枳殼 荊芥 薄荷各等分 山梔二分

黃連六分 連翹 柴胡 羅天花六分
牛蒡分 甘草三分

右水煎
千金治口瘡生瘡升麻三分 黃連大

右二味水煎
同治口中瘡側不得食方 甘皆 黃連大

李仁卿 右二味水煎含之

臂為風寒濕所傷或飲流入或因提
挈重物皆致臂痛有腫者有不腫者
除飲證外其餘諸並宜蠲痺湯 外有血虛一證血
順氣散或蠲痺湯 及烏蒸
不采於筋或致臂痛宜蠲痺湯四物湯
各半貼和勻煎服

五積散見中風 烏蒸順散見中風寒

蠲痺湯見中濕 四物湯

回春蠲痺湯治臂痛因於濕者兼治風

濕

當歸 羌活 蒼朮 黃芪 羌活
防風 甘草各水分
生姜水煎

脇痛

諸脇痛各有所感若止是冷気作
楚与撫撲閃挫宜和気飲
局方升麻和気飲
乾姜半銭　乾葛一両　大黄半両
枳殻半支　桔梗　蓽茇　升麻各一両
甘草炙　陳皮　木香各半両
右生姜水煎　茶麦

脇痛

脇痛之病所感不一或因寒熱或因暑湿
或因飲食飢飽兼而有之症皆瘧正気散
加木香半銭
若脇痛欲得按手按及喜熱食者次
積冷作痛当用理中湯
若冷痛用温茶不効痛愈甚大便
不通当微利之用瘧正気散加官桂木香如
散各半銭
瘧香正気散　見感冒　理中湯見嘔乱
小建中湯方　療心脇痛
煩悶気急者諸脇内拘急者小建
中湯　甘中浮心湯主之
甘中浮心湯方
半夏七分　甘中一分
乾姜　人参各分
右剉煎

黄芩　大棗
黄連一分

征忠丸　療心胸絞痛気辟蛔厥倒
飲滞食並主之
烏梅肉上両　苦辛　胡黄連
木香各七両　黄連二両
右為末糊丸
千金高良湯　治卒心胸絞痛如刺両脇支満
煩悶呑迅方　高良姜如厚朴二両
當桂湯三　右水煎

肩背痛

肩背痛未辨何證俱宜和気飲加烏
藥半銭　其人素有疾飲流注肩
背作痛宜星香散或導疾湯
有腎気不痛故逆気挟肩而上攀肩
背作痛宜和気飲每服加炒薤白
半銭炒川楝枳殻
外感和気飲見腹痛　導疾湯見疾飲
星香湯易前
南星炙　木香
右生姜水煎

腰痛

腰者腎之所附皆屬腎有寒有濕有風有虛皆能作痛有閃挫傍
痛者宜五積散加桃仁紅花　腰痛如錯刀所刺大便黑小便赤或黑由血
滯腰間名瘀血腰痛桃仁酒調黑神散　若寒腰痛見熱則減見寒則增
宜五積加吳茱萸半錢　若濕腰痛如坐水中蓋腎屬水久坐水濕處或為雨露所
着濕流入腎經以致腰痛宜滲濕湯
不効宜腎着湯

五積散見中寒

滲濕湯見中濕

三因腎着湯

乾姜　茶冬　甘草　白朮各二兩

右水煎

水腫

腫病不一面身腫四肢腫面腫脚腫方謂之水
氣然有陽水有陰並宜先用五皮飲午時湯
倘身腫煩渴小便赤澀大便多閉此屬陽
水宜四磨飲　亦有煩渴大便已利者此寄更
利宜五苓散架圖大腹皮半夏倘身腫不煩渴
大便自調或溏泄少便面不澀赤此屬陰
水宜實脾飲　小便多少如常一有赤時有不
赤時至晚則微赤却無澀滯者亦屬陰水
也若遠補木香流氣飲有屋生君用乾薑
茶香草數逼身腫寄安他茶施若大便若面午
麻加氣飲四肢腫謂之肢腫宜五皮飲加姜
黃木瓜各等分　面獨腫蓋子降氣湯

五加皮　地骨皮　生姜皮　大腹皮
茯苓皮各等分

右水煎

淨生實脾飲

厚朴　白朮　大腹子
附子　木香　草蔻　茯苓
乾姜各二兩　甘草一兩

右姜水煎

麻黃飲 同
越婢桂枝附湯 桑汗利小便
石㕮麥 麻黃九分 杏仁九分 泉 大棗六枚
附子 甘草各三 生姜四分 右水煎
防己黃耆湯 治水病身重汗出惡风小便不
利者
黃耆六分半 防己四分 白朮 大棗
生姜各四分 甘草三分 右水煎
防己茯苓湯 要略云皮水為病腹脹小氣
在皮膚中腹長大如鼓不治四肢聶聶動者
防己 黃耆 桂枝各三分 茯苓六分 甘草三分
右水煎

藿下降氣湯 見嘔吐
桑汗利小便
大棗六枚 泉
生姜四分 右水煎
麻黃 甘草各三分 杏仁二十枚 右水煎
桂枝 甘草各二分 右水煎
杏仁二分 右水煎
生姜各六分 甘草三分 右水煎
大棗六枚 生姜各六分 右水煎
麻黃 甘草各二分 杏仁十枚 連翹各六分
赤小豆 梓白皮各一握 右水煎
麻黃 甘草 大棗 生姜各三分 泉煎
赤小豆當歸散 治同前
赤小豆 當歸 瓜瓣各三分 右末
人參 泉各三分 茯苓 桂心 芎藭各二分
附子 乾姜 細辛各一分 右水煎
同治水氣四肢不和而目汗腫小便濇氣急促
桂枝 甘草各二分 防己 郁李仁各一分

吳茱萸半兩 木通一兩 右水煎
本事實脾散 治脾元虛浮腫
附子一個 草果 乾姜各一兩 甘一兩
大腹一個 木瓜一個 右水煎
分氣補心湯 治心氣鬱結而四肢腫上氣
喘急者
大腹皮 香附子 茯苓 桔梗
木通 川芎 前胡 青皮
枳実 昌蒲 細辛 木香
右姜棗水煎
導水茯苓湯 治遍身水腫喘滿小便秘
澁諸葉不効者
茯苓 麥門冬 澤瀉 白朮各三兩
桑皮 桑柳子 檳榔 木瓜兩各一
大腹皮 陳皮 砂仁 木香各七錢半
右水煎

脚気

風暑濕旦常一候之感成脚気諸痺之病
久延乾濕及属何経並可用除濕湯加朮
桂枝附子防己各一支 脚気発動而両足痛者
忍者有積故加全蝎三支 脚発熱不退者
敗毒散加木瓜一支 脚気小便不通宜五苓散
酌除濕湯一貼加木瓜二支 脚気喘急者肉
桂除濕湯一貼加木瓜一支 脚気迫飾
係入肢宜降気或沉香降湯 脚気食後者宜平胃散加木瓜一支
脚気晨食者宜平胃龍湯毎服加桂枝一支
脚気日久脚胫枯細或寒或熱或疼或痺
或痿偏患故勞弾皮状如扇風者宜小續
命湯加木瓜 脚轉筋用龍膽故 脚心痛
者宜大聖散加木瓜

除濕湯 見中濕 五積散 見寒
薏苡仁湯 見痺 沉香降気湯 見虚

八味平胃散

白朮 竹茹 射干 茯苓 各四匁
大黄 枳殻 甘草 半夏 生姜 各三匁

右水煎

三囲獨活寄生湯

獨活三両　桑寄生　細辛　井藤
秦艽　茯苓　川芎
防風　甘草　桂心　人參　杜仲
熟地　當歸各両　右水煎

附子八味湯

附子　乾姜　茯苓
甘草　桂心各一　泉當　人參両
右水煎

罌粟附子湯　千金云風濕相搏骨節煩疼罌粟殼拘急者可屈伸近之痛自汗出而短気小便不利

桂枝一支　白朮　甘草　附子　罌粟
右水煎

白朮附子湯　罌粟附子湯方加防己茯苓

附子湯　千金治濕痺拘攣骨節疼痛不可屈伸風湿相搏身体疼痛

如欲折肉錐刺刀割白朮七分　芍薬　桂心　甘草
茯苓　人參各一　附子二分　右水煎

薏苡附子敗醬散　治風濕脚弱不能行

大陷胸湯　治脚気衝心気急向心者

芒硝三支　大黄九分　甘遂一匙
右三味水煎

腎気丸　利小便無暑治脚気上入小腹不仁者

乾地黄両　山茱萸　山薬両　沢瀉
茯苓　牡丹皮各三　桂枝　附子各両
右為末煉蜜丸

木瓜湯　千金治脚気入腹因冷欲死腹脹

木瓜二分　右水煎

吳茱萸湯　外臺治脚気心煩向気

罌粟殼拘急臥不安

半夏両　桂枝九分　橘皮罌生姜一支

右水煎

藿香梹榔湯 外臺云治尋常氣滿
梹榔子七枚 厚朴 吳茱萸各二
橘皮 生姜各四兩 右水煎

許仁則吳茱萸湯 外臺曰治脚氣沖心胸滿悶小腹不仁有
有時緩弱下衝心急者主之
橘皮三兩 梹榔子十枚 桂枝 生姜兩
右水煎

藿香紫蘇湯 外臺曰治膿滿小便少者
橘皮 甘中各一 紫蘇兩 梹榔子十枚
生姜三兩 右水煎

大梹榔湯 治氣急其者
梹榔子七枚 橘皮 蓽茇 紫蘇
木瓜各兩 生姜兩 右水煎

文仲大豆湯 外臺曰治脚氣滿小便少者
梹榔子四枚 大豆三升 桑白皮一斤
右水煎

三物圓 盧氏雜易簡方 脚氣入腹奔上衝痛吃逆用此
最捷 吳茱萸 末吹 大黃各等分

右細末糊丸菉豆大每服五十圓米飲下
三四丸漸加以通利爲度 治脚氣服此大過小
便不通 淋閉腑下脹
當梔 麥 赤

右水煎

黄疸黄汗附黄胖

黄病曰疸大略有五黄脾土色也脾臓受
傷故病見於外通身面目悉黄並宜
瓜蒌散加茵蔯　黄汗因脾胃有熱
汗出入水澡浴汗孔致汗黄熱染衣口宜
煎葇酒疸因飲酒過傷而黄俗名酒
疸宜瓜蒌散葛根壹錢　有酒疸後変
成胕腫漸至面足俱腫或腫及遍身宜藿
香膵飲加木香三錢　飲酒即糟酒妻薰
肺　脾土生肺金肺為脾之子子移病
而就於母故黄又肺主身皮膚肺為酒
毒薰蒸故外発於皮而黄此三証因通
法當合脾肺一而治宜瓜蒌散飲
穀疸因失飢傷飢胃薰蒸而黄食畢
即眠暈宜紅丸子　女労疸因色後
為水漿所搏故額黒身黄小腹急滿
大便利以大麥一撮同滑石膏煮
壹錢煎　諸疸口淡恒仲耳鳴脚

歟當作虛治宜四君子湯吞八味圓諸
失血後多冬面黃蓋血為榮面色紅
潤者血榮之也血去面見黃色宜養榮
湯加歸湯十全大補湯妨食若四君
子湯加黃芪肉桂名壹錢
壽考散見中暑　四君子湯見泄瀉
藿香脾飲
厚朴　甘草　陳皮　各半
蒼朮　藿香　各一兩
右生薑水煎
局方養榮湯
芍藥　當歸　陳皮
黃芪　桂心　人參
乾地黃　甘草　各十兩
茯苓　遠志　各半兩
右生姜水煎

薑陳高湯　要暑云穀疸之為病寒熱不
食欠即頭痛心胸不安久之發黃為
穀疸者主之
茵陳蒿湯　梔子十四枚　大黃二兩
右水煎
大黃消石湯要暑曰黃疸腹滿小便不利而
赤自汗出者當下之宜此湯
大黃　消石　黃柏各三兩　梔子四枚
右水煎
梔子大黃湯要暑曰治黃疸心中懊憹發熱
痛
枳實　豉各二兩　梔子九枚　大黃二兩
右水煎
桂枝加黃耆湯要暑曰諸病黃家但利其
小便假令脈浮當以汗解之
桂枝六兩　黃耆四兩　大棗十二枚
生薑絞汁　甘草四兩
右水煎
枳朮湯　俗傳方　治酒疸
枳朮各二兩　甘草三兩

右水煎

鉄砂散　治黄肝腹脹
鉄砂十支　蒼朮廿支
右為末酒服

● 淋

茵芋八正散　治大人小児心経邪熱口燥大渇引飲
車前　瞿麦　滑石　大黄
梔子　篇蓄　木通　甘草各等分
右水煎

小腑安陽治
便淋澁膀胱
肺痿疼痛生
中痛
滑三支　芍
木通　車子各五分
瞿三支　土茯
二支　大黄三分

同五淋散　治腎気不足膀胱有熱水道
不通　淋澁不宣歩起多時腹急痛
茯苓六両　當歸　甘草両　梔子

右水煎

芍薬各二十両

五淋散　治尿血通用
直指増呆道才赤散
黄芩　甘草
生地　木通
車前　梔子　川芎　荳葉各等分
右水煎

同清心蓮子飲　治心中客熱煩燥赤濁肥脂
蓮肉　茯苓各二両　益智　遠志　麥冬
人参各一両　甘草　黄耆　石菖
右水煎

甘草各一銭　右水煎
同分清飲　治思慮過度清濁相干小便
白濁

益智両　車蘚　石菖　烏茱
茯苓各二両　甘草　黄耆
右水煎

● 大便閉

亘覚気湯　利三焦順藏毋治大便多秒
香附子一両　烏茱一両　砂仁一両甘草一両
右水煎

胆胃論通幽湯　治大便難出門不通上
衝吸門不開噎塞不便
甘草　紅花各生地　熟地各等分麻
桃仁　麥冬
右水煎

●遺精白濁遺尿
医統三百九　治遺精白濁
龍骨　牡蛎各四両　鹿角霜二両
右為末糊丸
同阿膠飲　治遺尿不禁
阿膠　牡蛎　鹿茸各四両
右水煎
奇効良方雙白散　治下焦真気虚弱小便頻数日夜無度
白茯苓　鹿角霜等
右為末糊丸
同牡蠣散　治傷寒後虚損心気怔忡
夜夢鬼精
牡蛎　桂心　芍薬　鹿茸
龍骨各一両　甘草半両　右生姜水煎

●消渇
直指降心湯　治心火上炎腎水不済煩渇引飲気血日消
人参　遠志　当帰
熟地　茯苓　生地各一両　甘草炙一両　天花粉二両
同黄芪湯　治諸渇疾
黄芪　茯神　瓜蔞　麦門各二両
五味　甘草炙一両　乾地黄一両
右水煎
医統空鉢麦門冬湯　治消渇日夜飲水不止飲下即渡
麦門冬　黄連　乾地黄各一両
右水煎
黄芪湯　治消中虚労小気小便数多
黄芪　芍薬　生姜　桂心　当帰
甘草炙　大棗各二十枚　黄芩　乾地黄各一両

参門冬 両　右水煎

● 痰癖

陥胸湯 治胸中心下結積飲食不消方

瓜蔞実 大黄 黄連 両各三 甘草一両

右四味水煎

深師 主久寒癖胸満短気心腹堅吐手足逆冷時来時去痛不欲食方

為悪呉茱萸方

呉茱萸 半夕 附子 三夕 厚朴 生姜

桂心 人参 若石 枳実

乾姜 各五 右為末糊丸

三因散聚湯 治久気積聚状如瘧癖随気上下発作有時

半夏 枳殻 各三 橘皮

杏仁 桂心 各二 茯苓 甘草

附子 川芎 枳殻 厚朴

呉茱萸 各一 右水煎

厚朴七物湯 要略云病腹満発熱十日脈浮而数飲食如故汝吐湯走

厚朴 半斤 甘草 大黄 両三

枳実 五枚 桂枝 二両 生姜 両

右水煎

浮肺湯 積通用或腑上動悸強上迫

茯苓 厚朴 各七分 半夏 桂枝

生姜 絞黄芩 大

右八味水煎

大七気湯 治五積六聚状如瘧瘕随気上下発作有時心腹疾痛上気空寒小腹脹満大小便不利

三稜 莪朮 青皮 陳皮

桔梗 藿香 香附 益智

肉桂 各甘草 七銭

右水煎

局方腸気散 治五種腸気三焦結塞心腹膨脹背脊引痛胠肋刺痛

三稜 莪朮 枳椇 陳皮 枳殼
益知 肉桂醉 乾姜 厚朴 木香
青皮 肉豆 甘草 各五兩
姜棗水煎

千金神明度命圓 治久患痰內積聚小便不
通氣上搶心胸中脹滿逆害飲食方
木香 芍藥 各二兩 右二味爲末窠丸

桂枝加烏頭湯 治寒疝腹痛腰脚攣急
亦桂枝湯方內烏頭多少任性
桂枝加芍藥湯 治疝瘕脹實痛者
芍藥三兩 桂枝 大棗 生姜各
甘草四兩 大黃三兩 右水煎
厚朴七物七 治疝瘕上搶上胸千金云
主腹滿氣脹者方見癥辟
大建中湯 要略曰主心胸中大寒痛
呕不能飲食胶中寒上衝者主之
乾姜 蜀椒 人參各九兩 膠飴一斤
右水煎
清生玄武湯 治疝心腹俞痛腸鳴氣走身
寒自汗大便滑泄
玄胡 附子 木香半兩 右三味水煎
入門烏附通氣湯 治氣久疝氣風寒暑
濕七情皆効

泉七分 茯苓 澤汙各分 梓白
甘草 木香各三分 白朮
當歸 芍藥 山查 橘皮各一分
右水煎
卒得諸痛及閃挫氣痛自汗出欲
死欲各與此仲景走馬湯亦佳

鶏胡菜湯 療蟲癖諸症者下蟲塊
悪物
鶏胡根半錢 蒲黄三分 甘草十三分
右水煎
半夏浮心湯 療蟲心腹疼痛吐吞
酸頭暈者
治痃湯 療痃癖
馬明退即野蚕蛾去黄 青黛
紅花各五分 甘草一分
右水煎
甘連湯 小児初生胎毒瘡吐乳腹痛痃
癖並主之
甘草三分 黄連四分 加紅花大黄各三
分可 右水煎

癎癇

黃芩湯 療癎眩卒倒及目瞀角弓反張止涎沫搐空拾針 救肚痛急遺尿失溲不省人事 見下利

熊參湯 主治同前

人參三支 熊胆 亦少

右呉水煎

黃連白虎湯 療熱癎恐癎

人參三支 黃連 等支 右水煎

續命風引湯 治中風癎眩不知人佯言吾腫

出方

麻黃 川芎 石膏 人參

防風 桂心 甘草 獨活

防己 附子 當歸各兩 杏仁 芍藥

陳姜 兩 右水煎

鴛峙

聖惠茯神散 治膽虛不得睡神志不定

茯神 兩 柏子仁半兩 酸棗仁 黃芪

人參 熟地黃 遠志 去心半兩

右末煎

三白溫膽湯 治心胆虛怯觸事易驚

或夢寐不祥

半夏 竹茹 枳実各二兩 橘皮三兩

甘草一兩 茯苓二兩 生姜水煎

同冷竹茹湯 治心虛煩疼短気内熱不解

心中悶乱

麥門 小麥各一合 甘中一兩 人參

茯苓各一兩 半夏二兩 右姜棗竹茹水煎

虚勞

溫膽湯　治大病後虛煩不得眠胆寒故也

半夏　竹茹　枳実各二両　陳皮三両　生姜四両　甘草一両　右水煎

聖惠治骨蒸勞気煩熱四肢無力夜卧盗汗唇口乾焦面無血色并宜服之

勞散方

胡黄連　柴胡　當歸　各等分　右件末為散每用酒調下

同參散　治虛勞少気四肢疼痛心神煩熱不得睡

人參　甘草　當歸　各等分　黄芪　倍之　白朮　各等分　地黄　酸棗仁　各二両

麥門　両　右姜棗水煎

局方雙和散　治男婦一切虛勞四肢倦怠寒傷精血気少逐成虛勞四肢倦怠寒熱往来咳嗽咽乾行動喘乏面色痿黄

茯苓　各両　黄芪　當歸　地黄

川芎　各等分　甘草　右姜棗水煎

同上　治勞傷六極七傷心腎

勞虛損形體羸瘦短気嗜卧寒熱頭痛

象較喘促咳吐痰沫手足多冷

茯苓　桑　薤蓉　麥門冬

甘草　熟地　茯苓　川芎

芎藭　肉桂　人參　黄耆

當歸　附子　右水煎

大全良方却勞散　治心腎俱虛勞嗽三声無痰過夜食漱有血汗四肢倦怠飲食減少神気不寧

茯苓　各両　黄芪　甘草　人參

當歸　半夏　伏苓　熟地黄

芎藭　阿膠　炙　右水煎

救月聖勞湯　治肌虛火動皮寒骨热食少痰多咳嗽短気倦怠焦煩

生地黄　麥門　牡丹　各等分　當歸

陳皮 各三錢 芍藥 石夕 人參 夕 薏苡
車肉各三錢 棗三夕 甘草一夕
右水煎
滋陰至寶湯 治婦人經水不調因肾生旁潮
熱欲軟有聲者
當歸 泉水 芍藥 茯苓 貝母
陳皮 知母 青附 橘 炙門
各九夕 柴胡 甘草 桔 右水煎
飯牌湯 思慮過制勞傷心脾健忘怔
忡 泉水 茯苓 黃芪 龍眼肉
酸棗各一兩 人參 木香各半 甘草三錢
右水煎
滋陰降火湯 治陰虛火動咳嗽喉痺
喘急盜汗口乾脾胃未虛者
當歸三錢 芍藥三錢 熟半 天門冬
麥門 泉水各三錢 生半夕 陳皮夕七

黃柏 知母各鏡 甘中夕
姜炙水煎
得効參附湯 治真陽不足自汗盜汗
氣短頭暈
人參半兩 附子一兩
右水煎
桂枝加龍骨牡蠣湯 治男子失精女夢
交自汗盜汗者
桂枝 芍藥 龍骨 牡蠣各
甘草三錢
右水煎

痼冷積聚

葉黃消石湯 治久寒不欲飲食數十年

澼飲方

吳茱萸 公合 消石一斤 生姜一斤

右水煎

竹葉湯 治虛煩發熱手足煩疼口乾唇燥

竹葉 小麥各一升 知母 石膏各三兩

柏中熟方

茯苓 黃芩各二兩 人參 甘草各一兩

生姜 前 梔子 豉各一兩

黃方 治腸澼 治大人小兒藏府積聚煩燥

多渴面熱頭昏唇焦

大黃 芒硝 甘遂各二兩 連翹二升

黃芩 薄荷 升麻各一兩

右水煎

吐血

上膈壅熱吐血 犀物湯加荊芥膠更不止本

方內加黃硝名 吐甚碧霞丸為末煉

者 降氣湯和物湯名 貼加阿膠一兩

胃傷吐血 宜犀中湯加川芎乾葛各半兩

有因勞力大過吐血不止 降氣湯加人參

半錢

犀物湯 見裏急

降氣湯 見喘急

犀角地黃湯 上膈壅熱血積胸中吐出

黑血脈洪大弦張按之有力精神不快者

或食熱物或傷溫酒者宜此方

犀角 地黃 生地黃 牡丹皮

右水煎

既脾湯 治虛弱者吐血心氣耗散者見虛勞

二黃湯 心火盛而吐血衄血者方見下利

小烏沉湯 見裏急

理中湯 見霍亂

鼻衄

有頭風自衄頭風纏發則衄不止宜芎附飲 上腭極熱而衄者 金沸草散去麻黃半夏加茶花 飲酒過多及食熱物而衄用茶花湯愈甚用理中湯加乾葛川芎又有洗面而衄曰以為常次即水不通借路之意並宜無衄散 擷而衄不止者小烏沉湯或黑神散

金沸草散 和劑

旋覆花 麻黃 前胡兩各二 荊芥 四兩 甘草一 半夏 芎藭 各兩

右水煎

局方小烏沉湯

烏梁 檳 甘草一 當歸 香附子 各兩

右水煎

局方黑神散

黑豆 當歸 川芎 乾姜 甘草 茜草 蒲黃 各兩

右水煎

止衄散 得効

黃芩二錢 茶冬 苧 茜草 當歸 生半

阿膠各二錢

右水煎

三因芎附飲

川芎 香附子 各兩

右水煎

下血

芎歸膠艾湯 治下血人不止者

川芎 阿膠 甘草 各二 艾葉 三兩

當歸 芍藥 各兩

伏龍肝湯 治下焦虛寒損或先見後便轉膿為血或利多利方

伏龍肝 吾 乾干 薑 阿膠 半 黃芩 地榆 各二兩

甘草 乾姜 髮灰 各

右水煎

瀉

石房勞傷中虛方 大金

牡蠣 桂心 黃芩 唐前子 各二 參 多 空

右水煎

治小便方

生艾一握　柏葉一把　黃芩　阿膠各三兩

右四味水煎　治小便出

回春清腸湯　治小便出

當歸　生艾　梔子　黃連

甘草　茯苓　木通　扁蓄　芍藥　柏

麥門　右水煎　瀉血瘀中痛加滑石殼

小兒　幼生諸病

龍膽湯　治小兒出脇脈盛寒熱温四肢

舊製參朮大吐呪者

龍膽　鉤藤皮　柴胡　黃芩

芍藥　茯苓　甘草炙　蜈蚣

右水煎

大黃丙

聖惠柴胡散　治小兒變蒸經時不止挾熱心

煩啼叫無歇體熱面黃

柴胡丙　龍胆生用　麥門丙　甘草丙

人參　玄參各丙

右水煎

萬氏家抄初生腑帶黃卞即以枯礬一

撮擦之可無腑八之患

同治小兒腑中生出并痛用枯礬末黃柏末

傅腑不乾以伏龍肝末敷枯礬龍骨亦

聖濟治小兒乾疳飲食如常肌體羸瘦時作寒熱皮毛枯焦喘不慧胡黃連丸
方
胡黃連 黃連 皂莢炙各 木香 當歸
右為末糊丸
幼幼新書地骨皮散 治疳疳進食
地骨皮 陳胡粉 人參 茯苓
右為末白湯服
壽世治小兒疳疾身發面黃壯大青筋瘦弱者通治諸疳
人參 白朮茯苓 黃連 胡黃連
神曲 青皮 砂仁 甘草
醫津府揚 治小兒疳疾身發面黃壯大
柴胡 茯苓 猪苓 澤瀉 三稜
莪朮 當歸 黃芩 泉 半夏
人參 胡黃 甘草 右姜棗水煎
醫消疳湯 治小兒大便色青白小便渾濁
當 芍藥 黃連 茯苓 白朮
沢海治 青皮 砂仁 甘草
姜棗水煎
濟生消疳飲 治小兒疳疾身發面黃肚大
青筋瘦弱者
人參 茯苓 黃連 胡黃連
神曲 青皮 砂仁 甘草
右水煎
紅花散 治胎毒四毒寒熱往來胁痛胸膈
痞塞疳瘡等諸症
紅花 沉香 雞舌香 金銀 窮金
木香 檳榔 連翹 大黃
右水煎

驚風

瀉青丸 治肝經實熱急驚搐掣

羌活 大黃 川芎 山梔仁

龍胆 當歸 防風各等分 右末糊丸

柳肝散 治肝經虛熱發搐或發於吹乳驚悸或於吐瀉後

柴胡 芎 川芎 八分 當歸 泉

茯苓 鈎藤鈎 甘草等分 右水煎

導赤散 治小腸實熱小便秘赤

生苄 木通 甘草等分 右水煎

五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食

人參 茯苓 白朮 陳皮等分 右水煎

益黃散 治脾土虛寒吐泄泄瀉

陳皮 青皮 訶子各 甘草三支

丁香三支 右水煎

秘旨補脾湯 治久病面黃肌瘦咬牙目劄

頭髮稀少誤菜所致

人參 白朮各三支 茯苓 白芍等分

陳皮 川芎多資 甘草 黃芪

當歸 右水煎

七味泉散 治吐泻或病津液不足口乾作渴

見方劑

丹毒

白玉散 治丹毒

白芷三支 粳米名義 右為末新調塗

聖惠升麻湯 治小兒心脾身上赤流色如燕

脂皮膚粗

升麻 大黃 兩拿 犀角 黃芩各一錢

本品

朴硝 黄芩 梔子 各等分 甘草一分 右水煎

夜啼

鉤藤散 治夜啼

鉤藤鉤 茯苓 木香 當歸 各等分 蘇梗 川芎 甘草 各半分 水煎

六神散 治面青啼哭出冷気或泄浮不乳

人參 山薬 各等分 茯苓 扁豆 各両 泉水煎 甘草 各半分 水煎

小兒雜病

秘旨清肺散 治感冒発熱鼻流清涕嗽嗽咳嗽者勿薬自愈

桔梗 川芎 各五分 甘草 防風 各三分 白朮 各等分 右水煎

桔梗 紅 半夏 茯苓 各等分 桑皮 各等分 甘草 各半分 白朮 各等分 右水煎

薄荷 黄芩 各等分 桑皮 各等分 甘草 各半分 白朮 各等分 右水煎

嗽々散 治傷寒々時気尽熱痰壅嗽嗽

桔梗 紅 半夏 茯苓 各等分 人參 甘草 各半分 瓜蔞 各等分 右水煎

人參平肺散 治心火肺熱遍身瘡痒或起

人參 桔梗 各等分 白朮 地骨皮 各等分 甘草 各半分 青皮 葉子 各等分 桑皮 各等分 右水煎

雞舌胃脘痞滿

人參 桔梗 各等分 甘草 各半分 知母 各等分 桑皮 各等分 右水煎

天門冬 各等分 桑皮 各等分 右水煎

柴朮參苓湯 治肝火脇痛遍身瘡痒或起

赤苓 各等分 茯苓 各等分 柴胡 川芎 各半分 熟半 各等分 甘草 各半分 白朮 各等分 右水煎

赤苓 人參 茯苓 各等分 柴胡 川芎 各半分 熟半 各等分 甘草 各半分 白朮 各等分 右水煎

山梔 薬 各等分 甘草一分 右水煎

右水煎

梔子清肝散 治三焦或足少陽經風熱耳內作痒生瘡或出水疼痛

柴胡　梔子　牡丹皮各一錢　茯苓
川芎　芍藥　當歸　牛蒡子各錢

甘草一

右水煎

龍胆瀉肝湯 治肝經濕熱或裹癢便毒小便濇滿濕

龍胆草各一錢　木通
當歸　澤瀉各三　甘草
黃芩　生地各一　梔子各錢

右水煎

大連翹飲 治積熱大小便不利或疙瘩瘰癧毒腫疼痛或舁痛走不止

連翹　蘆薈　荊芥　木通
芍藥　當歸　防風　柴胡
滑石　蟬退　甘草　山梔各錢

右水煎

順清涼飲 治藏府有熱頰赤作渴咽喉鬱悶大便秘濇或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切有餘之症

赤芍藥　當歸
甘草　大黃各錢

右水煎

羅當歸連壳飲 治小兒重舌

當歸　芎藭　將　右水煎

本草一童吾腫水伏龍肝水牛黄汁調
奎之 聖惠方
本草一竹瀝漬黄蘗時々點之簡便方

腑風撮口

局方薤黒散 治小児新腑後為水温所
傷或裸袍温気傷於腑中或胖脱
風冷乗攻令小児腹脹不能飲乳哺宜速治之
釜下黒煤 黄蘗末 乱髪焼為灰 各等分
右件薬同研令細每用少許傅之 聖惠方

奎一治風 伏龍肝末傅之 聖惠方

馬脾風

奎一馬脾風病小児風熱喘促悶乱不安謂
之馬脾風 甘遂麺包煮令半辰砂水飛二
銖半 麝香一角為末每服一字煎水竹葉
滴油一両許抄薬在上沈下去煎薄之

名無價散 治心驚
備門一薊散 治馬脾風

甘草一寸 甘遂一字

右同油蜜生姜一銭叙児擬調下後用冷
水半盞調奏命散

小調經散
沒藥桂
芍當各一
姜煎

經病

經事未來而腹痛者經事來而腹不痛者皆血之不調故飲調其血物湯加吳萸香附各一錢如未效加官桂一錢如寒甚加吳萸一錢如痛甚者加玄胡索一錢如氣虛加人參一錢如血虛加當歸一錢如有瘀血加桃仁一錢如有痰加南星一錢如有熱加黃芩一錢如有濕加蒼朮一錢如有風加防風一錢如有寒加官桂一錢如有氣加木香一錢如有食加山楂一錢如有

治妊娠三月上旬八九月胎動不安腰痛已有所見方

艾葉 阿膠 川芎 當歸各三兩 甘草二兩 右水煎

治妊娠體膚有水氣心胸急滿湯方

茯苓 白朮各兩 黃芩 杏仁各三兩 旋復花二兩 右水煎

小品療妊娠重下痛引腰脊安胎止痛湯方

當歸 阿膠 乾薑 人參 芎藭各一兩 雞子一枚 秫米一升 右水煎

刪繁療婦人懷胎數落而不結實或寒胎胞寒冷腹痛下血方

黃芩 吳茱萸 乾艾 人參 川芎 白朮 當歸 乾苄各一兩 右水煎

本事療藏飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿不痛謂之干癆大腹 人參 川芎 橘皮 芎藭各半兩 紫蘇兩葉 當歸 芎藭 乾苄各一兩 右水煎

大全良方沉浮散 治妊娠氣壅身體枕肌浮腫喘急大便不通小便赤澁 桑白木 木通 枳殼 桂枝 沉浮 桑白木 木通 枳殼 桂枝 芎藭 乾苄各半兩 右水煎

直指縮砂湯 治胎動胠肋腰痛惡痛失氣胎之不動或血水向下 縮砂 桑寄生 當歸各一兩 阿膠 艾葉 川芎各三兩 木香 甘草各半兩 右生姜水煎

河生芎藭散 妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋者宜進此方 蘇葉 川芎 麥門 陳皮 白朮 乾葛各一兩 甘草半兩 右生姜水煎

桂枝茯苓丸　要畧曰婦人宿有癥病経
水断来及三月而漏下不止胎動左
臍上者為癥阻害
桂枝　茯苓　牡丹　桃仁
芍薬　各等分
右五味煉蜜丸
當歸散　療妊娠胎動
當歸　黄芩　芍薬　川芎　各二両
白朮半斤
右水煎
葵子茯苓散　療妊娠小便不利
當歸　黄芩　滑石　葵子　各三両
茯苓二両
右水煎
當歸芍薬散　治妊娠腹中疞痛
當歸三両　芍薬一斤　茯苓四両　朮四
澤瀉半斤　芎藭半斤
右水煎

悪阻
半夏茯苓湯　治妊娠悪阻心中憒悶
空煩吐逆悪聞食気頭眩體重
半夏　生姜　各三十銖
乾苨　茯苓　各十八銖
橘皮　旋覆花　細辛　人参　各三銖
芍薬　川芎　桔梗　甘草　各一銖半
右水煎
橘皮湯　治妊娠嘔吐不食
橘皮　竹茹　人参　生姜　各三銖
右水煎
厚朴一斤
大棗十五枚
食
半夏　陳皮　各三両　茯苓　縮砂一両
生姜　各一斤
右水煎
橘皮竹茹湯　治婦人悪阻養
胃調気之要薬也
人参　半夏　各三両　生姜五両
右水煎

桶紅麦 烏薬麦 香附子 麦
右生姜水煎

小便疾数九 治妊娠胞痛心中煩
悶頭重眩目暗開飲気便吐逆
悶顛倒
疾数一両 人参 桂肉 干姜
生姜一両 橘皮一両 白朮 甘草一両 各三 右十杲蜜丸
葛根 甘草 桂肉 干姜 白朮 芎藭
大全妊娠胎漏 治卒然腰痛下血
地黄 艾葉 阿膠 芎藭
川芎 當歸 黄芩 甘草
地榆 猪五
右薬末水煎

産後
當歸芍薬湯 治産後虚損並害飲食
方
當歸一両 芎藭 人参 桂心 生姜
乾姜 甘草 各一両 大棗十枚
右水煎

打衝飲方
芎藭 桃仁 桂枝 各一両 紅花半両 當歸
川芎 牛膝 各一分 牡丹皮 延胡索一分
甘草一分
芎歸湯 下瘀血催生加黄麦
當歸 芎藭 右水煎
大黄湯 千金云 治産後悪露不盡
大黄 當歸 右三杲水煎
生姜醋 呉茱萸 桂枝麦 右杲水煎
桃仁承気湯 婦人帯下産難及胞衣不可
麥子死胎中等虚実
大黄麦 桃木二分 桂枝 甘草
右水煎
芒消 一匁

産後悪露心腹痛譫語煩悶者大
底生気逆及瘀血衝心也三黄湯人連
湯芎帰湯桃仁承気湯失笑散及
雙紫丸下瘀血丸宜考用焉
柴胡湯治産後往来寒悪露不盡方
柴胡　生姜　桃仁去皮　當帰
黄耆　各等分　右水煎
同方調神湯　治産後腸胃虚寒而
所浸及未滿月飲冷風乘虚襲留
於肓膜散於肢節痛作陣或如
錐刀所刺
甘草二寸　當歸　肉桂　芍藥　附子
良姜　川芎　各一兩　右水煎
同當歸黄耆湯　大治産後腰脚疼痛
奇轉側壮熱自汗身體強気短
當帰二兩　黄耆　右水煎
同芎藭飲　治産後血入於肺面黒発喘
欲死者
人參二兩　藁木二兩　右水煎
聖濟治胞衣不出令胞
葵子　阿膠　牛膝　當歸各二兩
右為末服
局方熟乾地黄湯　治産後虚渇不止
脚弱眼昏頭眩飲食無味
麥門冬二兩　人參二兩　熟乾地黄二兩
枯樓根一兩　甘草半生半炙　右水煎
當歸散　治婦人経脈過期不及腰疼痛
當歸　川芎　各等分　黄芩
白朮二兩　山茱萸半兩　右水煎

乳病

聖濟治産後乳汁不出結成癰腫熱痛

升麻湯方

升麻　玄參　生甘草　各一兩　連翹　瞿麥各一兩　葛根　各半兩　萬氏家抄治乳有核

南星　貝母　連翹　瓜呂仁　甘草　各一兩

右水煎

外科発揮連翹飲治乳内結核

連翹　川芎　瓜蔞仁　皂角　橘葉　青皮　桃仁　甘草　各等

右水煎

乳生湯　當歸四分　木通三分　天花　八分　蒲黄　桔梗　各半分　甘中二分

右水煎

婦人陰病

治産後陰道閉而不開方

石灰一斗　熬令焼草以水二汁投之適冷温入汁中坐漬之須臾復易坐如常法治方已効

治陰中癢如虫行狀方

蓉石　大末　芎藭　末　丹砂　少許

右三味治下篩取綿裹著陰中良

治陰中瘡堅痛蓉石散方

蓉石　二分　甘草　半分　黄一分

右三味搗篩取末綿纏導陰中

古今録驗療婦人陰腫堅痛者用此甚効

蓉石　二分　菖蒲根　一分　入塩器中焼

頓魚　去鰭用腸　葛蒲　各等

存性細末白麻油和調敷患處痒痛立愈

竹茹湯 治婦人汗血蓄尿無下無方
竹如干人參 芍藥 桔梗 川芎
當歸 白芷 桂心 乾艾 薑
右水煎

聖惠烏茱散 治婦人血氣攻心痛各歇不定
烏茱 莪朮 桂心 當歸
青皮 桃仁 木香 各一
同治婦人虛冷氣攻兩脇痛不能飲食

木香散方
木香 吳茱 蒲川芎 芍藥 桂心
當歸 桃仁 各三
右水煎

局方延壽散 治虛冷勞倦憂煩悲體疼痛頭目昏重心忪煩悶口燥咽乾發熱盜汗
甘中滿芍藥 當歸 茯苓
柴胡 各半
右水煎

本事奪功散 治婦人血冷氣痛心胃煩悶不思飲食四肢無力
牡丹 芍藥 白芷 乾姜 各三
當歸 陳皮 官桂 各半
川芎 桔梗 兩

大全生艾湯 治婦人尿血不止
乾艾葉 柏葉 黃芩 酌半
阿膠 兩 右姜水煎

治生抑氣散 治婦人氣盛在上所以無子
尋常頭暈腸滿體怔忡嘗可服之
香附子 兩 茯苓 兩 桔紅 兩
甘草 二兩 右水煎
得効芎藥湯 治冷証服痛諸藥不効
香附子 兩 肉桂 延胡 蓽茇
右水煎

乙瘡腰脚微腫者十居二然決逆雖不用利水之劑過産後十餘日則自消散若小便渡滞痢腫滿者此濁液流入経絡皆澁滞故浸淫身也宜桑呑飲其人若小腹有塊堅硬唇乾燥惡露不止者紫蔵糠湯主之

膝湯之類擇用若腫中有凝結者澤蘭湯若腫脹消硬腰以下更甚而無光澤小便短少者六皮煎用之不効而腫轉白盛者商翼葫蒜若取諸身水消疥蘇而並不知腫脹如抱是全從腰入皮膚先澤如蠶者非用禹積湯則決不能取効陳久臭虫干宁之心最而救危起廃之神劑也若每飲小便必大便下利者甚難治宜用花苓湯加琥珀麦若腫不甚急而病人煩悶者宜用利小便之劑佳者湯之妙急或又疾痛者宜利気之劑

若屬獨腫而久不消者分心気飲或獨蔘蘇穢湯若高盛色腫狀如熟李大便消者下焦虚現珀四苓腎気乏料之類宜蔘用禹蔘呑飲治産後浮腫

當歸 川芎 方蔘 花苓 各一 桑呑 天 右

甘草 各一 桑呑 天 合 蔘呑 飲

右水煎

紫蔵穀湯 治悪露不盡蔘後浮腫者

紫蔵穀一麦 人参 花苓 牡丹皮 各一 甘草一分 合

右水煎

芎蘭湯 治産後四肢腫滿腫中或疑有塊而不食

芎蘭 防己 各麦 琥珀 桂心 商陸 半麦 歸尾 蔡 花苓 麥芽 桃仁 神曲 桑皮 各半麦

右生姜水煎

禹糞湯 治産後腫滿皮膚無光沢腫稍硬者

桑皮麦 防己麦 花苓 猪苓 各半麦 大黄 右水煎

禹積湯 治御身腫滿皮膚光沢如蓼小便不利諸蔡不能療者

西瓜皮 一味壹名二錢 冬瓜子 西瓜子
猪苓 茯苓 各二錢 大腹皮 冬瓜皮
海金砂 各一錢

茯苓湯 治脾氣不足手足浮腫小便秘
澁氣急喘滿

桑皮 沢瀉 香附 大腹 紅
橘紅 桑白皮 各一錢 水煎

集香湯 凡腫脹先用諸香以通徹關竅使
利易 沉香 丁香 各一錢 木香 青木香
藿香 川芎 枳殼 茯苓 杜殼
甘草 各一錢 乳香 各二錢 水煎

琥珀湯 治脾腎虛寒小便不利 通身腫滿
氣喘喘 琥珀 人參 桑皮 各一錢 茯苓
桂心 附子 干姜 砂仁 陳皮
各一錢 破故紙 桑白皮 各二錢 水煎
加棗六枚煎
大腹 桑皮 各二錢 茯苓皮 各一錢

生姜皮 木瓜 橘皮 姜黃
燈草 各一錢 右水煎

加棗肾九 即八棗九加棗前子牛膝
分心氣飲 見諸門

楊氏茯苓湯 治脾氣不足手足浮腫
小便秘澁氣急喘滿
茯沢 豚 干姜 陳 桑白
右水煎

大全良方大調經散 治產後腫滿
喘急尿澁
黑豆二兩 茯苓二錢 琥二錢 乳香末

外科

癰疽

五香連翹湯 治一切惡核瘰疬疽惡腫悪疔
方 青木香 沉香 丁香 薫陸香
麝香 連翹 射干 升麻
獨活 骨皮 通草 甘草 各二兩 大黄 兩
右十味水煎

五香湯 治悪毒気辛腫痛結作核或似癰
癤而非使人頭痛悪熱気急者
青木香 檀香 薫陸 沉香
丁香 各一兩
右水煎

黄耆茯苓湯 治癰疽潰後膿水多虚熱方
黄耆 麥門冬 各三兩 生姜四兩 棗十箇
川芎 茯苓 桂心 各二兩 大棗二十枚
右水煎

梔子湯 治表裏俱熱三焦不実身躰生瘡及
発癰癤大小便不利方
梔子 枯消 各二兩 黄芩 甘草

知母酢三 大黄當 右水煎
内補散治癰疽發背已潰排膿生肉方
當歸 桂心酢三 人參 川芎
厚朴 防風 甘草 白芷
桔梗酢各
右水煎
千金翼黄耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止
渴方
黄耆 升麻 拮蔞 乾苄各二
兩
麥門 芍苄各二 黄芩二兩
同薤湯治年四十已還強壯常大患熱
發癰疽無定處不便通方
芒消兩 升麻 黄芩各二兩 大黄三兩
右水煎
枳子兩
同方治排濃内托十宜散 治一切癰疽瘡節
毒及諸連散已潰者速潰收膿自出
黄芪 人參 厚朴 桂枝
桔梗 川芎 防風 甘草 白芷
右水煎

同後元通氣散 治瘡癤癰疽方作炊
赤初發疼痛及膿已潰未潰
延胡 陳皮 牽牛 甘草酢各
木香兩 茴香 川山甲兩各二
右水煎

徹瘡

医通半湯 治徹瘡頭痛不止
土炙芩一兩 忍冬一兩 防風 天麻
黑豆各一 辛夷 川芎各一錢
甲九粒 芽茶 撮 水煎

瘡指復元通气散 便毒初発用此
穿山甲一兩 天花粉 皂 茴香
牽牛子 延胡 木香 當歸
甘草節各一錢 青木香 右水煎

解毒剤

麥冬 通草 忍冬 川芎
大黄 甘草 半夏 右水煎

敗毒剤

荊芥 獨活 桔梗 川芎
枳殼 升麻 甘草 半夏 芎
右水煎

打撲打傷

治被打傷破肉中有瘀血方

蒲黄一升 當歸 桂心各二兩
右水煎

大膠艾湯 治男子傷絕或從高墮下傷五
臟微者嘔血及金瘡傷經者方

阿膠 艾葉 甘草 當歸

金瘡

古今錄驗療金瘡止痛壯蛎散方

牡蛎三分 石黃二分

右二味下篩以粉瘡痛即止

湯火傷

外臺肘後療灸瘡膿不差方

烏賊骨末 白蜜

塗之

史載傷

聖濟百毒蜈蚣蜜人雄黃散方

雄黃 麝香半錢

右二味研勻

以生麻油調傅之

本草風狗咬傷雄黃 麝香

為末酒下作二服 效急良方

湯熨膏火所燒外

上

火盪麻油傷 熟搗生附麻如泥以厚塗瘡

鷄子清油調淋洗或用塗

療火傷肘後 破鷄子取白塗之文取煖灰以水和塗之兩

以愈之亦以醬汁洗

喜妙飲 本草 療湯火所傷先服殆盡攻心

黃連 蕎麥 麥麩各等分 陳粳

山梔 竹葉十片 水煎

療頭穴所傷或經久復發無菜可療者用之

楊氏方 明雄黃 麝香

用酒調二錢服

太吹延入瘡令人昏悶淚椒水調麥奔草末

塗之 本草

療常犬咬人傷處毒痛心悶聖惠 杏酥

桃皮 面 柰煎服當止狗毒差

狗咬血不止急以砂糖塗之立愈 事類

瘡黃連解毒湯 療疗毒入心內煩悶恍惚昏迷 黃連 黃芩

梔 連翹 黃柏 甘 牛旁各等分

燥心 水煎

兒誤吞針哽喉不下死在須臾 保用黑砂糖和黃泥為丸令兒吞下泥裹針子內從

穿

而下
蜈蚣螫入割龜冠血塗之差又嚼鹽塗之効又嚼大
蒜若小蒜以塗之

病僖嗌燥血或卒然胸痛者
治法曰洞當飲主兼用奄騰飲無忌
若別方藕汁

洞當飲方
柴胡 黄芩 黄連
茯苓 生姜 青皮各一分 甘草一分
芍藥 芎 黄芩 黄連 梔
奄騰飲方 川芎 黄芩
大黄 六分 右水煎
病僖孕婦左腿痛
治法曰產後慶忌折衝飲主之
病候曰漉黑血
治法曰大補湯主之
大補湯方 黄芪 人蔘 白朮
茯苓 當歸 川芎 芍藥
桂枝各 乾薬各 甘草一 右水煎
病僖藏躁悲傷若喜怒若產後露
骨則病在

治法曰甘麥大棗湯

病候曰苦心下逼着

治法曰第一和劑湯主之兼用枝附術按之而止

第一和劑湯方　附子　桑　黃芩　乾薑　川芎　芍藥　炙甘草　當歸　各等分　右水煎　茯苓　各五分　桂枝　各三分

病候曰拘攣下肢汁或如柒豆汁

治法曰第一和劑湯主之方見前

病候曰拘攣四五月下血塊

治法曰當刮視之然是傷產也已知傷產當復搖抱衣已下與未下者乎折衝飲但下血塊者乃知非是傷產也

折衝飲方

芍藥　桃仁　桂枝　各三分　紅花半兩　當歸　川芎　牛膝　各二分　牡丹皮　延胡索　各一分　甘草　二分　右水煎

病候曰婦人每孕三四月必隨胎

治法曰膠艾四物湯主之　四物湯方內加芎藭　阿膠各三分

病候曰心下逼而吐清

治法曰虎掌飲以伏龍肝汁煎服

虎掌飲　半夏　炙甘草　茯苓　各三分　青皮　三分　右水煎

生姜　粳　右水煎

病候曰飲食停滯嘔吐

治法曰吐訖虎掌飲浮則第三和劑主之

虎掌方見前

第三和劑湯方　白朮　泉　黃芩　各三分　乾薑　三分　桂枝　三分　半夏　三分　甘草　一分　右水煎

茯苓　三分　右水煎

病候曰煩燥口渴浮腫有熱而大便秘或麻痺者

治法曰龍蜘飲若龍騰飲主之

龍蜘飲方

麻黃　三分　大棗　三枚　蒼朮　三分　石膏　半兩　甘草　二分　生姜　三分　右水煎

病候曰孕而遺精
治法曰牡蛎湯主之 桂枝 沢瀉 龍骨
牡蛎各三分 甘草一分
右水煎
病候曰小便不通
治法曰玄英湯主之 乾苷 山茱萸 牡丹皮 澤瀉
玄英湯主之 乾苷各三分 山茱萸三分 牡丹皮三分 澤瀉三
牛膝八分 車前子 桂枝三分 附子一分
右水煎
病候曰大便不利
治法曰茯苓四物湯主之
茯苓四物湯方 附子 泉 黄芩 芍藥各一兩 茯苓 半夏 瓜蔞 甘草各一分
乾姜 桂枝各一兩
右水煎
青陽丸方 黄蘗 熟兩燒二 乾地黄 生二兩
右糊丸

病候曰渴病難治若胃脘有物宜
鶴胡茅湯
病候曰妊娠脹滿
治法曰朱明丸主之
朱明丸方
蒼朮二兩 大黄三兩 右為末糊丸
病候曰小便澁滿若腫滿
治法曰玄英湯主之 方見前
冬葵子散治孕婦轉胞小便不通
冬葵子 山梔 滑石 木通各等分
右水煎
三四劑着湯治妊娠腰脚腫痛 見腰痛門

病候曰産後譫語発狂
治法曰噴冷水於其面又以洞當飲湯者
加麥門括蔞根見前
病候曰産後與戦咬牙者
治方曰折衝飲主之
病候曰産後痙癖
治法曰第七和剤湯主之
第七和剤湯方
當帰　乾薑炒黒　芍薬　炙　川芎　等
牛膝　杜仲　各炙　右水煎
病候曰産後手臂腫者或兩脚攣急
者
治法曰折衝飲主之見前
病候曰産後乳少或止
治法曰与乳生湯
乳生湯方　泉　薬　當帰　川芎
茯苓　桂枝　杜仲　乳香炙　甘中一夕
右水煎

病候曰産後悪浮着必腫満
治法曰第三和剤湯加猪沢見前
病候曰産後悪阻
治法曰八物湯主之
八物湯主之　人參　茯苓　乾薑　川芎　芍薬　各等
甘草　炙　右水煎
大全良方治産後胃虚悪阻
擣紅而半裏　甘草　各半兩　灌香　三兩
右生姜水煎
大全良方治悪露上攻嘔噦不已知母散方
知母　貝茯　參　桃　杏　各等
右水煎
桂枝調血飲治産後気血虚損脾胃情弱悪
露不行致心腹脹痛発熱悪寒自汗口
乾頭暈眼花等者
桂當芎　各等　茯　陳　各等

香附　芎藭　干姜　各等分

甘草少

右㕮咀

第六和劑湯　黄連　黄芩　芍藥　各等分　桂枝　甘草　各半分

大黄　黄蘗　各一分

右六味水煎

古方選

一桂枝湯

桂枝　芍藥　大棗　生姜　各等分　甘草一分半

右㕮咀水煎

二桂枝加枝湯　於本方内加桂五分

三桂枝芍藥湯

桂枝　大棗　各等分　甘草　細生姜二分

右煮同前

四桂枝去芍藥湯

桂枝　大棗　各等分　甘草少　生姜少

右煮法同前

五桂枝加葛根湯

桂枝　芍藥　各等分　甘草　各一分　葛根　加

大棗　生姜　各等分

右八味水三盞煮取

六桂枝加黄耆湯

桂枝 芍藥 生姜 大棗 各三兩
甘草 黃耆各一兩 右六味水煎

七 括蔞桂枝湯
括蔞根四兩 桂枝 芍藥 生姜各三兩 甘草二兩 右五味水煎

八 桂枝加芍藥大黃湯
桂枝 生姜各三兩 芍藥六兩 甘草二兩 大黃二兩 大棗十二枚 右七味水煎

九 桂枝加厚朴杏子湯
桂枝 芍藥各三兩 甘草二兩 厚朴 杏仁各一兩 右七味水煎

十 烏頭桂枝湯
烏頭 桂枝 芍藥 生姜各三兩 甘草 大棗各五枚 右六味水煎
令去滓四分蜜和煎取令作柱枝湯二分合服之

十一 桂枝加附子湯
桂枝 芍藥 生姜各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 附子一枚 右六味水煎

十二 桂枝去芍藥加附子湯
桂枝 生姜各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 附子一枚 右五味水煎

十三 桂枝附子湯
桂枝 生姜各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 附子一枚半 右六味水煎

十四 桂枝附子去桂加白朮湯
附子三枚 白朮四兩 生姜 甘草各三兩 大棗十二枚 右六味水煎

十五 桂枝去桂加茯苓白朮湯
茯苓 白朮各三兩 生姜 甘草各二兩 大棗十二枚 右六味水煎

十六 桂薑草棗黃辛附湯

桂枝 生姜 大棗 甘草
麻黃 細辛 各等分 附子 三分

右七味水煎

十七 桂枝去芍藥加皂莢湯

桂枝 大棗 甘草
皂莢 各一分 右五味水煎

十八 桂枝加龍骨牡蠣湯

桂枝 芍藥 生姜 大棗 各等分 甘草 加倍
龍骨 牡蠣 各等分

右七味水煎

十九 桂枝加芍藥生姜人參湯

桂枝 大棗 各等分 人參 生姜 各一分
芍藥 各八分 甘草 加倍 分

右九味水煎

廿 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

桂枝 大棗 生姜 各等分 蜀漆 各等分
牡蠣 龍骨 各八分 甘草 加倍 分

右九味水煎

廿一 桂枝二麻黃一湯

桂枝 八分 芍藥 麻黃 各等分 甘草 一分
大棗 石膏 各六分 生姜 二分

右七味水煎

廿二 桂枝麻黃各半湯

桂枝 芍藥 生姜 甘草 麻黃 各等分
大棗 杏仁 各三分

右七味水煎

廿三 桂枝二越婢一湯

桂枝 芍藥 甘草 麻黃 各等分
大棗 石膏 各六分 生姜 二分

右七味水煎

千五 小建中湯
芍藥 三兩 桂枝 甘草 各二兩
生姜 三兩 膠飴 一升
右水煎

千六 黃芪建中湯 於本方內加黃芪一方
黃芪 芍藥 桂枝 各三兩
生姜 一兩半 大棗 十枚
右水煎

千七 黃芪桂枝苦酒湯
黃芪 三兩 芍藥 桂枝 各一兩
右藥苦酒二升水五升煮取二升

千八 桂枝甘草湯
桂枝 二兩 甘草 一兩
右水煎一

千九 半夏散及湯
半夏 桂枝 甘草 各一兩
右水煎

卅 桂枝甘草附子湯
桂枝甘草附子湯

甘草 三兩
右水煎

卅一 桂枝甘草龍骨牡蠣湯
桂枝四兩 甘草二兩 龍骨 牡蠣 各一兩
右四味水煎

卅二 桂枝人參湯
桂枝 四兩 甘草 三兩 人參 三兩
乾薑 一兩 右水煎

卅三 人參湯
人參 三兩 甘草 乾薑 各三兩
右水煎

卅四 甘草乾薑湯
甘草 四兩 乾薑 二兩
右水煎

卅五 茯苓杏仁湯
茯苓 三兩 甘草 一兩 杏仁 一兩半
右水煎

卅六 茯苓甘草湯
茯苓 二兩 甘草 一兩 生姜 一兩半
右水煎

茯苓子斤　茯苓二兩　右粟水煎

芸　苓姜术甘湯
术　甘草一錢　乾姜　茯苓各八分
右水煎

芫　苓桂术甘湯
茯苓一支　桂枝七分　术　甘草各五分
右水煎

芫　苓桂棗薑湯
茯苓一錢　甘草四分半　大棗五枚
桂枝　茯苓各六分　甘草二分　五果子二錢
右水煎

甲　苓桂五果甘半湯
桂枝　茯苓各六分　甘草一錢　乾姜　細辛各四分
右水煎

甲一　苓甘姜味辛湯
茯苓六分　甘草　乾姜　細辛各八分
五果子九

甲二　苓甘姜味辛夏仁湯
茯苓各六分　甘草　乾姜　細辛各四分　杏仁
半夏　五果子各六分　茯苓一錢
右水煎

甲三　苓甘姜味辛夏仁湯
甘草一　乾姜各三分　細辛　茯苓各六分
半夏　五果子各六分
右水煎

甲四　苓姜术甘湯
茯苓六分　甘草　乾姜　細辛各三分　杏仁
术半錢　生姜六分　半夏五枚
右水煎

甲五　沢瀉湯
五苓散
沢瀉一　茯苓　猪苓　术各六分
桂枝半錢
右水煎

甲六　茵蔯五苓散
茵蔯十分　五苓散五方
右水煎一

猪苓湯
猪苓　沢瀉一　茯苓　术各六分

腎石　阿膠 各六分　右水煎

哭　猪苓散
猪苓　桑冬　术各等分　右水煎

哭九　牡蛎沢瀉散
牡蛎　沢瀉　栝蔞根　蜀漆
葶藶　海藻　商陸各等分
右水煎

辛　八味丸
乾地黄 八両　山茱萸　薯蕷 各三両
茯苓　牡丹皮各三両　桂枝　附子各一両
右八味煉蜜和丸

辛一　麻黄湯
麻黄三支　桂枝二十五分　杏仁七十個　甘草二十四分
右四味水煎

辛二　麻黄桂枝杏仁甘草湯
麻黄　桂枝　杏仁半升　甘草　粳米各一合
右五味水煎

辛三　麻黄甘草一湯
甘草一尺　麻黄三支　右水煎

辛四　麻黄附子甘草湯
甘草二両　麻黄二支　附子一枚
右水煎

辛五　麻黄杏仁甘草石膏湯
麻黄三支　杏仁七十個　甘草二十四分　石膏二十四分
右水煎

辛六　麻黄杏仁薏苡甘草湯
麻黄　杏仁各半升　薏苡仁一合　甘草一両
右水煎

辛七　麻黄附子細辛湯
麻黄　細辛各三両　附子一枚
右水煎

辛八　牡蛎湯
牡蛎三両　甘草二両　麻黄三両　蜀漆三合
右四味水煎

卒七 麻黄醇酒湯
麻黄三兩 右二味以清酒三盃煮取
六分頓服

卒八 大青龍湯
麻黄三兩 桂枝
杏仁卅箇 膏三兩 甘草
右七味水煎

卒九 小青龍湯
麻黄 芍薬 甘草
桂枝 細辛 乾姜
右七味水煎

卒十 文蛤湯
文蛤三兩 麻黄 甘草
石膏三兩 杏仁卅箇 生姜
右七味水煎

卒十一 越婢湯
麻黄三兩 石膏三兩 甘草
右七味水煎

卒十二 越婢加朮湯
麻黄六兩 石膏 朮

卒十三 越婢加芍薬湯
麻黄六兩 石膏 芍薬
生姜四兩 甘草二兩 生姜四兩

卒十四 大青湯
甘草二兩 生姜四兩

卒十五 越婢湯
麻黄六兩 石膏 甘草二兩

卒十六 葛根湯
葛根四兩 麻黄六兩 桂枝 芍薬
甘草二兩 大棗十枚 生姜三兩
右水煎

卒十七 葛根湯
葛根四兩 麻黄六兩 桂枝 甘草
芍薬三兩 大棗十枚 生姜三兩
右水煎

卒十八 葛根加半夏湯
葛根六兩 麻黄三兩 桂枝 甘草
芍薬三兩 半夏半升 大棗十枚 生姜三兩
右水煎

卒十九 葛根黄連黄芩湯
葛根四兩 黄連 黄芩三兩

黄連 三分　右四味水煎

七十 小柴胡湯
柴胡 半斤　黄芩 三兩　人參 三兩　甘草 三兩
生姜 三兩　大棗 十二枚　半夏 半升　右水煎

七十一 柴胡加芒消湯　於本方內加芒消 六分

七十二 柴胡去半夏加栝蔞湯
柴胡 八分　栝蔞根 四分　人參 三兩　黄芩 三兩
甘草 三兩　大棗 十二枚　生姜 三兩　右水煎

七十三 柴胡加桂枝湯
桂枝 三分　芍藥 三分　黄芩 三分　人參 三分
生姜 三分　大棗 六枚　甘草 二分　右水煎

七十四 柴胡桂枝湯
柴胡 八分　桂枝　乾姜　牡蠣　右水煎
黄芩 三分　栝蔞根 四分　甘草 二分

七十五 柴胡加龍骨牡蠣湯
柴胡 八分　半夏 五合　大黄 四分　大棗　生姜
龍骨 四分　桂枝　茯苓　牡蠣 各三分　右水煎
人參　桂枝　茯苓　鉛丹　龍骨

七十六 柴胡湯
柴胡 八分　黄芩　人參　大棗 各三分　生姜
半夏 六分　枳實 四分　大黄 二分　生姜 一分
右水煎

七十七 白虎湯
石膏 一斤　知母 六分　粳米 四分　甘草 二分
右水煎

七十八 白虎加人參湯　於本方內加人參 四分

七十九 白虎加桂枝湯
知母 六分　石膏 一斤　粳米 四分　甘草 二分
桂枝 三分　右水煎

八十 小承氣湯
大黄 二兩　厚朴 二兩　枳實 九分
右水煎

廿 厚朴三物湯
厚朴半斤 大黃九兩 枳實五枚
右水煎

廿一 厚朴大黃湯
厚朴半斤 大黃九兩 枳實五枚
右水煎

廿二 厚朴七物湯
厚朴半斤 甘草一兩 大黃一兩半 桂枝二兩 枳實五枚 生薑五兩 大棗十枚
右水煎

廿三 大承氣湯
大黃四兩 厚朴半斤 枳實五枚 芒消三合
右水煎

廿四 大黃黃連瀉心湯
大黃二兩 黃連一兩
右水煎

廿五 瀉心湯
大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩
右水煎

廿六 附子瀉心湯
大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩 附子半枚
右水煎

廿七 大黃附子湯
大黃三兩 附子三枚 細辛二兩
右水煎

廿八 大黃甘遂湯
大黃四兩 阿膠二兩 甘遂一錢匕
右水煎

廿九 抵當湯
水蛭三十箇 虻蟲三十箇 桃仁三十箇 大黃三兩
右水煎

卅 抵當丸
水蛭二十箇 虻蟲二十箇 桃仁二十箇 大黃二兩
右末之 蜜丸

卅一 橘皮大黃朴消湯
橘皮四兩 大黃二兩 朴消二兩
右水煎

卅二 大黃硝石湯
大黃四兩 黃蘗四兩 硝石四兩 梔子十四箇
右水煎

八十 大黄牡丹湯
大黄六兩 牡丹皮六兩 桃仁如 瓜子一升
硝石如 右水煎

八十五 大黄甘草湯
大黄若干 甘草一把
大黄一兩 甘草一把 硝石一升 右水煎

八十六 調胃承氣湯
大黄一兩 甘草一把 硝石一升 右水煎

八十七 桃核承氣湯
桃仁 桂枝 甘草 大黄 芒硝各一兩 右水煎

八十八 下瘀血湯
桃仁 䗪蟲各一兩 大黄二兩 右水煎

八十九 土瓜根散
芍藥 桂枝 土瓜根 蘆虫各等分
右水煎

九十 甘草湯 甘草一兩
桔梗湯 甘草二兩 桔梗一兩 右水煎

九十一 排膿湯 甘草六分 桔梗三分 生姜如
大枣一枚 右水煎

九十二 芍藥甘草湯 芍藥 甘草各一兩
右水煎

九十三 甘遂半夏湯 甘草一分
芍藥半夏各半升 右水煎

九十四 甘麥大枣湯 甘草三分 小麥如
大枣十枚 右二味

九十五 芍藥甘草附子湯 芍藥 甘草各三兩
附子一枚 右水煎

九十六 甘草乾薑湯 甘草四兩 乾薑二兩 右水煎

九十七 甘草粉蜜湯 甘草一兩 粉一升 蜜四兩
右二味以水九升先煮甘草取四升去滓內二味攪令和煎

九十八 生姜甘草湯 生姜三兩 甘草三兩 乾薑二兩
人參一兩 右水煎

九十九 甘草乾薑茯苓白朮湯 甘草二兩 乾薑二兩 茯苓三兩 白朮二兩 右水煎

一百 附子湯 附子二枚 茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩 右水煎

右水煎

四逆湯 甘草炙 附子炮去皮 乾姜炒

右水煎

四逆加人參湯 甘草炙 乾姜炒 附子炮去皮 人參 右水煎

茯苓四逆湯 乾姜 附子炮去皮 甘草炙 茯苓 人參 右水煎

通脉四逆加豬膽汁湯 於本方內加膽汁 天蓼根 餘依本方

附子粳米湯 附子炮去皮 半夏 甘草炙 粳米 右水煎

薏苡附子散 薏苡仁 附子炮去皮

右水煎

薏苡附子敗醬散 薏苡仁十分 附子炮去皮 敗醬 右水煎

大烏頭煎 烏頭炮去皮四枚

右水煎

烏頭湯 麻黃 芍藥 黃芪 甘草炙 烏頭炮去皮 右水煎

真武湯 茯苓 芍藥 生薑切 附子炮去皮 右水煎

附子湯 茯苓 芍藥 附子炮去皮 人參 右水煎

天雄散 天雄炮 龍骨 桂枝 右水煎

桂枝去芍藥加附子湯 桂枝 附子炮去皮 右水煎

桂枝去桂加茯苓白朮湯 茯苓 白朮 甘草炙 生薑切 右水煎

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 桂枝 甘草炙 龍骨 牡蠣 右水煎

桂枝甘草湯 桂枝 甘草炙 右水煎

茯苓桂枝甘草大棗湯 茯苓 桂枝 甘草炙 大棗擘 右水煎

茯苓甘草湯 茯苓 甘草炙 生薑切 桂枝 右水煎

茯苓桂枝白朮甘草湯 茯苓 桂枝 白朮 甘草炙 右水煎

苓桂朮甘湯 茯苓 桂枝 白朮 甘草炙 右水煎

右水煎

百六 茵蔯蒿湯 茵蔯蒿六錢 梔子九枚 大黃二錢

右水煎

百七 梔子蘗皮湯 梔子三錢 甘草一錢

黃蘗二錢

右水煎

百八 梔子厚朴湯 梔子三錢 厚朴三錢 枳實三枚

右水煎

百九 梔子乾薑湯 梔子十四枚 乾薑二錢

右水煎

百十 大陷胸丸 大黃半斤 芒消半斤 杏仁半升

葶藶半升 甘遂一錢

右末煎

百十一 小陷胸湯 黃連一兩 半夏半升 瓜蔞實一枚

右水煎

百十二 括蔞薤白白酒湯 括蔞實一枚 薤白三兩

白酒一升

右味水煎

百十三 括蔞薤白半夏湯 括蔞實一枚 薤白三兩

半夏半升 白酒一升

右水煎

百十四 括蔞薤白枳實湯 括蔞實一枚 薤白三兩

枳實四枚 白酒一升

右水煎

百十五 括蔞薤白久酒湯 括蔞實一枚 薤白三兩

白酒一升

右味水煎

百十六 括蔞薤白半夏湯 括蔞實一枚 薤白三兩

半夏半升 白酒一升

右水煎

百十七 瓜蒂散 瓜蒂一分 赤小豆一分

右末煎

百十八 文蛤散 文蛤五兩

右末為散 沸湯和

服七錢匕

百十九 大半夏湯 半夏二升 人參三兩 蜜一升

右水煎

百二十 小半夏湯 半夏一升 生姜半斤

右水煎

百二十一 生姜半夏湯 半夏半升 生姜汁一升

右水煎

百七十一 半夏瀉心湯 半夏洗 黄芩 乾姜 人參 甘草 大棗

百七十二 甘草瀉心湯 甘草 黄芩 乾姜 半夏洗 黄連 人參 大棗

百七十三 生姜瀉心湯 生姜 半夏洗 黄芩 乾姜 黄連 人參 甘草 大棗

百七十四 甘草瀉心湯 甘草 黄芩 乾姜 半夏洗 黄連 人參 大棗

百七十五 黄連瀉心湯 黄連 黄芩 乾姜 半夏洗 人參 甘草 大棗

百七十六 附子瀉心湯 附子 黄連 黄芩 乾姜 半夏洗 人參 甘草 大棗

百七十七 半夏瀉心湯加茯苓 半夏洗 茯苓 黄連 黄芩 乾姜 人參 甘草 大棗

百七十八 半夏瀉心湯加生姜 半夏洗 生姜 黄連 黄芩 乾姜 人參 甘草 大棗

百七十九 生姜瀉心湯 生姜 半夏洗 黄芩 乾姜 黄連 人參 甘草 大棗

百八十 吳茱萸湯 吳茱萸 洗 人參 大棗

百八十一 吳茱萸湯加人參 吳茱萸 洗 人參 大棗

百八十二 黄連湯 黄連 甘草 乾姜 桂枝 人參 半夏洗 大棗

百八十三 乾姜黄連黄芩人參湯 乾姜 黄連 黄芩 人參 大棗

百八十四 半夏瀉心湯加桔梗 半夏洗 桔梗 黄芩 乾姜 黄連 人參 甘草 大棗

百八十五 甘草瀉心湯加桔梗 甘草 桔梗 黄芩 乾姜 半夏洗 黄連 人參 大棗

百八十六 甘草瀉心湯加芒消 甘草 芒消 黄芩 乾姜 半夏洗 黄連 人參 大棗

百八十七 半夏瀉心湯加芒消 半夏洗 芒消 黄芩 乾姜 黄連 人參 甘草 大棗

百八十八 甘草瀉心湯加芒消 甘草 芒消 黄芩 乾姜 半夏洗 黄連 人參 大棗

百八十九 生姜瀉心湯加芒消 生姜 芒消 半夏洗 黄芩 乾姜 黄連 人參 甘草 大棗

百九十 厚朴生姜半夏甘草人參湯 厚朴 生姜 半夏洗 甘草 人參 乾姜 大棗

百九十一 厚朴生姜半夏甘草人參湯加茯苓 厚朴 生姜 半夏洗 茯苓 甘草 人參 乾姜 大棗

百九十二 半夏厚朴湯 半夏洗 厚朴 茯苓 生姜 蘇葉

百九十三 半夏苦酒湯 半夏洗 鷄子殼 苦酒

百九十四 半夏厚朴湯 厚朴 生姜 半夏洗 茯苓 乾薑 蘇葉

百九十五 半夏厚朴湯加五味子細辛 半夏洗 厚朴 茯苓 生姜 乾薑 五味子 細辛 蘇葉

百九十六 半夏厚朴湯加桂枝 半夏洗 厚朴 茯苓 生姜 桂枝 蘇葉

百九十七 半夏厚朴湯加大黄 半夏洗 厚朴 茯苓 生姜 大黄 蘇葉

百九十八 甘草湯 甘草

百九十九 桔梗湯 桔梗 甘草

二百 桔梗湯加薏苡 桔梗 薏苡 甘草

二百一 桔梗湯加白蘞 桔梗 白蘞 甘草

二百二 桔梗湯加白蘞薏苡 桔梗 白蘞 薏苡 甘草

二百三 桔梗湯加白蘞薏苡芒消 桔梗 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百四 桔梗湯加芒消 桔梗 芒消 甘草

二百五 桔梗湯加白蘞 桔梗 白蘞 甘草

二百六 桔梗湯加白蘞芒消 桔梗 白蘞 芒消 甘草

二百七 桔梗湯加薏苡 桔梗 薏苡 甘草

二百八 桔梗湯加薏苡芒消 桔梗 薏苡 芒消 甘草

二百九 桔梗湯加桂枝 桔梗 桂枝 甘草

二百十 桔梗湯加桂枝芒消 桔梗 桂枝 芒消 甘草

二百十一 桔梗湯加桂枝薏苡 桔梗 桂枝 薏苡 甘草

二百十二 桔梗湯加桂枝薏苡芒消 桔梗 桂枝 薏苡 芒消 甘草

二百十三 桔梗湯加桂枝白蘞 桔梗 桂枝 白蘞 甘草

二百十四 桔梗湯加桂枝白蘞芒消 桔梗 桂枝 白蘞 芒消 甘草

二百十五 桔梗湯加桂枝白蘞薏苡 桔梗 桂枝 白蘞 薏苡 甘草

二百十六 桔梗湯加桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百十七 桔梗湯加附子 桔梗 附子 甘草

二百十八 桔梗湯加附子芒消 桔梗 附子 芒消 甘草

二百十九 桔梗湯加附子薏苡 桔梗 附子 薏苡 甘草

二百二十 桔梗湯加附子薏苡芒消 桔梗 附子 薏苡 芒消 甘草

二百二十一 桔梗湯加附子白蘞 桔梗 附子 白蘞 甘草

二百二十二 桔梗湯加附子白蘞芒消 桔梗 附子 白蘞 芒消 甘草

二百二十三 桔梗湯加附子白蘞薏苡 桔梗 附子 白蘞 薏苡 甘草

二百二十四 桔梗湯加附子白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百二十五 桔梗湯加附子桂枝 桔梗 附子 桂枝 甘草

二百二十六 桔梗湯加附子桂枝芒消 桔梗 附子 桂枝 芒消 甘草

二百二十七 桔梗湯加附子桂枝薏苡 桔梗 附子 桂枝 薏苡 甘草

二百二十八 桔梗湯加附子桂枝薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 薏苡 芒消 甘草

二百二十九 桔梗湯加附子桂枝白蘞 桔梗 附子 桂枝 白蘞 甘草

二百三十 桔梗湯加附子桂枝白蘞芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 芒消 甘草

二百三十一 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 甘草

二百三十二 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百三十三 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百三十四 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百三十五 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百三十六 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

二百三十七 桔梗湯加附子桂枝白蘞薏苡芒消 桔梗 附子 桂枝 白蘞 薏苡 芒消 甘草

百六 右水煎

百六 大建中湯 蜀椒 乾薑 人參 右水煎 膠飴

百六 黃連阿膠湯 黃連 黃芩 芍藥 雞子黃 右水煎

百七 黃芩湯 黃芩 芍藥 右水煎

百八 黃芩加半夏生姜湯 甘草 芍藥 生姜 半夏 右水煎

百九 六物黃芩湯 黃芩 桂枝 芍藥 人參 乾薑 右水煎

百十 瓜蒂散 瓜蒂 赤小豆

百十一 黃芩湯 黃芩 芍藥 甘草 大棗 右水煎

百十二 白頭翁加甘草阿膠湯 白頭翁 甘草 阿膠 黃連 黃柏 秦皮 右水煎

百十三 木防己湯 防己 石膏 桂枝 人參 右水煎

百十四 木防己加茯苓芎石膏芒消湯 防己 桂枝 人參 茯苓 芎 石膏 芒消

百十五 防己茯苓湯 防己 黃耆 茯苓 甘草 右水煎

百十六 防己黃耆湯 防己 甘草 黃芪 朮 生姜 大棗 右水煎

百十七 桔梗湯 桔梗 右水煎

百十八 桔梗白散 桔梗 貝母 巴豆 右末散

百十九 排膿散 桔梗 芍藥 枳實 生薑 大棗 右水煎

枳実三枚 芍薬六分 桂枝
右水煎

百十 桂枝枳実生姜湯 桂枝九分 枳実七枚
生姜九分 右水煎

百十一 枳実薤白桂枝湯 枳実八分 薤白七枚
桂枝二指 厚朴四分 右水煎

百十二 枳実橘皮生姜湯 橘皮七枚
生姜五枚 右水煎

百十三 茯苓飲 茯苓 人参 水六合 枳実四
橘皮 生姜各九分 右水煎

百十四 橘皮竹茹 橘皮二枚 竹茹八分 人参一
生姜 甘草一枚 人参二分 右水煎

百十五 橘皮湯 橘皮二枚 生姜如
桂枝 茯苓 右水煎

百十六 桂枝茯苓丸 桂枝 茯苓 芍薬

桃仁 牡丹皮各 右水煎

百十七 芍薬甘草湯 芍薬 甘草 川芎 阿膠 甘草各
艾葉 當帰各 右水煎

百十八 旋覆花代赭石湯 旋覆花 甘草各
人参 半夏二枚 生姜 代赭石二
右水煎

百十九 赤石脂禹餘量湯 赤石脂 禹餘量
右水煎

百二十 桃花湯 赤石脂 禹餘量 粳米
右水煎

百二十一 酸棗仁湯 酸棗仁二枚 甘草 知母
川芎 茯苓各 右水煎

百二十二 葶藶大棗瀉肺湯 葶藶 大棗十二枚
右水煎

百二十三 麻子仁丸 麻子 芍薬 杏仁 大黄
厚朴 枳実半斤 杏仁 半

百五四　已椒藶黃丸　仿已椒目　葶藶
　大黃各兩　右水煮
百五五　蜀漆散　蜀漆　雲母　龍骨各等分
　右水煮
百五六　十棗湯　芫花　甘遂　大戟各等
　大棗十枚　右水煮、
百五七　桔梗白散　桔梗　貝母　巴豆一分
　右水煮
百五八　走馬湯　杏仁二枚　巴豆二枚
　右水煮
百五九　麥門冬湯　麥門冬三合半　大棗十六分　粳米一合
　人參三分　甘草一分　半夏半升
　右水煮
一百　竹葉石膏湯　竹葉石膏如半夏麥門
　人參　甘草　粳米　竹葉　生姜
一百一　粳米　右水煮
一百二　當歸散　甘草　桔梗　柴胡　葉各等分
　右水煮
一百三　當歸四逆加吳茱萸生姜湯
　當歸　芍藥　桂枝　細辛　通草各三兩　吳茱萸二升
　木通　甘草　生姜各半斤　大棗二十五枚
　右水煮