



門武9
卷 121

肥後村井椿壽先生著

方極刪定

浪花書肆 積玉圃行



方極刪定序
師之授業於子弟門人。在于建
教之極也。苟極之不建也。其教
不正也。教之不正也。猶工之
無規矩準繩矣。子弟門人之受

方極刪定序

業於師。亦非受其極。則又何以
學之爲。夫方也者。雖歷百世。亦
不可變者也。故其證也。又雖易
百醫人。不可不對其方矣。爰以
方證相對。而後始可與言治已

矣。我欲我。誠我。誠我。誠我。
先師東洞翁。嘗得二千年不傳
之法於仲景遺方。而始建之極。
此極也。所以教數千百人子弟
門人也。比寶曆乙亥。長人品玄

左筆受以傳天下同志。其惠不亦大乎。今坊間刻本方極是也。余嘗得之。

先師之門。而讀之久矣。久而施其極於疾病。疾病得始有瘳矣。

施又讀之。讀又施之。於是知所以方之極之大矣。然今坊間刻本。有其方一。二異於余之所聞者。是蓋玄左之筆受之所謬也。因正其文字事實。以授之余之

門徒名曰方極刪定。

明和九年秋九月日

肥後異邨井柁識



方極刪定附言

一東洞先師嘗謂仲景之為方也有法方
證相對也不論因也而正於毒之中此
之謂極也此書者建其極之書也先
師之教亦於是乎建矣仲景之術亦於
是乎明矣二千年來其極可觀其術可
行者獨因方之存矣然先師之為人

也、豪邁博大、不喜穿鑿之說、不事帝上之譚、其導門人小子也、必執事實以喻之、是其常也、故類聚方之成也、藤利軌錄之、此書之口授也、品玄左筆受之、雖然玄左利軌、非其人、故不知先師之意之所在也、惟筆是記、卒使後世疑先師者、一子之罪、不亦大乎、是其人術

之不修、業之不正也、其無如之何而已、
一 拙也不敏、不能受業於塾、故雖親炙日淺、亦有別所聞焉、今不憚二子之意、以余之所聞刪削訂正、以傳之同志、世之君子、以此罪拙、亦所不敢辭也、
一 此書於諸方之證、或謂本方證、或謂前方證、或謂某方證、雖似有異義、亦未有

其別矣、實係筆受者之疎漏也、今皆刪之以爲某方證、

一凡或字若字、以其兼證與餘證、宜分別其證、然或有或字若字混用者、今悉正諸、

一後世之病證病名、而有非先師之家言、今皆訂正之、如停滯、麻痺、小水、痰飲、

宿滯、結塊、堅塊、拘痛、是也、如氣字、當作毒字、腹無積聚、結胃、上逆、脚氣等諸稱、雖表出本論及金匱中、然類聚方已域之、則此書不取之可也、

一編中有文字訛謬者、如煩躁作煩燥、燥渴作躁渴、醬作漿、擲作擲、是也、又有文字顛倒者、如疼煩爲煩疼、厥逆爲逆厥、

類是也、

一方銘有略之者、今從金匱古本、及諸方之例正之、

一文字有脫誤者、如排膿湯脫瘡家二字、大黃甘草湯脫大便二字、礬石丸蛇床子散脫婦人二字、是也、今私竊補之、
一抵當湯、抵當丸、小陷胷丸、桃花湯、麻子

仁丸、五方皆略其證、非必其先師之意、是蓋筆受者之誤也、今因詳先師之意、私竊補之、世之君子、其謂之何乎、
一桂枝甘草附子湯、半夏苦酒湯二方、本無桂枝半夏二字、必是筆受者之所妄添也、今從本論削之、
一大半夏湯證曰、嘔吐而心下痞、乾薑

人漫半夏丸證曰嘔吐不止心下痞鞭
今詳二方證實似爲同治惟當以有蜜
有乾薑分別之而字不止字自有其義
宜着眼見之

一他門之士指此書以爲一味配劑之書
曰方有一方之妙用豈惟拘一味治意
證乎信然信然桂枝湯有桂枝湯妙用

小柴胡湯有小柴胡湯妙用蓋有臨其
機應其變則不必拘桂枝柴胡二味證
候矣故仲景曰有柴胡證但見一證便
是不必悉具夫如此書則唯建其極之
書也極者中也中者其教也故再先師
建教於此書而後臨其機應其變矣是
爲世先師之醫也爲醫者之事也天下

後世其莫疑之、其有取之乎、

安永四年乙未十二月二十四日

邨井杫再識

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

東洞先師方極刪定考徵

肥後 邨井杫 著

桂枝加桂湯

按本方二字當作桂枝湯或謂本方或謂前

方或謂某方似不一定宜改之下皆倣之

桂枝加芍藥湯

按甚字當作劇字腹字當刪之拘攣豈唯腹

乎

桂枝加黃耆湯

按若字當作或字盜汗上亦當有或字

桂枝加芍藥大黃湯

此謹按凡病有停滯否非治之所預也唯治其大實痛則諸證隨治矣有停滯三字當作大實痛本論已作大實痛則當從之

烏頭桂枝湯

此謹按此方之證是桂枝湯證而兼此諸證

者也故於桂枝湯方內加烏頭蜜煎治之故

此證上亦當有桂枝湯證而五字

桂枝加附子湯

此謹按微痛下恐有難以屈伸四字

桂枝附子去桂加朮湯

此謹按不比衝三字當在大便硬上

桂枝去桂加苓朮湯

按苓字上當有茯苓字脈經作桂枝去桂加茯苓

苓朮湯爲是

桂薑棗州黃辛附湯

按當作桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

小建中湯

按裏急二字刪之可有拘急有急痛是凡裏急之證也

黃耆桂枝五物湯

按麻痺二字當作不仁

黃耆桂枝苦酒湯

按本作黃耆芍藥桂枝苦酒湯今宜從之

又謹按汗沾之汗字當刪之本文雖有汗沾

在二字然如此裁斷則下之汗字似衍文藥

汁當作藥汁

桂枝甘草附子湯

純謹按本無桂枝二字然此方桂枝四兩以

爲主藥故先師蓋以他方例加桂枝二字然

本論已無此二字，則刪之可也。煩疼當作疼煩，今宜從本文。

桂枝人蔘湯

按此方本於人蔘湯方內，加桂枝四兩，甘州一兩，當在人蔘湯下。

葵子茯苓湯

按心下悸三字，當在小便不利上，宜於心下

苓薑朮甘湯

按當作茯苓乾薑朮甘草湯，施又謹按小便

自利下，當有身體重三字，疼重二字，當刪之。

形如水狀下，當有腰重如帶五千錢七字，是

此方全證，宜方證并考焉。

苓桂朮甘湯

按當作茯苓桂枝朮甘草湯，小水當作小便。

苓桂甘棗湯

按當作茯苓桂枝甘草大棗湯，上衝二字，當

在臍下悸之下、
苓桂五味甘草湯

按當作茯苓桂枝五味子甘草湯、

苓甘五味薑辛湯

按此方者、乃茯苓桂枝五味子甘草湯、去桂枝加乾薑細辛、當作茯苓桂枝五味子甘草去桂加乾薑細辛湯、又按、是當作茯苓桂枝五味子甘草湯證、而咳滿不上衝者、痰飲是

後世病名、宜作咳滿、且痰飲滿三字、似不成語矣、

苓甘薑味辛夏湯

按當作茯苓桂枝五味子甘草去桂加乾薑

細辛半夏湯、

苓甘薑味辛夏仁湯

按當作茯苓桂枝五味子甘草去桂加乾薑

細辛半夏杏仁湯、施又謹按、微腫、即浮腫、然

則微浮腫恐為重複宜作浮腫

苓甘薑味辛夏仁黃湯

按當作茯苓桂枝五味子甘草去桂加乾薑
細辛半夏杏仁大黃湯、桃又謹按腹中二字
不穩當作大便

五苓散

桃謹按消渴小便不利與渴欲飲水水入則
吐是必二證故若字當作或字若為一證則

大下湯字當刪之

茵陳五苓散中字當刪

桃謹按發黃兼前方證者當作治五苓散證
而發黃者發黃是非本證也凡黃者皆非本
證也若治其本證則黃自去是必傳寫之誤
宜以諸方例推之

牡蠣澤瀉散

桃謹按身體水腫之水字當刪之身體腫即

方

水病也。今謂身體水腫者，似重複矣。

麻黃附子細辛湯

按有痰飲之變五字，當刪之。

麻黃杏仁薏苡甘草湯

按水氣之氣字，當作毒字。

牡蠣湯

按胸中之中字，當作腹字。

大青龍湯

按喘及咳嗽四字，當作咳喘上衝二字，當在

小渴字上。

文蛤湯

純謹按，此方以大青龍湯桂枝二兩，代文蛤

五兩，然則其證與大青龍湯大同小異，唯其

分兩有輕重而已。今按其證，則大抵同其治

也。當作治大青龍湯證，而不上衝，咳喘急者。

麻黃甘草湯問要細本為甘草麻黃湯

方脈別經

是此方所主也。又有兼桂枝芍藥證者，宜考之耳。故曰：蓋古有立此二方者矣。香川太冲曰：是小柴胡湯加桂枝耳。又添芍藥，直曰柴胡桂枝湯，似為未安。是未深考二方意而已。不可從焉。柁今附此諸說，以補先師之意。

柴胡桂枝乾薑湯

柁謹按：小柴胡湯證而不嘔不痞十字，當作胸脇苦滿，往來寒熱，心煩也。腹中當作胸腹。

柁按：類聚方此方下有柴胡加龍骨牡蠣之湯，方極今不載此方者，不足此方以為方之極也。然此方亦有不與合。

厚朴三物湯

按類聚方，先師曰：厚朴三物湯治小承氣湯證，而腹滿甚者，然今此不載此方者，必是錄大者疎漏，私補之。此方當在小承氣湯之下。厚朴七物湯並歸當於注瀉而歸於厚朴。

小便快利或腹不滿其人言我滿者小註二十七字當刪之

抵當丸

按當有治抵當湯證緩者七字

橘皮大黃朴消湯

按當作治胸中有毒而結者

大黃消石湯

按塊字當作毒字

大黃牡丹湯

按宿滯結塊堅塊之字皆後人所稱宜作毒

字丹下當有皮字

大黃甘草湯

按秘閉當作秘結秘結上當有大便二字

桃核承氣湯

按血證二字當刪之上衝下宜有及有血三

字

甘草湯

按逼字當作急字、咽字下、當有喉字、

排膿湯

按膿血上、當有瘡家二字、

甘遂半夏湯

按鞭滿下、當有嘔字、

甘麥大棗湯

按金匱要略古本、作甘草小麥大棗湯、宜從

之、

乾薑甘草湯

按本作甘艸乾薑湯、宜從之、燥字當作躁字、

燥渴之燥、从火、煩躁之躁、从足、

乾薑附子湯

按此方類聚方表出之、方極脫之、是必錄者

疎漏矣、此方當治厥而煩躁、惡寒者、宜錄諸

四逆湯上、今因先師之意補之、

四逆湯

按逆厥當作厥逆

四逆加人蔘湯

按痞字下脫鞭字

附子粳米湯

按切痛下當有惡寒二字

薏苡附子散

按漿字當作醬字漿水漿漿水之漿也敗醬

之醬及芥醬豆醬之醬皆从酉此物作陳敗之醬氣因以為名又按身字上當有一字腹無積聚四字當刪之

赤丸

枕謹按痰飲二字當刪之又按類聚方曰當有心下悸及嘔而腹痛證今依此說則當作治心下悸惡寒嘔而腹痛或微厥者

真武湯

枕謹按心中躁三字似不穩矣疑當作心下
悸擲地之擲字擢字之誤宜改之拘痛之拘
字亦急字之誤當作急痛

梔子大黃湯

按大黃下脫豉字

茵陳蒿湯

按一身上當有心煩二字

梔子蘘皮湯

按身上當有一字

大陷胸湯

枕謹按結胸二字類聚方已加曲載今此表
出之者似不穩矣且施此方豈獨因結胸之
名乎宜刪之當作治心下至少腹鞭滿而痛
不可近者

小陷胸湯

枕謹按此方惟治小結胸者恐非矣當作治

病正在心下、按之痛、煩悸而嘔者、

栝樓薤白白酒湯

按外臺秘要十二、曾痺咳唾短氣方內、載此方、煮法、白酒作白醖酒、然則白酒是略語、當作栝樓薤白白醖酒湯、

栝樓薤白半夏湯

大按外臺秘要十二、曾痺心痛方內、引仲景傷寒論、作栝樓薤白半夏白醖漿湯、當從此、

當作酒、

文蛤散

按本論、意欲飲水、反不渴者、服文蛤散、然則此方非治惟渴者之方明矣、今試之、即是也、宜從本論改之、今當作治欲飲水、反不渴者、半夏苦酒湯、

按半夏二字、當刪之、本論無半夏二字、

吳茱萸湯

方極則定

按嘔上當有而字

厚朴生薑半夏甘草人參湯

按參字當作濇字嘔下脫吐字

黃連湯

按心下痞下脫鞭字上衝二字當在欲嘔吐

上

大建中湯

按食字上當有飲字

白頭翁加甘草阿膠湯

按有血證三字當作便血二字

木防已湯

此方本治水腫無別所治則當作治

水腫心下痞鞭而煩渴者

木防已去石膏加茯苓芒消湯

此方本治木防已湯證劇而唯悸不

煩渴宜改之堅字當作鞭字金匱及玉函十

金翼、鞭、堅、互、用、別、無、意、義、或、有、避、鞭、字、者、脉、經、亦、同、

防已茯苓湯

按水氣之氣當作毒字、

桂枝生薑枳實湯

按逆字當作衝字、

枳實薤白桂枝湯

按痺下當有而字、

橘皮竹茹湯

按吃字上當有而字、此方本橘皮湯出入之方也、當在橘皮湯下、

橘皮湯

按嘔字上當有而字、此方當在橘皮竹茹湯上、

桂枝茯苓丸

按經水上當有及字、不然似非治男子之病、

方通刊三

方
補
定

之方

芎歸膠艾湯

此謹按類聚方曰凡治吐血下血諸血證者不別男子婦人矣然則漏下腹中痛云者似特治婦人宜作治吐血下血及諸血證或婦人漏下腹中痛者又按當作芎藭當歸膠艾湯

旋覆花代赭石湯

按旋字當作旋字限限非旋字也宜并命
赤石脂禹餘糧湯式并又指對大野等云昔本
按利字下當有不止二字

桃花湯

此謹按此方豈惟治便膿血矣治腹痛下利大便下濃血證宜作治腹痛下利便膿血者本論可考人財必難而此證出當切之

蜜煎導

方
通
利
定

按澁字當作秘字大便澁者必自下利此證非下利也大便必難而秘結也當改之

酸棗仁湯

按仁字為衍讀類聚方辨之不贅于此煩燥之燥字當作躁

麻仁丸

按當作麻子仁丸枕又謹按大便秘云者本為病證若謂平日則似非病證也宜作治胸

腹滿而拘攣大便秘者

已椒薑黃丸

按當作防已椒目葶藶大黃丸

桔槔白散

按胸咽二字不穩宜作治毒在咽喉及胸中吐下如膿汁者

礬石湯

按氣字當刪之及字下當有毒字入字當刪

方種冊定

之、

礬石丸

按經水上、當有婦人二字、

蛇床子散

按白物上、當有婦人二字、

補遺
大陷胸

按此方之章亦結胸二字宜刪之當作治大

陷胸湯證而項背強者

發行書林

江戸日本橋通丁目

同 通丁目

同芝神明前

同横山町三丁目

尾張名古屋本町三丁目

伊勢津立町

京 三條通御幸町

大坂三齋橋通北条郎町

須原屋茂兵衛

山城屋佐兵衛

岡田屋嘉七

和泉屋金右衛門

永樂屋東四郎

山形屋傳右衛門

吉野屋仁兵衛

河内屋喜兵衛

