



122
3



新編 補脉論口訣卷

七種之死脉



彈石



硬味尋即散也

筋皮層ニアリテ急也石ヲハヒクカ
ゴトシ命絶来ルヲアリ是石ヲハヒ
ク如レ口訣曰彈石ノ脉指ニテ尋ニ
キツク物ヲヒツサク如クニ集リ来テ
押テモ拳テモ同シ様也コトニ息數
ナレ是ハ腎ノ絶ナリ必死ス

雀啄



連來三五啄

キル、事早ク絶テ又来ル鳥ノ物
ヲ食スル如ク也来ルヲ數急脾ノ

元氣絶穀ノ氣ナキ故也。口訣曰雀啄ノ脈ハ指ノ下ニ六ヤク急ニ連リ来テ殊ニ息數ナシ。只進クニニテ退ク事ヲ不知。俄ニ絶シテ暫ク見ヘズ。ヤ、久シテ前ノ如クニ又来ルナリ。是ハ四五日ノ命也。脾藏ノ絶脈也。

解索



搭指即散也

筋ノ上ニアリテ。レゲクヲドリテ散乱トメ。次第ナシテヘル索ヲトクガ如シ。是ハ髓ツキテ。骨枯ル故也。口訣曰解索ノ脈ハ筋肉ノ上ニ有テ。動早くレテ。散々トレテアツミラス。是ハ五藏ノ精髓皆ツキテ。死セントスル也。

屋漏



半日一黠落也

筋ニアリ。是ヲ按ハトキ。ノヲドリテ相連ラス。ヤ子ノモル、カゴトシ。ニニ陽ヲトロヘテ。穀氣久シク虚スル故也。口訣曰屋漏ノ脈ハ指ニテラスニ。キハメテヲソクシテ。一息ノ間ニ只一動ナド来ル。又暫ク止マル。屋漏ノ瀦リ。或ハトニツテ連續セサルニ似タリ。是ハ胃經絶穀氣ノツキタル脈也。立処ニ死スベキ也。

蝦遊



静中跳下躍也

皮毛ニアリ細ク長ク来ル。蝦遊ナド。

水ヲ游クカゴトク也。魂去テモ屍ハ
リク物也。早く死ス。口訣曰。蝦遊ノ脉
ハ皮毛ノ間ニウカンテ。再ヲコルヨク
尋レハ失テ行方不知ヲコリアラハ
ル。事ハラソク。失ル一ハ速ナリ。譬
水ノ面ニアソシテ。忽木ノ底ニ入テ暫
留テ。忽木ノ面ニホリアラハルニ似
タリ。是ハ脾胃絶シ。神魂ステニ去
脉也。立処ニ死スベシ。

魚翔



似有亦似無也

皮肉ニアリ。魚ノ水中ニ居テ。不行ノ
尾ヲソコカスゴトシ。去事疾来ル一遲
口訣曰。魚翔ノ脈ハ皮肉ニ有テ。寸只

定テ動カス。尺脉バカリ。靜ニソロク
ト動ク。タトヘハ魚ノ水ノ面ニアソシ。頭
ハウゴカスレテ。尾ハカリソロクト動ク
貌ノ如シ。是ハ腎絶ルノ脉也。此脉
アラハレテ。六時ヨリ外ハイキス

金拂



燥而難定

指ノ下湯ノ口キカヘルゴトク。覺エナリ
且ニ此脉アラハルニ。夕ニ死ス
口訣曰。金拂ノ脉ハ皮肉ノ上ニ有テ。
ユテクトレテ。コヘタルアツモク。上ヲ
サクルニ似タリ。是死脉ナリ

閉格ノ死脉

三難ノ本義ニ出タリ。関ノ前ハ陽ノ

動也。関ヲ過テ。寸位ニウツヲ太過
ト云。寸口ミテ至ラサルヲ不及ト
云。徑ニ行テ直ニ前三寸部モコヘテ
魚際ニテ溢レ上ルヲ関格ト云テ
魚際ト云ハ大指ノ本ニ肉アリ。是ヲ
魚肉ト云。肉ノ併タル際ナレハ魚際
ト云。即是外関格トモ云。陽外
ニ関テ。不下。陰肉ヨリ從テ出ク
故ニ陽位ニ嗚格拒也。関格トハ関
ニコハトヨム也。死脈也。

○覆溢ノ事

△覆溢ト云モ死脈也。是モ三難本義我ニ
関ノ後ヲ陰ト定メ凡脈ノ動スル処
也。遂ニ尺部ニ入ヲ覆ト云。覆ハ物

ノ覆ルガゴトト上ヨリ下ニ傾クナリ
溢トハ内ヨリ外ニ出ルナリ。陽氣
スクニ下リテ尺ノ分ニ覆スルヲ覆
溢ト云。内関外格トモ云ナリ。胃氣
和スルヲ無レテ凡人此脈ヲ得レ
バ不病トイフトモ死スベシ

○代脈ノ事

△ウチギレノ脈也。脈五十動ウツ間ニ
一ツウチキル、事アリ。又四十動ニ代
スルヲアリ。三十動ニ代スルヲアリ。
二十動ニ代スルヲ有。十動ニ代スル
ヲ有。○至真要太論ニ代脈ト云事ハ
四季ニカハルト云脈ナリ。代ノ字ハカハ
ルトヨム字也。

○陰陽病ノ寒熱ヲ辨フ事

△三動ノ遲脈ハ治シ易シニ動打ハ敗
脈ト云時ヲ延ルト死ス。二動打ハ息
脈ト云時ヲ待テ死ス。陰寒多ツテ
リタル病ナル又六動逃ハ數脈ト
云始テ病付タリト可知。七動打ハ
極ト云。神失ナリハ八動打ハ脫ト云
精神失也。九動逃ハ死ト云。十動逃
ヲ基ト云。如此早クシテ。沉々細ハ
夜太事ニナリテ。夜死ス早クシテ
浮大ナルハ晝太事ニナリテ晝死ス
如此脈早キハ陰病尅ニタル故ナリ
陽病ノ病脈數ナルハ熱病ト知ベシ
陰陽寒熱ヲ遲ト數トノ二脈ニ并

ル事ヲノラニ覺ヘテ忌ルニシキ也

○脈動止テ死期ヲ知事

△脈一動ニテ止ハ二日有テ死ス。二
動ニテ止ハ三日有テ死ス。三動ニ
テ止ハ四日ニテ死ス。或ハ五日ニ死ス。
四動ニテ止ハ六日ニテ死ス。五動ニ
テ止ハ七日ニテ死ス。又ハ五日ニ死ス。
六動ニテ止ハ九日ニ死ス。八動ニテ止
ハ十日ニ死ス。九動ニテ止ハ九日或
十日十三日ニテ可死。若ハ立春ニ
至テ死ス。十動ニテ止ハ立春節ニ死
又立夏節ニ至テ死ス。十一動ニテ止ハ
立夏節ニ死ス。十二動ニテ止ハ三
止。立秋節ニ死ス。又ハ立秋節ニ死ス。

十四動三止十五動三止八五冬二死不
又立夏三至三死二十動三止八一
年ヲ經テ死ス若ハ立秋ニ死ス九動
三止八二年ヲ經テ死ス二十五動三
止八二年過テ死ス一年過テ立
冬ニモ死スベシ三十動三止八二年ヲ
過テ死ス又三年過テ死ス三十五動
三止モ又同ハ四十動三止八四年ニ
ノ死ス其ノ動三止八五年ヲ經テ死
ス凡五十動ノ間異脈不出來長短
大小ナク平等ニ逃ルハ五藏皆氣ヲ
タレク受テ無病ナリ

○死脈意得ノ事

△口訣曰五月夏至ヨリ立秋ノ間ニ無病

ノ人或ハ煩人卒ニ死脈出ル事ナリ
驚クベカラス此事本經ニハ見ハス
當流ノ習ニ代々有之只一百二百
アル脈也

△本經曰脈五十動三止是死脈也
誠ニ此条ニ習アリ左二十五動右
二十五動打間ニ一度脈切結フ一
有之死脈也但是ハ勞瘵腎虛久
痲或久病ノ沙汰也五十動ト云ハ
凡也暫ク脈ヲ試ベキ也然ル間當
流ニ脈ヲ早ク取退ク一嫌フ也

△口訣曰足ノ脈ヲ取事足ノ甲ノ面大
縮ノ処也本經曰足ノ面鞋ヲ掛ル処
トアリ病者毎ニ診ニ非ス此脈ハ

病或ハ卒病ニモ、リキ手ノ脈絶スルコト有又死期ニ及ビ絶スル事勿論ナリ其時足ノ脈ヲ取也診脈ハ病人ノ下ニ居テ三指ニテ按也手ノ脈ノ如ク動スル口訣曰卒ニ脈絶スルコトアリ五月三日以前ヨリ煩人又ハ死スベキ人モアヲサルニ脈絶ル事アリ此時當流脈出ル藥ヲ急ニ可用則脈出ル喘急門ニ出タリ

諸病生死ノ脈

△中風

浮弦ヲ順トス沉細ヲ不好中風中氣交リタルハ脈必浮ニメ時ニ結脈アリ是則心ノ中風ト云遲浮ハ良也急實惡也

傷寒

長浮六七動アルヲ煩トス是陽証也脈沉數細五動半六動是陰証也

証也治難キ証也傷寒ノ脈只表裏ニ端品々有ル也表証裡証ノ脈表

表半裡ノ脈上二日ニテハ昏ル習

脈有之口訣曰傷寒已ニ汗文リテ

煩熱覺テ後脈沉小ナルハ生浮大ナ

ルハ死ス傷寒ノシフキニ氣アガリ

テ脈散スルハ死ス傷寒サカリナル

時脈浮大ナルハ生ハ沉小ナルハ死ス

脈青曰赤班ノ者ハ五死五生黒班

ノ者ハ十死二生熱シテ瘥スル者ハ

死ス狂言シ不食ノ者ハ死ス咳逆

止ザル者ハ死ス舌捲囊縮ル者ハ死

ス

○火^{セウ}陰^{イン}吐^ト利^リ煩^{ハン}燥^{ゾウ}四逆^{シイキ}ノ者ハ死ス。
結^{ケツ}胸^{キョウ}症^{シヤウ}煩^{ハン}燥^{ゾウ}悉^{シツ}ク具^クル者ハ死ス。厥^{ケツ}
利^リハ本^{ホン}食^{シク}スル^ルナク反^{サウ}テ食^{シク}ス^ル除^{ヂョ}
中^{チュウ}ノ者トナルハ死ス。傷^{キヤウ}寒^{カン}七八日大^{ダイ}ニ
發^{ハツ}熱^{ネツ}シ汗^{アヅ}出^デテ止^{トメ}ス貫^{クワン}珠^{シュ}如^ニシ。此
本^{ホン}氣^キ衰^{サイ}ル者ハ死ス。衣^イヲ循^{ジュン}シ床^{トコ}ヲ
摸^モリ喘^{セン}シテ不^フ休^{キウ}衛^{エイ}氣^キ絶^{ゼツ}スル者ハ
死ス。傷^{キヤウ}寒^{カン}下^カ利^リ十餘^{ジュ}行^{コウ}脈^{マク}反^{サウ}テ實^{ジツ}
丸^ワ者ハ死ス。冷^{レイ}汗^{アヅ}出^デ發^{ハツ}黃^{ワウ}ノ者ハ
乃^ナ脾^ヒ絶^{ゼツ}也死ス。唇^{シヅ}吻^{フン}反^{サウ}青^{セイ}キハ乃
肝^{カン}絶^{ゼツ}也死ス。口^クヲ環^{ヅク}テ黎^{レイ}黑^{コク}ハ脈^{マク}絶^{ゼツ}
也死ス。此^{コノ}甲^{カウ}青^{セイ}キハ陽^{ヤウ}衰^{サイ}ル者ト
ナルハ死ス。頭^{カウ}ヲ播^{ハク}スハ心^{シン}絶^{ゼツ}也死ス。
○面^{メン}黑^{コク}久^{キウ}遺^イ尿^{ニョウ}スルハ腎^{ジン}氣^キノ絶^{ゼツ}也死ス。

○聲^{セイ}鼻^ビ鼾^{カン}ノ如^ニナルハ肺^{フイ}絶^{ゼツ}也死ス。
○身^{シン}體^{タイ}彊^{キヤウ}ノ如^ニナルハ正^{テイ}氣^キノ脱^{ダツ}也死ス。
○喘^{セン}シテ体^{タイ}ス邪^{ジャ}氣^キノ勝^{シヤウ}也死ス。水^{スイ}
漿^{シヤウ}下^カラスハ胃^イノ氣^キ絶^{ゼツ}スル也死ス。形^{ケイ}
體^{タイ}不^フ仁^ニハ榮^{エイ}衛^{エイ}行^{コウ}ラレハ也死ス。乍^{シヤ}
靜^{セイ}ニ乍^{シヤ}乱^{ラン}ル者ハ死ス。凡^{ボン}病^{ビョウ}ヲ
得^{トク}テ其^{コノ}脈^{マク}動^{ドウ}數^{スウ}湯^{トウ}藥^{ヤク}ヲ服^{ボク}シテ
更^{シテ}ニ遲^チ脈^{マク}浮^フ大^{ダイ}減^{ケン}小^{コウ}初^{シヨ}ハ躁^{ソウ}久^{キウ}後^{コウ}ニ
靜^{セイ}ナル此^{コノ}等^{トウ}皆^{ミナ}愈^{ユイ}ノ証^{シヨウ}也。脈^{マク}浮^フ
數^{スウ}テ微^ミ病人^{ビョウジン}身^{シン}溫^{オン}和^ワナル者解^ゲス也。
溫病 三^{サン}四^シ日^{ニチ}過^カテ汗^{アヅ}タリ。脈^{マク}細^{サイ}ナ
ルハ死ス。地^チ身^{シン}濕^{シツ}病^{ビョウ}ノ脈^{マク}細^{サイ}ナルハ
必^{カナラシ}死ス。大^{ダイ}便^{ベン}滯^チテ腹^{フク}中^{チュウ}痛^{ツウ}ムハ死ス。
七^{シチ}八^{ハチ}日^{ニチ}ヲ經^{ケイ}テ脈^{マク}微^ミ細^{サイ}ニレテ小^{コウ}

便黃赤ニモ。口乾舌黑ハ死ス。汗タ
ラス。脈乱ハ十死一生也。不可治

寒

脈ハ遲ニテ緊也。有カ如ク無カ如ク
其故ハ無病ノ人卒ニ暑ニ中リ

如是ナレバ。臟腑ハ病ス。最可治ス
証也。虛ニテ微弱。或ハ浮大ニテ散ス

濕

脈沉緩ニテシタルク。堅キ心有
必沉遲也。或ハ沉ニテ細ヲ也

私曰。右寒暑濕古ヨリ其脈ノ委々ノ
三ニテ。好惡ヲ言ス。蓋此証ヲ見テ

如是ノ脈アラハレバ。其証ニ相應シ
タルナルベシ。是可治也。此症ニ此
脈反セバ凶變ナルヘシ。已下倣之

癰

脈弦也。收斂然多キ也。弦遲ハ
衆多キ也。然少ク振一暫クナルハ

限瘧也。振少ク然多キハ執瘧也
邪氣陽分ニアレバ。淺フメ治シ易シ

邪氣陰分ニアレバ。深フメ治シ難シ
脈微ナルハ虛也。代散ハ死ス

痢

微小遲ハ生。浮洪ハ死。第一數ヲ
嫌フ。候熱也。難治ノ証也。殊ニ弦數

凶シ。瀉瀉ノ如ク又ハ身熱大ナルハ
半生半死。下ス一屋漏ノ水ノ如ク

膿瀉。色ノ如ク。純血ノ如ク。或ハ唇
殊紅ノ如クノ者。此類ノ証必死ス

霍亂

微細浮洪ハ生。微遲不言ハ凶シ
霍亂ハ脈必絶ス。太略伏脈也。暑ト霍

乱トノ見分様有之家ノ習有能ク
可考者門ニアリ。霍乱編身又ハ
轉筋肚痛四肢厥冷欲絶者ハ其
脈洪大ハ治シ易シ脈微ニシテ衰縮リ
舌卷ハ難治。霍乱後陽氣已ニ
弱シ或ハ遺尿シテ不寐或ハ氣少ク
シテ不語或ハ瀉利珠ノ如シ或ハ
伏躁ノ木ニ入ントシ或ハ四肢収ラズ
スルノ類皆不可治也。續保代ト云主
必死ニテ云ル也
嘔吐 沈緊虛細ハ順ニ好シ弦數又
ハ實大ハ逆ニ惡シ色青キ菓葉
如クナル者ハ必死ス
泄瀉 浮數是下部ニ風入也沈細
ハ是寒也皆可治証也候大ハ難治

秘結 脈多ハ沈伏ニシテ結ス沈數ハ治
シ易シ沈遲ハ不好也老人虛人
便秘尿雀尿ノ者ハ不治也
咳嗽 浮洪滑好沈遲ハ不好也

浮濡ハ心沈伏ハ死△浮ハ風ニ中タレ也
緊ハ寒ニ中タル也細ハ泄也脈指ニ重
浮緊ハ濕寒ノ人也沈數ハ實熱也
紫滯ハ血少也洪滑ハ痰多也
欬ニシテ羸瘦脈堅大ナル者ハ死ス
久咳ノ脈弱キ者ハ可治實大數ナク者
ハ死ス△凡ハ脈變形ノ熱不去欬嘔ノ
腹脹シ且泄シ脈弦急ノ者皆死証也

痰 弦微也沈滑也惣テ結脈ア凡ハ
多シハ久ク瀉脈ヲ得シハ痰飲膠澀

麻道阻滯也卒二間ク一得難シ必
調理ヲ費スハ病人短氣四肢攣
走痛麻死ナル者ハ留飲アリ全病人
百藥効アラス関上ノ脈伏シテ大ナ
ル痿也眼胞又ハ眼下炭烟ノ薰
テ黒カ如クナルモノ亦痿也

喘急 滯ニ浮ナルハ生瀯ニ數カ
ハ死ス。脈滯ニテ四肢温カナルハ生ク
麻瀯ニ四肢寒ル者ハ死ス。此
變瀯ニ喘シテ不寐者ハ肺經寒也
瀯ノ如クニシテ喘スル者ハ心經也
諸書ニ生死ヲ急ニ云是太唐ノ
法成ベシ日本ニシイテ此病ニテ
死スル人マレナリ

喘急 加建也浮ハ風ヨリ發ル緊寒
ヨリ發ル風小ハ暑ヨリ發ル細濕
ヨリ發ル又曰諸病ニ眩暈アリ其
時ハ心ノ脈タシカニ下部ノ脈ハル心
好也△左手ノ數ハ熱多シ瀯テ花ハ
死血有右手ノ實ハ瘰癧アリ。虛大
ハ是久病ナリ

五痺 麻大ニ瀯テ段痛メハ緊也
筋麻平和ヲ好トス△風痺ハ虛濕
好也緊ハ急也

失血 沉細連好也浮大ハ惡シ△失血
脈沉細ヲ貴フ故洪大ヲ見セハ後
必難治△吐衄血瀯小ナルハ
實大ナルハ死ス△下血ノ脈滯本

ル生懸絶ナルハ死ス又云脉沉小
留連スル者ハ生數疾ニ其大在
熱者ハ死又又曰血温カニ身熱スルハ
死ス産後下血血手眉（此外諸
血証皆如此也）

痔

加小實ナハ易治浮洪ニ軟弱ナ
ル者難治此說諸書ニ出。口訣曰
痔ノ脉滑大ハ好弦急惡シ五痔
各如此俱血ヲ下ス痔ハカリ沉細ヲ
好也眼痔鼻痔何モ九穴ノ端ニ
出ル物ハ皆痔ト云是痔經ノ說也

脱胎

脉小ニメ緩ナル者ハ易愈
浮滑ハ吉細加内シ

汗

多开虚小ハ吉緊數ハ凶シ

頭痛

脉浮緊也又痰厥ノ頭痛ハ滑也
腎虚ハ緊實也物ヲ浮滑ハ好也
短濇ハ凶也△脉甚且頭痛顛顛ニ
邪テ陷テ泥丸官ニ至ル是ヲ各
ツケテ真頭痛ト云藥ノ能愈ス
ニアラス夕ベニ發シテ且ニ死シ眩
ニ發シテ夕ニ死スト云

心痛

胃脘痛 脉細小遲ナルハ生又
堅大疾ナルハ死ス△癰三甚ク手
足青シテ節ヲ過ルヲ各ツケテ
真心痛ト云

腹痛

微細小遲ハ宜シ堅大疾急
腹痛ノ脉反テ浮大ニレテ長ナルハ
死ス△痛ニテ喘シ臍下或ハ大三痛

人中黑色ナル者不治

腰痛

沉細ニシテ緊ハ寒也。濡細ハ泄也。口
訣曰。腰痛痛ハ石脈アル人多。其
故ハ是腎ヲ煩フ故也。脈重且日
尺沈ヲ腰背痛トス。凡腰痛ハ時
々精ヲ失ヒ飲食減少ス。脈沉滑
ニシテ遲此可治也。又曰腰痛ハ其
脈必弦ニシテ沉弦ヲ鹿トス。沉ヲ
滯トス。濡ハ是瘀血。緩ハ濕。滑ハ
是痰也。腸痛ハ脈弦ニシテ急也。
脇下痛ハ一乃ニテ刺カ如シ困
ニ至レドモ不死ナリ

鬼血

沉細ハ生。浮太ハ死ス

浮腫

浮滑ハ生。微細ハ死ス

痞滿

滑脈ハ吉。濡脈ハ惡シ

癰胃

浮緩ハ生。沉濡ハ死ス

脈濡ニシテ小ハ血ノ不足。脈大ニシテ
弱キハ氣ノ不足。糞羊尿ノ如ク
ナル者不治。是大腸ニ氣血俱ニ
虛スル者。口中多ク沫ヲ出ス者
必死ス。不治也。年五十二過ル者
多ハ不治也

脈滯

沉遲吉。數瀦凶シ

陸血

沉弱吉。實大凶シ

脚氣

脈緊也。洪數熱。遲瀦寒

濡弱ハ濕也。浮弦ハ風也。微滑ハ虛
牢堅ハ實也

内傷

弦緊ハ吉。小勇凶。人迎ノ脉

氣口ヨリ大ナルハ外傷也。氣口ノ脉人迎ヨリ大ナルハ内傷也。△右ノ関脾脉大ニテ數徳五脉ヨリ大ナル也△右ノ関胃ノ脉損傷甚キハ隠レテ見ヘズ△右ノ関脉沉ニテ滑ハ此宿食滯セサルノ脉也

喉逆

浮緩ハ吉。弦急惡シ

黃疸

脉洪數也。實熱ノ故也。沉遲ハ吉。數ハ凶シ。脉書曰脉大ナルハ死ス。微細ナルハ生。脉洪大ニ大使利シテ滯スル者ハ死ス。脉微小。小便利シテ不渴者ハ生。△疸毒腹ニ入テ喘滿スル者ハ危シ。△疸病渴スル者ハ難治。渴セザル者ハ可治。△凡黄家其寸

口ノ脉ヲ候フニ掌ニ逆ヒテ脉ナク口鼻冷ルハ不可治。凡壯年ニテ氣實シ。脉洪大ナルハ易治。又年老氣虛シ。脉微滯ナルハ難治。又曰身熱ニテ兼濕麩ヲイヘシ是ヲ犯セハ再發テ難治

金瘡

微細生。緊數死ス

中毒

洪大ハ生。微細ハ死ス

淋病

脉數ハ治レ易シ。必小陰ノ脉數也。沉遲ハ難治。△脉書曰盛大ニテ

實ナルハ生。虛小ニテ澁ル者ハ死ス

消渴

脉數大ハ吉。細小。浮短。虛ノ者

ハ死ス。△脉書曰渴病能食スル者ハ必臈疽。麻痺ヲ發ス。不食ノ者ハ

必中瀉故脈之傳之皆不治之証也
△油湯不病以前ヨリ脈弦數ナラハ
可發此病

中惡 脈緊細者八生。浮大者八死ス
脈書曰乍疎乍數乍大乍小或促
結皆邪脈ナリ△一說ニ卒中惡毒
大緩八生取浮八死ス△又曰中惡吐
血數升。脈細數八死ス。浮緩ヲ疾
者八生

赤白濁 脈浮大ナルハ壅滯ヨリ發ル弦
ヲ大ナルハ不好也。是ノ風熱ナリ
脈書曰洪大ヲ瀦按バカナク或ハ微
細或ハ沉緊ヲ瀦ハ是元氣不足
也。若尺脈虛シ或ハ浮又急疾ナル

者皆治シ難シ。遲ナル者治シ易シ

水腫 浮大洪ヲ吉トス是陽水也。
沉細遲ヲ不好トス是陰水也。脈書
曰水病ノ脈洪大ナルハ可治。微細ハ
不可治。又云浮大ニ輕キ者八生。沉
細虛小ナル者八死ス。又云實八生。虛
八死ス△陽水陽証ヲ兼シハ脈必沉。
數。陰水陰証ヲ兼シハ脈必沉。遲。
△唇黒ク缺盆平ニ臍凸ニ足平ニ
皆平ニ掌平ニ肉硬ク大便滑泄ス
皆是一死証也

脹滿 浮ハ吉。虛細ハ惡シ。洪大ハ熱脹

遲弱ハ寒脹。脈書曰肚上ノ青筋要ニ
問一ヲ休メヨ。陰囊縫メナクハ醫シ難

眼黒ク鼻黒キハ終ニ死スヘシ。掌上
紋ナクハ片時ニアリ

積聚 實大ハ宜シ。沉小ハ不好ナリ

一説ニ實弦ハ生。沉細ハ死ス。牢緊沉
伏ハ順。虛弱浮ハ逆也

身汗 微瀋濡吉也。緊數凶シ

癩狂 癩脉ハ搏大滑ハ生。沉小緊急
ハ不治。狂脉ハ實大ハ生。沉小ハ死ス

癩脉虚ハ可治。實ハ則死ス

癰症 沉小急實ノ者。腫シテ弦急

ノ者皆不治。先身熱痰癰シ。驚啼
レテ後發シ。脉浮洪ナル者ヲ陽癰ト
ス。病六府ニ在。外肌膚ニ在。猶易治
先身冷テ驚啼衰セズ。啼叫セズ。病

發シテ脉沉ナル者ヲ陰癰トス。病ヒ
五藏ニ在。内骨髓ニ在ハ難治。又
云。一月數發ノ者ハ易治。周年一
發ノ者ハ治シカタシ

諸象 脉虚弱ハ凶シ。浮弦ハ吉。結

脉アル人多シ。凶。脉ニアラス。家傳
曰。七情ノ氣何レモ動。數ヲ嫌也

上氣アル人ニ浮滑嫌フ也。脉書
曰。手ヲ下セ。六脉沉。便知ル是氣ナ

リト云。一ヲ。沉極ニル。則ハ伏瀋弱
ハ難治。其或ハ沉滑。ハ氣痰飲ヲ兼

亦氣 脉弦急搏。七種皆如此。脉

書曰。何レノ部ニ在ヲ見テ。其藏ヲ知
ト云。云。寸口弦ニシテ緊。弦緊相

搏ヲ寒痲トス

眞胃

脈沉細緩好也。浮緊洪數。ハ不好也。胃ノ氣ノ脈アルヲ本トス

諸虛

氣虛ノ脈ハ細緩ニアカク
右掌弱シ血虛ノ脈ハ大或ハ數ニア
カク左掌弱シ陽虛ノ脈ハ遲○
陰虛ノ脈ハ弦○真氣ノ虛ハ脈緊

男子ノ久病氣口ノ脈弱キトキハ
死ス強キトキハ生 女人ノ久病人迎

ノ脈強キトキハ生弱キトキハ死ス

○凡男女寸脈弱シテ微ナル者只

上虛尺弱滑ヲ濇ナル者下虛

癰疽

脈數也。是陽瘡也。陰瘡不
痛不熱。脈沉細也。一切ノ腫物ノ遲

緊ナルハ未膿也。洪數ナルハ既膿也

脈書曰凡諸浮數ノ脈當ニ發熱ス

ベクシテ發熱せず而反テ洒淅惡

寒若只痛ハ處有カゴトキハ必癰疽

ヲ發ス○脈微ニテ遲反テ發熱病

ニテ數反テ振寒ハ當ニ癰疽ヲ發ス

ヘシ○洪脈ハ血實腫熱ヲ主ル○洪

大ハ瘡疽ノ病進也。疽結膿未成

者ハ宜ク下スベシ膿潰ノ後脈洪

大ナラハ難治若自利スル者ハ不治

○花脈ハ血虛ヲ主ル失血トス潰

膿ノ後易治。脈病ニ相感スレバ也

勞瘵

脈死証。凡病證當流ノ習。口
勞瘵虛勞ノ脈病人既三二月相

煩フニ身體病証ノ金匱ニ及ハス
尺脈ノ動數退カズ六七動アルハ
大建中湯 自汗門 遺溺散 婦人門ノ
類ヨリトス又灸治以下切ニレ或ハ
藥カヲ以病少ハ驗アレ尺脈ノ動
數少モ退カズハ五十日或ハ百日ノ
内外ニハ必死スベシ尚死証ハ足ノ
甲浮腫ス然ラバ死期近キト短ヘ
シ一切不治ノ証也兩腎ノ脈幽ニ
ナル一是亦死証也○脈書曰骨
蒸勞熱脈數ニテ虛熱レテ濡小必
其軀ヲ殞ス汗ヲ加ヘ咳ヲ加ヘ藥ノ
除クヘキニ非ズ○浮滑ハ生脈人ハ死ス
○虛勞補ヒテ受サル者ハ不治○勞

病肉脫熱甚キ者ハ難治○瘵疾
骨痛三骨痠聲啞脈槁ニ面黧ニ
至テハ斷テ不可治

痛風

少陰ノ脈浮ニテ弱浮ハ則風
トス弱ハ則血不足風血相搏テ疼
痛烈ガ如シ○或ハ脈濇小短氣自
汗歷節疼三痛伸レカクニ此皆酒
ヲ飲汗出テ風ニ當ルノ致所也

火症

脈浮ニテ其數ヲ虛火トス沉
ニテ實火ヲ實火トス○沉細或數ノ
者ハ死ス○熱レテ脈靜ナレ難治

遺精

兩尺脈洪數ハ必便濁矣精
ス○心脈短小ハ心虛ノ致ス所也
必遺精白濁スベシ 尿濁ト遺精ト同
又小便異也脈三又然

尿濁

尿濁 脈洪大ニテ瀉按バカナク或ハ微細或ハ沉緊ニテ瀉ハ元氣ノ不足也若尺脈虛或ハ浮ナル者急疾ナル者ハ皆難治達ハ易治

鬱症

鬱症 脈多ハ沉伏ス鬱上ニ在則八寸ニ見シ管中ニ在則八關ニ見シ鬱在下トキ八尺ニ見ル○氣鬱ハ沉ニテ瀉○濕鬱ハ沉ニテ緩○熱鬱ハ沉數○痰鬱ハ弦滑○血鬱ハ沉ニテ結促○食鬱ハ滑ニテ盛

呃逆

呃逆 脈浮ニテ緩ナル者ハ易治弦急ニテ按トモ鼓セスハ難治○脈或結促微皆可治○脈代ナル者ハ危○肺脈散ハ不治○噦聲頻密相通

者ヲ實トス可治若半時ニ噦一聲者ヲ虚トス難治多ハ死日夕ニ在

私云右呃逆は胃中之邪ハ外症 脾胃衰敗 或ハ傷寒 產後等ノ症ニ云々 凡人食鬱氣 噎噎然トシテ噦ヲ發スル者ハ此例ニ非ス

諸蟲

諸蟲 蟲脈當ニ沉弱ニシテ弦ナルベシ今反テ洪大即知蠅虫ノ甚キコト○沉實ノ者ハ生 虛大ノ者ハ死ス○尺脈沉ニシテ滑ハ寸白虫トス 隱脈ヲ蠶蝨スル脈虛小ノ者ハ生 勁急ノ者ハ死ス

斑疹

斑疹 脈多ハ沉伏ス或ハ細ニテ散或絶テ無△滑伯仁曰脈ハ血ノ波瀾故ニ發斑ハ血皮膚ニ散ス故ニ脈伏スハ脈陽浮ニテ數陰實ニテ大 火

盛ニテ表故ニ陽脉浮數下焦實熱
ス故ニ陰脉ニ實大○熱微ナル者
赤斑出○熱甚キ者ハ黒斑出○
赤斑ハ五死一生黒斑ハ十死一生
損傷 高キヨリ顛仆ニ内血アリ。
腹脹滿其脉堅強ノ者ハ生小弱ノ
者ハ死ス○二血過多脉虛細少
者ハ生浮大數實ハ死ス

眼目 左ノ寸脉洪數ハ心火ノ炎上

也○關脉弦ニテ洪ハ肝火ノ盛ナル
也右ノ寸開俱ニ洪弦ハ肝木相火
ノ勢ヲ挾テ来テ金ヲ侮リ上ヲ
制スルナリ

耳病 兩寸ノ脉浮洪魚ニ上ルヲ溢

トス兩尺ノ脉短ニテ微或ハ大ヲ數
皆陰虛ニ屬ス法當ニ陰ヲ補ヒ
陽ヲ抑フベシ○左寸洪數ハ心火ノ
上炎兩尺脉洪ナル者或ハ數ナル
者ハ相火ノ上炎其人必遺精ニ
夢ニ鬼ト交ル内耳蟬ノ如ク鳴ル
或ハ聾ス

鼻病 右手脉浮洪ニテ數ヲ鼻衄

鼻衄トス○左手ノ脉浮緩ヲ傷風ト
ス鼻塞リ鼻ニ清涕ヲ流ス

口舌 左寸洪數ハ心熱口苦シ○右寸

浮數肺熱口辛シ○左關弦數ニシテ
虛ハ膽虛口苦シ甚洪ニテ實ハ肝熱口
酸シ○右關沉實ハ脾胃實熱アリ口

其レ洪數ヲ兼ル者ハ口瘡有或ハ重
舌木舌トス。脈虛スル者ハ中氣ノ不
足ナリ。

牙齦 右ノ寸関脈洪數或ハ弦ニ洪

勝骨ノ中。風熱アリ。齒痛ハ○尺脈

洪大ニテ虛ハ腎虛。齒動キ疎落相

火上炎シテ痛ムヲ主ル

喉痺 兩寸脈浮洪ニテ溢ル、者ハ喉

痺也。脈微ニテ伏スル者ハ死ス

癰疽 脈浮緩ノ者ハ治又ニ洪大ニテ

數ノ者ハ難愈。若皮膚瘡裂ケス。四

肢不抜者ハ炭治。又云心脾肺ノ三

經ハ炭治。肝腎ノ二經ハ治ニ難シ

以上餘做之

診候ノ藥註

△此藥註ハ雖知苦齋益壽翁遊三先生
一紙ノ約術秘訣也

七表陽脈ノ圖

寸口 法天而主上部之病

左 風熱 頭痛 風痰 目眩

右 疥癩 奇痰 芸半 芸菊

喘嗽 鼻塞 清涕 膈強 喉乾

蕪貴 柘苓 龍奴 掃門 葉

寸口七脈準之寸。関天ノ三部ヲワカツ

芤

右 胸痛 痧積 牡

左 中血 脚中 積血

浮

寸口七脈準之寸。関天ノ三部ヲワカツ

滑

右	左
心熱 舌燥 驚悸	心熱 舌燥 驚悸
蓮弟 生地門券	蓮弟 生地門券
嘔逆 皮膚焦 腸痰 淋瀝	嘔逆 皮膚焦 腸痰 淋瀝
豐 門券 半形 棍	豐 門券 半形 棍

實

右	左
胸熱 心悶 面赤 頭風	胸熱 心悶 面赤 頭風
奴連門	奴連門
有傷癰	有傷癰
喘咳	喘咳
合忍桑枯 實棍券	合忍桑枯 實棍券

攷

右	左
頭痛 胸急痛 盜汗 妝痰	頭痛 胸急痛 盜汗 妝痰
柴並 引奴 桂芍 桂巴	柴並 引奴 桂芍 桂巴
皮燥	皮燥
桂門	桂門

緊

右	左
頭痛 胸煩 眼	頭痛 胸煩 眼
麻蕪	麻蕪
欬嗽	欬嗽
桂細麻 粉	桂細麻 粉

洪

右	左
頭痛 胸煩 眼	頭痛 胸煩 眼
逆門 奴	逆門 奴
毛髮焦 涕唾粘 咽喉乾 喘	毛髮焦 涕唾粘 咽喉乾 喘
桑門 棍門 形棍 木	桑門 棍門 形棍 木

關

法入而主中部之病

浮

右	左
腹滿 不飽 食不消 脾虛 泄中	腹滿 不飽 食不消 脾虛 泄中
柴滋	柴滋
意前 青 撥	意前 青 撥
桂 木	桂 木

乳

右 痲血腹痛 腸癰 糞血
 吐莪 桂芍 鞭尾 尾 葱 榆
 左 痲血 腹鳴 吐血 目暗
 鞭沒 連茸 門柴 紅青

滑

右 脾寒 口臭 喘危 不食 吐逆
 左 驚 柴 柴
 右 方門 蕤 貴 意 苓 生 姜 半
 腹痛 甘 赤 昏 痛

實

右 脾虛 少食 油中 日燥 疲倦
 左 朴 柴 蕤 蔡 此
 白芍 縮木 曲 茅 栢 羌 芩 已

弦

右 胃寒 有宿食
 左 痲痺 脇痛
 蕤 柴 蕤 蔡 此

緊

右 脾痛 脇肋 拘急 呃逆 腹脹
 左 筋急 心腹 滿痛
 瓜 紅 柴 枳 朴 芍 桂
 芍 青 苧 生 姜 朴

洪

右 胃熱 反胃 口乾
 左 肝熱 手足 浮熱 身痛
 柴 芍 巴 瞿 芷 羌 貴
 升 葛 實 門 生 姜

尺中

法地而主下部之病

浮

右 大便堅 客熱在下焦
 左 尿赤 耳聾 膀胱 風熱
 相 轉 六 官 差 相

沉

右 下血 痢
 左 尿血 淋瀝
 相 轉 六 官

滑

右 下焦熱 渴引飲 水停 下焦
 左 腎熱 尿澀 莖中痛 肢痠
 相 轉 六 官 下焦

實

右 下痢 餘 芩
 左 尿澀 赤 相

弦

右 小腹拘急 下焦停水
 左 小腹痛 腰痛 相 轉 六 官

緊

右 下焦痛 相通 知
 左 膈下并腰痛 相 轉 六 官

曾補承八冊卷三

洪

左 澀澀足痠
通巴桂紅
右 大便澀
虎苓赤核

○八裡ノ陽脉主屬ノ圖

上焦

胸已上至頭ノ病ヲ主ハ

微

左 心虛憂悸胸痞惡寒勞汗
透茯苓神安桂芪柴白芍
右 上焦寒結
貴桂參沉

沉

左 胸痰氣短胸脇痛有永
椒桂丁子藿椒姜苓
右 咳嗽皮滿臂不舉
玄欬芪桂搖

緩

左 脊項急攣痛
獨桂紅桂巴
右 氣促皮痺不仁
參芪桂蒺

瀉

左 米不足無心カ主不寐言心癡
桂苓地 丁子合菝
右 上焦冷陽衛虛痞氣促膈痛
枳參芪芍貴參玄他

遲

左 上焦虛寒
枳首桂
右 上焦有寒
桂桔參芪
左 胸有聚物
桂義翅

伏

右 氣滯胸痰噎不通
貴半朴我生薑

濡

左 虛盜汗五心熱
桂蚘芍地六朮

右 元氣敗少力
桂參老薑以膠

弱

左 虛汗出心悸陽氣虛
白芍桂辰丁子炭

右 陽虛衛不足
參芪甘門

中焦

胸已下至臍ノ病ヲ主ル

左 目暗 心花 肢急
桂芍 薄紅 瓜

微

右 胃寒食不化腹脹冷心

我良朴姜檀朴貴附紅桂

左 心脇脹痛氣促肢冷痞腹
青朴丁子參桂芍我銀桂姜

沉

右 心下脹吞酸

我朴莎姜木

左 腹內結痛眩暈
我朴丁子桂芸

右 胃虛不食風寒入胃

木縮 芸羌桂

緩

左 血失筋滿有胎痛無胎敗血

桂芍芍我縮 樞芍

右 脾虛痛不食嘔噦

白芍木縮故貫生姜

瀯

遲

中焦冷痛
左 養神 縮桂 莖
胃冷不食 吞酸 吐水
右 木宿 良 生姜 苳莪

伏

陰病 月閉
左 行 紅桂 茅朮
中脘 聚物 木氣 滯泄
右 獲青 良 半 姜 月 木 苓

濡

脾氣 冷痛 下痢
左 行 卷 蛇 遠 桂 丁 子
右 芥 木 蓮 益 尾 生
筋痿 目昏 雀後 兩風 癰
此 凡 桂 柴 羌 貴 膠

病

胃虛 有客 熱不可 大攻
右 枳 實 芍 藥 六

下焦

膈已下 至足 一病 之 生 凡
左 敗血 男 尿 血 女 崩 中
鞭 牡 蛇 六 地 膝 蛇 雜 苓

微

少腹 寒積 鳴 痛 瀉
右 枳 實 烏 木 香 前

沉

腰冷 痛尿 數如 游餘 瀝 濕 痺
左 卷 行 蛇 苓 通 沃 卷 菟 薤
右 水 病 腰 脚 重 弱
生 姜 卷 膝 葶 藶 蛇

緩

腎虛 耳鳴 夢 隨 鬼 冷 淋
左 蛇 地 桂 斛 遠 戟 桂 苓
右 下 寒 足 弱 風 氣 滯 腫
桂 枝 斛 膝 芸 薹

瀦

左 腎虛夢水數漏精痲氣
地蛇并卷連益顏面桂
右 少腹冷鳴下痢脛冷
桂枝義木并桂斜

遲

左 腎虛尿溲夢驚身冷顫
蛇地膝六扶神桂卷玄
右 下焦寒腰脚重
附棋卷杜斜

伏

左 痲瘦小腹痛
前桂棋木
右 宿食不化
縮脛莪薤
左 腎虛髓不溫肉不着骨腦轉
蛇玄 桂并 枸地 鳴

濡

右 發熱惡寒下元冷極
六桂蛇煎菟
左 骨肉痠痛
卷巴膝玄

溺

右 下焦冷無陽
附蛇桂玄戟斜

長

○九道主屬ノ藥註
渾身壯熱坐卧不安
苓連鹿知薏六柴莎沢
陽邪居三焦宜汗解
施芍六升藟葛貴知

短

三焦氣痞宿食不消
莎貴卷縮朴姜藶六桂
胛中伏陽宜瀉腸胃

虛

我奔驚地根木兆朴

心虛驚物煩熱健忘

桂遠茅六門扶神流

傷暑氣血虛補三焦

茂門蒿丁子參桂玄蛇六

積聚氣血飲食痰

我稜貴地牡苓縮朴半

留滯不行血班退生如死

貴朴蓋沉升地芍門六膠絡

回氣血痰飲積胸滿煩燥

桂貴紅半苓我朴莎門梔

大腸痛泄宜瀉三焦

奔茅牡桂介升貴膠絡

促

結

半

代

動

喘促胸壅骨肉痛唇紅腫

桂目萋苈菴已此升通瞿

婦半產男失精

苓門前六茅秦皮蛇蓮

臟絕中止形瘦火言

有參柴芍六玄桂門栢芪五

老生婦與小年死雄三月約

四物四君膠苓縮地芍

四寐勞瘵崩中血痢此脉

升栢芍已菴蓋芍木兆

居開陽動汗陰動熱

沉芪桂芍六梔門栢

腦痠髓冷乏力泄精

菴桂玄菟苈芍茅門蛇

陰濕痺氣血濕泄神勞
栢蛇知木 鞭本參遠神

右一紙者診脉察證之捷徑先賢
記之猶指掌也惜哉患證具而
頗闕療藥矣予今於病名側傍
而且錄治劑唯是要迪齋下初
學蒙土而已

丁時日本元龜第四 癸酉年上元日

洛下雖知苦齋蓋靜翁道三

六十七歲
在印

增補脉論口訣卷之三終

