

122
4



新編補脉論口訣卷之四

婦人ノ脉ノ事



今ノ脉常ニ盛ニテ右ノ脉大。皆以

是常也。脉經曰寸關尺常ノ如夕

二。尺脉至ラザル者八月水。利セ

小腹ヨリ腰へ非ツリ痛ム病アル

ベシ又氣滯リテ胸ニヒレム也

△寸脉ハ浮ト弱トナリ。浮ナレバ虚也

弱ナレバ血ナシ。腎脉微瀯或ハ

浮。或ハ滑ニテ斷絶不有。腎脉沉

ニメ急皆經水調フガル也。又腎

脉瀯ハ胸中寒血不凝。胎前三月

ニ一度來ル也。心脉滑ニテ數ナル

ハ胸中ニ瘕ヲ生スルナリ

歌曰

女子尺中須要盛ス浮細沉遲是ハ極前
忽然診得寸口盈ミ六部無邪身有孕
婦人漏血赤白ヲ下シ日ニ血ヲ下ス
一數升ナルニ脈急疾ハ死ス遲ナル
八生又曰脈小虛滑ノ者八生大緊
實數ノ者ハ死ス○帶下ノ者脈浮
惡寒漏下スル者ハ不治也

○懷胎ノ脈ノ事

△脈書曰婦人經行不行病ナクニテ
病ニ似ニ脈三部俱ニ滑大ニシテ疾
事左ニアレバ男右ニアレバ女也○
妊娠六七月脈實大牢強弦緊ノ
者生沉細者ハ死ス○難產惡症產

母ノ面色ニテ好惡ヲ知事ハ四知
ノ辨ニ見ヘタリ○又曰脈ト形ト相
應セザルモノハ死ス

○始ハ娠ミザルノ辨

△少陰ノ脈動ク事甚キハ子ヲ妊也
少陰ハ心也右手ノ寸口也定ノ少陰ハ
腎也左ノ尺脈也心ハ血ヲ主ル腎ハ
精ヲ主ル精血交リ此ル其間ニ見
時ハ子ヲ娠ナリ三部ノ脈俱ニ浮カ
沉カト等ニシテ病ナキハ娠ムナリ
○尺中フトク踰テ指ニ餘リナラ
尺中ヨリモトヘ踰ハツムマヤナク
娠ト知ベシ右ノ尺中浮ニ洪ハ男子
ヲ胎也沉實ハ女子ヲ胎也○脈三

部ニ見レ動レテ。産門ニ入甚キハ胎
ルノ脈也。○尺脈細滑ニテ絶セザハ
胎アル脈也。○左右ノ関ニ滑脈アラ
ハ胎ト知ベシ。多血ノ脈也。故ニ妊也
○陽中ニ陰脈見ルハ女子也。陰中ニ
陽脈見ルハ男子ナルベシ

△婦人月水来ラザル事三月ニシテ
モニ妊カ孕ニザルカラ知ントセバ
川亨ヲ末シテ。モグサヲ水ニ煎
シ其汁ヲ以テ。スキハラニ飲ベシ。
腹内必シ動ハ胎△ナリ。口訣曰
胎前ハ脈滑也。但三四月ヨリ
滑脈出也。子胎内ニ存無ノ事。
五ヶ月ヨリ知也。但古人ハ三二月

胎ヨリ可知也。有ノ火陰ノ脈動ク
衰甚シ。指ニタレカニ當ル。尺脈ヲ
按ニ不絶ヒツハリテウツ也。第一
六脈ナガラ滑也。腎脈下部ノ脈
ニ心ヲ能ク付テ可取。又証ヲ知ニ
重ク習有也。

○妊娠ノ辨

△妊娠ノ女人ヲ。後ヨリヨブニ左ヘ
カヘリミルハ男子ヲ。強ル也。右ヘカ
ヘリミルハ女子ヲ。娠ルト知ベシ

△左ノ脈ニ縦ヲカ子タルハ二子ヲウム
男子也。右脈ニ横ヲカ子タルモ。二子
ヲウム女子也

△左脈疾キハ男子。右脈疾ハ女子也

△左ノ手ノ太陽浮。六。ハ男子ヲ云ムベシ。
左手ノ寸口ヲ手ノ太陽小腸ト云ム
陽ハ男子ナリ

△右ノ手ノ太陽沉細。ハ女子ヲ云ムベシ
右手ノ寸口ハ手ノ太陽肺也。陰ハ女
也。○凡テ脈滑ニ疾キハ娠テ三月
ナリ。只疾シテ不散ハ娠テ五月也。

△婦人ノ産ラスル時二尺中ノ脈沉細。
ニ滯ナルハ既ニ子胞ヲハナレシトス
也。此脈現ズレバ夜半ニ腰ヲ痛
ム。ハ日中ニ至テ産スベシ。日中ニ腹
イタニバ夜半ニ産スベキ也。

○産前産後ノ診脈

△新産ノ脈緩滑ハ生實大弦急ハ死ス

緩滑ナルハ氣血通利シ識和スル故
是吉也。又牢大弦急ハ必死スル也

△産婦沉重小ノ脈ヲ得ハ此コノ形
虚ニ相應スル故吉脈也。又堅硬牢
實ノ脈ハ是脈盛ニ形衰ハ故ニ

相反テ必ズ死スベシ

△産後寸口溢疾大小不調者ハ此
血氣衰絶ノ脈也。故ニ必死トス

△沉細附骨不絶者ハ生此手ヲ重
クノ按ハ脈沉細ヲ得骨ニ附テ
断絶セスノカアル者兆ナレバ也

△丹溪曰産前ノ脈細小産後ノ脈
洪數皆死ス。又曰産前ノ脈洪
數ナルヘシ既ニ産シテ洪數故ク

如クオスハ登得ト云云天良ノ白
此亦太稟言ト云云今産後ヲ見ルニ
脈洪數ニテ生ル者無ニヤ

○月水不通ノ事

△夫任脈ト衝脈トハ皆臍ノ下ヨリ起
女子八十四歳ニテ月水初ニ来ル腎
氣盛ニ也任衝ノ脈既ニ盈テ時ニ
應ジテ下ル也血氣ヲ傷リ思フ
過度スル時ハ必ツ通ゼザル事アリ

附方

○四物湯

當歸。川芎。芍藥。地黄。

○加味逍遙散

當歸。芍藥。茯苓。白朮。柴胡。各一。甘草半。桂。丹。

○加味歸脾湯

人參。白朮。黃芪。白朮。眼肉。當歸。遠志。棗仁。各一。丁香。甘草。各五分。柴胡。山梔。

○加味小柴胡湯

柴胡。黃芩。人參。半夏。甘草。山梔。牡丹皮。

○加味清胃湯

黃連。當歸。生地黃。丹皮。升麻。犀角。連翹。甘草。

△婦人月水来ラントスル時腹痛
事アリ。是任脈衝脈ノ起ルト言
陰門ニ風ヲヒカレ冷々ル人ナリ

附方

○溫經湯

當歸。川芎。芍藥。桂心。蓬朮。丹皮。人參。牛膝。甘草。

○桂枝湯

桂枝。芍藥。甘草。

又氣鬱共

○桂枝桃仁湯

桂枝。芍藥。生地黃。桃仁。甘草。

○地黄通經丸

熟地。黃蠶。水蛭。桃仁。

私ニ云加減一可存ノ方也

又曰血塊トナスバ

○萬病丸 乾漆 牛膝

△婦人ノ疝氣積ニハ脈弦急ナルハ好廬弱ナルハ凶シ

○無子法ノ事

△婦人良方四卷曰夫子ナキ者ハ其故ニアリ先祖ノ祭ルテ無子ニツ夫夫婦ノ年相尅シ三六夫婦疾病有ノ人此三ツ也相生ノ惡キハ藥ノ療スヘキ非ズ婦人ノ無子者ハ彫木レブリ或ハ崩漏帶下右尺脈浮ナル時ハ陽絶トナリ或ハ尺微瀯或ハ尺寸トモニ微弱皆皆絶産スル也

△子ヲ糞ル藥ヲ服スル事次第アリ男ハ七子散ヲノミ女ハ又盪胞湯紫石英散ヲノミ坐導ノ藥トニ吉シ

小兒門

虎口三關ノ脈ノ事

△小兒ノ脈ハ人サシ指ヲハ見ル也是ヲ虎口三關ト云也三四歳迄ハ虎口ノ紋ヲ見テ知ベシ男ハ左女ハ右ノ手ヲハ見ルベシ人サシ指ノ第一本節ヲ颯颯ト云第二中ノ節ヲ氣關ト云第三スエヲ節命關ト云其紋色々ノ形アリ本

節風痺ニアハ病輕シ。中節ヲ越
 過ルハ病重シ。第三節ヲ過ル
 難シ。其紋青キハ極馬風也。淡ク紅
 ナルハ寒也。熱表ニアリ。紫ナル熱
 ナリ。裏ニアリ。深ク紅ナルハ必傷寒
 疴疹ヲ主ルベシ。其紋白キハ痺也
 黠クシテ墨ノ如クナルハ中惡必ズ
 困テ難醫。黃ナルモ又然リ。又紋乱
 ルハ全病也。紋細ナルハ腹痛三多啼
 乳食消せず。紋麤ク直ニ指用ヲ射
 バ。必驚風惡候ヲ主ル
 私曰。虎口ノ三間ヲ看ハ三歳已前
 四歳ミテ。此法ヲ用ユ。五歳ヨリハ
 脈法ヲ用ユベシ

○虎口ノ圖



○手指ノ脈紋八段錦

△Y 魚刺形主極馬風痰熱ト云云
 如此ノ筋指ニ出ルヲ魚刺ト云フ
 △風蘭青クノ魚ノ介ノ如クナルハ治シ
 易シ。黒キハ治シ難シ。氣閉青キハ
 痺勞。身熱治シ易シ
 △○一懸針形主傷風泄瀉積熱
 如是ノ筋ヲ懸針ト云。風蘭ハリ

如ク也驚風也命関八疳ノ熱也

△《》木字形主食積咳嗽驚風

如此木ノ字ノ形指ニアラハル風関

八驚風氣関ハ食積也

△乙乙字形主肝病驚風

如此キノトノ字ノ如ク風關氣関ト

モ二肝ノ驚風治ニカクシ

△のろ 蟲形主疳蟲太嘔微積

如此蟲ノ一ガリヨクコトクテレバ

風関ハ疳氣関ハ積聚

△のろ 環形主疳積吐逆

如是環ノ如クナル風関ハ疳積聚

也氣関ハ吐逆難治

△ 亂紋主蟲

△ 珠形主死

如是珠ノコトク形アレバ風氣命

関トモニ死ス

面部



○小兒ノ死候

△目ニ赤キ筋ヲ生シテ瞳ヲ昏

△目ヲタビクニスニテ。睛ヲ動カス
 △魚ノ目ノ如ク。猫眼ノ如クスワルハ危死
 △面青ク唇黒キハ晝死ス

△顛門腫テ坑ノ如ククホム

△鼻方ハキ。黒燥。△指ノサキ黒色

△不覺舌ヲ出シ。齒ヲクイレシ人ヲ咬

△啼テ啼以ハ痛ミ。△啼テ声ナサスハ驚

△泄大ニ言筋出。△蛇蠱忽ニ出テ

△面赤キハ風熱。面青キハ驚馬可。心

肝此ニ見ル。麻痘温凉ヲ辨ズ。脾怯


ハ黄也。疳積也。眇白ハ虚寒也。黒キ

ハ腎敗命トスベシ

△髮硬又柔ナルハ陰弱ク陽強シ。手足

冷ルハ傷寒也。鼻冷ハ瘡疹耳冷ハ

風熱。暈身皆熱スレバ傷寒。上熱シ
 下冷ルハ傷食ノ病ナリ
 ○小兒診脈ノ事



△小兒ノ下ヲトカイハ腎ニ屬ス。左ノ腮
 ハ肝也。額ノ上ハ心也。鼻ノ頭ハ脾ナリ
 右ノ腮ハ肺也。先小兒ヲ診スルニ公面

色ヲ見。額ニ手ヲ當テ見ルヘシ

△口訣曰。初生半歲額前眉ノ上。髮際

ノ下ヲ見ヨ。無名指中指食指。食指

へレ三指熱共六寒ニ感^カ。鼻^ハ塞^ル。下^ノ氣^ハ。
 フロノカ也。三指冷バ^ハ。吐^ク瀉^ス腹痛^ヲ。又^ハ。髮^ハ。
 額前^ノ大ク開^ク。十^ハ深^ク八^ハ嫌^也。俗ニ云
 フドリト云^ハ。処也。○又曰^ハ。癩^ノ癩^ノ。十^ハ六
 五百六十日ニ滿^ル也。七^ハ十九^ハ度^ハ。又^ハ。是
 俗ニサカレホ^ト。ラリト云^ハ。智^ハ惠^ハ。付^ル。毎^ニ
 ホ^ト。ラ^ル。週^ハ年^ハ。已^レ上^ノ。一^ハ指^ノ。脈^ヲ。見^ル。
 又^ハ。虎^ハ。口^ヲ。モ^ト。見^ル。双^ハ。方^ハ。兼^テ。可^ク。見^ル。
 脈^ハ。食^ハ。指^ヲ。以^テ。見^ル。へ^レ。五^ハ。歳^ニ。
 テ^ハ。八^ハ。虎^ハ。口^ト。一^ハ。指^ノ。脈^ト。見^ル。五^ハ。歳^ニ。
 ヨリ^ハ。一^ハ。指^ノ。脈^ハ。バ^カ。リ^見。ル^ナ。リ
 ○小兒五脈ノ事
 △面^ニ。テ。其^ハ。色^ヲ。ラ。看^ル。○虎^ハ。口^ノ。紋^ノ。脈^ヲ。
 ○太^ハ。衝^ヲ。按^ル。○一^ハ。指^ノ。脈^ヲ。○額^前。ヲ。按^ル。

○小兒動脈ノ事

△七八歳ノ喘^一息^ノ中^ニ。二^ハ脈^ハ動^至ル^ヲ。
 以^テ。病^ヲ。知^ヘ。

- 六^ハ。度^至ル^ハ。平^ノ。脈^也。○八^ハ。度^至ル^ハ。熱^也也。
- 九^ハ。度^至ル^ハ。風^熱。○五^ハ。度^至ル^ハ。虛^也也。
- 四^ハ。度^至ル^ハ。損^也也。○三^ハ。度^至ル^ハ。脫^也也。
- 十^ハ。度^至ル^ハ。勞^虚。損^形。瘦^衰。フ。
- 體^ハ。肥^面。色^青。白^ク。十^ニ。一^ニ。至^ル。八^ハ。虚^也。
- 風^ヲ。病^ム。必^シ。死^ス。脈^ハ。乱^ル。也。
- 一^ニ。二^ニ。至^ル。八^ハ。脈^ハ。不^レ。来^ル。厥^冷。死^運。也。虚^也。
- 緊^ハ。熱^也。時^ニ。一^ニ。夕^ニ。大^ハ。驚^風。也。

△浮^數。八^ハ。熱^也。伏^結。八^ハ。寒^也。數^緊。浮^ハ。病^輕。也。
 △男^子。女^子。小^兒。ノ。病^態。カ^ハ。リ^ナ。リ。但^レ。産^前。
 後^後。驚^馬。疰^及。紫^等。八^ハ。疑^也。凡^也。婦^人。ノ。身^木。

病ニ非ズ常ノ事也。瘡疹ハ是大人ニ
モ發ル。小見ト差入事ナシ

○瘡疹法ノ事

△瘡トハモガサ也。疹トハ俗ニ云ハレカ也。
瘡疹ハ小見胎内ニテ毒氣惡血ヲ
飲五藏六府ニ入。皮肉ノ間ニ留テ
誕生シ終ニ瘡疹ト成也

△此証見胎内ニテ母ノ食或ハ魚肉
ノ厚味或ハ辛ク酸キ物或ハ塩ノ
辛キ物シタ、ルキ物ヲ食シ其毒
皮肉ノ間ニ入テ誕生シ瘡疹ト
ナルトシルベシ

△胎内ニアル時惡食肉毒ニ中ルニ
限ラス見生レテ初声出ル時惡

血大ニ出ル其血ヲ飲事必トス
然ル則其血皮肉ニ留テ瘡ト成
也故ニ初声出サル時綿ニテ児
ノ口ヲ掩口ヲ拭ヒ血ノ入サル様
ニスル也産母必取紛シ此法ヲナ
サ、ル故ニ兒血ヲ飲也血ヲ少シ
飲ハ瘡少ク多飲ハ瘡多ク出ル
事明白ナリ

△五臟六府ニ穢液入タルハ色青シ
水疱瘡ト名ク △皮膜筋ニ穢液入
タルハ色白シ膿木胞瘡ト名ツク
△氣血骨髓ニ穢液入タルハ色赤
膿血水胞瘡ト名ク
右三毒合テ瘡出ルモアリ

△初發ノ煩ヒ品々替テ定ラズ驚
風ノ如ク身ヲ見ツメテ。兩手ヲニギ
リ振フ事切ムアルハ痘必輕ニ驚
風ニ紛ル、見分様口傳アリ只二三
日少々ホトヲリ物クサク煩甚レカ
ラス出ル痘ハ大事也初發ニ強キ
ハ痘カロキナリ

△此病ミダリニ藥ヲ與フベカラス初
發ニ藥必用テ惡キ也

△初發傷寒ニ似テ。熱甚レク。身體
痛三唇赤ク尻ノトカリ冷耳ノウ
シロノ筋必赤シ。五臟ノ内脈ノ沙汰
ナレ脈アラズ。數ナルベシ

△此病ニ藥ニテ下ス事惡シ
温藥熱
藥甚惡

△痘疹ハ三部ノ脈洪數大小指ニ應セ
ズレテ疾シ。脈洪實ナルハ吉。浮
數虛小ナル者ハ凶シ

○痘瘡出ヤウ五臟ノ見分ヤウ

○肝ヨリ出ルハ瘡ノ色青ク小也

○肺ヨリ出ルハ瘡ノ色白ク大也

○心ヨリ出ルハ瘡ノ色赤キナリ

○脾ヨリ出ルハ瘡ノ色黄ナリ

○腎ヨリ出ルハ瘡ノ色紫黒キ也

此一証最惡証也

△全身ノ中四ツ五ツ黒色ニシル者

惡証タルベシ。特ニ面ニ黒色アルハ

死証也。但兒カキ破リ黒ム事有

然ハ乳姉ニ能ク尋子カキ破テバ

死証ニアラス

○虚實ノ事

見ノ虚實ヲ見テ善悪ヲ究ムヘシ
實シタル見ノ瘰ハ出易ク膿易シ
然ル間治シ易キ也是表裡トモ
ニ實シタル見也又表實シ裡虚
シタル見ハ瘰出易ク膿難シ

○惡証ノ事

△先發熱ノ初腹中大ニ癰三瘰出ルニ
及テ乾燥シテ前ノ癰三不止者ハ
惡シ初發ノ時紅ノ紙ヲ捻リ油ニ
蘸シ火ヲ點シ心頭ヲ照ス皮肉ノ
裏紅一片ニテ臙脂ノ如ク或通身
皆塊紅ヲナス者惡証○第一黒色

又ハ紫菌キニリシ腫ハリ汚シ渴シ
喉カハキ吐逆シ足冷寒熱シ小便
通止ス頭汗熱シ額頭白色ニ成
變シテ重クナル事瘵キ事但シ
大畧カユキ物也甚シカラスハ苦シ
カラス凡テ輕重アリ口傳

○重瘰ノ歌

初熱一日即便出 稠密等紅痰飲食
泄瀉燥渴頭面赤 紅斑火疹二便瀉
平瀾灰白欠光明 疔毒腫瘡水流濕
△面証ノ見処第一ハ面ニ多ク出タル
中ニモ眉ノ間又ハ人中トテ鼻ノ
下ノミソヒテウトテ唇ノ下ニ多ク
出ルヲ嫌フナリ

○輕キ者ノ事

大小ヒレレカラス。○頭少ク人中ニ
ナク。唇ノ下ヒテウニナク。眼中ニ
ナク。肥滿シテ。光澤。四座ニ光リ
アルハ吉。又眼フサカス乳食アリ。
レリトシテ。ウルホヒ多キ好也。

○輕症ノ歌

恍惚神清痘小稀 根葉紅活髮差
四肢温暖無寒熱 乳食如常痘漸除
太陽面頰俱光潤 手足繫合團似珠

○禁物ノ事

△先其座敷ニ入ニ紫ニミテ。黒色ノ物。
父母ノ房事。齒黒付タル。給女。柳。瓜。
万冷物。生魚肉。生妻。八藥ニモ入レズ

口傳一冊ニ論スベカラス。護ノ物。密
ノ類。私日牛。黃。四。梅。合。固。ノ。可。忌。

○治瘰癧

初發傷寒ノ如ク。又驚風ノ如シ

人參湯ノ中半夏ヲ去テ。桔梗ヲ

加フ。驚風ニハ。桑活。又。麻葛根湯

最用ユヘシ。但。麻葛根湯ノ事。醫

林集要。痘疹ノ部。曰。野人。用。之。高

梁。之。人。不。用。之。ト云。然ル時。八。士。民

奴。僕。ノ。見。ニ。與。フ。藥。ナリ。上。ツ。カ。タ。ク

見。ニ。ハ。人。參。湯。良。也。但。丹。麻。葛。根。湯

ヲ。用。ユ。ト。モ。不。足。ナ。キ。方。成。ヘ。シ

△膿アガラス熱退カサルニ。胃風湯

主ル。色。變。スル。ニ。モ。吉。方。ハ。當。事。方。

人參シシ木シシ苓シシ桂シシ此七味ヲ又カ風カヲカ

膿カアカカカラカスカハカ人カ參カ湯カニカ危カ枯カ陳カ皮カ

ヲカ加カフカベカシカ俗カニカイカフカ山カヲカアカクカルカトカ云カ

人カ參カ湯カ方カ 參カ苓カ陳カ皮カ半カ當カ歸カ

厚カ荖カ蒼カ藿カ香カ果カ甘カ梅カ巳上十

下カ痢カニカ五カ苓カ散カヲカ用カユカベカシカ方カハカ

初カ發カノカ熱カニカ醒カ惺カ散カヲカ用カテカ宜カシカ

參カ朮カ茯苓カ桂カ根カ辛カ甘カ薄カ比カ

平カ安カノカ時カハカ參カ苓カ白カ木カ散カ也カ

此カ外カ藥カ方カ傷カ寒カ傷カ風カヲカ心カニカ以カテカ病カ

証カニカヨカツカテカ加カ減カスカベカキカ也カ凡カテカ難カナカ

キカニカ藥カ用カユカベカカカラカスカ

湯カカカクカルカトカ。痘カ愈カテカ身カウカチカニカ五カツカ

六カツカ殘カルカ時カナカリカ也カ

痘カ瘡カ出カニカハカヤカルカ時カ三カ豆カ飲カテカヲカ用カユカ

ベカシカ日カニカ三カ度カ少カ完カ以カ七カ日カ用カユカベカ

或カハカ進カシカ或カハカ輕カシカ鉛カ紳カニカモカコカ

レカヲカ進カスカヘカキカナカリカ

其カ年カノカ運カ氣カニカヨカリカテカ下カ國カ一カ里カ殘カリカ

ナカクカ痘カハカヤカルカ一カアリカ又カ風カノカ草カヲカ

靡カスカ如カクカ死カスカルカトカ有カ又カ押カ都カテカ

死カスカルカ年カモカアリカ此カ兩カ條カ治カ療カノカ分カ

別カ有カヘカシカ其カ時カハカ輕カキカニカ油カ斷カアルカニカ

シカキカトカ也カ

痘カ疹カトカ本カ方カニカ出カスカ前カニカ云カ如カクカニカ

痘カハカモカカカサカ疹カハカ俗カニカ云カハカレカカカトカ云カ

痘カ疹カ各カ別カナカレカ凡カテカ元カ來カ惡カ血カ

ヲ飲タル人ニ出レバ死ニ出ス也
 又一処ニ書ツバクル子細アリ痘ノ
 出ルニ又疹折ソヘテ一度ニ出ル
 事有故也見分ヤツハ痘ハキラリト
 見ハタリ其痘ノ間々ニアホノ如
 クヒタト出ル也是痘疹一度ニ出
 ル也治療ハ人參湯ニ芍薬ヲ加ヘ
 半夏厚朴ヲ去ベシ又異功散ヲ用
 ヲ下意ススヘテ其煩ニ服ヒテ藥
 於アルベシ加味以下勿論也脾胃
 ヲ調ル藥ヲ嫌フト知ベシ傷寒ニ
 類ヲ同フスレハ也
 △痘ハ更ニ方ニ消断ナク心ヲ付ベキ也

必指出ルモノ也

私云痘疹ノ治療ハ師傳ナク又
 以指ナクテハ患アルベシ深ク
 心ニ入レテ考ヘシルベキ也

○六脉部位ノ事

△五臟トハ 心用肝 肺腎也

△六腑トハ 膽胃大腸小腸膀胱三焦

左手ノ寸口ハ 心與小腸之脈所出也

左手ノ關部ハ 肝與膽之脈所出也

右手ノ尺部ハ 腎與膀胱之脈所出也

右手ノ寸口ハ 肺與大腸之脈所出也

右手ノ關部ハ 脾與胃之脈所出也

右手ノ尺部ハ 命門與三焦之脈所出也

是太抵六脉部位ノ定也歷代

各醫其意三依一定ヤウ相違ノ事可考也

六脉部位

左手太陽少陰 左足厥陰少陽

右足少陰太陽 右尺太陽陽明

右尺太陽陽明 右寸心主少陽

右六難經十八條補

寸 手少陰心 左關 足厥陰肝 左尺 足少陰腎

寸 手太陽肺 右關 足太陽脾 右尺 足少陽膽

右六脉經一卷

寸 心小腸 左關 肝膽 左尺 腎膀胱

寸 肺大腸 右關 脾胃 右尺 命門三焦

右六脉經圖說

左心小腸 左肝膽 左腎 右肺大腸 右脾胃 右命門三焦

右六難經二十五難註

左心小腸 左肝膽 左腎膀胱 右肺大腸 右脾胃 右命門心包三焦

右六診家極要

左心主 左肝膽 左腎膀胱 右肺 右脾胃 右命門三焦小腸

右六附翼三卷

右ノ如ク其書々々ニ依テ脉ノ部位立ヤウ相違博達ノ人ニ尋テ可究之也

○十二經メグリノ事

△手太陰者肺經也 本藏ノ脉中焦ヨリ
起テ食指ノ端ノ火離ノ穴ニ終ルナリ
手陽明太陽經ニ傳ルナリ

△手陽明太陽經也 食指ノ端ノ商陽ノ
穴ニ流シ始テ面ノ臑
骨ノ迎香ノ穴ニ終ル 穴數二十穴左右各
テ四十穴ナリ是陽明胃經ニニハルナリ

△足陽明胃經也 面ノ精滯ノ穴ニ流シ始
テ足ノ隱ノ厲兌ノ穴ニ
終ル 穴カス四十五穴
左右トモ二十九穴ナリ

△足太陰脾經也 足ノ大指端隱白ノ穴ニ
流シ始テ臑ノ下太倉ノ
穴ニ終ル 二十一穴 左右トモ
四十二穴ナリ是陰心經ニニハル

△手少陰心經也 極泉ノ穴ニ流シ始テ小
指ノ端ノ少衝ノ穴ニ終ル 穴
數九穴 左右合テ十八穴也
手太陽小腸ノ穴ニニハル

△手太陽小腸經也 小指ノ端ノ少澤ノ穴ニ
始テ面ノ耳ノ後ノ
聽宮ノ穴ニ終ル 穴數十九 左右共ニ
三十八穴 太陽膀胱ノ經ニニハル

△足太陽膀胱經也 面ノ目ノ傍ノ睛明ノ穴ニ
カシ始テ足ノ小指ノ端ノ
至陰ノ穴ニ終ル 穴數六十三穴ナリ
左右共ニ百二十六穴 足少陰腎經ニ交ル

△足少陰腎經也 足ノウラノ湧泉ノ穴ニ
流シ始テ臑ノ上鉄盆ノ
下喻府ノ穴ニ終ル 穴數二十七穴 左右共ニ
五十四穴 手厥陰心包ノ經ニニハル

△手厥陰心包絡也 臑ノ傍乳ノ下天池ノ穴ニ
流シ始テ無名指ノ端ノ中
指ノ穴ニ終ル 九穴 左右共ニ十八穴
手少陽三焦ニニハル

△手少陽三焦經也 無名指ノ端ノ關沖ノ穴ニ
流シ始テ面ノ耳ノ後ノ
完二終ル 穴數二十二穴 左右共ニ
四十四穴也 足ノ小陽膽經ニニハル

△足少陽膽經也 目ノ下瞳子髎ノ穴ニ流シ
始テ足ノ小指次指ノハニ
竅陰ノ穴ニ終ル 穴數四十三穴也
左右共ニ八十六穴 足厥陰肝ニ交ル

△足厥陰肝經也 足ノ大指ノ大敦ノ穴ニ流
シ始テ臑ノ期門ノ穴ニ終ル
是又手太陰肺ノ傳ルナリ 肺又明潮中焦ヨリ
流シ始テ心ノ數十三穴 左右共ニ二十六穴

以上是ヲ十二經ト云 懇ニニコ、口
三テヲホユヘシ此十二經ニ又任脉
督脉ヲ加ヘテ十四經トスル也

三テヲホユヘシ此十二經ニ又任脉
督脉ヲ加ヘテ十四經トスル也

三テヲホユヘシ此十二經ニ又任脉
督脉ヲ加ヘテ十四經トスル也

三テヲホユヘシ此十二經ニ又任脉
督脉ヲ加ヘテ十四經トスル也

○是動病所生病ノ事

△是動ハ氣病ナリ。所生ハ血病ナリ。邪氣ニ在ハ氣ヲ是動トス。邪血ニ在ハ血ヲ所生病ト云。氣留テ行ザル氣病トナル。血壅リテ濡ハサル血病トナル。故ニ先是動病ニテ。後所生病也。人ハ氣外ニ在テ血ハ内ニ在表先邪ヲ受ルトキハ。内モ從テ病也。然レ凡邪ハ氣ニ在。徑ニ在。血ニアル也。是動ヲ先トシ。所生ヲ後ニスルト云。ト必トハセズ。靈樞經脈篇ニ見タリ。難經二十二難ニアリ。

○奇經八脈ノ事

任脈 督脈 帶脈 衝脈 陰維脈

陽維脈 陰維脈 陽維脈

右ノ奇經ハ脈ト云ナリ。此脈ト云ハ尺寸ノ脈ニアラス。十二經隨ノ脈ト云。一也。十二經ハ常ノ脈スチ也。奇經トハ十二經ニ抱ラスレテ流ル、脈也。故ニ奇經ト云。

△任脈ハ腹スクニ流レ上ル脈也。中極ノ下ニ流レ始テ毛際ニ上リ。腹ノ裏ヲメクリ。關元ニ上リ。喉ノ下ニ至リ。廉泉ノ穴ニ終ル。是病則腹ノ裏結スルカ如ク不通。男子ハ疝氣ヲ病。女子ハ瘕聚ヲ病。三。月水不通。皆コレ任脈ノ病ナリ。

△督脈ハ背ヲスクニ流レ上ル脈也。會

陰二流^チ之^チ始^チテ頭^チニ上^ルリ。鼻^チノ上^ラヲ
スキテ銀^チ交^ルノ穴^チニ終^ルル。穴^チ數^チニ十七
是^チ病^チ則^チハ脊^チ強^ルル也。身^チ柱^チノ一^チ穴^チニ
灸^ス。身^チ柱^チハ俗^チニ云^フ千^リリゲ也。
△衝^チ麻^チハ氣^チ衝^チニ起^ルリ。足^チノ陽^チ明^チ胃^チ
經^チニ臍^チヲ夾^スニ三^寸行^リ胃^チニ至^テ散^ル
也。ト云^フハ衝^チ麻^チハ少^チ腹^チノ下^チ。毛^チ中^チ兩^チ傍^チ
各^チ二^寸三^寸足^チノ陽^チ明^チ胃^チノ經^チノ氣^チ衝^チノ
穴^チアリ。此^チ穴^チニ起^テ上^ヘ行^リ胃^チニテ
行^リ足^チノ陽^チ明^チノ經^チト並^テ上^ル。又^チ足^チノ
少^チ陰^チ腎^チ經^チモ氣^チ衝^チヨリ流^シ出^ル。三^寸
脈^チ並^テ流^ルル也。皆^チ氣^チ衝^チニ始^テ。一^寸
原^チニレニ三^寸ニ岐^ル也。是^チ病^チ則^チハ氣^チ
逆^シ。裏^チ急^{ナリ}ナリ。

△帶^チ麻^チハ腰^チヲ周^ルル脈^チ也。季^チ脇^チニ起^ルリ
經^チ身^チ一^周ト云^フリ。季^チ脇^チハ章^チ門^チノ穴^チ
ノ在^ル處^チナリ。是^チ帶^チ麻^チノ起^ル所^チナリ。
身^チヲ周^ルル事^チ帶^チシタルゴトクナリ。
是^チ麻^チ則^チハ腹^チハリ。腰^チニハ水中^チニ坐^スル
ガコトシ。潔^チ古^チ曰^ク帶^チ麻^チ者^チ太^チ陰^チ所^チ生^ル
何^チ以^チ知^ス之^チ仲^チ景^チ曰^ク太^チ病^チ癆^チ後^チ腰^チ已^チ
下^チ有^チ腫^チ氣^チ者^チ壯^チ蠡^チ澤^チ湯^チ主^ス之^チ云^フ
若^チ巴^チサルトモ。章^チ門^チノ穴^チニ灸^ススベシ
△陽^チ驕^チ麻^チ者^チ起^ル眼^チ中^チ外^チ踝^チ上^チ行^リ入^リ風^チト
云^フハ。踏^チ麻^チハ足^チノ跟^チノ内^チニ起^リ足^チノ外^チノ
踝^チノ傍^チ申^ル麻^チノ穴^チヲ過^テ上^ヘ行^リ頭^チ
項^チノ髮^チ際^チ風^チ池^チノ穴^チニ入^ル。是^チ病^チ則^チハ陰^チ
緩^シ。元^チ陽^チ急^チ也。潔^チ古^チ曰^ク陽^チ病^チ則^チ寒^チ其

滯府風池陽曰表陰曰裏在表裏汗
在裏宜下

陰踴者起於眼中循脊上至咽喉
喉交貫衝脉上云八陰踴八足之跟ニ
ヲコリ内ノ蹠ノ照海ノ穴ヲメグリ
上ニ咽喉マテ至衝脉上寢ニテ並
流ト上ル也。是病則八陽緩ニツテ陰
急ナリ。潔古曰陰痺則熱其治照
海ニ灸スベシ

陽維ノ脉起於諸陽會ト云八陽維ノ
脉一身ヲ維絡スルニ依テ陰維陽
維ト云名アリ。一身ヲ周流シテ十二
經中ヲ灌ク故ニ諸陽會ノ地ト云
也。是病則八寒熱ヲ苦ム陽維ノ病ハ

表ニアリテ裏ニ在ス故ニ寒熱ヲ苦

陰維起於諸陰會ト云八陰維ノ脉ハ
諸陰ノ交ル処ニヨリテ十二經中ヲバ
絡スナリ。是病則ハ心痛ヲ苦ム也。陰
爲榮主裏榮ハ血也。心ハ生血是故
ニ心痛ヲ病ム。以上是ヲ奇經八脉ト
云ナリ

○諸病ノ指掌

頭ハ精神ノ府ナリ。頭ヲ傾ケ下ヲ
見ルハ氣ノ耗タル病人也

背ハ胸中ノ府ナリ。背曲リ。肩レホ
タレタルハ病ヤブレタル病人也

腰ハ腎ノ府ナリ。起居寢轉ニイタ
ムハ腎ノ虛レタルナリ

骨ハ髓ノ府ナリ。久ク立ル事ノ仕

カタキハ骨ノヨハキナリ

△五勞トハ久レク物ヲ視ハレバ血ヲ傷ル也。血ハ心ノ主也。心ヲ勞スル故也。久ク即共ハ氣ヲ傷ル也。肺ヲ勞スル故也。久レク座シテ居レバ肉ヲ傷ル也。肉ハ脾ノ主リ也。脾ヲ勞スル故也。久レク立テハ骨ヲ傷ル也。四肢百骸ヲ骨ニテ立テ置ク也。骨ハ腎ノ主リ也。腎ヲ勞スル故也。久レク行ハ筋ヲ傷リ。人アリク時ハ筋ハル也。筋ハ肝ノ主リ也。肝ヲ勞スル故ナリ。

△五虛トハ脈細。皮寒。氣少。泄利。前後。飲食不化。是ヲ五虚ト云ナリ。

漿或ハ粥皆ニ入テ泄瀉止則ハ生也

△五實トハ脈盛。皮熱。腹脹。前後不通。悶瞀。是ヲ五實ト云。寫之大小便通利レ得汗則ハ生ル也。

△五勝トハ風勝則動。熱勝則腫。燥勝則乾。寒勝則浮。濕勝則濡泄。

△五惡トハ心ハ惡熱。肝ハ惡寒。脾ハ惡風。胃ハ惡濕。腎ハ惡燥。是也。

△六脫トハ脫氣。脫血。脫神。脫精。脫津。脫液。是也。

△五味トハ辛。甘。苦。酸。鹹也。辛ヲ多食ハ筋ヲ破。瓜枯也。瓜ハ筋ノ餘リナリ。

其ヲ多食ハ骨痛ニテ髮落ル也。

苦キヲ多ク食へハ皮槁テ髮抜ル
酸キヲ多ク食へハ肉臑腸テ唇掲ル
鹹キヲ多ク食へハ脉澁テ變也ス
ル也。鹹ハ物ヲレブラスル物也。故ニ
スグセハ脉レブリテ色モ黒ク成也。
右ハ靈樞第四十篇五音五味篇委

△五行ハ

金木水火土也

○相生ハ

金生水 水生木 木生火

土生金 火生土 以上五ツ

○相剋ハ

金剋木 木剋土 土剋水

水剋火 火剋金 以上五ツ

○七傳間藏ノ事

△心肝脾腎ノ五藏ヲ相生シテ
見レハ七度傳ル也。相生シテ七度

傳ハ其間一degree相生スルナリ。南
ヨリ中央。中央ヨリ西。西ヨリ北。
北ヨリ東。東ヨリ南。ト相生スル
也。東西南北中央へ五藏ヲア
テ、間藏ノ者死スト云ハ間ハ一
ダツルトヨハ也。藏ヲ一藏ツ、越
テヨメバ皆剋スルナリ。五藏ヲ東
西南北中央へアテ、一藏ノ、越
ル時ハ心ハ火也。火克金ト肺ヲ克
シ。肺ハ金也。金剋木ト肝ヲ克シ。肝ハ
木也。木剋土ト脾ヲ克シ。脾ハ土也。土剋水
ト腎ヲ克シ。腎ハ水也。又水剋火ト心ヲ
剋シ。又心火ヨリ火克金ト肺ヲ克
ス。是肺二度克ヲウクル也。故ニ間

藏ノ者ハ死スル也

○藏病府病ノ事

△六府ハ小腸胃大腸膀胱三焦膽是也。五藏ハ心二七神アリ。太氣入則神守ヲウレナク。故ニ治シ難シ。六府ハ相生シテ其氣常ニ通ズ。イウシヤ膽ハ清淨ノ處邪入ルトイヘ凡深ク留リガタシ。故ニ府病ハ治シ易キ也

○老人卧テ不寐事

△靈樞白五十已上ヲ老トス。三十已上ヲ壯ト云。十八已上ヲ少トス。ト云云。榮衛ハ晝夜身ヲ一周ス。トシ老タル人ハ血氣トモニ少シ。榮衛ノ周ヨハレ故ニ寐レザル也

○若キ人寢テ不寐事

△少壯ノ人ハ陽氣盛シ也。陽ハ動キ陰ハ靜也。動ハ精也。靜ハ寐ナリ。榮衛晝夜五十度周也。少壯ノ人ハ榮衛盛シニシテ。血氣ノ流レ常ヲ失ハズ。毎日陰氣盡テハ陽氣出ル。日出ルトキハ清ク強シ。又日入レハ陽氣盡テ陰氣盛ナリ。故ニ寐事多シ。少壯ノ人ノ新病ハ邪ヲ攻テ早ク邪氣ヲ去ラスルヲ主ル

△老者ノ久病ニハ虛ヲ補フ事ヲ先トス

△脾胃ヲ調ル者。医中ノ王道也。飲食ヲ時クシテ。毒アル物ヲ戒ル

ハ病ヲ却クルハ良方也

△外感ハ張仲景ノ療治ヲ標準トス

△內傷ハ李東垣ノ療治ヲ標準トス

△熱病ハ劉河澗ヲ以テ標準トス

△雜病ハ朱丹溪ヲ用テ標準トス

右四人ヲ医家ノ四聖ト云

○六門三法ノ事

△張子和儒門事親曰六門ハ寒暑燥

濕風火三法ハ汗吐下ヲ云也

是古法ナリ然ルニ丹溪攻撃ノ論ヲ

立ル詳ニ明ムヘシ

增補脉論卷之四終

