



新板

東垣十書

湯液本草 三四

九

武
193
9



門 賦 9
133
2



湯液本草卷之三

○東武二物元 古趙 海藏王好古進之甫集

明 金壇 宇泰王肯堂損菴甫校

草部

防風

純陽 性溫 味甘辛 無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

東垣本草 湯液本草



○象云。治風通用瀉肺實散。頭目中滯氣。除上焦風邪之仙藥也。誤服瀉人上焦元氣。去蘆并釵股用。○珍云。身去身半已上風邪。梢去身半已下風邪。○心云。又去溼之仙藥也。風能勝溼爾。

○本草云。主大風頭眩痛惡風風邪。目盲無所見。風行周身骨節疼痛。煩滿脇痛。脇風頭面去來。四肢攣急。字乳金瘡內痊。

○東垣云。防風能制黃芪。黃芪得防風其功愈大。又云。防風乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。乃風藥中。

潤劑也。雖與黃芪相制。乃相畏而相使者也。

○本草又云。得澤瀉藁本療風。得當歸芍藥陽起石。禹餘糧療婦人子臟風。殺附子毒。惡乾薑藜蘆白。歛芫花。

升麻

氣平 味苦甘 微苦微寒 味薄 氣厚 陽中之陰也 無毒

陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

○象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此爲引用不能補若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中并陽氣上行

○珍云脾痺非此不能除

○本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

○東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

○朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

○仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中

乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

○訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活

氣微溫 味苦甘平 苦辛氣味俱輕陽也無

毒

足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

○象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎治足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用

○心云去溫溼風

○珍云骨節痛非此不能除

○液云君藥也非無為之主乃却亂反正之主太陽經頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云羌活足太陽厥陰少陰藥也與獨活不分一種後人用羌活多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄

獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也
又錢氏瀉青丸用此王乙同歸一治也或問治頭
痛者何答曰巨陽從頭走足惟厥陰與督脈會于
巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

○氣味與羌活同無毒 氣厚味薄升也苦辛
足少陰腎經行經之藥

○本草云主風寒所擊金瘡止痛賁脈痲痺女子疝
瘕療諸賊風百節痛風無久新者

○液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故
兩足寒溼痺不能動止非此不能治

○象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草
得風不搖無風自搖去皮淨用

○心云治風須用又能燥溼經云風能勝溼

○珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡

氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純
陽無毒

少陽經厥陰經行經之藥

○象云。除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胸膈痛去蘆用。

○心云。少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱珍云。去往來寒熱膽痺非此不能除。

○本草云。主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及溼痺拘攣亦

可作浴湯久服輕身明目益精半夏為之使惡皂莢畏女苑藜蘆入足少陽主東方分也在經主氣在臟主血證前行則惡熱却退則惡寒雖氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類并秦艽牡丹皮輩同為調經之劑。

○衍義云。柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中餘有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真

臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效

○日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草二字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

○圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此為最要之藥

○東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令是也欲其如此又何加之

○海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮為嫩陽故以少陽當之

葛根

氣平 味甘 無毒

陽明經引經藥

足陽明經行經的藥

○象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥去皮用。

○心云止渴升陽。

○珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能除。

○本草云主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛生根汁寒治消渴傷寒壯熱花主消酒粉味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱瘥以葛根浸搗汁飲之良。

○東垣云葛根甘平溫世人初病太陽證便服葛根升麻湯非也。

○朱奉議云頭痛如欲破者連鬚葱白湯飲之又不已者葛根葱白湯

○易老云。用此以斷太陽入陽明之絡。即非太陽藥也。故仲景治太陽陽明合病。桂枝湯內加麻黃葛根也。又有葛根黃芩黃連解肌湯。是知葛根非太陽藥。即陽明藥。

○食療云。葛根蒸食之。消毒其粉亦甚妙。其粉以水調三合。能解鳩毒。

○衍義云。治中熱酒渴病。多食行小便。亦能使人利病。酒及渴者得之甚良。

○易老又云。太陽初病未入陽明。頭痛者不可便服。

葛根發之。若服之。是引賊破家也。若頭顱痛者。可服之。葛根湯。陽明自中風之仙藥也。

○本草又云。殺野葛巴豆百藥毒。

葳靈仙

氣溫 味苦甘 純陽

○象云。主諸風溼冷。通五臟。去腹內痰滯。腰膝冷痛。及治傷損鐵脚者。佳。去蘆用。

○心云。去大腸之風。

○本草云。忌茗。

細辛

氣溫 味大辛 純陽 性溫氣厚於味陽也 無毒

少陰經藥

手少陰引經之藥

○象云治少陰頭痛如神當少用之獨活為使為主 用去蘆頭并葉華州者佳

○珍云主少陰經頭痛

○心云主諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散

水寒以去內寒

○本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風溼痺痛死

肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺齩鼻風

癩癩疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通

精氣久服明目利九竅

○東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附

子細辛湯也

○易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽

明則白芷厥陰則川芎吳茱萸少陽則柴胡用者

隨經不可差。細辛香味俱緩故入少陰與獨活頗相類。

○本草又云。曾青棗根為之。使得當歸芍藥白芷川芎牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽汁青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃芪畏硝石滑石反藜蘆。

○衍義云。治頭面風痛不可缺也。

白芷 氣溫 味大辛 純陽無毒 氣味俱輕陽也

陽明經引經藥

手陽明經本經藥。行足陽明經於升麻湯四味內加之。

○象云。治手陽明頭痛。中風寒熱解利藥也。以四味升麻湯主之。

○珍云。長肌肉散陽明之風。

○心云。治風通用。去肺經風熱。

○本草云。主女子漏下赤白。血閉陰腫寒熱風頭。目淚出。長肌膚潤澤。可作面脂。療風邪久渴吐嘔。

兩脇滿風痛頭眩目痒

○日華子云補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背

一切瘡疥排膿止痛生肌去面疔疵癥明目其氣

芳香治正陽陽明頭痛與辛黃細辛同用治鼻病

內托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸為之

○使惡旋覆花也更氣中風寒熱無汗藥也

川芎

氣溫味辛純陽又無毒

入手足厥陰經

少陽經本經藥

○象云補血治血虛頭痛之聖藥妊婦胎不動數月

加當歸二味各一錢水二盞煎至一半服神效

○珍云散肝經之風貫芎治少陽經苦頭痛

○心云治少陽頭痛及治風通用

○本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦

人血閉無子除腦中冷痛面上遊風去來目淚出

多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急

腫痛脇風痛溫中除內寒

○日華子云。能除鼻洪吐血。及溺血。破癥結宿血。養新血。

○易老云。上行頭目。下行血海。故清神。四物湯所皆用也。入手足厥陰經。

○衍義云。頭面風不可缺也。然須以他藥佐之。若單服久服。則走散真氣。既使他藥佐之。亦不可久服。中病即便已。

○東垣云。頭痛甚者。加蔓荊子。頂與腦痛。加川芎。苦頭痛者。加藁本。諸經苦頭痛。加細辛。若有熱者。不

能治別有青空之劑。為緣諸經頭痛。須用四味。

○本草又云。白芷為之。使畏黃連。

麻黃

氣溫 味苦甘而苦 氣味俱薄。陽也。升也。甘。

熱純陽無毒

手太陰之劑

入足太陽經

走手少陰經。陽明經藥。

○象云。發太陽少陰經汗。去節煮三三沸。去上沫。否。

則令人心煩悶。

○心云陽明經藥去表上之寒邪甘熱去節解少陰寒散表寒發浮熱也。○珍云去榮中寒。

○本草云主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚。

○液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗欬嗽根節能止汗夫麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥桂枝麻黃雖為太陽經藥其實榮衛藥也以其在太陽地分故曰太陽也。本病者即榮衛

○肺主衛心主榮氣血乃肺心所主故麻黃為手太陽之劑桂枝為手少陰之劑故傷風傷寒而嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也。

○藥性論云君味甘平治溫疫。

○本草又云厚朴為之使惡辛黃石葦。

藁本

氣溫 味大辛 苦微溫氣厚味薄陽也升也。

純陽無毒

太陽經本經藥

○象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛

○心云專治太陽頭痛其氣雄壯

○珍云治巔頂痛

○本草云主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭

痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪鞞曳金瘡

可作沐藥面脂實主流風四肢惡聞茹此與木香

同治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療

○仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆為

傷寒又云清邪中于上焦皆霧露之氣神朮白朮湯內加木香藁本擇其可而用之此既治風又治溼亦各從其類也

桔梗

○氣微溫 味辛苦 陽中之陽味厚氣輕陽中

之陰也 有小毒

○入足少陰經

○入手太陰肺經藥

○象云洽咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用

○珍云。陽中之陰。謂之舟楫。諸藥有此一味。不能下。沈治鼻塞。

○心云。利咽。嗌胸膈之氣。以其色白。故屬肺。辛甘微溫。治寒嘔。若咽中痛。桔梗能散之也。

○本草云。主胸脇痛。如刀刺。腹滿。腸鳴。幽幽驚恐。悸氣。利五臟。腸胃補血。氣除寒熱。風痺。溫中消穀。療咽喉痛。下蠱毒。

○易老云。與國老竝行。同為舟楫之劑。如將軍苦泄峻下之藥。欲引至胸中至高之分。成功非此。辛甘

不居。譬如鐵石入江。非舟楫不載。故用辛甘之劑。以升之也。

○衍義云。治肺熱氣奔。促欬逆。肺癰排膿。

○本草又云。節皮為之。使得牡蠣。遠志。療恚怒。得硝石。石膏。療傷寒。畏白芨。龍眼。龍膽。

鼠黏子

氣平 味辛 辛溫

○象云。主風毒。種利咽。膈吞一枚。可出癰疽。瘡頭。○珍云。潤肺散氣。

秦艽

氣微溫 味苦辛 陰中微陽
手陽明經藥

○象云。主寒熱邪氣風溼痺。下水利。小便。治黃病骨蒸。治口禁及腸風瀉血。去蘆用。

○珍云。去手陽明經下牙痛。口瘡毒。去本經風溼。

○本草云。菖蒲為之使。

天麻

氣平 味苦 無毒

○象云。治頭風。

○本草云。主諸風溼痺。四肢拘攣。小兒風癩驚氣。利腰膝。強筋力。其苗名定風草。

黑附子

氣熱 味大辛 純陽 辛甘溫大熱有大毒

通行諸經引用藥

入手少陽經三焦命門之劑

○象云。性走而不守。亦能除腎中寒甚。白朮為佐。名朮附湯。除寒溼之聖藥也。溼藥中少加之。通行諸

經引用藥也。治經閉慢火炮。

○珍云。治脾溼腎寒。

○本草云。主風寒欬逆邪氣。溫中金瘡。破癥堅積聚。血痕寒溼。踈臂拘攣。膝痛脚疼。冷弱不能行步。腰脊風寒。心腹冷痛。霍亂轉筋。下利赤白。堅肌骨。強陰墮胎。為百藥之長。

○液云。入手少陽三焦命門之劑。浮中沈無所不至。附子味辛大熱。為陽中之陽。故行而不止。非若乾薑止而不行也。非身表涼而四肢厥者。不可僭用。

如用之者。以其治四逆也。

○本草又云。地膽為之。使惡蜈蚣。畏防風黑豆甘艸。黃芪人參。冬月採為附子。春月採為烏頭。

烏頭

氣熱。味大辛。辛甘大熱。有大毒。行諸經。象云。治風痺血痺。半身不遂。行經藥也。慢火炮。折去皮用。

○本草云。主中風惡風。洗洗出汗。除寒溼痺。欬逆上氣。破積聚寒熱。消胸上痰。冷食不下。心腹冷疾。臍

東垣十書 卷三
間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視墮胎其
汁煎之名射罔殺禽獸

○液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用
之多有外黃裏白劣性尚在莫若乘熱切作片子
再炒令表裏皆黃內外一色劣性皆去却為良也
世人罕如此製之

縮砂

○本氣溫味辛無毒

入手足太陰經陽明經太陽經

足少陰經

○象云治脾胃氣結滯不散主勞虛冷瀉心腹痛下
氣消食

○本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄利腹中虛
痛下氣

○液云與白檀豆蔻為使則入肺與人參益智為使
則入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與赤白石脂為
使則入大小腸

萹澄茄

類聚

湯液本草

五

氣溫 味辛 無毒

○本草云。主下氣消食。皮膚風。心腹間氣脹。令人能食。

葷撥

氣溫 味辛 無毒

○本草云。主溫中下氣。補腰脚。殺腥氣。消食。除胃冷。陰疝。疥癬。

○衍義云。走腸胃中冷氣。嘔吐心腹滿痛。多服走泄。真氣。令人腸虛下重。

香附子

氣微寒 味甘 陽中之陰 無毒

○本草云。除胸中熱。充皮毛。久服令人益氣。長鬚眉。後世人用治崩漏。本草不言治崩漏。

○圖經云。膀胱兩脇氣妨。常日憂愁不樂。飲食不多。皮膚瘙癢癢癢。日漸瘦損。心忪少氣。以是知益氣血中之氣藥也。方中用治崩漏。是益氣而止血也。又能逐去凝血。是推陳也。與巴豆同治泄瀉。不止。又能治大便不通。同意。

○珍云快氣

草豆蔻

氣熱 味大辛 陽也辛溫無毒

入足太陰經陽明經

○象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與胃痛麩包煨熟去麩用

○珍云益脾胃去寒

○本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健

脾亦能消食

○衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜此與木瓜烏梅縮砂益智麩葉鹽炒薑也

白豆蔻

氣熱 味大辛 味薄氣厚陽也 辛大溫

無毒

入手太陰經

○珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用

○心云專入肺經去白睛翳膜紅者不宜多用。

○本草云主積聚冷氣止吐逆反胃消穀下氣。

○液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以

此補之。

延胡索

氣溫 味辛 辛溫無毒

入手足太陰經

○象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝破癥瘕碎用。

○液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後諸疾因

血為病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴

血上行因損下血

茴香

氣平 味辛 無毒

入手足少陰經太陽經藥

○象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃色碎用。

○本草云主諸癘霍亂及蛇傷又能治腎勞癩疝氣

開胃下食又治膀胱陰痛脚氣少腹痛不可忍。

○液云。茴香本治膀胱藥。以其先丙故云小腸也。能潤丙燥。以其先戊故從丙至壬。又手足少陰二藥以開上下經之通道。所以壬與丙交也。

紅藍花

氣溫 味辛 辛而甘溫苦 陰中之陽 無毒

○象云。治產後口噤血暈。腹內惡血不盡絞痛。破雷血神效。搗碎用。

○心云。和血與當歸同用。

○珍云。入心養血。謂苦為陰中之陽。故入心。

○本草云。主產後血暈。胎死腹中。竝酒煮服。亦主蠱毒下血。其苗生搗。傅遊腫。其子吞數粒。主天行瘡子不出。其胭脂主小兒聾耳。滴耳中。仲景治六十二種風。兼腹中血氣刺痛。用紅花一大兩。分為四分。酒一大升。煎強半。頓服之。

良薑

氣熱 味辛 純陽

○本草云。治胃中冷。逆霍亂腹痛。反胃嘔食。轉筋瀉

痢下氣消宿食。

○心云。健脾胃。

黃芪

氣溫 味甘 純陽 甘微溫 性平無毒

入手少陽經

足太陰經

足少陰命門之劑

○象云。治虛勞自汗。補肺氣。入皮毛。瀉肺中火。如脉弦自汗。脾胃虛弱。瘡瘍血脈不行。內托陰證。瘡瘍。

必用之。去蘆用。

○珍云。益胃氣。去肌熱。諸痛必用之。

○心云。補五臟諸虛不足。而瀉陰火。去虛熱。無汗則發之。有汗則止之。

○本草云。主癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛。小兒百病。婦人子臟風邪氣。逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。腹痛泄痢。益氣利陰。氣有白水芪。赤水芪。木芪。功用皆同。惟木芪莖短。而理橫折之。如綿皮黃褐色。肉中白色。謂之綿黃。

芪其堅脆而味苦者乃苜蓿根也。又云破癥癰腸風血崩帶下赤白痢及產前後一切病。月候不調消渴痰嗽。又治頭風熱毒目赤骨蒸生蜀郡山谷白水漢中。今河東陝西州郡多有之。芪與桂同功。特味稍異。比桂但甘平不辛熱耳。世人以苜蓿根代之。呼爲土黃芪。但味苦能令人瘦。特味甘者能令人肥也。頗能亂真。用者宜審。治氣虛盜汗并自汗。卽皮表之藥。又治膚痛則表藥可知。又治咯血。采脾胃是爲中州藥也。又治傷寒尺脈不至。又補

腎臟元氣爲裏藥。是上中下內外三焦之藥。今本草圖經只言河東者。沁州綿上是也。故謂之綿芪。味甘如蜜兼體骨柔軟如綿。世以爲如綿非也。別說云黃芪本出綿上爲良。故圖經所繪者。憲水者也。與綿上相鄰。蓋以地產爲綿。若以柔韌爲綿。則僞者亦柔。但以乾脆甘苦爲別耳。

○東垣云黃芪人參甘草三味退熱之聖藥也。靈樞曰衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔。黃芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳。亦

在左使桂則通血也。能破血而實衛氣通內而實
外者歟。桂以血言。一作色。求則芪為實氣也。惡鼈
甲。

蒼朮

氣溫 味甘

入足陽明太陰經

○象云。主治同白朮。若除上溼發汗功最大。若補中
焦除溼力小如白朮也。

○衍義云。其長如大姆指。肥實皮色褐。氣味辛烈。須

米泔浸洗。再換泔浸二日。去上麤皮。

○東垣云。入足陽明太陰。能健胃安脾。

○本草但言朮不分蒼白。其蒼朮別有雄壯之氣。以
其經泔浸火炒。故能出汗。與白朮止汗特異。用者
不可以此代彼。

○海藏云。蒼白有止發之異。其餘主治。並見圖經。

白朮

氣溫 味甘 苦而甘溫 味厚氣薄陰中陽
也 無毒

入手，太陽少陰經。

足，陽明太陰少陰厥陰四經。

○象云。除溼益燥。和中。益氣利腰。臍間血。除胃中熱。去諸經之溼。理胃。

○潔古云。溫中。去溼。除熱。降胃氣。蒼朮亦同。但味頗厚。耳下行。則用之。甘溫補陽。健脾逐水。寒溼所勝。緩脾生津。去溼渴者用之。

○本草在朮條下。無蒼白之名。近多用白朮。治皮間風。止汗。消痞。補胃。和中。利腰臍間血。通水道。上而

皮毛中。而心胃下。而腰臍在氣。主氣在血。主血。

○潔古又云。非白朮不能去溼。非枳實不能消痞。除溼利水道。如何。是益津液。

當歸

氣溫。味辛甘。而大溫。氣味俱輕。陽也。甘。

辛陽中。微陰。無毒。

入手，少陰經。

足，太陰經。厥陰經。

○象云。和血補血。尾破血。身和血。先水洗去土。酒製。

過或火乾日乾入藥血病須用去蘆用

○心云治血通用能除血刺痛以甘故能和血辛溫以潤內寒當歸之苦以助心散寒

○珍云頭止血身和血梢破血治上酒浸治外酒洗糖色嚼之大辛可能潰堅與首蒲海藻相反

○本草云主欬逆上氣溫瘧寒熱洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之溫中止痛及腰痛除客血內塞中風痙汗不出溼痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸

氣血之功故名當歸

○雷公云得酒浸過良若要破血即使頭節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使

○易老云用頭則破血用尾則止血若全用則一破一止則和血也入手少陰以其心主血也入足太

陰以其脾裏血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血用者不分不如不使若

全用在參芪皆能補血在牽牛大黃皆能破血佐使定分用者當知從桂附茱萸則熱從大黃芒硝

則寒諸經頭痛俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治頭痛以其諸頭痛皆屬木故以血藥主之

○藥性論云臣畏生薑惡溼麩

○經云當歸主欬逆上氣當歸血藥如何治胸中氣

○藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用矣

芍藥

氣微寒 味酸而苦 氣薄味厚陰也降也

陰中之陽有小毒

入手足太陰經

○象云補中焦之藥得炙甘草為佐治腹中痛夏月腹痛少加黃芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用

○心云脾經之藥收陰氣能除腹痛酸以收之扶陽而收陰氣泄邪氣扶陰與生薑同用溫經散溼通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收甘緩下利必用之藥

○珍云白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹

痛。

○本草云。主邪氣腹痛。除血痺。破堅積。寒熱疝瘕。止痛。利小便。益氣通順。血脈。緩中。散惡血。逐賊血。去水氣。利膀胱。

○衍義云。芍藥全用根。其品亦多。須用花紅而單葉者。山中者佳。花葉多則根虛。然其根多赤色。其味澀。有色白粗肥者亦好。餘如經。然血虛寒人禁此。一物。古人有言。減芍藥以避中寒。誠不可忽。今見花赤者為赤芍藥。花白者為白芍藥。俗云白補而

赤瀉。

○東垣云。但澀者為上。或問古今方論中多以澀為收。今本經有利小便一句者何也。東垣云。芍藥能停諸溼而益津液。使小便自行。本非通行之藥。所當知之。又問有緩中一句何謂緩中。東垣云。損其肝者。緩其中。又問當用何藥以治之。東垣云。當用四物湯。以其內有芍藥故也。赤者利小便。下氣白者止痛。散氣血。入手足太陰經。大抵酸澀者為上。為收斂。停溼之劑。故主手足太陰經。收降之體。故

又能至血海而入於九地之下後至厥陰經也後人用赤瀉白補者以其色在西方故補色在南方故泄也。

○本草云能利小便非能利之也以其腎主大小二便既用此以益陰滋溼故小便得通也。

○難經云損其肝者緩其中即調血也沒藥烏藥雷丸為之使。

○本草又云惡石斛芒硝畏硝石鼈甲小蘗反藜蘆液云腹中虛痛脾經也非芍藥不除補津液停溼

之劑

熟地黃

氣寒 味苦 陰中之陽 甘微苦 味厚氣

薄 陰中陽也 無毒

入手足少陰經厥陰經

○象云酒酒蒸如烏金假酒力則微溫大補血衰者須用之善黑鬚髮忌蘿蔔

○珍云若治外治上酒製

○心云生則性大寒而涼血熟則性寒而補腎

○本草云。主折跌絕筋傷中。逐血痺。填骨髓。長肌肉。作湯。除寒熱。積聚。除痺。主男子五勞七傷。女子傷中。胞漏下血。破惡血。溺血。利大小腸。去胃中宿食。飽力斷絕。補五臟內傷不足。通血脉。益氣力。利耳目。生者尤良。得清酒麥門冬尤良。惡貝母。畏蕪荑。
○東垣云。生地黄治手足心熱及心熱入手足少陰手足厥陰。能益腎水而治血脉洪實者。宜此。若脉虛則宜熟地黄。黃地黃假火力蒸九數。故能補腎中元氣。仲景製八味丸以熟地黄為諸藥之首。天一

所生之源也。湯液四物以治藏血之臟。亦以乾熟地黄為君者。癸乙同歸。一治也。蒸搗不可犯鐵。若犯鐵令人消腎。

○陳藏器云。蒸乾即溫補。生乾即平宜。

○機要云。熟地黄臍下發痛者。腎經也。非地黄不能除。補腎益陰之劑。二宜丸加當歸為補髓。

生地黄

氣寒 味苦 陰中之陽 甘苦大寒 無毒
入手太陽經少陰經之劑

○象云涼血補血補腎水真陰不足此藥大寒宜斟酌用之恐損胃氣

○珍云生血涼血

○本草云主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄鼻吐血皆搗飲之

○液云手少陰又為手太陽之劑故錢氏瀉內與木通同用以導赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血亦治之入四散例

○心云苦甘陰中微陽酒浸上行外行生血涼血去熱惡貝母畏蕪荑

山藥

氣溫味甘平無毒

手太陰經藥

○本草云主補中益氣除熱強陰主頭面遊風風頭眼眩下氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門冬紫芝為之使惡甘遂

○東垣云。仲景入味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此物潤之

麻仁

味甘平 無毒

入足太陰經

手陽明經

○本草云。主補中益氣。中風汗出逐水利小便。破積血復血脉。乳婦產後餘疾。長髮可為沐藥。久服肥健不老。

○液云。入足太陰。手陽明。汗多胃熱便難。三者皆燥溼而亡津液。故曰脾約。約者約束之義。內經謂燥者潤之。故仲景以麻仁潤足太陰之燥。及通腸也。薏苡仁

氣微寒 味甘 無毒

○本草云。主筋急拘攣。不可屈伸。風溼痺下氣。除筋骨邪氣。不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。久服輕身。益氣。其根能下三蟲。仲景治風溼燥痛。日晡所劇者。與麻黃杏子薏苡仁湯。

甘草

氣平 味甘 陽也 無毒

入足厥陰經太陰經少陰經

○象云。生用大瀉熱火炙之則溫能補上焦中焦下

焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善解諸急故名

國老去皮用甘草梢子生用為君去莖中痛或加

苦練酒煮延胡索為主尤妙

○心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰甘

以緩之陽不足補之以甘中滿禁用寒熱皆用調

和藥性使不相悖炙之散表寒除邪熱去咽痛除
熱緩正氣緩陰血潤肺

○珍云養血補胃梢子去腎中之痛胸中積熱非梢
子不能除

○本草云主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍

力金瘡燬解毒溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七

十二種石一千二百種草故名國老

○藥性論云君忌猪肉

○內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。甘以補脾。能緩之也。故湯液用此以建中。又曰。甘者令人中滿。又曰。中滿者勿食甘。即知非中滿藥也。甘入脾。歸其所喜攻也。

○或問附子理中。調胃承氣。皆用甘草者。如何是調和之意。答曰。附子理中用甘草。恐其僭上也。調胃承氣用甘草。恐其速下也。二藥用之。非和也。皆緩也。小柴胡有柴胡黃芩之寒。人參半夏之溫。其中用甘草者。則有調和之意。中不滿而用甘為之補。

中滿者用甘為之泄。此升降浮沈也。鳳髓丹之哉。緩腎溼而生元氣。亦甘補之意也。經云。以甘補之。以甘瀉之。以甘緩之。本草謂安和七十二種石。一千二百種草。名為國老。雖非君而為君所宗。所以能安和草石而解諸毒也。於此可見調和之意。夫五味之用。苦直行而泄。辛橫行而散。酸束而收。鹹止而軟。堅甘上行而發。如何本草言下氣。蓋甘之味有升降浮沈。可上可下。可內可外。有和有緩。有補有泄。居中之道盡矣。入足厥陰太陰少陰能。

治肺痿之膿血而作吐劑能消五發之瘡疽每用
 水三椀慢火熬至半椀去粗服之消瘡與黃芪同
 功黃芪亦能消諸腫毒瘡疽修治之法與甘草同
 ○本草又云朮乾漆苦參爲之使惡遠志及大戟芫
 花甘遂海藻四物

白前

氣微溫 味甘 微寒 無毒

○本草云主胸脇逆氣欬嗽上氣狀似白薇牛膝輩
 ○衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛

但粗而脆不似細辛之柔若以溫藥相佐使則尤
 佳仲景用。

白薇

氣大寒 味苦鹹平 無毒

○本草云主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪
 氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下
 水氣利陰氣益精近道處處有之狀似牛膝白前
 而短小療驚邪風狂瘧病
 ○液云局方中多有用作治婦人以本經療傷中下

淋露故也。

○本草又云惡黃芪大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

前胡

氣微寒 味苦 無毒

○本草云主痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精半夏為使惡皂莢畏藜蘆

湯液本草卷之三終

湯液本草卷之四

元 古趙 海藏王好古進之甫集

明 金壇 宇泰王肯堂損菴甫按

草部

木香

氣熱 味辛苦 純陽 味厚於氣

陰中陽也 無毒

○象云除肺中滯氣若治中下焦氣結滯須用檳榔為使

○珍云。治腹中氣不轉運和胃氣。

○心云。散滯氣調諸氣。

○本草云。治邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露療氣劣。肌中偏寒主氣不足消毒瘟瘧蠱毒行藥之精。

○本經云。主氣劣氣不足補也。通壅氣導一切氣破也。安胎健脾胃補也。除疝癖塊破也。與本條補破不同何也。易老以為破氣之劑不言補也。

知母

氣寒 味大辛 苦寒味厚陰也降也

苦陰中微陽 無毒

入足陽明經

手太陰腎經本藥

○象云。瀉足陽明經火熱補益腎水膀胱之寒去皮用。

○心云。瀉腎中火苦寒涼心去熱。

○珍云。涼腎腎經本藥上頸行經皆須用酒炒。

○本草云。主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風。

汗內痘多服令人泄。

○東垣云。入足陽明手太陰。味苦寒潤。治有汗骨蒸。腎經氣勞瀉心。仲景用此為白虎湯。治不得眠者。煩躁也。煩者肺也。躁者腎也。以石膏為君主。佐以知母之苦寒。以清腎之源。緩以甘草粳米之甘。而使不速下也。經云。胸中有寒者。瓜蒂散吐之。又云。表熱裏寒者。白虎湯主之。瓜蒂知母味皆苦寒。而治胸中寒及裏寒何也。答曰。成無已註云。即傷寒寒邪之毒為熱病也。讀者要逆識之。如論語言亂。

臣十人書言唯以亂民其能而亂四方。亂皆治也。乃治亂者也。故云亂民亂四方也。仲景所言寒之一字。舉其初而言之。熱病在其中矣。若以寒為寒。冷之寒。無復用苦寒之劑。兼言白虎證。脈尺寸俱長。則熱可知矣。

貝母

氣平微寒 味辛苦 無毒

○本草云。主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕。喉痺乳難。金瘡風痙。療腹中結實。心下滿。洗洗惡風寒。目眩項。

直咳嗽上氣止煩渴出汗安五臟利骨髓

○仲景寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之
白散亦可以其內有貝母也別說貝母能散胸中
鬱結之氣殊有功

○本草又云厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石
莽草反烏頭

○海藏祖方下乳三母散牡蠣知母貝母三物為細
末猪蹄湯調下

黃芩

氣寒 味微苦苦而甘 微寒味薄氣厚陽中
陰也陰中微陽大寒無毒

入手太陰經之劑

○象云治肺中溼熱療上熱目中赤腫瘀肉盛必用
之藥泄肺受火邪上逆於膈上補膀胱之寒不足
乃滋其化源也

○心云瀉肺中之火

○潔古云利胸中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠
黏腹疼後重身熱久不可者與芍藥甘草同用

○珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上行主上部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦以泄之

○本草云主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火傷瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

○東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱手太陰劑也細實而中不空者治下部妙

○陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛飄

與實高下之分與枳實枳殼同例黃芩其子主腸澼膿血

○本草又云得厚朴黃連治腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘦山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹黎蘆

○張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯亦主妊娠安胎散內多用黃芩今醫家常用有效者因著之千金方巴郡太守

東坡書 卷四 五
奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉
婦人帶下手足寒熱者久服之得行及奔馬甚驗
○陶隱居云黃芩圓者名子芩仲景治雜病方多用
之。

黃連

氣寒 味苦 味厚氣薄陰中陽也升也無毒
入手少陰經

○象云瀉心火除脾胃中溼熱治煩惡心鬱熱在中
焦元元欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種心

下痞五等瀉心湯皆用之去鬚用。

○心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒
者主陽有餘苦以除之安虵通寒格療下焦虛堅
腎

○珍云酒炒上行酒浸行上頭。

○本草云主熱氣目痛背傷泣出明目腸澼腹痛下
痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下泄澼膿血止消
渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令
入不忘。

○液云入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實瀉脾也為子能令母實實則瀉其子治血防風為上使黃連為中使地榆為下使

○海藏祖方令終身不發斑瘡煎黃連一口見生未出聲時灌之大應已出聲灌之斑雖發亦輕古方以黃連為治痢之最

○衍義云治痢有微血不可執以黃連為苦燥劑虛者多致危困實者宜用之

○本草又云龍骨理石黃芩為之使惡菊花芫花玄

參白蘚皮畏款冬花勝烏頭解巴豆毒

大黃

氣寒 味苦大寒 味極厚陰也降也無毒

入手足陽明經

酒浸入太陽經

酒洗入陽明經

餘經不用酒

○象云性走而不守瀉諸實熱不通下大便滌蕩腸胃間熱專治不大便

東垣一書 卷四
○心云滌蕩實熱

○珍云熱淫於內以苦泄之酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒

○本草云主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結
○液云味苦寒陰中之陰藥泄滿推陳致新去陳垢而安五臟謂如戡定禍亂以致太平無異所以有

將軍之名入手足陽明以酒引之上至高巔以舟楫載之胸中可浮以苦泄之性峻至于下以酒將之可行至高之分若物在巔人迹不及必射以取之也故太陽陽明正陽陽明承氣湯中俱用酒浸惟少陽陽明為下經故小承氣湯中不用酒浸也雜方有生用者有麩裏蒸熟者其製不等

○衍義云損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣獨

不足則須當不吐衄也。此乃邪熱因心氣不足而客之。故令吐衄。以苦泄其熱。就以苦補其心。蓋一舉而兩得之。有是證者用之。無不效。惟在量其虛實而已。

○本草又云。惡乾漆。

連翹

氣平 味苦 苦微寒 氣味俱輕 陰中陽也 無毒 手足少陽經陽明經藥

○象云。治寒熱癰癤。諸惡瘡腫。除心中客熱。去胃蟲。通五淋。

○心云。瀉心經客熱。諸家須用。瘡家聖藥也。

○珍云。諸經客熱。非此不能除。

○本草云。主寒熱鼠瘻癰癤。腫癭瘤結熱。蠱毒。去寸白蟲。

○液云。手足少陽治瘡瘍。疔氣癭起結核。有神。與柴胡同功。但分氣血之異耳。與鼠黏子同用。治瘡瘍。別有神功。

連翹

氣寒 味苦

○本經不見所註。但仲景古方所註云。即連翹之根也。方言熬者。即今之炒也。

人參

氣溫 味甘 甘而微苦微寒氣味俱輕陽也

陽中微陰無毒

○象云。治脾肺陽氣不足。及能補肺氣促短氣少氣。補而緩中。瀉脾肺胃中火邪。善治短氣。非升麻爲

引用。不能補上升之氣。升麻一分。人參三分。爲相得也。若補下焦元氣。瀉腎中火邪。茯苓爲之使。

○心云。補氣不足。而瀉肺火。甘溫而補陽。利氣。脉不足者。是亡血也。人參補之。益脾與乾薑同用。補氣裏虛。則腹痛。此藥補之。是補不足也。

○珍云。補胃。喘嗽。勿用。短氣用之。

○本草云。主補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。療腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脉。破堅積。令人不忘。

○液云。味既甘溫。調中益氣。即補肺之陽。泄肺之陰也。若便言補肺。而不論陰陽寒熱。何氣不足。則誤矣。若肺受寒邪。宜此補之。肺受火邪。不宜用也。肺為天之地。即手太陰也。為清肅之臟。貴涼而不貴熱。其象可知。若傷熱。則宜沙參。沙參味苦甘微寒。無毒。主血積驚氣。除寒熱。補中益肺氣。療胃痺。心腹痛。結熱邪氣。頭痛。皮間邪熱。安五臟。補中。人參補五臟之陽也。沙參苦微寒。補五臟之陰也。安得不異。

○易老云。用沙參代人參。取其味甘可也。

○葛洪云。沙參主卒得諸疝。小腹及陰中相引痛。如絞。自汗出。欲死。細末酒調服。方寸匕。立差。

○日華子云。治惡瘡疥癬及身痒。排膿消腫毒。

○海藏云。今易老取沙參代人參。取其甘也。若微苦。則補陰。甘者則補陽。經雖云補五臟。亦須各用本臟藥。相佐使隨所引而相輔一臟也。不可不知。

沙參

味苦甘 微寒 無毒

治證附前人參條下

半夏

氣微寒 味辛平 苦而辛 辛厚苦輕陽中

陰也 生微寒 熟溫 有毒

入足陽明經太陰經少陽經

○象云治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除胃寒進食治太陰痰厥頭痛非此不能除

○心云能勝脾胃之溼所以化痰渴者禁用

○珍云消胸中痞去膈上痰

○本草云主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗去滑令盡用生薑等分製用能消痰涎開胃健脾射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

○藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使俗用為肺藥非也止吐為足陽明除痰為足太陰

小柴胡中雖為止嘔亦助柴胡能主惡寒是又為足少陽也。又助黃芩能去熱是又為足陽明也。往來寒熱在表裏之中故用此有各半之意。本以治傷寒之寒熱所以名半夏經云腎主五液化為五溼自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為涕有涎曰嗽無涎曰欬痰者因欬而動脾之溼也。半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也。欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流溼潤燥也。

五味子

氣溫 味酸 陰中陽 酸而微苦

味厚氣輕 陰中微陽 無毒

入手太陰經

入足少陰經

○象云大益五臟

○孫真人云五月常服五味子以補五臟氣遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪人參麥門冬少加黃蘗煎湯服使人精神頓加兩足筋力涌

出生用。

○珍云。治欬嗽。

○心云。收肺氣補氣不足。升也。酸以收逆氣。肺寒氣逆。則以此藥與乾薑同用治之。

○本草云。主欬逆上氣。勞傷羸瘦。補不足。益氣強陰。益精養五臟除熱。

○日華子云。明目煖水臟。治風下氣。消食。霍亂轉筋。痲痺奔豚。冷氣消水腫。反胃心腹氣脹。止渴除煩。熱解酒毒。壯筋骨。五味皮甘肉酸。核中辛苦。都有

○鹹味。故名五味子。仲景八味丸用此為腎氣丸。述類象形也。

○孫真人云。六月常服五味子。以益肺金之氣。在上則滋源。在下則補腎。故入手太陰足少陰也。

甘遂 氣大寒 味苦甘 甘純陽 有毒

○本草云。主大腹疝瘕。腹滿面目浮腫。留飲宿食。破堅消積。利水穀道。下五水。散膀胱留熱。皮中痞熱。氣堅滿。瓜蒂為使。惡遠志。反甘草。

藥性論下書 卷四 湯液本草 七

○液云。可以通水。而其氣直透達所結處。

○衍義云。此藥專於行水。攻決為用。入藥須斟酌用。

○珍云。若水結胸中。非此不能除。

大戟 味甘氣大寒 味苦甘 陰中微陽有小毒

○本草云。治蠱毒十二水。腹滿急痛。積聚中風皮膚疼痛。吐逆頸腋癰腫。頭疼發汗。利大小腸。此澤漆根也。

○液云。與甘遂同為泄水之藥。溼勝者苦燥除之。反

甘草與芫花黃藥子等分水糊為丸。桐子大。每服

十九。傷風傷寒。葱白湯下。傷食陳皮湯下。或十五

丸微加至止。亦可芫花別有條。海藏十棗湯同用。

○珍云。瀉肺損真氣。

芫花

氣微寒 味苦辛 有毒

○本草云。主傷寒溫瘧。下十二水。破積聚。大堅癥瘕。蕩滌腸胃中留癖。飲食寒熱邪氣。利水道。療痰飲

欬嗽。

○衍義云。仲景以薤花治利者。以其行水也。水去則利止。其意如此。用時斟酌。不可太過與不及也。仍察其須。有是證。方可用之。仲景小青龍湯若微利。去麻黃。加薤花。如雞子。熬令赤色。用之。蓋利水也。

海藻

○氣寒 味鹹

○本草云。主癭瘤。氣頸下核。破散結氣。癰腫。癥瘕。瘰癧。堅氣。腹中上下鳴。下十二水腫。療皮間積聚。暴癩。留氣熱結。利小便。

○珍云。洗去鹹。泄水氣。

商陸根

氣平 味辛酸 有毒

○本草云。主水脹滿。癥瘕。除癰腫。殺鬼精物。治胸中邪氣。水腫。痿痺。腹滿。洪直。疏五臟。散水氣。如人形者。有神。

○珍云。辛酸同用。導腫氣。

旋覆花

氣溫 味鹹甘 冷利。有小毒

○本草云。主補中。下氣消堅。軟痞消胸中痰結。睡如膠漆。臍下膀胱留飲。利大腸通血脉。發汗吐下後。心下痞噫氣不除者宜此。

○仲景治傷寒汗下後。心下痞堅噫氣不除。旋覆代赭湯。原水觀寒戰。頭暈共直。氣上。喘逆。水。尺。入。

○胡洽治痰飲兩脇脹滿。旋覆花丸用之尤佳。澤瀉。原平。之。和。年。類。實。等。

氣平 味甘 甘鹹寒 味厚 陰也 降也 陰中微

入足太陽經少陰經

○象云。除溼之聖藥。治小便淋瀝。去陰間汗。無此疾服之。令人目盲。

○心云。去舊水。養新水。寒水氣須用。珍云。滲瀉止渴。

○本草云。治風寒溼痺。乳難消水。養五臟。益氣力。肥健。補虛損。五勞除。五臟痞滿。起陰氣。止泄精。消渴。

○淋瀝逐膀胱三焦停水。○扁鵲云。多服病人眼。

○衍義云其功尤長於行水

○仲景云水播煩渴小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水故也仲景八味丸用之者亦不過接引桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止泄精多不敢用

○本經云久服明目扁鵲謂多服昏目何也易老云去胞中留垢以其味鹹能泄伏水故去留垢即胞

中久陳積物也入足太陽少陰仲景治太陽中風入裏渴者五苓散主之

紅豆

氣溫 味辛 無毒

○本草云主腸虛水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解毒毒不宜多服令人舌麤不能飲食

○液云是高良薑子用紅豆復用良薑如用官桂復用桂花同意

肉豆蔻

氣溫 味辛 無毒

入手陽明經

○本草云主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

甘松

氣平 味甘溫 無毒

○本草云主惡氣卒心腹痛滿治黑皮黥黯風疔齒

蜜

蜀漆

氣微溫 味辛 純陽 辛平 有毒

○珍云破血

○心云洗去腥與苦酸同用導膽

○本草云主瘡及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胸中邪結氣能吐之

○成無已註云火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

蒲黃

氣平 味甘 無毒

○本草云主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又

云治一切吐衄唾溺崩瀉撲癥帶下等血並皆治之并瘡癤通月候墮胎兒枕急痛風腫鼻洪下乳止泄精血利如破血消腫則生用補血止血則炒用。

天門冬

○本氣寒主味微苦苦而辛中氣薄味厚陰也甘
 ○心平大寒無毒陽中之陰
 ○入手太陰經
 ○足少陰經

○象云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪為主用之神效。

○心云苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門冬之功也。

○本草云主諸暴風溼偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服延年多子孫能行步益氣入手太陰足少陰經榮衛枯涸溼劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同為生脉之劑此上焦獨取寸口之

意

○日華子云。貝母為使。鎮心潤五臟。益皮膚悅顏色。補五勞七傷。治肺氣并嗽。消痰及風痺。熱毒遊風。煩悶吐血。去心用。

麥門冬

氣寒 味微苦甘

微寒陽中微陰也無毒

入手太陰經

○象云。治肺中伏火脉氣欲絕。加五味子人參三味。為生脉之劑。補肺中元氣不足。

○珍云。行經酒浸湯浸去心。治經枯。

○心云。補心氣不足。及治血妄行。補心不足。

○本草云。主心腹結氣傷中傷飽。胃絡脉絕。羸瘦短氣。身重目黃。心下支滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈痿廢。強陰益精。消穀調中。保神定肺氣安。五臟令人肥健。美顏色。有子。地黃車前子為之使。惡款冬花苦瓠畏苦參青蘘。入手太陰。

○衍義云。治肺熱之功為多。其味苦。但專泄而不專收。寒多人禁服。治心肺虛熱及虛勞。麥門冬地黃

麻仁阿膠潤經益血復脉通心二門冬五味子枸杞子同為生脉之劑

姜藜

氣平味甘無毒

○本草云主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱溼毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚

出久服去面黑黚

○心云潤肺除熱

茵陳蒿

氣微寒 味苦平 陰中微陽 無毒

入足太陽經

○象云除煩熱主風溼熱邪結于內去枝梗用葉

○本草云主風溼寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕入足太陽

○仲景茵陳梔子大黃湯治溼熱也梔子藥皮湯治

燥熱也如苗澇則溼黃苗旱則燥黃溼則瀉之燥

則潤之可也此二藥治陽黃也韓祗和李思訓治

陰黃茵陳附子湯大抵以茵陳為君主佐以大黃

附子各隨其寒熱也

○珍云。治傷寒發黃。

艾葉

氣溫 味苦 入陰中之陽 無毒

○本草云。主下痢吐血。下部蠶瘡。辟風寒。令人有子。

灸百病。重午日。日未出時不語採。

○心云。溫胃。

白頭翁

氣寒 味辛苦 無毒有毒 無毒

○本草云。主溫瘧狂。騶音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血。

止痛。療金瘡鼻衄。

○心云。下焦腎虛。純苦以堅之。一名野丈人。一名胡

王使者。

百合

氣平 味甘 無毒

○本草云。主邪氣腹脹心痛。利大小便。補中益氣。除浮腫臃脹痞滿寒熱。通身疼痛。及乳難喉痺。止涕淚。

○仲景治百合病。百合知母湯。百合滑石代赭石湯。有百合雞子湯。百合地黃湯。或百合病已經汗者。或未經汗下吐者。或病形如初。或病變寒熱。並見活人書。治傷寒腹中疼。百合一兩。炒黃為末。米飲調服。

○孫真人云。治百合陰毒。煮百合濃汁服一升。

菘蓉 氣溫 味甘 鹹酸 無毒

○本草云。主五勞七傷。補中。除莖中寒熱。痛養五臟。

○強陰益精氣。多子。婦人癥瘕。除膀胱邪氣。腰痛止。痢久服。輕身。

○液云。命門相火不足。以此補之。

玄參

氣微寒 味苦 鹹 無毒

○象云。足少陰腎經之君藥也。治本經須用。

○本草云。主腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人目明。主暴中風傷寒。身熱肢滿。狂邪忽忽。不知人。溫瘧洒洒。血痕。下寒。血除胸中氣。下水。止煩。

渴

○易老云。玄參乃樞機之劑。管領諸氣。上下肅清。而不濁。風藥中多用之。故活人書治傷寒陽毒。玄參升麻湯。治汗下吐後。毒不散。則知為肅清樞機之劑。以此論之。治空中氤氳之氣。無根之火。以玄參為聖藥。

款冬花

氣溫 味甘辛

純陽

無毒

○珍云。溫肺止咳。

○本草云。主欬逆上氣。善喘。喉痺。諸驚。癰寒。熱邪氣。消渴。喘息。呼吸。杏仁為之。使得紫菀。良。惡。皂莢。硝石。玄參。畏貝母。辛夷。麻黃。黃芪。黃芩。黃連。青箱。

○藥性論云。君主療肺氣。心促急。熱乏勞。欬連連。不絕。涕唾稠黏。肺痿。肺癰。吐膿。

○日華子云。潤心肺。益五臟。除煩。補勞劣。消痰。止咳。肺痿。吐血。心虛。驚悸。

○衍義云。有人病嗽多日。或教以燃款冬花三兩枚。於無風處。以筆管吸其烟。滿口。則嗽之數日。效。

東坡十書 卷四
○時習云仲景射干湯用之。

紫參

氣微寒 味苦辛 無毒

○本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精。

○仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草三兩水五升煎紫參取二升却內甘草煎取半升分溫三服

苦參

氣寒 味苦 氣沉 純陰

○心云除溼

○本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部匿平胃氣令人嗜食輕身

○衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連胸脛臍腹近陰處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成

膏和苦參末為丸。如梧桐子大。食後溫水下。二十丸。至三十九丸。次日便愈。

○時習云。苦參揩齒久能病腰。

蘆根

氣寒 味甘

○本草云。主消渴客熱。止小便。金匱玉函治五噎膈。氣煩悶吐逆不下。食蘆根五兩。剉水三盞煮一盞。去粗服無時。

射干

又名烏扇

辰辰

蘇劉

氣平 味苦微溫 有毒

○本草云。主欬逆上氣喉閉咽痛。不得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大熱。療老血在心脾間。欬唾言語。

氣臭散胸中熱氣。

○衍義云。治肺氣喉痺為佳。

○仲景治咽中動氣或閉塞。烏扇湯中用。

○時習云。仲景射干湯用之。

○心云去胃癰。

敗醬

氣微寒平 味苦鹹 無毒

入足少陰經

手厥陰經

○本草云。主暴熱火瘡赤氣疥癢疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛。

○仲景治腹癰有膿者。薏苡仁附子敗醬湯。薏苡仁十分。附子二分。敗醬五分。三物為末。取方寸匕。以水二升。煎取一升。頓服之。小便當下愈。

敗蒲

敗蒲

敗蒲

氣平

○本草云。主筋溢惡瘡。

○藥性論云。亦可單用。主破血。取蒲黃赤芍藥當歸

大黃砂硝同服。治跌撲瘀血。

○陳藏器云。聖惠方。治霍亂。

葦葉

○液云。同蘆。差大耳。

防已

氣寒 味大苦辛 苦陰也平無毒通行十二

經

○象云。治腰以下至足溼熱腫盛。脚氣補膀胱去留熱通行十二經去皮用。

○本草云。主風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止泄散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅。

○藥性論云。漢防已君又云木防已使畏女苑鹵鹹去血中溼熱。

牽牛

氣寒 味苦 有小毒黑白二種

○本草云。主下氣療脚滿水腫除風毒利小便。

○海藏云。以氣藥引之則入氣以大黃引之則入血。

○張文懿云。不可耽嗜。脫人元氣。余初亦疑此藥不可耽嗜。後見人有酒食病痞多服食藥以導其氣及服藏用神芩丸及犯牽牛等丸。如初服即快藥過再食其病痞依然。依前又服其痞隨藥而效。藥過後病復至。以致久服則脫人元氣而猶不知悔。

戒之。惟當益脾胃。使元氣生而自能消腐水穀。其法無以加矣。

○心云。瀉元氣。去氣中溼熱。凡飲食勞倦。皆血受病。若以此藥瀉之。是血病瀉氣。使氣血俱虛損。所傷雖去。瀉元氣。損人不知也。經所謂毋盛盛。毋虛虛。毋絕人。長命。此之謂也。用者戒之。白者亦同。

○羅謙甫云。牽牛乃瀉氣之藥。試取嘗之。便得辛辣之味。久而嚼之。猛烈雄壯。漸漸不絕。非辛而何。續註。味苦寒。果安在哉。又曰。牽牛感南方熱火之化。

所生者也。血熱瀉氣。差誤已甚。若病溼勝。溼氣不得施化。致大小便不通。則宜用之耳。溼去其氣周流。所謂五臟有邪。更相平也。經所謂一臟未平。以所勝平之。火能平金。而瀉肺氣者。即此也。然仲景治七種溼證。小便不利。無一藥犯牽牛者。仲景豈不知牽牛能瀉溼利小便。為溼病之根在下焦。是血分中氣病。不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣。故也。仲景尚不敢輕用如此。世醫一槩而用之。可乎。又曰。牽牛辛烈。瀉人元氣。比諸辛藥尤甚。以辛

東垣十書 卷四
之雄烈故也

三稜

氣平 味苦 陰中之陽 無毒

○象云。治老癬癥瘕結塊。婦人血脈不調。心腹刺痛。須炮用。

○珍云。破積氣。損真氣。虛者勿用。

○液云。又治氣脹。血脈不調。補五勞。通月經。消瘀血。色白。破血中之氣。

蓬莪茂

氣溫 味苦辛 無毒

○象云。治心膈痛。飲食不消。破疝瘕氣。最良。炮用。

○本草云。治婦人血氣。丈夫賁豚。治心腹痛。中惡。疰忤。鬼氣。霍亂。冷氣。吐酸水。解毒。飲食不消。酒研服。

○液云。色黑。破氣中之血。入氣藥。發諸香。雖為泄劑。亦能益氣。故孫用和治氣短。不能接續。所以大小七香丸。集香丸散。及湯內多用此也。

草龍膽

氣寒 味大苦 氣味俱厚。陰也 無毒

○珍云。純陰酒浸上行。

○心云。除下焦之溼。及翳膜之溼。

○象云。治兩目赤腫睛脹。瘀肉高起疼痛不可忍。以柴胡為主。治眼中疾必用之藥也。去蘆。

瓜萋根

氣寒 味苦 味厚陰也 無毒

○本草云。主消渴身熱煩滿大熱補虛安中。通月水。

消腫毒瘀血及熱狂。

○心云。止渴行津液。苦寒與辛酸同用導腫氣。

○珍云。苦純陰若心中枯渴者非此不能除。

地榆

氣微寒 味甘酸 苦而酸氣味俱厚陰也

○本草云。主婦人乳產七傷帶下。月水不止。血崩之疾。除惡血。止疼痛腸風泄血。

○象云。治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆。

○心云。去下焦之血。腸風下血及瀉痢下血須用之。

○珍云。陽中微陰。治下部血。

紫草

氣寒 味苦 無毒

○本草云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道治腹腫脹滿去土用茸

茜根

味苦 陰中微陽

○珍云去諸死血

○藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

○日華子云止鼻衄月經不止

菊花

苦而甘寒 無毒

○心云去翳膜明目

○珍云養目血

○藥性論云使治身上諸風

○日華子云治四肢遊風利血脉心煩胸膈壅悶

葶藶

氣大寒 味苦辛 無毒

○本草云主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣及皮間邪水上出面

目浮腫身暴中風熱癩癢利小便久服令人虛又云療肺壅上氣欬嗽定喘促除胸中痰飲

液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病虛實用之不可不審本草雖云治同甜苦之味安得不異榆白皮為之使惡蠶石龍芮仲景葶藶大棗瀉肺湯用之

王不留行

味苦 甘 陽中之陰 甘平 無毒

○珍云下乳引導用之

○藥性論云治風毒通血脉

○日華子云治遊風風疹婦人月經不勻

通草

氣平 味甘辛 陽也 無毒燈草同

○象云治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用

○珍云瀉肺利小便甘平以緩陰血

○日華子云明目退熱催生下胞下乳

木通

氣平 味甘 甘而淡。性平味薄。陽也無毒。

○象云。主小便不利。導小腸熱。去皮用。

○心云。通經利竅。

○本草云。除脾胃寒熱。通利九竅。血脈關節。令人不
忘。散癰腫諸結。不消墮胎。去蟲。

瞿麥

○氣寒。味苦辛。陽中微陰也。

○象云。主關格諸癰結。小便不通。治癰腫排膿。明目。
去翳。破胎。下閉血。逐膀胱邪熱。用穗。

○珍云。利小便為君主之用。

○本草云。出刺。決癰腫。明目。去翳。破胎。墮子。下閉血。
養腎氣。逐膀胱邪逆。止霍亂。長毛髮。

車前子

○氣寒。味甘鹹。無毒。

○象云。主氣癰閉。利水道。通小便。除溼痺。肝中風熱。
衝目赤痛。

○本草云。主氣癰。止痛。利水道。通小便。除溼痺。男子
傷中。女子淋瀝。不欲食。養肺強陰。益精。令人有子。

明目治目熱赤痛輕身耐老

○東垣云能利小便而不走氣與茯苓同功

石韋

此一條與本經無一字同恐別是一物有誤姑存
之名遠墨子血見愁鹿經草也

○時習云今一種作青若葦名蟻子槐作血見愁又
隰州鼓角樓上一種名血見愁俱能破瘀血時習
補或人言紫花似旋風草但花不白又有一種花
黃葉似槐結角如菘豆俗呼夾竹梅

○局方本草石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癰
閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞
安五臟去惡風益精氣

○藥性論云使治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱
滿

○日華子云治淋遺溺杏仁爲之使得苜蓿良生華
陰又有生古瓦屋上者名瓦葦用治淋亦佳

白附子

陽微溫

○珍云。主血痺行藥勢。

○本草云。主心痛血痺。面上百病行藥勢。

胡蘆巴

苦純陰

珍云。治元氣虛冷及腎虛冷。

○本草云。得槐香子桃仁。治膀胱甚效。腹脇脹滿。面色青黑。此腎虛證也。

馬兜鈴

○苦陰中微陽。味苦寒。無毒。

○珍云。去肺熱。安肺氣。補肺。

○本草云。主欬嗽痰結。

○藥性論云。平能主肺氣上急。坐息不得。主欬逆連連不可。

○日華子云。治痔瘻瘡。以藥瓶中燒熏病處。入藥灸用。是土青木香獨行根子也。

○聖惠方。治五腫。蠱毒。

○圖經云。亦名土青木香。實主肺病。根治氣下膈。止刺痛。

白芨

苦甘 陽中之陰 味辛苦平微寒 無毒

○珍云。止肺澁。白斂治證同。

○本草云。主癰腫惡瘡敗傷陰死肌。胃中邪氣賊風鬼擊。疥緩不收。白癬疥蟲。

○藥性論云。使治熱結不消。主陰下痿。治面上黥皤。

天南星

味苦辛 有毒

○珍云。治同半夏。

○陳藏器云。主金瘡傷折瘀血。取根搗傳傷處。

○日華子云。味辛烈。治撲損瘀血。主蛇蟲咬。傳疥癬

毒瘡。

鬱金

味辛苦 純陰

○珍云。涼心。

○局方本草。鬱金味辛苦。寒無毒。主血積下氣。生肌止血。破惡血。血淋尿血。金瘡。

○藥性論云。單用亦可。治婦人宿血結聚。溫醋磨服。

○經驗方云。尿血不定。葱白相和煎服效。

○本草云。生蜀者佳。胡人謂之馬逆。亦啖。馬藥用。治脹痛。破血而補。

佛耳草

氣熱 味酸

○象云。治寒嗽及痰。除肺中寒。大升肺氣。少用。款冬花為使。過食損目。

蛇床

○味苦辛甘平無毒

○本草云。主婦人陰中腫痛。男子陰痿溼痒。除痺氣。利關節。癩癰惡瘡。溫中下氣。令婦人子。臍熱。男子陰強。久服輕身。好顏色。令人有子。一名蛇粟。蛇米。五月採。陰乾。惡牡丹巴豆貝母。

湯液本草卷之四

氣味

○正其味則其氣亦正其味也
 ○其味大則其氣亦大其味也
 ○其味小則其氣亦小其味也
 ○本草云主散人血中氣散其子則其氣散其子也

