


天乾
休方

武 9
139
1



武
139

備後大田晉菴輯

不詳翻刻
千里必究

黴瘡備考方

生生乳製造法

浪華書林 龜屋安兵衛梓



黴瘡備考方序
玉之在璞非使玉人彫琢身孰知其為玉也當之於方法而宜然矣其所選用不得其要也猶不知玉之為玉也可不慎乎嗟呼傷寒論無語

之玉也。亡論不要彫琢
至外臺千金數多古方
書乃非經一彫琢一陶
汰出不得全其玉也。蓋
仗方者與仗於方者間
而已。况宋明以下雜方
及吾日本古今所選

用方書而不分玉石金
砂粒搏土飯令噓之悲
哉吾門。良山後藤先
生。出而斐然。初裁玉石
卓尔。是以知天下古方
之為金玉。豈異於彫
琢玉哉。須回門。大田氏

懷一書未語予云前有
激瘡祕錄迂遠而難為
用予歸家後遊歷九州
至于長崎遇華人某者
言及激瘡而得其粹者
以國字錄一卷詳辨生
乳製造今上梓欲以

贈回志而乞叙於予予
素學留於序菴一瀨先
生深好古方而看此書
詳悉明辨天下憂激瘡
者豈云小補可謂砂中
得一玉爾

天明甲辰秋九月

南阿 元木篤敬子信題



備考方自序

夫鑿雖小技而一毫之誤係於生死豈
應不慎也予近世方書盛行時鑿取
彼律察病然得其處不得其妙焉
近日於徵毒治術有觀于茲施于人間
靡一不得其功者其往年明人陳司成著
徵瘡秘錄既演其意竭其法誠諸家之
所崇視也其後 吾邦橋尚賢者亦輯一書
頗論證治然至輕粉遺毒生乳之論則
一家私說充其所不取焉嗚呼世人死于

病者少而死于醫者恒多矣於此是乎
自生々乳製至十幹化毒方法之疏明之
傳以國字使覽者瞭然于目下非敢誇一
己之能也但試驗之多後人用之細
繹予此言思遇一羊其

音

天明甲辰之冬十一月

出雲大田晉庵序



備考方凡例

一凡集中所舉湯藥丸散膏油及
鍼灸等皆予所經驗也其治證
詳予近刻所著名醫會編記之
一懲瘡祕錄所載十幹化毒丸各
具其用而予所取不過甲壬二
方請察諸
一方中分量間記大中小者良山
後藤先生所創造之三合七而
言之且方名之下或不記藥品

備考方

養拙堂藏

者諱重出見者前後照考而可也

一 生生乳之製粗出黴瘡秘錄而似不易曉故今著圖且以俚言數辨幸有用予法者則取乳之多三倍他

一 化毒丸者特為黴瘡設方而非常治一證而已諸證各有伏結毒欲愈不愈者請詳察諸須隨證選用焉

一 凡用化毒丸其病愈過半而猶數服不全愈者則服可也不服亦可也過一月或二月必見其功也怪惑妄治謹勿用他藥
一 或以五寶丹及土茯苓劑輕粉薰藥之類而不愈而殆成廢人皆誤治妄療之所致也故其初甲壬二方宜選用可以見化毒丸妙矣

一 凡用化毒丸法自四五丸至一二

三十九 徐徐倍用之乃能徹骨
 骸用藥之間經四五日或七八
 日若瞑眩甚者隨證宜紫元子
 梅肉散黃連白虎湯大青龍湯
 調胃承氣湯之類選用

備考方目錄

化毒丸諸証兼用方

黴瘡結毒方

生生乳製造法 附畧法二條

紅毛曾津比留未製造法
陳司成五色粉霜製造法

末水銀法 末鉛法

祛輕粉毒法

製硫黃法

煨樟腦法

癰疔風毒腫論

備考方
目錄

腫物灸法

鍼法 鐮法

奇輸穴法

吐劑及五絕方

附錄雜治

丸散方

嬰孩方

眼科方

外科方

徽瘡備考方

備後 晉庵 大田三秀輯

余所經驗之方及化毒丸兼用
僅概舉而已學者擴充之則百
方可得用矣

葛根湯或加大黃或半萇

小青龍湯

大青龍湯

養世堂藏

越婢湯或加米附

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加木湯

桂枝加葛根湯

栝蘆桂枝湯

桂加黃耆湯

桂枝加厚朴杏仁湯

桂薑州東黃辛附湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

桂枝加龍骨牡蛎湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蛎湯

桂枝加芍藥生薑人參湯

小建中湯或加黃耆

黃耆桂枝五物湯

桂甘草附子湯

人蔘湯

茯苓甘草湯

茯苓杏仁甘草湯

苓薑木甘湯

苓桂甘壘湯

苓桂五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘薑味辛夏湯

苓甘薑味辛夏仁湯

苓甘薑味辛夏仁黃湯

茯苓澤瀉湯

五苓散或加茵陳

猪苓湯

麻黃加朮湯

麻黃附子甘草湯

麻黃附子細辛湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

牡蠣湯

葛根黃連黃芩湯

小芫胡湯

大芫胡湯

芫胡去半夏加栝蒌湯

芫胡桂枝湯

芫胡桂枝乾姜湯

備用方 卷之一

白虎湯或加黃連加人參

小承氣湯

調胃承氣湯

桃核承氣湯

厚朴七物湯

大黃黃連瀉心湯

瀉心湯

附子瀉心湯

大黃附子湯

大黃甘遂湯

橘皮大黃朴消湯

大黃消石湯

大黃牡丹皮湯

大黃甘草湯

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

黃連湯

乾薑黃連黃芩人參湯

小陷胸湯或加大黃

芍藥甘草湯或加附子

備用方 卷之一

木防已湯

烏頭湯

甘遂半夏湯

甘桔湯

排膿湯

排膿散

甘麥大棗湯

甘草粉蜜湯

生姜甘草湯

四逆湯或加人參或加茯苓

厚朴生薑半夏甘草人參湯

黃連阿膠湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

六物黃芩湯

三物黃芩湯

白頭翁湯或加甘草阿膠

防已茯苓湯

防已黃耆湯

橘皮枳實生姜湯

茯苓飲

橘皮竹茹湯

桂枝茯苓丸及湯

芎藭膠艾湯

旋覆花代赭石湯

桃花湯或加甘草或加生薑

梔子豉湯

枳實梔子豉湯

梔子大黃湯

茵陳蒿湯

神祐丸

如神丸

滾痰丸

控涎丸

紫元子

交泰丸

平水丸

三黃丸

見睨丸

攻積丸

萬應丸

椒仁丸

玉壺丸

神仙室

蠟凡丸

甲字化毒丸

壬字化毒丸

牛黃蟾蜍丸

弓黃散

甘遂散

神効葶藶散

桔梗白散

梅肉散及丸

白州散

余治痼痲獲化毒丸兼用之諸
 方悉其妙如神學者審察其症
 幸有兼用此丸則無百骨不中
 矣

瘡瘍及徽瘡活方

家方敗毒劑治癰疽疔腫發背
 乳癰或諸般瘡毒腫痛初發憎
 寒壯熱者

芫胡 桔梗 羌活 川芎

枳壳中各 甘草少 生姜 伏苓

右八味水煎服

活命飲 治癰毒赤腫未成者消

之已成者潰之但漫腫白色不起及膿出而痛不止者

穿山甲 防風 乳香 沒藥

各小芍藥 果蠃 白芷 當飯

各中皂刺 甘草 各中金銀花 大

右十一味水煎服

千金漏蘆連翹湯 治癰疽或丹

疹毒熱赤腫赤痛或生翳障者

與之

川芎 連翹 黃芩 麻黃

大各白木 小各升麻 枳壳 大

黃 甘草 中各

右九味水煎服

歸耆飲 治腦疽背癰毒盛焮腫

及肛門發毒

當飯 大 黃耆 金銀花 中各 甘

草 小

右四味水煎

四順飲 治煩躁飲冷赤痛發熱

二便难硬者火熱內熾故也

當飯 芍藥 甘草 大黃

各中

右四味水煎入生蜜一匙

透膿湯 治癰疽及臀癰欲排膿

黃耆 山甲 川芎 當歸

果羅 皂刺 各等分

右六味水煎

內托

黃耆 芍藥 人參 各中 桔梗

甘草 桂枝 附子 各小 生姜

右八味水煎

竹葉黃耆湯 治癰疽發背諸般

疔腫表裏熱甚口乾大渴者

黃耆 甘草 川芎 當飯

芍藥 人參 半夏 石膏

麥冬 淡竹 生地 各等分

右十一味生姜三片水煎

兼用 牛黃蟾酥丸 白州散

蠟凡丸

托裏排膿之劑隨証可處方

囊癰已成腫痛發熱有膿即可穿
潰之証○甲字化毒丸○牛黃蟾
酥丸○發毒之劑兼用而可也
既腐爛而後腐肉不祛者紅毛
以良不免武○露蜂湯之二方
數可洗之

千金翼薄榆湯 治癰疽浸淫欲
作未成或如桃李核或如雞子
赤嫩者

甘草 木黃芩 大黃 黃連

當飯 芒硝 各中

右六味水煎去滓鍋中下芒硝
一沸攪之貼布帛中以搗腫上
敷百遍予又煎服得効

又方 半洗半服

大黃 川芎 地黃 桂枝
甘艸 各等分

右水煎
白州散 砂粘敷 治赤嫩疼
痛甚速

防風通聖散加櫻皮大 地丁花大

治疔毒或家方敗毒劑加櫻皮

地丁花各大

一方

地丁花大 芎藭 大黃

黃芩各小 櫻皮 金銀花各中

右水煎服

兼用 牛黃蟾酥丸 白州散

蘭室當飯拈痛湯 治附骨疽

菟治 甘草 黃芩 茵陳

各大 人參 苦參 升麻

葛根 蒼朮 當飯 防風

智母 茯苓 沢瀉各中 生姜

右水煎服

千金附子湯 同上

桂附子湯 同上

兼用 壬字化毒丸 神祐丸

梅肉散 四宝丹

千金方 治發背背上初欲結腫

者當與之

大黃 黃芩 升麻 甘草

各大 山梔子 中

右水煎服

兼用 牛黃蟾酥丸 白州散

隔蒜灸 百壯

五利大黃湯 時毒焮赤腫痛煩

渴便秘者

大黃 黃芩 升麻 芒硝

山梔子 中各 玄參 連翹

甘草 小各

右八味水煎服

祛毒方 一切無名腫疼痛不可

忍者

貝母 穿山甲 大黃

連翹 薑蚕 各中 地丁花 大

右水煎服

風毒腫方

人參 甘草 桔梗 大黃

黃芩 芎藭 連翹 各中

右七味水煎服

此胡清肝湯

瘰癧馬刀

此胡大黃芩甘草各少桔梗

中芎藭連翹山梔子各中

右七味水煎服

此胡通經湯 治大小兒項側有

瘡堅而不潰名曰馬刀瘡

此胡連翹當飯甘草

各一黃芩惡實三稜桔

梗各二黃連五分紅花少

右水煎服

兼用 甲字 硃砂散

桔梗白散 病毒在胸中或吐

膿汁胸痛者當與之

中風卒倒痰涎壅塞牙關緊急

搖鼻中奇々妙々

五香連翹湯 小兒頭面瘡或遍

身疥疹統遺毒之候也

木香小好子少金銀花中

連翹大大黃煗榔子各中

桔梗少鬱金中一方加紅花

積雪草 各大

右水煎服

千金五香連翹湯 治一切惡核

瘰癧癰疽惡腫患背方

木香 沉香 丁香 麝香

陸香 連翹 射干 寄生

木通 小 菟活 各中 大黃 大 升麻

右十二味水煎服

孫子方 治小兒頭面瘡起身體

大熱者

大黃 黃芩 升麻 茈胡

石膏 甘草 當歸 各小

右七味水煎服

荆黃湯

荆芥 大黃 惡實 紅花

甘草 一方加鷓胡菜

兼用 黑砂丹 紫元子

余按胎毒百般之為患可速治
泥補滋則終不治也

櫛木湯 治頭瘡

川芎 大黃 木通 各中 櫛木

金銀花 各大

右五味水煎服

防風通聖散

四順飲 隨証可擇用

兼用 芎黃散

烏荊丸或加當飯薄荷○治癩疹

上攻頭面赤腫搔之皮落作瘡

或痒或痛滌液走注如虫行者

本草樺皮散 治遍身瘡疥及癩

疹瘙痒搔之成瘡又頭上風刺

及婦人粉刺與之

荆芥 杏仁 各中 甘草 小 枳殼

樺皮 各大

右五味為細末酒服或水煎亦

佳也

赤龍湯 治臙瘡及下濕毒

土骨皮 大則櫛木 大黃 川芎

連翹 各中 反鼻 小

右五味水煎服

家方敗毒劑

五積散加大黃附子

竹葉黃耆湯

蘭室當飯拍痛湯

防風通聖散 治臃瘡疥瘡鮮瘡

微瘡癩瘡自若淹不愈或肉疼

骨痛或便毒陰汗陰痒壞症等

右方內加金銀花大

兼用 壬字 甲字 梅肉散

通天再造散 余加大楓子 大反鼻

天荆病輿之

回天神秘丸 天荆病百發百中

秘中之秘

金匱散 玉振丸

此三方筑前龜井魯先生家秘

方也 余用此方兼用甲字丸屢

得速効

後 三稜鍼 曲池

四順飲加連翹山梔子 治湯火

瘡

敷藥方 治湯火傷灼

絲瓜葉

焙別研
五匙

辰砂一匙

右二味蜜調患處搽之

灸瘡不瘥塗藥方

烏賊骨

凡石

各二匙

右為末日夕塗之

白虎加黃連連翹升麻湯 漆瘡

增寒增熱與之奇也

洗藥方

紫蘇

蜀椒

果羅

各等分

右水煎冷洗佳也凡至漆所嚼

蜀椒塗鼻上不生漆瘡

又方

津蟹

生

右搗泥瘡上塗之

凍瘡發裂 以甘草湯洗之後黃

芩黃連黃柏末入輕粉少以麻

油勻傳之

潮水傷裂 凡為海水所傷及風

寒裂痛不可忍此方奇也

防風 當飯 羌活 荆芥

各二钱

右四味以酒浸加白蜜少一宿晒乾為末水煎浴之

家方敗毒劑加黃芩黃連各小鼠尾

草大治風犬鼠毒

香蕪散加黃芩黃連鼠尾草

敷藥方

以消毒丸瘡上敷之灸灼至

七八壯

風犬傷奇方

番木鱉子五钱甘草一钱五分鐵砂

一钱五分

右為細末白湯送下日三服二
钱或一钱必瞑眩見奇狀勿驚
惶須臾而止

後方 香蕪散加犀角 自三分至五分

右水煎服

外貼杏仁餅 敷犬糞灸灼咬上

七八壯後貼餅如此一七日
千金方日灸百日之中無闕一日
小品象療不差毒攻人煩亂噉已
作犬豕者方

髑髏骨

右為末以東流水和服方寸匙

青黃湯 治獼犬狼毒

人參 地黃 升麻 杏仁

大黃 山梔 青黛 甘草

各中黑丑大 生姜三片

右十味水煎服

毒蛇沙虫 則青筋

白凡 甘草 各等分

右為末以冷水服 二匙

一切毒虫傷

青黛 雄黃 各等分

右為末以新汲水服 二匙

河骨湯 治打撲骨痛麻痺

河骨大 當皈 川芎 大黃

黃連 桂枝 甘草

右七味水煎服

一方 治打撲折傷新久悉可也

鮓魚 大 當皈 中 川芎 大黃

各小

右四味水煎服

又方

桃仁 紅花 粳米 大黃

芍藥 各中

右五味水煎服

兼用 弓黃散加蕎麥紅花

復元治血湯治從高墜下惡血留

於股下痛不可忍

當皈 芫胡 穿山甲

甘草 紅花 大黃 桃仁

各中

右七味水煎服一方有果羅

千金方 從高墜下傷唾血或吐

血及金瘡傷絕崩中皆治

阿膠 乾姜 艾葉 芍藥

各中

右四味水煎服

又方膠艾四物湯加乾姜

兼用黑藥則鹿頭散

接骨湯 蹉跌奇々妙々

敷藥方 打撲腫痛主之

飛羅麵大 草烏頭 南星各小

水玉少 黃丹小

右爲末以薑汁勻和貼

徽瘡祕錄曰夫結毒者徽瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易

散解作痛作腫久則塊破潰爛
不已治此症者不外乎攻補攻
則毒氣去補則正氣強經曰邪
之所湊其氣必虛也
家方解毒劑

茯苓 木通 忍冬各大 川芎

大黃各中 甘草小

右七味以三合煎二合

六物解毒湯 治徽毒骨節疼痛

土茯苓 金銀花各大 川芎

何者方 卷之二 三

木瓜 大黃 反鼻 各中

右六味水煎如前法

芝鮮毒湯

穿山甲 小 大黃 川芎 各中

土茯苓 大 甘草 少 反鼻 各中

右六味水煎如前法

姪女戴鮮湯 粉劑之後口中腐

爛者當與之

大黃 桔梗 果羸 蜀椒

各中 茄莖 大

右五味水煎如前法

成義堂解毒

檳木 蕎麥 大黃 川芎

右四味水煎如前法

小鮮湯

茯苓 木通 忍冬 川芎

只壳 甘草 各中

右六味水煎如前法

理中湯加忍冬茯苓桂枝川芎

因結毒泄瀉或水氣主之

補子方 卷之二 三 養拙堂藏

咽疳解毒湯

土茯苓 桔梗 川芎

大黃 石膏 甘草 木通

右七味水煎如前法

反鼻散及湯 治結毒或因婦人

帶下為痿癯或為鶴膝風

羌活 連翹 反鼻 川芎

大黃 各中 土茯苓

右六味水煎如前法

當飯解毒湯

金銀花 川芎 大黃

連翹 茯苓 當飯 甘草

右七味水煎如前法

奇良附湯

土茯苓 大 人參 附子

桂枝 于姜 當飯 黃耆

各中 甘草 小

右八味水煎服

山牛湯 治微瘡頭痛不止

土茯苓 大 忍冬 中 防風

天麻 黑參 古茶各小 川芎

辛荑 黑豆各火

右九味水煎服

孫子三黃湯 下焦濕毒速効

大黃 山梔子 黃芩各中

右三味水煎服

解毒湯

土茯苓四錢 大黃一錢 川芎二錢五分

木瓦一錢 金銀花二錢 薏苡仁一錢五分

右六味水以六合煎三合分三

服

一方 上焦解濕毒速効

土伏苓十錢 枳椇子 薄荷

杜仲各三錢 甘草一錢

右五味水以一升五合煮取一

升為五服 一日服

微瘡消毒飲 治便毒單生腫硬

大作痛者可服此方

當皈 甘草 大黃 黑丑

各大 薑 貝母各中

右用水酒各一大碗煎八分空心温服

九韶内托散 治便毒腫痛將作膿者服之

地榆^大 黃芪 甘草 忍冬

白芷 穿山甲^{各中}

右六味水煎服

透膿散 治便毒有膿未破痛脹不可忍者

皂角刺 黃耆 牛膝^{各大}

川芎^小 當飯 忍冬 防己

穿山甲^{各中}

右水煎

解毒湯 治下疳初起

連翹 荆芥 木通 生地

牛膝 忍冬 滑石 甘草

何首烏^{各中}

右水煎

雙解湯 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結痛疼

桂枝 大黃 芍藥 各中 沢瀉

桃仁 甘草 山甲 各少 生姜

右水煎

通真湯

黑丑 大黃 各大 當飯 中 甘草

火 姜蚕 中 木鱉子 穿山甲

各小

右水煎

雙和散

當飯 川芎 芍藥 地黃

黃芪 官桂 各中

右六味水煎或參附

十補飲

當飯 黃芪 伏苓 人參

芍藥 于姜 各中 官桂 附子

各小 甘草 少

右九味水煎

內托散

當飯 川芎 芍藥 白朮

伏苓 黃芪 官桂 忍冬

傳者方
卷之二
十一

各甘草少

右九味水煎

黃芪土防湯

黃芪 土伏苓各六 當飯

川芎 桂枝 防已 升麻

各中 穿山甲 大黃 附子

甘草各小

右十一味水煎

龍胆瀉肝湯 治肝經濕熱或囊

癰便毒下疳懸腫痛焮作小便

澁滯或婦人陰癰痒痛

柴胡 沢瀉 車前子各六

木通 生地 當飯各中 龍胆

小 一方有黃芩山梔子

右水煎

清肝導滯湯 治肝經濕熱玉莖

腫痛小木澁滯作疼者

蒴藋四 瞿麥三 滑石二 甘草

一 大黃五分 燈心草大

右水煎空心服

備考方
卷之二
十一
養圃堂藏

家方敗毒劑 便毒下疳初起

於本方加連翹黃連龍胆芍藥木通大黃

無比丸 治黧瘡下疳

雄武丸 治黧毒結咽疳及骨

節疼痛者

四宝丹 七宝丹 紫金丹

口禁丹 黃鳩鷄劑

甲字化毒丸 壬字化毒丸

煙藥之二方 梅肉散及丸

烏荆丸 黑砂丹

右之丸方 予日用前湯兼用之

逸方也

先師恒示 余曰術吾益而不益也

鑿也者朝研夕考翻悟前迷則可

免乎連代沿習之歧蹊矣

丸散方

紫元子 一名紫圓

杏仁 六钱 巴豆 五钱 代赭石

赤石脂 各十钱

右四味為末巴豆杏仁別研為膏相和入餘藥更搗若硬少入蜜同搗煉之或為丸小兒者以乳汁送下

交泰丸 子幹先生為代東丸驗治

厚朴 吳茱 柴胡 石菖

各五支 桔梗 紫苑 各一支五分

羌活 防風 茯苓 皂莢

各二支五分 草烏頭 六支五分 官桂

黃連 乾薑 蜀椒 巴豆

人參 各二支

右十七味為末蜜丸如梧桐子

察虛實自二分至五分

千金方玉壺圓 予 以此方教治鼓

脹

雄黃 藜呂 朱砂 礪石

予換生夕乳 巴豆 附子 各等分

右六味為末糊丸如大豆每服

一二丸

椒仁丸 治血脹

蜀仁 炒 甘遂 續隨子

附子 炮 郁李仁 黑丑 頭末

五靈子 延胡索 當飯

吳茱 炒各五支 芫花 醋炒二支

蚘青 十枚去翅足 膽凡 白砥 各一

芫子換生々乳

右十四味爲末，麴糊丸如豌豆大，每服一丸，空心下。見睨丸，治寒氣客下魚血氣閉，塞而成石，癥腹中堅大，久不消者。

附子

炮四芫

穿山甲

紫石英

各三芫

沢瀉

木香

煨榔子

各二芫五分

血竭

一芫五分

三稜

五芫

桃仁

大黃

各三芫

右十味，血竭、桃仁別研入，餘藥和勻，紅酒打糊丸。攻積丸，治寒熱諸積。

吳茱

乾姜

官桂

川烏

黃連

姜汁炒

半夏

姜製

茯苓

延胡索

人參

各一芫

沉香

別研

琥珀

別研五芫

巴豆

別研一芫

右十二味爲末，皂莢四兩煎汁，糊丸，菴豆大，每服八分，至一芫，姜湯下。

萬應丸 治腹中諸虫血積

黑丑頭末 大黃 煨榔子各一兩

雷丸醋炒 木香 沉香各半兩

右六味別末以皂莢苦楝皮各

四兩濃煎為丸如菘豆大每服

四五十丸至百丸

平水丸

吳茱 比撥 昆布 杏仁

各四錢 甘遂八錢

右五味為末蜜丸

神祐丸 治濕水腫滿或經病滯

下

甘遂 大戟 芫花醋拌炒各半

黑丑頭末二兩 大黃一兩 輕粉一錢

右六味為末蜜丸

三黃丸 治五勞七傷消渴煩燥

大黃 黃芩 黃連各等分

右三味為末糊丸

滾痰丸

青礞石三兩 大黃 黃芩各八兩

沉香 一兩

右四味為末糊丸。○礞石配硝

石各等分如金龜燒

控涎丹 凡人忽患胸背手脚頭

項腰痛不可忍連筋骨牽引鈞

痛坐卧不寧者

甘遂 大戟 白芥子 各等分

右三味為末蜜煉或為丸

中軍候黑圓 治澀飲停結滿悶

目睛

芫花 三兩 巴豆 八分 杏仁 五分 桂心

桔梗 各四分

右五味為末蜜丸

范汪甘遂丸

芫花 葶藶 甘遂 大黃

苦參 大戟 予近頃用和產其効佳也 貝母

宦桂 各二兩 杏仁 巴豆 各一錢

草烏頭 三分

右十一味為末巴豆杏仁別研

為膏相味入餘藥更搗之蜜丸

如大豆

芒硝紫圓 治小兒宿食癖氣疼

飲寒熱往來不欲食瘦者

芒硝 大黃 各八錢 半夏

甘遂 代赭石 各四錢 巴豆 二錢

杏仁 一錢五分

右七味同上如梧桐子大

鷄鳴紫圓

皂莢 一錢 凡石 乾薑 巴豆

各二錢 人參 四錢 赤石脂 五錢 大黃

八錢

右七味同上

備急圓

乾姜 大黃 巴豆 各一兩

右三味為末巴豆研入餘藥相

味少入蜜更搗如大豆為丸

二將丸 水氣

巴豆 草烏頭 各等分

右二味為末巴豆別研相和丸

下瘀血丸 治臍下為塊毒痛及

經水不利者

大黃 桃仁 麩與 各等分

右三味為末蜜丸予方中加生

生乳 五分

保安丸 治癥積心腹內結如拳

漸上不止捨心疼痛及遠臍痛

不可忍著

大黃 三兩 乾姜 一兩炮 附子 半兩

鱉甲 一兩

右四味以白酒一大碗濃煎然

和勻丸如梧桐子大服十九至
二十丸空心酒或采飲下
大圓子 一名硝石大圓

硝石 十五圭 大黃 二十圭 人參 五圭

當飯 二圭半

右四味為末糊丸予方中加生

生乳一圭其効速也

土瓜根散及丸 治少腹拘急或

滿痛或經水不利或下白物

土瓜根 芍藥 桂枝

麩虫 各等分

右四味為末酒服方寸匙

宣明沒藥丹 治月候不行血刺

腰腹急痛或一切腸垢沉積堅

滿或燥熱煩渴喘急悶亂肢體

疼倦者

沒藥 輕粉 各一匙 當飯

大黃 一兩 黑丑 二兩 官桂 一分

硃砂 一匙

右七味別研勻醋麪糊為丸如

小豆大每服五丸至十丸

軟金花丸 治心胸腰腹急痛或

淋病 并產前後經病刺痛乾嘔

氣勞寒熱往來四肢困倦夜多

盜汗者兼治血積食積

當飯 半兩焙 乾漆 二匙 輕粉

班掃 以糯米炒 硃砂 五粉霜

各一匙 巴豆 二匙

右七味為末末末肉為膏丸如菜

豆大每服一丸新汲水下

予涉穢破血之劑蝨虫水蛭麝虫之類其功甚少舶來者雖功多難得也此方試教輔其術學者須考投之

德本蠲虫丸

鷓鴣菜

二十支

大黃

鶴虱

栝榔子

蜀椒

各十支

白朮

甘草

各五支

牡蛎

一支

右八味為末糊丸

化虫丸 治虫積肚腹恒熱

鶴虱

栝榔子

苦棟根

各一

胡粉

炒半兩

白朮

一支五分

右五味為末糊丸蜀椒湯下

集効丸 治虫積四肢恒冷

木香

鶴虱

栝榔子

可

子

蕪荑仁

炒各五支

大黃

一兩

附子

炮姜

各三支

烏楸

十四

右九味為末煉蜜如梧子大丸

每服三五十九橘皮湯下

赤石脂丸

治心痛背痛

蜀椒 乾姜 赤石脂 各四錢

草烏頭 二錢

右四味為末煉蜜如梧桐子大

丸

五礬丸 治小兒虫咬心痛欲絕

者

五靈子 別研二錢 凡石 生五分

右二味為末糊丸或水煎

芫花圓 治積聚停飲疼水生蟲

久則成反胃或變成胃癰其說

見內經及巢氏病源候論

芫花 醋一兩 干漆 狼牙

桔梗 藜蘆 炒 楸柳子 各半兩

巴豆 二錢

右七味為末糊丸如豌豆大姜

湯下

黑圓子 治中脘有宿食吞酸惡

心吐清水噫宿腐氣心腹疼痛

及內虛積聚發泄赤白下痢者

烏楸 百草霜 杏仁

備考

巴豆 半夏 縮砂 各等分

右六味巴豆別研半之減用而
佳也和勻糊丸如黍米大每服
十五丸白湯或姜湯下

葛黃丸 治因酒毒吐血衄血或

鱧鼻恒面色赤紫或夏月感蒸
溽氣上焦積熱或吐血垂灰者

葛花 二兩 大黃 黃連 各四兩

右三味為末糊丸以白湯或童
便下

癩癩奇丸

鐵砂 五錢 生々乳 一錢 黃蠟

鷓胡菜 各五錢 雄黃 四錢 巴豆 一錢

右六味別研以黃蠟溶化入餘
藥和勻為丸或蜜少許入亦佳
也

控涎丹 治諸癩

川烏頭 半夏 殘蚕 汁三味浸姜
一宿各

半兩 全蝎 七箇 鐵粉 三錢 甘遂 二錢五

右六味為末姜汁糊丸菘豆大

備考

九散

三九

養神堂藏

朱砂為衣姜汁湯下 忌甘艸

驚甲丸 治吐血咳嗽如神

驚甲 醋炙黃 此胡 酒浸一宿 杏仁 童便

浸炒 甘遂 各一兩炙 人參 半兩

右五味為末煉蜜丸如梧桐子

大每服十九至十五丸生姜湯

下

茜梅圓 治衄血

茜草 艾葉 各一兩 烏梅 焙干半兩

右三味為末煉蜜丸如梧桐子

大白湯下

朱砂安神丸 治心神煩亂怔忡

兀々欲吐胸中氣亂而熱有似

懊懣之狀

黃連 一圭五分 朱砂 一圭 地黃

當歸 炙甘草 各五分

右五味糊丸每服十五丸以白

湯下

烏金丸 治肝癖

鐵砂 二十圭 蓬朮 黃芩

備考

大黃 黃連 各一錢

右五味為末糊丸

回春棗子丸 治黃疸脾病

鐵砂 棗凡 厚朴 姜炒

陳皮 神麴 炒各二兩 甘草

右六味為末以棗肉丸每服五

十九食後下 忌蕎麥禽肉

黃胖丸 同上

麵粉 鐵砂 各十錢 硫黃 二錢五分

葛粉 五錢

右四味為末糊丸

灸 七十一二十俞自三十壯至

五十壯

左金丸 治肝火有餘胸脇痛或

寡婦嫉妬怒火之証

黃連 六錢 吳茱萸 一錢

右二味為末糊丸以七氣湯下

右金丸

乙金 凡石 各一錢 五靈子 三錢

右三味為末如棗豆大丸以白

備考 九散 義世堂藏

湯或淡姜湯下

宣明開結妙切丸

治佛熱內盛
 痲積聚疼痛
 脹悶發作
 有時三
 焦壅滯
 二腸燥洩
 懊懣心煩
 不得眠
 咳喘噎逆
 不能食
 或風濕
 濕熱兼為
 腫脹黃瘦
 眼赤昏暗
 一切所傷
 心腹暴痛
 風熱燥鬱
 偏正頭疼
 筋脉拘攣
 肢體麻痺
 走注疼痛
 頭目昏眩
 中風偏枯

邪氣上逆
 上實下虛
 脚膝疼痛
 宜通氣血

三稜炮

茴香炒各一兩

川烏頭四兩

神麴

麦芽

大黃

各一兩醋製

官桂

乾姜

各二錢

巴豆

二箇

半夏

半兩

黑丑

三兩

右十味為末
 糊丸如小豆
 大生
 姜湯下
 自十九至十五丸

利水丸

車前子

滑石

各十錢

木香

二錢

備考

蜀椒實 四圭

右三味為末車前子濃煎和勻為丸

治痢丸 治赤白利裏急後重

黃連 沒藥 各五圭 阿膠 一圭

木香 三分 沉香 二分

右五味為末糊丸朱砂為衣如神丸

黃連 阿片 各二圭 沉香

神麴 各五分 乳香 三分

右五味為末糊丸如棗豆大壯熱者以三黃湯下

奇驗丸 治胸痛屬蟲者 俗謂之胸蟲

砂接子 和名稱牟利牟志又久留毛字志

本草曰生取置枕中令夫婦相好合能殺飛禽走獸

右一味以蕎麥煉裏如木欒子

一二丸以白湯下如神

取寸白魚許叔微方

胡粉 木鱉子 各一兩 蘆薈

備考

九散

後出

黃丹

輕粉

各二

右五味為末丸先齋一日晚莫

喫飯次早五更以白湯下分作

二服

追蟲打驚散

黑丑

煨椰子

各四

雷丸

木香

甘草

各一

右五味以滾湯入砂糖勻下

蜀水花 斷酒方

本草曰則鷓鴣屎也色紫者佳

也為霜研以冷水下

大安散

治酒病

白朮

葛花

砂人

各等分

右三味為散入白湯攪勻一錢服

一方

治腸風臟毒下血

當飯

枳殼

側柏葉

槐花子

芍藥

百草霜

各等分

右六味為散每服二錢空心以

溫酒下

地榆散及湯

治下血

地榆 砂仁 各 甘草 小

右三味為散白湯下

紅夷人方 治吐血

赤石脂 五三分 於久里加武幾

利 五三分 石榴皮 五三分 角石 三分

阿片 五三分

右五味為散新汲水一盞內苦

酒少許送下

黃連散 治腸風下血疼痛不止

雞冠子 黃連 貫衆

大黃 烏楸 各一兩 甘草 三分

右六味為散每服二錢以米飲

下

茯苓散 治腫滿小便不利

郁李仁 炒四錢 楨榔子 茯苓

白朮 甘遂 各二錢 橘皮 一錢

右六味為散每服二錢以白湯

下

甘遂散 治水腫脹滿不下者

甘遂 楨榔子 大黃 炒各一分

黑世二頭末葶藶分一

右五味為末以白湯下

神効葶藶散 治十水病百方不

愈面目四肢俱腫氣息喘急寢

臥不得小便漸澁腹脹氣悶水

不入口垂命欲絕宜此方

葶藶三兩黑世妙頭猪苓

沢瀉各二椒目炒半

右五味葱白三莖漿水一大盞

煎半盞入清酒半盞攪勻稍熱

空腹調下三盞

土狗散 治腹滿喘促不臥小便

不利

蠪蛄一名土狗俗計良用雄者善鳴而飛短四足

右一味為末以商陸汁下方寸

匙

大白散 卒中風口噤昏塞或產

後血虛或瘥病或痰涎或語澁

冒悶不醒

南星炒一烏蛇三白附子三

川烏頭二 全蝎二

右五味為末以白湯下

芎黃散

大黃十 川芎五 蕎麥二

右三味為末酒服

白州散

五八霜 津蟹霜 角石

沉香各一

右四味為末酒服或白湯一方

加龜版中 輕粉小

選血散 因結毒膿淋或下疳橫

瘰如神

大黃 鷓鴣菜 黑世頭末

輕粉一 甘中五分

右五味為末以白湯下

再造散

乙金 大黃 皂莢各十

牽牛頭末 五八霜五

右五味為末以白湯下或溫酒

綠礬散 徽毒奇効

大黃 芒硝 綠凡 各等分

右三味為末或丸以白湯下

瞿麥散 淋病奇効

瞿麥 葛粉 麥芽 甘

遂 二分 五分

右四味為末以白湯下

麥熖散 小便不利

白熖硝 二分 小麥 一分

右二味水煎一大盞服

四苓散 同上

於久利加牟幾里 一分 或加大

黃附子

香膠散 治經閉帶下或手足痿

弱者

香附子 半生炒 阿膠 炒反鼻

大黃 各等分

右四味為末每服一錢以溫酒

下或止痔血

治中散 治久泄瀉

白朮 十分 薯蕷 六分 木香 二分 甘草

三 乾姜 四

右五味為末五六分以白湯下

三白散 治風濕或瘡腫疥癬或

臟腑積冷或氣結壅滯或風勞

或蛔蟲心腹疼痛或時氣瘟疫

或中風口喎或腰膝疼痛脚氣

腫滿或婦人血虛氣弱痿黃或

小兒疳利大人久泄休息痢者

黃芪 木通 桑白皮

陳皮 各一兩 胡椒 白朮 木

香 各半兩 白丑 炒頭末

右八味為末每服二錢以溫酒

下

鹿頭散 治產前後及金瘡統血

虛枯燥者

人參 一兩 薄芎 荆芥 各三

陳皮 十兩 雌雄頭 俱角三年味嚼

目百

右以五味藥納雌雄中為霜研

末白湯或溫酒勻下

甲字化毒丸

升麻二錢 牛黃四分 生生乳一錢

雄黃一錢 朱砂 乳香

月月紅 躑躅 穿山甲

白鮮皮五分 木香 大黃

熟牡丹皮五分

右十三味各製為末糊丸如梧
桐子大朱砂為衣每早空心服
十三丸每起空腹服九九人參
湯送下炒米湯或砂糖湯亦可

壬字化毒丸

虎脛骨炙 龜板酥炙 穿山甲炙

硃砂各一分五分 月月紅一分五分 蟬退二錢

沒藥 乳香 白鮮皮

雄黃各一分五分 生々乳一錢 牛黃五分

貝母 二钱 沉香 極品 琥珀 各

右十五味各製為末如前法

牛黃蟾酥丸 發表化毒能治一

切疔腫癰疽瘡瘍

牛黃 一钱 蟾酥 二钱 麝香 二分 朱砂

雄黃 乳香 各一钱五分

右先以蟾酥切片熱酒化將五

味細末和蟾酥搗丸如黍米大

每服七丸以溫酒送下 余歷試

小兒胎毒痘瘡壞証奇効

五色粉霜 一切祛腐肉長新肌

能愈諸瘡殺虫敷諸毒

水銀 一兩 鉛 二钱五分 火硝 二兩 硝石

白礬 七钱半 青鹽 四钱 食鹽

右五味製出下條

曾津比留末 則按疔 紅夷人方

礬石 丹礬 朱砂液 水銀

青鹽 食鹽 消石 各等分

右五味製同上

經驗方

膽凡 白凡 水銀 各三錢

右三味研水銀不見星入香油
少許和勻坐帳內以藥摩擦四
肢中心良久更塗更擦盡少間
安卧汗出或大便下穢物口出
膠涎為度強者四錢弱者二錢
每日三度其間防風通聖散可服

五宝散

朱砂 二分 琥珀 五分 鐘乳 三分 龍腦
五分 飛羅麵 二錢五分 真珠 七分二厘

右六味各製別為末十二貽分
以土茯苓四貽十二貽分一日
以一貽散藥一貽送下

煎方 水以二升五合煮取一
升二合一日十二度服

紫金丹 治結毒咽疳或枯燥

石決明 煨 朱砂 各六錢 龜版 二兩

右三味各製別為末以砂糖湯
下或土茯苓湯亦可也 予紫金
丹方中加大黃三錢

應驗王樞丹 歷年百般微瘡結

毒或枯燥精力衰或癰疽舌疽

瘰癧乳岩百發百中 一名神仙宝

真珠 千金子 山茨茹

文蛤 各三钱五分 麝香 人參

牛黃 一角 各一钱 換犀角 大戟 四钱八分

朱砂 一钱五分 雄黃 二钱 硫黃 煨八分

金箔 十二枚

右十三味各製別研瑞粽 五钱

瑞寒 七钱 以此二品為糊丸如搗

桐子大朝晚五分以白湯下

琥珀散 因微瘡筋骨疼痛或頭

髮脫落或膿淋奇効

琥珀 朱砂 各一钱半 露蜂房

穿山甲 炒各一兩 蛇脫皮 炒半兩

右五味為末以白湯服五分或

溫酒服也

土竜散 治膿淋

阿仙 三钱 大黃 甘草 各五钱

血竭 土龍 各二钱

右五味為末糊丸如梧桐子大以白湯下

如神丸 解濕熱或微瘡下疳

白丑 頭末一兩 芒硝 三兩 大黃 二兩

甘遂 半兩 輕粉 一匙

右四味為末糊丸或為散以蜜和湯一匙下

浮石丸 治諸淋及諸惡瘡

浮石 半兩 沒藥 二匙半

右二味為末醋糊丸每服六七

丸臨臥以冷酒下能治疔瘡

射干餅 治膿淋或便毒或陰囊

癰至臍下或下疳

射干 生五錢以薑擦研

右一味以味噌包之形如饅頭

而少許燒臨臥以白湯下必大便下利為度

黃鳴鷄劑 微瘡結毒多年不愈

枯燥或骨節疼痛或種種成壞

症得効速也

黃鳴鷄足黃色佳也去爪毛

土伏苓三分人參三分當飯二分

芍藥一分甘草一分

右六味為末糊丸以土伏苓湯

下二十九日三度

一傳口禁丹

苦參 鷓鴣菜各一分輕粉一分

果羸二分茶 牛膝各一分

右六味為末糊丸以防風通聖

散服之或加金銀花大

後服方

木香 當飯 芍藥 芍藥

檳榔子各二分人參三分土茯苓五分

右七味水以三合煮取一合半

再煎同上

家方奇驗方

土茯苓皮百六十目甘草五分

右甘草一味水三升濃煎土茯苓

浸了宿日乾土茯苓二十一

錢後之加湯劑

杜仲 大黃 黃芩 地黃

各二分 五分 一分 七分

右五味調合一服一錢五分

水煎法

一番水以三合煮取一合半

二番水同上煮取一合

三番水同上煮取半合

右一日三度空心服之一七日

用終而二日之間防風通聖散

一日二服終而後用丸藥

苦參 山巵子 黃芩 各五分

鷓鴣菜 二分 川棟子 一分 輕粉 一分

一分 五分

右六味為末糊丸一度二十五

丸一日三度左之以煎劑下之

土茯苓 一斤

右一味七貼分加甘草三分水

煎如前法

無比丸

黃栢粉生 山梔子粉炒 葛粉

田螺霜各二 輕粉

右五味為糊丸以茶為衣

仙効丸 治徽瘡結毒下疳或筋

骨疼痛

輕粉 田螺霜各二 上茶三

五分 竹茹一

右四味為末糊丸以後方下之

土茯苓生半斤 忍冬炒半

右二味調合二十貼一日二貼

水煎如前法

鼯鼠丸 治徽毒痼痲或胎毒

輕粉 大黃 赤豆 鼯鼠

霜各二分

右四味為末糊丸一方加丁子

五

七宝丹

牛膝炒二 輕粉一 土茯苓二

半 丁香五分 大黃八分

右五味同上

梅肉散及丸

梅肉霜分六山危霜分五巴豆分一

半輕粉分一

右四味為散自二分至三分或為丸以白湯下

雄武丸

梅肉霜 三年味增各二

大黃分四輕粉分二

右四味為末糊丸

將雞丸 結毒熏蒸上焦効速也

大黃分十雞膽大貝一芎藭分五

輕粉分五

右四味同上

蠟凡丸 癰疽發背或遍身濕瘡

一切托裏化膿甚佳也

礬石分五黃蠟分七

右二味溶化丸如梧桐子大每服十九丸以白湯下

便毒下方

大黃分三枯凡 穿山甲

麻苧

各二兩

巴豆

右五味為末糊丸以溫酒下

煙藥方

朱砂

各

砂仁

麝香

膽丸

楊梅皮

沉香

各二分

百草霜

古茶

各五分

右八味為末艾葉拌和勻以厚

紙如毫管包之丸一寸二步長

三寸許一日一夜一本熏鼻孔

使病者含水煙藥之前一七日

與發毒之劑其後煙藥中○氣
健方兼用○弓黃散

又方

朱砂

百草霜

各等分

右二味同上

黑砂丹

小兒因胎毒頭瘡或遍

身發疥癬効速也

黑砂糖

十

輕粉

一分

右二味以白蜜煉每服自三分

至五分一方加大黃少又佳也

水礪散 治口中一切痛

冰片 玄明粉 礪砂 各五分

朱砂 分六

右四味為末以管吹之

金鎖匙 鵝喉或口中一切痛如

神

硝石 九 礪砂 五 竜腦 一 姜蚕

一 雄黃 二

右五味為末以管吹之咽喉痛

加山豆根 二

四天神秘丸 南冥堂方

大楓子 五 薺 髀 五 荆芥

櫻皮霜 大黃 黃栢

爐甘石 各三 服部霜 一 分

右八味為末糊丸如木藥子大

每服三丸以白湯下其間自初

日至九日○金聲散可用亦至

十日○玉振丸可用功效如神

金聲散

大黃 分八 蕎麥 分五

養拙堂 九散

右二味為末酒服一錢三分
王振丸

巴豆分三 黑丑 大黃分各五

右四味為末糊丸以白湯七分
送下

○調理劑

加味地黃丸 治病愈後精血未

復者宜服

熟苧酒八兩 山茱 薯蕷兩各四

茯苓 牡丹各五 澤瀉兩二

當歸 枸杞各二

右八味各製為末蜜丸如梧子

大每服二錢淡鹽湯送下

補髓丸 治病愈後精髓空虛者

必宜服之

人參兩二 地黃 當歸各四

鹿茸兩一 醋兩五 枸杞兩三 柏子

茯苓 白朮各二 門冬兩一

鍾乳兩七 沉香 石解各五

右十二味各製為末蜜丸酒服
加味養榮丸 治婦人病愈後氣
血衰少發熱作嗽

當飯三兩地黃二兩白芍二兩丹

皮各半香附子四兩人參四兩貝

母 阿膠 薯蕷 茯苓

黃芩 芎藭各一兩白朮一兩

右十三味同上淡鹽湯送下
助胃膏 治脾胃虛弱飲食少進
肌膚不澤

竒良二兩甘草二兩

枸杞子四兩補骨脂三兩

薏苡仁八兩

右先用大棗二觔三十盞煎至
水減一半去大棗加前藥文火
熬濃約存汁四鍾加飴糖十兩
再熬數沸盛磁瓶坐冷水內一
日每服五六次服三錢其效更
速

虎脛骨丸

虎脛骨 地黃各五 木瓜

牛莖 杜仲 附子炮各

右六味糊丸空心以溫酒下

虎骨散

虎骨 龜板 當飯 竒良

牛莖各二 川芎 官桂

獨活各一

右八味為末每服二錢空心以

溫酒調下或蜜丸佳也

南嶽紫金丹 治男子真元衰憊

五勞七傷 臍腹冷痛 肢體酸疼

上盛下虛 頭目暈倒 心神恍惚

血氣衰微 及中風癱緩 四肢不

遂 筋骨拘攣 腰膝沉重 容枯肌

瘦 目暗耳聾 口苦舌乾 飲食無

味 精滑夢遺 疝墜淋瀝 盜汗泄

瀉 嘔吐八風 五痺一切 痼冷及

婦人血氣不足 崩漏虛損 帶下

久冷胎藏無子

赤石脂 禹餘糧石

紫石英 代赭石 各四兩

已上四味作小塊入甘鐺內鹽泥固濟候乾用炭一十斤煑通紅火盡為度入地坑埋出火毒二宿

乳香 五靈 沒藥 各二兩

朱砂 一兩

右八味各為末以糯米粉煮糊為圓空心溫酒或冷水下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝

除尸疰蠱毒辟鬼魅癘

七寶美髯丹 烏鬚髮壯筋骨固

精氣胎藏無子如神

赤白何首烏 各一斤 浸泔水三四

日切片刮去皮黑豆二升木甑

中鋪豆入何首烏重重鋪蓋以

砂鍋蒸豆熟則去豆晒乾復換

豆再蒸如此九次晒乾為末○

赤白茯苓 各一斤 人乳浸十盆晒

乾為末○牛膝 八兩 浸酒一日

前蒸何首烏時第七次同何首
 烏蒸至九次晒乾○當飯八兩
 浸酒晒乾○枸杞子八兩浸酒
 晒乾○兔絲子八兩浸酒晒乾
 ○補骨脂四兩同黑胡麻炒香
 皆忌鐵器石臼為末煉蜜和勻
 清晨溫酒日中姜湯臨臥塩湯
 送下無鱗魚菜菘蒜葱可禁
 補益劑

黃耆 一錢 附子 童便一分 焙 人浸

炙白朮 土炒 當飯 酒浸 一分
 橘皮 五分 苈胡 酒浸 一分
 甘草 炙 炮姜 大棗 各三
 右十一味水煎服

備考方卷之一終

九散 〇五冬 養拙堂藏

