



冊  
卷  
19  
止



附錄雜治

備後

晉庵

大田

三秀

豆淋酒法

治產後百病或血熱或水氣或

中風困篤或瘧病口噤或身痒

嘔吐咳逆或四肢頑痺頭旋目

眩與此方發汗身潤則愈

烏大豆

五合

清酒

一升

右烏豆熬熟至微烟出入瓶中  
以酒一升沃之待酒紫赤色去



附錄

附錄

一

養州堂藏

豆隨意服之日夜三度○中風口噤加雞屎白一合炒和勻○破傷風口噤加羌活末或朱砂佳也

急風散 治久新諸瘡破傷中風項強腰為反折口噤不語手足抽製眼目上視喉中沸豔

朱砂 一兩 麝香 研 黑豆 以草烏一處為末各一兩

草烏頭 三兩半生半炒浸醋

右為末和勻以酒一小盞服半

芟必効

金汁法 治傷寒前板齒口舌焦或腐爛傳之或走馬疳亦佳也八九寸迥竹筒甘草末一盃盛竹之去粗皮寒中浸糞缸中取出日乾為細末用之

又法

截大竹筒留兩頭以筒繩結束浸糞缸中一年許取出破筒內有澄清水即金汁也

人中黃法

截大竹一方殘節大甘草滿納木之長以一寸許塞此以蠟其間塗塞浸糞缸中置一月而取出曬乾即人中黃也

生漆方 治毒腹痛

生漆 砂糖 清酒 各五錢

右以砂糖清酒二品煎熟生漆和勻用之

隱士翁息哭飲子 治癆瘵殺傳

屎蟲

髑髏骨 熬炙 驚甲 熬炙 柴胡 各二錢半

安息香 阿魏 甘草 各一錢

桃仁 一錢五分 貫衆 二錢半 青蒿 三錢

右九味以童便二合浸露星月下晒煮取八分去渣分三服

後服神靈圓

赤脚蜈蚣 一條盛竹筒浸生薑汁焙乾 烏雞糞 一錢先雞

麝香 一錢 別研 煨椰子 二錢 朱砂 一錢二分半

以火麻子飼五六日而後取其糞用

右五味為末糊丸每服一匙溫

服

遇仙灸

腰眼穴兩傍癸亥日二更時  
灸一穴七壯

神仙殺虫之奇方

大黃

酒炒三

煨椰子

雷丸

桃仁

鷓鴣菜

各一匙五分

干膝一匙

麝香

少

輕粉

五分

右八味為末別桃木桑合歡檉

白各七寸青蒿一握

長二寸而

以童便

濃煎去滓入諸藥攪勻能搗丸

如梧桐子大每服三十丸以平

草鷓鴣菜湯送下

凡癆虫者心陽不足而生濕熱腎

陰不足而生濕熱濁惡之氣與痰

薰蒸而遂生蟲也

紅毛天利也加

阿仙藥

十乳香

五八霜

四十

丁香

二沒藥

十二

一方加鯨齒五佐不良牟五

麝香二雄黃二

右五味別研以白蜜煉

赤水小靈丹 治痘瘡紅斑黑陷

水起一切危惡者

朱砂 雄黃各二乳香一

蟾蜍五麝香三沒藥一

右六味為末取猪心血以雞冠

血和勻為丸服

白龍丹 紅毛人之辞サルアルモノヤシルイト云

食塩一馬尿二

右二味以土鑊濃煎入石灰水

燒耐少和勻煉用之○危惡妙

白龍丹 氣痰

薄荷 半隻 南星 桔梗

貝母 麥冬各五丁子 沉香

朱砂 早撥 白檀 木香

宿砂各二麝香 龍腦 甘草

各一

右十八味為細末煉蜜勻搜為

丹

青龍丹 痰喘

薄荷 六分 桔梗 五分 芍藥 三分 皂莢

五分 甘草 四分 細辛 一分 龍腦 五分

麝香 五厘

右八味煉蜜為丹

龍腦丹 胸中痰涎立轉

薄荷 五分 甘草 二分 防風 二分 桔梗

二分 芍藥 五分 宿砂 一分 白朮 一分

龍腦 一分

右八味為細末白砂糖白蜜同  
勻搜為丹

保命丹 一切痰

官桂 丁香 香附子 各五分

乾姜 一分 胡椒 四分 茯苓 一分 白朮

早撥 各二分 金霜 少

右九味煉蜜和勻搜為丹

延齡丹

丁子 沉香 肉桂 砂仁

朱砂 各五分 甘草 桔梗 木香

各二  
五分

薄荷

乳香

各二  
五分

龍腦

麝香

各一  
五分

早撥

熊膽

各三  
五分

右十四味煉蜜勻龍腦麝香別  
研熊膽以湯淘煉蜜少搜相和  
入餘藥搗入器封置也

紫金錠

大戟

一兩米泔  
浸一夜

山茨茹

文蛤

各二  
兩

一  
夜

千金子

一兩

麝香

五  
分

右五味為末以瑞寒寒餅瑞粽粽  
之二品為糊煉蜜和勻搜丹或

丸以金箔為衣一方雄黃朱砂  
各三  
分

錦袋子

鬱金

升麻

各十  
分

文蛤

各  
半

白扁

炒

山茨

各  
九分

麝香

牛黃

各  
六分

白檀

丁子

早撥

辰砂

沒藥

砂仁

炒

雄黃

甘草

木香

乳香

安息香

各三  
分

右十八味如前法  
延壽妙功丸



黃連

黃皮

枳殼

各五

黃芩

大黃

蓬朮

黑丑

鶴虱

丁子

木香

全蝎

各三

人參

二

白丁香

赤豆

各卅

麝香

牛黃

全鈴子

各五

熊膽

五分

輕粉

八分

雷丸

巴豆

各二

甘草

二分

胡連

五分

右二十三味糊丸朱砂為衣

奇應丸

人參

沉香

各四

麝香

五分

熊膽

二

金箔

十五枚

右五味糊丸金箔為衣

萬金丹

阿仙藥

各十

肉桂

丁子

各二

甘草

四

麝香

五分

龍腦

二

右六味麥糊丸金箔為衣

消毒丸

金母石

硫黃

金霜

各十

辰砂

一

金箔

十二枚

右五味麥糊丸金箔為衣

神靈丹

同上

阿仙藥

百目

金霜

九圭

胡連

四圭

丁子

四圭

甘艸

九圭

右五味麥糊丸

黑丸子

合歡霜

四圭

黃連

水香

各二圭

熊膽

三圭丹一圭五分為衣

沉香

二圭

右五味糊丸

透項香

甘艸

六圭

芣苢

八圭

阿仙

四圭

龍腦

麝香

各一

金霜

少

右甘艸芣苢以水四合煮取一

合半以絹波漫火煉為丸

家方花子丸

黃連

黃栢

炒

龍膽

苦參

和當藥

各等分

右五味為末糊丸

犀角圓除三焦邪熱踈一切風

氣治風痰頭目昏重肢節拘急

或痰涎壅塞腸胃燥澁二便難

犀角 鎊 黃連 各二 人參 四 黑丑

頭末 封 大黃 八 圭

右五味為末煉蜜丸如梧桐子

大每服十五丸臨卧冷水下

左經圓 治左癱右瘓手足顫掉

語言蹇澁渾身疼痛筋脉拘攣

不得屈伸項背強直下注脚膝

行履艱辛骨節煩痛不能轉側

跌撲閃肭外傷內損

黑豆

此兩以班猫一箇去頭豆同煮候豆  
脹為度去班猫不用取豆焙乾

乳香 一 圭 沒藥 一 分 草烏 頭 炮

五靈子 各二 圭

右五味為末醋糊丸如梧桐子

大每服十九丸溫酒下

二氣丹 治內虛裏寒冷氣攻擊

心脇臍腹脹滿刺痛泄痢無度

嘔吐不止自汗時出小便不禁

陽氣漸微四肢厥冷及傷寒陰

証霍亂轉筋久下冷痢少氣羸

困者

肉桂 硫黃各一 乾薑 炮朱砂

各二 附子 炮二

右五味為糊丸如梧桐子大每服三十丸空心服

附子理中圓 治脾胃冷弱心腹

絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷

微汗手足厥寒心下逆滿腹中

雷鳴嘔噦不止飲食不進者

人參 附子炮 乾炮 其艸 炙

白木各三

右五味為末煉蜜和丸白湯

扶兔丹 治消渴遺精白濁夢泄

不禁者

兔絲子酒浸三宿 五味子三兩

伏苓二兩 蓮肉一兩

右四味為末糊丸如梧桐子大每服五十丸白湯

嬰孩方

出疳蟲奇方

蝦蟇霜

鷹屎

熊膽

丁子

薰陸

麝香

朱砂

蝸牛霜

廓子霜

蜻蜓霜

鷓鴣霜

胡粉

各五分

右十二味為末以胡麻油和勻  
小兒額兩手指塗之則細虫如  
絲乱出輕者一日而有効重者  
二三日而有効  
右塗藥以火焙身甚痒為度

五疳奇方

第一二三配合

馬蛇霜

一兩

沉香

二兩

百中霜

二分

胡粉

極品炒八分

右四味為細末三分之

第一為丸用之

第二為散加人參

三分 黎蘆

鷓鴣菜

黃連

各三分

右以白湯送下

第三為細末加巴豆

取油

海人霜

青志登々

アラシノ

釜霜

各一分

右同上

配合

○壯熱小便不利者第三丸以白湯下熱解後第二散以白湯

○眼中紫筋及兩手出大指傳小指或衄血腹滿咳喘第一丸以冷水下

○枯痺眼頭赤筋或背爛面色青黃四肢拘攣第一丸以白湯下

○心痺瞳子生障翳視不明眵淚

或內熱面色赤鼻下爛小便赤澁或腹脹第一丸冷水下

○脾痺眼中紅筋掌中紫筋紋面色黑黃或好食泥炭米果或耳痛或肢體生小瘡或鼻口瘡或熱往來二便不利第三丸白湯下隨虛實用第一丸

○肺痺眼閉而不開黑白眼小背紅紫筋疼痛或面黃肌瘦或尿白或腹滿髮直或痰喘吐瀉或

鼻口燥或骨痛瓜甲色變者第

一丸佳也隨虛實用第三丸

○腎痺眼痛紫筋恒渴好飲小便

頻數夜啼腰痛第一丸冷水下

○濕痺膜內積塊眼胞青筋或掌

中紋亂第一丸白湯下

禁忌

魚鳥青菜類油醋酒茶

二霜丸 五痺奇方

蝦蟇一足去瓜腸中入芣苢一

盃縫

馮一羽去紫瓜羽翼間挾人參

少許右二品浸糞缸中一七

日取出為霜糊丸

雞膽丸

生雞膽一貝大黃二錢

右二味小麥糊丸

蘆薈丸

蘆薈 便君子各等

備考丸  
廿四  
利指

右二味糊丸

雞連丸

雞膽一貝黃連 黃芩各二

右三味同上

真玉丸

雞膽一貝蝸牛 大黃 蕎麥

各三

右四味同上

蟾連丸

蝦蟇 黃連 大黃各五 干膝

黃一錢

右四味同上

保代丸 五痺或身痒或發疹

蓬木 鷓鴣菜各一 丁子

木香各五 胡黃連二分 荆苈二分

右六味同上

榮清丸 五痺或遍身發遺毒

射干 紅花各一 栝榔子五分

大黃 甘草 便君子各二分

右六味同上

附錄  
養世堂



牛黃丸 治脾腎虛或眼病或痔

瘦者

肉蔻 牛黃 人參 薯蕷

蓬朮各一 黃栢 甘草 芍藥

丁子 木香各二

右十味為細末糊丸每服順年  
數用之

二肝丸 五疳奇方

熊膽 赤犬肝 鳶霜各一

黃連少

右四味為末糊丸

保童圓

蓬朮 橘皮各二 熊膽 三稜

乾漆 丁子 木香 肉蔻

人參各一 便君子四

右十味為末糊丸一方有熱者  
去丁子肉蔻加黃連合歡皮霜  
各二

人參肥兒丸 消疳化積殺虫潤

肌膚進食養元陽

人參 神麩 山查 赤蛙

黃連 各三 白朮 茯苓 甘草

胡黃連 各三 便君子 五 蘆薈 各三

二 五

右十一味同上

保童圓

海參霜 鷓鴣菜 楨榔子

便君子 各二 麝香 五

右五味同上

信珠散 五疳羸瘦如神

葛粉 九 雞膽 一具以醬浸 蝸牛 大一具

右三味為末以白湯下

龍膽丸 治疳病發熱

龍膽草 便君子炒 黃連炒

青皮 各等

右四味為末生雞膽汁和搗為

丸每服二十九以白湯下

眼科方

家方真珠丹 一切眼病

爐甘石 二戔一炷香 燒水飛 寒水石 四戔燒鳴止為 度水飛

朱砂 七分 極磨 樟腦 一分 燒返 龍腦 三分 麝香 三分

右六味別研以白蜜煉

係藥方

活石 三戔 貝子 入土器燒 水飛 角石 燒水飛

牡蛎 白燒 蛇骨 入土器燒 水飛 各二戔

右五味別極末日三耳搔一係

秦皮散 治風毒赤眼腫痛痒澁

眵淚昏暗差明

活石 黃連 秦皮 各等分

右三味為細末每用沸湯泡去

滓溫熱頻洗

苦棟葉散 治疳眼

棟葉 棟土用中干 陰室一戔 杜鵑霜 或以土龍霜 換之五分

葛粉 芡苢 乾漆 土伏

各二分 五厘

右六味為末醬傳雞肉焙食之

青藥方 治爛目

錄青 一匙 石膏 二朱 食塩 炒各 樟腦

右四味為末爛所塗之

又方

錄青 少 爐甘石 大 蓬砂

牡蛎 各中 熊膽 少

右九味為末塗之

又方 打目刺目疼痛不可忍

石膏 一匙 活石 牡蛎 各五 龍腦

一分

右四味極末以乳汁點之

又方 同上

茗石 角石 各中 血竭 少

右三味同上

一方 明目去翳退赤收淚除爛

爐甘石 半斤 黃連 四兩 水盞煮二

伏時去黃連為末入片腦二匙

半研勻每點少許

洗藥方

黃連 黃芩 當飯 川芎

荆苳 芍藥 甘草 各等分

右七味水煎頻洗之

天行眼病

艾葉霜 黃栢粉 各一匙 枯凡 少

右三味以白湯攪以紙漚可洗

黑梅散 鼠眼及惡血眼腫疼痛

烏梅霜 二匙 龍腦 一朱

右二味為末白蜜煉大背點之

洗藥 治眼目赤澁睛疼臉爛者

錄青 少 黃連 大 薄荷 大 丹凡

樟腦 中

右五味為末縮包洗之

治過傷眼方

五八霜 一匙 枯凡 二分

右二味為末以冷水和勻點之

外科方

於々天留登宇 平 萬能

家猪油七十 蜜蠟五 白灰二十

長吉丹十 雞子黃三枚

右蜜蠟雞子黃ヲ供ニ尾鍋ニ

入テ火ニテ沸シ棒ヲ以テ

攪テ午ヲ候ス漸ク黒色ニ至

リ棒ニ挑テ冷水ノ中ニ滴ヲ

下シ見ルニ玉ヲ作ヲ度トシ

テ火氣少シ涼ルヲ俟テ丹白

灰ヲ下シ攪テ再沸攪テ又棒

ニ挑テ冷水ノ中ニ滴ヲ下シ

硬軟ヲ試其中ヲ得テ火ヲ離

シ火氣ヲ去リ膏ヲ取上テ一

塊トナシ兩半ヲ以テ曳伸ス

コト數度ニシテ器ニ貯ヘシ

波志利古牟 温

保留登加留八十 智也牟十

蜜蠟三十 乳香四十

右保留登加留○尾鍋ニ入テ

漫火ニテ沸シ攪テ番打麻蜜  
蠟溶化シ尽ルヲ俟テ乳香ノ  
末ヲ下シ拌テ和勻シテ火ヲ  
離シ麻布ヲ以テ漉シ渣ヲ去  
リ器ニ入置ヘシ

安保須登呂宇留牟 微寒

乳香 沒藥各五蜜陀僧七

膽丸二錄青二柘榴皮四

蜜蠟七麻油十酢二十五

右酢ヲ半減ニ煎其中へ蜜陀

膽丸錄青ノ四味ヲ入攪煉一  
宿ヲ置キ乳香蜜蠟麻油三味  
ヲ入煎拌テ沒藥柘榴ノ末ヲ  
入其後右酢ニ浸シ置タル藥  
ヲ入レ文火ヲ以テ煎攪溶化  
シ尽シ黄沫ノ上ルヲ度トシ  
テ火ヲ離シ絹布ヲ以テ漉テ  
滓ヲ去リ貯ヘシ一方蜜陀僧  
ヲ去テ金爐粕アリ亦柘榴皮  
ヲ去テ鉛丹アリ腐肉ニセン

トスルトギハ巴豆痒ニハ枯  
允ヲ加ヘテ佳ナリ

加々天也牟 微寒

諸瘡腐肉膿水盡テ後癒カタ

キニ痛ヲ止テ腫ヲ消シ肉ヲ

上或灸瘡湯火傷ヲ治シ一切

ノ愈シニ佳ナリ

香油二十椰子油二十蜜蠟十

杉脂油廿光明丹二十辰砂二

右香油椰子油蜜蠟ヲ瓦盤

入テ文火ヲ以テ煎蠟ヲ溶化

シ杉脂油ヲ下シ拌テ和勻シ

テ火ヲ離シ瀝テ拌サマシ丹

ヲ下シ拌テ辰砂ヲ下シ又攪

テ和勻シテ貯ヘシ

白龍膏 寒

丹毒諸瘡面部ノ小瘡漆湯火

傷統熱ヲ清シ痛ヲ止テ愈ス

或ハ堰藥ニ佳ナリ

生麻油三十呂宇佐七椰子油



十<sub>三</sub>唐白蠟八<sub>三</sub>枯九末五<sub>三</sub>鉛華

三<sub>十</sub>龍腦末二<sub>三</sub>

右油蠟ノ四味ヲ瓦盤ニ入テ

文火ニテ沸シ蠟ヲ溶化シ盡

シテ火ヲ離シ漉テ渣ヲ去リ

枯九ヲ下シ拌テ午ヲト、メ

ス其冷ルヲ俟テ鉛華ヲ下シ

攪勻テ龍腦ヲ下シ又攪テ和

勻シ入器貯ヘシ

伊幾比志也古牟 一切瘡瘍ノ

虫ヲ殺シ及濕毒ニテ黃汁ノ

出ル者ニ佳ナリ亦四肢石蝎

虫或柘榴瓜ニ傳テヨシ

白蜜廿<sub>十</sub>苦酢廿<sub>十</sub>錄青十<sub>三</sub>膽廿<sub>十</sub>凡

六<sub>三</sub> 一方膽凡ヲ去テ

枯九アリ

右酢錄青ヲ瓦盤ニ入テ安ル

コトニ宿白蜜枯九ヲ下シテ

又火ヲ以テ煎撓テ午ヲ止ス

厥色赤ク變スルヲ度トシテ

備考方  
三十五  
新抄

火ヲ離レ貯ヘシ

黒星膏 治跌撲折傷堰藥ナリ

黒砂糖 八匁 天南星 細末 麵粉 各四分

新汲水 一合

右新汲水ヲ瓦盤ニ入テ黒砂

糖ヲ下シ煎シテ水半減ニ至

ルヲ度トシテ火ヲ離シ瀝テ

滓ヲ去リ冷ルヲ俟テニ味ノ

粉藥ヲ下シ撓テ和勻スヘシ

玉龍散 一切陰症ノ腫物及寒

温流注風温脚氣四肢頑麻筋

骨疼痛或鶴膝風風毒腫ヲ散

祛氣血ヲ通ルコト速ナリ

草烏頭 炒 乾姜 煨 芍藥 炒

白芷 南星 煨各官桂一匁

右六味爲細末熱酒ヲ以テ調

和シテ患所ニ敷

楊梅散 跌撲折傷或ハ骨接

楊梅皮 無名異 麵粉 各等分

右三味末トナシ染布家粘ニ

精考方  
附錄  
三十五  
養世堂藏

和勻シテ患所ニ貼シ縮ヲ以テ纏繞スヘシ

又方 同上

藜子霜 壹蘆霜 暮蔞生

牛額草 津蟹 一方三津蟹ノ代リニ生蟹ヲ用ルモ佳ナリ

右五味末トナシ各等分搗合

セ和勻シテ患所ニ貼ス

雞玉白 跌撲折傷ノ痛ヲ消散

山梔子末 麵粉各二分辰砂五分

雞玉白二分

右四味搗合セ酢ヲ以テ患所ニ貼ス

熏蒸方 同上或ハ蹄貫金瘡ニ

佳ナリ

蓖麻子 黑胡麻各等分

右二味其儘搗碎スリ合セ和

勻シテ綿實ヲ以テ細カニ割ニ

右ノ藥ヲ拌炭火ノ上ニ下シ

其煙リニテ患所ヲ熏蒸スル

ナリ或ハ此藥ヲ敷歛ヲ以テ

熨毛佳ナリ

熨方 同上

壺盧霜十 朔藿末十五 糟五十

右三味拌セ搗盆ニ入テ酒水

各等分ニシテ加ヘ搗合セ硬

軟ヲ試ミ先ツ紙一枚ヲ以テ

患ル所ニ敷其上ニ右ノ藥ヲ

塗リ又其上ニ紙一枚ヲ敷

ヲ以テ熨ヘシ一方ニ無名異

楊梅皮接骨葉ヲ加テ佳ナリ

竹水拔方

馬咬兒霜土 樓實生 乱髮霜各三

甘草半炒半生 蠅頭九箇

右五味ヲ粘ニ研合セ患所ニ

貼スヘシ

蛇床子湯 痔瘡腫痛或ハ陰囊

温リ痒ク或ハ陰戸腫痛或ハ

頻ニ癢痒スルモノヲ治ス

蛇床子 槐木皮 石菖蒲

各立 枯凡三 苦辛二

右五味水煎シテ頻ニ洗ヘ

水驚子散 痔瘡腫痛ニ佳ナリ

木驚子 三 五倍子 蜜陀 各二

右三味末トナシ蜜水ニ勻ヘ

貼スヘシ

青苔散 脫肛ヲ治

五倍子 三 青海苔 阿仙藥

各二

右三味末トナシ香油ニ和勻

シ敷

藥湯方 治痲癬

荆芥 防風 枳殼 各八 湯花

二十 忍冬 淡竹葉 各三十

五 炒塩 一升

右七味以水五升煮取 四升如

此三度合一斗二升更水以一

斗合温浴其間服解毒劑佳ナ

リ

治雁瘡方

荆芥 一 丁子 丹丸 各二 明丸

三

右四味水以二升煮取五合洗  
之後敷藥

傳方

雞卵十六白蜜十六大楓子十六

大麥五分輕粉十二

右五味和勻以前方洗瘡上傳  
之其間服解毒湯佳也

澤蘭湯 陰脫ヲ治ス

澤蘭十荆苳 皂莢各五

右三味水煎シテ蒸浸シ後二  
枯丸ヲ少加ヘ洗テ佳ナリ

雌雄散 紫白癩屑ヲ治ス

雌黃 雄黃 石黃 硫黃

白附子 木槿皮各等

右六味末トナシ酢ヲ以テ傳  
後三日浴スル魚鳥酒ヲ禁ス  
スルナリ

白丸散 頑癬ヲ治

白丸 輕粉各一膽丸燒五

備考方

附錄

三

後出堂裁

傳 大黃 二錢 雄黃 硫黃 各一錢

右六味末トナシ酢ヲ以テ擦

凡硫散 頑癬瘙痒ニ佳ナリ

白凡 八錢 硫黃 山椒 各四錢

右三味末トナシ和大黃ノ煎汁或ハ自然汁ニ和勻シテ先ツ癬ヲ三稜針ヲ以テ破テ藥ヲ塗ヘシ牛皮癬ニハ穿山甲ノ末ヲ加ヘテ佳ナリ

白物散 體氣ヲ治ス

蜜陀僧 枯凡 各三錢 白物 唐輕粉

爐甘石 二錢 龍腦 五分

右五味末トナシ冷水ニ和シ勻ヘ腋下ニ擦ヘシ

玉肌散 楊梅瘡疥癬癒テ後其

癢痕紫黒ナルモノヲ治ス

雞玉殼炒 大黃 白凡

姜蚕 各等分

右四味末トナシ酢ニ和シ勻

附錄 附錄 附錄

傳

白芷散 反鼻咬螫ヲ治ス

南星 半夏 煇黃 白芷

各一錢五分

右五味末トナシ患ル所ニ摻

ルナリ

雞冠散 一切毒蟲禽獸咬傷及

惡瘡鼠癭疽痔疥癬ヲ治ス

雞冠雄黃五錢枯允三錢辰砂二錢

當門麝香一錢

右四味末トナシ香油或酒水

和シ勻ヘ或ハ摻リ傳モヨシ

良不女字 金瘡下疳瘡去腐肉

蘆薈 沒藥各二錢五分燒酎一升

右蘆薈沒藥爲末燒酎ノ中ヘ

入レ置コト一七日用ユル時

アタメルナリ口中痛ニハ

白蜜少加口中含

王子敷方 金瘡血留

王子 春黃隻白秋黃白冬黃



右黃白春秋ニ隨ヒ醃酌ス布帛ニ浸疵口ノ上ヲ鏤ヲ以熨之

拔疥散 疥瘡癩背無名腫毒一切腐深連不瘡者甚速也

白凡 皂凡 牙硝 食塩

水銀各等分

右五味末トナシ土器ニ納レテ炭火ノ上ニ安シ燒テ赤色ニ變スルヲ度トシテ火ヲ離

シ亦土器ヲ蓋ニシテ泥ヲ以テ合セ封シ文火ヲ以テ又燒コトニ炷許ニシテ火ヲ離シ土器ヲ冷地ニヲロシ火氣ヲ去リ藥ヲトル則紅毛ノ○ソツヒルマ 本製出中卷

服用方法

燒酎 百六十目 白蜜 三棗

右ソツヒル五分ノ燒酎藥ヲ以テ送下

又方

新汲水

百六十目

白蜜

三匙

右同上

堰藥

赤螺霜

黃栢

附子

石灰各等

右末トナシ梅干ノ肉ヲ以テ

粘ニ押マセ傳

又方

豕椒

赤螺

各五

地膚子

黃栢

各三

荆苻

青黛

各一

右末トナシ酢或ハ蘘縷ノ自

然汁ニ和勻シ傳

砂

粘方

一切指疼痛妙

鱈一足

砂糖

二兩

右鱈ヲ砂糖中ニ入ヲクコト

三日許後水ニナル此ヲ頻ニ

傳

疥瘡傳方

南天葉

土用中  
取陰干

麵粉

輕粉

各等分

右三味為末，紫萸汁二升，和勻傳。

湯火瘡傳

黑砂糖二朱砂一

右和勻傳

水藥方 去腐肉

明允三丹允二硫黃一象青

共分樟腦一

右五味為末，苦酒醴新汲水各等分，以一杯煮取半杯，入粉藥和勻傳。

禮以能武登加

紅毛人辭

蝦蟆五足霜巴豆五霜朱砂四

丹允二

右四味為末，以麻油傳治乳岩腐肉突起。

挽骨湯

當飯 黃栢 紫檀 苡苳

忍冬 水紅花 白木

伏苓 各一 甘草 五

右九味水以二升煮取一升七合二番同上使其人口中冷冷水以布帛患所敷之頻煖係之最有牟曳加減

熨藥方 風濕痛奇効

燒酎 五合 樟腦 硝石 各六

右燒酎ノ中へ二味ヲ入日二晒コト一七日

大麥 五合 野菊 大 小茴香 小

葱白根 小

右粥ノ如ク煮熟シタルトキ布帛ニ包煖示前方ヲ以テ痛所ニ塗リ其上ヲ煖テ佳ナリ又方糯米粥 治打撲疼痛

右如前法

水瘡及頭瘡傳方

雪下草 五月取陰干 味噌霜 五分

右二味爲末以麻油傳之癬加

煤少或丹凡少

癰癥奇方

肉桂 丹九 輕粉 硫黃

各一匙

右四味為末以葱白根摩擦之

洪室丹 無名腫湯澆火燒速効

天花粉大芍藥 白芷各中

鬱金小

右四味為末痛所傳之熱毒以煎茶和勻寒冷以溫酒可點

白藥

牡蛎 葛粉 天花粉各等

右三味為末敷之一方加栢粉少

○紅毛於々利與方○油藥ノコト

於々利與○呂宇佐○菝花 冷

主治熱証ノ痛ヲ止メ小瘡ヲ

愈跌撲或齧齒痛或吐逆一切

殺虫ニ佳ナリ

口ウサイハラノ花 去莖百日

ホルトカルノ油 百六十目

右花ト油ヲ尾照ニ入テ紙ヲ

以テ口ヲ封シ毎日日ニ干水

氣ヲ去花ノ腐ヲ度トシ湯煎

ニシテ漉テ滓ヲ去テ賤へ置

同此與良湏○駒引草花 寒

主治熱証ノ腫ヲ消シ面部ノ

小瘡及漆瘡湯火燒或ハ膏藥

ノカフレヲ治ス

同與宇呂牟○白百合花油 温

主治筋骨拘率或ハ乳腫又難

産ニハ臍下ニ擦

同伊邊利古牟○劉寄奴油 熱

主治疵湯火傷耳痛或腰痛

右三方椽其花去萼製如茨花

油同上

同加毛女以利○野菊油 熱

主治筋骨ヲ延へ温ヲ乾シ小

瘡或ハ飲テ二便難硬ニヨシ

野菊花去萼燒酎 百目ホルトカ

ル油 百目

右花ト焼酎ヲ瓦鍋ニ入テ浸  
コト二十一日已ニ畢テ○ホ  
ルトカル油ヲ入テ火ヲ以  
テ煎シ焼酎ノ氣ツキルヲ度  
トシテ火ヲ離シ瀝テ去渣貯  
置

同志牟久天伊也。敗醬花油 熱  
主治筋氣脚氣中風或ハ痲冷  
スル所ニ擦テ佳

右同上

同與不々礼以○丁子油 熱

主治脚氣或ハ冷テ筋骨拘率  
或ハ齧齒痛齧腫痛擦テ佳

右丁子ヲ到テ蒸テシホル麻  
油ノ製ヨシ

天礼女牟天以奈○杉脂油

主治疵ヲ愈肉ヲ上ケ牡痔或  
ハ脚氣及跌撲ノ筋痛或諸淋

杉脂八四ホルトカル油十六

片腦 三美

右脂油ヲ瓦罏ニ入テ文火ニ  
テ熬シ溶化シテ片腦ヲ下シ  
攪テ和勻火ヲ離シコシ貯  
同止宇世須乳香油 温

乳香末 二十目 ホルトカル油

三十目

右二味瓦罏ニ入テ拌テ瓦罏  
ノ口ヲ紙ヲ以緊ク封シテ大  
暑ノ節ニ黄豆ノ大サナル小

石ヲ聚テ瓦盆ニ盛テ其内ニ  
右ノ瓦罏ヲ安テ毎日日ニ干  
テ乳香ヲ溶化シ漉テ滓ヲ去  
貯

同加牟不良留○龍腦油 微寒

主治温瘡疵ヲ愈ス

龍腦 煉蜜 各五 ホルトカル

十美

右龍腦ヲ瓦罏ニ入テ蜜ヲ少  
シツ、入テ研合テ○ホルト



カル油ヲ入テ又研合セ和勻  
シテ漉テ滓ヲ去リ貯  
同世伊良○黄蠟油 平  
主治瓜ヲ生轉筋或ハ腫物痛  
ニヨシ

蜜蠟十錢ホルトカル油三十目

右蠟ヲ瓦器ニ入テ文火ヲ以  
テ溶化シ○ホルトカル油ヲ  
入テ拌合テ和勻シ貯  
同於和安呂牟○雞子油 溫

主治痛ヲ去リ肉ヲ上毛髮ヲ  
生氣腫ノ類擦テ消散

雞王子黄十箇野菊花油

乱髮一分

右三味瓦鍋ニ入テ拌口ヲ封  
シテ安ルコト一七日已ニ畢  
テ文火ヲ以テ煎乱髮焦ルヲ  
度トシ火ヲ離シ漉テ渣ヲ去  
リ貯

同比以天留與宇利字○膽允油

精考方 附錄 口下冬三養堂藏

寒

主治膿ヲ去リ腐ヲ止メ久シク愈サル瘡或虫牙痛ニ少シ許ヲ傳テ佳ナリ

膽凡燒末

二十目

ホルトカル油

三十目

右二味瓦器ニ入テ拌テ瓦器ノ口ヲ紙ヲ以テキヒシク封シ安ルコト一七日巳ニ畢テ文火ヲ以テ煎シ一沸シテ濾テ渣ヲ去テ貯

大尾

備考方跋

予未學醫安能知其術之所至也然酸鹹殊嗜涇渭別流嗟乎心機妙巧有數而存焉誰其謂不然徵瘡一證近世都人士患之者往々而有焉一觸其毒自下疳而始透陰陽二竅心腎掣痛或終不愈即雖愈亦為廢缺之

人豈不亦可深慨也乎  
然所賴藥治多猛烈而  
其製不<sub>至</sub>精却<sub>貽</sub>毒其  
人矣大田晉菴西遊  
日留瓊浦數月焉與  
醫屢論此術遂詰問  
奧義挾其教而東歸  
焉不徒託之空言期有  
濟於實用於是乎每  
見病者必試此術奏

功之速竟以具管窺爰  
撰此編名曰備考方自  
生乳製至<sub>化</sub>毒輕  
於種妙用精細明辨  
迎刃而解之速書既成  
徵予一言予實不知醫  
亦奚言焉而峻乞不<sub>輕</sub>  
噫晉菴氏用力之勤  
亦不可棄也因寫其  
由以為辭焉爾

傳者方  
影

天明甲辰冬十二月

西播 奥田元繼誌



近刻

名醫會編

全部十冊

每此印者  
係于坊間  
偽刻雲顧  
君子乞認諸



南亭子

養出堂藏

備後

天明五年<sup>乙巳</sup>春正月<sup>朔</sup>庚戌

備後 大田晉庵 藏板

京都 畷屋平左衛門 發

書肆

江戸 須原屋茂兵衛

大坂 龜屋安兵衛 行

本  
和

