





婦人產帶記

奚囊便方

右臨金堰主人所直陳朝壻集

保胎門云人身之氣血若江漢之水晝夜流行不止環周不休無系忽之間少有壅遏則病生矣若胎成之後兒漸長大隔在母腹之中氣因壅滯血亦行遲



是以三月四月漸覺惡心嘔吐
不思飲食氣上衝胸懊懣不快
者皆因氣滯不運停痰悶亂故
也故燕安之人多致難產蓋中
氣已行遲而四肢百體又不運
動遲之愈遲矣先哲責令娠婦
牽磨紡績之工欲令其運旋以

耳

助氣之行也又用炒砂仁時常
啖之以開滯氣少澡浴或懷胎
之時喜食酸甜辛辣果物此一
臟之虛其食之無害勿使過也
且初受胎之婦尤艱於慣胎者
因產戶未廣必於四五箇月前
後用軟絹或帛濶七八寸自背

纏至腹以針線縫住如塊肚樣
晝夜不解倘胎長大覺胸中有
氣急狀方可放線三分或五分
不可滿寸漸以調之則肌肉有
所束縛不使胎長極大便於產
也此方不特宜于初胎者雖慣
胎亦可胎至五月六月兒已肥

遲

大氣行急矣或中焦濕熱濁液
下凝而上遲成白帶者或四肢
倦怠而足面浮腫者或飲食後
吞酸作嘔者或外感風寒咳嗽
吐痰者或飲食過多而脾胃不
調者或手足心發熱者或胸中
悒鬱不快者或胎上衝胸者用

東胎丸

按方考云東胎丸 白朮二兩 茯苓七錢半 陳皮是也 黃芩夏一兩 春秋七錢 冬五錢

預

可

防其漸此方不必有前症方用
須無病之時五月六月七月服
之不間自能易產何也因胎遇

熱則動

此非兒轉動之動乃熱氣薰蒸通動胎也如懸走馬灯之狀火氣上蒸則轉動如飛也

涼則寧方內用白朮為君健脾

胃燥濕使脾氣運行不滯脾氣

燈

運則周身之氣亦運矣黃芩為

臣瀉火清熱使人身濕熱之氣

或外感風熱一不犯胎本草云

白朮黃芩安胎之聖藥茯苓為

佐其味甘平淡滲能滲包胎外

濁液使便小利而不為濕熱壅滯

之恙陳皮砂仁為使開胸調氣

則膈上無停痰悶亂疾也至八月九月胎更肥氣行更運用達生散

按方考云達生散大腹皮洗脂乾入劑人參陳皮紫蘇當歸白芍藥白木各一錢炙甘草二錢

每日一貼或間日一貼至少則三月亦要服一貼惟是氣血調和經脈充盛一媿則分永無難產之患此方取詩義達小羊也

先生也如達如羊之易生也舉先生而他可知矣古人製方之意有微義存焉夫產之難者一因娠婦怠惰不早約束二因血氣衰少不能湧溢使胞胎順流而下該云胎之在腹如舟之在河得水則動胎非血滿不行故先以束

之

免腦丸方

臘月免腦一枚

鼠內腎 母丁子

益母草 各二錢

乳香 一分 麝香 一字

胎丸漸調其氣次以達生散養血生血寬胎通氣則胎順而行難產之患信無矣間有難產者以兔腦丸

按醫學入門婦人用藥賦云免腦丸臘月免腦一枚鼠內腎母丁香益母草各一錢乳香一分麝香一字為末免髓或免血和丸定實大硃砂為衣油紙封固陰乾每丸云云

免腦丸須臨產時包漿水破後服下

男左女右手中握藥丸而出此丸一丸可救三婦如服下免腦丸尚覺滯滯者即煎佛手散一送之隨產

右免腦若免血調和為丸辰砂為衣

婦子

○按佛手散萬病回春卷之六妊娠門云當歸六錢川芎四錢益母草五錢右剉一劑水煎入酒一盞再煎一沸溫服如人約行五里再進一服

佛手者以其有如佛手推下之功也又有一等妊娠懷胎至三月五月而墮者或六七月而墮者此氣血不足不能營養胎元如桃李生於樹上地磽不溉又無雨露滋長未有果而實

者此必然之理也須一有孕時
即服千金保孕丹

延寶四 丙辰歲

辰月吉日

崇本
泰信

板行

韋修堂書目泉病澄流續身日亥裏便方四冊抄本明陳朝塔
可知此六頁者拔刻其保胎門也慶應丁卯四月森約之養真真藏

