



門部
卷 150
卷 24



熱入血室痘疹
經驗方婦人痘
疹門一子事重言
若女子當用天行
痘疹發熱之
時經水適斷增

保赤全書卷下

女人出痘 第九十三

女人出痘其輕重固已一槩論矣然十四歲之後未矣通
者則又不同蓋天癸既至陰常不足痘瘡以氣為主血為
附氣以充之血以濡之一有不足則變患易生此又不可
不審察之也且如發熱之初正遇經水如期而來此熱隨
血解瘡自發出不必施治若遇四日而不止者則熱入血



醫生 龔居中 增補

庠生 管樺 編葺

醫生 吳文炳 較正

輯

寒口熱神識不清
清身有所見
言語妄誕此者
熱入血室注血
室者衝脈也
也肝主之肝脈
血衝為血海行
脈經之後血
室空虛天行
邪熱乘虛入
裏肝藏魂開竅
于目神不清者魂
亂也目妄見者
視亂也識語
者肝移熱于心浮
肝散主之

室血必妄行為內動中虛之症
余宜涼血地黃湯三百加入
參治之

非經行之期於發熱時而經忽至者此毒火內熾逼血
妄行之故瘡必多毒必盛急用涼血解毒湯三百倍加連
翹牛蒡使熱得清毒得解痘得出經水止方無變患遲
則內虛瘡必陷矣或柳花散亦可三百
正當起發灌漿之時適遇經行過二日不止者瘡必應
起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌或灰白色
或黑陷此為經血去多陰氣虧耗為陷伏壞症矣急宜
入物湯三百去地黃加黃芪木香熟附子以調元氣或胡

瘤赤水多珠痘疹
印婦女痘門作
瘡

一 發酒噴之使瘡起發灌漿或出增痘者為舌若寒戰咬
牙喘急腫滿手足厥冷者為內脫不治之証矣
一 起發灌漿之時經水適來忽口癰而不能言者乃血交
少陰不能上榮於口也宜先以當歸養心湯三百待
其能言後以太補湯治之三百或猪心血調服亦可
一 經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉言語狂
妄如見神鬼喜衣撮空此行經之後血室空虛天行邪
熱乘虛而入犯於衝脈蓋肝藏血衝為血海肝藏魂開
竅於目神思昏者魂亂也自妄見者視亂也妄言者肝
移熱於心也宜瀉肝散三百

勝字... 任也... 又任也... 負也... 當也...

心印... 任衝... 於胞中... 為經絡之海... 心印保字之下... 在生字下...

其... 上行... 此... 驗方... 婦人... 瘰癧門... 三葉表曰女子經閉未行血海蓄血至天行瘰癧發熱之時毒

氣佛... 心印... 已之血安... 本身之血... 之...

切... 補... 通... 心... 散... 散之加者也...

一正值崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘此必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯五百八物湯三百加木香黃芪官桂王之使裏氣充足毒無停留更能飲食則可保全否則倒塌不治矣

一向來經閉不通血海乾涸適逢出痘毒氣拂鬱於衝任之間二陽之症併發其熱必甚若攻擊之則血妄行不正毒亦不出為喘急為腫脹為陷伏矣須調其心脾使毒得發洩庶可以保以歸脾湯三百逍遙散三百治之然亦得脾胃和平飲食增進方可收功

痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如常若當此之時忽然行經者人但知醫機以觸正痘殊不知此乃已之血安得為醫但恐血出裏虛而生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯二百王之

孕婦出痘 第九十四 痘婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗必痘不能起發灌漿而命其危矣故孕婦出痘深為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之類皆痘婦所忌而黃芩烏附又非痘家所宜故遇此症者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動其胎宜安胎散八百加黃芩芍藥王之血動者

四物湯五百加芩連治之及單胎散七百佐之身熱足冷腹脹

擾梅白曰亂也

者八物湯五加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯四加木香糯米紫艸胎動不安者安胎散六加砂仁痘出稠密者參耆內托散四加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內症者參蘇飲三加木香更以如聖散三為主隨症加減如初發加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃連大力子連翹山查不起發加大力子白芍藥口渴加麥門冬知母天花粉痰多加半夏所謂可擾而擾似乎無擾故雖有胎不忌半夏也惟在用之者審之耳
一痘瘡正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯百二加熟附子五之以補氣血固表

裏若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散三百六畧與行乞不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者此脾胃內虛外作假熱也大補湯百二加熟附一劑更用四君子湯五加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶
一方產之後或半月十日之間適逢出痘此無胎孕繫累止以大補氣血為主以前大補湯百二八物湯天八去芍藥與服之痘出多者加連翹大力子大使自利者加肉苳蔻只照常一體用藥施治不必妄為多疑之慮反致變誤也

采字彙花及木
摗又猶云乃木
之木也其取多
心印麻疹之類見
于原疹門之下
參考
生生子曰麻疹漸
地呼為瘡子又
曰沙子地地呼
為疹子新安呼
為麻

痘症要訣曰：妊婦出痘，收醫之時胎落者多，無事發熱初出之時胎落者，猶或可救。若時當起脹貫膿而有犯此者，多致不救。益血氣衰敗，不逐毒然也。

麻疹症治 第九十五

古謂麻即疹也。疹出如麻，成朵。痘出如豆，成粒。皆象其形而名之也。夫胎毒一也，痘出於五臟屬陰，主血。故痘有形而有汁，其症寒熱備有也。疹出於六腑屬陽，陽主氣，故疹有形而無漿，其症多實熱而無寒也。為症既異，則治法亦殊。痘宜內實，可用補劑。疹忌內實，只宜解散。惟初發之時略相似耳。既出之後，痘則補氣以生血，疹宜補陰。

梅氏曰：太息耳。歎曰：太息。

汪汪出子活幼心
法下卷六十二
表一

心印無發散之字
下印合之老

以制陽何也。蓋疹熱甚，則陰分受其熱煎，而血多虛耗，故治以清火滋陰為主，而不可少動其氣。若燥悍之劑，首尾當深忌也。世知痘症所係之重，而不知疹之殺人尤甚。方書多忽而不備，良可太息矣。

一疹發熱之初，多似傷寒。惟疹子則咳嗽噴嚏，鼻流清涕，眼泡腫，其淚汪汪，面浮腫，雙腮赤，惡心乾嘔，為異耳。但見此候，即是疹子，便宜謹避風寒，戒壘腥厚味，用藥以表散之，使皮膚通暢，腠理開豁，而疹毒易出也。
一痘疹之發，雖曰胎毒，未有不由天行穢氣而發者。故用藥發散必先明其歲氣，如時令溫暖以辛涼之藥發之。

加心印作佳

防風解毒湯三首暄熱以辛寒之藥發之黃連解毒湯三首
太寒以辛溫熱之藥發之桂枝解毒湯三首時寒時暖以
辛平之藥發之升麻解毒湯三首此因時用藥不可悞作
傷寒妄施汗下反伐天和也又須看入虛實如大便秘
結煩熱甚而發不出者以酒太黃微利之吐利不止以
參芍之類補之經云母實實母虛虛損不足補有餘天
人性命也

一用前藥發散而疹即隨見則毒盡解矣若發不出再加
藥發之如加味麻黃散三首之類外以芫荽酒糟蒸熱擦
之自頭上至足為齋若出見而頭面愈多者為加若遲

咳心印作眩

以心印作於

心印曰淨淡紅黃
吉者色紅黃
火化也化班湯主之

延日久而不能出則腹脹氣喘昏眩悶亂煩燥而死矣
一看麻出之法多以耳後項上腰腿先見其頂尖而不長
其形小而均淨者吉也若色見紅者兼火化也症輕可
治化班湯三首王之人參白虎湯八首佐之如色白者此血
不足也養榮湯三首王之如色紫赤乾燥暗晦乃火盛毒
熾宜六一散四首解之四物湯五首去生地加柴胡黃芩乾
葛牛子紅花連翹之類滋陰涼血而熱自除所謂養陰
退陽之義也此亦五死一生之症外大青湯三首玄參解
毒湯三首皆可選而用之若黑色者則熱毒尤甚為十死
一生之症此尤不可不明察之而混為施治也

保赤全書

色心印作塞

玄府汗空

追心印作迫

一疹表發紅影出於肌膚成丘切戒風寒生冷如一犯之則皮膚閉色毒氣壅滯遂變為渾身青紫而毒返內攻煩燥腹痛氣喘悶亂諸症作矣欲出不出危亡立至醫者其可忽諸

一疹已出而反沒者乃風寒所逼而然也若不蚤治毒成內攻必致瘵塌而死急用消毒飲五合升麻湯五熱服則疹復出而安矣

一發熱之時遍身汗出者此毒從汗散玄府開疹易出也有鼻中血出者此毒從血解也俱不可遽止之若汗出太多血出不止者此又火甚逼迫太過致液妄流血妄

汗出之下心印在旁之字

行矣急宜以當歸六黃湯二加浮小麥以止汗芫花湯三加玄參百草霜以止血遲則汗出而元氣虛血出多而精神散為不治症矣
一發熱之時或嘔吐或自利或滯下者此火邪內逼毒氣上行則吐下行則利毒至甚則裏急後重而為滯下也吐者竹茹石膏湯三王之自利者升麻泄瀉湯四王之滯下者黃芩芍藥湯四加黃連生地木通當歸人參枳壳治之或少加大黃微利之
一發熱之時未有不口渴者但當以葦豆灯心炒米湯飲之入參白虎湯佐之八以生津解熱而已若恣飲冷水

穢當作噦心印

恐生水畜之症故水入於肺為喘為咳宜用葶藶以洩
肺中之水水入於脾為腫為脹為自利水入於胃為嘔
為穢為利宜用猪苓澤瀉茯苓以洩脾胃之水水入於
心為悸為驚宜用赤茯苓木通以洩心下之水水入於
肝為脇痛用芫花以洩肝水水入於腎與膀胱為小便
不利為陰囊腫用車前木通以洩膀胱之水俱當隨其
証而治之

一疹出之時咽喉腫痛不能飲食者此毒入肺發未盡也瀉
喉也宜甘桔湯百加玄參牛蒡子連翹主之更以千金
散三百玉鎖匙三百吹之切不可妄用鍼出血也

最毒惡候之四
字心印作有言
有凶

一疹出之時咳嗽口乾心煩者此毒在心肺發未盡也瀉
白散三百加天花連翹玄參黃連以瀉心或黃連杏仁湯
三百王之

一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者最為惡候但要
看其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅色甚者則又不
妨蓋毒在大腸非泄則鬱遏不解惟用平胃散三百加葛
根連齋以解之而已疹一發透依期收去自然瀉止若
疹已收而瀉不止者疹必未盡兼用前藥加連翹黃
連牛蒡木通澤瀉以分利之若用訶子肉蔻等澀滯之
藥則變腹脹痞滿喘急不治之症矣

心印之下心印者
辰之子
子後者子丑寅
卯辰巳是即
六時也
午後者午未申
酉戌亥是即
六時也

子後心印作子
時
渾身之下心印
在及之字

慢脾風入門諸醫
門慢脾風之下曰
慢脾微搐眼全
閉由慢故後時
慢脾已極故曰脾風云
云求於其下文長
今畧於此

蒸餅心印作証
餅証字原証
停心印作通付

保赤全書

一疹子之出常以六時即收為度如子後為陽午後收午
後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之
效也故漸出而漸收者其勢輕可若一出之後熱不退
連綿三四日而不收者此毒火太盛外發未盡內有餘
邪所致須投以化斑湯三三三味消毒飲五三加玄參石膏
桔梗為治

一疹子出後自然退熱若遍身既出而猶拂拂煩熱頻作
嘔吐者此毒尚未盡留連于肺胃之間宜化斑湯三三
之如太便秘者少加大黃微利之
一疹已收去反渾身發熱晝夜不退此毒未解盡邪火鬱

於肌肉之間久則毛髮焦乾皮膚枯槁肌肉羸瘦為骨
蒸癆瘵之症急宜蘆薈肥兒丸三四加龍膽艸當歸連翹
等治之遲則變為睡則露睛口鼻氣冷手足厥逆瘰癧
慢脾風不治之症矣

一疹收之後身雖不見羸瘦但時發壯熱煩燥不寧搐掣
驚悸神昏志亂者此陰血衰耗致餘毒入肝而傳於心
也宜養血安神四物湯六五加麥門冬酸棗仁淡竹葉灯
心甘州石菖蒲龍胆艸茯神黃連辰砂為治或以前藥
為未用蒸餅猪心血為丸服亦可
一疹毒入胃久而不散致成牙齦黑爛血出為走馬疳停

保赤全書

崩砂入門卷之十
二咽喉門在十八種
之咽喉曰十五崩
砂耳口風自鼻牙
齦上腫赤肉內作
爛如熱湯牙齦漸
爛亦能膿齒
併字彙彙
也

於兩頰浮腫久而穿頰破腮缺唇崩鼻為崩砂狐惑等
危証矣外用文蛤散三五雄黃散四六搽之內用人中白蠟
膏史君子肉龍膽艸黃連五靈脂浸蒸餅為丸滾水服
之以清胃火亦或有得愈者然不能多見也
一疹出之時曾作瀉痢未經清解至疹退之後變為休息
痢不問赤白裏急後重晝夜無度頰併者此餘毒在大
腸也須分虛實治之實者三黃丸三四利之虛者香連丸
四和之後用黃芩湯四養血行氣為治河澗口養血而
下利自止行氣而後重自除誠哉斯言也豎之
一疹退之後微微咳嗽者此餘毒未盡也用清肺飲四二加

頰嗽

圭梅白日上員下方
瑞玉者心印
作如魚尾皆
擺字彙補買切
有拜上亦開也
撥也持而振之也
痘疹經驗方作
擺半搖頭

消毒飲五王之若咳甚氣喘連聲不住名為頰嗽甚至
飲食湯水俱噎出或咳出血者此熱毒乘肺而然也宜
多服麥門清肺飲五三加連翹五王之若見胸高如圭肩聳
而喘血從口鼻出擺首搖頭面色或白或青或紅而色
枯黯者不可治之矣然亦有肺氣虛為毒所遏而發喘
連聲不已但無咳嗽血出噎食之症者宜用清肺飲五
倍加人參治之尤不可拘於肺熱之一端而純用清肺
鮮毒之藥也
一疹退之後聲啞不出或咳或喘或身熱不退以致日久
而不愈者此熱毒未盡肺金受剋故也宜清金降火湯

三言加竹瀝姜汁王之

一疹退之後飲食如常動止如故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如水者此因元氣虛弱失於補養外雖無病裏實虛損偶然為惡氣所中謂之中惡此朝發夕死之症

三言微汗微利

一疹退之後有餘熱未盡或熱甚而失血者犀角地黄湯

三合解毒湯或四物湯加茵陳木通犀角之類以利小便使熱氣下行而後愈也

一疹收之後餘熱未盡日夜煩燥譫語狂亂者辰砂益元

散四燈心湯下或辰砂五苓散八加苓連治之若初起

煩燥譫語者則升麻葛根湯五調辰砂益元散王之

一疹子一症比之出痘似輕然調治失宜其禍反不旋踵

蓋痘由胎毒而發其形勢多少輕重吉凶自可預斷至

疹之出則雖由感受邪氣而發然其輕者可重重者可

輕皆在於調治有方故其飲食禁忌比痘家尤甚若悞

食雞魚則終身皮膚粟起如雞皮之狀但遇天行出疹

之時又令重出悞食猪肉則每歲出疹之月必然下痢

膿血悞食鹽醋致令咳嗽則每歲出疹之月必復咳嗽

悞食五辛之物則生驚熱不時必待四十九日或百日

蒸心印作薑

頭面不出者輕
心印作重

後方無禁忌也

一孕婦麻疹當以四物湯倍加白朮條芩艾葉安胎清熱
 為主使胎無虞而疹易沒也如胎氣上冲急用芎藭根
 艾葉煎湯磨生栝榔并服之更多服上藥為妙
 一熱毒蒸胎胎多受傷但胎雖傷而母實無恙也蓋疹與
 痘不同痘宜內實故胎落而母亡疹宜內虛故胎去而
 母存雖然與其胎去而母存孰若母子兩全之為愈也
 麻疹輕重不治三症要訣 第九十六
 或熱或退五六日而後出者輕 發透三白而暫沒者輕
 紅滋潤頭面勻淨而多者輕 頭面不出者輕

心印=氣喘之上
 在心前之字
 在字單同
 作茶切
 喉也
 結痂多變成瘡之

紅紫暗燥者重 咽喉腫痛不食者重 冒風沒早者
 重 移熱大腸變痢者重 黑暗乾枯一出即沒者不
 治 鼻扇口張目無神者不治 鼻清糞黑者不治
 氣喘心前吸者不治

水痘症 第九十七

夫水痘亦類傷寒之狀身熱二三日而出或咳嗽面赤眼
 光如水或噴嚏或唾涕與正痘不同易出易斂不宜燥濕
 苟能燥之亦不為害不能結痂矣

麥湯散

古本只此一方或作湯服亦可

地骨皮

滑石

甘艸

分各五

甜葶藶

麻黃

嚏

大黃 知母 羌活 人參 各一錢

右為末每服五分用小麥七粒煎水服

治痘諸方 第九十八

一敗毒散 治初熱壯盛等症

升麻 乾葛 紫蘇 川芎 羌活

防風 荆芥 前胡 薄荷 桔梗

枳殼 牛蒡子 蟬退 山查 地骨皮

甘草 又方無乾葛加紫艸

右姜一匕水煎加葱白汁五匙熱服 如熱甚加柴胡

黃芩 夏加香薷 冬加麻黃 瀉加猪苓

澤瀉

二蘇解散 治痘初壯熱頭痛或腰痛腹痛作脹一切熱毒

紫蘇 乾葛 防風 荆芥 白芷

蟬退 紫艸 升麻 牛子 木通

甘草

右各等分加灯心七根葱白七莖水煎熱服

三參蘇飲 治壯熱風寒熱體痛咳嗽

陳皮 茯苓 半夏 甘草 桔梗

紫蘇 乾葛 前胡 人參 冬加麻黃

右姜二匕葱一莖水煎熱服 加山查尤妙

防風 荆芥 羌活 柴胡 川芎
 白芷 當歸 連翹 黃芩 黃連
 麻黃 紫草 蟬退 又一方無芩連

右姜蔥水煎服

九加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻 葛根 赤芍 甘草 桔梗
 柴胡 荆芥 防風 連翹 牛蒡子

木通

右水煎服

十大靈丹 治壯熱癩疔發驚譫語紅紫斑焦乾陷一切惡

白滑石 飛過三兩 雄黃 飛過三錢 硃砂 飛過三錢

牛黃 斤腦 各壹錢 犀角 三錢 麝香 五分

右共研細和勻將升麻甘草防風薄荷灯草牛子紫草
 紅花黃連各三錢水一盞煎至半碗細布攪去渣加
 蜜四兩同熬滴水成珠為度和前藥丸如小龍眼大
 金箔為衣每用一丸灯心湯下暑月冷水化下

大凡痘有熱毒陷伏等証解毒藥內加入三分效

三無比散 初熱服痘出自稀又治痘來黑點子及黑陷黑

硃砂 一錢 犀腦 麝香 牛黃 各五分如無
 星南 膩粉 二錢 一方有蟾酥 牛黃用牛胆

一字時珍曰四參曰
字二分半也

右合研為細末一歲兒服一字大者五分刺猪尾血二
兩點新汲水調和送下取下物如爛魚腸葡萄穗狀
愈

十一 小無比散

治痘壯熱口渴小便澀大便秘口氣熱煩燥
時有熱皆可服用痘
後餘熱亦可用

滑石 飛過 六兩 石膏 飛過 一兩 粉艸 末五錢 寒水石 研細末五錢
鬱金 甘草水煮透 焙乾研七錢

右合研勻五歲服二錢大人量加冬用灯心湯下
夏用井水調下熱甚不解者井水磨犀角汁調下若
紅紫頂陷不起加川山甲末一分射香半分紫草煎

湯加酒一二匙調下即起

十二 大比六一散

治熱毒太甚驚狂譫語引飲痘瘡紅紫黑
陷者

滑石 飛過 六兩 辰砂 飛過 二錢 粉艸 一兩 雄黃 飛過 一錢
右研勻每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗
毒散調下亦能稀痘若報痘後用灯心湯調下

十三 辰砂益元散

治痘熱毒太盛狂言引飲
加龍腦即龍腦益元散去辰砂即六一散

滑石 飛過 六兩 甘草 末一兩 辰砂 飛過 三錢
右合勻每小兒一錢大人二錢灯心湯下

十四 退火回生散

治痘熱甚發渴紅紫黑陷

滑石 一錢 硃砂 二分 水后 三厘

右為末冷水調下得睡少時神安氣寧痘轉紅活

(六)龍腦膏 治痘毒出未透心煩在亂如見鬼神或已出未出坐毒陷伏等症

梅花片腦 一錢

右研細滴新殺猪心血和丸如員眼大小兒半丸大人

一丸

凡狂妄燥煩者心經毒盛也用紫草湯下 昏聩不醒

者伏熱於心經也汲井水調下 血痘漿不回者紫

草湯下 漿坐痘陷者溫酒化下

(七)猪尾膏 同前 以上二方虛寒者不可用恐虛虛之誤也實與熱者可用

凡痘過服熱藥昏昧不知人事者取猪尾血滴入后腦

(八)和為丸如員眼大溫酒化下 用猪尾血者取其膏動欲發散于外也

痘倒靨心神不安者后腦五分辰砂五錢猪尾血爛研

膏用木香磨湯化下

痘不作漿倒靨者后腦一分猪尾血一錢同研新汲水

調下

(九)威靈龍腦散 治痘果陷

鐵脚威靈散 一錢炒后腦一分為末

右用溫水調下取下瘡痕為效

(十)獨聖散 治痘不起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅活起發有起死回生之妙又名奪命丹

川山甲 酒炒成珠一錢取紫及加麝一分前足者佳

右為未每服小兒三分大人五分用木香煎湯少入酒調下 熱甚者紫艸煎湯調下

宋杏庄方內加紅曲炒五分川烏炒焦五分名曰一七金葱湯下

三大成散 治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切不起發之症俱可用

川山甲 酒炒一兩 甘草 末三錢 雄黃 一錢 珠砂 一錢

五紫草 末三錢 麝香 二分

右為末每五歲用一分冷症熱酒調下熱症紫草湯下症寒者加入治中散內症熱者加入小無比散內

五入牙散 治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒戰

人牙 自落者不拘多少火煨存性入韭菜汁製大牙三次小牙二次為末 麝香 或加紅麴二分

右用雞冠血調成膏好酒半盞乳半盞入葱白一撮煎調送下

凡服齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出于表主痘班爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡泄急以四君子加普歸服

五無憂散 治痘症臨危寒戰咬牙

人牙散 雄黃 五分 珍珠 五分 又一方有 牛黃 五分

濟世補顏膏
定也

右為末每服三五分多則一錢荔枝煎湯下
三無價散 治黑陷欲死者又一方加麝香片腦少許

用無病小兒糞陰乾於臘月將傾銀確一箇上下合
定益泥固濟火煨通紅取出為末蜜水調服一錢

三烏金膏

治發熱至七日已前或因風寒痘不起發或紅
紫或驚搐俱可用

三殭蚕

酒洗全蝎 酒洗去足尾

甘艸

紫草

白附子

味苦內白者

麻黃

各五

川山甲

炒末二錢五

蟬退

去土頭足淨

右為末另將紅花紫草各一兩好酒一鍾熬至大半去
渣下蜜五兩慢火同熬滴水成珠為度丸如龍眼核

大每服一丸灯心湯化下

三紫金散

治倒靨飛出不快者

亦治遠年不愈惡瘡

紫草

蛇退

炒焦

牛蒡子

炒各五錢

右為細末每服一錢水半鍾煎減半去渣溫服

三紫草膏

治痘頂色紅紫黑陷

殭蚕

五錢

全蝎

酒洗

去頭尾

麻黃

不去節一兩

白附子

製過上白者

五錢

粉艸

五錢

紫草

一兩

穿山甲

三錢

蟬退

三錢

酒洗

去頭尾

蟾酥

一錢

右為末另將紫草一兩到煎去渣熬成膏又用蜜二兩
入好酒半盞煉過同紫草膏攪勻調前未藥丸如綠

荳大每三四歲者服一丸大人量加
初熱重者敗毒散化下 初發驚狂薄荷灯心葱白
湯下 色紅紫黑者紫艸湯下 色淡薄灰陷美酒
化開熱服

〔五〕紫草飲 治痘一熱出齊服此重可變輕
紫草 二兩

右細剉百沸湯一大盞泡便以物合定勿令泄氣俟溫
量見大小與服多至一合少至半合雖出亦減
又紫草五錢醇酒半盞煎服能治痘夾黑點子者名
紫艸酒

〔六〕芫荽酒 治痘出不快

芫荽 四兩

右細切以好酒二鍾先煎數沸入芫荽再煎少時用物
合定不令洩氣候冷喫從項至足勿噴頭面使香氣
襲運自然出快

〔七〕連翹升麻湯 治痘一發密如針頭形勢重者輕其表而
涼其內

連翹 升麻 黃芩 葛根 各一錢

麥門冬 去心二錢

右水煎服 此勝脾胃經藥也

〔八〕清地退火湯 治痘不熱而退熱而後無青黑乾陷之患
以退其熱則後無青黑乾陷之患

地骨皮錢一 地膚子九分 炒研七分 柴胡一分

紫草八分 糯米一分 乾葛八分 連翹六分 當歸五分

木通三分 蟬退二分

右用姜一斤水煎服如熱不退再服一劑或製末藥燈心湯下亦好

三紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂陷者

紫草 一錢 升麻 五分 牛子 防風 荆芥

黃耆各八分 甘草三分 木香五分

右姜水煎服如紫色腹痛加蟬退一錢

三化毒湯 治痘已出未愈熱毒解毒清熱涼血毒一解不致黑陷血一涼不致紅紫

紫草 升麻 甘草 蟬退 地骨皮

黃芩 酒炒 又加水通

右各等分水煎服

三解毒散 治毒先發腫者名為惡痘毋十發九死

金銀花五兩 甘草一兩 水通 防風 荆芥

連翹 牛子各三錢

右用酒水各一鍾煎服 如泄加訶子豆蔻 痘紅者

加炒黃芩芍藥 瘡痒者加歸身生地或加何首烏

尤好 疼痛者加赤芍

三透骨解毒湯 治痘寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮

赤芍

右各等分水煎服

三消毒飲

治痘已出上焦壅熱胸膈不快

荆芥 二錢 牛子 二錢 甘草 一錢 ○又方加芸百六一

右用姜二片水煎服

美如聖湯

治痘已出未愈身熱如火

紫草 升麻 乾葛 白芍 甘草

木通 猴梨

右各等分加姜一尺葱白二莖水煎熱服 心煩加麥

門冬赤苓 煩渴加入參五味麥門冬 七八九日

猴梨本州綱目州
三卷十葉裏獼
猴桃名獼猴梨
時珍曰其形如梨
其色如桃而獼猴
喜食故有諸名
宗奭曰有實熟者宜食之

于其下

身如火者加酒炒黃芩地骨皮

三聖散

治痘黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草 黃芪 甘州 木通

右水煎服熱甚色紫倍加紫草芩連紅花大便秘加枳

壳如常加糯米

加味四聖散

治痘出不快及交陷倒靨小便赤身熱未退或風破復靨者

紫草 黃芪 人參 甘草 川芎

蟬退 木通 木香 大便秘加枳壳

右加糯米百粒水煎服

五鼠粉子湯

治痘癩身表熱不退服此防青乾黑陷

牛子炒 歸身 甘草炙 柴胡 連翹
黃芩酒炒 黃芪 地骨皮

右各等分水煎熱退任服

單涼血解毒湯

治痘出未嘗退熱紅不分地或痘由乾枯黑陷急用此方可起脹貫漿

紫草一錢 生地八分 赤芍三分 紅花二分 蘇木三分
防風三分 荆芥三分 黃連三分 牛子四分 天麻二分
柴胡八分 水通三分 牡丹皮七分 甘草二分

右姜一片灯心二十根糯米一撮水煎服

望惺惺散

治痘頭痛壯熱喘急此攻毒散熱之劑

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗

細辛 川芎各五分 薄荷 益母草 又方無川芎加天花

右用姜三片棗一枚水煎熱服

望五積散

治痘為嚴寒阻塞而出不快并有內傷等症

川芎 當歸 芍藥 人參 白朮
陳皮 蒼朮 厚朴 甘草 半夏
白芷 桔梗 枳殼 乾姜 肉桂
麻黃

右各等分加姜三片葱五莖水煎熱服

望內托散

治痘不起發根窠不紅灰白色咬牙寒戰等症

人參 黃耆 甘草 川芎 當歸

防風 白芷 桔梗 白芍 厚朴
木香 肉桂

右用姜一尺棗一枚水煎服色紅紫者去肉桂木香加紫草蟬退漿不蒲水酒各半煎色淡白者去防風白芷加糯米弱不食加入乳和服

醫內托千金散

人參 黃耆 甘草 川芎 當歸
白芍 桔梗 白芷 厚朴 牛子
地膚子 木香

右加糯米四十九粒雞汁半盃水煎服

聖四君子湯

養胃補氣

人參 白朮 茯苓 甘草

右用姜一尺棗一枚水煎服

聖加味四君子湯

能和胃助氣

人參 白朮 茯苓 甘草 加陳皮
木香 郎小異攻散用姜棗水煎

聖保元湯

黃耆 三錢 人參 一錢 甘草 一錢

或加桂以助參

著之力

右加姜一尺棗一枚水煎服

大保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟且薄血有餘而氣不足也

黃耆 三錢 人參 一錢 甘草 一錢 川芎 一錢 官桂 一分

白朮 錢炒

右加姜棗水煎服 如氣不行去桂加木香 若不食

加入乳牛鍾 又方加白何首烏黑豈水煮

兜補中益氣湯 治痘虛弱

黃耆 人參 甘草 當歸 白朮

陳皮 升麻 柴胡

右用姜棗水煎服

至人參歸耆湯 治痘頂不起血不紅海雖或成膿而皮軟色白乃氣血不足之症也

心印曰生脈健脾胃
湯之下曰血不厚宜
養脾胃旺則血生
且固其本

至生脈健脾胃湯 治發已成皮軟色白乃氣不足也氣不足則血生固其本也

黃耆 一錢 人參 一錢 甘草 三錢 當歸 川芎

白芍 各八分 白朮 糯米水洗八分 官桂 二分 茯苓 五分

紫草 酒洗 四分

右用姜一斤紅棗一枚糯米五十粒或加酒洗紅花三分

至通天散 治痘發熱不出或已出色不紅活

人參 陳皮 桂枝 各八分 川芎 熟地

黃耆 一錢 人參 一錢 甘草 八分 當歸 一錢 川芎 一錢

官桂 三分 山查 八分 紅花 酒洗 白朮 糯米水洗八分

右加姜一斤水煎服

芍藥各一錢 當歸一錢五分 紫草一錢五分 紅花 木香各三分

甘草六分 知母八分 荔枝壳十箇

右用雞汁一鍾棗三枚糯米一撮煎服初服到頸再服

到臍三服到脚神效

至升天散即灌膿起頂散治痘或灰白或紅紫黑陷乾枯或清水不成漿八九十日皆可服

人參六分 黃耆八分 白朮五分 甘草三分 當歸酒洗五分

川芎酒洗五分 陳皮去白五分 山查八分 淫羊藿二分多則瘥

川山甲土炒黃二分 肉桂三厘此引陰經之藥引經則能成膿多則瘥

木香二分

右加姜棗水煎服或為末藥量人大小與服亦可

吐字彙音杜則腹吐

如嘔姜湯送下 泄白湯下 肚痛神麴煎湯下

煩燥麥門冬湯下 渴用麥門五味煎湯下 吐瀉

用藿香陳皮煎湯下 痘不成漿多服數貼無妨

至七真湯治痘不起脹灌漿 又方加枸杞一錢黃五七

潯羊霍三分多則瘥 人參八分 川山甲土炒黃三分

黃耆一錢五分 川芎酒洗五分 當歸酒洗八分 甘草五分 加木香二分

右加姜棗糯米水煎服

至淫羊補漿湯治痘灰白不壯或漿清

此前方加白朮土炒六分 山查八分 陳皮去白五分 官桂三厘

黃豆三十粒 箕尖三箇

右水煎服或加防風白芷

〔芩〕四物湯養血

川芎

當歸

熟地

白芍

七日後方可用酒炒

右水煎服

〔芩〕補元湯

治瘡頂玄蒲而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎

一錢

當歸

一錢

白芍

一錢

熟地

一錢

紫草

酒洗

紅花

七分

陳皮

三分

白朮

土炒

一錢

五分

甘草

三分

右水酒各半盞糯米五十粒棗二枚煎服

〔芩〕當歸活水散

當歸

川芎

赤芍

生地

紅花

紫草

右水煎服

〔芩〕活血散

治痘色淡白

當歸

酒洗

焙乾

赤芍

酒浸

紫草

川芎

紅花

各五錢

血竭

乙錢

木香

二錢

右為細末每五歲者服一錢十歲已上者二錢好酒調

下熱極血焦不紅活者酒煎紫草湯調下

〔芩〕保生散

治氣血俱虛及白不貫膿回漿

紫河車

一具

酒洗

去毒水

蒸熟

敗龜板

酥炙

五錢

又方有鹿茸五錢

保元湯

右共為末每服五分或乙錢氣虛用保元湯湯下

血虛用芎歸紫艸煎湯下

至異攻散 此方調順陰陽善救表裏凡痘及白瘡癩咬牙寒戰泄瀉腹脹並宜服之非寒不可輕用

人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮

半夏 厚朴 木香 丁香 肉果

附子 官桂

右加姜棗水煎服

至內助丹

黃耆 酒炒 人參 酒炒 白朮 茯苓 當歸

陳皮 半夏 厚朴 肉桂 山查

右加姜棗三棗一糯米五十粒水煎如不食加乳一杯

痒甚加大附子 寒戰不止加附子防風 渴加麥

門冬 泄加猪苓澤瀉 不止加訶子豆蔻

至助陽丹 治痘瘡塌不起根棗不紅

黃耆 酒炒 甘柳 三分 川芎 人參 酒炒 當歸 酒洗

白芍 酒炒 各乙錢 紅花 五分 陳皮 八分 官桂 二分

右加姜棗水煎如食加山查厚朴各五分餘加同煎

至回生起死丹 治痘灰白不食寒氣逆上嘔吐腹脹痛泄

丁香 九枚 乾姜 一錢

右用水煎熱服被蓋尼時冷脾胃溫暖陰退陽回痘自

如食之下心印在少字

紅海矣

奎理中湯 治寒瀉便清不渴而嘔吐首尾可用

人參 白朮 甘草 乾姜

右各等分加姜棗水煎服

附子理中湯 治陰寒手足厥冷腹脹自利即前方加附子三片

突治中散 治虛寒瀉利不進飲食

黃耆 人參 白朮 白朮 川芎

當歸 肉桂 各五錢 肉果 麩包煨熟去麩切片以綿

丁香 一錢五分 木香 三錢

右為細末每五歲兒用五分好熱酒調下衣被益暖少

心印和中湯之下曰
虛吐不止即此
胃止吐湯加入參

頃痘自變紅而起

奎和中湯 治痘虛嘔不止者鎮胃止嘔湯即本方去人參

人參 五分 白朮 七分 白朮 五分 甘草 五分 陳皮 一錢

半夏 八分 藿香 一錢 砂仁 一錢

右姜水煎服

突蘇發散 治初熱傷風傷食嘔吐

紫蘇葉 陳皮 半夏 蒼朮 厚朴

甘草 白茯苓 羌活 枳殼 神麩

右各等分姜水煎服

突藿香正氣散 治初熱乾嘔

藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗
甘草 茯苓 半夏 厚朴 白芷

右加姜枣煎服

人參 五分 白朮 七分 白茯苓 五分 甘草 五分 陳皮 一錢
半夏 八分 藿香 一錢 砂仁 一錢

右姜水煎服

〔主〕加味平胃散 治虛寒嘔吐不止

陳皮 蒼朮 厚朴 甘草 藿香
砂仁 又加小茴香

右姜水煎服

〔主〕藿香安胃散 治胃弱不食嘔吐惡心
藿香 一錢 人參 五分 陳皮 一錢 丁香 五分

右水煎服

〔主〕丁附治中湯 治傷食物致心腹疝痛而嘔穢不止
人參 五分 白朮 乾姜 陳皮 青皮

丁香 各一錢 甘草 三分 附子 三厘

右用姜三匙二水煎服

〔主〕定痛散 治傷寒肚痛或冷氣可服

神曲 一錢 山查 二錢 香附 一錢 良姜 當歸
甘草 各五分 如手足逆冷加附子三分

右用姜三二棗二水煎服

苦桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝 甘草 各一芍藥 二錢

右加姜三二棗三水煎服

苦黃連湯 治熱毒在胃中致腹痛甚時欲嘔吐此藥能升

黃連 甘草 乾姜 桂枝 各一半夏 湯泡

人參 各八分

右用棗二枚水煎服

苦益黃散 治胃冷嘔吐而利

陳皮 青皮 各二丁香 五分木香 三分訶子 七分

一方無木香有豆蔻乙錢

右用水煎服

苦人參養胃湯 補脾進食

人參 乙錢 白朮 陳皮 神麴 各乙錢伍分

茯苓 甘草 八分 水煎服

苦七珍散 調胃進食

人參 黃耆 茯苓 山藥 扁豆 各

白朮 二錢 甘草 七分

右加粟米一撮姜二棗三水煎服

苦白朮調元散 治胃虛不進飲食或兼

心印豆蔻丸之下
曰又初止用龍骨
訶子肉果三味治同

人參 白朮 茯苓 甘草 白扁豆
蓮肉 去心 山藥 炒各乙錢五分 桔梗 八分 薏苡仁 八分
砂仁 七分

全堅腸湯 治痘作瀉不止
右為末每服一錢或五六分紅棗煎湯下或姜湯下

黃耆 乙錢 白朮 乙錢 山查 七分 川芎 五分 陳皮 五分
升麻 三分 肉果 煨過去油一錢

右加牙棗三枚水煎服

全荳蔻丸 治痘灰白泄瀉清水不止 又左止有白茯苓
木香 砂仁 白龍骨 柶子肉 各五錢

全赤石脂 枯礬 各七錢五分 肉果 麩包煨五錢

全黃連解毒湯 治穢毒諸熱伏火積熱
右為末麩糊丸如黍米大每服三十九丸米飲送下

黃連 黃芩 梔子

全犀角地黃湯 治諸失血
右各等分水煎服

犀角 芍藥 生地 牡丹皮

全加味犀角飲 治痘已出未能勻遍壯熱心煩口舌瘡
右三味等分煎熟犀角磨汁入服 無犀角以升麻代之

犀角 另磨 牛子 荆芥 甘草 防風

升麻 桔梗 麥門冬

右用水煎服

全二寶散 治痘紫色發熱身小使赤血口渴亂語

犀角 玳瑁

右二味磨水頓服即愈

全斬關散 治痘紫色發熱鼻血不止

生地 五分 升麻 三分 牡丹皮 五分 黃芩 五分 茅根 三分

藕節 乙錢 菴苳 四十九粒

右用水煎服

全梔子仁湯 治煩燥譫語驚狂發熱

梔子 二錢 黃芩 石膏 各二錢 知母 一錢 杏仁 一錢

大青 柴胡 豆豉 各乙錢 升麻 八分 赤芍 乙錢

甘草 五分

右水煎服

全人參白虎湯 暑盛煩渴痘出不快又無麻痘斑疱生熱麻

人參 五分 石膏 四錢 知母 一錢 甘草 三分

右加粳米一撮水煎服 本方去人參即白虎湯

全竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小便赤澀

石膏 知母 甘草 麥門冬 淡竹葉

右水煎服

醫後餘症心印
作三物後餘熱

尙亦全書

孕麥門冬湯

治斑疹煩渴吐瀉及醫後餘症

麥門冬 人參 乾葛 赤芍 赤茯苓

升麻 各一錢 甘草 五分 石膏 三錢

右水煎服

九生脉散

止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥門冬

右水煎當茶服

孕參苓白朮散

治症已屬未屬身熱不退煩渴不止此藥極能清神生津

人參 白朮 白茯苓 甘草 乾葛

木香 藿香 麥門冬

右各等分水煎服

孕柴胡麥門冬湯

治痘壯熱經日不退

柴胡 麥門冬 甘草 人參 玄參

龍胆草 一方無參

右水煎服熱退即住

孕小柴胡湯

柴胡 人參 黃芩 半夏 甘草

右加姜棗水煎服

孕柴苓湯

即小柴胡合四苓散

五苓散 分陰陽利水道

白朮 赤茯苓 猪苓 澤瀉 肉桂

右加姜一斤水煎服

四苓散 即前方去肉桂

五苓散 治小便赤澀作渴發燥譫語

即前方加辰砂

右前四味加灯心一團水煎入硃砂五分攪服

導赤散 治小便赤澀煩渴發驚

生地 木通 甘草 人參 麥門冬

右各等分水煎服

八正散 治小便秘

赤茯苓 貝母 木通 滑石 扁蓄

車前子 梔子 甘草

右各等分水煎服

滑利散 治小便不通淋瀝亦可用

木通 六分 赤茯苓 乙錢 澤瀉 一錢

右加灯心二十引經水煎服

前胡枳壳湯 治痘欲回未回熱不退發實煩悶大便

前胡 五錢 枳壳 甘草 大黃 赤茯苓 各五分

右為一貼水煎不拘時服

回春 回即回水見於

夏 枳壳散 治下痢 熱蒸於脾 腹脹 大便秘結

枳壳 三錢 生地 七分 紫草 一錢 大黃 二錢

右用水煎服

夏 涼膈散 治上膈積熱 口舌生瘡 煩渴

連翹 薄荷 黃芩 枝子 甘草

大黃 朴硝

右各等分水煎 如痰嗽 加桔梗 淡竹葉 蜜一匙

夏 四順飲 治大便秘結

大黃 同煎 當歸 芍藥 甘草

右各等分水煎服

夏 真通幽散 治大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁

升麻 甘草 麻子

右水煎服

夏 通腸散 治大便秘結

枳壳 二錢 芝麻 三錢 當歸 二錢 大黃 一錢

右水煎加牛膝五分

夏 大柴胡湯 治身熱 大便秘結

柴胡 芍藥 枳壳 黃芩 大黃 各二錢

右水煎服

夏承氣湯 治大便秘

大黃

枳實

芒硝各三錢 厚朴二錢

右水煎服

宣風散 治腹脹大便秘 煩熱

檳榔

陳皮 各二錢 牽牛 頭末一錢

右為細末蜜水下壯者乙錢幼者五分

紫霜丸

杏仁

五十粒去皮尖

赤石脂

五兩另研

巴豆

三十粒 去膜油

代赭石

醋煨碎一兩研

右各為細末和勻湯浸蒸餅為丸如黍米大二歲以下

一三九八歲以上十數丸米飲或乳汁送下

蜜蓮法

熬蜜法火不及則軟太過則焦務要得中

用蜜二三合於銅器中微火熬不住手攪勿令焦滴

于冷水中成珠不粘手為度傾入冷水上將牙皂末

入內拌勻捻令頭銳如棗核樣長一寸許大人長寸

半放在冷水中待硬然後用油摸過托入谷道中其蜜

欲軟再入冷水即硬

葱白湯 治頭疼

連鬚葱白

生姜不拘多少水煎帶溫服

黃耆湯

治身體痛

黃耆 白芍 各二錢 桂枝 甘草 各一錢

右加姜葱水煎服

夏 羌活當歸湯 治腰背痛初熱時用

羌活 當歸 獨活 各一錢 柴胡 五分 防風 一錢

桂皮 七分 川芎 黃柏 各一錢 桃仁 紅花 各八分

右用好酒煎服更效

夏 如神湯 治腰痛

當歸 桂皮 玄胡索

右各等分爲末酒下二三錢

夏 當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃耆 黃芩 黃連 黃柏

生地 熟地

右各等分水煎

夏 二陳湯 治痰涎

陳皮 茯苓 半夏 甘草

右各等分水煎

夏 半夏生姜湯 治噎氣

半夏 生姜

右等分水煎服

夏 黃芩半夏湯 治乾嘔而利

枝

黃芩 二錢 半夏

甘草 各乙 芍藥 二錢

右用姜一錢棗三箇水煎服

夏葛根黃芩湯 治喘而有汗

乾葛 黃芩 各二錢 黃連

芍藥

石膏 各乙

五味子 分七 甘草 五分

右用水煎服

夏五味子湯 治喘促而脈

五味子 乙錢五分

人參 乙錢

麥門冬

杏仁 各錢

右加姜三斤棗三枚水煎服

夏獨活消痰飲

痘後失音

陳皮 四分 桔梗 七分 貝母 三分 甘草 五分 白芍 各分六

右用姜水煎服

夏清肺飲 治咽乾聲啞

麻黃 乙錢五分 麥門冬 乙錢二分 知母 天花粉 荆芥 各乙

柯子 各八分 桔梗 二錢

右入竹瀝姜汁服

夏天花散 治痘後失音

天花粉

桔梗

白茯苓

柯子

石菖蒲

甘草

右各等分用竹葉七片黃荊莖一斗水煎服
真補肺散 治痘未出聲

阿膠蛤粉炒成珠乙 牛子炒三分 杏仁泡去皮尖三粒

甘草二分 馬兜鈴 黃耆各五分 糯米炒乙

右分二服水煎食後時時嚥之

真 耳桔湯 治痘咽膈不利或痛

耳草 桔梗

右水煎服

真利咽解毒湯 治痘咽喉痰痛首尾用

山豆根乙 麥門冬乙 牛子炒七分 玄參七分 桔梗七分

防風五分 甘草二分

右加棗豆四十九粒水煎服

真 三黃熟艾湯 治痘後咽塞喉痺

黃連 黃芩 黃柏 艾葉

右各等分用水酒煎服

真 耳露飲 治牙根腫痛腐爛口臭牙疳去血 又治喉舌

天門冬 麥門冬 生地 熟地 黃芩

枳壳 石斛 茵陳 枇杷葉炙去毛

耳草

右各等分水煎溫涼隨意服

心印卷之四十五
兼秉玉鎖匙之
下咽喉腫痛或帶
鍾拖下不收及喉
舌強硬

吸舌強硬

玉鎖匙

點喉骨腫痛或垂下及喉舌強硬

明砂

朴硝

姜蚕

片腦

右為末以竹管吹之

吹口丹治口疳

黃連

青黛

兒茶

片腦

右為細末吹之

赴筵散治口瘡神效

薄荷

黃栢

右等分為末入青黛些些需搽之

齒牙疳方

治疳後餘毒攻牙根腐生痛內服甘露飲忌油膩雞肉發毒熱物

即

痘後牙疳

人中白

錢三

枯礬

二錢

鹽梅

七箇

煨存性

麝香

二分

白蘂子衣

燒灰

乙錢

糞缸蛆

洗淨焙乾二錢即五穀虫

右為末先將若茶葉葱根煎湯洗去腐黑肉須見鮮血

乃用乾末搽之

真搽牙散

治痘後餘毒攻牙生疳一日爛進一分急用此

銅綠雄黃是古方

五倍枯礬和入良

白褐烏梅空火煨

細辛研末共胡黃

真鈎藤湯

治痘後口禁殭直腹痛透膈

鈎藤

紅花

木香

川芎

當歸

白芍

甘草

白朮

青皮

黃連

官桂 生姜

右各等分水煎不拘時服

紅綿散 治痘感寒發熱驚搐

全蠍 炒 天麻 麻黃 蟬退 薄荷

甘草 紫草 荆芥

右各等分加葱白二根水煎服

消風散 治痘瘰盛驚搐語強急口張目直視

羌活 獨活 姜蚕 藿香 枳壳

防風 天麻 地骨皮 蟬退 前胡 茯苓

柴胡 黃芩 天花粉 桔梗

荆芥 紫草 牛子 人參 川芎

甘草 四分

右加姜棗水煎服

瓜蒌散 治痘熱極生風驚搐

瓜蒌根 二錢 白甘遂 即姜蚕一錢

右慢火同炒焦黃為末每服二分半薄荷湯調下

抱龍丸 治痘驚搐痰涎喉響氣喘

南星 去皮臍為末水浸春秋五日夏一日 天竺黃 五錢

雄黃 二錢 硃砂 三錢 麝香 三分

右為末煎甘草汁打糊為丸如皂角子大燈心薄荷湯

月令仲秋蟄蟲蟄戶
坏益其戶

送下

區蟾酥丸

治痘不起發頂陷一切驚風並皆治之

蟾酥一分

牛黃三分

人牙一箇

雄黃三分

珍珠三分

珠砂五分

治驚加全蝎姜蚕

右為細末

乳汁丸如黍米大每服七丸人參湯下

區粉紅丸

治痘後癩癩癩

硃砂

天南星

天竺黃

坯子胭脂

各一錢

水后二分

右煎牛膝汁丸如龍眼核大每服一丸

砂糖溫水化下

區保命丹

治一切驚風發熱

天麻

鬱金

全蝎

去毒各五錢

防風

甘艸

白附子

炒姜蚕

姜汁

青黛

薄荷

南星

照下

大半夏

去皮尖火炒用白滾水浸晒乾又用姜汁浸晒乾再炒

射香

少許

硃砂

五錢為衣

一方有牛黃蟬退茯神桔梗鈎藤

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸灯心薄荷湯

送下

區解毒牛黃丸

治痘後餘毒或攻眼或喉痛牙疳癩癩驚

鬱金

乙錢

牛黃

一錢

杏仁

十四箇

巴豆

五分

去油

右為末蒸蜜丸如梧桐子大每服一丸薄荷或荆芥煎

湯下

夏參附湯

治痘後發瘋手足麻木無汗

人參

附子

防風

羌活

麻黃

右用葱水煎服

夏芪附湯

治痘後發瘋手足難動常出汗

黃耆

附子

當歸

防風

全蝎

右用水煎服

夏麻黃散

治痘乾枯倒靨黑陷

麻黃

去節半兩

右一味蜜拌炒良久水半升煎沸去沫再煎去三分之

一乘熱盡服謹避風寒其瘡復起

夏白花蛇散

治痘黑陷

白花蛇

二兩炙

大丁香三十粒

右共為末每服二分半熱酒下神妙

夏獨參湯

治痘痒塌

白花蛇

一兩焙

右為末每服一字入參一錢煎湯下

夏蟬花散

治痘發熱發痒抓破一方加白芷

蟬退

一兩

地骨皮一兩

右為末每服一二匙白酒下一二三次

回漿散 治痘不收漿結磨

何首烏 白芍 黃耆 人參 甘草

白朮 白茯苓

右用姜水煎服

象牙散 治同前

人參 黃耆 白朮 各一錢 甘草 七分 茯苓 一分

何首烏 箇

右加糯米一撮棗二枚水煎送下牙末一錢

薤白湯 治痘下利膿血身熱

薤白 豆豉 枳實 梔子

心印牙末之上在象之字

右用水煎服

胃風湯 治痘下痢膿血

人參 白朮 茯苓 官桂 川芎

當歸 芍藥

右加粟米二百粒水煎

阿膠駐車丸 治痘後下痢膿血并腸垢

當歸 二兩 黃連 四兩 乾姜 一兩五錢

右三味為末阿膠二兩炒成珠醋煮膏和末藥丸如梧

桐子大每服二十九丸食前米飲下白三服小兒研化

黃連阿膠丸 治熱甚下痢不止 後有豆蔻香連丸可

黃連 二兩 阿膠 炒珠 一兩

右以黃連茯苓同為末用水調阿膠末搗和為丸如梧

桐子大服同前

夏玄參升麻湯 治溫毒發斑

玄參 升麻 甘草

右用水煎服

夏陽毒升麻湯 治面赤狂言煩燥腰背疼下痢脈浮喉痛

升麻 犀角 射干 黃芩 人參

甘草 各三錢五分

右用水煎服

心印陰毒升麻湯 治陰毒

夏陰毒升麻湯 治險症

升麻 川歸 川椒 鱉甲 雄黃

甘草

右為末每服三錢水煎服

夏人參敗毒散 治餘毒發癰腫

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡

薄荷 柴胡 枳殼 川芎 桔梗 各等分

甘草 減半 牛蒡子 加防風 荆芥 卽荆防敗毒散

又加連翹 金銀花 頭上加升麻白芷 上身加倍

加桔梗 手上加薄荷 腰間加杜仲 腿膝加牛

膠米氏

夏消毒飲 治痘後一切瘡毒癰腫

防風 荆芥 甘草 牛子

右用水煎服

夏活血解毒湯 治餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸

連翹 黃連 牛子 紫草 甘草

蒼朮 薄荷 川芎 木通

右各等分水煎服

夏解毒散 治痘發腫者此為瘵母若先發者吉後發者十有九死

粹詳板篇海碎米也續字彙補與碎同

忍冬藤 半斤 甘草 一兩 水通 防風 荆芥

連翹 牛子 各二錢

右共春碎用水一鍾酒一鍾煎服

瘡紅者血熱也加炒黃芩芍藥 瘡痒者加歸身生

地或加何首烏 瘡痛加赤芍 外用大黃磨塗患

處

夏解毒防風湯 治痘七日後熱甚者服此以和之

防風 一錢 黃芪 枳殼 荆芥穗 白芍

地骨皮 牛子 炒各五分

右用水煎服

夏大連翹飲 治痘後一切發熱赤腫癰毒

連翹 防風 荆芥 牛子 當歸

柴胡 黃芩 梔子 蟬退 赤芍

木通 車前子 滑石 甘草

右各等分姜水煎服

夏四聖膏 治痘疔挑破以此點入

七粒珍珠火上燒 硃豆七七鍋內炒

男髮不拘灰多少 加入胭脂真箇好

夏二聖散 治同前

雄黃 紫草 各三錢

右共研末用油胭脂調入

夏趙氏敷藥方 治靨後痘疔潰爛成坑內見筋骨用此敷

赤石脂 乙錢生用 伏龍肝 乙錢 陀僧 三錢飛過

輕粉 乙錢 黃丹 飛過炒八分 髮灰 五分 黃栢末 乙錢

乳香 三分 沒藥 三分 杭粉 煨過一錢 血竭 乙錢 水尾 三厘

有臭氣加阿魏 三四分

右共為細末用重羅篩過敷之外用膏藥貼 內服人

參敗毒散加川山甲蟬退姜蚕連翹

夏金華散 治痘後肥瘠疥癬等瘡此藥能收水涼肌解毒

黃丹 黃栢 黃耆 黃連 大黃

輕粉 射香

右為末，瘡濕乾，搽燥，用臘猪油熬化調。

皇必勝膏 治腫毒

馬齒莧 并猪膏 石蜜

右三味熬膏塗腫處即消。

皇三豆散

痘後癰毒初起紅腫，用黑棗赤三豆以醋浸，研漿時，時以鵝翎刷之，隨手可退。

皇敗草散 治斑爛流水不止

爛茅桿 不拘多少

餘毒腫

斑爛

右取多年蓋屋蓋牆者，此草經露風霜感天地陰陽之氣，善解瘡毒，其功不能盡述。取來曬乾或焙乾為極細末，付瘡上，或攤在席上，令兒坐卧，神效。

又方

荔枝壳微燒存性，草紙燒灰存性，多年陳茅草，右三味共為細末，或搽或搽，自衣水生痂。

又方

黃耆壳燒灰為末，搽之如痘風癰，以豆壳煎湯洗。

皇生肌散

治痘毒瘡爛不收，并再蝕不斂。

地骨皮 黃連 黃柏 梔子 甘草

搽梅白曰乃叶切
音耳萌搽搽也
搽持也搽也又
指按也

枯礬

右共為細末搽之

醫綿蠶散 治痘瘡毒治四肢節上痒腫瘡膿水不止

出蠶蠶不拘多少將生明礬末入內填滿燒令汁盡滿成灰為末搽之

醫秘傳茶葉方 治痘滿身無皮膿水流出不能抱者

茶葉要多揀去粗梗入水一煮取起再揀去梗濕鋪於床上用草紙隔一層令兒睡上一夜則膿水不乾

醫乳香韶粉散 治瘡痂欲落不落用此膏塗置瘡腫痕

乳香 未二韶粉 一兩 輕粉 一兩

右共為末猪油拌如膏用鵝翎敷上

醫洗肝散 治痘毒攻眼障腫血縷遮睛

川芎 歸尾 防風 羌活 薄荷
枝子 甘州

右各等分水煎食後服 如睛痛昏暗加石膏穀精草
菘豆皮 上翳膜加蟬退白蒺藜 熱實便秘加芩

連太黃

醫地黃散 治痘毒入眼腫痛赤脈或白膜遮睛

熟地 焙乾 當歸 焙乾 防風 蟬退 洗去 羌活
白蒺藜 炒去刺 穀精草 木賊 各一 玄參 五分

眼生翳

沙苑蒺藜 去砂一錢 犀角末一錢 黃連 大黃
甘草 木通 各一錢五分

右為細末小兒每服二分半大人五分煎羊肝湯食後
調日三服夜一服忌口將息

〔晁〕撥雲散 治痘毒入眼生翳

防風 甘草 羌活 黃芩 黃連

菊花 白芷 荆芥 龍胆草 石膏

川芎 大黃 石決明 草決明

右研末蜜水調下

〔夏〕蜜蒙花散 治痘入目翳膜遮睛

入目翳膜

蜜蒙花 菊花 石決明 蒺藜 木賊

羌活

右為末每服三錢茶清調下

〔夏〕羌活菊花散 治眼羞明怕日或有翳

羌活 菊花 龍胆草 谷精草 荆芥

薄荷 木通 梔子 連翹 赤芍

生地 蔓荆子 防風 黃芩 黃連

右灯心水煎服 有翳加石決明草決明白蒺藜點

用青果核年久者并水磨點又用桑樹內細嫩皮并
水浸爛搗丸在確盛之遇熱毒攻眼點之即効

青果本艸綱目
三十一卷橄欖下

録毒入眼

龍胆草散 治痘入眼或生障翳

龍胆草五分 菊花五分 蒺藜炒去刺 白芷各三分 防風

黃連各二分 蟬退去土 木賊去節 梔子各二分

右水煎服

兔糞散 治痘入眼

兔糞 一合 炒黃色

右用蟬退木通甘草煎湯頓服

兔糞丸

治痘入眼或生翳障

兔糞四兩 石決明用七孔者 草決明一兩 木賊去節一兩

白芍一兩 當歸酒浸五錢 防風去芦一兩 穀精草二錢

此印吹耳丹之下
曰左眼翳吹右
耳右眼吹左耳
只吹了二次

右為末煉蜜丸如菽豆大每服數十丸荆芥湯下

又方用兔糞焙乾為末蜜丸如豆大每服一二三十丸酒下

星次耳丹 一方加雄黃射香少許吹入眼用石燕子一對吹

輕粉 黃丹

右為末左眼翳吹右耳右如之

木驚膏 治眼有翳

木驚 乙個 為末將鷄子取一小孔入藥在內飯上蒸

熟令兒食之如此服數枚即退大人不可服

單胎散 治雜婦出痘

川芎 川歸 白芍 人參 白朮

赤茯苓 甘草 柴胡 條芩 防風
 荆芥 白芷 乾葛 砂仁 紫草
 阿膠 桔梗 一方有陳皮枳殼火熱加鬱金
 右加糯米水煎服

夏安胎散

川芎 當歸 白芍 人參 白朮
 白茯苓 甘草 黃芩 陳皮 紫蘇
 砂仁 炒 阿膠 珠 香附米 或加艾葉紫草
 右各等分加姜棗水煎溫服

夏安胎飲

大腹皮 洗 人參 陳皮 白茯苓 白芍
 紫蘇 砂仁 香附 甘草
 右加灯心糯米水煎服 胎漏有阿膠珠百草霜本方
 有芎歸白朮

夏安胎獨聖散

胎動服此服後覺胎熱則安矣
 砂仁 連壳慢火炒去壳為末每服半匙熱酒調下

又用苧麻根搗爛敷臍好 用伏龍肝井水調敷亦好

夏柳花散

治室女發熱經行
 柳花 錢五七 紫草 一兩分 麻 九錢 歸身 七錢半
 右共為末每服七錢葡萄煎湯調下

夏 辟穢丹

蒼朮

甘松

細辛

乳香

芫荽

右其為粗末文火焚之今俗以黃茶燒烟薰之最好

夏 秘傳返靈丹

治灰白頂陷頰渴吐瀉七日自起至十二日止皆可服此方神妙

天靈蓋

初生者或三五歲者為止於長流水洗淨二兩再將米泔水洗吸乾

上好硃砂

二兩同靈蓋共八兩絹袋懸胎所入參二兩

山查肉

四兩黃芪四兩白朮二兩川芎四兩當歸四兩

青皮

一兩麥門冬去心二兩紫草二兩以上各用

斤量藥多寡

荔梔壳二兩陳皮二兩大附子八錢

肉果

麪包煨三錢糯米四兩各用水煮乾

紅花

乙兩酒水各半 甘草 八錢連皮炙過

丁香

五錢俱老米湯 奶乳 二碗漸漸煮乾

童便

男女各二碗煮 官桂 一兩水浸一宿去桂又用

桂水

浸各依等分漸漸煮之不可倉卒多用數日可

也藥有神功日到更好諸藥煮完取出絹袋內二物

陰乾研細用兔血為丸如黃豆大金箔為衣入磁器

內盛之黃泥封口埋土中一七取出過日開之每用

一丸加雞冠血或酒或乳研服之將被蓋取微汗為

度少時痘自紅綻神效

夏 回生丸

治黑陷灰白瘡塌但有氣皆可救

保赤金書

卷下

五十四

天靈蓋

四兩煎前洗

真辰砂

二兩如前袋盛煮

川芎

二兩并水煮熟

白附子

一箇酒煮

黃菁

二兩

人參

二兩

牛子二兩微炒

丁香

五錢

陳皮

二兩

官桂

五錢

前胡

一兩

二錢以上各用水煮

白木

二兩

肉果

五入麪煨各用

當歸

二兩酒煮

白芍

酒煮

柯子肉

二十個

蜜水

陽起石

二兩童便煮無真者不

可用

右煮完取起

靈藥將陳酒淘洗淨陰乾研細聽用

廣木香

四錢

紅麴

四錢

川山甲

四錢壁土炒

射香當門

右四味合前

靈藥共為細末和勻端午日用糯米飯拌

兔血為丸

如黃豆大服同前

真龍虎丹

治毒盛氣虛痘不起發一切紫黑陷伏危証

天靈蓋

三錢洗炙

川山甲

四錢炒四足

辰砂

六錢

射香

五分或加全蝎二錢

右以麻黃紫草升麻荔枝壳四味煎膏和煉蜜丸如黃

豆大

每服一丸酒送下

真二花散

黃臘梅花

不拘多少

射

去毛壳確盛聽用

桃花

陰乾

山查

去子炒為末

聽用

小絲瓜

陰乾為末

陳皮

去白

人參

去芦晒乾為末

黃芪

蜜炙為末

甘草

去皮煨為末

硃砂

飛過為末

紫河車

酒洗去筋蒸熟

鹿茸

去毛酥炙

為末

川山甲 取頭定尾上者酒炒 仙靈皮 去四弦刺酒浸
人牙 火燒葦葉汁製五七次 天靈蓋 洗淨酥炙為末

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并麻症班症用
梅花 一兩 桃花 二錢 絲灰 五錢 硃砂 二錢 甘草 二錢

右為末每服五分或參分參蘇湯下
一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用

菝葜花 五錢 川山甲 一兩 仙靈脾 五錢 射香 乙錢
右每服五分或三分咬牙寒戰加人牙一二三厘內托散

送下
一痘不問氣血俱虛或灰白色或水泡不同漿不落醫遍

疤音巴瘡痕

疤

身作痒抵破或醫後痘疤白皆用後方
黃耆 二兩 人參 一兩 甘草 五錢 紫河車 一兩 梅花 一兩
鹿茸 一兩 天靈蓋 一

右共為末每服五分或九分或一錢三分內托散送下
氣實者加山查陳皮各五錢

夏胎元散 治痘不起發不紅潤者是血氣俱虛胎元之不足也
須是人補此理雖好但人君子豈忍為此姑錄以備參考云

五月墮胎是胎元 乾焙將來極細研
氣血兩虛須用補 酒調和射服安然

夏水楊湯 治痘乾尅不起者

水楊柳 春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅梗枝上有員果蒲果有白鬚散出

右以楊枝切碎水煎七八沸先將一分置盆內手試不甚熱令患者先服內托之劑然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許乃以油捻點燈照之纍纍然有起勢起處覺暈暈有絲此漿影也如漿不滿再浴若弱者只浴頭面手足可也既不赤體不厭多洗燈照如無起勢乃氣血而津液枯矣

夏黃連杏仁湯

治痘出因內熱兼外感咳嗽及麻症漸出嗽悶煩燥嘔吐清水眼赤咽喉口舌生瘡
黃連 酒炒 陳皮 去白 杏仁 去皮 麻黃 去節 枳壳 麩炒 葛根

右姜水煎服麻症作瀉加厚朴甘草

百大補湯

治痘氣血兩虛

人參 白朮 當歸 酒洗 川芎 甘草

白芍藥 酒炒 黃耆 官桂 去粗 生地 酒洗 白茯苓

右各等分加糯米一撮水煎

溫膽湯

治痘血寒瘡色皮白慘血凝不活腹脇脹滿兩青筋縮嘔吐清水或瀉青菜色

白茯苓 陳皮 半夏 湯泡 甘草 枳壳

竹茹 一團

右各等分姜棗煎服

宣中和湯

治痘氣寒鼻流清涕咳嗽惡風自汗身體戰慄瘡色慘白

人參 黃耆 厚朴 姜汁炙去粗皮 白芷

川芎 當歸 酒洗 甘草 桔梗

肉桂 去粗皮 防風 去芦 藿香 去土

右各等分水酒各半盞姜棗煎服

宣陳氏木香散 治症同前

木香 臨時服 大腹皮 黑豆汁洗淨 人參 俱二 赤茯苓

前胡 青皮 去穢 半夏 湯泡 丁香 柯子肉

甘草 俱二 桂心 半錢

右為粗末每服三錢姜棗水煎隨兒大小加減

宣瀉肺散 治痘氣熱鼻中乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色焦紫

桑白皮 蜜炙去粗皮 地骨皮 去土梗洗 甘草

右加淡竹葉二十斤灯心水煎服或為末亦可

宣清肺飲 治症同前

麥門冬 去心 桔梗 各二錢 知母 一錢 荆芥穗 錢一 天花粉 錢一

石菖蒲 九節者佳 柯子肉 各八分

右水煎服

宣雙解散 治痘表寒瘡不起發身發寒慘咳嗽惡風自汗

防風 羌活 白芷 蘇梗 陳皮

獨活 柴胡 麻黃 甘草 香附

川芎

右各等分姜水煎服

百解散 治痘表熱瘡焦紫不起發熱往來如羽拂作

升麻 白芍 甘草 葛根 麻黃

薄桂 黃芩 川芎 白芷

右各等分水煎服

參苓白朮散 治痘出裏寒飲食少進大便泄瀉小便清

人參 白朮 白茯苓 蓮肉 去心

桔梗 薏苡仁 藿香 砂仁 甘草

右隨意加減水煎服為末用米飲調服亦可

寬平和湯 治痘出被諸穢所觸此藥大能解風邪穢毒之

減

右各等分剉細用酒四兩和勻晒乾

神功消毒保嬰丹 每歲春分秋分日服藥一丸能預消

無虞矣 纏豆藤 一兩五錢其藤八月間附毛豈梗上

藥為主 山查肉 兩一 新升麻 七錢五分 生地 一兩

川獨活 二錢 牛蒡子 乙兩 帛炒 甘草 五錢 黑豆 三十

赤豆 七錢 當歸 五錢 酒洗 赤芍 五錢 連翹 去枝梗 七錢

桔梗 五錢 辰砂 五錢 研極細水飛過用 黃連 五錢 酒炒 防風

太上梅氏曰太上極尊
之稱其在中即曰上者
尊位所在但言上不敢
言尊號耳
吟下念切呻吟也
吟下念切呻吟也
吟下念切呻吟也

荆芥各五錢 苦絲瓜二個長五寸 隔年經霜者妙燒灰
右各為極細末和勻淨砂糖拌丸如李核大每服一九
甘艸湯化下諸藥預先精辨遇春分秋分或上元中
元日修合預在精誠忌孝婦人猫犬見之合時向太
陽祝藥 祝曰 神仙妙藥體合自然嬰孩吞服天
地齊年吾奉

太上老君急急如律令勅下口氣念七遍妙

代天宣化丸 卽韓氏五瘟丹加減也
人中黃屬土甲巳年為 黃芩屬金乙庚 黃柏屬水丙
君黃連屬火戊癸年為 枝子屬木丁壬 苦參屬土

荆芥穗佐 防風去芦 連翹去心 酒洗佐 山豆根佐
牛蒡子酒淘炒 紫蘇葉佐

先視其年所屬取其藥以為君其餘三歲者為臣為君
者倍之為臣者半之為佐者如臣四分之三於冬至
日修合為末取雪水煮升麻和竹瀝調神麴為丸外
以辰祕雄黃為衣每用竹葉湯下○製人中黃法取
大甘草不拘多少用新竹一節納甘草于中緊塞無
節空處放尿缸中浸七七四十九日取出晒乾聽用

龍鳳膏
地龍卽蚯蚓一條細小紅活白 烏雞卵 一个

右以鷄卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其竅飯上蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日食一枚終身不出痘瘡覺隣里有此症行食一二枚亦妙或云春分日亦可食

三言 稀痘仙方

牛黃一錢 蟾酥三分 硃砂七分 絲瓜蒂近蒂取五寸燒存性五錢

右共為末一歲兒服一分用砂糖調下

三言 兔紅丸

硃砂 甘草 六安茶

右各等分研細末候臘八日午時取生兔血將前三味

新得也末也擇也

毒苗死鼠者以毒油殺之死鼠也

三言 鼠肉方

和合成丸如梧桐子大逢三六九與兒食之可免痘取雄鼠肥大者去皮毛腸穢用鹽醋爛煮與兒食之痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對言此肉但只可自設法取用不可與他人取討買來者恐有毒藥死鼠慎之或只用砂仁白水煮不用椒葱蒜薤并油煎等辛辣熱物又云未食暈時與食尤妙此屢試屢驗者也

三言 鯽魚方

鯽魚不拘大小去鱗腸不可用水洗將芫荽切細畧

用鹽入魚腹內外以草紙包裹灰火中煨熟去火氣
陸續與兒嘗食甚可解痘毒但食後麟腸骨刺俱埋
之

三百七 蝦蟇方

八月內取大蝦蟇去頭皮用淨肉鹽花香油鍋內燂
燒去骨與食之十餘枚更妙可免痘疹之虞

三百八 四脫丹

蟬退 蛇退 鳳凰退 卽抱出雞子壳
神仙脫 卽父母爪甲

右四味各等分焙爲細末每服一錢煉蜜爲丸如葷豆

每年除夜服三年後永不出痘

三百九 雞蛋方

單養黃雌雞一隻不可與雄雞一處及大生蛋七
箇照次序圈起不可寫字好生收藏切忌蚊蟲買小
篾籃七箇盛之用繩照數繫細竹棍爲記號置無女
人到東廁中浸十二月初一日將頭蛋一箇浸初二
日將第一箇浸入初二至初七將那五箇照依每日
浸一箇到初八日查看竹棍數記博斯蛋取出用瓦
罐煮熟空心食之初九日取第一蛋食之初十至十
四日每日照數取一蛋食之完小兒食之一生無疾

患壯實功效不可言

玄兔丹 本府鄭府尊方

玄參 五兩以木槌打碎晒干取末 兔絲子 十兩水淘淨晒乾取末

右二味俱不犯鐵氣共一處用黑沙糖丸如彈子大每

日與兒服三九以沙糖湯下無時

葫蘆花湯 鄧判官方

八月採葫蘆花不拘多少陰乾入除夜蒸籠湯浴兒

或不出痘瘡縱出亦稀疎

苦練子湯 巡監趙侍郎方

取苦練子不拘多少煎湯浴兒或痘瘡不出出亦稀

少

高魚湯

十二月三十日將七星大高魚一尾小者一二尾遇

黃昏時煮湯將兒遍身浴洗耳鼻口孔各要水到不

可因魚腥而用清水洗去時人不信或留一手或留

一足不洗遍行痘症其未洗處偏多為驗也

已上三洗法或云隨月無拘

三豆湯 以下諸方俱臨時服

大黑豆 能腎經毒制相火也 赤小豆 能心經毒制君火也

菘菹 能陽明經毒制胃火也 以上各等分用清湯淨將甘

保赤全書

卷下

六十二

草浸水去渣以甘艸水煮豆熟為度逐日空心任意飲豆汁自然不出此方冬月煮熟令兒常服亦妙

五言

麻油擦法

將痘發之時行也

每夜睡臥時用手中二指蘸麻油擦兒頭額頂背腰兩手腕兩足腕然後睡即可以便輕此亦暢達流通升脫凝滯之義也

六言

稀痘保嬰丹

纏豆藤陰乾四兩紫草茸四兩酒洗防風去毒二兩荆芥穗二兩升麻二兩益水炒牛蒡子二兩炒甘草梢去皮二兩朱砂三錢天竺黃一錢二分真者可用牛黃一錢二分一才無牛黃

三言

蟾酥一分赤豆

黑豆

菽豆 各四十九粒

右為細末外用紫草三兩用水二碗煎膏半碗入生砂糖半盞和勻將前末藥拌搗為丸如赤豆大用飛羅珠砂為厚衣未出痘之時濃煎甘艸湯磨服下丸服大人下丸如已發熱用姜湯磨服厚蓋出汗稠密者則減稀少者則散而不出已見點甚密用甘草湯磨服

三言

三花丹

小兒將出痘之時用之能稀痘

梅花

桃花

梨花

右三花俱取已開未開盛開者陰乾為末等分取皂腦

為丸雄黃為衣用赤小豆黃豆黑豆三豆湯下
六味稀豆飲 將發痘時預服之

山查 紫草 牛蒡子 各一錢
荆芥 各一錢二分 甘草 五分
防風

右姜三片水一盞煎服
輕班散 治痘末見點服

絲瓜 近帶三寸連皮 硃砂 淨末 五分
右二味共一處和勻用硃糖調下 痘出必稀多者少少

本者無 將出時服之可以稀痘

硃砂 不拍多用 磁石成塊者同炒三次至硃砂黑色
去磁石用硃砂末每用些少蜜調服
三酥餅 解毒稀痘神效初熱表汗用

蟾酥 端午日捉蟾以小蛤蜊置上扣取所用每用少
辰砂 將絹囊盛之用升麻黃紫艸荔枝殼煮一日
紫草 為細末用蟾酥 麻黃 去節湯泡過晒乾為末用

右各加射香少許另捻作餅各用磁器盛之聽用每遇
重痘隨於發熱之初每二歲者將三餅各取一分或
半分量兒大小加減熱酒化下被蓋出微汗不能飲
酒者將消毒飲化下尤妙若痘已出紅紫屬熱毒者

紫艸紅花湯或化毒湯將辰砂紫草一餅調下少許
解之又小兒初生用蜜調辰砂餅一分以解胎毒
出必稀少皆妙法也麻黃餅痘出後忌用

百三

珠砂解毒丹 解毒稀痘神妙

珠砂 上好者一錢研末

右以猪糞浸水調均令兒服之解一切毒宜服於將發之時

百三

稀痘如神散

絲瓜 升麻 芍藥 生甘草 山查肉
黑豆 赤小豆 犀角 用粗篩磨取用

右各等分各為粗散每服二錢水一大盞煎至六分去

滓不拘時徐徐溫服量大小加減

百四

預服萬靈丹

痘初發熱下服即輕百發百中

升麻 小者三錢 葛根 三錢 生甘草 五分 紫草茸 一兩 蟬退 淨者三錢
姜蚕 炒去絲三錢 山豆根 五錢 全蝎 去毒十個 白附子 三錢
連翹 去心三錢 雄黃 一分 射香 一錢 蟾酥 一錢 好酒煮如

湯下

百五

稀痘獸驗丹

此藥極消毒氣險者轉吉成祥

右取活兔一隻去皮用頭肉將狸豔肉晒乾加茵陳連

翹各二錢，煮熱，更升，與兒量大小服之。

百牛毛散

純白牛毛皮五錢用，銀碗炒，乳 珠砂二錢研細

絲瓜蒂連蒂五寸焙乾三錢研末

右方將種作時以二味和勻，每早晨白湯下，或蜜湯調

化一錢服下，即出稀必但，有真正純白牛毛無者不

効

預防湯

治痘未出之時服之，稀少重者轉輕輕者，或無

黃連一錢 蜜蒙花一分 升麻一分 紅花子十粒研

生犀一分 苦參一分 鼠粘子研 山豆根各一錢

右咬咀白水煎服

甘草散

預服消毒，使痘出不致太盛

甘草炙

右為末，每日食後白湯調下五分

消瘟飲

痘發時預服，服多者可少，少者可無

當歸五分 川芎五分 白芍六分 甘草三分 升麻三分

紅花子二錢研細 天花粉三分 荆芥穗三分 防風四分

木通去皮六分 陳皮五分 青皮三分 黃連姜汁炒一錢

枸杞五分 桔梗井水炒五分

右姜水煎五分空心服，間三日再服

^{三百}稀痘丹 治發熱三日之內紅點未見之先壯熱頭疼腹痛一切熱毒盛者服之解散熱毒出痘稀少

雄黃 朱砂錢各一 冰片二分 麝香一分

右各研勻取蟾酥為丸如菜豆大每七歲五丸納生葱管內濕紙包裹灰火中煨候紙乾取出用升麻紫草防風荆芥穗蟬退白芷牛蒡子紫蘇葛根木通甘草加灯心三十根連鬚葱白五莖水煎乘熱送下前丸取汗則毒自解矣

^{四百}涼血化毒飲 治痘初出頭焦黑

歸尾 赤芍 生地 木通 連翹
牛子 紅花 紫草 桔梗 山豆根

右咬咀白水煎調人糞末一錢同服

^{三百}清金湯 治口氣臭

知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草
天門冬 麥門冬 馬兜鈴 木通 山枝子
天花粉

右各等分白水煎服

^{三百}解毒化裏散 治痘稠密

桔梗去頭 牛蒡子 人中黃 防風 荆芥穗
酒紅花 歸尾酒洗 蟬退 升麻 乾葛
赤芍 連翹去枝梗心

三首 右各等分白水煎入燒人尿調服
固陽散火湯 治痘初出色白皮薄

人參 黃芪 甘草 當歸 酒洗 升麻

葛根 荆芥穗 連翹 去枝 防風 生地

木通 去皮節

右咬咀白水煎

四首 芎歸均氣飲 治痘出如豆殼蛇皮者此氣至而血不隨也此湯主之

當歸 川芎 赤芍 麥門冬 人參

防風 荆芥 青皮 木香 官桂

右姜水煎服

四首 四物快班湯 治痘少盛乾燥

當歸 酒洗 川芎 赤芍 生地 荆芥穗

牛子 升麻 葛根 連翹 去枝 紫艸

地骨皮

右各等分白水煎入燒人尿服

四首 四君子快班湯 治痘氣虛滯濕

人參 黃耆 白朮 上炒 茯苓 去皮 甘草

官桂 去粗皮 白芷 荆芥穗 防風 陳皮

白芍 酒炒

右各等分白水煎服

四三 大補保命湯 治痘皮嫩易破者

人參 黃芪 當歸 酒洗 生地 酒洗 川芎

赤芍 牛蒡子 甘草 防風 去芦 荆芥穗

連翹 去枝 梗心 官桂 去粗皮

右各等分白米煎入燒人屎服

三 平胃快班湯 治痘久陰雨不起發者

蒼朮 泔水浸一宿去粗皮 厚朴 去粗皮姜汁炒 甘草 炙

陳皮 防風 羌活 猪苓 去黑皮 茯苓 去皮

右各等分白米煎服

四 寬中快班湯 治痘傷食不起發者

陳皮 半夏 湯泡七次 白朮 土炒 枳實 麩炒 山查

神麩 炒 砂仁 黃連 去鬚芦酒炒 甘草

厚朴 去粗皮姜汁製 青皮 去穢 連翹 去枝梗心 木香 臨時磨服

右各等分生薑三片白米煎服

五 托裏快班湯 治痘毒甚不起者

羌活 防風 去芦 牛蒡子 桔梗 升麻

荆芥穗 甘草 連翹 去枝梗心 葛根

右各等分白米煎服

三 補脾快班湯 治手足痘不起者

人參 黃芪 甘草 防風 去芦 防已 酒洗 去皮

官桂 去粗皮 少許

右各等分白煎服

^{三五}十宣散 治痘因邪穢所觸陷伏而出不快者

人參 二錢 黃芪 二錢 當歸 酒洗 二錢 官桂 去粗皮 甘草 各五分

川芎 防風 桔梗 去頭 木香 磨服 白芷

厚朴 去粗皮姜製 紫草 各一錢

右白煎服

^{三四}加味四聖散 治痘大便秘

紫草 二錢 木通 去皮節 一錢 川芎 四分 甘草 二分

白朮 土炒 三分 白朮 去皮 糯米 一撮 木香 磨服

右白煎服

^{三五}快班散 治痘大便秘而出不快者

人參 白芍 紫草 蟬退 去土 木香 磨服

甘草 減半 有實熱者去 參加當歸 大黃

右各等分白煎服

^{五六}防風升麻湯 治痘痰鬱出不快者

防風 去莖 五錢 升麻 三錢 半夏 湯泡 蒼朮 泔水浸 一宿 炒

石膏 黃芩 各乙 白芍 甘草 各二錢 枳實 麩炒 五錢

右剉散 每服三錢 薄荷葉五分 姜二片 白煎服

^{五七}秦朮湯 治痘六七日熱不退

秦艽 酒洗

右水一鍾煎服立退

京血芍藥湯 治痘作痛

芍藥 酒炒 當歸 酒洗 生地 酒洗 紅花

地骨皮

右各等分白水煎服

十全大補湯 治痘頂平脚濶漿不充足

當歸 酒洗 川芎 熟地 酒洗 白芍 酒炒 人參

白朮 土炒 白茯苓 皮去 炙甘草 肉桂 皮去粗 乾姜 炒少

右各等分白水煎服或加棗亦可

除濕湯 治痘濕收不齊

羌活 蒼朮

泔水浸一宿去粗皮炒

防風 去芦 赤茯苓

右各等分白水煎服

猪苓 澤瀉 木通 去粗皮節 白朮 土炒 薄桂 皮去粗

清金導赤飲 治痘熱乘肺金當醫不醫作喘煩燥謔謔小便不利欲危者

當歸 酒洗 白芍 酒炒 陳皮 去白 貝母 去心 軟石膏

白茯苓 皮去 甘草 黃芩 酒炒 黃連 去芦 杏仁 尖炒

桑白皮 炙 枳壳 麩炒 木通 皮去粗 滑石 麥門冬 心去

車前子 人參 玄參

右各等分白水煎服

白龍散 治痘潰爛

用乾牛糞燒過取中間白者研篩敷之

三三 當歸涼血湯 治痘出血

當歸 酒洗 生地 酒洗 紅花 酒洗 地骨皮 牛蒡子

連翹 去枝梗心 甘草 人参 黃柏

右各等分白水煎服

三四 當歸解毒湯 治痘大便秘

當歸 酒洗 生地 酒洗 大黃 麻仁 炒研 枳壳 麩炒

紫草 連翹 去枝梗

右各等分白水煎服

三五 桂枝解毒湯 治痘天寒寒氣鬱遏而不能展者

猪苓 澤瀉 麥門冬 去心 地骨皮 木通 去粗皮

黃芩 甘草 連翹 去枝梗心 官桂 去粗皮少許

右各等分白水煎服

三六 人参固肌湯 治痘表發太過致肌肉不密痘痂久粘肉

人参 黃耆 甘草 當歸 酒洗 蟬退 去土

右各等分白水一鍾入糯米一撮煎服

三七 八物湯 治痘發癩剝去痂皮仍灌漿如瘡疥者

人参 黃芪 甘草 白朮 土炒 常歸 酒洗

川芎 白芍 酒炒 地黃 酒洗

右各等分白水一鍾半或加姜棗煎服

〔三〕 人參清神湯 治痘痂不落昏迷沈睡者

人參 黃耆 甘草 當歸 酒洗 白朮 土炒

麥門冬 心陳皮 酸棗仁 黃連 酒洗 白茯苓 皮去

〔七〕 右各等分加棗一枚去核糯米一撮白水煎服

〔七〕 白鷹糞散 治痘痂不落成癍痕者

鷹糞 取白色燒灰 馬齒莧 不拘多少

〔七〕 右晒乾燒灰和勻蜜水調塗上

〔七〕 馬齒莧散 治症同前

馬齒莧 榨汁 猪膏 脂石 蜜其熬膏塗腫處

〔七〕 蒺藜散 治症同前

白蒺藜 炒去刺 防風 去苳 甘草 羌活

右各等分爲末水調塗上

〔七〕 當歸桂枝湯 治痘後手足不能伸屈

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 黃芪 甘草

薄桂 去粗皮 黃蘗 去粗皮 蒼朮 米泔水浸一宿

右各等分白水煎服如氣虛少加川烏以行經或加入

參如感風寒以致骨節疼者加羌活防風以散之

〔七〕 玄參化毒湯 治痘後赤火丹癩

玄參 歸尾 酒炒 紅花 酒洗 連翹 去枝 軟石膏

赤芍 地骨皮 防風 荆芥穗 木通 去皮

蝨字音蛭之不下
 水蟲能食肉三物
 血三斷而成三物
 名蠱今之大者有
 馬蛭又名馬蠱又
 名馬蠱楚惠王
 食茹而得野公
 之逐病不能食
 膳夫懼王尉之
 仁人之言一王之
 而蛭出病愈論衡
 曰蛭食血之蟲也
 王有積血之疾故
 食食血之蟲而疾
 愈雖曰陰神亦物
 性兼然

右各等分加淡竹葉白水煎服

二百 蝨賊法

用馬蝗大者三五條放在紅腫處吮去惡血毒亦從
 洩也 馬蝗即水蛭

二百 蚕退散 敷牙疳

枯礬 二錢 涇 火煉白二錢即尿 五倍子 二錢 蚕退 燒一
桶中垢也

右共為細末先以米泔水用蠶蟪虫翻轉蘸水洗淨敗
 血後以藥末敷之

二百 黃連陰隱丸 治狐惑瘡

黃連 二錢 蘆薈 一錢 史君子 淨淘二錢 五燕美 一錢
五分

乾蠟 燒一錢二分 加川棟子 去核一錢

右共為細末用烏梅洗去黑水去核搗膏和丸米飲下
 陰陽散 治赤口瘡

黃連 二錢 乾姜 一錢

右其為研末用地雞 即地 搗水洗淨次敷此藥

二百 朱凡散 治白口瘡

朱砂 二錢 白礬 一錢

右共為細末用鵝涎洗之次以此藥敷之

二百 洗心散 治疰通至前赤白二瘡

黃連 歸尾 生地 酒洗 大黃 麻黃

保赤金書

卷下

七五

木通去粗皮節薄荷葉 甘草 桔梗去梗 連翹去枝梗心

牛蒡子 右各等分入灯心一撮白水煎服

防風葛根湯治痘發癰

防風去芦 葛根 升麻 赤芍 甘草

右各等分白水煎服

蠅子湯治痘後發癰

蠅子不拘多少活者以水養五七日旋取其水洗之

蠅衣煮湯亦佳

十三味敗毒散治痘毒

當歸酒洗 白芷 川山甲土炒 金銀花 防風去根

乳香製 甘草 陳皮 赤芍 皂角刺

貝母 天花粉 沒藥製

右各等分酒水各半煎服

涼肝明目散治痘後羞明

當歸酒洗 龍膽草酒洗 蜜蒙花 柴胡 川芎

防風去芦 黃連酒浸

右各等分以豬猪肝煮湯煎服

望月砂散治痘後兩目暗室中不能開者

穀精草五錢 蜜蒙花酒洗五錢 蟬退去翅足五錢

望月砂 本冊綱目
五十一卷下十二葉
重卷兔屎新名明
月砂也

望月砂 一兩

右共為細末用獺猪肝一兩以竹刀披破用藥一錢掠
在肝內水煮肝熟飲汁食肝効

羊髓 治疔毒欲落不落癩瘡

羊髓骨髓 一兩

右煉入輕粉一錢研成白膏以磁器盛之塗瘡上

紫草木通散 治身熱水便赤短者

紫草茸 木通去皮 黃連去皮 牛蒡子 車前子

白茯苓 甘草

右各等分白水煎服

加味升麻湯 治痘熱甚經月不除

連翹去枝梗心 酒洗 升麻 酒洗 葛根 山梔仁酒炒

酒芩 桔梗去梗米泔水炒 木香 酒洗 臨時磨服

滑石 麥門冬去心 牛蒡子 酒淘研

右各等分淡竹葉灯心為引白水煎服

荆芥解毒湯 治痘夾疹

防風去土 荆芥穗 酒芩 酒蘖 玄參

牛蒡子 升麻

右白水煎服

絲瓜化毒湯 治痘乾枯紫黑陷

保赤全書

卷下

三七

絲氏乾 近帶五寸者 白芍 酒炒 升麻 生甘草

黑豆 赤小豆 犀角屑

右各等分白水煎服

^{九三}麻黃解毒湯 治痘紫黑陷以此發之

麻黃 去節 升麻 防風 去芦 酒芩 酒蘗

玄參 牛蒡子 人參 甘草 軟石膏

木通 去皮 連翹 去枝

右各等分白水煎服

^{九三}小靈丹 解毒發熱之聖藥也治紅班黑陷頂不起一切惡症危者用此

硃砂 雄黃 各一錢 乳香 製 沒藥 製各一錢三分

大蟾蜍 取心肝五焙 麝香 三分

右研細末取猪心血雞冠血丸如皂子大每服一丸身

無天熱生酒化下熱甚不飲酒者紫艸灯心湯下即

時紅活而起如服此不見效決無可生之理也

^{九三}加味清肺飲 治痘發紫血泡

人參 柴胡 杏仁 去皮 桔梗 去頭 芍藥

五味 去枝 麻黃 甘草 半夏 旋復花

地骨皮 阿膠 麩炒 粟殼 溫水 泡去筋膜 知母

桑白皮 烏梅 泡去黑水 去核取肉

右各等分姜三片葱白三寸水煎溫服

參薯內托散 治氣虛痺塌及大便頻者

人參 黃芪 當歸 酒洗 川芎 防風 去芦

厚朴 去粗皮姜汁炒 桔梗 去頭 白芷 官桂 去粗皮

紫艸 臨時磨服各隨意加減 糯米 一撮

右各等分白水煎服

加味四聖解毒湯 治痘疹大便秘者

紫草 木通 去皮 枳壳 炒 黃芪 檀枝 去粗皮

大黃 酒炒

右各等分白水煎服

調元托裏湯 治痘疹大便泄瀉者

人參 黃耆 甘草 柯子肉 陳皮

桂枝 去粗皮 防風 去芦 羌活 赤芍 荆芥穗

木香 臨時磨服

右各等分姜引水煎服

消風火解毒湯 治痘發疹

防風 荆芥穗 升麻 白芍 酒炒 桂枝 去粗皮

牛子 乾葛

右各等分淡竹葉為引水煎服

犀角消毒飲 治痘作痛

犀角 牛蒡子 荆芥穗 甘草

右各等分白水煎服
三首 羌活當歸湯 治瘧出身分骨作痛

羌活 當歸 酒洗 川芎 獨活 防風 去壳

黃栢 去粗皮各一錢 柴胡 一錢 桃仁 去皮 紅花 各八分

桂皮 去粗皮七分

右水煎溫服

百三 桃仁承氣湯 治症同前

桃仁 去皮 肉桂 大黃 芒硝 甘草

右各等分水煎溫服

一三 妙應丸 治脾胃實熱腹痛

二兩 枳殼 二兩 大黃 煎三 黃芩 滑石 各二 黑丑頭末 五錢

右為末米糊丸如梧子大量太小白湯下

二首 保和丸 治症同前

山查 神麩 半夏 姜湯 蘿蔔子 白茯苓 各一

連翹 陳皮 各五錢

右共為末糊丸如梧子大淡姜湯調下三四十九丸

三首 平胃散 治傷食作痛不思飲食

蒼朮 厚朴 甘草 陳皮

右各等分姜棗水煎服或為末調服亦可

四音 芍藥防風湯 治痘出不快腹痛煩燥啼叫者

白芍 陳皮 升麻 防風 桔梗

川芎 枳實 厚朴 甘草

右各等分姜棗水煎服

五音 大黃化毒湯 治大便秘結作痛

白芍 二錢 厚朴 一錢 陳皮 七分 甘草 五分 大黃 錢一

右水煎服

六音 一聖散 治咽喉痛

苦參 一味 研取細麵 每用一字 吹之 甚效

七音 射干牛蒡湯 治痘多食辛熱或服熱藥太過以致音不清者

射干 山豆根 各一錢二分 牛蒡子 紫草

紫苑 各一錢 桔梗 石膏 木通 各八分 升麻

蟬退 各六分 甘草 五分

右灯心九根水煎服

八音 當歸湯 治盜汗

當歸 黃芪 生地 麥門冬 甘草

黃連 白芍 浮小麥

右用獺猪心竹刀批開煮湯煎藥服之效

九音 神功散 治痘作渴

人參 黃芪 甘草 牛蒡子 紅花

生地 前胡 紫草 白芍

右水煎服

^{十音} 紅花湯 治痘作渴

紅花或子隨意煎湯飲其渴即止雖口中如煙飲之

即能再加牛蒡子尤妙

^{十一音} 加味鼠粘子湯 治咽中有瘡作嘔

桔梗 射干 山豆根 防風 乾葛

陳皮 荆芥 連翹

右水煎細細呷之

^{十二音} 控涎散 治咽瘡

辰砂 三分 雄黃 二分 兒茶 五分 栝末 五分 礪砂 一分

右為細末少許吹入

^{十三音} 灯心竹葉湯 治乾嘔

淡竹葉 三十片 灯心 三十枚

右水煎湯服

^{十四音} 潤腸湯 治虛秘

歸稍 甘草 生地 火麻仁 桃仁泥

右水煎服

^{十五音} 人參四苓五皮散 治脾虛浮腫

人參 白朮 茯苓 甘草 麥門冬

黃芩 大腹皮 桑白皮 生姜皮 茯苓皮
 陳皮 猪苓 澤瀉 木通 滑石
 木香

右灯心水煎服

加味五皮散 治傷風温浮腫

羌活 五加皮 蒼朮 桂皮 木通

防已 防風 桑白皮 甘草 生姜皮

猪苓

右生姜水煎服

仙方活命飲 治疔癰毒

白芷 防風 乳香 沒藥 甘草

連翹 穿山甲炙 赤芍 歸稍 天花

薄荷 皂角刺 貝母各一錢 金銀花 陳皮各一錢半

右劉散每服四五錢水酒各半鍾煎服量大小加減

神效隔蒜灸法 治疔毒疔毒氣熾盛便諸疔不能起發已起發者不能貫膿已貫膿者不能收膿

或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散凡治疔挑破出血者不可治若挑破不痛不出血者難治若用此法灸之即知痛更用針挑破紫血隨出諸毒隨貫亦有生者其法用

大蒜頭切三分厚安疔疔上用小艾炷於蒜上灸之

每五壯易蒜再灸若紫血止後腫痛不止尤宜當灸

治者審之

十九言 拔毒膏 治瘡疔

雄黃 一錢 研 胭脂重浸水令濃調雄末點疔瘡頭上

立時即紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血

二十言 三一承氣湯 治瘡黑陷二便秘結腹滿喘急熱甚謔語

大黃 三錢 芒硝 二錢 厚朴 姜汁炙二錢 枳實 麩炒二錢

甘草 錢一

二十一言 右白水煎服厚朴枳實二味量虛實加減用之

二十二言 涼血地黃湯 治室女出痘遇經不止熱入血室

當歸 川芎 白芍 生地 白朮

升麻 黃連 甘草 人參 山梔仁

二十三言 女參

右水煎服

二十四言 涼血解毒湯 治女人出痘非經期於發熱時而血忽至

當歸 一錢 白芷 五分 升麻 四分 紫草 一錢 紅花 一錢

赤芍 一錢 桔梗 八分 連翹 一錢 灯心 二十

右水煎服

二十五言 當歸養心湯 治女人出痘口瘡不能言者

人參 當歸 麥門冬 甘草 升麻

右各等分加灯心水煎服

口瘡不能言

西言 瀉肝散

治女人經水不斷適逢出痘發熱昏沉言語狂

羌活

六分

當歸一錢

山梔仁

龍胆草

各五分

川芎

防風

各八分

大黃

蒸三遍六分

一方有木通柴胡黃芩無大黃

右各等分白水煎服

三言 歸脾湯

治女人經閉不通血海乾涸適逢出痘以此調其心脾不使血妄行

人參

白朮

茯苓

黃耆

各一錢二分

甘草

三分

木香

五分

遠志

去心

地骨皮

酸棗仁

一錢

右水姜棗煎服加柴胡山枝各加味歸脾湯

三言 逍遙散

治症同前

白朮

白茯苓

當歸

白芍

甘草

柴胡

各等分

大棗

一枚

右水煎服加山梔仁牡丹皮各加味道遙散

三言 如聖散

治痘婦出痘安胎

白朮

黃芩

當歸

枳殼

黑豆

大腹皮

砂仁

甘草

桑上年兒藤

右各名薛

荔一錢

右各等分水煎服

三言 黑神散

治婦出痘分癰疔疔血癰瘡

當歸

川芎

熟地

乾姜

炒黑

桂心

蒲黃

炒

香附米

童便

木香

磨青皮

黑豆

右水酒各半煎服

三九

防風解毒湯

治麻痘初發熱如時令

和緩以此辛涼也

防風

薄荷

荆芥

石膏

知母

桔梗

牛子

甘草

連翹

水通

枳壳

淡竹葉

右各等分加灯心水煎服

三三

黃連解毒湯

治麻痘初發熱如時令

暄熱以此辛寒之

黃連

黃芩

黃柏

山梔仁

牛蒡子

甘草

防風

荆芥

知母

石膏

桔梗

玄參

水通

右姜三后水煎服

三三

桂枝解毒湯

治麻痘初熱如時令

大寒以此辛溫熱之

桂枝

麻黃

赤芍

防風

荆芥

羌活

甘草

桔梗

人參

川芎

牛子

生姜

右水煎服

三三

升麻解毒湯

治麻痘初熱如時

煖時寒以此辛平之藥

升麻

葛根

羌活

人參

柴胡

前胡

甘草

桔梗

防風

荆芥

牛蒡子

赤芍

連翹

淡竹葉

右水煎服

三言

加味麻黃散

治麻痘發不出以此發之

升麻 酒洗

麻黃 酒炒

人中黃

牛蒡子 蟬退

右各等分水煎服

三言

化斑湯

治麻痘色紅

人參

知母

石膏

牛子

連翹

升麻

地骨皮

淡竹葉

甘草

糯米

右水煎服以米熟為度

三言

食榮湯

治麻痘色白

人參

當歸 酒洗

紅花 酒洗

赤芍 桂水

甘草

右水煎服

三言

大青湯

治痘麻紫赤乾燥暗晦

玄參

大青

桔梗

人中黃

知母

升麻

石膏

梔子仁

木通

右水煎服燒入尿入之如便秘者加酒大黃

三言

玄參解毒湯

治痘同前

玄參

黃芩

山枝仁 炒

桔梗

甘草

生地

葛根

荆芥穗

右各等分水煎服

三言

茅花湯

治麻痘出鼻血

茅花 歸頭 牡丹皮 生地 甘草

右各等分水煎服

^三竹茹石膏湯 治麻症作吐

陳皮 半夏 石膏 白茯苓 竹茹

甘草

右水煎服

^三升麻澤瀉湯 治麻症自利

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草

黃連 去芦鬚酒炒 升麻

右各等分白水煎服

^三黃芩芍藥湯 治麻症滯下者

條芩 二錢 白芍 升麻 各二錢 甘草 一錢

右水煎溫服

^三十全散 治麻症咽喉腫痛

黃芩 黃連 去皮各二錢 黃蘗 去粗皮各一錢 苦參 一錢

玄胡索 去浮皮三分 硼砂 二分 乳香 製一分 孩兒茶

雄黃 各五分

右共為極細末每用少許蘆筒吹入

^三瀉白散 治麻症咳嗽

桑白皮 蜜炙 地骨皮 洗去土梗 甘草 一錢 淡竹葉 一錢

燈心三十根

右各等分爲末或白水煎服亦可

^{四三}蘆薈肥兒丸治麻後發熱晝夜不退髮焦皮枯肌瘦骨蒸癆瘵之症

蘆薈 龍胆草酒洗 木香臨時磨服 蚶皮 人參

使君子去殼 麥牙各二錢炒 拱柳 黃連去蘆鬚酒炒

白蕪荑各三錢 胡黃連五錢

右爲末猪胆汁糊丸如黍米大每服五六十九米飲下

^{三五}文蛤散治麻毒入胃牙齦黑爛出血走馬疳等症

雄黃五錢 五倍子二錢 枯礬八分 蠶退紙一錢 燒灰

右爲細末米泔水洗淨以藥搽之

走馬疳

^{四三}雄黃散治疔同前

雄黃一錢末 黃栢去粗皮淨末二錢 麝香半分末

右和勻以艾煎湯洗淨後搽藥末

^{四七}三黃丸治麻后赤白痢裏急后重身實者

黃芩蒸 黃連去苦須炒 大黃蒸過

右各等分爲末糊丸如梧桐子大每服一二十九白湯

下量大小虛實加減

^{四八}香連丸治疔同前身虛者以此和之

黃連一兩 吳茱萸五兩

右用少水拌勻頓滾水內半日取出炒乾揀去茱萸不

用加木香三兩不見火共為細末醋糊丸米湯下量
大小加減

四九 黃芩湯 治麻后赤白痢

黃芩 炒 黃連 去苦 當歸 酒洗 川芎 人參

木香 臨時 青皮 炒 積壳 麩炒 檳榔 甘草

右各等分水煎好再加益元散調服

三五 麥冬清肺飲 治麻痘咳嗽或出血或窘湯水

知母 貝母 天門冬 去心 桔梗 去頭 甘草

杏仁 去皮 牛蒡子 石膏 馬兜鈴

右用糯米水煎服

三五 清金降火湯 治麻后熱乘肺金聲啞不出或咳或喘

當歸 酒洗 白芍 酒炒 生地 酒洗 陳皮 貝母 去心

瓜蒌仁 白茯苓 皮 甘草 枯芩 酒炒 山梔 炒

玄參 天門冬 麥門冬 桑白皮 杏仁 去皮

石膏 紫蘇梗 黃連 去苦 須炒

右各等分加姜一斤白水煎服

三五 羌活散 治麻後癰毒肢節疼痛

羌活 一兩 川山甲 末 一兩 酒炒 研 大黃 五錢 全蝎 五个

一葉金 三條 去頭足 白芷 稍 錢 五 甘草 節 錢 一 乳香 錢 一

右共為細末每服一錢或錢半加牙皂一錢好酒送下以發汗為度

夫藥有寒熱溫平之性酸苦辛鹹甘淡之味氣味陰陽不同浮沉升降各異酸為木化鹹乃因水而生火苦土甘辛則緣金而致輕清成象本乎天重濁成形本於地辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰氣為陽氣厚為陽中之陽氣薄為陽中之陰氣薄則發泄氣厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄為陰中之陽味薄則通味厚則泄清之清者發腠理陽中之陽厚之氣清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚味濁之清者歸六腑陰中之陽薄味耳辛散酸收淡滲泄鹹軟苦泄甘緩結橫

行直達要推詳五味之能難悉別由是觀之則藥性為立方之綱領而立方者必先明藥性以為之本也

治痘合用藥性 第一百

寒性艸部

升麻

味甘苦氣平微寒陽中之陰陽明經藥也能解百毒王

葛根

味甘氣平性輕浮無毒足陽明經藥也解肌表之熱止胃虛之渴以上二味有汗不宜服發驚不宜服眼

柴胡

味苦氣平微寒陽也升也陰中之陽無毒少陽厥陰二經藥也能解肌表熱發熱時熱毒太盛者可用痘

後寒症

不宜用

前胡

味苦氣微寒無毒治風寒咳嗽痰涎可用

黃連

味苦氣寒陰中之陽也無毒入心少陰經邪熱治疔

發驚狂言飲水如見鬼神能瀉心腎二經之邪熱厚

黃芩

味苦氣平寒陽中之陰也中枯而飄者瀉肺金之火

而消痰兼退熱于肌表細實而堅者瀉大腸之火而

桔梗

味辛苦氣微溫陽中之陰有小毒治疔熱毒咽喉作

痛腹滿腸鳴鼻塞發疔排膿托裏寬胸膈咳嗽痰涎

知母

味苦辛氣寒無毒入足少陰經治疔陰火上潮諸熱

貝母

味辛苦氣平微寒無毒止咳消痰潤心肺除風熱散

天花粉

味苦氣寒陰也無毒治疔熱毒發渴痰嗽利胸膈

天門冬

味苦甘平大寒無毒陽中之陰也入心少陰經

麥門冬

味微苦甘微寒陽中之微陰也無毒入心少陰經

生地黃

味苦氣寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四

熱地黃

味苦氣寒陰中之陽入手足少陰經厥陰經藥

白芍藥

味酸苦氣微寒陰也降也陰中之陽有小毒入手

白芍藥

足太陰經藥能扶陽而收陰氣健脾胃氣而補表止

熱地黃

能補腎中元氣乃天一之所生之源也補血滋腎安

白芍藥

地猶有活動之義用必酒洗或酒蒸

腹痛而收陰用疝中血散不歸瘡潤不飲毒賴以收之七日前少用已後不禁

赤芍藥

味澁氣寒利小便攻血痺止痛解熱毒其色赤蒙南方有濕無補

紫草

味苦氣寒無毒利九竅通水道治疰心經有熱閉塞不通血氣凝滯而毒盛色紫用此凉心開竅使疰毒發越而疰易起也不

玄參

味苦氣寒無毒入足少陰腎經之君藥也此乃樞机之劑管領諸氣上下肅清而不濁治空中氤氳之氣

地膚子

味苦氣寒無毒主膀胱熱利小便去皮膚中熱解癰清利咽膈及痘后餘毒

山豆根

味苦氣寒無毒主解百藥毒止痛消瘡腫療咽疾腫毒

馬兜鈴

味苦氣寒無毒主治肺熱咳嗽痰結喘促炒用

車前子

味甘氣寒無毒利水道治熱淋利小便而不走與茯苓同功又能明目養肺益精炒香研細用

龍胆艸

味苦澁大寒氣味俱厚無毒除胃中伏熱益肝膽止驚治瘡癰明目用須酒洗

菊花

味苦氣平寒無毒除胸中煩熱安腸胃明目去翳膜又能補血凉血用家園中佳

大黃

味苦大寒無毒治痘熱毒壅盛小便不通大便閉結亂狂悶用此推陳致新

淫羊藿

即仙靈脾羊食多淫故名味辛寒無毒治疰絕陽不起

茵陳蒿

味苦平微寒無毒入足太陽經主風濕寒熱邪氣結熱治疰後通身發黃小便不利行滯氣化痰利膈以此

射干

味苦氣平微温有毒主喉痺咽痛不得消息散結氣消腫毒行太陰厥陰之積痰疰後結核

香附子

味甘氣寒陽中之陰無毒除胸中熱飲食不多皮膚搔痒癩疹

茅根

味甘氣寒無毒除瘀血血閉寒熱利小便止渴解腸胃熱

澤瀉

味甘鹹氣寒味厚陰中微陽無毒入足太陽經少陰經除濕之聖藥治小便淋瀝或吐或瀉養五臟止渴

薏苡仁

味甘氣微寒無毒益氣助胃除風濕理脚氣

鬱金

味辛苦寒無毒治尿血不定葱白相和煎服又下氣

木部

黃蘗

味苦氣寒味厚微辛陰中之陽降也無毒足太陽經

枝子

味微苦氣性太寒味薄陰中之陽無毒入手太陰經

天竺黃

味甘氣寒無毒此竹內所生加黃土者可治五癩

牡丹皮

味辛苦氣寒陰中微陽無毒入手厥陰經足少陰

地骨皮

味苦氣大寒無毒入足少陰經能去肌熱

猪苓

味甘苦淡氣平寒無毒入足太陽經少陰經除濕此

枸杞

味苦氣寒無毒主五內邪氣熱強陰益精痘風眼赤

淡竹葉

味辛甘氣寒主胸中痰熱效逆上氣吐血熱毒止

竹瀝

味辛平大寒無毒發陰退陽開熱痰甚妙用須少加

鈎藤

味甘苦氣寒無毒主寒熱發驚

茶葉

味苦氣微寒無毒入手足厥陰經藥清頭自利小

蜜蒙花

味甘氣寒無毒去目翳赤澁多眼淚酒蜜拌蒸用

枳殼

味苦酸辛氣微寒味薄氣厚陽也陰中微陽無毒如利

保赤金書

卷下

二十四

麻痘苦痒
麩炒用

枳實 味苦酸氣寒純陰無毒主胸膈痰痞脹痛脚氣積血

菜部

荆芥 味辛苦氣溫無毒主寒熱瘡疹除濕辟邪通利血脈

薄荷葉 味辛苦氣涼溫無毒入手太陰厥陰二經能引諸

馬齒莧 味酸氣寒性滑無毒主癰瘡毒利大小便治痘后

絲衣 味辛性寒無毒解熱毒利小便近蒂三寸燒存性為

菓部

梨 味甘微酸寒除客熱心煩肺熱消渴流利下行

穀部

陳黃米 味酸氣微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱

葦苳 味甘氣寒無毒除熱氣解痘毒治痘煩熱消渴丹

石部

石膏 味辛其氣微寒無毒入手太陰少陽足陽明能發痘

滑石 味甘氣寒性沉重無毒入足陽明經治痘熱甚及驚

辰砂 味甘氣微寒無毒養精安魂明目通血脈治兒痘

代赭石 味苦其寒無毒殺足惡毒氣養血療經止瀉痢尿

寒水石 味辛其寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火

磁石 味辛鹹氣寒無毒養腎臟強骨氣益精通關節除木

保赤金書 卷六 九十五

苦硝 味苦辛寒無毒除積熱消煩渴

輕粉 味辛氣寒有毒涼血散瘡毒

黃丹 味辛微寒無毒除熱鎮心止痛生肌痘入眼用此以

胡粉 味甘寒涼血生肌即黑鉛燒煉成之

雄黃 味苦辛甘氣平寒有毒主解疔毒殺百虫

獸部

犀角 味苦酸鹹氣寒無毒能安心神止煩亂鎮肝明目涼

牛黃 味苦氣平涼有小毒解心中火毒凡疔驚熱狂亂發

蟲部

珍珠 味淡寒無毒主小兒驚熱鎮心明目

石炭明 味鹹氣平寒無毒主痘後目中障翳

穿山甲 氣味寒有毒能發痘解毒用土炒或女人乳汁炒

蟬退 味鹹甘氣寒無毒能發痘解毒而退風熱若熱盛紅

蟾酥 味辛寒有毒治痘解毒發毒照燈拔毒上女之聖藥

熱性草部

乾姜 味辛氣溫大熱陽中之陽無毒生則逐寒邪而發表

生薑 味辛其素微溫氣味俱輕陽也無毒主寒邪頭痛身

保赤金書 卷下 九

附子 味辛，其氣溫，大熱，有毒。治瘧，瘧一功，虛寒之証，熱証忌之。取童子小便，煮過，用之。
當歸 味辛，其氣溫，陽中微陰，無毒。入心，少陰，經足，太陽，厥陰，經葉也。養血，行血，凡瘡，不，光，潤，紅，活，者，以，若，藥，佐，之，如，犬，便，滑，者，忌，之。

白朮 味辛，其氣溫，味厚，氣薄，陰中陽也。足，陽明，太陽，經，藥，補，中，健，脾，止，瀉，斂，汗，止，嘔，吐，發，泡，漿，溢，者，多，加，熱，毒，煩，燥，及，起，脹，實，膿，瘡，之，時，不，可，用，為，其，利，穢，道，故，也。

獨活 味苦，辛，其氣味俱輕，陽也。外，也，無，毒，乃，是，少，陰，引，經，藥，也。但，羌，活，氣，雄，獨，活，氣，細。

木部
肉桂 味辛，其氣大熱，有毒，能，却，風，邪，而，實，腠，理，和，榮，衛，以，固，肌，表，治，痘，類，其，鼓，舞，上，行，以，開，榮，衛，又，引，黃，耆，以，達，肌，表，必，虛，寒，之，証，用，之，如，三，熱，証，及，痘，後，作，癩，不，可，用，之，如，桂，枝，以，其，氣，薄，上，行，而，發，表，也。

丁香 味辛，其氣溫，純，陽，無，毒，入，心，手，太，陰，足，陽，明，少，陰，凡，痘，色，白，胃，寒，嘔，惡，泄，瀉，腹，脹，不，食，浮，腫，厥，令，胃，虛，者，可，用。

菜部
紫蘇 味辛，其氣溫，無，毒，主，下，氣，除，寒，解，肌，發，表，頭，疼，身，熱，咳，嗽，痰，涎，寬，腹，脹，開，胃，痘，初，用，以，發，表，子，定，喘，急，效，逆，潤，心，肺，下，氣，消，痰，利，大，小，便。

胡葵 味辛，其氣溫，微，毒，療，兒，痘，疹，不，出，欲，令，速，出，取，胡，葵，二，三，兩，細，切，以，酒，二，大，盞，煎，令，沸，久，令，泄，氣，候，溫，去，渣，從，項，以，下，噴，一，身，除，風，面，不，噴，噴，後，莫，見，風。

果部
橘皮 味辛，苦，氣溫，味厚，無，毒，可，升，可，降，陽，中，之，陰，也，留，白，補，胃，和，中，去，白，消，痰，泄，氣，治，痘，止，吐，瀉，消，痰，行，氣，肉，治，痘，虛，作，瀉，陷，伏，不，起，用，此，養，脾，發，毒，壳，煎，湯，亦，好，但，多，食，發，熱，發，疔，戒，之。

穀部

荔枝

酒味苦辛氣大熱有毒通血脈厚腸胃能行諸經多服發瘁助火戒之

獸部

麝香味辛氣溫無毒聞之則膺症服之則發症凡通身不起隱而作瘁者急用此以透心竅使毒氣易于發散也但不可多用恐催

鹿茸味甘酸苦辛氣溫無毒凡症虛脾寒陷伏不起而色白者用此

蟲部

竹青蛇性熱有毒治疔稠密無縫通身不起者用此攻之所謂以毒攻毒也

溫性艸部

人參味甘氣微寒氣味俱輕陽也無毒補元氣而和中生津液而止渴安神健脈托裏排膿治疔之聖藥也戒前熱症忌之

黃耆

味甘氣微溫無毒入手少陽手足太陰經藥也能容滕理凡疔氣虛表虛無膿者可用若外有紅紫斑者乃表實忌用恐動三焦之火也

羌活

味苦辛氣味俱輕陽也無毒散肌表風邪利肢節疼痛乃手足太陽表裏引經藥也疔症發熱身痛頭疼及瘡後瘡腫眼疾皆可用

防風

味辛辛性純陽無毒足陽明胃足太陰脾二經藥也除風熱而明目療腦痛而止汗疔被風寒閉塞不起必用疎風利熱解毒和血

白芷

味辛氣溫氣味俱輕陽也無毒入手足陽明經藥治發熱頭疼及疔無膿作瘁虛寒不起者皆可用之

麻黃

味苦其氣溫氣味俱薄陽也升也無毒手太陰足太陽陽手少陰陽明經藥也主疔壯熱多寒者用以發散寒邪消赤黑斑毒瘡倒靨黑者以淨土合酒少許去節炒良久用服後不得見風

細辛

味辛氣溫純陽無毒手少陰引經藥也治三陽頭痛百節拘攣行血安五臟明目

保赤金書

卷一

九

何首烏 味甘苦澁氣微溫無毒治痘血不足過期不起發

紅花 味辛苦氣溫陰中之陽無毒入心養血和血與當歸

胭脂 即紅花汁成之入目又能活血解毒

川芎 味辛氣溫無毒入手少陽經足厥陰經藥能助清氣

砂仁 味辛苦氣溫無毒治痘虛寒腹中煩悶不思飲食吐

木香 味辛苦氣溫味厚陰中陽也無毒調諸氣散肺中滯

肉豆蔻 味辛苦氣溫無毒入手陽明經治痘咬牙寒戰胃

肉豆蔻 寒泄瀉吐逆之要藥也溫中開胃消食下氣用須

畏包熟俱 熱去用

半夏 味辛微苦氣生寒熱溫陽中陰也有毒入足陽明經

金銀花 味甘溫無毒消痘癰腫痛諸毒

威靈仙 味苦氣溫無毒通十二經脈治皮膚風痺痛風宜

五味子 味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽無毒入手少陰足

山藥 味甘平氣溫無毒補中益氣強陰痘中泄瀉者用之

木部

藿香 味甘辛氣微溫無毒陽也入手足太陰經藥也開胃

保赤金書

卷下

九十七

厚朴

味苦辛氣溫陽中之陰也無毒消腫脹止嘔逆健胃

柯子

味苦酸氣溫性急善降無毒治疔瘡虛寒泄瀉不止咽

檳榔

味辛苦氣溫陰中陽也無毒治心疔殺三虫除後重

乳香

味辛苦氣溫陽也去惡氣療諸瘡潰爛止痛生肌

水芹

味辛苦氣溫屬陽無毒治疔瘡熱盛狂言昏迷不省及

葱白

味辛氣溫無毒入手太陰經足陽明經主治疔初發熱

菓部

大棗

味甘氣平溫陽也無毒安中養脾胃助十二經通九

杏仁

味苦若氣溫有小毒入手太陰經主治欬逆下氣定喘

麥芽

味鹹其氣溫無毒治胃虛食難消化腹中脹滿而痘

糯米

味甘氣溫無毒治胃虛弱作瀉或五六日不起發

白扁豆

味甘氣微溫主和中下氣止吐瀉痢炒去壳用

赤小豆

味辛甘酸氣溫陰中之陽無毒散毒排膿消渴止

神麩

味甘氣溫調中下氣化水穀消宿食用須炒者

伏龍肝

味甘微溫微毒即灶中對釜月下黄土也消疔癰

鷄冠血

味甘辛氣微溫無毒一云小毒和無灰酒發能發

石部

禽部

保赤金書

卷六

蟲魚類

鯽魚

味其氣溫主胃弱不下食調中下氣腸痔水穀不調

烏魚

味其無毒煎湯服能治久瘡浴小兒可稀豆毒

蜈蚣

味辛氣溫有毒治疰發毒攻疰除內臟腹痛去頭足

平性草部

牛蒡子

一名鼠粘子一名大力味辛氣平無毒能潤肺金

南星

味苦辛氣平有毒除風痰利胃膈破堅消腫

纏豆藤

性平升也陰中有陽和中解毒端午日採陰乾宜

連翹

味苦氣平陽也手足少陽經陽明經藥也治痘紅熱

節癰腫

甘艸

味甘氣平生寒熱溫陽也能補三焦元氣健胃和中

白附子

味甘辛氣溫無毒一云小毒治痘四肢風熱不退

木賊

味甘微苦無毒退痘後目翳益肝胆

決明子

味鹹苦氣平微寒無毒主青盲目赤白膜腫

小茴香

即懷香子味辛氣平無毒入手足太陰少陰經開

燈心

味苦氣微寒無毒根及苗主五淋清心解熱燒存性

兔絲子

味甘氣平溫無毒治痘瘡瘵塌虛寒腰痛膝冷

木通

味甘氣平淡陽也無毒治痘熱閉小便不利用此以

天麻

味辛甘氣平無毒通血脈開胃治風熱頭眩療麻

木部

茯苓

味甘淡氣平陽也無毒入手太陰足太陽少陽補中利水滲瀉益氣生津止渴治痘熱瀉小便赤澀如無此症慎之乃之痘後收斂之藥

赤茯苓

赤者屬丙丁利小便破滯氣如小便多及汗多陰虛者不宜服

琥珀

味甘氣平屬陽無毒治痘驚風及小便不利而痰熱甚者可服

大腹皮

味辛氣微溫無毒消浮腫除腹脹散毒氣

血竭

味其鹹氣平有小毒主五臟邪氣一切惡瘡止痛生肌治痘用之活血

沒藥

味辛氣平無毒破血理氣止痛療癰疽餘毒

果部

青皮

味苦辛氣平入足厥陰肝經能開膈行氣凡痘肚腹膨脹食傷而未得下者可用然小腹微痛乃毒未得炒者佳

山查子

發痘消滯化痰行氣乃痘科首尾可用之藥也

梅花

味其微酸氣平陽也無毒能發痘解毒以其先得萬物生發氣也

桃花

味苦辟邪除百毒痘毒氣斑瘡

穀部

黃豆

味甘氣平能發痘毒

生豆腐

治痘瘡不起用此極攻膿解毒如癰間無藥煮此與兒食之故醫家治腫多用効

黑豆

能解毒和諸藥而兼利小便不論寒熱虛實皆可用

菟豆

性平味甘氣淡能解毒故痘中用之以拔赤毒也

石部

赤石脂

味甘酸性氣平無毒治胃虛傷瀉不止煉過者可

獸部

象牙 氣平無毒極利小便痘不收醫用之者以其有利水之功也云能起痘眼中痘磨水搽上好
兔頭骨 味甘氣平無毒與肉同功能解毒毒忌白雞肉食臘月者良○糞能退痘後眼中雲翳

蟲部

蛇退 味鹹其氣平無毒又云有毒凡痘不論寒熱虛實而不起發者用此焙乾以同起發之藥以助之
蠶 味鹹辛氣無毒治驚風痰壅熱甚四肢搖擻亦能發痘

露蜂房 味苦鹹氣平有毒能去風解毒利熱稀痘

石蜜 味甘氣平微溫無毒主心腹邪氣安五臟諸不足益氣補中止痛解毒治痲不落用湯調時以羽翎刷之

龜板 味鹹其氣平無毒痘中用之以其大有補陰之功也

人部

天靈蓋 治痘灰白頂陷氣血不足乃以人之靈而補入也

人牙 用此以代腎經之邪凡痘黑陷咬者可用酥炙或酒漿炙

童便 氣寒療寒熱頭疼溫氣鼻血

人乳 氣寒療眼熱赤痛補五臟止淚明目痘不貫漿用此以助之

人中白 即尿桶中沉白厚者煨用治痘牙疳

紫河車 即混沌皮大補氣血出痘氣血兩虛者用之

人髮 味苦氣溫又云有小寒無毒補陰之功甚捷凡痘鼻

保赤全書卷下終



入中
 人此
 重財
 人衣
 天靈
 入時



子方集二



