

3

20

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 JAPAN

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

梅花無盡藏慕絲

全





自序



長田徳本老仙ハ甲信ニ在テ百民ノ札羞矢災ヲ救ヒ哲名世ニ周シ此時四海未靖ラス以住巢處定ス東南ニ獨歩西北ニ逍遙ス本是濃州ノ產也或曰信州也ト能軒岐ノ術ニ達シ旦禪ヲ學ニ佛意ヲ悟ル其妻好子ヲ以セス弟兄親屬トキニ仕セ常ニ無門ニ遊フカ故ニ其業ヲ継者ナク其傳ヲ授ル者ナシ偶々善者アレハ其家ニ假宿シ久クメ他郷ニ移ル寸ハ著述ノ小冊ヲ遺メ其思ニ謝シ去ル蓋其書遺處一處ナラス又多少ヲ不知後人偶見之或写メ本書ヲ遺シ或ハ己ニカ写一本ヲ遺シ本書ヲ得テ去者アリ是モ亦一ナラス老仙世ヲ逝テ後星霜百五十有餘傳写ノ本頗ル處々ニ有之然或紙魚ニ傷ラレ或旧録ニ滅シ或野人ニ傳ツテ闕スル所鮮カラス能医家ニ全キ者ハ祕メ不出故ニ其有ト云者モ殆稀ナリ

予嚮ニ不幸ニメ峠州山梨ニ遁執匙ヲ以テ命ラ有ツ一年西群ノ
家ニ病ラ療シ主人瘧ニ至テ予ニ謂テ曰甲斐ノ德本公一ツノ妙
薬ヲ使ヒ玉フ即華ト云君此製衣ヲ知乎曰華夫樺木ニ非スマ又
臺華アリ都テ德本ノ方ニ依者ハ樺木ヲ以テ華ト称シ實ニハ是
臺花ナリ是其祕決ナラスヤ主曰然ラス予其祕ヲ傳テ今公絶病
根ノ恩ニ謝セシカ曰足下不医而奚ソ其祕ヲ知ン曰其祕即茲ニ在リ
ト起テ戸中ニ入一書ヲ携乃出テ曰此華ヲ用ユノ書ナリト即取テ見之
梅華無盡藏ト題ス先粗首ヲ見ルニ荻氏ノ本ト大ニ異ル又中條ヲ
見ルニ荻氏ノ本ト似タルト多シ又終リヲ見ニ似ト似サルトアリ問ク是レ
徳本ノ正筆歟吉曰否矣祖父カ世ノ時或人是ヲ不見ノ傳写メ其己
カ書セル者ヲ遺シ德本ノ書ル者ヲ持メ去ル此故ニ紙未舊ナラス此
書誰乎傳ヘルト問フ答云古來有之代々傳ルト云フ昔德本此家ニ

遊コト乙ニ三年他郷ニ趨ニ及テ是ヲ授テ謂テ曰是久宿ノ恩ニ謝ス
ナリ子孫讀者アラハ大允益アラント卒ニ去テ來ラス以代々相傳フト云凡
世吾ニ至テ讀ノ能ハス土民是ヲ藏シ臺是ヲ喰ヒ夫何ノ益アラン
公曼ラ得ハ蓋益アラン尚クハ辞スルヲ勿レ曰短才其畧ニ當ラスト金
有德ニ傳フヘキ時ヲ俟シト迺チ奉ノ歸リ更ニ是ヲ視レハ手ノ舞足
踏テ嘆亦詠スルニ餘ル以荻氏ノ本ト校見ルニ或大同小異或小同
大異或更ニ異ナラサル處多シ蓋荻氏本ハ二本ヲ以一本ニ校定
ス故ニ參伍何ソ異ルアラサラン乎老仙之遺書モ亦不識其レ幾
品有ニカ傳写ニモ亦錯簡無ラスヤ唯全ク異ラサルハ文語体勢讀テ
同物ノ證トスルニ足シス得テ而后病證應スルヲアレハ依テ其方ヲ用
ヒ驗ヲ經ルト妻也是ヨリ己來既ニ十年未タ仁者ニ遇ス當ニ可傳
人ナク短才受体年ヲ經テ益く寵僕ス夫レタ死識リ難ク傳心

モ亦舍カタク時々筆ヲ執テ別テ二巻トスコ、ニ洩者ハ皆荻氏本ニアルニ任ス茲ニ挙ル者ハ彼ニ洩レタルヲ纂ム其經緯前后紛々タルヲ列ラ定テ一條ニ纂纂ム其レ見安カラニ為ノ故也唯文也者一字タモ轉セス写本ノ如ク白ナリ而压彼是校スル所アハ以テ新ニ二字ヲ題下ニ加ヘ目メ梅花無盡藏纂紛トス願後ノ君子アラハ更ニ補之梓之荻氏本ニ續ルト有シヲ夫如是即善竭シ美盡スト謂ヘキ而已天明三年癸卯之夏五月邑環中薪理叙梅花堂櫺下

例言

- 一 予傳写本ハ別録ト云ナク上下合巻一冊ナリ上巻ハ梅花ノ方多ク脉候診證ノ論ナク石病主治案ノ條アリテ次ニ宝丹玉丹太乙丸等ノ治功ヲ著シ其餘ハ大体荻氏本ノ別録ト相同シ下巻ハ百病名例ノ治方ヲ出シ巻尾ニ急救ノ諸方アリ以大冊ナリ又荻氏本ニ有之者ハ此本書ニ無者多シ徳本ヨニニ在サハ紀スヘキトナシ依テヨニニ無者ハ悉彼ニ任スルニ蓋大異有ヘカラス
- 一 予傳写本ニ華ハ樟木皮ナリト云フ全ク無之又有聞傳ヘ云フ華ト云ハ實ハ桑華ノ貳ナリ此ハ能虫ヲ殺シ毒ヲ解ス峽州西群ニ在者ヲ上品トスベシト夫何レラカ取テ正トセン徳本不在茲鄙野ノ傳言奚ソ證タラン華ハ此書ニ所載多シ予亦用ヒ試テ識所多シ後來ハ此書ニ依テ可也然トモ後学ノ識者ハ兩本ノ取舍其意

タニ在シカ

一荻氏本後序ニ梅花散ノ方アツテ梅花ヲ以テ首題トスルト云フア
リ夫此書ニハ梅花丹トス散ト名タル方ナシ唯散トナシテ用ルモ其
丹ヲ再ニホノ調服スルノ方アルノミ又某ノ方名ヲ以テ書ノ題ニラクト
云フモ亦傳写本ニ無之蓋シ嚮キニ有之写セルモノ誤テ闕タル歟
案スルニ書ハ小ク異フアリト金二本ノ題目ハ元ニ梅花ヲ以テス然ラハ
即其言也蓋シ是ナラシ欵按ニ散ハ丸ノ誤矣乎

梅花無盡藏纂紛卷之上

目録

- 水火二法之辨
- 補泻之辨
- 諸病主治菜
- 紅梅花功能
- 生長丸
- 五妙丸
- 清鎮護心丸
- 白梅花丹
- 連華詠稱丹
- 金華鼈龍丸
- 緩急遲速之辨
- 水火脉候决定
- 紅梅花丹製法
- 華ヲ君トメ製スル勘辨所載
- 丈夫丸
- 辰砂散
- 救急奔徑丸
- 華ノ臣トミテ方ヲ製スル所載
- 兩將八陳丸
- 解毒金童丹

華ヲ用テ外治ニ使フ勘辨竒効ノ方

牙齒

耳聾

水虫

小兒腹滿

雁瘡

..

以上五條ハ華ヲ外治ニ用附錄也

梅花無盡藏纂紛卷之上

武陽

邑環中薪理輯

水火二法之辨

夫万病ノ起ルヲハ水火ノ過不及也。人身ハ是水火ニツミテ造リ立タル者十六
水火平ガ尤才ハ病ト云者起ルヲナシ。六臟六腑ニ三陽三陰ノ論五行配分ノ別
アリト虽所詮水火ニツミテ極意ハ盡タリ。先万病水火ミテ生スル故症ヲ形ス所
モ又寒ト熱トノニツミナリ。是ヲ以所治亦寒、菜ト熱菜トニツニ止ル。熱病ニハ
寒菜ヲ与ヘテヨシ寒、病ニハ熱菜ヲ与ヘテ佳シ。譬へ咽喝スルハ火ノ咽ヲ燥ス
ナリ故ニ水ヲ飲メハ頓ニ佳シ。又人雪中ヲ歩行手足冷身躰寒シ此時熱キ
粥ヲ食ヒ酒ナト飲メハ通身温リテ頓ニ佳シ。是寒病ハ熱菜ニ宜ク熱病、
寒菜ニ宜キ所ノ驗也。其寒ノ甚者理中湯ヲ用ユハ直ニ身躰温リテ快シ。
其咽ノ燥甚者白虎湯ヲ用ユハ直ニ咽中潤テ快シ此其驗也。是意ヲ以テ

能病ノ寒、カ熱カラ見定テ宣キ葦ヲ用ル寸ハ万病治セスト云フナシ。然ルニ葦ノ効ナキヲハ病ノ寒、カ熱カ不別一タヒハ寒、葦ヲ典ヘータヒハ熱、葦ヲ与ヘ或ハ相生相克ナトノ小論ニ拘リ或ハ葦カノ強弱ヲ決セス或ハ泻或ハ補彼是迷ニ多ク終ニ以テ治セサル也。此皆寒、热ヲ見定ルヲ知ラス水火ニツミテ理ノ極ルヲ知ザルが故也。凡義理ノ細密ト云ハ約丸ヲ云今テ云万病ハ水火ノ過不及ト識如此約ル是豈ニ細密ナルヘシ。今ノ世ニアル書氏ハ義理ヲ説スキテ其論繁系ケハ闇キ所アリ暗ケハ迷ニラ生ス何ソ迷フ所アツテ病ヲ治スルヲ得ニヤ。穴ヲ鑿スキテ溝ヲ深フシ諸論ニ迷テ病ヲ倍ス何ソ是ラ医ト云シ。古ヨリ曰医ハ意也ト云其意夫幾ソ有シ。水火ニツノ病ヲ寒、热ニツノ葦ヲ用テ愈ス法ハニツ有テ万病ヲ治スル其意ハ是一ツ也先此意ヲ悟テ以医トナルヘシ。

天地乾坤ハ陰陽ノ氣象其陰陽ハ水火ノ別名也。金木風土モ亦水火ノ氣象ナリ。故人身モ水ヲ得テ形ヲナシ火ヲ得テ氣ヲ生ス百石百金百土百木

百草百虫百魚百鳥百獸悉皆水火ノ氣象也。人ハ水火ノ氣象ヲ以テ造物ノ水火ヲ食テ水火之壽ヲ有ツ。其水火平等ナム病ヲナシ偏奇ハ即病アリ。其病火盛ナム水衰フ水盛ナム火衰フ是ヲ過不及ト云即虛實ノト也。其病ニ長短寛急淺深小大ノ不同アリ是ヲ療治スルニ遲速本末補浮前后ノ分別アリ。不同ノ病ヲ分別メ葦ヲ与フ是ヲ医ト云。

緩急遲速之辨

病人ノ脉候ノ視テ其病ノ火カ水カラ是定ムヘキヲ此先一大豆也。次テ緩急ヲ量料ル。緩急トハ其病症烈シキカ烈シカラサルヲ見ルト也。其元ノメ烈シカラス病ヲハ遲ク靜ニ療スヘシ。其烈シク急ナル病ヲ速ク急イテ治スヘシ。ハ病人火症ナレ。其火邪微ナラハ先水ノ不足ヲ助クヘシ。水盈ルトキハ微火ハ自ラ消ス。此ヲ其本ヲ治スルト云。又此ヲ緩遲ノ術ト云。若其火邪烈ク病甚急ナラハ直ニ其一ヲ消ス速ニ其邪ヲ除クヘシ。此病急丸ハ其標ヲ

絶ツト云ハ是也。又是ヲ急速ノ術トス。其急ナルヲ直ニ是ヲ浮シテ人ヲ
救フ。緩ハ其ヲ補テ人ヲ救フ。標ヲ絶テ本ヲ助ケルハ浮中ノ補也。本ヲ補
テ生ヲ安スルハ補中ノ浮也。補中ノ浮ハ水火緩ヤカルニ行テ佳シ。浮中
ノ補ハ水火急ナルニ行テ佳シ。此ヲ遲速、寛急ノ術ト云。若此ニ及メ
急病ヲ緩ク療シ緩病ヲ速ニ療ゼントスハ人ヲ害スルト多シ。可慎此迄今ノ祕錄
今刻ノ本ニ無之。古往ヨリ用ヒ來ル補菜モ忘ニ應セス。六其人ヲ不
補メ反テ病ヲ補フアリ。此ハ寒、熱ヲ見分ケヌ故也。此文ハ腰痛門
ノ前ニアリ今刻ノ本ニ洩タリ其言前文ト符合ス故ニ取テ此ニ出ス

補浮之辨

予勘辨スルニ浮ト云モ補ノトセ也。補ト云モ浮ノトセ也。如何トナハ先ノ火実
水虛ノ時其火ヲ浮セハ病退ク病愈テ人息戈ニナレハ此即補ナリ水
实火虚モ亦此ト同シ又古ヨリ陽氣不足ノ人ヲ補フ其菜方ヲ見ルニ

附子人參肉桂乾姜白朮茯苓茴香杜仲破故紙鹿茸牛肉當帰生
芋山茱萸山茱萸床子ノ類ノ溫菜也。補菜トス然ニモ此等ノ菜ハ水ヲ浮
スルノ浮菜ナリ溫暖ノ氣湿ラ燥シ水毒ヲ除クカ故ニ血モ暖ニ氣ニ潤
ヒ出テ陽氣カラ得ル也。都テ補菜ハ皆水ヲ利シ氣ヲ下シ湿ラ燥シ
爵ヲ破リ風ヲ追ヒ邪ヲ散スルタクヒニメ皆本性ハ浮菜也。人參氣ヲ
養ヒ五臟ヲ補フト云モ本性心下ヲ痞ヲ浮シ開ヨリ出ル功能也。白朮ハ
中部ノ湿ヲ浮シ黃芩ハ表ノ陰邪ヲ浮ス陰邪退ク才ハ陽氣不侵能内ニ止ル故治自汗盜汗。茯苓
ハ三焦ノ水ヲ浮ス心下及腹中ノ湿ヲ去下焦腰脚ノ湿ヲ除キ小便ヲ利ス。當帰ハ血分ノ冷ヲ浮シ川芎ハ
血分ノ爵ヲ浮シ地黃ハ血分ノ爵ヲ浮シ肉桂乾姜烏頭附子ノ類ハ
大旨上下ノ寒、邪ヲ浮ス其浮シ出ス。或ハ水毒水毒ハ陰冷夙濕寒氣皆怨陰邪ナリ德本ハ陰モ寒モ冷モ湿モ皆水ノ氣象トスヲ浮メ汗ヲ出シ或ハ水毒ヲ浮メ小便ニ出ス等ノ利菜ヲ
本性病ノタメノ浮菜也。補菜サヘノメハ達者ニナル者ト心得火病ニ温菜

ヲ与へ水病ニ冷菴ヲ与へテ人ヲ害スル者多シ是水火二法ヲ辨セサル故也

水火脉候決定

万病在上部口乾舌燥或咽渴喉燥或ハ鼻乾目涩口中膠胎此皆火病也火ハ熱ト如シ寒冷菴ヲ用エミ右ノ候アラワヒテ脉數或大或洪或滑或浮或散ノ類ナラハ假令病人寒、ラ恐レ或手足冷或温食ヲ好ムタグヒノ他症ラ云ト金決メ此ニ拘ルヘカラス夫ハ大方ハ風カ添タルカ湿ガアルカ也此ラハ輕ク風菴ヲ添テ治スヘシ右ニ举ル脉候ナラハ他症少シマリニ不迷唯寒、菴ヲ用テ火ヲ消ス上部病皆頭痛眩暈耳目口鼻乳ヨリ上ニアル病面上咽喉咳喘手臂肩脊何モ熱トノ寒、冷ノ菴

万病在中部心下痞ヘ常ニ不痛按セバ痛ミ或ハ腹痛セスニ腹脹アラ覺ヘ或ハ腹痛ム寸アバ又牽引或脊中引痛ム有或味口ニ苦ク鼻塞或小水赤ク大便常ニ硬或舌黃口燥咽渴スルタグニハ何病ニテモ皆熱也熱ハ即如謂火

其脉又如前之類ハ唯寒、冷ノ菴ヲ用テ治スベシ中部病者心痛腹痛痰飲痞入腹脹痛脊痛虫痛食傷及冒吐逆皆前ノ脉候サアラハ熱ト見ヨトナリ

万病在下部候ニ前ノ如ク脉モ前ノ如ク小水赤黃大便祕硬皆熱也是モ亦寒、菴ニヨロシ下部ノ病ハ消渴遺精淋瀝遺尿泄淳下利ニ便祕塞脚氣之類ナリ

万病在上部口滑咽渴セス面色白眼中清手足微冷小水清大便白黄不硬或時ニ泄溏者脉沉遲或浮遲或遲滑濁ノ類ハ皆寒也他症アリニ不拘温熱ノ菴ニ宣シ寒ハ猶謂水上部寒ト云者ハ少シ大体寒ヲ經絡ニ受者疾不仁疼痛等アリ或口眼喫斜多シ頭痛頭眩偏痛等ヲ病ニ或ハ寒邪ニ依テ手足癱瘓是之兼テ瘻ト血ト風トアリ

万病在中部脉候ニ前ノ如クニノ腹有水声痛処コレヲ按テ快ク或軟ニテ疼ハ是水病也熱菴ニ宣シ水ハ猶寒ト云カ如シ中部ノ病前ニ举タリトハシキ候ヲ見ルニ右ノ候ヲ證ト定ムヘシ

万病在下部脉候ニ前ノ如ク鼻中冷手足微冷腫ル所アリニ不赤痛所アレモ処ラ移サス精尿及屎或頻數或易洩皆寒病ナリ他候アリニ拘ル

カラス唯温熱ノ菜ヲ以テ治ヘキ也 寒ハ猶水ト云カ如シ下部ノ諸病ハ前ニ舉タリ
寒ト熱トノ外ニ風ト湿トアレモ是モヤハリ水火ノ氣象ナリ風ノ性ハ先物ヲサシ易
ク後又物ヲ乾舌勿レ故先風ヲ感タル所始ハ冷ナリ後又變スル乾キ過テ温熱
トナル也始是ヲ治スルニ温菜ヲ以其冷ヲ温散スル温热一変セスメ愈ニ又温
熱ニ變シタルハ寒冷ノ菜ヲ以テ治ヘキ也

又湿ハ物ヲ腐シ易シ此其性ノ先也又滯ラシ易シ此性ノ後也腐シ易キ化
シカタク滯リ易キハ消シ難シ故ニ始メニ湿ヲ受タラハ腐レヌ前ニ先化ソ流淌
スヘシ後滯リタラハ下メ取ルヘシ其湿ノ性ハ微火微水ノ混濁シタル物ニミ病ノ
候モ混雜メ水汎火汎見定メ難ク其治方モ亦微火微水ノ性アル菜ヲ用
テ治スヘキ也後ニ變リテ凝滯スル大火大水也微火微水ノ菜ハキカズ大
火大水ノ性アル菜ヲ用テ治スヘキ也

風ハ浮テ輕ク此始ナリ始浮テ輕ハ微火微水也後重ク沈ハ多大微水

也 始多水在故ニ病ノ始令ニ後多火ナルカ故ニ病甚キハ熱也始浮テ輕キユヘニ病表ニアリ變ニテ
後ハ重ク沈ムユヘニ病裏ニ入表ニアルハ冷病裏ニ入ハ熱病ナリ冷熱以テ相別ツヘシ
其脉候ヲ能見定ムヘシ風輕ク感タハ自覺水滯目清痰出或ハ惡寒、發熱或
咳嗽或頭痛或項脊拘急或耳鳴耳痛或小水未濁食未減是風ノ始
未輕キ者也是即微火ノ病ニノ冷多シ温散ノ菜ニ宣シ感コジレテ後ニ深
ク沈テ裡ニ入ル寸ハ熱トナル火病也火病ハ脉候ニ見定ル口決前ニ記ス唯
風ハ先浮テ輕キ物ニ大方上部ニウケ表ニ中ル久クナリタルハ沈シテ筋骨
ニ深痛風頭風中風ノ類ノ如ク都テ癱瘓不仁ナルノ症トナル也 微水多火ノ病
大肺ハ熱ナリ
湿始ハ重ク沉ミ後輕ク浮シテ大概風ト相反ス重ク沉ムハ水病輕ク浮ハ火病沉
ミタルハ裡ニアリ肉ヲ病ミ腹ヲ病ム其性重キ故ニ所受大肺ハ下部ニアリ其証
候ハ腰脚重肉中痛或痠弱或麻痺小水濁或頻數或不利大便或泄
或洩腹滿テ按ス六軟濡水声眼中濁口中滑ナリ後ニ變六浮テ形著
アリ其時ハ腰脚モ浮腫面目モ浮腫ス或瘡トナル高ク浮テ起リ下ヨリ

蒸テ逆上シ眩暈シ寒カリ強ク熱キト鮮ク或ハ腹滿脹痛等皆外ヘリ
出ル軀ノ外候多シ此寸ハ大火大水也内熱外寒トス 内火外水云辛欽火氣
水ヲ蒸出シテ外寒キヲ
覺ルセヨ渴スル有テモ熱ラクルニムト鮮トハ何ヲナハ水氣ニテハ火ヲ防クモノナガナリ

免角湿ノ病ハ水火對々ニテ混雜スルニ候モコニザツスレ正ク別ル所アリ風ノ
病ハ形ナク湿ノ病ハ形ヲ生ス是大更ノ見定メナリ菜ハ始ニ微火微水ノ
菜後甚ニ火大水ノ菜ヲ用テ佳 大火大水ハ猶大寒
大熱ト云カコトシ 巴豆 大熱 附子烏頭
南星 大熱 甘遂大戟大黃石菖 大寒 章午子續隨子 湿熱 是下ス 是等
ヲ主菜ニメ方ヲ作り二便ヲ利メ湿ヲ除ケヘン

次ニテハ脉論診候ノ末ノ文也前刻ノ本ト合セ見ルニ菜性ノ前ニアリ写本傳書云
診候ノ末形瘦多シ氣脈大ハ生小浮滑ハ死スト云文ノ續ニアル也而写本ニ菜
性ナクメ諸病主治菜アリ故ニコニ次テ其ニニ举ス

諸病主治菜

諸風吹鼻ハ 皂莢 細辛 擦牙ハ 白梅 南星 吐痰 膽允

癰散ハ 麻黃 荆芥 桂枝 蘇葉 羌活 升麻 行經養血
當歸 秦艽 獨活 風中五臟耳聾目聚 当 泰 獨君主 展
茈 蒿 芝臣 風搐背ニ羌 屏 前ニ升 芝 兩膀搐ニ

茈 屏 左ハ 芮 右 芝

脂節腫痛ハ 羌 圭 广主上 獨 防己 木主下 咸灵 五加皮
秦艽上下 旧年之者寒冷ハ 乌 附 南 旧年者热 柘 姜黃
土骨薏 拘挛寒冷ニ木瓜上 牛膝下 拘挛热ニ薏
茈 蒿 菜 旧年寒冷ニ乌 附 小辛 南星 竹歷 旧年
热ニ 石羔 柘 五加 温ニ痛ニ防風 土茯 防己 湿热
土茯 己柄

諸氣 香附 芥子并降氣 湿ニ木 热ニ危子 食ニ 神曲
血ニ 桃仁 疼ニ 陳皮 痘氣ニ 川棟子 大便氣祕ニ

木香 沉香 三焦ノ氣ヲ行ス六 沉香 心下ノ氣ヲ押六 吉更 枳壳 三稜 广香下氣開氣 氣ヲ開六 人參 广香 氣ヲ養六

人參 茯苓・伏神 酸棗 石菖 氣ヲ調ヘ氣ヲ行ス六 烏藥

香附子

下當作中

諸血 上部見血六 黃芩 下部見血六 黃連 下部見血六
地榆 汗血六 參 茴 姜汁水和頻脈 宿砂 敷血六 槐花
更艸 杏 烏賊骨 吐血六 蔚金 伏竈肝 石灰 鹺血六
蒲黃 百艸霜 吹鼻六 白芍 髮灰 蒲黃 五倍子 噎血六
小麥 諸出血六 生芍 地膚子 京墨 荆芥 下血六 地榆
尿血六 蒲黃 乌賊骨 凉熱 黃連 黃芩 生芍 危子 黃柏 行血六 當歸 苗根 酒童便 米酢 破瘀在腹 桃仁
大黃 水蛭 在心下六 蔚金 小蘇木 在脇六 川芎 在上部六

白芝 桔梗 紅花 在下部六 槐花 地榆 生血 當歸 白
芝 川芎 行血涼血 炙 蔚金 牡丹 溫血 行血六 童便

酒

當歸 蒲黃 舊年ノ凝血ヲ破ル六 腹中 水蛭 乾漆 内六

敗醬

表六 蓼灸 疏黃 好醣

諸熱

風在表六 桔梗 黃芩 在半表半裡六 茜胡 黃芩

心中煩燥

實六 支連 危子 黃芩 虛六 危子 麥門若

痰熱

芩 五味子 杏子 舌胎黃黑六 支連大熱 肾角 腹中六

大黃

芭硝 石羔 微渴六 天瓜 大渴六 石羔 口燥 茼上骨

舌乾六

支連 寒熱往來六 茜胡 牡丹 知母 黃柏

秦艽

潮熱下虛六 知母 土骨 黃柏 潤熱有虫 苦棟子 鷓鴣

菜

胡連 諸般血熱六 支連 諸般瘡熱六 支連 連軺

痰熱咳嗽六

芩 桑白 同喘六 杏子 五味 麥門 諸般

積熱六 特目六 連鼻六 莖芩 咽六 桔桔 胸六 危危

豉頭六 石羔耳六 此齒六 石羔舌六 連連 柄柄

三焦六 危子危子

諸冷諸寒 在上者多是風アリ疼アリ 風小藿 薄細桑葉
生姜 圭 广 茼芝 芎羌 夷六 南 夏 生姜 香附
天广 参 廓寒六 乌趺 附子 尤附子 先ニス 在中部者數般也 虫六
木香 楊梅皮 胡椒寒ヲ 主ル 川椒 丁子 乌呆 术 史君 兵郎主ル 冷ヲ
食六 麥牙 木 缩藿 良丁 椒 少朱 糯主ル 冷ヲ 千姜 附烏桂
令寒 フ主ル 肉蔻同上 巴牽 班猫 破霜寒ヲ 主ル 毒フ主ル 飲六 神麴 术 苓半
椒冷ヲ 主ル 牽 巴續隨胡椒寒 湿热寒冷相交ハ 术厚藿
山菜 苓
湿热上部ニアルハ風湿也 湿多ニ六中下ノ病也 在腹中者 术厚洞将甘遂 牽華

蕎麥粉 官粉 芒 豉茵射干
風湿 在上部者 屏 獨羌藿芝威灵桑葉 在中下者六
桃葉 桑葉 柳葉 柄葉 松葉 獨屏 己猪澤蛇床 忍冬
沉皂莢 下焦湿热 在腰脚六 芮意 柳葉 通草 地膚子
水腫者 防己 澤蘭車前通中 滑石 下之六 甘遂 牽葶苈
大戟

通利 小便頻數ハ宜温 苓术 苜干姜桂附 小便淋瀝ハ湿热也
柏滑蛎 海金砂 通車危 小便祕閉ハ有热有寒、寒、六 桂
附干姜 热六 通將危車 又氣祕アリ氣六 沉ソ子
夕麥 遺尿六 小豆葉 蠼 白苔 消渴六 天瓜 大便開六
將芷 桃花 蕎麥粉水服ノヨロシ 巴牽皂子 大便燥祕 將杏
桃 产子 蜜 入肛門 二便并閉 皂角子 将芷華薪理勘矣方用華作散

別ニ桃葉多少ニ拘ラス搗テ汁ヲ絞リ三盃右ノ華散毎服一匕調服數効アリ桃葉乾者煎汁ヲ用ユ又華ト桃花ト等分細末相合ノ白湯ミテ服スルモ又妙

蠟姑

諸瘡 初起先散ス 升旡荆芥 桃仁 内服 五倍子 百霜 蔚金
赤芍 醉童便 外治 或芷灸 生姜灸 或艾葉 忍冬洗 硬ラ要生
蛎 木別子 百霜 麵粉 未潰已潰不決 金銀花 排膿 芝
天瓜 芋 枯房子 下膿血 賦粉 雄黃 白若 化膿 白若 敗
醬 破凝血 射于 木鼈電子 敗醬 將蘇木 朴硝 消血 柏葉
桑葉 桃葉 消湿 土茯 輕粉 湿ラ燥スル 輕粉 丹 解熱
支連 柏芩 生芩 犀角 將人屎 朴消 在上者連軻ラ欠分
ラス 下ニアラハ竜旦ヲ欠カラス 脊ニアラハ牛房子 腹内ニアラハ 敗醬
旧瘡惡内属热者 苦辛 旧瘡濕多者ハ輕粉白若 旧瘡属陰
口深痕トナリテ不收ス 苓 鳥賊 洗蒼 忍冬 桑葉 散シ蒼スル
止ム 乳喬 没薑 官粉

蛎 酱 麵 破頭開瘡口 丹若 雀屎
瘡家外要ハ 白黃二蠅 官粉 石灰 黃丹 雄黃 青黛 硫黃
白若 輕粉 桑灰 米酢 童便 雞卵白黃 無名異等 殺瘡虫
硫黃 白若 粉 華 水銀 桑葉 苦辛 竜脳 松脂 痛ラ
止ム 乳喬 没薑 官粉
婦家 百病ニ用者ハ 当歸 芋 香附 鳥菜 血氣 胎前スル 芍
朮 苓 姜桂 難產スル 竜脳 蓬 血暈軍スル 蒲黃 金墨
酢 荆芥 胎死スル 胡粉 少服 水銀 用ムロ傳アリ 産后活血スル 参
飯 蒲黃 芥 血下ルト過多スル 百草霜 墨
產后煩熱心狂スル 苦辛 同厥症スル 附子 產門合丸スル 石灰
陰脫スル 五倍子 枯允 茄根灰 石灰 崩中漏下赤白苔 地榆五灵脂
帶下スル 雲母 石灰蒲 磨砂 血海ヲ温ルニ 魁床子 破古帝

石菖

下乳汁六

天瓜

鯉魚

王不留行

服スルニ
口傳アリ

小兒

初生六

黃連

甘草

海人草

腎縮六

吳茱

夜啼六

伏竜肝

黃丹六香ト同ク丸シ服

胡粉

水服スルニ
ニ三豆分カリ

五倍子

貼臍

脇腫六

枯允

伏竜肝

小兒百病主藥ハ糞蟲

蛆

洗晒末諸菜中ニ
合作丸用

姜蚕

驚熱甚六

辰砂

又辰砂

驚風六

蟬退

全蝎

姜蚕

驚熱甚六

辰砂

若有疼

杏子

大熱六

辰連犀

痘疹

內托六

升廣房子

犀參

大熱不解六

犀牛黃

丹砂

今先ニ開板ノ書ニハ診候ノ次ニ葢性灸歌諸症令熱主屬例雜病治例諸病
令熱主葢例アリテ以テ勘弁所載ノ葢方アリ予傳未ノ本ニハ己上五ヶ條例
ナリ此主治葢アリ其次梅華之製丸ニ梅花十條之治方アリ此次ニ勘弁所
戴之葢方アリ又其方大同小異アリ又彼ニ前ノ者此ニ後ニアリ彼ニ後
ノ者此ニ前ニアリテ前后又大同小異也其小異ノ者ハ爰ニ不記曾大異小同
ノ者アルハ即記之以テ見ル人ノ依識悟テ取ト取サルトアルヘシ蓋其人ニ任スルミ
テ

先コ、六写本ノ下ニ華ノ製ヲ舉

紅梅華丹製法

是吾門ノ大隻ノ口訣也此丹一方ヲ用テ諸病ヲ治ス六

不少

金鈴子

即川棟子又苦棟子トモ云

二百粒ヲ好酒ニ浸ス一宿翌取出シ少レ乾シ

肉ト核トヲ別チ先肉ヲ用ル寸ハ核ヲ用ヒス核ヲ用ル寸ハ肉ヲ不用先ツ
肉ヲ用ル寸ハ是ヲホウロクヘ入又巴豆二百粒ヲ同ホウロクヘ入火ニカケ
テ炒香ク能乾キタル寸巴豆ヲ去テ不用右ノ肉許リヲ取テ為末
麪ニセ七ラ加一丸トナシ大サ其金鈴子程ニ手心ニテ押シ平ソ梅
花一輪ノ如クヨミラヘ辰砂ヲ衣トシ能干シ磁器ニ貯フ別ニ又辰砂
ヲ入テコレラ養ヒテ聽用ルナリ是ラ紅梅花丹ト号花之字ヲ
華ニカヘテ祕之

右紅梅花ノ功能多端ナリ皆試用テ効ヲ得タル所ヲ記メ傳之應症

一味ハカリ用ルアリ 大体諸丸諸散ノ中ニ作り今用ユ或作散諸湯
内ヘ調テ服スヘシ

一殺諸虫 上中下諸痛ヲ引下シ 消食 除滯飲 去湿热 通ニ便
治疝氣 止腰痛 治諸疳 解諸表 治諸瘡
一虫積腹痛六冷ナラハ 華ヲ末シ清脾湯ニ調服清脾湯ハ先刻本別録
ノ下五丁メウラニアリ
虫積腹痛熱ニ属スハニ聖散ニテ調服ス或一二粒嚼碎服スルモ可ナリ二聖散ハ
中寒ノ茶先刻本別録上
二十五丁ノ表ニアリ

一虫積腹滿是ヲ下サントセハ為散三聖湯ニテ調服三聖湯ハ同別録ノ上廿四
丁ノ裏ニアリ 即大寒茶也
一常ニ疝積アル者心ラツキ痛ムニハ華ヲ為散白湯ニテ可用
一心痛脉微小細之類或遲或沉ハ冷病也大热ノ茶ニテ華ヲ嚼碎服シ佳也一本云心痛冷症ハ大热ノ茶ニテ華ヲ用ユヘシト云々大热ノ茶ハ升氣湯也
一諸腹痛ハ皆湿热ニアラサル者ナシ輕者安虫快膈湯ニテ華ヲ用ヘシ安虫快膈

湯先刻本之下心痛
門之初ニアリ

一宿病ニ積有テ時々痛時ニ甚ク痛六寬中湯華ヲ用ユ寛中湯ハ同腹
痛門八丁ニアリ
一疝氣腰痛ニッニ分テ論スレハ全スル所ハ腰痛ハ疝氣ノ治方ニテ愈ニ
腰冷六痛ミ冬月ハ殊ニ痛ムト云者是寒ノ證シナリ輕キ者ハ羌活
湯白朮散藿香湯ノ類ニテ華ヲ用重キ者ハ升氣湯ニテ用ユヘシ
一腰痛熱病モアリソレハ果ノ大便祕硬スル者也又小便モ赤濁斯云華
ヨ未トナシ毎一二粒蒿粉ト同ク研合スルテ湯ニホダテ、服スヘシ
一常ニ食モタレメロヨリ酸水ナト出或食ノ進ヌフ有テ脣サキ冷マテ心ア
ミキニハ清脾湯ニテ華ヲ嚼碎服ス
一蛇虫アル人ハ病ニ色々ノクルヒアリ寒熱ヲ問ス三葉湯ニテ華ヲ用
六虫下ル又鷄苦菜湯ニテ用テモ虫下ルナリ
一小兒五疳ヲ治ルハ糞土ノ蛆ヲ洗ヒ淨メ乾晒シ華一粒ニ此蛆五六

箇乃至十箇許ノアタイナ香ハ華五粒此雖四五十箇ノ中ヘ一分ノアタ
イニテ三味トモニ研末神曲ヲ粘ミ丸トナシ綠豆ノ大ニメ毎十四五粒
ツモ用ユヘシ諸疳治スルト妙也生長丸ト号クベシ

華ヲ君トメ制衣ル勘兵所載之菜

生長丸 治小兒五疳

方製前記ス

小兒土ニ食フニ先黃連ノ煎汁ヲ常ニ好テ食フ土ニ拌セ晒シ固メ典之
後此丸ヲ白湯ニテ用ユ毎五八粒年ニ應シ十四五丸乃至二十九モ

用ユヘシ

少シ驚痼ヲ兼タル症ニハ以辰砂衣トシ姜 蟬退杏子竹茹湯
ニテ用ユヘシ但シ驚痼陰症ニハ不可用 右ノ外諸疳諸虫ハ唯
白湯ニテ用テ佳シ

小兒冷疝ニ吳茱萸加ヘ丸ニ作り塩湯ニテ用ユ

小兒霍乱吐泻不止ニハ合香半夏白朮湯ニテ用ユ

丈夫丸 治男子七疝腰痛腹痛偏墜拘急引痛及疝心痛等

華一兩用核 茴香三全 破古紙 荀菜酒製各牽牛頭末八分木香三分

牛膝

秦艽

蘿蔔子

酒製

地膚子

各六分

蕎麥粉

一

木瓜

四分

右十二味麪粘ニテ丸ニ作り大豆ノ大ニメ毎廿粒鹽湯ニテ用ユヘシ諸ノ

疝氣ニ皆良シ女子ノ腰痛寸白虫ヲ殺ス

五妙丸 治五淋ヲ何淋ト問スノ悉ク用テ効アリ

華一両半 海金沙三兩滑石二兩車前子炒通艸各三全 紅花

敗醬各二兩 一危子炒柏各八分 茴香六分

辰砂散 治耳聾聲 又血道ノ妙菜

華ニ全 辰一全 合香一全半 川骨燒 荀菜各二錢 參三分麻葉一錢

全川芎 當歸 木香 半
各三 沉香 一全 索朮 二分

右酒ニテ用ユ酒ヲ飲ヌニ白湯ニテモ佳シ耳聾ハ外ニ華一味為
散別ニ散トスルナリ外此散ノ外也 豆一ツフ程ニ絹ニ包ミ耳ヲ塞ク時々取易ヘシ
若梅瘡ニテ耳聾タルニ參ソ藿 義朮ヲ去石羔 將紫ヲ加ヘ土
伏苓ノ煎汁ニ調ヘ服スヘシ

清鎮護心丹 治傷寒、大熱舌黑、譖言妄語及顛狂百合病等屬
火邪者

華一兩百合霜八分百草霜一分人屎霜乾者燒存性ニ全 支連一錢苦識一全

大黃半錢
右八味ノ内先苦識一全五分ニ水一合五夕ニ煎ツメテ五匁ニ至
リ渣ヲ去冷ノ三霜ヲ此中ヘ入搅メ泥トナシ四ニヒロケ晒乾固メ
殘四味ト同細末シ粘ニテ丸シ赤小豆ノ大ニ青黛ノ衣ヲカケ毎

五六十粒若クハ百粒程ツ白湯ニテ一日ニ四五度ツ用ヘシ 病人
渴ノ水ヲ好ハ汲タテノ水ニテ用ヘシ如何ホトノ热モ解ル也 若
狂人走リサワキタハコトラ云或怒或笑者ヲ治スルニハ丸ノ中ヘ別
巴豆霜五分加ヘ白虎湯ヲ煎メ用ヘシ 狂人心脾冒ノ伏
热ヲ下シトルカ良也本体虫カ添フト心得ヘシ 又右丸之内ヲ少
シ变テ制衣シタルカ諸ノ毒ヲ解ス備急ノ法也常ニ貯ヘ持ハ能人
ヲ救フ至極ノ捷ナリ号テ救急奔徑丸ト云

救急奔徑丸 解諸般毒魚鳥木ノ實冷热ノ不化者其外砒霜班
猫ノ中恶矣毒百石百金ノ毒ヲ解ス 又犬狗咬傷之毒ヲ除ク
華 甘艸 薏米霜各三錢百霜 屍角 分 各八巴霜 六分連一錢
安息香 一钱 广香 三分 雄黄 八分

右研合丸トナシ金令子ノ大ニ辰砂ヲ衣トス毎ニ一粒嚼碎冷水

ニテ用ユ其毒ノ烈キハ分ニ應メニ三丸四五丸モ用ユヘシ小兒ハ半丸ハ
カリニテモ宜シ 諸ノ毒蛇毒虫ニ傷レタルニ先貝母一二錢少々酒ヲ
滴ノ鴉碎キ擂潰泥トナシ別ノ酒ニテカキセ茶碗ニツホト是ニテ
ニ丸ヲ服ス忽愈 狼ニ咬レタルハ鍼醬ニテ二三粒ツ、度々用ヒ
外ハ又鍼醬ヲ頻々ニ塗ヘシ死人ヲ起ス法也

病犬狗咬ニモ常ノ狗ノ咬傷タルニ生姜汁カ蔓青汁カ韭根汁カラ
シホリ水ヲ滴シ此ニテ用ヘシ 病犬咬傷ニテ鐵漿ニテ用ユヘシ何モ
咬レタル疵口ラハ汲タテノ冷水ニテ百遍許リモ洗ヒ冷シ人糞ヲ
塗テ封置又冷水ニテ洗ヒ去テ又糞ニテ封ス如此一日數次ニテ痛
去テ愈 馬ニ咬レタルハ淳酒ニテ用酒ハタク飲テ醉シム外治ハ冷
水ニテ頻ニ洗ヒ過シ白若雄黃ヲ末メ掺テヨシ
鼠ニ咬レタルハ内ニ此丸ヲ服シ外モ此丸ヲ水ニテ磨シ何ヘニモ塗ヘシ

鼠ニ咬レ疵ハ愈テモ毒内ニ遺リ時々寒熱ノ病ム者ニ小柴胡ノ
内天瓜粉ヲ加ヘタル煎傷ニテ此丸ヲ服スヘシ狸ノ肉ヲ煮テ食スレ
ハ益佳也大体貝母ヲ酒ニテ擂泥トシテ此ニテ用レハ不愈ト云トガ
ルヘシ 大体食毒食傷ハ水ニテ用テヨシ 又痘疹ノ遺毒ヲ
解ス七八日メニ用テ最妙也能毒ヲ解シ热ヲ消ス

白蘚花丹 治痛風屬热属湿者唯寒冷者不可用 又癥毒
百節骨痛スルヲ治ス

華用核五金石羔五金支連ニ全秦艽 危各三全薏苡 將各
兩芩 苘根各一牽牛子頭赤乳 没沉各一龍腦分五加
皮半錢

右為丸押平メ蘚花一輪ノ大サ厚サ一分許ニ製 胡粉ヲ為衣
毎用五六粒諸病導湯ヲ用テ嚼服スヘシ

筋骨疼痛ノ手臂ニアルハ 桂芍屏宗姜黃ヲ煎メ用ユヘシ
又頭痛ニ甚者ハ別ニ川芎魚鱠ヲ末シ葱白酒ニ攪シホダテ
此酒ニテ用ヘシ其痛項背ニ甚者ハ羌广葛松節湯ヲ用テ
服スヘシ 其痛腰ニ甚者ハ蕎子茴香酒水湯ニテ用ヘシ
痛兩脚ニ甚者防己松節酒水湯ニテ用ヘシ 其痛周身等キ者
ハ威靈仙ノ内柳葉桑葉及枝ヲ多ク刻ミ入テ是ニテ用ユヘシ
中風屬熱久ク麻木不仁痺痛白花蛇桑葉槐枝酒ニ浸シ煎
汁ニテ用ユヘシ 痘氣屬濕熱者寒冷ノ痘氣六不可用 茴香地膚子湯ニテ
用ユ 瘡家百節疼痛六山歸來葦ニテ用ユ大良 瘡家ハ
先王丹ヲ用テ下スニヨロシ然凡風ヲ追フラ先ニスルモ理アリ山歸來
葦ニテ此丸ヲ用ユハ半下半汗ノ術也
股ヨリ已下脚ノ痛ハ皆脚氣也脚氣種々ノ分別ハ脚氣門ニア

リ此葦ハ脚湿熱ニ屬シ少シ浮ミ腫テ足重ク骨ノ痛ム脚氣ニ
用ユヘシ筋骨牽急メ痛者ハ三妙湯ニテ用ユヘシ三妙湯ハ牛膝黃
水煎シ用ユ葱柏白朮各等分
白朮加或加防己 外治ハ三葉ヲ以テ頻ニ洗ヒ温ムヘシ其後即効散ヲ
酒ニテトキ塗カヨシ又塗葦ハ破鞋灰ヲ酒ニテトキ塗モ妙也

新理勘矣スルニ此葦三葉湯ニテ服スル寸ハ諸風諸氣諸湿熱ヲ治シ諸血ヲ行スシ
用之冬ニ則風熱湿熱ニ属スル諸筋骨痛治セスト云フアルヘカラス

華ヲ臣トナシテ方ヲ制衣スル所載

故人ノ心痛ト云ハ心下痛ノト也鳩尾上院ノアタリノ急痛ヲ云此ヲハ今之
人ハ心痛ト云スノ腹痛ニ取ル又故人モ心腹痛ハ并治スル者多シ然メ
膈上胷板兩乳ノ中間ノ痛ヲ今ノ俗ニモ心痛ト云也懊惱ノ更ナルヘシ
俗ニ胸ノヤケルト云フアリ是モ懊惱トスルニヤ蓋シ辨カタシ胷板ノヤケルニ
モ故人ノ治方ナシ又論モ叔モ見アタラス又兩乳ノ間ノ痛ヲモ論タル書
未見アタラス心痛ニメ療スレハ不治甚者懊惱ノ治法ニテモ不愈シ

カシ是ハ心痛ノ氣塞ニテ熱ヲ結テ痛ム者也其火ハ皆三焦ヨリ上リテ
齧スル也此症ノ脉ヲ診ルニ洪ナハ遲ナリ遲ニ非メ數ナハ細ナリ或ハ
キ菜ヲ用ル内ニ病甚進テ急死ノ者間々多シ是此人ヲ殺スハ分別ノ
定ラス故ナリ故予勘弁之所載ヲ用テ此ヲ治ルニ輕者ハ二三貼ニメ
佳シ甚キモ十貼ニ過ス卒悶ノ者モ頻ニ二三貼ヲ進ヒ先其急悶ヲ
定ム其法方ハ上中下ノ火ヲ引下ルニアルノミ

連華詠稱丹 胸板乳ノアタリ急痛スルヲ治ス

支連 甘草各一全危子 華各六分更艸 薏苡 黃芩各
分

右細末シ生蜜ニテ煉リ白湯ニテ用急迫ハ冷水ニテ用但シ右ノ分
二包ニ一分一包ヲ二度ニ煉テ用ヘシ或二包ヲ煉リテ五度ニ用一日ニ

用ヒ盡ス

胸ノヤケルト云ハ疼火也華ニテハ治セス疼飲門ニテ菜ヲ不覓ムヘシ

薪理疼飲門ヲ按スルニ右ノ症ヲ治スルニ玉丹ニ如者ナシ然ニ胷中ニ
モ非ス然ルム子ヤケルト云ハ此俗中ノ俗語ナリ今俗ノ胷ヤケルト云ハ
咽中モユルカ如ク時々热疼出ツ辛物ヲ食ハ益甚ク烟ヲ吸ハ益甚シ
頻ニ生豆腐ヲ食シ热物及塩ハ類辛物ヲ断フ一日ニメ病退也若甚
者ハ咳逆ノ不止予常ニ此病ヲ発ノ甚寸ハ白方ヲ制衣ノ此ヲ服ス方ハ

桔梗 竹茹 大橘皮 小甘草 中危 中桑白

右ノ方ヲ服メ一二貼ニメヨシ時ニ桑白ヲ去テ黃芩ヲ用ルモ良也

痢疾ハ皆热也寒菜ニヨロシ然レバ細ニ論スレハ湿ハ下ランシ熱ハ付ン
トス相戦テ渋ルナリ古人是ヲ利トメ痢ノ字ヲ用エ後世此ニ迷ヒ痢ヲ止シ
ト欲カ故ニ反テ病カラ益ス吾勘弁スルニ痢ハ利ノ可愈スノ利也其病
不利ノ證也小便不利ト相同シ泄泻ハ下利ノ病ナレバ痢疾ハ不下ノ病也
淋疾ト治意ヲ同フスヘシ大小便ト別タルノミ渋リ痛テ通難キ所ハ淋

瀝ニ異ナルヲナシ若小便渙リ痛テ頻數丸者アラハ其小便ヲ渙ラシ止メテ可
ナランヤ若是ヲ止ル葦ヲ用ハ腹滿ノ死スヘシ痢疾モ又然ナリ其積氣下
トスルヲ止メ湿下ラントスルヲ止メテ腹中ニ貯ヘ置テ可ナランヤ今テノ医者
多ク止ニトスルノ法ヲ用ヒ下剤ヲ怕ヒテ不用カ故ニ痢剤ノ病人甚長ヒキ或
死スル者多シ夫麻病ハ通葦專一也痢モ亦然ナリ又台今テノ医者痢
疾ニ大黃ヲ用テ下スアリ巴豆ナトヲ用ル方モアレニ下ルヲ怕ヒテ不用
ハ今ノ医者ノ下エナル故也既ニ丹溪モ痢疾初起須以大黃主ト云是ハ
少シ可ニノ大不可也如何トナハ痢ハ大黃ノ主ル所ニメ下メ可也故ニ其
言可也然ニ始テ起ル寸ハ可下ト云ニ依テ後人是ニ迷ニ四五日ノ間ハ大
黃ヲ小々用ルヲモアレニ八九日ヨリ乃至半月モ過タリ病人ニ大黃ヲ不
用是ヲ急ニ止ニト欲メ渙シ葦ヲ用ヒ或ハ木茯桂ノ如キヲ用ヒ補
ニト欲スル故ニ病益烈シク下利ノ度數モ益倍ス是ニ於テハ其言大

ニ不可也始メニ用ヨトアルハ可也然ニ久キニハ不用ノ意アルハ大ニ不可ナリ吾痢病ヲ療スルニ彼淋瀝
ヲ通スルノ意ヲ用テ假令百日二百日ニ及タルモ大黃ヲ欠フナシ大黃
ニテモ勢ヒ足サルニハ尚芭硝ヲ加ヘテ佐トシ華ヲ用テ臣トス或ハ王丹ニ
ニテ下ノ佳フモアリ是積熱湿毒下リ尽メ病根絶ニヨツテ下ルベキ
體血ナクメ全愈不然ハ旧病ト成テ熱氣益結ス其舊日結ノ熱
ニモ亦大黃ヲ怕ハ夫何ヲ用テカ痢疾ヲ治セシ

痢ヲ治ルニニツ勘矣アリ一ツハ積熱ヲ下シ一ツハ湿毒ヲ解スヘシ此ニツ
ヨリ色々ノ症ヲ生ス 痘痢ニ虫アリ赤白利ハ膿ノ如シ赤利ハ凝
血アリ白利ハ小冷アリ休息利ハ疲也噤口利ハ風アリ浮利ハ暑ア
リ坎末ノ諸症及新旧ヲ間ハスメ後方ヲ用ヘシ

兩將八陳丸 治諸般ノ痢疾

將軍君ニ全

八分

芭硝君ニ克

一分

支連

侵

枳壳

七分

官粉

使石霜

使各二克

華佐一
全半 人參臣七
分 广香臣一
分 蒜麥麪佐二
八分

右十味為末雞子白ニテ為丸大小ハ意ニ仕スヘシ青黛ヲ衣トス
一劑ヲ十四ニ別ケ一日ニ二包 七日服盡ス若暑アラハ三葉湯ニテ用ユ
ヘシ噤口痢ナラハ蟬脫湯ニテ用ヘシ此外ハ何モ白湯ニテ用ヘシ痢疾尚
大体ノハ痢病門ニテ方ヲ求ムヘシ是ハ大綱ノ方也

便毒已漬テ未タ愈ユルニ至サル内下疳腫起ル者アリ、或先下疳ヲ病テ
半丸内便毒起リ出ル者アリ此ニ二病ハ何レラ後ニテモ兼治ム
ハ其毒ノ微ナル方カ先ヘ愈ルモノ也皆肝腎膀胱ノ分野ニ癥ノ痛也
是ラ治スルニ六凝血ヲ敗リ膿ヲ排ヒ堅硬ヲ碎キ更ケ熱ヲ解シ湿ヲ消
シ兼テ瘡虫ヲ征スヘシ

金華鼈龜龍丸 下疳便毒兩症癆起者ヲ治ス此毒氣深シ必是ヲ
用テ下シ取ヘシ

金銀花焙 華肉焙 木鼈電子炒黑 龍膽各二分 大黃二分 危子炒黑

柏

蠣各五
分

右為丸七日ニ用ユヘシ或ハ散ニメ用ルモヨシ若急ニ下サントセハ芒硝ニ
或ラ加ヘシ新理按スルニ右一劑ヲ十四包ニ分ケ一日ニ二包白湯ヲ以テ送下シテ
ヨシ丸ノ大小ハ意ニ任スヘシ芒硝ノ所ラク牽牛ヲ加ルモホヨシ

下府瘡愈テ後直ニ又下スヘシ爾ヲサルハ後楊梅トナル後方ヲ用根ヲ
断ヘシ

解毒金竜丹 諸瘡愈后餘毒アル者用是断根可除後患又ユウヨメ
治シ兼ルニ用テ良

金銀花 竜胆各七
錢 華三錢 將芷各一錢 甘遂六分 飯二錢 支連一錢
或加蛎或加白苔或加雄黃或去遂加牽牛子

右一劑ヲ八日ハカリニ用ユ若下リ多ハ十日ニモ用ヘシ丸ノ大小丸數多少
ハ意ニ任ヘシ

華ヲ用テ外治ニ使フ勘辨奇効之方

虫牙ヲ治ス 華ヲ末ノ牙ノ孔ヘ入涎ヲ吐去ル頻ニ納六痛立処ニ定

齒浮動或齒莖腫痛ヲ治ス

華一钱 乳一钱 具ニ合綿ニ包ミ槌ニ打ヒシキ粗末トナシ咬之涎ヲ吐キ

去テ取効

耳聾ヲ治 耳ヲ塞ク方ハ前ニ記

水虫ヲ治 手足指ノ股下ノ出ル者甚痒キニ

華為末樟脑少加ヘテスリヌル 硫黄モ又良

小兒腹滿虫アリテ氣重ケニ茶ヲ服サルニ

華為末熊膽ヲ水ニテ堅クユルメ此レニテ飯ヲ子リ 茄トナシ押交セ

帛ニ擣ケ腑へ貼ル時々取カヘテ良

雁瘡ヲ治スル方 俗語ニ雁瘡ト云ハ雁ノ來ル時八九月ニ少發シ冬月

二盛ニ春二三月雁ノ歸ル頃衰フ故ニ爾云フ實ニ癰瘡ト云

華肉核相連為霜二十錢 雁羽足左ニアラハ左翅ヲ用右ニアラハ右翅ヲ用為霜 伏童肝三钱輕粉三分
赤石脂二钱丹一钱

右為末香油ニ和シ為泥一面ニスル厚ク敷ヘシ其上ヲ油帛ニ包ミ封メ五六日風ヲ入ヘカラス七日ノ頃解ホトキ棟皮ヲ三葉湯ノ内ヘ太ニ加ヘタル煎汁ニテ洗ヒ去蒸過ノ又易ヘテ塗ヘシ如是一月ニ不至メ根ヲ絶

ス 若雁ノ翅無寸ハ此策ヲ用ユ

從是已下ハ先刻ノ本勘弁所載ニ移リ續テ更ニ諸方文面迄ニ傳写之本ニ異ナルヲナシ故ニ爰ニ不記唯傳写本ニ在テ先刻本ニ無之者ハ纂テ些記ス以下ハ皆諸條ノ間タゞニ脱セル者ヲ挙ル者也故ニ次第紛々タル而已

梅花無盡藏纂繁卷之下

目錄

- 救急方 中風 風癇 中寒 中暑 黑白調飲
半夏香薷湯 三葉湯 小兒急驚 牛黃丹
鎮驚四逆丹 木瓜桑桑湯 消渴 小便祕
大便祕三子硝華散急喉痺之方アリ 加味甘桔湯 按軟圖
走馬牙疳 三石丸 木舌 舌血 走馬肩痛
疝氣危急 偏墜急痛 小兒疝氣 風眼腫痛
甘草浮心湯 即製散 喘急迫塞 眩暈
生神散 吐血衄血 脉益 強中 脫肛 炙瘡
走馬疔瘡
救急雙治方 戶括圓戶括反 重陽反魂丹 救急奔徑丸

活血正氣散

外傷急急方

附錄多條畧茲

五絕

產前後救急方

惡咀

定吐散

神妙佛手散

觀音救生散

妊娠下痢

同水腫

小產血崩

產后心痛

胞衣不下

崩中不止

梅花無盡藏纂紛卷之下

武陽 邑環中薪理輯

救急方

中風卒倒人ヲ知サルニテ染上ノ塵ヲ取リ蘆管ニテ鼻孔ヘ吹入レ隨テ白梅肉ヲ牙ヘ擦ヘシ

中風卒倒メ欠出テ不覺或涎ヲ流スハ痰集テ竅ラ塞ク故ナリ膽奮ヲ醉ニ磨^シ口ニ灌キ咽ニ入テ痰ヲ吐出シ覺ヲ以テ為度若急ニ菜十ヶ六生塩一握水二碗許ニテ煎出シ是ヲ灌テモ疼ヲ吐ス中風口眼喰斜ハ 南星ヲ末シ姜汁ニ和シ右喰ハ左ニ貼左喰ハ右ニ貼ヘシ

風痺卒倒人更ヲ不知モ痰也吐方ニ宣シ 瓜蒂ヲ為末溫湯ニテ塩ヲホタテ是ニテ口ニ灌ク 又白梅肉ヲ牙ヘ擦テモ疼ヲ吐ス或

沫ヲ吹テ甦ル

中寒、厥証 脍中へ塩ヲ入上ヨリ灸スルト許多少徹通ノ知ル為度内ニ人附湯ヲ用エ少シ退タラハ理中四逆十トヨロシ

中寒心腹急痛ハ 升麻湯ニ宜シ所謂大熱之藥也

前症腹痛小便不通モ急迫ナリ 升氣湯ニ鼠尾艸ヲ多加テ用ヘシ又隨テ腰眼及十九椎ニ灸スルト三五十壯ニメ又氣海腑中ニ灸スルト三十壯ハカリ小便通セスト云フナシ

中暑霍乱吐浮甚ク厥スルハ必灸スヘカラス热湯ヲ綿ニ湿メ取カヘバ
脉及氣海ヲ温ムヘシ汗出テ甦ル

中暑吐浮ハ先上部ヨリ治メ急ラ救フヘシ凡吐ルト五十度ナハ生ル者ナシ浮スル者ハ百度ニ至リテモ死ル者稀也故ニ先吐ラ止テ後ニ浮ラ治スヘシ

黑白調飲 霍乱頭眩吐逆甚ラ治ス

小鳥梅

糯米

己上二味等分為末每用五分ヲ半夏

香薷湯ニテ用

半夏香薷湯

生半夏

香薷大

合香大

木中

茯苓中

生姜 小川芎 小危子 小又方 治霍乱吐逆腰痛

烏梅 華

己上二味為末三葉湯

ニテ用ルモ妙ニ止ル

三葉湯 素葉 桃葉 柳葉

己上水煎用

此方効驗甚多

シ風邪時行ニ生姜葱白ヲ加ヘテ汗ヲ取「傷寒始ニハ此湯ヲ以テ少時冷シ葛ヲ揺セ是ニテ白散ヲ用テ取汗熱ヲ解ス」「中暑ニハ諸散諸丸ヲ此湯ニテ用ヘシ」「又暑氣ノ時ハ風呂ニ煎シ浴湯トナニテ邪ヲ除ク 又暑中遠行矣ヲ煎メ足ヲ温メ洗フヘシ 「中風

舊疾諸証ヲ治此湯ニ加減メ用ユベシ。」此湯ヲ用テ華ヲ服スレハ一切ノ虫ヲ治シ虫痛ヲ定メ吐ヲ止小兒疳虫ヲ殺噤口瘡ヲ治ス。婦人血ノ道哭泣或笑呵心妄ニ尤ニ滑石ノ末ニ辰砂少如調服ソ立処ニ定。湯火傷ニ此三味ヲ末シ雞子白ニ和塗ルトレホドタレタルモノ百般ノ瘡ヲ洗フヘシ大ニ功アリ。又脚氣ヲ洗蒸温ハ季急ラ緩メ腫ヲ消ス。又諸般ノ頭痛ヲ蒸温テ痛ヲ散ス。周身夙瘡病ハ一タヒ浴メ立処ニ良シ。

右ノ外百病其症ニ應ムノ道す湯ニ用ユヘシ効ヲ得ルト多シ。薪理案ニ此方三味ニノ要ハ六アリ。六ヲ取テ諸病ニ配ス故ニ多能也。寒湿湿熱凡濕凡熱諸血諸蟲小兒急驚陽症ニ辰砂ヲ主トスヘシ已ニ死セントスルニ先以辰砂手足心及匂月中ニ擦リ隨テ南星全蝎ヲ末シ辰砂ト合シ蜜ニ煉舌ニ

スリ水ヲ灌テ咽ニ送ルヘシ客忤搐搦立処ニ定テ甦ル也覺テ後ハ風入菜ニ三黃ヲ合蝉退或全鷄ヲ加テ頻々進ムヘシ。小兒驚風啼サケンテ不止面色赤周身熱スルヲ止ム。牛黃丹 牛黃一全辰砂三分全鷄二分。

右生蜜ニテ煉リ水ニテ用ヘシ。

薪理有子三人末子痘瘡初發ノ時急驚客忤呼吸迫塞脈絶欲死先水灌一甦更又如前依テ急ニ碎爛杏仁ニ辰砂ト合煉蜜塗舌灌甦后復頻々如前以予此方一間令服蟬脫湯一熱大發不知久驚悸未定依テ時々大衝ニ灸而不知其熱以知熱後灸ヲ去内子解毒三日而痘瘡發ス六日ニメ驚稍退至九日未除邪熱侵心与三黃湯二貼三服大便一夜三四行緩通至十日热全解夫按急驚八火病也火屬心火起風々發リ火起风火侵肝膽痰乘之集心塞竅以心神暗忽發驚悸也須先急隨中心又痰消熱痰杏仁湿熱辰砂以治之矣名号辰杏圓。又或予療小兒二三歲急驚者其兒大啼不止諸医近寄益啼欲与菜益驚啼搐搦以不服菜三時許啼未止幸予至於爰先灸太衝

二三壯曾不知其熱更大如大豆灸五壯之時啼声即止更灸亦靜也以始吸乳心氣定依与辰杏圓則漸々熱退熟眠復翌日灸至知其熱以愈止灸藥矣而后治此症者許多皆依此術取効焉

小兒慢驚ハ陰症也大抵泄泻之后中暑ノ後諸長病後ニ起九死一生之病也 人參コレカ主トメ神妙ノ品也南星全蝎次之附子次之

鎮驚四逆丹 治慢驚救急之方也

南星熱湯ニテ洗少シ毒ヲ去 全蝎一錢二分 人參二分或三四分 附子一分

右煉蜜蟬脫霍香湯ニテ灌之

轉筋ハ風寒ニ發リ又中暑ニ起ル急ナル者腹ニ入寸ハ必死ナリ急救フヘシ

木葉桑葉湯 治轉筋要劑也

木瓜一錢 桑葉一錢半 縮砂五分 蕃香六分 冬月ハ附子一分 ラ加フヘシ夏月手足厥冷惡寒脈沉小ハ附子ヲ加テ佳シ

右水三碗ニテ煎メニ碗ヲ取頻々用ヘシ
消渴ノ呪吐ハ引飲婁小便微ニ利メ頻カ多不通滌リ痛湯水腹ニ満レハ即吐ス若不治ハ大人ハ五日ニ死小兒ハ三日ニ死ス此症本來湿熱常ニ二便ノ通惡キ人是ラ病ム故ニ大体蟲カ添ニ故也熱ラハ消シ濕ラハ燥シ虫ヲハ安スヘシ

天瓜粉二兩 滑石 茯苓 焙烏梅炒各五分 棱皮 焙大麥麴炒各五 胡椒十粒 黃連三分

右末シ好ム所ノ湯水ニ調頻々ニ用テ良シ初三服ハ吐アレニ用ヒ隨テ定ルナリ 又方

天瓜粉大鳥梅中 已上二味水ニ盞入ヒテ一盞ニセシシタル寸甘遂小ラ少シ焙シ燥シ沸中ニ殺シテ煮丁一炷香ノ頃速ク火ヲ下シ此湯ノ中へ華ヲ末シナ調ヘ右ノ割ラニ度ニ用テ甚妙初メ吐ス吐

シ尽ノメニ便快通メ愈ユ

小便祕開ハ必有結熱サレモ急ニ通薬ヲ用ハ氣祕メ益通シ難シトカク火ヲ緩メテ通ルヤウニスヘシ田螺ヲ生ミテ搗爛シ半夏广香ヲ末メ是ニ加ヘ脂ニ塗リ納又葱白鬚ヲ連子櫻泥トナシ其上ヘ敷青布ニテ縛リ定メ此上ヨリ湿石ヲ燒温メ熨ヘシ葱乾丸取易々熨ス隨テ別ニ葱白ノ内へ皂莢ヲ末ニメ搗交男女トモニ陰口ヲ塞ク如是ニメ無不通葱白ハカリニテモヨシアタメテ陰口ニ看ル葱白冷タラハ頻々取易ヨ

又方

白若 燒大石羔す 胡椒少トナシ一ツニ煉交脅ヲ拿ク封シ青布ニテ縛リ定メ此上ヲ温石ニテ熨ス葱乾カハ日易ヘシ隨テ別ノ葱白ヲ陰口ニアテヨ又莢ヲ炷烟ヲシ陰莖白ラ薰メ佳シ女ハ莢ヲ煎シタル汁ニテ陰門ヲ蒸セイツレ妙也

薪理案ニ小便急閉ノ者ニ症アリ曰寒、曰热寒ニ属スル者手足冷小便サキニ通ニタル寸ハ清少也大便ハ果メ如恒緩ナリ多ハ在冬月属热者ハ手足

不冷サキニ小便通シタル寸赤濁也大便ハ果メ硬ルヘシ寒厥ハ沉細或遲小热瓶ハ洪冥或數服茱萸ヲ用ル六宣此ニ症ヲ分別メ与フヘシ違ヘハ忽殺入一大豆也屬寒者理中湯ヲ用テ妙ニ通ス甚急ニ厥証アラハ速ク四逆湯ニ換テ用ヘシ他藥ハ皆無益也热ニ属スル者ハ鼠尾中湯ニテ王丹ヲ用テ良也若大便ハ平生ノ如クナラハ小白散ニ所謂小寒之藥ナリ鼠尾中ヲ加ヘ用ヘシ泻アリテ水ヲ好ハ鼠尾中石羔粳米ヲ加ヨ渴アリ热水ヲ好ハ鼠尾中ヲ加ヘ煎ノ華ヲ膏碎服スヘシ通セスト云ナシ大便俱ニ不通ハ先大便ヲ下スヘシ大便下ス熱解メ小便白通ス鼠尾中湯ヲ用テ承氣丸或三黃丸ヲ送下セハ立處ニ通メ兩通開ナリ 芝硝 英灰 皂角子華 各ニ便ヲ通スル要藥也

大便閉ハ燥屎肛門ヲ塞ク也別ノ論無益也先葱白櫻リ汁ヲ出シ竹管ニスリ付テ谷道ノ内へ指入ル寸餘ニロニ香油ヲ含ミ管ノロヲ久ヘテ吹テ流シ入油谷道ノ中ニ通ス病人ヲウツムケニ伏シメ腰ヲ摩リ或按ト少時内薬ハ水一盃生蜜一盃皂角子桃仁杏子各等分ヲ大ニ入煎メ一盃ニ至リ渣ヲ去リ更沸ノ芝硝八分ヲ入化間セ火ヲ下シ坎煎汁ニテ華ヲ嚼服スヘシ薬下ルニ至ル即通ス此方三

子硝華散ト称スヘシ

此症老人ニ多シ常ノ菜ニ胡桃ヲ多ク食シムヘシ常菜ハ四物湯宣
其間時々太乙丸ヲ与フヘシ急迫ノ寸ハ綿ニ香油ヲダフクトシメシ指
ニ巻谷逆ノ中へ指入ルト婁易ヘ用ヘシ至テ捷徑ノ法也燥屎支
タ六指ニテ搔出スヘシ二三塊モ搔出セ内服ノ菜内ヨリ潤ノ押出ス
捷シ

急喉痺ハ食スルテ能ハス死危急難ノ症也速ク破テ開クヘシ

白苔一錢巴豆灰三分為末生塩一撮加管三テ吹入ル忽チ破血
ヲ出ソ喉ヲ開クサテモ腫イ一夕不消ハ内六加味甘桔湯ヲ服シ外ハ

按軟圓子ヲ酔ニ和塗喉外刻ツ追テ病退ナリ

加味桔梗湯 咽嗌喉痺及口鼻瘡ニ依テ咽喉腫痛聲音枯燥者
ヲ治ス

更艸 杞大甘草 荆 防中連 生芍 小
右水煎服ノ汗ヲ取ヘシ

按軟圓 咽喉腫痛結核乳岩血竈便毒陰囊赤腫硬痛堅癰等
諸腫毒硬ク集リタル者ヲ妥ニゾ散ル妙菜ナリ

牡蛎末支子炒末 百霜 麵 砂糖 黑者ヲ用ユ

右五味ヲ等分ニ合シ好キ酔三テ煉泥ノ如クニメ患處ニ塗ル喉痺ハ
喉外ニ塗ル乾キタラハ茶ヲ以テ洗去テ更ニ易ヘシ又鹿角ヲ一味
加六打撲骨痛ヲ治ス神ノ如シ薪理毎ニ此方ヲ用テ得効不少打撲
走馬牙疳ヲ治スルニ遲ケ六牙齒悉枯盡シ死危須臾ニアリ頃ニ治ス
ヘシ其方 雄黃 大 南星 未メ中 人糞 霜 末メ中 己上合メ牙齒ニ搽ル
又方 人糞 生者小孟一盆 六香 一分別研為末

右二味頻々タルヘシ時々后方ニテロヲ嗽キ清メテ更ニ塗ヘシ内菜

ハ三石丸ニテ甚良方ハ次ノ部ニ見タリ

哈嗽方

連三分 生芍 皂角子各五分 胡椒 三五粒

右井花水三煎シ乘熱含テ嗽去ル

重舌ハ

靈天蓋ラ末メ傳ヘシ已下ハ先刻ノ本別録ニ載テル所写本ト
異ナシナシ彼ニ洩タルノミ此ニ举

重舌ハ所詮出來物也心熱ト脾熱ト湿ラ薰上タルモノナリ去ニ依テ
後ニハ膿ヲ出ス依テ膿ス前ニ鍼ヲ用ヒ刺破ツテ血ヲ取毒ヲ抜テ安
シ其後傳ヘキ菜ハ瘡ラ治ルモノニテ即愈内菜ハ三黃ニテ良他論
ハ益ナシ若膿ヲナシ潰タラハ三石丸ヲ三黃湯ニテ用ハ湿熱俱ニ下テ
愈ラ取ル

三石丸 走馬齒疳及諸般ノ虫齒腫痛矣ニ舌瘡ラ治ス

石羔

白苔 芒硝各三钱五分

右丸トナシ食後ニ用エ七日ニ一劑十四包トナシ一日ニ二包ヲ服ス六

七日二盡

都テ舌ノ病烈キハ食ヲ絶ル故ニ命危シ以テ急ニ治スヘシ

木舌ハ舌強脹メ動スフ能ハス腫テ口中ニ満ツ

甘艸大芍菜中濃煎メ頻々哈嗽其間々六蒲黃一味ヲ管

テ吹キ滿シメテ涎ヲ吐去テ干姜ヲ少加ルモ良

舌衄不止モ危急也 水一盃童便一盃ノ中ヘ蒲黃青黛ラ末シ
等分ヲ入挽シ冷タルニミテ頻々服用スヘシ外ハ烏賊ヲ少シ炒シ薄
黃ニメ末トシ舌一面ニ吹入少頃含テ涎ヲ去リ時々香薷槐花

父葉ノ煎汁ニテ哈嗽スル法ノ如シ

走馬肩痛ハ論ニ及ハス速ク三稜鍼ヲ用テ血ヲ取ニ如クトナシ先氣

ラ透メ后羌活湯ヲ頻々用ハ即治ス

疝氣危急ニ種々アリ陰囊縮リ季急拘痛メ忍ヒ難ク病人手
ガカラ罩ヲ握シテ手ヲ放スフ能サル者アリ俗ニツリ疝氣云皆湿

热侵下焦

湿热掃除湯

諸ノ疝痛ヲ治ス

地膚子炒大

白朮中

桂心小

茴香中

危子少

芍藥小

甘草小

午膝中

右煎用ヘシ又華ラ末シ調テ服セハ最良 灸ハ腰眼及二十推十九推左右各二寸都四穴ニスヘテヨシ上衝ノ人更ラ不知反張角弓セハ大衝及膀胱中ニ灸スヘシ

古薪理サキニ此症ノ者ニミラ療メ効ラ取ヒ所ノ方アリ次テ記之後人医按ノ小助トス 膚子炒大茴香木瓜小末シ別ニ芍藥甘草木炭姜ラ煎メ調服セシメ外熱湯ヲ綿ニ湿メ氣海丹田ヲ温熨ス茶一二貼ノ間ニ安シ症氣心ニ衝テ刺痛スハ死危近シ 玄胡索木香危子地膚子ノ煎汁ニテ華ラ用ユヘシ即安シ

疝氣偏墜腫痛モ治スルフ遲ケハ心氣妄脱メ危シ蘇木茴香ヲ

セシジテ華ヲ用ユヘシ立処ニ定ル

小兒疝癰急迫ハ三葉ニテ華ヲ用ハ神妙也若華ノ苦キヲ嫌テ服セスニハ華ヲ末シ飯ニ押交テ脇ニ張テ三葉ニ甘草ヲ加煎用ニシ風眼腫痛頭上痛テ難忍坐牀ラ周轉側伏メ苦者ハ一二宿ニメ瞳子ヲ傷リ目盲ス甘草浮心湯ノ内ヘ白散ヲ調服シ衣ヲ厚ク蓋ヒ熱食メ取汗若汗不出則熱湯ヲ手拭ニ浸メ頭上ヲ蒸セ汗出テ流ル如シ如是一日ニニ三次而其痛大定痛和テ后ハ後方ヲモ轉スシ甘草浮心湯 宗大々 屢大荆 麻薄 危奈連中

右水煎葱白ヲ加ヘ頻々用 外治ハ后方ニ宣シ

即製散

黃連

五分

水一盃ニテ煎半盃ニ至リ达硝白朮ノ末ヲ入

レ消解シ火ヲ下シ細絹ニテ漉テ渣ヲ去清鎮器ヲ隔テ水ニ沉メ火毒ヲ去冷ヲ候テ筆ノ頭ニ點シ目ヲ押シニロケ滴シ洗ヒ涙ヲ取リ數

洗テ取効此ラ點ルニ他膏用ニ及ハス唯此茶冷タル寸竜脑一分ヲ研リ加テ最良薪理按此方眼病急ニ救ノ聖茶丸ニシ凡眼トノミ限ハカラス赤眼急痛ノ者痘后疹后諸瘡后等遺毒或刺眼并ニ此二方ヲ用ヘシ予試テ知ル所アリ意味甚深也怪疑スカラス

喘急迫塞息スルトカタク卒悶スルニ先半夏ノ末ヲ冷水ニ少シハカリヲ調テ用ニ咽開息出タラハ血ニ杏子綿ニ包打碎爛ノ水ニテ振出シ復一服ヲ進ムシ此ニテ少靜リタラハ發散ノ茶ヲ用テ時氣ノ邪ヲ除ヒ肺火ヲ引下加減ニルシ常ニハ宝丹ヲ用テ良

眩暈ハ失血ヲ患タル人ノ病后ニ多ニソレナラハ生神散ト云氣付茶ニテ妙ニ止也

生神散 蒲黄炒三分 人參 煙ニ朱 甘草少

右三味ヲ末トナシテ耳カキニニツハカリツ、冷水ニテ攪テ与フヘシ

眩暈外邪ニヨツテ烈キ者ハ其時行ノ邪ヲ除シ茶ヲ要トシテ其間ニ生

神散ヲ用ユヘシ

吐血衄血ノ卒病危症ニ鳥賊骨骨ラ末シ水ニテ服ス衄血ニ外ニモ亦鼻中ヘ吹入ヘシ

又方 石灰ヲ鋸墨ニ盛リ慢火ニテ煅去火毒冷水ニテ頻々服衄ニ而草霜ヲ鼻中ニ吹テ佳シ先刻卒曰吐衄ハ治法大体一也

脉益ハ毛ノ孔ヨリ血出テ汗ノ如シニ血汗ニ云速ク治セサハ目口反張、死ス先生姜汁ニ水ヲ和メ三服メ辰砂五分广香五厘ト同ク研合毎用一二分ツ、冷水ニテ用内治ハ辰砂散ニ黃雀大ヲ加ヘ用ヘシ又四物湯雀大ヲ加用モ佳シ

強中ハ肝火盛、強ニノ腎ノ侵ス故ニ陰莖強盛ニソ日夜衰ス精洩テ不止多渴ヲ發シ小便モ亦數也先麪ニ百霜上膏皮ノ末各等分水ニテ泥トシ腰ヲ一面ニ塗ヘシ内ニ生芻黄柏知母黃連天瓜粉

甘草六味等分冷水ニテ頻煎シ濃ノ破故帛ノ末ヲヒツ、調用ス一
次茶碗ニ盛一碗ヲ用ユ日三服夜二服多シ靜リ衰タラハ右ノ煎湯ニテ
宝丹ヲ用ユヘシ。

脱肛不收者ハ桑葉ノ濃煎ノ布ヲ浸シ蒸洗テ后脇ハ蒲黃ヲ
塗ケサテ塩ヲ炒青布ニタク包ミ熱キ処ヲ肛門ニアテ、坐スシ必効
アリ

灸瘡血出不止ハ黄芩ヲ末シ油ニテ五六分ツニ用ヘシニ盞ニ至テ即
止輕者ハ二三服ニシ佳シ外治ニモ及サレル亦妙菜アリ依テ附于此桑
葉ヲ黑焼ニメ傳テヨシ白燒ニテモヨシ

走馬疔瘡ハ死危須臾ニアリ手足心ニ發リ或項邊或胷中ニ起リテ
初不痛身熱ス諸病ハ先寒ニシ後熱ス丁瘡ハ先熱メ後惡寒ス陽
起テ忽深ク陰ニ入ノ証候也赤ク筋ヲ引クハ筋ノ止リヲ糸ニテ結縛

ニ定メ鍼ニテ刺破テ血ヲ取り隨テ起リタル初ノ瘡中ハ半夏石灰ノ末
ヲ麪ニ和シ水ニテ煉リ厚ク塗テ封之内菊花葉ヲ搗リ爛自然汁ヲ
出テ服スヘシ冬月ハ根ヲ用ユヘシ死起ノ神菜也

救急雙治方

戸括圓 百病卒厥卒死何ノ病ト云フヲ問ハス皆用之立處ニ効アリ
所謂氣付菜也

杏子一分 广香一分 阿魏 三分 安息香 辰砂 各二分 木香 三分
熊胆 参 竜腦 三分 胡椒 三分 草 三分 百霜 一钱 人參 三分
蒲黃 一钱 薄荷 四分

右一剤生蜜ニテ煉テ丹トナシ磁器ニ貯密封シ毎用一二分カリ
急病ハ皆牙ニ擦テ冷水ヲ灌ク

重陽反魂丹 諸心腹疼痛何ノ毒何ノ病不問ノ矣皆用之良

棗皮 兩 百霜 二分 木香 五分 胡連 胡椒 四十粒 甘草 一錢

熊膽 ヲ衣トス

右為丸 綠豆大毎用三四十九白湯 ニテ用ヘシ

救急奔徑丸 百般ノ毒消也 主治効能方法出前

外傷救急方雙治

活血正氣散 諸金瘡内漏昏運悶危中風撮口等之急症ニ備之ヨ

雄黃 童便ニ浸ステ一夜取出焙乾シ一錢 杏子 焙三錢 琥珀 二分 蒲黃 一錢半

生芻 酒浸少炒乾ニ三錢 當帰 川芎 大黃 各酒製一錢 辰砂

右為末童屁 ヲ沸メ小ク去火毒調テ服ヘシ若製法急ニ不全ハ各生ニテ酒ト童屁ト等分ニメ煎用スル間ニ是ラ制衣スヘシ

又方 四物湯ノ内爵金黃芩 雄黃 ヲ加ヘ煎ル時水一盃童便一盃米 酥一盞 ニテセンシ一盞半ニ至リ去渣別ニ杏子ヲ綿ニ包ミ打碎湯ノ熱スル

ニ乘シ振出ノ用ヘシ

外治ハ石灰 大 大黃 槐花 中 無名異 小為末傳之血止ハ蘇木ラ末シ

水ニテ煉リ疵口ニ傳ク壅ニテ包封ノ解フナカレ三月ニメ肉如故

又疵ノ大ナル焼酎ラ沸シ熱ニ乘シ洗ハ血即止以是ラ縫フ寸蘇木ノ

末ラ敷テヨシ又上ニ右ノ如ク敷テ解フナカレ數月ニメ肌肉如故

誤テ針肉中ニ入ラハ松脂ラ末シ傳テ帛ニテ包十四ノ内針出痛止妙也

誤テ竹木及針肉中ニ入タルハ人牙ラヤスリニテラロシ末トシ酸枣仁ノ末ト同

ク水ニテトキ傳テ封次日ニ刺ノ頭ラ出ス

鍼刺及箭簇肉ニ入テ出サルハ枯萎根搗爛テ傳ヘシ日ニタヒ易ヘキ自出

誤テ稻込ラ呑テ脱ス飴ラ頻ニ食フヘシ

誤テ餅ラ咽ニ入レ出モセス下リモセヌハ砂仁ラ濃煎シ頻飲ノ即下

車馬及屋上ノ高キ处ヨリ墜落シテ筋骨疼痛スルニ延胡索末ノ豆淋

酒ニテ調服スルフ一丸日二服又温酒及童便モ可也

右外治ハ酒糠麴危子金墨右ラ焼耐ニテ煉綿ノ表ニ傳テ茶ノ方ヲ患所ニ著ケテ布ノ裏ヨク温鍼ヲ以テ熨スフ數次此次六敷茶ヨシ大黄半夏ノ末各等分姜汁ニ和シ厚ク塗ヘシ瘀血ヲ散メ骨ラツグ腫即消ス

跌仆折傷ハ即時ニ麴ヲ炒リ紅ニメ温酒ニテ用ヘシ又鹿角灰ヲ加テ尤良杖瘡死血不散疼痛難忍ニ大黄ヲ酒ニテ煎服ス瘀血下ル姜汁ニ是ヲ調テ塗ル數易テ痛ヲ減シ腫ヲ消シ黒ハ紫ニナリ紫ハ白クナツテ三日ハカリニ肉皮故ノ如シ

五絶救急方

五絶ハ溢死溺死壓死凍死驚死也并ニ皂英ノ末ヲ耳及鼻ニ吹ラ主トス

縊死ハ先徐々抱シツメウコカヌヤウニメ繩ヲトクヘシ必割絶ヲナカレ脚ヲカ

メテ卧シメ其髪ヲ挽結ヒ一人ハ其胸ト脇トヲ摩リ一人ハ其臂及足腰ヲ曲メ梁上塵ラトリ耳ノ内鼻ノ孔ヘ以管吹入ル其氣回ルラ待雞冠ヲ刺テ破リ血ヲ出シ茶碗ヘウケテ是ヲ口中ヘ滴シ入ヘシ即活ス耳鼻ヘ吹ニハ皂莢末モ良健ヲ取テ氣ヲ回ス也活タラハ先冷水ヲ以テ氣付ヲ用ユヘシ氣付ハ人參ヲ蒲黃甘草即生神散良方前ニ見ヘタリ

溺死ハ菰及蓬ヲ厚ク重子其上ヘ卧シメ柴火ヲ燃メ前後ヲアフリ足心ヲ温石ニテ温メ衣ヲ厚クカケ周身ヲ竈ノ灰ニテ理メ耳鼻及下部ヘ皂莢ノ末ヲ納メ塩ヲ炒熱シ帛ニ包ミ臍中ヲ温下部ヨリ水流レ出テ即活ス活タラハ理中湯カ四逆湯良

壓死ハ物ト物ドニ押シ打レタル也心頭少シ温リアラハ平ニ坐セシノキビニク其髪爻ヲ提テ半夏ノ末ヲ鼻ニ吹テ嚏ヲ取童尿ヲ熱ク沸メ徐々ニ口中ニ灌クヘシ即活ル活タラハ方ハ跌仆ニ異ナラス

凍死ハ冬月雪ニ中リ寒氣ニ凍テ卒死ス心頭少シ温ナラ、竈ノ灰ヲ炒熱
シ布ニツミトリカヘく心上ヲ熨シ氣ノ回ラ俟ツテ酒粥ヲ灌キ与フ即活ス
心ヲ火ニ近ツク、勿レ火氣アタレハ活ルトナシ活タラハ四逆湯ヲ用ユシ
驚死ハ物音ノケハシキニ驚テ氣絶スルナリ耳ト鼻ニ皂莢ノ末ヲ吹入
塩ヲ炒リ布ニ包ミ腑ヲ温メ氣回ラ、醇酒ヲ温メ灌之即活ス活タラハ
三神散ニ宣シ

獸虫咬傷百金百石百草毒中惡蟲毒諸瘡遺毒凡内外傷損急
迫ヲ救フハ救急奔徑丸之條下ニアリ 方ハ前ニ見ヘタリ

産前後救急方

產前惡阻飲食ヲ吐スルニ十日モ不止諸葥無功ハ蓋シ蟲ノ所為也吐蟲即
安或虫定六一旦安シ後徐々ト虫葥ヲ以テ胎ニ障ラ又ヤウニ用六虫
疲レテ大便ヨリ下ル也先急ヲ救フハ后方ヲ用ヘシ

定吐散 惡阻飲食ヲ吐メ諸葥効ナキ者ヲ治ス并諸ノ呪吐反胃
ラ定ム 先黃連甘草各五分ヲ水一盃入テ煎シツメ小盃三ツ許
ニ成タル寸渣ヲ去リ此中へ華五個ヲ打碎キ入テ浸シ或華十
枚炒リ乾ス汁ノ盡ルテ何ヘシモ浸シ染サセテハ乾シ能乾キタ
ルラ細末ス別ニ 烏梅炒一枚 胡椒五粒 危子炒五分 茯苓二分五厘
瓜萎根四分 香附子微炒五分 黄色

右六味ニ右ノ華ヲ加テ七味同研末シ生姜ノ煎湯ニ用ヘシ若外邪
添フカ又頭痛頭眩アル者カ惡热惡寒、ナトアル者ニハ半夏香薷
湯ニテ用ヘシ赤三葉湯モ良 方ハ并ニ前ニ出タリ

新理按ニ冷ニ依テ吐ル者ハ半夏香薷湯ニテ調服スルニ宣シ湿熱ニ依
テ吐著ハ三葉湯ニ宣シ其証候ヲ知シトセハ湿熱ス症ハ湿去ヘ熱殘ル故
ニ吐后必微渴アリ吐后不渴者ハ冷也是半夏香薷湯ノ証也蓋シ惟ニ
湿熱ト知タラハ半夏香薷湯之次ノ附方ヲ用テモ治スヘキ也又曰產前

ニ華ヲ用ルハ右黃連甘草湯ニテ製衣シ用ルヲ良トス

妊娠ノ内蹇轉或手ニカヲ入テ重ラ持ナトメ胎ヲ傷リ腹痛忍ヒカタ
ク若久其子腹中ニ死ノ血ヲ下シ或黃汁ヲ下シ疼痛ノ安ラス或ハ
口噤テ危ニハ 神妙佛手散古未經驗之方ナリ用之誠ニ子死セザレハ則痛
止テ安シ既ニ損シタルハ立處ニ下ル當飯ニキ川芎一キ

右末トシ先ニキヲ水一盃ヲ以テ煎熬メ泣々ト將ニ乾シトスル寸好酒
ヲ一盃入レ再煎メ唯一沸シ下火少シ、ツメ火毒ヲ除キ温テ用ユ噤口
メ知サルニハ口ウツシニスルカ綿ニ浸シテ是ヲ灌クヘシ人ノ道ヲ行フ一里
ハカリノ頃再服ヲ進ム四五服ニテ効アリ

死胎下ヲサルニ用益舊古傳來ノ秘方ナリ

觀音救生散 桂枝ノ末一錢一全腹痛テ緊シキ時ヲ候テ童尿熱

調テ用即下ル

產難死胎橫生逆產等ハ所詮荼許ニテハ損スルアリ逆產ナラハ其
足ヲ徐々ト產門へ押入倒產ナラハ其手ヲ押入テ生神散ヲアタヘ氣
ヲシツメシメ川芎湯ニ黒豆一合分カリモ合シ煎シタルヲ頻々ニ進レハ
死セル兒ハ正順ニナツテ生レ死タル兒モ正順ニ下ル若死タリト知ラハ宇
ニ海羅苔ヲ鮮タルヲ塗付產門ニ指入逆ナラハ兩足ヲ一ツニ握リテ引
出スヘシ兒ノ臂支ヘタラハ下方ヘナラヘ其兩手兩臂ヲ屈メテ引出
スヘシ是母ヲ助ル法ナリ能トリアゲニ敷ヘテ是ヲ行ニテ大ニ安シ按川芎
湯ハ傳写ノ誤ナリ蓋芳飯湯ニテ良シ

妊娠下痢ノ止サルモ危キ者ナリ白サニシヲ用テ良其方ハ先大蒜ヲ紙ニ包
灰ニ埋ミ此上ニ火ヲ燃シ熱シタル寸取出シ紙ヲ去皮ヲ去搗爛研テ泥ト
ナシ是ニテ白サニシノ末ヲ丸シ大豆ノ大サニノ空心ニ糯米ノ煎汁ヲ以テ送
下毎用四十九丸一日三百五十粒ツ用ヘシ其下利白黃赤色ヲ問フ

ナク日夜三五十度下ル者モ効アラズト云フナシ神妙也

妊娠ノ水腫モ一大豆也 鯉魚一頭赤小豆一合ヲ水二升入薄味噌ニテ煎熟飽ニテ食シ其汁ヲ二三次ハカリニ飲盡セハ下利ニ水出盡テ即愈常水腫ニモ是ヲ用テ佳シ胎ニモ碍ラス虛人ニモ害ナシ

小産落胎下血不止者 丹参ニ麦酒一盃半煎メ一盃ニ至リ二服ニ分一服コトニ蒲黃一匙ヲ調用盡日三度夜一度

産后心痛氣血上衝メ死危者 蔚金燒存性末シ醤ニ調灌クヘシ即更

ル重テ服スレハ痛隨テ定ル

胞衣不下ニ冬葵子牛膝等分酒煎用シ酒ヲ飲サルニハ童屁ニ

煎シ用ニ蒲黃一七ツ調服スルモ亦良

又方 黑豆五匁酒三盃煎メ一盃半ニ至リ三服ニ分ツ半盃ヲ一服ト

ス此中ヘ蒲黃一七ツ調服ス

崩中下血不止ハ 桃仁霜 荷葉霜 芩 蒲各等分

右研末温酒ニテ調服ス白湯沸タル所ヘ酌盃ニ一盃ハカリ入ザハクト

煮立此ニテ用ヒ甚良

薪理サキニ胞衣下ラス急迎スルヲ三日脉絶數次ナリ以産后ヲ改メ枕頭ヲ高漸々下リ磬へハ下リ坂ノ如クノ横ニ卧シメ両足ヲ屈シ延スル不能ヨウニ足ノトニリニ筐ヲ以テ楯トシユルクト卧サシメタラハ先血暈上衝半止ニテ脉絶スルヲナシ而七日及フ五日ニ至ル夜ヨリ牛膝大冬葵子川芎當歸黃芩甘草各小ヲ水煎用ル寸ニ臨テ酒少蒲黃一七ツ、調和シ服サシメ七日ニ及シテ自ラ下テ產門ニ塞リ全ク不出者アリチニテ是ヲ引出スニ安然ト出ル是ヲ見ルニ胞衣ニ非ス其色魚ノ腐肉ノ如ク或ハ鹿角ノ如ク大形トモニ如瓜ニ大塊ナリ其肉爛損シ一處亦色班々タリ是當ニ籽ノ生キ者化セスメ一子ヲ傍ニ偶滞シタル者ナラン次テ續テ胞衣下ル寸ニ截断セルカ如シ自ラ出テ下盡シテ母故ノ如シ是ヲ破爛シ是ヲ下者ハ夫牛膝ノ功驗矣而已当ニ識是者惡肉ヲ食フノ功アル夏ヲ

梅花無盡藏纂紛卷之下畢

熙春堂藝林叢書藏

