

明ヤ武  
稀162  
卷

暘谷中莖先生著

# 切脈一葦序

現齋藏版

切脈一葦序

脈ハ實事ニシテ。脈色聲形四診ノ一ナリ。其狀辨シ易カラスト  
 雖氏。指下ニ心ヲ留テ診スルハ。其掌ヲ指カ如シ。唯其辨シ難  
 キ者ハ。脈狀ヲ全證ニ參考シテ。邪氣ノ緩急ト。精氣ノ虛實トヲ  
 辨スルニ在ルノミ。其法素問靈樞。及ヒ扁鵲仲景二氏ノ書ニ備  
 ルト雖氏。皆分配家ノ為ニ。真面目ヲ失スル所多シ。故ニ活眼ヲ  
 開テ。之ヲ觀ルニ非レハ。其真面目ヲ觀ルヲ能ワサルナリ。晋ノ  
 王叔和。之ヲ辨スルヲ能ワス。唯分配家ノ說ヲ論シテ。脈經ヲ著  
 ス。其書詳ナリト雖氏。唯文字ヲ論シテ。脈ヲ論セス。其言ニ曰。脈  
 理精微。其體難辨。弦緊浮。孔展轉相類。在心易了。指下難明。謂沈為



切脈一葦序

見齊藏版

伏則方治永乖以緩為遲則危殆立至ト。此說出テヨリ以来脈ヲ  
診スル者脈狀ヲ明ムル一能ワス其弊遂ニ脈狀ハ明メ難キ大  
業ト為スニ至ル。是レ醫門ノ大厄ナリ。夫レ道ハ大路ノ如クニ  
テ。知リ易ク行ヘ易シ。況ンヤ脈ハ實事ニシテ顯然タル者何ソ  
指ヲ以テ明メ難キノ理アラシヤ。唯心ニ在テ了シ難キノミナ  
リ。弦緊浮芤ハ相類スト雖氏重キ脈ハ其狀分明ニシテ。診シ易  
ク。唯輕キ脈ノミ相類シテ。分明ナラサル者アリ。然氏分明ナラ  
サル者ハ固ヨリ相類スル者ニシテ。其證異ナラサレハ。通シ用  
ユト雖氏害アル一ナシ。伏ハ沈ノ極ナリ。遲ハ緩ノ極ナリ。故ニ  
沈伏緩遲ノ分明ナラサル者ハ。其證ニ因テ。沈ヲ伏トシ。緩ヲ遲

ト為スト雖氏亦害アル一ナシ。是レ指ヲ以テ明メ難キニ非ル  
所以ナリ。假令沈伏緩遲差ワスト雖氏其脈狀ヲ全證ニ參考ス  
ルノ時ニ當テ。若シ醫ノ心動ク氏ハ其證ヲ決斷スル一能ワス。  
況ンヤ病毒ニ落塞セラレテ。虛脈ヲ見ワシ。虛損ノ極。反テ實脈  
ヲ見ワス者ニ於テハ。脈狀ノ疑似ニ論ナク。醫ノ心ヲ以テ取捨  
シテ。決斷スルニ非レハ。決斷スル一能ワス。何ソ唯脈ノ一診ニ  
止ランヤ。是レ心ニ在テ了シ難キ所以ナリ。手ハ心ヲ得テ能ク  
探リ。足ハ心ヲ得テ能ク踏ム。若シ心手足ニ在ラサレハ。探レ氏  
其探ル所ヲ知ラス。踏メ氏其踏ム所ヲ知ラス。今其探ル所ヲ知  
リ。其踏ム所ヲ知ル者ハ。心能ク之ヲ明ムルヲ以テナリ。王叔和

此理ヲ知ラス。心ト指トヲ分テ論スル一。一笑ニ餘レリ。又指ヲ以テ診スル法ハ。世ニ傳テ教ト為スヘシ。心ヲ以テ了スル法ハ。其人ニ非レハ傳ル一能ワス。然ルニ今其傳一能ワサル法ヲ易シトシ。其傳テ教ト為スヘキ法ヲ難シトス。思ワサルノ甚キナリ。又其明メ難キ所ノ脈狀ヲ書ニ著テ。教ヲ世ニ垂ントス。是レ全ク己ヲ欺キ。人ヲ欺クノ甚キナリ。歷代ノ醫之ヲ辨スル一能ワス。却テ其說ヲ潤色シテ。脈ノ一診ヲ以テ。病ヲ知ルノ法トス。是レ古人ノ脈法廢シテ。唯王叔和ノ脈法ノミ。世ニ盛ナル所以ナリ。家君嘗曰。九脈ノ變態多シト雖也。其狀十餘種ニ過キス。唯之ヲ形容スル所ノ文字多キノミ。王叔和ノ徒之ヲ辨セス。形容

スル所ノ文字ヲ以テ。脈狀ノ名ト定テ。一字一字ニ註解ヲ加テ。二三十ノ脈狀ト為ス。是レ脈學塗炭ニ墜ル所以ナリ。謙不敏ト雖也。默シテ之ヲ看過スルニ忍ヒス。因テ切脈一葦ヲ作ルト。是レ家君カ文字ノ脈狀ヲ破テ。脈狀ノ文字ヲ活用スルノ大意ナリ。此書ハ固ヨリ大河ノ一葦ニシテ。脈學ヲ盡ス一能ワスト雖也。之ヲ以テ學フ也。古人ノ流ニ泝ルヘシ。古人ノ流ニ泝ル也。古人ト異ナル一ナシ。古人何人ノ。今人何人ノ。唯古人ハ志ヲ厚クシテ。深ク此道ヲ窮ルノミ。是レ今人ノ能ワサル所ニ非ス。為ササル所ナリ。若シ今志ヲ厚クシテ。深ク此道ヲ窮ル者アラハ。脈ヲ診スルニ臨テ。何メ古人ニ讓ランヤ。若シ古人ニ讓ル心

有テ。脈ヲ診スルキハ。必ス心ニ安ンセサル所アリ。若シ心ニ安  
 ンセサル所アルキハ。必ス其病ヲ決斷スルヲ能ワサルナリ。故  
 ニ脈ヲ診スルニ臨テハ。震カ如キ淺劣ノ者ト雖モ。必ス古人ト  
 異ナルヲナキ心ヲ以テ之ヲ診ス。況ンヤ明達ノ人ニ於テハ。震  
 カ古人ト異ナルヲナキ心ヲ以テ診スルト同シカラス。必ス古  
 人ト全ク同キ者アラシ。豈唯古人ト全ク同キノミナランヤ。必  
 ス古人ノ未タ發セサル所ヲ發スル者アラシ。後生畏ルヘシ。是  
 レ震カ議スル所ニ非ルナリ。

天保辛卯春三月十五日男震謹序

切脈一葦總目

卷之上

脈位

胃氣

卷之中

浮乳蝦遊

弦緊革牢彈石

濡澀同魚翔

細小同

散解索

反關

平脈

滑洪

數急疾動促雀啄

實長

沈伏

遲緩

微弱軟濡更軟同

虛短

結停同屋漏代

絕脈

婦人

小兒

卷之下

四診合斷

陰陽二脈

邪正一源

脈證取捨

死生要訣

切脈一葦總目 畢

切脈一葦卷之上

常陽 中莖謙 著

脈位

寸口ハ。脈ノ顯然トシテ見ル處ナリ。故ニ上古ヨリ今ニ至ル迄。動脈ノ流行ヲ爰ニ診シテ。血氣ノ盛衰ヲ候フ。何ノ時ヨリ始ト云フヲ。明ニセスト雖。古書ニ脈ヲ論スルハ。必ス寸口ヲ主トスルヲ以テ考ル。ハ上古ノ脈位ナルヲ疑ナシ。

寸尺ハ人ノ體ヨリ出タル者ニテ。説文ニ周制寸尺咫尋常諸度量皆以人體為法ノ語アリ。家語ニ布指知寸。布掌知尺。舒肘知尋ノ語アリ。素問ニ尺内兩傍則季脇也ノ語アリ。又按尺寸ノ語ア

リ。靈樞ニ調尺ノ語アリ。此等ノ語ヲ合テ考ルキハ。人ノ體ヲ指テ。尺ト稱スルヲ見ルヘシ。尺ハ度量ノ統名ナルヲ以テナリ。調尺ノ尺ハ。廣ク人身ヲ指シ。尺内ノ尺ハ。腹ヲ指ス。猶腹内ト云カ如シ。尺寸ノ尺ハ。手ヲ指ス。寸ニ對スルヲ以テナリ。寸口ハ。尺ヲ診スル處ナルヲ以テ名ケ。尺澤ハ。尺ヨリ寸ニ。血脈ノ流行スル處ナルヲ以テ名ケタル者ナリ。

動脈ノ見ル處多シト雖也。其著明ナル者ハ。寸口ヲ第一トス。人迎。趺陽ハ。之ニ次ク者ナリ。人迎ハ。常ニ寸口ヨリ大ク。趺陽ハ。常ニ寸口ヨリ小ナル者ハ。脈道ニ本末アルヲ以テナリ。是レ仲景氏ノ寸口人迎。趺陽ヲ以テ。三部ト為スト雖也。其大ナラス。小ナ

ラサル所ノ寸口ヲ主トシテ。人迎。趺陽ヲ。參考ニ備ル所以ナリ。虛里。少陰。臍中モ。亦其著明ナル者ナリ。故ニ其證ニ因テ。參考ニ備ルヲアリ。寸口ハ。手ノ掌ノ後。高骨ノ側ニ見ル動脈ナリ。人迎ハ。結喉ノ両傍ニ見ル動脈ナリ。結喉ハ。喉嚨ナリ。頤ノ下ニ高ク尖リタル骨ヲ云。趺陽ハ。趺ノ上ニ見ル動脈ナリ。足ノ跗ノ上。大指ト次指トノ両骨ノ間ヲ。上へ去ル一五寸。動脈手ニ應スル所ナリ。虛里ハ。左ノ乳下ニ見ル動脈ナリ。少陰ハ。足ノ内踝ノ後。陷ナル中ニ見ル動脈ニシテ。所謂少陰ノ動。是ナリ。臍中ハ。所謂腎間ノ動。是ナリ。

脈ハ。血氣ノ盛衰ヲ診スル處ニシテ。病ノ所在ヲ診スル處ニ非

七用一書卷之十一  
明齋藏  
ス。故ニ部位ヲ論セス。唯動脈ノ見ル處ヲ以テ。診脈ノ處ト為ス  
ヘシ。寸口ヲ診スルノ法。三指ヲ以テ。掌後高骨ノ側。動脈ヲ二應  
スル處ヲ按テ。以テ寸口ト定ムヘシ。脈見ル處長キ者ハ。指ヲ疎  
ニシテ診シ。脈見ル處短キ者ハ。指ヲ密ニシテ診スヘシ。小兒ハ  
一指ヲ以テ診スヘシ。反關ノ者ハ。動脈見ル處ヲ以テ。寸口ト定  
ムヘシ。凡脈ヲ候フ一ハ。五十動ヲ診スルヲ以テ法トス。必ス倉  
卒ニ着過スル一勿レ。專ラ心ヲ指下ニ留テ。言一勿レ。觀一勿レ。  
聽一勿レ。觸一勿レ。思一勿レ。是レ脈ヲ診スルノ要訣ナリ。  
寸口ハ。手太陰肺經ノ脈ニシテ。五藏六府ノ死生吉凶ヲ決ス  
ル所ト為シ。肺ハ諸氣ヲ主ル故ニ。又氣口ト名ケ。肺ハ百脈ヲ

朝セシメテ。脈ノ大會ナル故ニ。又脈口ト名ク。其名三ツアレ  
氏。其處ハ一ナリト云ハ。皆分配家ノ說ニシテ。空論ナリ。寸口  
ハ。固ヨリ十二經ノ名モ。經穴ノ名モ。未タ有ラサル以前ノ名  
ニシテ。經穴ノ名ニ非ルナリ。然ルヲ後世ニ至テ。經絡ヲ分テ。  
穴所ノ名ヲ配スル時ニ。寸口ノ地ヲ。肺經ノ脈道ト定メテ。經  
渠大淵二穴ヲ配シタル者ナリ。又氣口脈口等ノ名ハ。其後肺  
經ノ理ヲ推テ。名ケタル者ナリ。

素問ニ。寸口氣口ノ名有テ。寸關尺ヲ分テ。三部ト為スノ說ナ  
シ。難經ニ。始テ寸關尺ノ名ヲ立ト雖氏。未タ左右ニ藏府ヲ分  
配スルノ說ナシ。晋ノ王叔和ニ至テ。始テ左右ニ藏府ヲ分配



スルノ説ヲ出セリ。一ノ難ハ一呼吸ノ間ニ脈行ク一六寸。一日一夜ニ脈行ク一五十度ト定メ。二ノ難ハ尺寸ヲ一寸九分ト定テ臆見ヲ以テ空理ヲ論シタル者ナリ。十八ノ難ハ三部四經ノ説ヲ立ト雖也。其言簡古ニシテ解スヘカラス。王叔和ノ分配ヲ得テ粗通スト雖也。之ヲ要スルニ無用ノ空言ナリ。靈樞ニ氣口ト人迎トヲ以テ陰陽ニ配シテ診スル一アリ。是亦無用ノ空言ナリ。

素問ニ尺寸ヲ按スノ語アレ也。寸ハ寸口ノ一ナリ。尺ハ肘ノ横紋ヨリ掌ノ根迫ノ間ヲ尺ト云テ。此處ノ堅脆滑瀦ヲ見テ診法ト為ル一ナリ。又尺内ノ両傍ハ季脇ナリノ語アレ也。尺

内ハ腹ノ一ナリ。然ルヲ分配家ノ徒カ尺脈ノ一ト為ルハ誤ナリ。

趺陽ハ趺上ニ見ルヲ以テ名ケタル者ナリ。然レ後世ニ至テ分配家ノ徒カ足陽明胃經ニ配シテ衝陽ト名ケテ胃氣ノ有無ヲ候フ處ト為ス者ハ寸口ヲ五藏ノ氣ヲ候フ處ト為ルヲ以テナリ。又人迎ヲ足陽明胃經ニ配スルモ此意ナリ。夫レ脈ハ皆胃氣ヲ候フノ診法ナリ。何ソ人迎趺陽ノミニ限ランヤ。而額ノ動脈ヲ上部ノ天ト為シ。而頰ノ動脈ヲ上部ノ地ト為シ。而目前ノ動脈ヲ上部ノ人ト為シ。而太陰ヲ中部ノ天ト為シ。而陽明ヲ中部ノ地ト為シ。而少陰ヲ中部ノ人ト為シ。而足厥陰

ヲ。下部ノ天ト為シ。足少陰ヲ。下部ノ地ト為シ。足太陰ヲ。下部ノ人ト為ス者ハ。素問ノ三部九候ナリ。兩額ノ動脈ハ。足少陽膽經ノ額厭ノ動脈ヲ指スナリ。兩頰ノ動脈ハ。足陽明胃經ノ地倉ノ動脈ヲ指スナリ。耳前ノ動脈ハ。手少陽三焦經ノ和髎ノ動脈ヲ指スナリ。手太陰ハ。肺經ノ經渠ノ動脈ヲ指スナリ。手陽明ハ。大腸經ノ合谷ノ動脈ヲ指スナリ。手少陰ハ。心經ノ神門ノ動脈ヲ指スナリ。足厥陰ハ。肝經ノ大衝ノ動脈ヲ指スナリ。足少陰ハ。腎經ノ大谿ノ動脈ヲ指スナリ。足太陰ハ。脾經ノ箕門ノ動脈ヲ指スナリ。是皆分配家ノ空論ニシテ。實事ニ用ヘ難シ。若シ能ク十八箇所ノ動脈ヲ診シ得ルト雖。病證

ヲ論スルニ臨テ。何レノ動脈ヲ主ト為スヘケンヤ。是レ一身一動脈ニシテ。別脈ニ非ルヲ。知ラサルノ誤ナリ。

魚際ト尺澤トノ間ヲ。一尺ト定テ。掌後一寸九分ヲ以テ。尺寸ノ地ト為シ。前九分ヲ寸ト為シ。後一寸ヲ尺ト為シ。寸ト尺トノ間ヲ關ト為ス。之ヲ三部ト云。寸ハ胸以上ノ疾ヲ主リ。關ハ臍ヨリ臍ニ至ル迄ノ疾ヲ主リ。尺ハ臍以下ノ疾ヲ主ル。又醫ノ指ヲ浮テ診スルヲ浮ト為シ。中按シテ診スルヲ中ト為シ。沈メテ診スルヲ沈ト為ス。之ヲ九候ト云。浮ハ心肺ヲ候ヘ。中ハ脾胃ヲ候ヘ。沉ハ肝腎ヲ候フ。是レ難經ノ三部九候ニシテ。全ク分配家ノ空論ナリ。假令能ク此三部九候ヲ。詳ニ診シ得

切脈一書卷之十一

明齋

ルト雖氏。脈色聲形ノ四診ヲ。參考スルノ時ニ臨テ。何ノ益アラシヤ。是レ脈ノ一診ヲ以テ。万病ヲ診シ分ント欲スル者ノ為ス所ニシテ。紙上ノ空論ナリ。

晋ノ王叔和。難經ニ據テ。左右ヲ分テ藏府ヲ配テ。以テ脈學ヲ唱フ。是ヲ以テ同調ノ人。稱シテ脈學ノ大成ト為ス。然レ脈ハ血氣ノ流行ニシテ。一條脈ノ道路ノミ。何ノ三部各其脈狀ヲ異ニスルノ理アラシヤ。又浮中沈ハ。病人ノ脈ノ浮中沈ニシテ。醫ノ指ヲ浮中沈スルノ義ニ非ス。何ノ醫ノ指ノ浮沉ヲ以テ。五藏ヲ候フノ理アラシヤ。假令明達ノ人ト雖氏。其實ナクシテ。其理ヲ究ルノ理アルナシ。是レ叔和以來。一人モ脈學

ノ極ヲ知ル人ナキ所以ナリ。後世ノ脈ヲ學フ者。分配家ノ為ニ欺レルヲ知ラス。徒ニ精神ヲ費テ。其道ヲ明ムルヲ能ワスト雖氏。尚未タ空言ニシテ。其實ナキヲ知ラス。唯己力見解ノ及サル所ト為ス。是ヲ以テ分配家ノ脈法ヲ出ルヲ能ワス。遂ニ一寸九分ノ地ヲ以テ三部ト為シ。或ハ掌後ノ高骨ヲ以テ關ト為シ。或ハ臂ノ長短ニ隨テ三部ヲ定メ。或ハ先ツ關ヲ按テ。次ニ寸尺ヲ按スト云。或ハ先ツ寸ヲ按シ。次ニ關尺ヲ按スト云。或ハ浮メテ府ヲ診シ。沈メテ藏ヲ診シ。中以テ胃氣ヲ診スト云。或ハ浮メテ心肺ヲ診シ。沉メテ肝腎ヲ診シ。中以テ胃ヲ診スト云。或ハ左ヲ人迎ト為シ。右ヲ氣口ト為シ。或ハ

切脈一書卷之十一

六 見腎氣

切脈一書卷之七

左ノ寸關尺ニ心小腸肝膽腎膀胱ヲ配シ。右ノ寸關尺ニ肺大腸脾胃命門三焦ヲ配シテ。以テ診脈ノ定法ト為ス。是皆三部各其候ヲ異ニスルノ理ナキヲ知ラサルノ誤ナリ。若シ三部各其候ヲ異ニスヘキハ。反關ノ脈ノ如ハ。何ノ處ヲ以テ三部ト為シヤ。思ワサルノ甚キナリ。凡ソ醫ヲ業ト為ル者ハ。皆脈ヲ診スルヲ以テ。先務トシナカラ。如此決斷スルヲ能ワサル脈法ヲ以テ。闇然トシテ。人ノ病ヲ診シテ。疑ヲ隱シテ。其證ヲ辨セントス。其危キヲ薄氷ヲ踏ムカ如シ。是レ何ノ心ナルヤ。之ヲ何ト言シヤ。恐ルヘシ。歎スヘシ。醫ヲ學フ者。深ク心ヲ用ヘシ。

或云。寸關尺ヲ分ツトハ。分配家ノ說ナリト雖。寸部ノ脈進テ。魚際ヘ上ル者ヲ。頭中ノ病トシ。關部ノ脈ニカアル者ヲ。腹中ノ病トシ。尺部ノ脈ニ滯リ有ル者ヲ。腰脚ノ病トシ。左右ハ左右ヲ分テ。心ヲ用ルキハ。病人ニ患ル所ヲ問ワスト雖。大抵知レル者ナリ。然レハ則チ。寸關尺ノ部位全ク無シト云ヘカラサルナリ。謙曰。是人相家相等ヲ占スル者ト。同斷ニシテ。醫門ニ不用ノナリ。如何トナレハ。頭中ニ病アリ。或ハ腹中ニ病アリ。或ハ腰脚ニ病アリテ。醫ニ治ヲ求ル者ナレハ。脈ヲ以テ頭中ノ病。腹中ノ病。腰脚ノ病ヲ占スルニ及ハス。病者ノ辭ニテ。知レタルナリ。何ノ脈ヲ以テ占スルヲ疾ンヤ。

切脈一書卷之七

見齊成

夫レ脈ノ用ハ頭中ノ病。腹中ノ病。腰脚ノ病アル人ノ脈ヲ診シテ。色聲形ノ三診ニ合テ。其病ノ陰陽表裏寒熱虛實ヲ決斷スルノ診法ナリ。病毒頭中ニ在リ。腹中ニ在リ。腰脚ニ在ルノ類ハ皆寫形ノ與ル所ニシテ。切脈ノ與ル所ニ非ルナリ。是レ病證有テ。脈ヲ診スルト。脈ヲ診シテ。病證ヲ占スルトノ辨ナリ。又脈ヲ以テ病毒ノ所在ヲ占スルト。脈ヲ以テ病證ノ陰陽表裏寒熱虛實ヲ決斷スルトノ辨ナリ。

反關

平人ノ脈轉テ他處ニ移ル者アリ。定處ナシト雖也。多ハ關骨ノ外面ニ見ル。故ニ之ヲ反關ノ脈ト云。片手反關ノ者アリ。両手反

關ノ者アリ。半分轉スル者アリ。皆轉スル者アリ。内ニ轉スル者アリ。外ニ轉スル者アリ。魚際ニ上ル者アリ。臂ニ入ル者アリ。本位絲ノ如ニシテ。別ニ一脈本位ヨリ大ナル者アリ。本位絲ノ如ニシテ。中ニ一粒珠ノ如キ者アリ。是皆稟賦ノ脈道ニシテ。轉變同シカラスト雖也。常位ニ見ル脈ト異ルナシ。唯其狀自ラ常位ニ見ル脈ノ和暢ナルカ如クナラサルナリ。或ハ大病ノ後。打撲ノ後。驚恐ノ後ニ。變テ反關ト為ル者アリ。既ニ常ト為ルキハ。稟賦ノ反關ト同シ。

平人片手脈ナキ者アリ。両手脈ナキ者アリ。人迎ノ脈ナキ者アリ。趺陽ノ脈ナキ者アリ。是皆脈道肉中ニ潜伏スル者ニシテ。反

關ノ類ナリ。

平人脈十キ者。手ヲ覆テ診スルキハ。脈出ル者アリ。手ヲ仰ニシテ診スルキハ。沉。手ヲ覆テ診スルキハ。浮ナル者アリ。是亦反關ノ類ナリ。若シ平生脈アル者。病ニ因テ脈ナク。手ヲ覆テ診スルキハ。脈出ル者ハ。未夕絶脈ニ非ス。手ヲ覆テ診テモ。脈出サル者ハ。絶脈ナリ。

### 平脈

平人ノ脈ハ。從容和緩ニシテ。形容スヘキノ形ナク。平穩ナル者ナリ。一息五至ハ。數ノ平ナリ。浮ナラス。沉ナラサルハ。位ノ平ナリ。滑ナラス。瀦ナラサルハ。狀ノ平ナリ。春夏ノ浮。秋冬ノ沉ハ。氣

候ノ平ナリ。瘦ル者ノ浮。肥ル者ノ沉。盛ナル者ノ盛。衰ル者ノ衰。性急ナル者ノ躁。性緩ナル者ノ靜ハ。稟賦ノ平ナリ。小兒ノ數。壯年ノ實。老人ノ弱ハ。年齒ノ平ナリ。遠行ノ疾。憂患ノ微。久饑ノ空。食後ノ洪。酒後ノ數ハ。時ノ平ナリ。

平人ノ脈。遲ナル者アリ。數ナル者アリ。浮ナル者アリ。沉ナル者アリ。滑ナル者アリ。瀦ナル者アリ。寒暑ニ變セサル者アリ。瘦ル者ニシテ沈。肥ル者ニシテ浮。盛ナル者ニシテ衰。衰ル者ニシテ盛。性急ナル者ニシテ靜。性緩ナル者ニシテ躁ナル者アリ。小兒ニシテ遲。壯年ニシテ弱。老人ニシテ實ナル者アリ。片手浮ニシテ。片手沉ナル者アリ。片手遲ニシテ。片手數ナル者アリ。片手滑

ニシテ片手瀦ナル者アリ。結促スル者アリ。代スル者アリ。七死ノ脈ヲ見ス者アリ。是皆稟賦ノ變脈ニシテ。平脈ト異ナルト十シ。或ハ大病ノ後。打撲ノ後。驚恐ノ後。變テ此脈ト為ル者アリ。既ニ常ト為ルキハ。稟賦ノ變脈ト同シ。何ノ怪ニ足ランヤ。弦洪浮沉ヲ。四時ノ平ト為ル説アリ。弦鈎毛石ヲ。四時ノ平ト為ル説アリ。長滑浮虛短瀦沈實ヲ。四時ノ平ト為ル説アリ。浮大ニシテ散ヲ。心ノ平ト為シ。浮瀦ニシテ短ヲ。肺ノ平ト為シ。弦ニシテ長ヲ。肝ノ平ト為シ。緩ニシテ大ヲ。脾ノ平ト為シ。沈ニシテ軟滑ヲ。腎ノ平ト為ル説アリ。是皆分配家ノ空言ナリ。

胃氣

脈ハ血氣流注ノ名ナリ。血氣ハ胃中ノ水穀。肺管ノ陽氣ヲ受テ成ル者ニシテ。則チ人身ノ神ナリ。之ヲ元氣ト云。一ニ精氣ト云。一ニ胃氣ト云。其源胃ヨリ出ルヲ以テ。脈ヲ切スル者ハ。脈ヲ以テ胃氣ヲ診シ。色ヲ望ム者ハ。色ヲ以テ胃氣ヲ診シ。聲ヲ聽ク者ハ。聲ヲ以テ胃氣ヲ診シ。形ヲ寫ス者ハ。形ヲ以テ胃氣ヲ診ス。其診スル所同カラスト雖也。皆胃氣ヲ診スル所以ナリ。故ニ古ノ脈法ハ。胃氣ヲ診スルヲ以テ。第一義ト為ルナリ。素問ニ平人之常氣。稟於胃。胃者。平人之常氣也。人無胃氣曰逆。逆者死ト云。ハ。脈ノ胃氣ヲ論スルナリ。無ハ。絶テ無キノ謂ニ非ス。有ル中ニ無キ狀ヲ見スヲ謂フ。所謂無生氣。無生色ノ類。是ナリ。

無胃氣ハ。胃ノ常氣無キヲ云。胃ノ常氣無キハ。脈ノ常度無キヲ云ナリ。浮沈遲數滑瀦等ノ脈狀ハ。平脈ニ非スト雖氏。是レ未ダ條理亂レサル者ナリ。因テ是ヲ胃氣有リト云。又是ヲ神有リト云。常度アルヲ以ノ故ナリ。胃氣有ル者ハ。大病ト雖氏。尚生意アリ。結促代及ヒ七死ノ脈ノ類ハ。是レ條理ノ既ニ亂レタル者ナリ。因テ是ヲ胃氣無シト云。又是ヲ神無シト云。常度無キヲ以ノ故ナリ。所謂失紀綱ト云者。是ナリ。胃氣無キ者ハ。大病ニ非スト雖氏。死候ナリ。然レ氏。病毒ニ痞塞セラレテ。胃氣無キノ脈ヲ見ス者ハ。病脈ニシテ死候ニ非ス。當ニ全證ヲ參考シテ。胃氣ノ有無ヲ決斷スヘシ。大概卒病ハ。病毒ニ痞塞セラレテ。假ニ胃氣無

キノ脈ヲ見ス者多ク。久病ハ。精氣虛脱シテ胃氣無キノ脈ヲ見ス者多シ。或ハ平人ニ。胃氣無キノ脈ヲ見ス者アリ。是ハ稟賦ノ變脈ニシテ。平脈ト異ナラス。若シ其人病中ハ。其脈ニシテ。過不及ノ脈ヲ見スノミ。當ニ平生ノ脈ト。全證トヲ參考シテ。胃氣ノ有無ヲ決斷スヘシ。又浮沈遲數滑瀦ノ類。條理亂レサル脈ト雖氏。其度ニ過テ。極浮極沈。極遲極數。極滑極瀦ナル者ハ。條理亂レタル者ト同シテ。即チ胃氣無キノ脈ナリ。是レ輕重ノ辨ニシテ。胃氣有ル脈ト為リ。胃氣無キノ脈ト為ル。以テ見ルヘシ。脈ハ胃氣ノ有無ヲ診スルノ法ト雖氏。病證輕キ者ハ。唯浮沈遲數滑瀦等ノ脈狀ヲ以テ。其證ノ陰陽表裏寒熱虛實ヲ決斷スル



ノミ胃氣ノ有無ヲ論スルニ及ハス。病證重キ者ニ至テハ。浮沈  
遲數滑瀦等ノ脈狀ト雖也。胃氣ノ有無ヲ診テ。死生ヲ決斷スヘ  
シ。况ヤ結促代及ヒ七死ノ脈ヲ見ス者ニ於テハ。詳ニ論セス  
ハアルヘカラス。素問ニ。脾善惡。可得見乎。善者不可得見。惡者可  
見トハ。是ヲ謂ナリ。

浮沈遲數ノ中ニ。冲和ノ神氣アリテ。疾ナラス。徐ナラサル者  
ヲ。胃氣ト為ル説アリ。吾未タ遲數ノ中ニ。疾ナラス。徐ナラサ  
ルノ脈狀アル者ヲ見サルナリ。又脈浮ナラス。沈ナラス。滑ナ  
ラス。瀦ナラス。手ニ應テ。冲和ナル者ヲ。胃氣ト為ル説アリ。是  
レ即チ平脈ナリ。脈ハ胃氣ナリト雖也。平脈ヲ以テ。胃氣ノ脈

ト為ル也。ハ其平脈ナラサル者ハ。皆胃氣無キノ脈ト為スヘ  
キカ。若シ平脈ナラサル者ヲ以テ。皆胃氣無キノ脈ト為ス  
ハ。何ヲ以テ胃氣ノ有無ヲ診センヤ。夫レ胃氣ノ有無ハ。平脈  
ナラサル者ニ於テ論スル所ナリ。又重ク按テ絶サル者ヲ以  
テ。胃氣有リト為ル説アリ。力有ル者ヲ以テ。神有リト為ル説  
アリト雖也。是ハ虛實ニ脈ノ論ニシテ。俱ニ胃氣ノ有無ヲ論  
スルニ足ラサルナリ。  
或云。重ク按テ絶サル者ヲ以テ。胃氣アリトシ。力アル者ヲ以  
テ。神アリト為ル。古今ノ通説ナリ。然ルニ今。是ハ虛實ノ論  
ニシテ。胃氣ノ有無ヲ論スルニ足ラスト云テ。結促代及ヒ七

沈極遲極數極滑極瀦ノ類ハ。條理亂レタル者ヲ以テ。胃氣ナシト云。又極浮極

死ノ脈ノ類。條理亂レタル者ヲ以テ。胃氣ナシト云。又極浮極

沈極遲極數極滑極瀦ノ類ハ。條理亂レタル者ヲ以テ。胃氣ナシト云。又極浮極  
ヲ以テ。胃氣ナシト云。然レハ則チ。力ノ有無ヲ以テ診スヘキ  
カ。將タ條理ノ治亂ヲ以テ診スヘキカ。其說兩端ニシテ決斷  
シ難シ。是レ全ク杜撰ニ似タリ。謙曰。重ク按テ絶サル者ヲ以テ。  
胃氣アリトシ。カアル者ヲ以テ。神アリト為ル。古今ノ通說  
ト雖。氏。力ノ輕重ニ因テ。胃氣ノ脈ト為リ。邪氣ノ脈ト為ルノ  
別アリ。何ソ一概ニカアル者ヲ以テ。胃氣ノ脈ト為スヘケン  
ヤ。力ノ有無ヲ以テ。胃氣ノ有無ヲ診スル。邪正一源ニ引  
ク所ノ。素問ノ語ヲ以テ見ルヘシ。其論邪正一源ニ詳ナリ。又

條理ノ治亂ヲ以テ。胃氣ノ有無ヲ診スル。前ニ引ク所ノ  
素問ノ語ヲ以テ見ルヘシ。又條理ノ治亂ト。力ノ有無ト。兩說  
併セテ診スル。陳遠公ノ說ヲ以テ見ルヘシ。是レ謙カ杜  
撰ニ非ルナリ。陳遠公ノ辨證錄ニ。浮沈遲數滑瀦ノ脈ニ論ナ  
ク。秩然トシテ條理亂レサル者ハ。神アルノ至ナリ。充然トシ  
テカアル者ハ。神アルノ次ナリ。微微トシテ鼓動スル者モ。亦  
神アルノ候ナリ。條理散亂スル者。或ハ有リ。或ハ無キ者。或ハ  
輕按スル。或ハ有テ。重按スル。或ハ無キ者。或ハ時ニ續キ。時ニ  
斷スル者。或ハ沈細ノ中ニ。依稀ノ狀アル者。或ハ洪大ノ内ニ。  
飄渺ノ形アル者。皆神ナキノ脈ナリト云リ。此說古人ノ奧

切脈一葦卷之上 畢  
旨ヲ得タリ。實ニ千古ノ卓見ナリ。神ナキハ。胃氣ナキヲ云ナ  
リ。充然トシテカアル者ハ。極弦ニ非ス。微微トシテ鼓動スル  
者ハ。極微ニ非ス。是レ神アリトスル所以ナリ。依稀ノ狀ハ。沈  
微ノ極ナリ。飄渺ノ形ハ。浮大ノ極ナリ。是レ神ナシト為ル所  
以ナリ。

男

震  
同校

切脈一葦卷之上 畢

切脈一葦卷之中

常陽 中莖謙 著

浮 芤 蝦遊

浮ハ浮ミタル脈ヲ云。病表ニ在ノ候ナリ。浮ニシテカアル者ハ。  
表實ナリ。浮ニシテカナキ者ハ。表虛ナリ。浮大ハ太陽ノ脈ナリ。  
浮濡ハ太陰ノ脈ナリ。浮滑ニシテ數ナル者ハ。太陽陽明併病ノ  
脈ナリ。病久シテ脈反テ浮ナル者ハ。虛陽浮散ノ候ナリ。雜病ノ  
浮脈ハ。表證ニ限ラス。全證ヲ參考シテ。表裏ヲ決斷スヘシ。  
芤ハカナキノ形容ニシテ。芤ト云一種ノ脈狀アルニ非ス。軟弱  
ト同類ナリ。軟弱ハ浮沉俱ニカナキ者ニ用ヘ。芤ハ浮ニシテカ

切脈一葦卷之中

見齊校

ナキ者ニ用ルナリ。苧ハ草ノ名ニシテ。其葉葱ニ似タリ。因テカ  
ナキノ形容字ニ用タル者ナリ。又浮而苧ト云。浮而緊。按之反苧  
ト云ノ類ハ。唯力ナキノ辭ニ用タル者ナリ。又浮弱。浮遲。浮濇ノ  
類ハ。皆苧ト同意ニシテ。亡陽ノ候ナリ。

浮大ニシテ軟。之ヲ按テ兩條ヲ成テ。中間ノ空ナル者ヲ。苧脈  
ト為ル説アリ。浮沉俱ニ力有テ。中取シテ力ナキ者ヲ。苧脈ト  
為ル説アリ。是ハ苧ノ字ノ形ヲ論シテ。脈ノ狀ヲ論スル者ニ  
非ルナリ。浮ニシテ力ナキ脈ヲ。苧ト形容シテ。其狀分明ナリ。  
然ルヲ後ノ人。脈狀如何ト顧ミス。唯苧ノ字ニ泥テ説ヲ作ル。  
思ワサルノ甚ナリ。

蝦遊ハ。蛙ノ水面ニ出沒スル力如ク。見レタリ。伏シタリスル脈  
ヲ云。是レ即チ苧ノ極ニシテ。七死ノ脈ノ一ナリ。

滑 洪 大同

滑ハ粒粒分明ニシテ。濇ナラサル脈ヲ云。實脈ノ體ナリ。浮滑ハ  
表熱ナリ。沈滑ハ裏熱ナリ。虛損ノ證ニ。滑脈ヲ見ス者ハ。陰虛火  
動ナリ。虛利ノ證ニ。滑脈ヲ見ス者ハ。脾胃ノ傷ナリ。

洪ハ大ニシテ實ナル脈ヲ云。一ニ大ト云。實脈ノ形容ナリ。洪ト  
云一種ノ脈狀アルニ非ス。滑ト同類ナリ。唯其時ノ文勢ヲ以テ。  
洪ト云。大ト云。滑ト云ノミ。其實ハ一ナリ。

春潮ノ初テ至ル力如キ者ヲ。洪ト為ル説アリ。洪水ノ波ノ如

ク。大ニシテ鼓スル者ヲ。洪ト為ル説アリ。是皆洪ノ字ヲ論スルノミ。一笑ニ堪タリ。

數 急疾動躁駛同 促 雀啄

數ハ醫者ノ一息ニ。病人ノ脈六動以上ヲ云。實脈ノ數ナリ。八九動以上ハ。死ニ近キノ候ニシテ。呼吸モ胸膈ヲ越ルル能ワス。唯呼ハカリニテ。吸ナキ者ナリ。是レ精氣下ニ盡テ。孤陽上ニ亢ルノ候ナリ。數ニシテカアル者ハ。實熱ナリ。數ニシテカナキ者ハ。虛熱ナリ。浮數ハ表熱ナリ。沈數ハ裏熱ナリ。暴數ハ外邪ナリ。久數ハ虛損ナリ。細數ハ極虛ナリ。病退テ數存スル者ハ。未タ全快ニ非ス。數退テ證危キ者ハ。精氣脱スルノ候ナリ。雜病ニ數脈ヲ

見ス者ハ。急ニ治シ難ク。病久シテ數脈ヲ見ス者ハ。尤恐ルヘシ。卒病ニシテ數脈ヲ見ス者ハ。急變ヲ生スルナリ。無病ノ人ニ數脈ヲ見ス者ハ。勞瘵ノ催シナリ。小兒ノ脈ハ六動ヲ常トス。大人ト同シカラス。然レ數劇キ者ハ。驚ヲ發スルナリ。數脈ハ内熱ノ候ト雖レ。虛寒ニ屬スル者アリ。一概ニ熱ト為スヘカラス。熱毒深キ者ハ。脈反テ數ナラス。唯洪滑ニシテカアル者多ク。虛寒劇キ者ニシテ。脈反テ急數ナル者アリ。全證ヲ參考シテ。寒熱ヲ決斷スヘシ。動ハ數急ナル脈ノ形容ナリ。靜ノ反對ニシテ。數脈ト同シ。動數變遲ノ動ハ。動數二字ニテ。數脈ノ劇キ勢ヲ云ナリ。

關上ニ見レテ頭尾ナク。豆ノ大サノ如キ者ヲ動トスル説アリ。是ハ動ノ字ヨリ出タル説ニシテ空論ナリ。

急疾動躁。駛ノ類ハ皆數ト同意ナリ。唯數ハ數ヲ主トシ。急疾動躁。駛ハ勢ヲ主ト為ルノミ。文章ノ語路ニ因テ疾ノ字ヲ用テモ。急ノ字ヲ用テモ同シナリ。若シ分配家ノ如ク。字義ヲ穿鑿シテ。六種ニ分テ。其脈狀ヲ細ニ論スルハ。必ス空論ト為ルヘシ。促ハ急促ノ促ニシテ。數急ノ中ニ。結促スル脈ヲ云ナリ。多ハ汗下ノ後ニ見ル脈ニシテ。陽證ニ虛ヲ帶ノ候ナリ。仲景氏ノ所謂脈促手足厥冷ト云。脈促胸滿ト云。脈促者表未解ト云ノ類。是ナリ。又病毒ニ痞塞セラレテ。結促スル者ナリ。全證ヲ參考スヘシ。

數脈魚際ニ上ル者ヲ以テ。促ト為ル説アリ。是ハ促ノ字義ヨリ出タル説ニシテ空論ナリ。熱ハ固ヨリ進ム勢アルヲ以テ。證ヲ上部ニ見シ。脈モ亦進テ洪數ヲ見ス。必然ノ理ナリ。若シ促ヲ數ノ極ニシテ。寸口ニ促シ。魚際ニ上ルト為ルハ。滑數。洪數ノ如キ。大熱ノ脈モ。皆寸口ニ促シ。魚際ニ上ルヘシ。何ソ促脈ノミニ限ランマ。其説ノ通セサルヲ見ルヘシ。雀啄ハ雀ノ食ヲ啄ム狀ノ如ク。數脈ノ中ニ結促スル間ノ長キ脈ヲ云。是レ即チ促脈ノ極ニシテ。七死ノ脈ノ一ナリ。

弦 緊 革 牢 彈石

弦ハ弓弦ノ如クカアル脈ヲ云。實脈ノ力ヲ形容シタル者ナリ。

滑ト同類ニシテ。滑ハ形ヲ主トシ。弦ハ力ヲ主トスルノミ。其實ハ一ナリ。又緊ト同類ニシテ。少シ異ナリ。弦ハ太クシテ力アリ。緊ハ細クシテ力アルノ別ナリ。

箏弦ノ如ク。長クシテ指ヲ過テ力アル者ヲ。弦ト為ル説アリ。一條ニシテ。之ヲ按セ氏移ラス。之ヲ舉レハ午ニ應テ端直ナル者ヲ。弦トスル説アリ。是皆弦ノ字ヲ論スルノミ。固ヨリ如此ノ脈狀アルナシ。又脈ノ来ル。糸ヲ二筋引カ如キ者ヲ。雙弦ト名ル説アリ。吾未タ此脈狀ヲ見ス。故ニ後ノ君子ヲ竢。又弦ヲ陰脈トスル説アリ。是ハ陰脈弦ノ句ヲ。誤テ解ンタル者ナリ。陰脈弦ハ。陰證脈弦ト云フニテ。陰證ニ陽脈ヲ見ス

者ヲ云ナリ。

緊ハ細クシテ力アル脈ヲ云。緩ノ反對ナリ。緩ハユルマリテ和ヲカナルノ形容ナリ。緊ハシマリテ堅クシテ。力アルノ形容ナリ。傷寒論ニ。緊ヲ以テ傷寒ノ脈トス。浮緊ハ太陽ノ脈ナリ。沈緊ハ太陰ノ脈ナリ。緊去テ緩ト為ル者ハ。寒邪解スルノ候ナリ。緊去ラサル者ハ。寒邪解セサルノ候ナリ。又痛所有テ痛劇キ者。緊脈ヲ見スナリ。

數ニシテ繩ヲ切ル狀ノ如キ者ヲ。緊トスル説アリ。轉索ノ常ナキカ如キ者ヲ。緊トスル説アリ。是何ノ脈狀ナルヤ。痴人ノ夢ヲ説ヨリモ甚シ。此説ハ緊ノ字ヲ論スルニモ非ス。又何故

ニ如此ノ脈狀ヲ緊ト名ル<sub>レ</sub>ヲ知ラス。此說ヲ出ス人ハ醫事  
ヲ何ト心得テ居ルヤ。誠ニ醫門ノ罪人ニシテ。言下ニ人ヲ殺  
ス<sub>レ</sub>少カラス。一說ニ金匱要略ノ脈緊如轉索無常者。有宿食  
ノ語ヲ引テ。脈緊ニシテ。腹狀索ヲ轉スルカ如ク常ナキ者ハ。  
宿食アルノ候ナリト云テ。轉索無常ハ。緊脈ノ事ニ非ル<sub>レ</sub>ヲ  
辨シタル說アリ。頗ル卓見ナリ。

革ハ弦ト同類ニテ。カアル脈ノ形容ナリ。必ス浮弦ニシテカナ  
キ脈トスル<sub>レ</sub>勿レ。金匱要略ニ。婦人ノ半產漏下。男子ノ亡血失  
精ノ候トスル<sub>レ</sub>ヲ以テ考クハ。浮而弦ノ脈ノ形容ニ用タル者ナ  
リ。後世ノ人此論ヲ見テ。革ヲ虛脈トスルハ誤ナリ。虛證ニ此脈

ヲ見スハ。即チ精氣脱シテ。實脈ヲ見ス者ナリ。  
牢ハ緊ト同類ニシテ。カアル脈ノ形容ナリ。必ス沈弦ノ脈トス  
ル<sub>レ</sub>勿レ。傷寒ノ脈ヲ。牢堅ト形容シタルヲ以テ考クハ。緊脈ノ  
形容字ニ用タル者ナリ。

鼓皮ヲ按カ如キ者ヲ。革トスル說アリ。禁囚ノ如ク。深ク居テ  
實大ナル者ヲ。牢トスル說アリ。是皆字義ヲ論スル者ニシテ。  
脈ヲ論スル者ニ非ス。凡脈ノ形容ハ。浮而弦ト云。浮虛而濇ト  
云カ如ク。二三字ヲ以テ形容スルナリ。革牢等ノ字ヲ用エス  
ト雖氏。脈ヲ論スルニ足ラサル<sub>レ</sub>ナリ。然テ文園ノ徒カ。文章  
ヲ巧ニ書ンカ為ニ。珍シキ文字ヲ用テ。形容シタル者ナリ。後



世ノ醫之ヲ辨セス。其形容スル所ノ文字ヲ一字一字ニ分テ。皆脈ノ名ト為テ。其脈狀ヲ細ニ論シ分タル者ナリ。故ニ其論スル所ヲ見ルキハ。其脈狀一字一字ニ明白ナリト雖モ固ヨリ紙上ノ空論ニシテ。實事ニ非レハ。病人ノ脈ヲ診スルニ至テ。其脈狀ヲ一字一字ニ診シ分ツト能ワサルナリ。是皆脈ノ一診ヲ以テ。万病ヲ診シ別タント欲スル誤ナリ。

彈石ハ。指ニテ石ヲ彈クカ如ク。堅クシテ指ヲ彈クカノ強キ脈ヲ云。是レ即チ弦脈ノ極ニシテ。七死ノ脈ノ一ナリ。

### 實長

實ハ陽證ノ脈ノ統名ニシテ。實ト云一種ノ脈狀アルニ非ス。洪

滑ノ類。愬テカアル脈ヲ云ナリ。浮ハ實脈ノ位ヲ云ナリ。滑ハ實脈ノ體ヲ云ナリ。洪ハ實脈ノ形容ヲ云ナリ。數ハ實脈ノ數ヲ云ナリ。弦ハ實脈ノカヲ云ナリ。長ハ實脈ノ情ヲ云ナリ。實證ニシテ實脈ヲ見ス者ハ。論アルトナシ。虛證ニシテ實脈ヲ見ス者ハ。真假ノ別アリ。精氣脱シテ脈實スル者ハ。假ニ實脈ヲ見ス者ニシテ。極虛ノ候ナリ。病毒ニ痞塞セラレテ。假ニ虛證ヲ見シテ。脈實スル者ハ。真ノ實脈ナリ。全證ヲ參考シテ。脈ノ真假ヲ辨スヘシ。

指ヲ舉テ餘リアリ。之ヲ按テ之カラズ。浮中沈皆カアル者ヲ。實トスル説アリ。是レ實ハ陽脈ノ統名ニシテ。其脈狀一ナラ

サレトモ知ラサルノ誤ナリ。實脈ハ實ノ一字ニテ。其義分明ナリ。若シ之ヲ形容セント欲スルハ。洪滑弦數等ノ形容字アリ。何ソ別ニ實脈ノ形狀ヲ論スルト有ンヤ。此說ノ如キハ。實脈ノ形容ニ害ナシト雖也。洪滑ノ形容ト同シテ。其別ヲ辨シ難シ。又沉實ト二字用ルハ。指ヲ舉テ餘リアリノ解。不用ナリ。

長ハ陽證ノ脈ノ舒暢ナル情ヲ形容シタル者ニテ。長ト云一種ノ脈狀アルニ非ス。唯實ハカヲ主トシ。長ハ情ヲ主トスルノミ。其實ハ一ニシテ。滑脈ヲ指スナリ。

長竿ヲ循ルカ如キ者ヲ。長トスル說アリ。繩ヲ引カ如キ者ヲ。長トスル說アリ。三指ノ外ニ溢レ出ル者ヲ。長トスル說アリ。是皆長ノ字義ヲ論スルノミ。脈ヲ診スル人ノ說ニ非ルナリ。

沈 伏

沈ハ。沈ミタル脈ヲ云。病裏ニ在ルノ候ナリ。沈ニシテカアル者ハ。裏實ナリ。沈ニシテカナキ者ハ。裏虛ナリ。表證ニシテ。脈沈微ナル者ハ。太陰ノ脈ナリ。寒邪ニ閉ラレテ。沈緊ノ脈ヲ見ス者ハ。太陽ノ脈ナリ。又病毒ニ痞塞セラレテ。沈脈ヲ見ス者アリ。雜病ノ沈脈ハ。裏證ニ限ラス。全證ヲ参考シテ。表裏ヲ決斷スヘシ。伏ハ。沈ミ伏テ。有力如ク無力如キ脈ヲ云。劇キ者ハ。絶テ見レサル者ナリ。全證ヲ参考シテ。伏ト絶トヲ決斷スヘシ。卒病ニシテ。

脈ノ伏スル者ハ。病毒ニ痞塞セラレテ。伏シタル者ナリ。故ニ其  
氣ヲ調フキハ。脈自ラ出ルナリ。久病ニシテ。脈ノ伏シタル者  
ハ。陽氣ノ絶シタル者ニシテ。其脈決テ再ヒ出ルナシ。

瀦 澀同 魚翔 釜沸

瀦ハ。微弱ニシテ。粒粒分明ナラサル脈ヲ云。一ニ澀ト云。虚脈ノ  
體ナリ。浮瀦ハ表虚ナリ。沈瀦ハ裏虚ナリ。又病毒ニ痞塞セラレ  
テ。瀦脈ヲ見ス者アリ。全證ヲ参考スヘシ。

細ニシテ遲ク。往来難クシテ。且ツ散シ。或ハ一止シテ。復タ来  
ル者ヲ。瀦トスル説アリ。後人此説ヲ潤色シテ。雨ノ沙ヲ沾ス  
カ如シト説ク者アリ。刀ニテ竹ヲ刮ルカ如シト説ク者アリ。

後人復此説ヲ釋シテ。竹刀ヲ以テ竹皮ヲ刮ルキハ瀦ル。是レ  
往来難ノ意ナリ。沙ハ聚ラサル物。雨之ヲ沾スト雖氏。細ニシ  
テ散ス。是レ往来散スルノ意ナリト。是皆其言巧ニシテ。畫ク  
カ如シト雖氏。病人ノ脈ヲ診スルノ時ニ臨テ。如斯ニ其脈狀  
ヲ。細ニ辨スルナリ。決テ能ワサル所ナリ。惣テ後世ノ脈説實  
事ニ害アルナリ。皆此類ナリ。  
魚翔ハ。魚ノ止テ頭尾ヲ動揺スルカ如ク。ヒクヒクトシテ。流行  
セサル脈ヲ云。是レ即チ瀦脈ノ極ニシテ。七死ノ脈ノ一ナリ。  
釜沸ハ。釜中ノ湯ノ沸カ如クニシテ。流行セサル脈ヲ云。是亦瀦  
脈ノ極ニシテ。七死ノ脈ノ一ナリ。

切用一書卷之

遲 緩

遲ハ一息ニ脈四動以下ヲ云。甚キ者ハ三動ニ及サル者アリ。是レ陽氣不足ノ候ナリ。又病毒ニ痞塞セラレテ。遲脈ヲ見ス者アリ。陽明病脈遲ノ類。是ナリ。  
緩ハユツタリトシタル脈ヲ云。平人ノ脈ナリ。浮緩ハ太陽ノ脈ナリ。緩弱ハ太陰ノ脈ナリ。緩ハ中風ノ脈ナリト雖也。浮ノ字ヲ熟シテ見サレハ。中風ノ脈ト為シ難シ。又遲ト同類ナリト雖也。遲ハ數ヲ以テ言ヘ。緩ハ形ヲ以テ言フ。故ニ遲而緩ト云テ。太陰ノ脈ヲ明ニシタル者ナリ。

微 弱 軟 濡 軟 同

微ハカスカニシテ。有力如ク無力如ナル脈ヲ云。精氣脱スルノ候ナリ。又病毒ニ痞塞セラレテ。微脈ヲ見ス者アリ。  
輕ク診スレハ。即チ見レ。重ク按セハ。絶セント欲スルカ如キ者ヲ微トスル説アリ。此説ハ微脈ノ論ニ害ナシト雖也。若シ沈微ト二字用ルハ。輕ク診スレハ。即チ見ノ解。不用ナリ。故ニ沈微ハ。唯沈微ノ二字ニテ。其義分明ナリ。  
弱ハヨワキ脈ヲ云。軟ト同シ。微細軟弱ハ。皆同類ノ形容字ナリ。故ニ文章ノ語路ニテ。微ト云テモ。微弱ト云テモ。弱ト云テモ。軟ト云テモ。同シナリ。  
軟ハ。ヤワラカナル脈ヲ云。弱ト同意ノ形容字ナリ。

刀象一書卷之

十 見齊

綿絮ノ水中ニ浮カ如キ者ヲ軟トスル説アリ。水上ニ浮ノル  
漚ノ如キ者ヲ軟トスル説アリ。是皆文字ヲ論スル者ニシテ。  
脈ヲ論スル者ニ非ルナリ。

細小同

細ハ。ホソクシテカチキ脈ヲ云。一ニ小ト云。古人ハ細ト小トヲ  
通シ用テ。未タ其別ヲ論セス。後世ニ至テ。分テ二脈ノ名ト為ス。  
然氏別義アルニ非ルナリ。

・虚短

虚ハ。陰證ノ脈ノ統名ニシテ。虚ト云一種ノ脈狀アルニ非ズ。微  
弱ノ類。惚テカチキ脈ヲ云ナリ。沈ハ虚脈ノ位ヲ云ナリ。濡ハ虚

脈ノ體ヲ云ナリ。乾ハ虚脈ノ形容ヲ云ナリ。遲ハ虚脈ノ數ヲ云  
ナリ。弱ハ虚脈ノカチ云ナリ。短ハ虚脈ノ情ヲ云ナリ。虚證ニシ  
テ。虚脈ヲ見ス者ハ。論アルナシ。實證ニシテ。虚脈ヲ見ス者ハ。  
真假ノ別アリ。病毒ニ痞塞セラレテ。脈虚スル者ハ。假ニ虚脈ヲ  
見ス者ニシテ。内實ノ候ナリ。精氣脱シテ。假ニ實證ヲ見シテ。脈  
虚スル者ハ。真ノ虚脈ナリ。全證ヲ参考シテ。脈ノ真假ヲ辨スヘ  
シ。  
遲大ニシテ軟。之ヲ按テ足ラサル者ヲ。虚トスル説アリ。是レ  
虚ハ陰脈ノ統名ニシテ。其狀一ナラサルヲ。知ラサルノ誤  
ナリ。虚脈ハ虚ノ一字ニテ。其義分明ナリ。若シ之ヲ形容セン

切脈一章卷之中

現齋

ト欲スルキハ。微細軟弱等ノ形容字アリ。何ソ別ニ虚脈ノ形  
状ヲ論スルコト有ンヤ。此説ノ如キハ。虚脈ノ形容ニ害ナシト  
雖氏。芤ノ形容ト同シテ。其別ヲ辨シ難シ。

短ハ。陰證ノ脈ノ縮濇ナル情ヲ。形容シタル者ニテ。短ト云一種  
ノ脈状アルニ非ス。唯虚ハ力ヲ主トシ。短ハ情ヲ主トスルノミ。  
其實ハ一ニシテ濇脈ヲ指ナリ。

三指ニ足ラサル者ヲ。短トスル説アリ。是レ短ノ字義ヲ論ス  
ル者ニシテ。脈ヲ論スル者ニ非ルナリ。

結 傳同 屋漏 代

結ハ。緩脈ノ中ニ。一止スル脈ヲ云。一ニ停ト云。陽氣接續セサル

ノ候ナリ。又病毒ニ痞塞セラレテ。結脈ヲ見ス者アリ。卒病ニ結  
脈ヲ見ス者ハ。病毒ニ痞塞セラレル者多ク。久病ニ結脈ヲ見ス  
者ハ。陽氣接續セサル者多シ。又積聚アル人。或ハ老人。或ハ血液  
枯燥ノ人ニハ。常ニ見ル者アリ。一ニ屋漏ノ脈ハ。一ノ  
屋漏ハ。屋根ノ雨漏ノ。地上ニ滴ルカ如ク。一息ニ脈一二動ニ息  
ニ脈一動。一息ニ脈三四動至テ。數ノ定ラサル脈ヲ云。是レ即チ  
結脈ノ極ニシテ。七死ノ脈ノ一ナリ。  
代ハ乍々軟弱ヲ見シ。乍々弦緊ヲ見シ。乍々數脈ヲ見シ。乍々遲  
脈ヲ見シ。乍々浮脈ヲ見シ。乍々沉脈ヲ見スカ如ク。更代常ナキ  
脈ヲ云。精氣虚脱シテ。死ニ近キノ候ナリ。又病毒ニ痞塞セラレ

刀衣一章卷之中

十二 見齋

テ。代脈ヲ見ス者アリ。又邪崇狐惑ニ代脈ヲ見ス者アリ。

動中一止シテ良久シテ復動スル者ヲ代トスル説アリ。止ニ

常數有テ其期ヲ愆サル者ヲ代トスル説アリ。是皆止ニ長短

定不定ノ別アリト雖氏。結脈ノ論ニシテ代脈ノ論ニ非ルナ

散 解索

散ハ散亂シテ聚ラサル脈ヲ云。一ニ解索ト云。七死ノ脈ノ一十

リ又病毒ニ痞塞セラレテ散脈ヲ見ス者アリ。危シト雖氏。尚生

クヘシ。

諸註家散ト解索トヲ分テ二脈ト為ル者ハ非ナリ。

絶脈

脈絶シテ手足厥冷スル者。十二時ノ中ニ脈出テ手足温マル者

ハ治スヘシ。十二時ヲ過テ脈出サル者ハ必死ナリ。脈絶シテ手

足厥冷スル者。手足温マラスシテ脈暴ニ出ル者ハ難治ナリ。必

ス急變アリ。手足温リテ脈徐ニ出テ微弱ニシテ續テ絶サル者

ハ治スヘシ。

精氣虚脱シテ脈絶スル者ハ再ヒ出ルナク。病毒ニ痞塞セラ

レテ脈絶スル者ハ再ヒ出ルナク。精氣虚脱シテ呼吸絶スル

者ハ蘊生スルナク。病毒ニ痞塞セラレテ呼吸絶スル者ハ呼

絶吸絶ノ別アリ。氣ヲ呼シテ絶スル者ハ口ヲ開テ腹勢脱ス。故

ニ蘊生スル一十ク。氣ヲ吸テ絶スル者。ハ口ヲ閉テ腹勢脱セス。故ニ蘊生スル一アリ。

婦人

婦人經水ヲ見サル一二月。脈和滑ニシテ。飲食ヲ欲セス。身安カラサル者。ハ妊娠ナリ。或ハ陰證ニシテ。脈小弱ナリト雖也。其人渴シテ飲食ヲ欲セス。寒熱ナキ者。ハ妊娠ナリ。凡テ妊娠ノ脈ハ和滑小弱俱ニ柔和ノ氣象アツテ邪脈ノ如ク。劇シカラサル者ナリ。脈弦急。或ハ微瀦。或ハ細數ニシテ。身安カラサル者。ハ虚損。或ハ積聚ノ類ニシテ。妊娠ニ非ルナリ。又妊娠ニ積聚ヲ兼ル一アリ。虚損ノ人ニシテ。妊娠スル一アリ。尚腹診ヲ以テ。妊娠ノ

真偽ヲ決斷スヘシ。腹診ノ法ハ。寫形一葦ニ詳ナリ。

臨産ノ脈ハ一息ニ六七動ヲ常トス。既ニ分娩セント欲スル片ハ緊數ト為リ。或ハ大小調ワス。或ハ雀啄屋漏ノ脈ヲ見シ。或ハ脈進テ指ニ上リ。或ハ本位ノ脈絶シテ。指頭ニ上ル者アリ。之ヲ離經ノ脈ト云。離經ハ兒將ニ胎ヲ離レントスルノ候ナリ。分娩ノ後ハ脈靜ナル者ヲ順トス。浮大數ノ者ハ恐ルヘシ。血暈ヲ發スルノ候ナリ。虚里ノ動劇キ者。尤恐ルヘシ。又脈靜ナル者ヲ順ト為スト雖也。極微弱ナル者ハ恐ルヘシ。虚脱ノ候ナリ。

小兒

小兒ノ脈ハ大指一指ヲ以テ。強弱緩急ノ四脈ヲ候フヘシ。大人



ノ脈ノ如ク。許多ノ脈狀ヲ以テ論スヘカラス。故ニ多ク見證ヲ  
主トシテ論スヘシ。譬ハ乳子ノ熱劇ク。脈懸小ナル者ヲ診シテ。  
手足温ナル片ハ。治スヘシトシ。手足冷スル片ハ。難治トシ。風熱  
ニテ喘鳴肩息シテ。脈實大ナル者ヲ診シテ。緩ナル片ハ。治スヘ  
シトシ。急ナル片ハ。難治トスルカ如シ。懸ハ。ハルカト云フニテ。  
懸小ハ。微細ノ脈ノ形容ナリ。脈色聲形ノ四診ヲ以テ。病證ヲ決  
斷スル。常例ナリト雖。別テ小兒ハ。見證ヲ主トシテ。其病ヲ  
決斷スヘシ。

友人

西村玄碩  
佐藤信  
高野玄淳  
黒田弘

同校

切脈一葦卷之中

切脈一葦卷之下

四診合斷

常陽 中莖謙 著

脈色聲形ノ四診ハ。聖聖相傳ル所ノ診法ニシテ。素問。靈樞。扁鵲  
傳。傷寒論。金匱要略ニ詳ナリ。熟讀シテ其法ヲ知ルヘシ。惜哉仲  
景氏ノ後。寫形ヲ唱ル人ナク。其法遂ニ廢シテ。傳ワラス。是ヲ以  
テ世醫專ラ難經ノ望聞問切ヲ以テ。四診ト為シテ。病證ヲ決斷  
スルノ診法ト為ス。然レ氏寫形ノ法ナキ片ハ。人身ヲ按シテ診  
スル者ハ。唯切脈ノ一法ノミナリ。然レハ則チ切脈ノ一診ヲ以  
テ。病證ヲ決斷スルヨリ外ナシ。是レ王叔和ノ徒カ。切脈ノ一診

切脈一葦卷之下

見齋藏

ヲ以テ。病證ヲ占スルノ法ヲ唱ル所以ナリ。病證ヲ問フスシテ。唯脈狀ヲ以テ。遲脈ヲ嘔吐トシ。腹痛トシ。微脈ヲ白帶トシ。淋瀝トスルカ如ク。其病證ヲ占スル者ハ。分配家ノ脈法ナリ。其甚シキ者ニ至テハ。一脈ニ數證ヲ配當スル者アリ。脈經ニ所謂浮脈ヲ風トシ。虛トシ。嘔トシ。取トシ。痞トシ。脹トスルノ類。是ナリ。嘔吐腹痛。或ハ白帶淋瀝等ノ病證有テ。其脈狀ヲ診シテ。浮ナルキハ表トシ。沉ナルキハ裏トシ。滑ナルキハ實トシ。濡ナルキハ虛トスルカ如ク。其證ノ陰陽表裏寒熱虛實ヲ決斷スル者ハ。古ノ脈法ナリ。古ノ脈法ハ。胃氣ノ盛衰ヲ診シ。分配家ノ脈法ハ。病毒ノ見證ヲ診ス。是レ雲泥ノ差ナリ。後世ノ醫之ヲ辨セス。唯脈ノ

七月一書卷之一

明齋

一診ヲ以テ。萬病ノ見證ヲ。一證一證ニ。何脈ハ嘔吐。何脈ハ淋瀝ト云カ如ク。診シ分ント欲ス。何ノ限アル脈狀ヲ以テ。限ナキ見證ヲ。一證一證ニ。占シ得ヘキノ理アラシヤ。假令脈ノ一診ヲ以テ。嘔吐腹痛等ノ病證ヲ。占シ得ルト雖。治ヲ施スニ臨テ。決テ益アルナシ。如何トナレハ。嘔吐腹痛等ノ病證ニモ。皆一證一證ニ。陰陽表裏寒熱虛實ノ別アルヲ以テ。故ニ今治ヲ施ント欲スル者ハ。古ノ診法ニ從テ。四診ヲ合テ決斷スヘシ。譬ハ嘔吐腹痛ヲ患ル人有テ。治ヲ請フキハ。必ス先ツ問診ヲ以テ。病發ヨリノ容體。飲食ノ多少。二便ノ利不利。苦シム所ノ緩急ヲ。病者ノ問ワサレハ。言ワサル所迄。詳ニ問テ。其病證病因ノ大概ヲ定メ

初脈一書卷之一

二 明齋

七  
置テ。其後ニ脈色聲形ノ四診ヲ以テ。其病證ノ陰陽表裏寒熱虛實ヲ決斷スヘシ。脈浮ニシテ發熱スル者ハ。表證ノ嘔吐腹痛ナリ。脈滑ニシテ腹中毒アル者ハ。裏證ノ嘔吐腹痛ナリ。脈沉瀯ニシテ厥冷スル者ハ。虛寒ノ嘔吐腹痛ナリ。如此ニ決斷シテ。治ヲ施スヘシ。是レ古ノ診法ナリ。又脈色聲形ノ法ヲ以テ。診シ難キ者ハ。意診ノ法ヲ以テ診スルコトアリ。邪祟。狐惑。詐病。氣癰ノ類ハ。脈色聲形ノ法ニ合セサル者ナリ。脈色聲形ノ法ニ合セサル者ハ。其合セサル所ニ意ヲ付テ診スヘシ。是ヲ意診ノ法ト云ナリ。又脈色聲形ヲ待タツシテ。病證ヲ診スルコトアリ。是ハ其人ヲ見スシテ。唯其人ノ容體ヲ聞テ。己カ學ヒ得タル所ノ。脈色聲形ノ

法ヲ以テ。推シ測テ。其病證ヲ決斷スルノ診法ナリ。是ヲ見垣一方人ト云。是ヲ不出千里決者至衆不可曲止ト云ナリ。是レハ脈色聲形ヲ用スト雖也。其意ヲ以テ推シ測テ。診スル所ノ者ハ。即チ脈色聲形ナリ。然レハ則チ。四診ノ法ヲ以テ診スルモ。四診ノ法ヲ離レテ診スルモ。四診ノ法ヲ推シ測テ診スルモ。皆脈色聲形ノ診法ナリ。

脈色聲形ヲ以テ。四診ト為スト雖也。色聲ノ二診ハ。唯參考ニ備フルノミ。其主トスル所ノ者ハ。脈形ノ二診ナリ。脈形ノ二診ト雖也。唯脈ヲ診シテ。形ヲ診セサル也。脈ノ真假ヲ辨スルコト能フス。唯形ヲ診シテ。脈ヲ診セサル也。形ノ真假ヲ辨スルコト能

七月一章卷之一  
ワス。譬ハ精氣虛脱シテ。沈微ノ脈ヲ見ス者ヲ。真ノ沈微トシ。病  
毒ニ痞塞セラレテ。沈微ノ脈ヲ見ス者ヲ。假ノ沈微ト為ルカ如  
ク。脈滑數ニシテ。腹滿痛スル者ヲ。真ノ腹滿痛トシ。脈沈遲ニシ  
テ。腹滿痛スル者ヲ。假ノ腹滿痛ト為ルカ如シ。脈ハ形ヲ須テ。病  
證ヲ決斷シ。形ハ脈ヲ須テ。病證ヲ決斷スル。一如此。然ルニ仲景  
氏ノ後。寫形ノ法廢シテヨリ以來。寫形ヲ以テ診スヘキ。病毒ノ  
所在ニ至ル迄。皆脈ノ一診ヲ以テ。診スル。一ニ為レリ。是ヲ以テ。  
脈ト形ト相須テ。診スル所ノ脈法モ。亦遂ニ廢シテ。分配家ノ脈  
法ト為ル。診法ノ塗炭ニ墜ル。一。十有餘年之ヲ改ムル人ナシ。歎  
スヘキノ甚シキナリ。近世我朝ノ吉益為則。寫形ノ法ヲ中興シ

テ。古ノ如ク。脈色聲形四診ノ法備ルト雖。脈色聲ノ三診ハ。皆  
分配家ノ脈色聲ニシテ。古ノ脈色聲ニ非ス。故ニ寫形ノ法建ト  
雖。氏參考ニ備ヘ難シ。是謙カ此書ヲ著ス所以ナリ。又寫形ノ法  
建ト雖。氏為則一家ノ寫形ニシテ。古ノ寫形ニ合セサル所アリ。  
是亦謙カ寫形一葦ヲ著ス所以ナリ。未タ全ク古ノ診法ヲ得ス  
ト雖。氏脈形二葦ヲ合テ考ル。氏ハ粗古人ノ診法ヲ見ヘシ。又為  
則ノ所謂。證ヲ先ニシテ。脈ヲ先ニセス。腹ヲ先ニシテ。證ヲ先ニ  
セスト云ハ。時ノ弊ヲ矯直ス教ニシテ。聖聖相傳ル所ノ教ニ非  
ルナリ。必ス此教ニ固執シテ。脈ヲ後ニスル。一勿レ。證ハ外證ナ  
リ。腹ハ腹診ナリ。寫形ハ人身ヲ按シテ診スルノ統名ニシテ。其

指ス所廣シト雖氏。多クハ腹診ノ一ナリ。靈樞ニ調尺ト云。脈經ノ序ニ候形證ト云モ。皆寫形ノ一ナリ。

### 陰陽二脈

脈狀ノ變化多シト雖氏。皆陰陽二脈ノ變態ナリ。故ニ大浮數動滑ノ類ハ其狀同シカラスト雖氏。皆陽證ノ脈ナリ。沈濡弱遲微ノ類ハ其狀同シカラスト雖氏。皆陰證ノ脈ナリ。故ニ何脈ヲ見スト雖氏。陽脈ハ陽脈ナリ。陰脈ハ陰脈ナリ。結促代及ヒ七死ノ脈ノ如キハ。陰陽二脈ノ變態ニ非ルニ似タリト雖氏。病毒ニ痞塞セラレテ。此脈ヲ見ス者ハ陽脈ナリ。精氣虛脱シテ。此脈ヲ見ス者ハ陰脈ナリ。然レハ則チ。此脈モ亦陰陽二脈ノ變態ナリ。陰

陽二脈ヲ色聲形ノ三診ニ合テ論スト雖氏。其證ヲ決斷スルニ至テハ。則チ亦唯陰陽ノ兩證ニ過キサルナリ。然レハ四診ヲ参考スルニ臨テ。若シ脈虛シテ形實シ。脈實シテ形虛スルカ如ク。四診合セサル證ヲ見ワス片ハ。唯陰陽兩證ヲ以テ。論シ難キ一アリ。故ニ兩證分レテ。四證ト為リ。四證分レテ。八證ト為リ。八證分レテ。十六證ト為リ。十六證分レテ。三十二證ト為リ。三十二證分レテ。六十四ノ雜病證ト為ル。六十四證ト為ルト雖氏。一證一證ニ。陰陽ノ消長ヲ論スル片ハ。即チ陰陽兩證ナル。譬ハ易ノ兩儀分レテ。四象ト為リ。四象分レテ。八卦ト為リ。八卦分レテ。十六卦ト為リ。十六卦分レテ。三十二卦ト為リ。三十二卦分レテ。六十

四卦ト為ル。六十四卦ト為ルト雖氏。一卦一卦ニ陰陽ノ消長ヲ  
論スル片ハ。即チ陰陽兩儀ナルカ如シ。又病證ノ變化窮リナシ  
ト雖氏。三陰三陽ヲ體トシ。雜病證六十四ヲ用トシテ。變化ヲ其  
中ニ盡ス。一ハ易ノ變化窮リナシト雖氏。八卦ヲ小成卦トシ。六  
十四卦ヲ大成卦トシテ。變化ヲ其中ニ盡スカ如シ。又六十四證  
六十四卦ト定メタル者ハ。其變化ニ隨テ。論シ廣ムル片ハ。限り  
無キヲ以テナリ。素問ニ持診之道。先後陰陽而持之。奇恒之勢。乃  
六十首トハ。是ヲ論シタル者ナリ。是レ古ノ聖人。極ヲ建ルノ奧  
旨ナリ。蓋シ。三十二證。六十四證ノ類ハ。謙私ニ易ニ倣テ。之ヲ論  
スルノミ。其數ヲ悉ク易ニ合セント欲スルニハ非ルナリ。又素

易經卷之六

明齋

問ノ語ヲ以テ考ル片ハ。古ノ醫經ハ。病門ヲ六十二分タル者カ。  
又六十首ハ。六十四首ノ誤カ。又六十首ハ。其概ヲ舉タル者カ。微  
ヲ取ル所ナシト雖氏。粗醫經ノ趣ヲ見ルニ堪タリ。又易ノ例ヲ  
以テ考ルニ。病門ヲ五六十ニ分テ。一病門ノ中ニテ。二三證。或ハ  
五六證。或ハ十餘證ノ變化ヲ論シタル者ナルヘシ。若シ之ヲ悉  
ク易ニ合セテ。病門ヲ六十四ト為シテ。一病門ニ。六證ノ變化ヲ  
論シタル者ト為ル片ハ。必ス分配家ノ說ノ如ク。死物名目ノ書  
ト為ルヘシ。

秦帝焚書ノ後。道絶テ古ヲ唱ル人ナク。漢起テ古書出ルト雖氏。  
多クハ蠹蝕錯簡ノ餘韻ノミ。全書アルト少シ。案スルニ當時ノ

易經卷之六

六 明齋

作者之ヲ論シ廣メテ。古人ノ名ニ託シ。或ハ民間ニ散テ在ル者ヲ集テ編ヲ為シ。或ハ諸家ニ載スル所ヲ撰録シテ。各一家ノ書ト為シタル者ナリ。惜哉其書モ亦遂ニ亡テ。今世ニ存スル者ハ皆仲景氏ヨリ以來ノ書ニシテ。當時ノ醫風ヲ見ルヲ能ワスト雖氏。其體裁仲景氏ノ書ノ如クナラン。疑ナシ。仲景氏ノ雜病論モ亦散逸シテ。今存スル者ハ十中ノ一二ノミ。其真面目ヲ見ルヲ能ワスト雖氏。病門ヲ五六十ニ分タル者カ。姑ク考ヘカラス。唐宋ヨリ以來。諸科共ニ専門ノ學盛ニシテ。皆病門ヲ數十ニ分ケ。病名ヲ數百ニ分ケテ論シタル大部ノ書アリ。今其書ヲ見ルニ。詳ナルハ一ハ詳ナリト雖氏。多ハ席上ノ空論ニシテ。實事ニ

用ヘキ者ハ十中ノ一二ノミナリ。是ヲ以テ後人疑ヲ起シテ辨論スル人アレ氏。唯一家ノ私言ヲ以テ互ニ是非ヲ爭ノミ。古訓ニ徴シテ。實事ヲ論定スルハ少シ。故ニ腐論迂說ノ書。日ニ多ク月ニ盛ナリ。是皆其極ヲ知ラサル者ノ為ス所ナリ。吉益為則。此弊風ヲ矯直サント欲テ。萬病一毒ノ說ヲ唱フ。其功大ナリト雖氏。利刀深ク入ルカ如ク。矯直シ過テ。却テ聖人ノ建タル極ヲ破ルニ至ル。是亦其極ヲ知ラサル者ノ為ス所ト同斷ナリ。約ナルハ約ニ過キ。詳ナルハ詳ニ過テ。其中ヲ執ル人少シ。歎スヘキノ甚シキナリ。夫レ醫ノ道ハ。活物ニシテ。論シ盡スヘカラスト雖氏。其極ヲ建テ。陰陽表裏寒熱虛實ヲ以テ論スルハ。萬病

ノ證ヲ論シ盡スヘキ。易ノ活物ニシテ。論シ盡スヘカラスト  
雖氏。其極ヲ建テ。六爻ノ變ヲ以テ論スルハ。萬物ノ理ヲ論シ  
盡スヘキカ如シ。陰陽兩儀ハ。卦六十四卦ハ。易ノ極ナリ。陰陽兩  
證。三陰三陽。六十四證ハ。醫ノ極ナリ。然ルニ今。聖人ノ建タル病  
門ヲ増シ。病名ヲ多クシテ論スル者ハ。六十四卦ニ一畫ヲ増シ  
テ。百二十八卦ト為ルカ如ク。又聖人ノ建タル病門ヲ破テ。萬病  
一毒ヲ唱ル者ハ。六十四卦ヲ破テ。陰陽兩儀ヲ以テ。萬物ノ變化  
ヲ論シ盡サント為ルカ如シ。俱ニ異端ノ說ニシテ。其中ヲ執ノ  
道ニ非ルナリ。六十四證ハ。陰陽兩證ノ變態ニシテ。陰陽兩證ハ。  
六十四證ノ全體ナル。六十四卦ハ。陰陽兩儀ノ變態ニシテ。陰

陽兩儀ハ。六十四卦ノ全體ナルカ如シ。故ニ六十四證ニ分ツト  
雖氏。痰飲ハ痰飲一證ニテ。陰陽消長ヲ論シ。脚氣ハ脚氣一證ニ  
テ。陰陽消長ヲ論スル。六十四卦ニ分ツト雖氏。火天大有ハ。火  
天大有一卦ニテ。陰陽消長ヲ論シ。地天恭ハ。地天恭一卦ニテ。陰  
陽消長ヲ論スルカ如シ。是レ證ヲ六十四ニ分ケサレハ。陰陽兩  
證ヲ論スル。能ワス。陰陽兩證ヲ以テ論セサレハ。六十四證ヲ  
論スル。能ワサル所以ナリ。是レ脈狀ヲ十餘種ニ分ケサレハ。  
陰陽二脈ヲ論スル。能ワス。陰陽二脈ヲ以テ論セサレハ。十餘  
種ノ脈狀ヲ論スル。能ワサル所以ナリ。  
陰陽二脈ノ形容ヲ考ルニ。諸書ニ出ル所皆同シカラス。傷寒論

知脈一書卷之六

見醫家



ニハ。大浮數動滑ヲ陽脈トシ。沈瀦弱弦微ヲ陰脈トシ。王叔和以  
 來ノ脈書ニハ。浮芤滑實弦緊洪ヲ七表トシ。微沈緩瀦遲伏濡弱  
 ヲ八裏トシ。長促短虛結牢動細代ヲ九道トシ。長促ヲ陽ニ屬シ。  
 短虛結牢動細代ヲ陰ニ屬シテ。是ヲ二十四脈ト云。或ハ濡牢長  
 短ナリシテ。數輩軟散アリ。或ハ洪大浮數緊動滑實ヲ陽脈トシ。  
 微沈緩瀦遲伏軟弱ヲ陰脈トスルノ類。小異同アリト雖也。是皆  
 陰陽二脈ヲ分テ論シタル者ナリ。然レハ則チ。分配家ノ脈法ト  
 雖也。陰陽ヲ分テ論スル一ハ。古人ノ脈法ト異ナル一ナシ。唯形  
 容字ニ用ルト。脈ノ名ニ用ルトノ別ノミ。脈ノ名ト為ル片ハ。何  
 ソ二十四脈ノミナランヤ。素問靈樞ヨリ以來。脈ニ用ル所ノ形

容字ハ。皆脈ノ名ト為スヘキカ。若シ脈ノ名ト為ス片ハ。其數擧  
 テ算ヘカラス。之ヲ形容字ト為ル片ハ。數十字ヲ用ユト雖也。皆  
 能ク其用ヲ為スヘシ。是レ古人ノ形容字數十ヲ以テ。一條脈ノ  
 變態ヲ論スル所以ナリ。一條脈ノ變態多シト雖也。洪滑ヲ一類  
 トシ。微弱ヲ一類ト為ルカ如ク。類ヲ以テ聚ル片ハ。其狀十餘種  
 ニ過キス。故ニ略テ用ル片ハ。浮沈遲數滑瀦ト云テモ陽脈陰脈ト  
 云テモ皆同一ナリ。王叔和ノ徒之ヲ辨セス。形容スル所ノ文字ヲ  
 以テ。脈狀ノ名ト定テ。一字一字ニ註解ヲ加テ。二三十ノ脈狀ト  
 為ス。是レ脈學ノ塗炭ニ墜ル所以ナリ。傷寒論ノ弱弦微ノ弦ハ。  
 減ノ誤ニシテ。遲脈ノ一ナリ。又王叔和以來ノ脈書ニ。陰脈ニ遲

有テ弦無キヲ以テ考ルルハ。遲ニ改ルモ亦可ナリ。故ニ今遲ニ  
 改テ之ヲ論スルナリ。脈浮弱ノ如ク二字舉タル脈ハ。二字一意  
 ニテ。浮ニシテ弱キ脈ヲ云。浮脈ト弱脈ト合シタル脈ノ一ニ非  
 ス。脈遲浮弱ノ如ク三字舉タル脈ハ。三字一意ニテ。浮ニシテ弱  
 ク遲キ脈ヲ云。遲脈ト浮脈ト弱脈ト合シタル脈ノ一ニ非ルナ  
 リ。又脈浮而動數。浮虛而濡ノ如ク。而字ヲ句中ニ挿タル者ハ。文  
 章ノ句法ニシテ。別義アル一ナシ。故ニ一字用テモ。二字用テモ。  
 三字用テモ。唯簡古ニ舉ルト。詳ニ舉ルトノ別ノミ。脈狀ヲ形容ス  
 ルニ至テハ同シ一ナリ。是皆形容字ニテ。其義分明ナリ。何ソ註  
 解ヲ加ル一ヲ缺ンヤ。若シ一字一字ニ。註解ヲ加テ論スルハ。  
 却テ脈狀ヲ辨スル一能ワサルナリ。

邪正一源

傷寒論ニ大浮數動滑為陽脈。沈濡弱遲微為陰脈。陰病見陽脈者。  
 生。陽病見陰脈者。死。素問ニ陽證ヲ論シテ。滑則從。濡則逆  
 ト云。陰證ヲ論シテ。滑則生。濡則死スト云ハ。是皆陽脈ヲ尊テ。陰  
 脈ヲ畏レルノ論ナリ。此文文字平易ニシテ。讀易キニ似タリト  
 雖氏。文章簡古ニシテ讀難シ。如何トナレハ。病證ニ位ト變ト時  
 トノ別アレ氏。惣テ之ヲ陽病陰病ト云。脈狀ニモ位ト變ト時ト  
 ノ別アレ氏。唯之ヲ陽脈陰脈ト云テ。其別ヲ細ニ論セサルヲ以  
 テナリ。故ニ此文ヲ讀ニハ。素問靈樞扁鵲傳傷寒論金匱要略等

ノ古書ニ論スル所ノ諸脈法ヲ通觀シテ活眼ヲ開テ文字ヲ活  
用シテ讀ニ非レハ讀一能ワサルナリ。若シ一概ニ文面ノ如ク  
文字ヲ讀テ大浮數動滑ヲ陽脈ト定メ沈瀋弱遲微ヲ陰脈ト定  
メ陰病ニ陽脈ヲ見ワス者ハ生クト定メ陽病ニ陰脈ヲ見ワス  
者ハ死スト定ルキハ脈證ノ位ト脈證ノ變ト脈證ノ時トヲ辨  
スル一能ワサルナリ。之ヲ辨スル一能ワスシテ讀キハ大浮數  
動滑沈瀋弱遲微ニ胃氣ノ脈ト為リ邪氣ノ脈ト為ルノ差別ア  
ル一ヲ辨スル一能ワス陰脈陽脈ニ真ニ見レル陰脈陽脈ト假  
ニ見レル陰脈陽脈トノ差別アル一ヲ辨スル一能ワス陽脈變  
シテ陰脈ト為ル者ニ精氣ノ脱スルト邪氣ノ除クトノ差別ア

ル一ヲ辨スル一能ワス陰脈變テ陽脈ト為ル者ニ邪氣ノ進ト  
精氣ノ復スルトノ差別アル一ヲ辨スル一能ワサルナリ。是レ  
讀易キニ似タリト雖氏讀難シト為ル所以ナリ。若シ此差別ア  
ル一ヲ知ラス文字ヲ殺シテ徒ニ肉眼ヲ以テ讀キハ必ス文字  
ニ讀レテ古人ノ奥旨ヲ得ル一能ワス。是レ文字ヲ讀ト文字ニ  
讀レルトノ辨ナリ。

脈ハ胃中ノ陽氣ノ流行ニシテ平知ナルキハ陰陽ノ名アル一  
ナシ因テ之ヲ平脈ト云平脈ヨリ有餘ナル者ヲ陽脈ト名ケ平  
脈ヨリ不足ナル者ヲ陰脈ト名クルノミ陰陽ノ別アルニ非ス  
唯一動脈ノ消長ノミナリ。之ヲ色聲形ノ三診ニ合テ論スルモ

亦同シ。平人ヨリ有餘ナル者ヲ。陽證ト名ケ。平人ヨリ不足ナル者ヲ。陰證ト名クルノミ。陰陽ノ別アルニ非ス。唯脈色聲形ノ消長ノミナリ。病無クシテ。陽氣ノ有餘ナル者ヲ。陽氣ノ人ト云。病無クシテ。陽氣ノ不足ナル者ヲ。陰氣ノ人ト云。是皆稟賦ノ陰陽ニシテ。平人ト異ナルナシ。故ニ陽氣ノ人ト雖。強キニ限ラズ。陰氣ノ人ト雖。弱キニ限ラサルナリ。病無クシテ。微大微浮。微數微動微滑ノ類。輕キ陽脈ヲ見ワス者ハ。陽氣ノ人ノ平脈ナリ。病無クシテ。微沈微瀦微弱微遲微微ノ類。輕キ陰脈ヲ見ワス者ハ。陰氣ノ人ノ平脈ナリ。是亦稟賦ノ陰陽ニシテ。平人ノ平脈ト異ナルナシ。因テ之ヲ胃氣ノ脈ト云ナリ。微沈微弱ノ微ハ。

脈ノ微ニ非ス。平脈ヨリ少シ沈。少シ弱ト云。一ニテ。陰脈ノ輕キ一ヲ云ナリ。

病有テ陽氣ノ有餘ナル者ヲ。陽證ノ病ト云。病有テ陽氣ノ不足ナル者ヲ。陰證ノ病ト云。是皆病人ノ陰陽ニシテ。陽證ハ邪氣ノ盛ナル者ヲ指シ。陰證ハ精氣ノ奪タル者ヲ指スナリ。病有テ微大微浮微數微動微滑ノ類。輕キ陽脈ヲ見ワス者ヲ。微邪ヲ帶ル胃氣ノ脈ト云。病有テ微沈微瀦微弱微遲微微ノ類。輕キ陰脈ヲ見ワス者ヲ。微ク虚シタル胃氣ノ脈ト云。俱ニ輕病ノ脈ナリ。病有テ大浮微數動滑ノ類。重キ陽脈ヲ見ワス者ヲ。陽證ノ脈ト云。邪氣盛ナル脈ト雖。胃氣アル脈ナリ。病有テ沈瀦弱遲微ノ類。

初脈一書卷之六

十二 見齊脈

重キ陰脈ヲ見ワス者ヲ陰證ノ脈ト云精氣奪タル脈ト雖也胃氣アル脈ナリ。精氣ノ奪ルハ邪氣ニ奪レルニ因テ。是亦邪氣ノ脈ナリ。

病重クシテ。極大極浮極數極動極滑ノ類。極重キ陽脈ヲ見ワス者ヲ獨陽ノ脈ト云。邪氣盛ニシテ胃氣ナキ脈ナリ。病重クシテ極沈極瀋極弱極遲極微ノ類。極重キ陰脈ヲ見ワス者ヲ獨陰ノ脈ト云。精氣奪レテ胃氣ナキ脈ナリ。脈ノ輕重ニ因テ胃氣ノ脈ト為リ。胃氣アル邪氣ノ脈ト為リ。胃氣ナキ邪氣ノ脈ト為ル。此何ソ一概ニ。大浮數動滑沈瀋弱遲微ノ文字ヲ以テ。陰陽ヲ論スヘケンヤ。書言ヲ盡サス言意ヲ盡サス。輕重ノ位ハ愚輩ノ及


ハサル所。讀者當ニ默ニシテ識ルヘシ。素問ニ春胃微弦曰平。弦多胃火曰肝病。但弦無胃曰死ノ語アリ。難經ニ春脈微弦曰平。弦多胃氣火曰病。但弦無胃氣曰死ニ作ル。此語ハ分配家ノ說ト雖也。輕重ノ位ヲ論シタル者ナリ。讀者四時配當ノ說ヲ除テ。微多但ノ三字ヲ味フ片ハ。脈狀ノ輕重ニ因テ。平病死ノ別アルヲ識ルヘシ。

大浮數動滑。沈瀋弱遲微ヲ十脈ト云ハ誤ナリ。是ハ陽脈ノ形容字ヲ五字。陰脈ノ形容字ヲ五字舉テ。文章ヲ作タル者ナリ。如何トナレハ。傷寒論ニ舉ル所ハ脈狀。此十字ニ限ラサルヲ以テナリ。又略シテ書スル片ハ。虛實ノ二字ニテモ。陰陽ノ二字ニテモ

滑瀦ノ二字ニテモ。浮沈遲數滑瀦ノ六字ニテモ。文章ノ活法ニシテ同シトナリ。若シ此意ヲ知ラスシテ。書ヲ讀クハ。虛實ヲ見レハ。虛實ニ縛セラレ。陰陽ヲ見レハ。陰陽ニ縛セラレ。滑瀦ヲ見レハ。滑瀦ニ縛セラレ。浮沈遲數滑瀦ヲ見レハ。浮沈遲數滑瀦ニ縛セラレ。大浮數動滑。沈瀦弱遲微ヲ見レハ。大浮數動滑。沈瀦弱遲微ニ縛セラレテ。之ヲ活用シテ讀ム能フス。故ニ唯脈狀ノ文字ノミヲ讀テ。文章ノ大意ヲ知ル。一能ワサルニ至ル。是レ活眼ヲ開テ。文字ヲ活用シテ讀サルノ誤ナリ。

脈ハ血氣ノ神ニシテ邪正ノ鑑ナリ故ニ病ナキ者ハ脈必ス正ノ病アル者ハ脈必ス邪ナリ邪ナルハ有餘ト為リ不足ト為ル之ヲ名テ陽脈陰脈ト云陽脈陰脈ノ名建ツハ自ラ輕重ノ位アリ是レ分レテ輕重極ノ三位ト為ル所以ナリ

陰陽邪正之源之圖



陰陽二脈ハ脈ノ統名ナリ故ニ之ヲ以テ論スルハハ萬病ノ脈狀ヲ盡スヘシ如何トナレハハ二脈萬病ヲ貫キ一病諸脈ヲ見ワスヲ以テナリ陰陽二脈ヲ以テ萬病ノ虛實ヲ論ス是ヲ二脈萬病ヲ貫クト云痰飲ニモ脚氣ニモ一病一病ニ大浮數動滑沈瀦弱遲微ノ脈ヲ見ワス是ヲ一病諸脈ヲ見ワスト云

此圖ハ脈ノ情ヲ圖シテ輕重極ノ三位ヲ示スノミ脈ノ形ヲ圖スル者ニ非ルナリ大浮數動滑ノ如キ陽脈ハ自ラ上ル情アリ故ニ上ル者ヲ陽脈ノ形トシ沈瀦弱遲微ノ如キ陰脈ハ自ラ下ル情アリ故ニ下ル者ヲ陰脈ノ形トス陽脈ハ大クシテ浮ニテ數多ク勢強クシテ力アリ故ニ其形ヲ大ク圖シ陰脈ハ小クシテ沈ニテ數少ク勢弱クシテ力ナシ故ニ其形ヲ細ク圖ス是唯情ヲ圖スルノミ決テ脈ノ形ヲ圖スル者ニ非ルナリ

凡死生ヲ論スル一ハ陽證陰證俱ニ病重キ者ニ於テ論スル所ナリ。又脈ヲ以テ死生ヲ決斷スル一ハ陽脈陰脈俱ニ胃氣ノ有無ヲ以テ決斷スル一常例ナリ。陽病ノ輕キ者ニ輕キ陽脈ヲ見ワシ。陰病ノ輕キ者ニ輕キ陰脈ヲ見ワス者ハ死生ノ論アル一ナシ。陽病ノ重キ者ニ重キ陽脈ヲ見ワシ。陰病ノ重キ者ニ重キ陰脈ヲ見ワスト雖凡胃氣アル者ハ死脈ニ非ルナリ。陽病ノ重キ者ニ獨陽ノ脈ヲ見ワシ。陰病ノ重キ者ニ獨陰ノ脈ヲ見ワス者ハ必死ノ脈ナリ。

陽病ノ輕キ者ニ重キ陽脈ヲ見ワシ。陰病ノ輕キ者ニ重キ陰脈ヲ見ワス者ハ病輕シト雖凡大病ニ至ラント為ルノ兆ナリ。陽

病ノ重キ者ニ輕キ陽脈ヲ見ワシ。陰病ノ重キ者ニ輕キ陰脈ヲ見ワス者ハ病重シト雖凡大病ニ至ラサルノ兆ナリ。

陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死トハ脈ト證ト合サル者ノ全證ヲ舉テ論シタル者ナリ。故ニ傷寒論ニ論スル所ノ諸脈法ニ合セテ細ニ論セサレハ必ス差フ一アリ。如何トナレハ傷寒論ハ一章一章ニ其主ト為ル所ヲ論シテ數章ヲ合セテ互ニ照應シテ論シタル文例ナルヲ以テナリ。又傷寒論ニ論スル所ノ諸脈法ヲ論スルニハ素問靈樞扁鵲傳ヲ參考スルニ非レハ論スル一能ワス。如何トナレハ傷寒論ハ素問靈樞扁鵲傳ニ因テ論シタルヲ以テナリ。若シ此章ハカリヲ讀テ吉益為則ノ萬病一

毒ト云カ如ク一言半句ニテ其論ヲ盡サントシテ一概ニ陰病ニ陽脈ヲ見ワス者ハ生キ陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ハ死スト決斷スルハ大ナル誤ナリ

陽病ノ輕キ者ニ輕キ陰脈ヲ見ワシ陰病ノ輕キ者ニ輕キ陽脈ヲ見ワス者ハ唯陽證ニ陰脈ヲ兼子陰證ニ陽脈ヲ兼ルノミ未タ死生ヲ論スルナシ陽病ノ輕キ者ニ重キ陰脈ヲ見ワシ陰病ノ輕キ者ニ重キ陽脈ヲ見ワス者ハ病輕シト雖也大病ニ至ラント為ルノ兆ナリ

陰病ノ重キ者ニ微大微浮微數微動微滑ノ類輕キ陽脈ヲ見ワス者ハ邪氣ノ脈ヲ兼ルト雖也胃氣實スルヲ以テ生ト為ル  
論ナシ陰病ノ重キ者ニ大浮數動滑ノ類重キ陽脈ヲ見ワス者ハ邪氣ノ脈ト雖也胃氣アルヲ以テ生ト為スヘシ若シ陰病ノ重キ者ニ極大極浮極數極動極滑ノ類獨陽ノ脈ヲ見ワス者ハ陽脈ト雖也胃氣ナキヲ以テ生ト為スヘカラス陰病ニ獨陽ノ脈ヲ見ス者ハ大虛ノ候ニシテ必死ナリ

陽病ノ重キ者ニ極沈極瀋極弱極遲極微ノ類獨陰ノ脈ヲ見ワス者ハ虛脫ノ脈ノ胃氣ナキヲ以テ死ト為ル  
論ナシ陽病ノ重キ者ニ沈瀋弱遲微ノ類重キ陰脈ヲ見ワス者ハ虛脫ノ脈ト雖也胃氣アルヲ以テ生ト為スヘシ然ルヲ死ト為ル者ハ邪氣ニ堪難ヲ以テナリ蓋シ陽脈ノ胃氣アル者ニ比スルハ虛實



ノ別アリ。陽脈ノ胃氣アルハ。脈狀實シテ。胃氣アルナリ。陰脈ノ胃氣アルハ。脈狀虚スルト雖也。尚胃氣アルナリ。是レ胃氣アリト雖也。陽脈ノ胃氣アル者ト。同シカラサル所以ナリ。況ンヤ邪氣ノ盛ナル陽病ニ。胃氣アリト雖也。虚脱ノ脈ヲ見ワスニ於テハ。何ソ生クヘキノ理アランヤ。是レ死ト決斷スル所以ナリ。若シ陽病ノ重キ者ニ。微沈微瀦微弱微遲微微ノ類。輕キ陰脈ヲ見ワス者ハ。陰脈ト雖也。唯證ニ比スレハ。微ク虚スルノミ。胃氣未ダ脱セサルヲ以テ。未ダ死脈ト為スヘカラス。是レ脈證ノ位ニ因テ。診法同シカラサル所以ナリ。蓋シ陰病ニ陽脈ヲ見ワシ。陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ハ。陰陽合病ノ治法ニ從フヘシ。其論傷寒

論ニ詳ナリ。

陽脈ニ。浮芤細數等ノ陰脈アリ。陰脈ニ。沈實遲滑等ノ陽脈アリテ。脈狀ノ變態盡シ難シト雖也。陽病ニ。浮芤細數等ノ脈ヲ見ワス者ハ。陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ナリ。陰病ニ。沈實遲滑等ノ脈ヲ見ワス者ハ。陰病ニ陽脈ヲ見ワス者ナリ。是亦輕重極ノ三位ヲ以テ。死生ヲ決斷スヘシ。病毒ニ痞塞セラレテ。假ニ陰脈ヲ見ワス者アリ。是ハ陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ニ似タリト雖也。病毒ノ為ス所ニシテ。陽病ニ陽脈ヲ見ワス者ト。同斷ナリ。病毒ニ痞塞セラレテ。假ニ陰病ヲ見ワシテ。陽脈ナル者アリ。是ハ陰病ニ陽脈ヲ見ワス者ニ似タリ

ト雖氏。病毒ノ為ス所ニシテ。陽病ニ陽脈ヲ見ワス者ト。同斷ナ  
 リ。虛損ノ極。假ニ陽脈ヲ見ワス者アリ。是ハ陰病ニ陽脈ヲ見ワ  
 ス者ニ似タリト雖氏。虛損ノ為ス所ニシテ。陰病ニ陰脈ヲ見ワ  
 ス者ト。同斷ナリ。虛損ノ極。假ニ陽病ヲ見ワシテ。陰脈ナル者ア  
 リ。是ハ陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ニ似タリト雖氏。虛損ノ為ス所  
 ニシテ。陰病ニ陰脈ヲ見ワス者ト。同斷ナリ。是皆脈證ノ變ヲ以  
 テ論スル者ナリ。當ニ輕重極ノ三位ヲ以テ。死生ヲ決斷スヘシ。  
 蓋シ陽病ニ陽脈ヲ見ワス者ト。同斷ナル者ハ。陽病ノ治法ニ從  
 フヘシ。陰病ニ陰脈ヲ見ワス者ト。同斷ナル者ハ。陰病ノ治法ニ  
 從フヘシ。陰陽合病ハ。病毒有テ精氣脱スル者ナリ。病毒ニ痞塞

セラレテ。假ニ陰病陰脈ヲ見ワス者ハ。病毒盛ニシテ。精氣脱セ  
 カル者ナリ。虛損ノ極。假ニ陽病陽脈ヲ見ワス者ハ。精氣脱シテ。  
 病毒ナキ者ナリ。

陽病ニシテ。脈大ナル者。浮ナル者。數ナル者。動ナル者。滑ナル者。  
 病未ダ愈ント為ルノ候ナクシテ。沈ト為リ。瀦ト為リ。弱ト為リ。  
 遲ト為リ。微ト為ル者ハ。精氣脱スルノ候ナリ。陽病ニシテ。脈大  
 ナル者。浮ナル者。數ナル者。動ナル者。滑ナル者。病將ニ愈ントシ  
 テ。沈ト為リ。瀦ト為リ。弱ト為リ。遲ト為リ。微ト為ル者ハ。邪氣除  
 ノ候ナリ。陰病ニシテ。脈沈ナル者。瀦ナル者。弱ナル者。遲ナル者。  
 微ナル者。病未ダ愈ントスルノ候ナクシテ。大ト為リ。浮ト為リ。

數ト為リ。動ト為リ。滑ト為ル者ハ。邪氣進ムノ候ナリ。陰病ニシテ。脈沈ナル者。瀦ナル者。弱ナル者。遲ナル者。微ナル者。病將ニ愈ントシテ。大ト為リ。浮ト為リ。數ト為リ。動ト為リ。滑ト為ル者ハ。精氣復スルノ候ナリ。是亦陰病ニ陽脈ヲ見ワシ。陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ニ似タリト雖也。陰病ニ陽脈ヲ見ワシ。陽病ニ陰脈ヲ見ワス者ノ例ヲ以テ論スヘカラス。是皆脈證ノ時ヲ以テ論スル者ナリ。是ヲ活眼ヲ関テ。文字ヲ活用シテ讀ト云。若シ徒ニ文字ヲ守テ。位ト變ト時トノ差別アルヲ。知ラサル片ハ。必ス掌ヲ返スカ如キ誤アリ。讀者深ク心ヲ用ヘン。

脈證取捨

雜病ノ輕キ者。寒熱ノ證ナク。虛實ノ候ナキ片ハ。切脈寫形ノニ診ヲ論セス。唯見證ニ隨テ治スル一アリ。然也四診ヲ參考シテ。輕重ノ分ヲ量ラサル片ハ。輕シト雖也。大病ニ至ルノ兆アルヲ。辨スル一能ワサルナリ。今切脈寫形ノニ診ヲ論セス。唯見證ニ隨テ治スル者ハ。寒熱ノ證ナク。虛實ノ候ナキ輕病ハ。脈狀腹狀俱ニ。論スヘキ狀ナキヲ以テナリ。若シ論スヘキ狀ナキ者ヲ。強テ論スル片ハ。必ス疑惑ヲ生テ。反テ治ヲ誤ル一アリ。是レ輕病ハ。唯平人ノ脈狀腹狀ニ。異ナル力。異ナラサル力ヲ。診スルノミ。強テ論セサル所以ナリ。輕病ト雖也。寒熱ノ證ヲ見ワシ。虛實ノ候ヲ見ワス者ハ。脈色聲形ヲ參考シテ。詳ニ寒熱虛實ヲ辨シ

テ之ヲ治スヘシ。寒熱虛實ノ證見レルキハ。脈狀腹狀俱ニ必ス  
論スヘキノ狀ヲ見ワスヲ以テナリ。況ンヤ大病ニ至テ。脈證ニ  
疑途アル者ニ於テハ。脈色聲形ヲ參考シテ。切脈ト寫形トヲ以  
テ。決斷スルニ非レハ。之ヲ治スルヲ能ワサルナリ。是レ切脈寫  
形ヲ診ノ第一ト為ル所以ナリ。

脈ト證ト合セス。或ハ證ト證ト合セサル者ハ。其真ナル者ヲ主  
トシ。其假ナル者ヲ客トスヘシ。證ヲ主トシ。脈ヲ客トスルキハ。  
證ヲ取テ。脈ヲ捨ヘシ。脈ヲ主トシ。證ヲ客トスルキハ。脈ヲ取テ。  
證ヲ捨ヘシ。又證ト證ト合セサル者ハ。主證ヲ取テ。客證ヲ捨ヘ  
シ。病毒アル者ハ。假虛アリ。病毒ナキ者ハ。假實アリ。是レ脈ト證

ト合ワサル者ヲ。診スルノ例ナリ。病毒アル者。實證ニシテ。虛脈  
ヲ見ワスルキハ。假虚ノ脈ナリ。病毒アル者。實脈ニシテ。虚證ヲ見  
ワスルキハ。假虚ノ證ナリ。病毒アル者。虚脈ヲ見ワシ。虚證ヲ見ワ  
スト雖也。形氣勃勃トシテ。實病ノ情アル者ハ。假虚ノ脈證ナリ。  
病毒ナキ者。虚證ニシテ。實脈ヲ見ワスルキハ。假實ノ脈ナリ。病毒  
ナキ者。實脈ヲ見ワシ。實證ヲ見ワスルキハ。假實ノ證ナリ。病毒ナキ  
者。實脈ヲ見ワシ。實證ヲ見ワスト雖也。形氣沈沈トシテ。虚病ノ  
情アル者ハ。假實ノ脈證ナリ。譬ハ煩熱シテ。脈微弱ナルカ如ク。  
實證ニ虚脈ヲ見ワス者。病毒ニ痞塞セラレルキハ。證ヲ取テ。脈  
ヲ捨ヘシ。精氣虚脱スルキハ。脈ヲ取テ。證ヲ捨ヘシ。下利シテ。脈

洪滑ナルカ如ク。虚證ニ實脈ヲ見ワス者。病毒ニ痞塞セラレル  
片ハ。脈ヲ取テ。證ヲ捨ヘシ。精氣虚脱スル片ハ。證ヲ取テ。脈ヲ捨  
ヘシ。是レ脈證取捨ノ辨ナリ。蓋シ病毒ノ有無ハ。寫形ヲ以テ診  
スヘシ。

傷寒ノ毒。少陽ニ轉シ。陽明ニ轉シ。或ハ停食氣滯。或ハ痰飲疝積。  
或ハ瘀血蛇蟲等ノ諸病毒。心腹ニ結聚スル者ヲ。病毒ト云。此病  
毒。脈道ヲ塞ク片ハ。實證ニシテ。虚脈ヲ見ワシ。或ハ結促代。及ヒ  
七死ノ脈ヲ見ワス。一アリ。是ヲ假虚ノ脈ト云。此病毒。陽氣ヲ閉  
テ。表ニ達スル。一能ワサル片ハ。實脈ニシテ。手足厥冷ノ證ヲ見  
ワシ。或ハ風ヲ惡ミ。寒ヲ怯ル等ノ證ヲ見ワス。一アリ。是ヲ假虚

ノ證ト云。此病毒。陽氣ヲ閉テ。脈道ヲ塞ク片ハ。脈證俱ニ。虚脈證  
ヲ見ワス。一アリ。是ヲ假虚ノ脈證ト云。此三脈證ハ。内ニ必ス苦  
滿拘攣實滿急痛等ノ實證アリ。是ヲ真實假虚ト云。是レ切脈寫  
形ヲ以テ。決斷スル所ナリ。治法當ニ陽病ニ從フヘシ。

傷寒ノ毒。少陰ニ陷リ。厥陰ニ陷リ。或ハ停食氣滯。或ハ痰飲疝積。  
或ハ瘀血蛇蟲等ノ諸病毒。精氣ヲ奪テ。心腹虚脱スル者ヲ。虚脱  
ト云。病毒ナキ者ヲ指スナリ。心腹虚脱スル者。虚證ニシテ。實脈  
ヲ見ワス。一アリ。是ヲ假實ノ脈ト云。心腹虚脱スル者。虚脈ニシ  
テ。五心煩熱ノ證ヲ見ワシ。或ハ煩渴。或ハ煩躁等ノ證ヲ見ワス  
一アリ。是ヲ假實ノ證ト云。心腹虚脱スル者。甚キ片ハ。脈證俱ニ。

切脈一書卷之二  
實脈證ヲ見ワス一アリ。是ヲ假實ノ脈證ト云。此三脈證ハ内ニ  
必ス水氣有テ。下利嘔逆等ノ虛證アリ。是ヲ真虛假實ト云。是レ  
切脈寫形ヲ以テ決斷スル所ナリ。治法當ニ陰病ニ從フヘシ。  
表邪ノ初メ。寒邪表ヲ閉ヲ以テ。陽氣表ニ達スル一能ワス。風ヲ  
惡シ。寒ヲ怯レ。手足微冷シテ。沈緊ノ脈ヲ見ワス一アリ。是ハ病  
毒腹中ニ在ル者ニ非ス。病毒肌表ニ痞塞スルニ因テ。脈證俱ニ。  
假ニ陰病ヲ見ワシタル者ナリ。是亦真實假虛ノ脈證ナリ。此脈  
證ハ。病毒アリト雖也。切脈ト寫形トヲ以テ。決斷スヘカラス。是  
ハ病發ノ時ト。表へ發スヘキ勢アリト雖也。發スル一能ワサル  
情ト。脈浮緊ナルヘキニ。沈緊ナルトヲ參考シテ。意ヲ以テ診ス  
ルノ例ナリ。是ヲ意診ノ法ト云。陽證ハ。形氣勃勃トシテ。發達セ  
ント欲スルノ勢有テ。眼中赤筋多ク。呼吸強クシテ。音聲高キ者  
ナリ。

痛所有テ痛強ク。氣閉テ榮衛壅滯スル者。微細ノ脈ヲ見ワス一  
アリ。或ハ沈伏スル一アリ。是亦病毒ノ為ス所ト雖也。切脈寫形  
ヲ以テ。診スヘカラス。意ヲ以テ診スルノ例ナリ。  
促ハ。陽盛ナルノ脈ナリ。然也脈促ニシテ。手足厥冷スル者ハ。之  
ヲ灸ス。遲ハ。裏寒ノ脈ナリ。然也陽明病。脈遲ニシテ惡寒セス。身  
體汗出ル者ハ。大承氣湯ヲ與フ。此二條ハ。證ヲ取テ。脈ヲ捨ノ例  
ナリ。若シ之ヲ陽證ノ促ト遲トハカアリ。陰證ノ促ト遲トハカ

切脈一書卷之二

三十一 親齋藏

ナシト云テ分ツキハ。其理ナキニ非スト雖也。穿鑿ニ過テ必ス  
診ヲ誤ラリ。若シ切脈ノ一診ヲ以テ論スルキハ。細ニ論スル  
モ可ナリ。今四診ヲ参考シテ。真假ヲ以テ。取捨スルキハ。促ハ促  
遲ハ遲ノ一字ニテ論スヘシ。是レ促ト遲トヲ舉テ。力ノ有無ヲ  
論セサル所以ナリ。

表證ハ。汗ヲ發スヘシ。然レ發熱頭痛。脈反テ沈。身體疼痛スル者  
ハ。四逆湯ヲ與フ。裏實ハ。之ヲ下スヘシ。然レ陽明病。脈浮虛ナル  
者ハ。桂枝湯ヲ與フ。此二條ハ。脈ヲ取テ。證ヲ捨ノ例ナリ。

浮ハ。表證ノ脈ナリ。然レ陰虛血少ク。或ハ中氣虛損ノ者ハ。浮ニ  
シテ芤ノ脈ヲ見ワス。アリ。數ハ。熱證ノ脈ナリ。然レ虛損ノ甚

キ者ハ。細數ノ脈ヲ見ワス。アリ。此二條ハ。證ヲ取テ。脈ヲ捨ノ  
例ニ似タリト雖也。浮芤ト熱シ。細數ト熱スルキハ。虛脈ノ形容  
ニシテ。取捨ノ論ナク。虛病ニ虛脈ヲ見ワス者ト。同斷ナリ。

沈細ハ。陰證ノ脈ナリ。然レ胸脇苦滿劇クシテ。食ヲ欲セス。大便  
鞏キ者。假ニ脈沈細ニシテ。微惡寒。手足冷ノ證ヲ見ワス。アリ。  
是ハ主證ヲ取テ。客證ト脈トヲ捨ノ例ナリ。

遲ハ。寒證ノ脈ナリ。然レ傷寒差テ後。餘熱未タ退カサル者。遲滑  
ノ脈ヲ見ワス。アリ。遲ハ寒證ノ脈ト雖也。遲滑ト熱スルキハ。  
滑ノ字主字ニシテ。陽脈ノ形容ナリ。是ハ取捨ノ論ナク。脈ト證  
トヲ併セ取ノ例ナリ。

表證ニシテ。身體疼痛スル者ハ。麻黃湯ヲ以テ汗ヲ發スヘシ。然  
氏脈遲ニシテ。腹勢脱スル者ハ。汗ヲ發スヘカラス。結胸ノ證具  
ル者ハ。大陷胸湯ヲ以テ之ヲ下スヘシ。然氏脈浮大ナル者ハ。下  
スヘカラス。此二條ハ。脈ト證トヲ參考シテ。斟酌シテ治スルノ  
例ナリ。

弦ハ。實證ノ脈ナリ。然氏真陰虛竭シ。或ハ胃氣虛脱スル者。弦脈  
ヲ見ワス。一アリ。是ハ證ヲ取テ。脈ヲ捨ノ例ニ似タリト雖氏。虛  
脱ノ證ニ。弦脈ヲ見ワス者ハ。極虛ノ候ニシテ。陰病ニ陰脈ヲ見  
ワス者ト。同斷ナリ。本弦脈ヲ見ワスヘキ。病毒ナクシテ。弦脈ヲ  
見ワス者ハ。無根ノ假實ナリ。又陰證脈弦ニシテ。腹中急痛スル

者ハ。假實ニ非ス。陰證ニシテ。病毒アルノ候ナリ。是レ輕重ニ因  
テ。診法同シカラサル所以ナリ。

左ノ脈ト右ノ脈ト同シカラス。人迎ト趺陽ト同シカラサル者  
ハ。病毒ノ所在。同シカラサルヲ以テナリ。病毒左ニ在レハ。左脈  
ニ見ワレ。病毒右ニ在レハ。右脈ニ見ワレ。病毒上ニ在レハ。人迎  
ニ見ワレ。病毒下ニ在レハ。趺陽ニ見ワル。是皆病毒ノ為ス所ナ  
リ。故ニ危證ナキ者ハ。害アル一ナシ。

死生要訣

扁鵲傳ニ。血脈治也。而何怪トハ。病重シト雖氏。血色動脈俱ニ治  
ル氏ハ。此病必ス生クヘシ。疑一勿レト云一ナリ。血脈ヲ以テ。死



生ヲ決斷スルノ法多シト雖也。治亂ノニツヲ出ルヲナシ。故ニ  
 血脈ノ治亂ヲ以テ。決斷スル也。萬病ノ死生ヲ決斷スヘシ。血  
 脈ノ流行。常度ヲ得ル也。血色動脈俱ニ治リ。常度ヲ失フ也。ハ  
 血色動脈俱ニ亂ル。是レ必然ノ理ナリ。血色亂レ動脈亂テ後ニ。  
 病ヲ發スル者ハ。必ス虚損ナリ。其病輕シト雖也。難治ニ至ル者  
 多シ。病久シト雖也。血色治リ動脈治ル者ハ。必ス實證ナリ。假令  
 大病ト雖也。難治ニ至ル者少シ。病久クシテ後ニ。血脈亂レ動脈  
 亂ル者ハ。假令實證ナリト雖也。難治ナリ。血脈亂レ動脈亂テ後  
 ニ。大病ニ至ル者ハ。極虚ニシテ。司命ノ神ト雖也。如何トモスル  
 一能ワサル所ナリ。是レ血脈ヲ以テ。死生ヲ決斷スルノ常例ナ

リ。又病毒ニ痞塞セラレテ亂ル者アリ。虚損ノ極反テ治ル者ア  
 リ。是ハ假ノ治亂ニシテ。常例ト同シカラス。當ニ全證ヲ参考シ  
 テ。治亂ノ真假ヲ論シ定テ。其真ナル者ヲ取テ。死生ヲ決斷スヘ  
 シ。是レ血脈ヲ以テ。死生ヲ決斷スルノ變例ナリ。血色亂ルハ。血  
 色脱スル者ヲ云ナリ。動脈亂ルハ。結促代及ヒ七死ノ脈ヲ云ナ  
 リ。

傷寒論ニ。脈病人不病。名曰行尸。以無王氣。卒眩仆死。人病脈不病。  
 名曰内虚。以無穀神。雖困無苦トハ。穀氣アリト雖也。死脈ヲ見ワ  
 ス者ハ死シ。穀氣ナシト雖也。死脈ヲ見ワサル者ハ。死セスト  
 云一ナリ。人不病ハ。無病ノ謂ニ非ス。穀氣有テ。衰ヘサル者ヲ云。

人病ハ。穀氣ナクシテ。衰ル者ヲ云ナリ。脈不病ハ。平脈ノ謂ニ非  
 ス。條理亂レサル脈ヲ云。脈病ハ。結促代及ヒ七死ノ脈ノ類。條理  
 亂レタル死脈ヲ云ナリ。穀氣有テ。身體衰ヘサル者ト雖也。死脈  
 ヲ見ワス者ハ。脈ヲ主ル所ノ陽氣ナキヲ以テ。是ヲ名テ行尸ト  
 云。其人必ス卒ニ眩暈シテ仆レテ死ス。又穀氣ナクシテ。身體衰  
 ヘタル者ト雖也。死脈ヲ見ワササル者ハ。唯人身ヲ養フ所ノ穀  
 氣ナキノミ。是ヲ名テ内虚ト云。其人假令身體衰ルト雖也。陽氣  
 アルヲ以テ。害アルトナシ。是レ脈ト穀氣トヲ以テ。死生ヲ決斷  
 スルノ常例ナリ。又死脈ヲ見ワササル者ト雖也。久ク穀氣ナク  
 シテ。身體衰ル也。脈モ亦遂ニ脱シテ。死スルトアリ。是ハ穀氣

ナキノ長短ヲ以テ論スル所ナリ。惣テ病毒ナクシテ。死脈ヲ見  
 ワス者ハ。精氣虚脱ノ候ナリ。故ニ結促ノ類。死脈ニ非ル者ト雖  
 也。死脈ニ變セント為ルノ兆ナリ。況ンヤ代及ヒ七死ノ脈ニ於  
 テハ。何ソ治スヘキノ理アランヤ。然也卒病ニ見レル者ハ。治ス  
 ルトアリ。誤治ニ因テ見レル者ハ。治スルトアリ。久病ニ見レル  
 者ハ。決テ治スルトナシ。又病毒ニ痞塞セラレテ。結促代及ヒ七  
 死ノ脈ヲ見ワス者アリ。是ハ病脈ニシテ。死脈ニ非ス。當ニ脈ヲ  
 捨テ。證ニ隨テ治スヘシ。是レ脈ト穀氣トヲ以テ。死生ヲ決斷ス  
 ルノ變例ナリ。留飲アル人。積聚アル人。常ニ此脈ヲ見ワストア  
 リ。是皆病毒ノ為ス所ナリ。故ニ危證ナキ者ハ。害アルトナシ。卒

病ニ見レル者モ亦同シ。危證ナキ者ハ害アルナシ。  
難經ニ寸口脈平而死者生氣獨絕於内也トハ脈平ニシテ死ス  
ル者ハ腎間ノ動氣カ内ニ絶スルヲ以テ死スルト云ナリ。腎  
間ノ動氣ハ父母ヨリ受タル先天ノ氣ニシテ人身ノ根本ナリ。  
因テ之ヲ生氣ト云。平ハ平脈ノ謂ニ非ス。死脈ニ對シテ死脈ナ  
ラサル者ヲ云。傷寒論ニ所謂脈調和者ト同シ。腎間ノ動氣ハ呼  
吸ヲ出納スルノ原ナリ。因テ之ヲ呼吸之門三焦之原ト云。一ニ  
守邪之神ト名ク。呼吸腎間ニ出納スル者ハ其氣必ス長シテ平  
和ナリ。故ニ病有<sub>一</sub>ナシ。假令病有<sub>ト</sub>雖<sub>凡</sub>此氣平和ナルハ生  
氣ヲ侵ス<sub>一</sub>能ワス。是レ守邪之神ト名ル所以ナリ。若シ此氣絶

スルハ呼吸腎間ニ出納スル<sub>一</sub>能ワスシテ必ス氣急息迫ス  
ル者ナリ。氣急息迫ハ呼吸胸膈ヲ越ル<sub>一</sub>能ワサルノ候ナリ。痰  
飲少シテ氣急息迫スル者ハ腎間ノ氣絶スルノ候ニシテ必死  
ナリ。其證必ス少腹ニカナクシテ氣胸膈ニ湊リ。或ハ上逆。或ハ  
鬱冒シテ轉側スル<sub>一</sub>能ワス。形氣俄ニ脱シテ忽ニ死スル者ナ  
リ。寸口ノ脈ハ胃中ノ水穀呼吸ノ化ヲ得テ成ル者ニシテ。後天  
ノ氣ナリ。人身ハ固ヨリ先天後天ノ二氣相須テ命ヲ保ツ者ナ  
リ。故ニ今先天ノ氣絶スルハ後天ノ氣有リト雖<sub>凡</sub>必ス死ス  
ル。譬ハ瓶中ノ水ヲ得テ盛ナリト雖<sub>凡</sub>根ナキヲ以テ必  
ス枯ルカ如シ。是レ脈平ニシテ死ヲ決斷スルノ例ナリ。又痰飲

刀長一書卷之二下 二十七 見齋齋

氣道ヲ塞テ。氣急息迫スル者アリ。是ハ痰飲ノ為ス所ニシテ。腎  
間ノ氣絶スル者ト同シカラス。故ニ病劇シト雖<sub>凡</sub>。死證ニ非ル  
ナリ。

素問ニ。形肉已脱<sub>凡</sub>。九候雖<sub>凡</sub>調者。猶<sub>凡</sub>死。七診雖<sub>凡</sub>見。九候皆從者。不死<sub>凡</sub>ト  
ハ。惡證見ワレテモ。死脈見ワレサル者ハ死セス。死脈見ワレス  
凡。形肉脱スル者ハ死スト云<sub>一</sub>ナリ。此語ハ古人ノ確言ト雖<sub>凡</sub>。  
分配家ノ潤色ヲ歷タルヲ以テ。意ヲ害スル所アリ。故ニ潤色ノ  
語ヲ改テ讀ニ非レハ。古人ノ意ヲ見ル<sub>一</sub>能ワサルナリ。九候ハ  
三部九候ノ<sub>一</sub>ナリト雖<sub>凡</sub>。唯脈ト解スヘシ。七診ハ。飲食ニ便面  
色音聲唇舌眼中等ノ診法ヲ合テ。七診トスル者カ。姑ク考ヘカ

ラスト雖<sub>凡</sub>。七診見レルハ。諸診俱ニ惡證見レルト解スヘシ。九  
候從ハ。脈狀カ四時ノ氣候ニ從フト云<sub>一</sub>ナリト雖<sub>凡</sub>。唯脈調ノ  
ト解スヘシ。脈調ハ。結促代及ヒ七死ノ脈ノ類。常度ナキ脈ノ見  
ワレサル者ヲ云ナリ。諸診俱ニ惡證見ワレルト雖<sub>凡</sub>。死脈ノ見  
ワレサル者ハ死セス。死脈見ワレスト雖<sub>凡</sub>。形肉脱スル者ハ死  
ス。是レ見證ト脈ト形肉トヲ以テ。死生ヲ決斷スルノ常例ナリ。  
又形肉脱スト雖<sub>凡</sub>。死脈見<sub>レ</sub>サル者ハ死セサル<sub>一</sub>アリ。是ハ病  
ノ時ヲ以テ決斷スヘシ。病未タ愈ントスルノ候ナクシテ。形肉  
脱スル者ハ死脈見レスト雖<sub>凡</sub>。死ス。病將ニ愈ントスル時ニ。死  
脈見レスシテ。形肉脱スル者ハ死セサルナリ。又死脈ヲ見ワサ

スト雖氏。諸診俱ニ惡證見レル者ハ。死スル一アリ。是ハ病毒ノ有無輕重ヲ以テ決斷スヘシ。病毒重キ者ハ死スヘシ。病毒精氣ヲ奪ノ患アルヲ以テナリ。病毒輕キ者ハ治スヘシ。病毒精氣ヲ奪ノ患ナキヲ以テナリ。是レ見證ト脈ト形内トヲ以テ。死生ヲ決斷スルノ變例ナリ。

門人

生井眉  
酒井恒  
黒田禮  
三田恵  
大里元瑞

同校

切脈一葦卷之下 畢

現齋藏版書目

傷寒論正解

扁鵲傳正解

寫形一葦

金匱要略正解

現齋謾筆

天保二辛卯歲春三月發兌

書林

京都 林 權兵衛  
大坂 孰賀屋九兵衛  
江戸 須原屋茂兵衛  
同 英 卒 吉  
同 岡田屋嘉七  
同 和泉屋庄次郎  
同 和泉屋金右衛門

以上三種逐部近刻

此書ハ諸註家ノ説ヲ取ラス先生ノ新意ヲ出サス伏犧神農黃帝ヨリ扁鵲仲景ニ傳リ来ル所ノ醫法ヲ周易ニ質シテ三陰三陽ノ奧義ヲ窮メ傷寒中風ノ別ヲ論シタル書ナリ故ニ此書ヲ讀テ道ノ本原ヲ出テ萬世易ヘカラサルヲ明ルキハ古今ノ醫書ノ真偽ヲ辨シ別ツテ鏡ヲ懸テ見ルカ如シ 全九卷

此書ハ扁鵲氏ノ醫學ノ次第ト脈色聲形ヲ診スルノ法ト病ヲ療スルノ術トヲ悉ク論シタル書ナリ且ツ末ニ陰陽ノ古義ヲ論シタル文章一篇ヲ載ス 全一卷

