神農本草經疏

禽部
蟲魚部

十九之二十二

特別
ナ9
173
11

本艸經疏

十九之二十二

門 ヤ武9
號 173
卷 11

岡氏秀庫

皇極大學圖書

神農本草經疏卷之十九

禽部三品

總五十六種今疏其要者四種

雞 烏骨鷄 雞冠血 肝 尿白 雞子 抱出卵殼 肶匿裏黃皮

雀卵 雄雀屎附

天鼠屎 白鴿

諸雞

疏○按雞爲陽禽屬木而外應乎風故在卦

爲異其色雖有丹白黃烏其種復有烏骨之異總之性熱補陽起陰兼有風火之義惟烏骨者別是一種獨得水木之精故主陰虛發熱虛勞崩中等證也

簡誤

雞性熱動風凡熱病初愈癒疽未潰素有風病人咸忌之弘景云小兒五歲以下食雞生蚘蟲雞肉不可合胡荄李食不可合犬肝犬腎並令人漏痢同兎食成痢同魚汁食成瘕同鯉魚食成癰癰同獺肉食成遁尸同生葱食成蟲痔同糯米食生蚘蟲年久老鷄腦有大毒食之能發疔中其毒發疔者以玉樞丹丸可解

○烏骨鷄味甘平無毒主補虛勞羸弱消渴中惡鬼擊心腹痛盆產婦治女人崩中帶下一切虛損諸疾

疏〇烏骨鷄得水木之精氣其性屬陰能走肝腎血分補血益陰則虛勞羸弱可除陰回熱去則津液自生渴自止矣陰平陽秘表裏固密邪惡之氣不得入心腹和而痛自止鬼亦不能犯矣益陰則衝任帶三脉俱旺故能除崩中帶下一切虛損諸疾也古方烏骨鷄丸治婦人百病者以其有補虛益陰入血分之功也

主治叅互

古方烏骨鷄丸治婦人產後虛勞及陰虛等證方中半夏人參乃立方者之誤宜去之用骨一具煆存性同紅藥子白及白斂氷片雄黃朱砂乳香沒藥醋煮調傅一切癰疽腫毒神効　治中惡心腹痛欲死但殺白烏骨鷄乘熱薄心即瘥如鬼擊卒死用其熱血塗心下亦妙

○鷄冠血主乳難用三年老雄者取其陽氣充溢也凡風中血脉則口禹僻喎冠血鹹而走血透肌肉故以之治中風口喎不正塗頰上効丹雄鷄爲陽禽冠血乃諸陽之所聚故能治中惡客忤邪氣高武瘡疹正宗云雞冠血和酒服發瘡最佳雞屬巽屬風頂血至清至高故也

主治參互

皆効方對口毒瘡熱鷄冠血頻塗之取散青囊穠纂中蜈蚣毒舌脹出口是也雄雞冠血浸舌并咽之勝金方諸蟲入耳鷄冠血滴入即出

簡誤

瘡瘡須分寒熱鷄血性溫天行瘡子虛寒者得之固可資其起發倘因血熱而乾枯焦黑者誤用之能更轉劇世人類用雞血桑蠶蟲

發痘而不分寒熱誤也

○肝主䟦陰氣

疏○肝本經主䟦陰氣性溫可知味甘微苦入足厥陰少陰經今人用以治小兒疳積眼目不明者取其導引入肝氣類相感之用也

主治叅五

同蕪荑使君子胡黃連青黛五穀蠹穀精草

瀘會治小兒疳熱目生障翳　千金方陰廢

不起用雄雞肝三具兎絲子一升爲末雀卵和丸小豆大每五六十丸酒下日二服

○屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺滅瘢痕雄雞屎乃有白瞼月良素問作雞矢收之白鷄烏骨者更

疏○雞屎白微寒乃腸胃所出之物故復能走腸胃治病素問云心腹滿且食不能暮食名爲鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已王

太僕註云本草雞矢並不治蠱脹但能利小便蓋蠱脹皆生于濕熱濕熱脹滿則小便不利雞屎能通利于泄則濕熱從小便而出蠱脹自愈故曰治濕不利小便非其治也本經主石淋利小便止遺溺者正此意耳轉筋者血熱也傷寒寒熱及消渴者熱在陽明也癥痕者血熱壅滯肌肉也寒能總除諸熱故主之也曰搏子炒服治中風失音痰迷陳藏器

和黑豆炒酒浸服治賊風風痺蓋風爲陽邪因熱而生雞屎寒能除熱雞本與風木之氣相通取其治本從類之義也

主治參互

普濟方雞矢醴治鼓脹旦食不能暮食用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醋一斗漬七日溫服三盃日三或爲末服二錢亦得　積善堂經驗方治一切肚腹四肢腫脹不拘鼓脹

氣脹溼脹水脹等用乾雞矢一升炒黃以酒
酷三碗煮一碗濾汁飲之少頃腹中氣大轉
動利下卽自脚下皮皺消也未盡隔日再作
○雞子主除熱火瘡瘑瘡卵白微寒療目熱赤
痛除心下復熱止煩滿欬逆小兒下痢婦人
產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩
熱

疏○雞子稟生化最初之氣如混沌未分之
形故卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地
其氣濁其性微溫卵則兼清濁而爲體其味
甘氣平無毒凡瘑瘡皆火熱爲病雞子之甘
能緩火之標平卽兼涼能除熱故主瘑瘡及
火瘡并治傷寒少陰咽痛神効

主治叅互

醫方集成年深嗽喘雞子略敲損浸尿缸中
三四日煮食能去風痰　又方用頭生雞卵

七枚童便浸七日取出煑熟每日食一枚永不出痘　仲景苦酒湯治少陰病咽中傷生瘡痛不能語言聲不出者用半夏十四枚碎鷄子一枚去黃內入半夏苦酒令滿置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不瘥更作此方有神効　普濟方咽塞生瘡乾嘔頭痛食不下法同上無半夏　經驗秘方湯火燒灼雞子清和酒調洗勤洗止痛生肌　普

濟方塗面駐顏雞子一枚開孔去黃留白入金華臙脂及桑硇少許紙封與雞抱之俟別卵抱出以塗面洗之不落半年尚紅也　仲景方治少陰病得之二三日以上心中煩不得臥者用黃連黃芩芍藥阿膠雞子黃先煎三物成去滓膠烊盡小冷雞子黃攪勻溫服

劉禹錫傳信方亂髮雞子膏治孩子熱瘡効見髮髮條下

○抱出卵殼研末磨障翳取其蛻脫之義也蘇頌又主傷寒勞復熬令黃黑爲末熱湯和一合服取汗出卽愈炒研細傅下疳亦妙卵中白皮主久欬氣結得麻黃紫菀和服之立止

○肶胵裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止煩

疏○此卽肫內黃皮一名雞內金是也肫是雞之脾乃消化水穀之所其氣通達大腸膀胱二經有熱則洩痢遺溺得微寒之氣則熱除而洩痢遺溺自愈矣煩因熱而生熱去故煩自止也今世又以之治諸疳瘡多効

主治叅互

醫林集要小便淋瀝痛不可忍雞肫內黃皮五錢陰乾燒存性作一服白湯下立愈　子母秘錄鵝口白瘡雞肫內黃皮爲末乳服半錢并可傅之　經驗方走馬牙疳雞肫內黃

皮不落水者五枚焙存性枯礬一錢研細搽
并治陰頭瘡蝕
雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之
令熱多精有子
疏○雀屬陽其氣溫味酸其性澁故能入下
焦陰分能補煖兩腎夫人身兩腎左爲腎右
爲命門左屬水爲陰右屬火爲陽天非此火
不能生物人非此火不能有生又云陽生則

陰長可見命門眞陽之氣乃人身生化之本
也故命門衰敗則陰痿精寒絕化育之道雀
卵性溫補煖命門之陽氣則陰自熱而強精
自足而有子也溫主通行性又走下故主下
氣也弘景云術家和天雄服之令莖大不衰
孟詵云和天雄兎絲子末爲丸空心酒下五
丸治男子陰痿女子帶下便溺不利除疝瘕
以其有溫煖命門之功也肉味甘溫功用不

及卵

○雄雀屎療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕一名白丁香一頭尖者是雄兩頭圓者是雌凡用研細甘草水浸一宿焙乾用疏○雀屎本經無氣味察其所主應是辛苦溫之物性善消散故外用療目痛決癰癤內服治帶下溺不利疝瘕也蘇恭以首生男子乳研雀屎成泥點目中咬肉赤脉貫瞳子者即消神効蓋取其辛散援出火毒之義也

主治參互

子母秘錄小兒中風口噤乳不下雀屎九如麻子大服二九即愈　梅師方諸癰癤已成膿不肯穴懼鍼者塗雀屎瘡頭即易決　普濟方喉痺乳蛾白丁香二十箇以沙糖和作三九每以一九綿裹含嚥即時遂愈甚者不過二九極有奇効

簡誤

雀肉及卵陰虛火盛者忌之不可合李食妊
婦食雀肉飲酒令子多落凡服术人忌之雀
屎療目痛非風熱外邪者不宜用女子帶下
溺不利屬腎虛有火者並忌之古方同天雄
服此藥性極熱有大毒非陰臟及眞陽虛憊
者愼勿輕餌
天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛
腹中血氣破寒熱積聚除驚癎去面黯一名夜
明沙

疏○天鼠夜出喜食蚊蚋故其屎中淘出細
沙皆未化蚊蚋眼也所以令人主明目治目
盲障翳取其氣類相從也其味辛寒乃入足
厥陰經藥本經所主諸證總屬是經所發取
其辛能散內外結滯寒能除血熱氣壅故也
然主療雖多性有專屬明日之外餘皆可略

主治參互

聖惠方青盲障翳夜明沙一兩桕葉炙一兩

爲末牛膽汁和丸梧子大每夜臥時竹葉湯下二十丸　又方五瘧不止夜朗沙末每冷茶服一錢立効并治胎前瘧除月疾外他用甚稀故不立簡誤

白鴿味鹹平無毒肉主辟諸藥毒及人馬久患疥又云煖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙白癜癘瘍風

疏○白鴿稟水金之氣故其味鹹氣平無毒腎藏精腎納氣肺主皮毛鹹入腎故能調精益氣平則兼辛入肺故能主惡瘡疥及白癜癘瘍風凡毒藥之性多熱鴿得金水之氣故又能辟諸藥毒也其屎名左盤龍亦能主人馬疥瘡

主治參互

食鑒心鏡治消渴飲水不知足用白花鴿切作小片以土蘇煎含之嚥汁　瀟江方預辟

痘毒用白鴿卵一對入竹筒封置厠中半月取出以卵白和辰砂三錢丸菉豆大每服三十丸豆子飲送下毒從大小便出也　保命集破傷中風病傳入裏用左盤龍白殭蠶各炒半錢雄黃一錢爲末蒸餅丸梧子大每服十五丸溫酒下取效　聖惠方頭痒生瘡白鴿屎五合醋煮三沸杵傅之日三上　又方頭瘡白禿鴿糞研末先以醋米泔洗淨敷之

簡誤

鴿本經雖云調精益氣其用止長於去風解毒然而未必益人故孟詵云食多減藥力今世勞怯人多畜養及煮食之殊未當也

蟲魚部上品

總五十種今疏其要者十三種

石蜜　蜜蠟　牡蠣

龜甲　眞珠　瑇瑁

桑螵蛸　石決明　文蛤

蠶魚　鯽魚　鱓

鯉魚膽 肉鱗附

石蜜味甘平無毒微溫主心腹邪氣諸驚癇痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不饑不老延年神仙痓作痙

疏○石蜜蜂採百花釀成故本經味甘氣平別錄微溫無毒得草木羣英之精萃合露氣以釀成故其氣清和其味純甘施之精神氣血虛實寒熱陰陽內外諸病罔不相宜經曰裏不足者以甘補之甘者爲土化土爲萬物之母石蜜具天地間至甘之味故能安五藏諸不足及益氣補中除衆病也心經有熱則爲諸驚癇痓得甘緩之氣則心火降煩熱除諸驚癇痓平矣諸痛瘡瘍皆屬心火故又能止肌中疼痛及口瘡也甘主解毒故能和百藥甘主入脾故能養脾氣得所養而飲

食自下腸澼止矣五臟足氣血充則耳目聰明不饑不老輕身強志延年神仙所自來矣

主治參互

尚蘆根汁梨汁人乳牛羊乳童便治噎膈大便燥結用此潤之有痰加竹瀝　煉熟和諸丸藥及膏子主潤五藏益血脉調脾胃通三焦塗火灼瘡能緩痛　仲景方蜜導煎治陽明病自汗小便反利大便鞕者用蜜二合銅器中微火熬之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如指長寸半許候冷納穀道中少頃即通也一法加皂角細末二分攪勻尤速　產書產後口渴用熟蜜不計多少熟水調服即止　全幼心鑑瘡瘍作瘡難忍抓成瘡及痂欲落不落百花膏主之用上等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷之效　肘後方天行虜瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡

皆戴白漿隨決隨生不即療數日必死差後
瘡瘢黯色一歲方滅此惡毒之氣深入也用
蜜入升麻煎過數數拭之

簡誤

石蜜雖稱補五藏益脾胃然而生者性寒滑
能作泄大腸氣虛完穀不化者不宜用嘔家
滿家不宜用中滿蠱脹不宜用溼熱腳氣不
宜用生者有小毒尤不宜食青赤酸者食之
令人心煩不可與生葱同食害人若與蒿苣
同食令人利下食蜜飽後不可食鮓令人暴
亡

蜜蠟味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷
金瘡益氣不饑耐老
白蠟療久洩澼後重見
白膿補絕傷利小兒久服輕身不饑

疏○蠟石蜜之凝結於底者也蜜性緩質柔
故主潤臟腑經絡蠟性濇質堅故能療久痢

洩滑後重下膿血也廿能益血補中溫能通
行經脉故主續絕傷及金瘡也中得補則氣
自益故久服能不饑輕身耐老也男子女人
大小內外皆可施而別錄獨云利小兒者非
也

主治參五

得象牙末等能去漏管長肉見象牙條下

得臙粉眞珠末黃蠟末龍腦香鉛丹蛀竹笋
慈白猪脊髓治陰蝕惡瘡　同孩兒茶鉛丹
胡粉水龍骨粉霜龍骨黃蠟猪膽汁炙猪脂
作膏治內外臁瘡久不愈　金匱方調氣飲
治赤白痢少腹痛不可忍後重或面青手足
俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入黃
連末五錢攪勻分三次熱服神効　千金方
膠蠟湯治熱痢及婦人產後下痢用蠟二碁
子大阿膠二錢當歸二錢半黃連三錢黃蠟

一錢陳廩米半升水三升煮至一升去米入藥煎至一鍾溫服神効

簡誤

火熱暴痢不宜用

牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血濟大小腸止大小便療洩精喉

痺咳嗽心脇下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年

貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇牀子良惡麻黃細辛吳茱萸

疏○牡蠣得海氣結成故其味鹹平氣微寒無毒氣薄味厚陰也降也入足少陰厥陰少陽經其主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣留熱在關節去來不定煩滿氣結心痛心脇下痞熱等證皆肝膽二經爲病二經冬受寒邪則爲傷寒寒熱夏傷於暑則爲溫瘧洒洒邪

伏不出則熱在關節去來不定二經邪鬱不
散則心脇下痞熱甚則驚恚怒氣煩滿
氣結心痛此藥味鹹氣寒入二經而除寒熱
小氣則榮衛通拘緩和而諸證無不瘳矣少
陰有熱則女子爲帶下赤白男子爲洩精解
少陰之熱而能斂濇精氣故主之也鹹屬水
屬陰而潤下善除一切火熱爲病故又能止
汗止渴及鼠瘻喉痺咳嗽也老血者宿血也
鹹走血而軟堅所以主之其性收斂故能濇
大小腸止大小便利也腎主骨入腎益精則
骨節自強邪本因虛而入肝腎足則鬼邪自
去人以腎爲根本根本固則年自延矣更能
止心脾氣痛消痂瘕積塊癭瘤結核脇下堅
滿等證皆寒能除熱鹹能軟堅之功也

主治叅互

同生地黃黃耆龍眼五味子酸棗仁麥門冬

綠君亭范

白芍藥伏神黃檗當歸治心腎虛盜汗　同
黃檗五味子地黃山茱萸枸杞子車前子沙
苑蒺藜蓮鬚杜仲治夢遺泄精加牛膝則兼
治赤白濁　同地黃黃檗阿膠木耳炒黑香
附白芍藥地榆麥門冬續斷青蒿鼈甲蒲黃
止婦人崩中下血及赤白帶下　仲景方同
龍骨入柴胡桂枝各湯內取其收斂浮越之
陽氣固脫而鎮驚更能除胸脇中痞硬　藏

器方同麻黃根蛇牀子爲粉去陰汗　本事
方虛勞盜汗牡蠣粉麻黃根黃耆等分爲末
每服二錢水煎服　仲景金匱玉函方傷寒
傳成百合病如寒無寒如熱無熱欲臥不臥
欲行不行欲食不食口苦小便赤色得藥則
吐變成渴疾久不瘥者用牡蠣煅二兩栝樓
根二兩爲細末每服方寸七用米飲調下日
三服　古今錄驗方水病囊腫牡蠣粉二兩

乾姜炮一兩研細冷水調稠掃上須臾囊熱如火乾則再上小便利卽愈一方用葱汁白麵同調小兒不用乾姜　經驗方男女瘰癧用牡蠣粉四兩玄參末三兩甘草一兩麵糊丸梧子大每三十丸酒下日三服服盡除根不拘已破未破皆効　普濟方月水不止牡蠣煆研細米醋搜成團再煆研末以米醋調艾葉末熬膏丸梧子大每用醋湯下四五十

簡誤

凡病虛而多熱者宜用虛而有寒者忌之腎虛無火精寒自出者非宜

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔陰蝕溼痺四肢重弱小兒顱不合頭瘡難燥女子陰瘡驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服

輕身不饑益氣資智亦使人能食勿令中溼中溼卽有毒

疏〇介蟲三百六十而龜爲之長禀金水之氣故味鹹而甘氣平其性神靈能變化凡入藥勿令中溼中溼則遂其變化之性而成癥瘕於腹中故言有毒也氣味俱陰入足少陰經方家多入補心藥用以心藏神而龜性有神借其氣以相通且得水火既濟之義實非補心之正藥也其主骨中寒熱及傷寒勞復肌體寒熱欲死疾瘧者皆陰虛而邪熱爲病經口傷於溼者下先受之溼痺四肢重弱亦腎陰虛而邪氣易犯腎主骨腎虛則小兒顖門不合腎爲五臟陰中之陰陰虛則火熱偏至而爲驚恚氣心腹痛此藥補腎家之眞陰則火氣自降而寒熱邪氣俱除矣益陰除熱軟堅故主漏下赤白癥瘕五痔陰蝕陰瘡及

小兒頭瘡也經曰邪熱不殺穀熱去故令人能食能食則脾胃得所養而能思思作膚故資智久服益氣輕身不饑者除熱益陰之功也

主治參互

丹溪方補陰丸用龜下甲酒炙熟地黃蒸曬各四兩爲末以猪脊髓和九梧子大每百丸空心溫酒下　摘玄方治產三五日不下垂死及短小女子交骨不開者用乾龜殼一箇酥炙頭髮一握燒灰川芎當歸各一兩爲末和勻每服七錢水煎服如人行五里許再一服生胎死胎俱下

簡誤

按龜鼈二甲本經所主大畧相似今人有喜用龜甲惡用鼈甲惡用龜甲者有喜用龜甲惡用鼈甲者皆一偏之見也二者咸至陰之物鼈甲走

肝益腎以除熱龜甲通心入腎以滋陰第鼈甲無毒可多用龜甲非千年自死者則有毒故方書所用曰敗龜板者取其長年則得陰氣多故有益陰之功用耳若今新剖之甲斷乎有毒不宜頻使用者不可不詳辨也妊婦不宜用病人虛而無熱者不宜用凡入藥須研極細不爾留滯腸胃能變癥瘕也

眞珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傅面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞖障膜

疏○珠稟太陰之精氣而結故中秋無月則蚌無胎其體光明其性堅硬大小無定要以新完未經鎖綴者爲上味甘微鹹氣寒無毒入手少陰足厥陰經心虛有熱則神氣浮越肝虛有熱則目生膚瞖障膜除二經之熱故能鎮心去目中障瞖也耳聾本屬腎虛有熱

所以主之逆臚者臚脹也胸腹脹滿氣逆以及於手足皮膚皆腫也經云諸溼腫滿屬脾土又云諸腹脹大皆屬於熱此因脾虛有熱兼有積滯所致眞珠味甘亦能益脾氣寒能除熱體堅能磨積消滯故主手足皮膚逆臚也古人未發斯義所以方書叙論不詳亦爲闕略也珠藏於澤則川自媚況塗面寧不令人潤澤好顏色乎凡小兒驚熱風癇爲必須

之藥

主治參互

同丹砂牛黃犀角天竺黃茯神遠志鈎藤鉤琥珀金箔治小兒驚癇風熱大人失志癲狂等證　同爐甘石龍腦香白鵬砂空青人爪點目能去翳障

同鍾乳石象牙末牛黃氷片白殭蠶紅鉛天靈蓋蛀竹屑樺皮灰沒藥明礬治廣瘡結毒及陰蝕瘡有奇効　同人

中白黃檗青黛鵬砂和氷片少許治口瘡加
入雞內金臘粉治下瘡　格古論灰塵迷目
用大珠搥之則消　千金方婦人難產或胞
衣不下眞珠末一兩酒服立出　聖惠方肝
虛日睛翳珠末一兩白蜜二合鯉魚膽二枚
和合銅器煎至減半新綿濾過瓶盛頻點取
瘥　痘瘡發疔毒方見穀部豌豆下

簡誤

眞珠體最堅硬研如飛麵方堪服食不細能
傷人臟腑病不由火熱者勿用

琥珀寒無毒主解嶺南百藥毒　一名琥珀
疏○琥珀龜類也得水中至陰之氣故氣寒
無毒而解一切熱毒其性最靈凡遇飲食有
毒則必自搖動然須用生者乃靈死者則不
能矣嶺南人善以諸毒藥造成蠱人中之則
吞憒悶亂九竅流血而死惟用活琥珀刺其

血飲或生者磨濃汁服之可解甘蕈子主破癥結消癰腫止驚癇陳士良主心風解煩熱行氣血利大小腸以其性稟純陰氣味至寒故治如是等病也又能解痘毒神効

主治參互

楊氏產乳方解一切蠱毒生玳瑁磨濃汁服一盞卽消　靈苑方預解痘毒遇時行痘瘡服此未發內消已發稀少用生玳瑁生犀角各磨濃汁一合和勻溫服半合日三最良

聞人規痘瘡論痘瘡黑陷乃心熱血凝也法同上加入猪心血少許紫草汁五匙和勻溫服　鴻飛集迎風目淚乃肝腎虛熱也用生玳瑁羚羊角各一兩石燕一雙爲末每一錢薄荷湯下日二服

簡誤

痘瘡虛寒不起發者不宜服

桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中虛瘧陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五臟氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩疏○桑螵蛸桑樹上螳螂子也禀秋金之陰氣兼得桑木之津液本經味鹹氣平別錄甘無毒氣薄味厚陰也入足少陰太陽經人以腎爲根本男子腎經虛損則五臟氣微或陰痿夢寐失精遺溺之而陰氣生長故能愈諸疾及益精生子也腎與膀胱爲表裏腎得所養則膀胱自固氣化則能出故利水道通五淋也女子屬陰肝腎用事疝瘕血閉腰痛皆二經爲病鹹能益陰入血軟堅是以主之甘能補中故主傷中益氣腎足則水自上升克與心交故能養神也

主治參互

外臺秘要虛勞盜汗遺精白濁桑螵蛸炙白龍骨等分爲細末每服二錢空心鹽湯下

寇宗奭方桑螵蛸散治男子房勞小便日數十次如稠米泔心神恍惚瘦瘁食減其藥安神魂定心志治健忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神當歸龜甲各如法製各一兩爲末臥時人參湯調下二錢

千金翼婦人遺尿桑螵蛸酒炒爲末白湯服二錢兼治胎前產後遺尿不禁

簡誤

桑螵蛸氣味雖鹹平走腎利水道然得秋時收斂之氣凡失精遺溺火氣太盛者宜少少用之

石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲久服益精輕身凡用以麵裹煨熟磨去粗皮搗細如飛麵方堪入藥一名千里光得龍骨療洩

疏○石決明得水中之陰氣以生故其味鹹氣應寒無毒乃足厥陰經藥也足厥陰開竅於目目得血而能視血虛有熱則青盲赤痛障翳生焉鹹寒入血除熱所以能主諸目疾也鹹寒又能入腎補陰故久服益精輕身也研細水飛主點外障翳

得甘菊花生地黃木賊草穀精草羚羊角人爪蟬蛻空青蜜蒙花決明子夜明沙治青盲障翳　明目集驗方羞明怕日用千里光甘菊花甘草各二錢水煎冷服　鴻飛集痘後目腎用石決明火煅研谷精草各等分爲細末以猪肝蘸食　目疾外他用甚稀故無簡誤

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胸痺腰

痛脇急鼠瘻大孔出血崩中漏下

疏○文蛤卽花蛤大小背上有班文得陰水之氣故其味鹹氣平無毒經曰硬則氣堅鹹以軟之文蛤之鹹能消散上下結氣故主欬逆胸痺腰痛脇急也惡瘡蝕五痔鼠瘻大孔出血崩中漏下皆血熱爲亡鹹平入血除熱故主之也更能止煩渴化痰利小便

主治參互

仲景方傷寒在陽當以汗解反以冷水噀之或灌之其熱被却不得去更益煩熱皮上粟起欲飲水反不渴者文蛤散主之文蛤五兩爲末每服方寸匕沸湯下甚効　千金翼痂蝕口鼻數日欲盡文蛤燒灰以臘猪脂和塗之

簡誤

病屬邪熱痰結者宜之氣虛有寒者不得用

蠶魚味甘寒無毒主溼痺面目浮腫下大水瘧
五痔有瘡者不可食令人癜白
疏〇蠶魚禀北方玄水之精得中央陰土之
氣故其色黑味甘氣寒無毒乃益脾除水之
要藥也土虛則水泛濫土堅則水自清凡治
浮腫之藥或專於利水或專於補脾其性各
自爲用惟蠶魚色黑象水能從其類以導橫
流之勢味甘土化能補其不足以遂敦阜之

性補瀉兼施故主下大水及溼痺面目浮腫
有神効也五痔因溼熱所生水去則溼氣自
除今世俗小兒痘後咸食之然而早食多食
能令皮膚癜痕皆黑本草獨云有瘡者食之
令人癜白非也孟詵主下大小便壅塞氣作
鱠與腳氣風氣人食良蘇頌主妊娠有水氣
並取其除溼下水益脾之功也

主治叅互

同白朮茯苓橘皮姜皮煮食下水腫大効
與蒜作鱠食能去溼下水食醫心鏡治十種
水氣垂死鱖魚一斤重者煮汁和冬瓜葱白
作羹食　靈苑方喉痺將死者以鱖魚膽點
入少許即差病深者水調灌之諸魚膽皆苦
惟此膽甘可食爲異耳

簡誤

食能發痼疾不可不知也
鯽魚合蕁作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白
痢燒灰塗諸瘡或取猪脂煎用又主腸癰
疏○鯽魚禀土氣以生故其味甘其氣溫無
毒是以能入胃治胃弱不下食入大腸治赤
白久痢腸癰脾胃主肌肉甘溫能益脾生肌
故主諸瘡久不瘥也藏器主虛羸大明主溫
中下氣孟詵云調中益五臟表其益脾和胃

之功也

主治參互

百一選方腸風下血用活鯽魚一大尾去腸留鱗入五倍子末填滿泥固煆存性爲末酒服一錢一方入白礬末二錢外以麪包更以紙裹煨存性研末每二錢米飲下　經驗方

膈氣吐食用大鯽魚去腸留鱗切大蒜片填滿腹紙包十重泥固曬半乾炭火煨熟單取肉用和平胃散一兩杵丸梧子大窖藏每服三十丸米飲下

簡誤

鯽魚調胃實腸與病無礙諸魚之中惟此可常食但不宜與沙糖同食生疳蟲同芥菜食成腫疾同猪肝雞肉雉肉鹿肉食生癰疽同麥門冬食害人

鱓味甘大溫無毒主補中益血療瀋唇

疏○鱓魚得土中之陽氣以生故其味甘氣大溫甘溫具足所以能補中益血甘溫能通經脈療風邪故又主潘唇及令人口眼喎斜也

主治叅互

與黃耆同食能益氣力　治火丹赤腫生鱓血塗之効

簡誤

性熱而補凡病屬虛熱者不宜食時行病後食之多復過食動風氣兼令人霍亂

鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服强悍益志氣

疏○凡膽皆苦寒走厥陰故鯉魚膽亦主明目及目熱赤痛青盲也肝爲將軍之官腎爲作強之官二經有熱則虛怯志氣衰苦寒除二經之熱故久服强悍益志氣也

○鯉魚肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫腳滿下氣

疏○鯉魚稟陰極之氣故其鱗三十六陰極則陽復故素問言魚熱中其氣味雖甘平然多食能令人發風熱也甘可以緩故主欬逆上氣止渴陰中有陽能從其類以導之故能利小便使黃疸水腫腳氣俱消也河間云鯉之治水因其氣以相感者是矣

主治參互

外臺秘要治水腫用大鯉一尾赤小豆一升水二斗煮可二升餘濾去滓頓服盡當下利利盡即瘥并治妊娠水腫有神效

○鱗主產婦腹痛燒灰酒服亦治血氣雜諸藥用之

疏○魚鱗得水中之陽氣而鯉魚鱗則又稟陰極生陽之數性能入血散滯入血者陰之

用也散滯者陽之用也故主婦人產後腹痛
及血氣不和等證
主治參互
和劑局方烏金散治產後血迷血暈敗血不
止淋瀝不斷臍腹疼痛及崩中下血過多不
止鯉魚鱗燒血竭百草霜亂髮灰松墨煆酢
淬延胡索當歸赤芍藥等分爲末每二錢溫
酒下　外臺秘要古今錄療魚鯁骨橫喉中

六七日不出取鯉魚鱗皮燒作屑以水服之
即出未出再服
簡誤
六陰已極陽氣初生故能發熱動風風熱病
者不宜食天行病後下痢及有宿癥者俱不
可食不宜合犬肉葵菜食服天門冬硃砂人
不可食凡炙鯉魚不可使烟入目損目光三
日內必驗也前和劑局方烏金散方內有肉

桂當歸延胡索赤芍藥皆行血之藥而其所主病內開載崩中下血過多不止用之則大誤矣愼之愼之

蟲魚部中品

總五十六種今疏其要者一十七種

蝟皮　露蜂房　鼈甲

蟹　蟬蛻　烏賊魚骨

原蠶蛾蠶沙附　蠶退　白殭蠶

鰻鱺魚　蛞蝓蝸牛并入　蜚虻

蠯蟲　青魚膽　石首魚

鱸魚

蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煑殺之又療腹痛疝積亦燒爲灰酒服之得酒良畏桔梗麥門冬

疏○蝟鼠類屬水其皮毛戟刺如鍼屬金故味苦平平即兼辛大腸屬金以類相從故能治大腸溼熱血熱爲病及五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止也陰腫痛引腰背腹痛疝積皆下焦溼熱邪氣留結所致辛以散之苦以泄之故主之也肉味甘平能開胃氣止反胃亦主痔瘻腸風

主治參互

同象牙末等治通腸漏見象牙條下　衍義

五痔下血用蝟皮穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半空心米飲下一錢妙　楊氏家藏方腸風下血蝟皮一枚木賊草半兩炒黑爲

末每二錢熱酒調下

簡誤

凡食其肉當去骨誤食令人瘦劣諸節漸小也

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘛瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫疏○蜂性有毒螫人則痛極以其得火氣之甚也故蜂房味苦氣平性亦有毒別錄言鹹當作辛鹹辛散苦泄鹹可軟堅故主驚癇瘛瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔等證也療蜂毒毒腫者取其氣類相從以毒攻毒之義也蘇恭以亂髮蛇皮三物合燒灰酒服方寸匕治惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫出丁腫惡脈諸毒大腳煎水漱齒止風蟲疼痛洗乳癰蜂疔惡瘡皆取其攻毒散邪殺蟲之功耳

主治參互

子母秘錄膾風溼瘡久不瘥者蜂房燒末傳之効　袖珍方風蟲牙痛蜂房一枚鹽實孔內燒過研末擦之鹽湯漱去一方同細辛煎水漱之　又方喉痺腫痛露蜂房灰白殭蠶等分爲末吹入喉內或用乳香湯服半錢濟衆方女人妒乳乳癰汁不出內結成腫名妒乳用蜂房燒灰研末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服　經驗方治漏痔蜂房燒存性研細摻之乾則菜油調傅

簡誤

蜂房主驚癇癡癎及諸癰疽惡毒正取其攻散邪惡以毒攻毒之意若病屬氣血虛無外邪者與夫癰疽潰後元氣乏竭者皆不宜服

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰餌骨惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脇下堅　肉味甘主傷中益氣補不足　惡礬石

疏○鼈甲全稟天地至陰之氣故其味鹹平無毒潤下作鹹象水剛矣本乎地者親下益陰何疑甲主消散者以其味兼乎平平亦辛也鹹能軟堅辛能走散故本經主癥瘕堅積寒熱去瘧疾息肉陰痿痔核惡肉別錄療溫瘧者以瘧必暑邪爲病類多陰虛水衰之人乃爲暑所深中邪入陰分故出併於陽而熱甚入併於陰而寒甚元氣虛羸則邪陷而中

焦不治甚則結爲瘧母甲能益陰除熱而消散故爲治瘧之要藥亦是退勞熱在骨及陰虛往來寒熱之上品無血瘕腰痛小兒脇下堅皆陰分血病宜其悉主之矣勞復女勞復爲必須之藥勞瘦骨蒸非此不除產後陰脫資之尤急

主治叅互

仲景鼈甲煎丸治瘧母之要藥　得牛膝當

歸佐以橘皮何首烏知母麥門冬治久瘧
同知母石膏麥門冬貝母竹葉治溫瘧熱甚
渴甚無肺熱病者加人參若瘧發熱甚渴甚
又寒甚汗多發時指甲黯狀若欲死并加桂
枝有神去桂枝治癉瘧良　得青蒿麥門冬
五味子地黄枸杞牛膝治骨蒸勞熱甚則加
銀柴胡地骨皮胡黄連　肉主傷中益氣補
不足腹中結熱婦人漏下陰虛羸瘦性冷疾

一切陰虛人宜常食之

簡誤

鼈甲妊娠禁用凡陰虛胃弱陰虛泄瀉產後
泄瀉產後飲食不消不思食及嘔惡等證咸
忌之

蟹味鹹寒有毒主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫
敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣
爪主破胞墮胎

疏〇蟹棄水氣以生故其味鹹氣寒本經雖云有毒然今人多食之卒無害其有毒者大抵形質怪異如後文所載諸種始有大毒耳外骨內肉陰包陽也入足陽明足厥陰經曰熱淫于內治以鹹寒故主胸中邪氣熱結痛也喎僻者厥陰風熱也面腫者陽明熱壅也解二經之熱則筋得養而氣自益喎僻面腫俱除矣鹹走血而軟堅故能解結散血瘀

得蟹則化爲水燒之可集鼠于庭此物性之相感相制莫能究其義也愈瘀瘡者以其能解瘀毒故也瓜性迅利故能破胞墮胎也

主治叅互

曰蘘子產後肚痛血不下者以酒食之筋骨折傷者生搗炒習之　陳藏器續斷絕筋骨去殼同黃搗爛微炒納入瘡中筋即連也

寇宗奭小兒解顱不合以蟹整同臼及末搗

塗以合爲度　唐瑤經驗方骨節離脫生蟹
搗爛以熱酒傾入連飲數碗其查塗半日內
骨肉谷谷有聲卽好　董炳驗方中鱙魚毒
食蟹卽解　胡洽方治孕婦僵仆胎上搶心
有蟹爪湯　千金方神造湯治子死腹中或
雙胎一死一生服之令死者出生者安神驗
用蟹爪一升甘草二尺東流水一斗以葦薪
煮至二升濾去滓人頁阿膠三兩令烊頓服
或分二服若人困不能服者灌入卽活

簡誤

蟹性冷能散血熱爲病故跌撲損傷血熱瘀
滯者宜之若血因寒凝結與夫脾胃寒滑腹
痛喜熱惡寒之人咸不宜食有獨螯獨目兩
目相向六足四足腹下有毛腹中有骨頭背
有星點足斑目赤者並有毒不可食能害人
被其毒者冬瓜汁紫蘇蒜豉蘆根汁皆可解

之不可與柿及荆芥食發霍亂動風木香汁可解

蟬殼味鹹甘寒無毒主小兒癇女人生子不出灰服之主久痢一名枯蟬一名金牛兒凡用洗并去趐足漿水煮晒乾用疏○蟬稟水土之餘氣化而成形其飛鳴又得風露之清氣故能入肝祛風散熱如藥性論主小兒壯熱驚癇是矣其主婦人生子不下者取其蛻脫之義治久痢者以其有甘寒之功也其鳴清響能發音聲其性善蛻能脫翳障其體輕浮能發瘡瘕其味甘寒能除風熱故陳藏器主啞病寇宗奭主目昏障翳小兒瘡瘕出不快及令人治頭風眩暈皮膚風熱瘡瘕作痒疔腫毒瘡大人失音小兒噤風天弔驚哭夜啼等證皆以其有如上諸功能也

主治參互

同羚羊肉蜜蒙花白蒺藜草决明木賊草穀精草甘菊花夜明沙生地黄黄連女貞實治目盲障翳　同丹砂茯神眞珠牛黄殭蠶天竺黄鈎藤鈎犀肉琥珀全蝎治小兒風熱急驚癇病　同犀肉生地黄紫草麥門冬連翹金銀花治痘瘡血熱出不快　同石膏鼠粘子赤樸木薄荷玄參甘草葛根栝樓根麥門冬治大人小兒痧瘡　普濟方治小兒夜啼不止狀若鬼祟以蟬蛻下半截爲末每一字鈎藤湯調下或入辰砂少許亦可并治天弔驚啼　全幼心鑑痘瘡作癢蟬蛻三七枚炙甘草各一錢水煎服　錢氏方痘後目翳蟬蛻爲末每一錢羊肝煎湯下日二服　和劑局方蟬花散治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目赤腫翳膜疼痛昏澁內外障翳咸治之用蟬蛻穀精草刺蒺藜甘菊花防風草决

明蜜蒙花甘草羌活黃芩蔓荆子川芎木賊
草荆芥等分爲末每二錢茶清調食後臨臥
各一服

簡誤

瘖疹虛寒證不得服

烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經
汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕痕無子驚氣入腹腹
痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘧多膿汁不

疏○烏賊魚骨稟水中之陽氣以生故其味
鹹氣微溫無毒入足厥陰少陰經厥陰爲藏
血之臟女人以血爲主虛則漏下赤白或經
汁血閉寒熱癥瘕痕少陰爲藏精之臟主隱曲
之地虛而有溼則陰蝕腫痛虛而寒客之則
陰中寒腫男子腎虛則精竭無子女子肝傷
則血枯無孕鹹溫入肝腎通血脉而祛寒溼

則諸證除精血足令人有子也其主驚氣入腹腹痛環臍者蓋肝屬木主驚驚入肝膽則榮氣不和故腹痛環臍也入肝膽舒榮氣故亦主之溫能燥溼故又主瘡多膿汁也按素問云有病胸脇支滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯得之年少時有所大脫血或醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治

之以四烏鰂骨一藘茹爲末丸以雀卵大如小豆每服五丸飲以鮑魚汁所以利腸中及傷肝也觀此則其入厥陰血分爲女人崩漏下血之要藥可知矣

主治參互

聖惠方赤白目翳用烏鰂骨一兩去皮爲末入片腦少許點之　澹寮方底耳出膿海螵蛸半錢麝香一字爲末以綿杖絞淨吹入

聖惠方小兒臍瘡出血及膿海螵蛸乾臙脂爲末油調搽之

聖濟總錄骨鯁在喉烏賊魚骨橘紅焙等分爲末寒食麪和餳丸芡子大每一丸含化

簡便單方舌腫出血不止烏賊骨蒲黃各等分炒爲末塗之

簡誤

其氣味鹹溫血病多熱者勿用

原蠶蛾雄者有小毒主治血精氣強陰道交接不

倦亦止精

疏○原蠶蛾乃是晚蠶第一番出者其子亦復出者爲二蠶此二蠶之種其蛾性最淫出繭便媾味鹹氣溫熱故能強陰益精令交接不倦也曰華子主壯陽事止泄精尿血暖水臟蓋取其性淫助陽鹹溫入腎之功耳

主治叅互

千金方丈夫陰痿不起未連蠶蛾二升去頭

趐足炒爲末蜜丸梧子大每夜服一丸可御十女以菖蒲酒止之　聖濟總錄玉枕生瘡生枕骨上如癰破後如筯頭用原蠶蛾炒石葦等分爲末乾貼瘥

簡誤

少年陰痿由于失志者不宜用陰虛有火者咸忌之

○蠶屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹

蠶沙

疏○原蠶沙即晚蠶所出屎也其味辛甘氣溫無毒腸鳴者水火相觸也甘以和之消渴者中氣燥熱也辛以潤之蠶屬火其性燥燥能勝溼去風故其沙主療風溼之病如陳藏器以之炒黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷瘀血腰脚冷疼炒熱熨偏風筋骨癱緩手足不隨等證

主治參互

寇氏法治諸風冷用醇酒三升拌蠶沙五斗
甑蒸于煖室中鋪油單上令患風冷氣痺及
近感癱風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取
汗若虛人須防大熱昏悶令露頭面如未全
愈問日再作　聖惠方風瘙癮疹作痒成瘡
用蠶沙一升水五斗煮取二斗去滓洗浴避
風　儒門事親婦人血崩蠶沙爲末酒服三

五錢

簡誤

癱緩筋骨不隨由于血虛不能榮養經絡而
無風溼外邪侵犯者不宜服

蠶退主血風病益婦人一名馬明退　近世醫家多用初出蠶子殼在紙上者東方諸醫用老蠶眠起所蛻皮功用雖相近當以蛻皮爲正用之微炒

疏〇蠶退如蟬蛻蛇蛻之類各因其本質以爲用蠶退得蠶氣之餘故能治血風病血熱

則生風婦人以血爲主故尤益婦人也近世以之療瘡瘕去目中翳障其義猶蟬蛻也

主治參互

集驗方走馬牙疳用蠶退紙灰入麝香少許貼之并治口瘡　又方治纏喉風蠶蛻紙燒存性蜜丸芡實大含化嚥津　蠶已出蛾取退煆存性爲末服之能排膿穿毒瘡口

簡誤

婦人血虛無風溼者不宜用

白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黡令人面色好男子陰瘍作瘡病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘕痕

疏○蠶屬陽而殭者又兼金木之化本經味鹹別錄辛平無毒然詳其用應是辛勝鹹劣氣微溫之藥也氣味俱薄浮而升陽也入足厥陰手太陰少陽經厥陰爲風木之位主藏

血小兒驚癇夜啼女子崩中赤白風熱乘肝
臟也產後餘痛風寒入血分也辛能祛散風
寒溫能通行血脉故主如上諸證也肺主皮
毛而風邪客之則面色不光潤辛溫入肺去
皮膚諸風故能滅黑黯及諸瘡瘢痕令人面
色好也男子陰瘍風溼浸淫也辛平能散風
熱兼能燥溼是以主之三蟲亦溼熱所化故
又能去三蟲也藥性論治口噤發汗日華子

主中風失音一切風疼小兒客忤男子陰疝
痛女子帶下蘇頌治風喉痺欲絕元素主皮
膚諸風如蟲行皆取其性屬陽風熱為陽邪
能入皮膚經絡發散諸邪熱氣也

主治恭曰

同丹砂牛黃膽星全蝎麝香釣藤鉤犀角金
箔天竺黃蟬蛻治小兒急驚客忤　仁存方
開關散治急喉風痺用白殭蠶炒白礬半生

半燒等分爲末每以一錢用竹瀝加姜汁調灌得吐頑痰立効小兒加薄荷一方用白梅和丸綿裹含之 聖惠方小兒撮口噤風面黃赤氣喘啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青撮口發噤用白殭蠶二枚去嘴畧炒爲末蜜調傅唇中甚効 普濟方治大人頭風及小兒驚風瘟用大蒜七箇先燒紅地以蒜逐箇于地上磨成膏却以殭蠶一

兩去頭足安蒜上碗覆一夜勿令泄氣只取殭蠶研水每用嗑鼻口內含水有効 又方治腹內龜病詩云人間龜病不堪言肚裏生成硬似磚自欲殭蠶白馬溺不過時刻軟如綿 藥性論滅諸瘡瘢痕白殭蠶衣魚鷹屎白等分傅之 聖惠方癮瘕風瘡疼痛白殭蠶焙研酒服一錢立瘥 小兒宮氣方小兒口瘡通白者白殭蠶炒爲末蜜和傅之効兼

治風疳蝕瘡

簡誤

殭蠶性辛溫辛能散其功長于祛風化痰散有餘之邪凡中風口噤小兒驚癇夜啼由於心虛神魂不寧血虛經絡勁急所致而無外邪爲病者忌之女子崩中產後餘痛非風寒客入者亦不宜用今世治小兒驚風不問虛實一概混施誤甚誤甚

鰻鱺魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲

疏○鰻鱺魚稟土中之陰氣故其味甘其氣寒其形類蛇常與水蛇同穴故其性有小毒甘寒而善能殺蟲故骨蒸勞瘵及五痔瘡瘻人常食之有大益也燒烟辟蚊熏屋舍竹木斷蛀蟲置骨于衣箱中斷蠹其殺諸蟲之驗可證矣腹下有黑斑背上有白點者毒甚不可食妊娠

食之令胎有疾脾胃薄弱易泄者勿食

蛞蝓味鹹寒無毒主賊風喎僻軼筋及脫肛驚癇攣縮

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻跛跌大腸下脫肛筋急及驚癇 蛞蝓蝸牛本經分二條今拯其氣味相同主療無別惟形質稍異故併爲一蝸牛負殼蛞蝓無殼耳

疏○蛞蝓蝸牛稟陰溼之氣而生故味鹹氣寒無毒經曰清靜則肉腠閉拒雖大風苛毒弗能害也如陰血虧竭陽氣躁擾則腠理不密賊風乘虛而入風主搖動中于經絡故喎僻攣縮軼筋筋脈得之皆燥急鹹寒能益陰潤燥軟堅則筋脈舒緩經絡通達而諸證除矣驚癇者風熱也脫肛者大腸熱也跛跌者血脈傷必發熱也鹹寒總除諸熱所以主之蜈蚣性畏二物不敢過其所行之路觸其身即死故人取以

治蜈蚣毒

主治參互

聖惠方治大腸因熱脫肛用蝸牛一兩燒灰
豬脂和傅立縮　濟生方痔瘡腫痛用蝸牛
一枚入麝香少許以碗盛次日取水塗之丹
溪方用蝸牛浸油塗之或燒灰傅亦可　集
驗方發背初起活蝸牛二百箇以新汲水一
盞瓶內封一宿取涎水入眞蛤粉旋調掃傅

豬上月十餘度　大全良方痔熱腫痛用大
蛞蝓一箇研泥入片腦一字燕脂坯子半錢
同傅之

簡誤

其氣大寒非眞有風熱者不宜用小兒薄弱
多泄者不宜用

蚕蛹味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞
癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積

聚除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞一名䖟蟲

疏○蜚䖟其用大略與䗪蟲相似而此則苦勝苦能泄結性善齧牛馬諸畜血味應有鹹鹹能走血完素云䖟飲血而用以治血故主積聚癥瘕一切血結爲病如經所言也苦寒又能泄三焦火邪迫血上壅閉塞咽喉故主喉痺結塞也今人以其有毒多不用然仲景抵當湯丸大黃䗪蟲丸中咸入之以其散臟

腑宿血結積有神効也凡毒藥之治病如刑罰之治盜賊不如是則不足以祛邪反正書曰若藥不瞑眩厥疾不瘳正此謂也其與病相乖不宜用者詳著簡誤中

主治參互

入大黃䗪蟲丸治虛勞羸瘦內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑　入抵當湯治太陽病身黃脉沉結少腹鞕小便自利其人如狂者　備

急方攖墜瘀血虻蟲二十枚牡丹皮一兩爲末酒服方寸匕血化爲水也

簡誤

傷寒發黃脈沉結少腹鞕如小便不利者爲無血證非畜血也不宜用瘀血未審的者不宜用女子月水不通由于脾胃薄弱肝血枯竭而非血結閉塞者不宜用孕婦腹中有癥瘕積聚不宜用凡病氣血虛甚形質瘦損者

心之

蠐螬味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鼈

疏○蠐螬生於下濕土壤之中故其味鹹氣寒得幽暗之氣故其性有小毒以刀斷之中有白汁如漿湊接即連復能行走故今人以之治跌撲損傷續筋骨有奇效乃足厥陰經藥也夫血者身中之眞陰也灌溉百骸周

經絡者也血若凝滯則經絡不通陰陽之用
互乖而寒熱洗洗生焉鹹寒能入血軟堅故
主心腹血積癥瘕痠痛閉諸證血和而榮衛通
暢寒熱自除經脉調勻月事時至而令婦人
生子也又治瘧母爲必用之藥

主治叅互

同自然銅血竭乳香沒藥五錢錢黃荊子麻
皮灰狗頭骨治跌撲損傷神効　仲景方大

黃䗪蟲丸治產婦腹痛有乾血用䗪蟲二十
枚去足桃仁二十枚大黃二兩爲末煉蜜杵
和分爲四丸每以一丸酒一升煮取二合溫
服當下血也　仲景鱉甲煎丸治久瘧成癖

董炳集驗方治跌撲閃挫用土鱉陰乾一
箇臨時旋研入乳香沒藥自然銅龍骨各等
分麝香少許爲末每服三分入土鱉末以酒
調下須先整定骨乃服否則接挫也又可代

杖

簡誤

無瘀血停留者不宜用

青魚膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡

疏○青魚膽色青象木木氣通于肝肝開竅於目故能治目暗味苦氣寒能凉血熱故又主塗惡瘡也

主治參互

龔氏易簡方治赤目障翳用黃連熬膏入大青魚膽汁和就再入片腦少許瓶收密封每日點之甚妙　龍木論一切障翳魚膽丸用青魚膽鯉魚膽羊膽牛膽各半兩熊膽二錢龍腦香少許石決明一兩爲末蜜丸梧子大每空心茶下十丸　萬氏家抄乳蛾喉痺用膽礬盛青魚膽中陰乾每用少許吹喉取吐

簡誤

目病非風熱盛而由于血虛昏暗者不宜用
服术人不可食青魚肉
石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋
磨石服之亦燒爲灰末服和蕫菜作羹開胃益
氣候乾食之名爲餐炙食之主消瓜成水亦主
卒腹脹食不消暴下痢
疏〇石首魚得海中水土之氣故其味甘氣
平無毒曰屬土甘爲土化故能開胃胃氣開

則飲食增五臟皆得所養而氣自益矣乾餐
其性疎利故能入腸胃寬中消食止痢頭中
石堅重下走故主下石淋也凡泄痢腹痛與
夫腸胃諸疾宜忌油膩魚腥惟白餐不忌蓋
餐飲鹹水而性平不熱且無脂膩不惟少熱
中之患更有消食理脾實腸胃之功也
鱸魚平補五臟益筋骨和腸胃治水氣多食宜
人

疏○鱸魚秋月方美其得水中之清氣者乎味甘淡氣平雖有小毒不至發病乃與脾胃相宜之物也腎主骨肝主筋滋味屬陰總歸於臟益二臟之陰氣故能益筋骨脾胃有病則五臟無所滋養而積漸流於虛弱脾弱則水氣泛濫益脾胃則諸證自除矣

蟲魚部下品

總八十一種今疏其要者十六種

蝦蟆　蟾酥　牡鼠糞

蛤蜊粉附　蚶殼附　蚺蛇膽

蛇蛻　白頸蚯蚓　蜈蚣

蛤蚧　水蛭　斑貓

田中螺汁　白花蛇烏蛇附　蜣螂

五靈脂　蝎　鰸鯉甲

蝦蟇味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病療陰蝕疽瘡惡瘡獝犬傷瘡能合玉石一名蟾蜍

疏○蝦蟇蟾蜍本是二物經云一名蟾蜍者蓋古人通稱蟾爲蝦蟇耳經文雖名蝦蟇其用實則蟾蜍也今世所用者皆蟾蜍而非蝦蟇其功益可見矣禀土金之精氣上應月魄

性亦靈異其味辛氣寒毒在眉稜皮汁中其主癰腫陰瘡陰蝕疽瘡惡瘡獝犬傷瘡者皆熱毒氣傷肌肉也辛寒能散熱解毒其性急速以毒攻毒則毒易解毒解則肌肉和諸證去矣凡瘟疫邪氣得汗則解其味大辛性善發汗辛主散毒寒主除熱故能使邪氣散而不留邪去則胃氣安而熱病退矣破癥堅血者亦以其辛寒能散血熱壅滯也陶隱居云

其肋塗玉則刻之如蠟故云能合玉石近世治小兒疳疾多用以其走陽明而能消積滯也

主治參互

全嬰方五疳保童丸治五疳八痢面黃肌瘦好食泥土不思乳食用大乾蟾蜍一枚燒存性皂角去皮弦一錢燒存性蛤粉水飛二錢麝香一分糊丸粟米飲下三四十丸日二服　鄭氏小兒方走馬牙疳侵蝕口鼻乾蚵蛾黃泥裹固煅過黃連各二錢半青黛一錢入麝香少許和研傅之　錦囊秘覽附骨壞瘡久不瘥膿汁不已或骨從瘡孔中出用大蝦蟆一箇亂髮一雞子大猪油四兩入二物煎枯去滓待凝如膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾煆龍骨末糝四邊以前膏貼腫毒初起勢重者以活

蟾一箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再易三四次即愈　袖珍方治風犬傷即用蟾蜍後足搗爛水調服之先於頂心拔去血髮三兩根則小便內見泳也

○蟾酥甄權云端午日取眉脂以朱砂麝香爲丸如麻子大治小兒疳瘦每日一丸如腦疳以乳汁調滴鼻中日華子云眉酥治蚰牙和牛酥摩傳腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣

蘇頌云主蚰牙及小兒疳瘦觀諸家所主但言其有消積殺蟲溫煖通行之功然其味辛甘氣溫善能發散一切風火抑鬱大熱癰腫之候爲拔疔散毒之神藥第性有毒不宜多用入發汗散毒藥中服者尤不可多

主治衆互

同鐵繡桑磠麝香牛黃氷片用金鍼鍼入疔根抹入前藥其疔根即爛出　治疔丸同硃

砂水片牛黃明礬白殭蠶麝香黃蠟溶化作
丸麻子大用葱頭白酒吞下取汗不過二三
小丸　青囊雜纂拔取疔黃蟾酥以麵丸梧
子大每用一丸安舌下卽黃出也　危氏方
拔取疔毒蟾酥以白麵黃丹搜作劑每丸麥
粒大挑破納入仍以水澄膏貼之　保命集
一切瘡毒蟾酥一錢白麵二錢硃砂少許井
水調成小餅子如麥大每用一錠葱湯服汗

出卽愈如瘡勢緊急用三四錠　葛氏家抄
凡癰疽發背無名腫毒初起者急取蟾酥三
五分廣膠一塊米醋一二碗入銚內火化開
用筆蘸乘熱令人不住手周圍潤之以散爲
度

簡誤

蟾雖有毒與病無害其眉酥有大毒不宜多
服諸家咸云治小兒瘡瘦恐非正治不宜漫

嘗也卽用亦煆過者予親見一人因齒痛以
蟾酥納牙根誤吞入頭目俱脹大而斃卽陶
注云其皮汁甚有毒犬嚙之口皆腫之驗也
惟疔腫服之者取其以毒攻毒之義然其劑
亦甚小不能爲害耳外治殊有神効若欲內
服勿過三釐愼毋單使必與牛黃明礬乳香
沒藥之類同用乃可如瘡已潰欲其生肌長
肉之際得之作痛異常不可不

牡鼠糞微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復
兩頭尖者
是牡鼠屎
疏○牡鼠糞本經諸家不言味但云微寒無
毒然詳其所自應是苦鹹之物蓋鼠屬水而
凡糞必苦者也入足陽明足厥陰經其主小
兒癇疾大腹及時行勞復者皆熱邪在陽明
也苦寒能除是經之熱所以主之古方治男
子陰易腹痛婦人吹乳乳癰皆取其除熱軟

堅泄結走肝入胃之功耳

主治參互

同白芷山茨菇山豆根連翹金銀花蒲公草夏枯草貝母橘葉栝樓根紫花地丁牛旁子治乳癰乳岩有効　外臺秘要傷寒勞復用雄鼠屎二十枚豉五合水二升煮一升頓服活人書加梔子葱白　南陽活人書男子陰易及勞復豭鼠屎湯用豭鼠屎兩頭尖者十四枚韭白根一大把水二盞煎一盞溫服得黏汗爲効未汗再服　集要方婦人吹奶鼠屎七粒紅棗七枚去核包屎燒存性入麝香少許溫酒調服并治乳癰初起　普濟方大小便秘雄鼠屎末傅臍中立効　除傷寒勞復陰易及乳癰乳岩外他用甚稀故不著簡誤

蛤蜊冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老

癖能爲寒熱者及婦人血堀煮食之

疏○蛤蜊稟水中之陰氣以生其味鹹氣冷無毒入足陽明經「五臟皆屬陰得水氣之陰者其性滋潤而助津液故能潤五臟止消渴開胃也鹹能入血軟堅故主婦人血堀及老癖爲寒熱也煮食更能醒酒

蛤粉丹溪云味鹹寒無毒主熱痰溼痰老痰頑痰痂氣白濁帶下同香附末姜汁調服主

心痛

疏○此卽蛤殼煆成粉者其味鹹氣寒無毒爲諸痰證之要藥蓋痰未有不由火氣上炎煎熬津液而成鹹能軟堅潤下得之則火自降痰結自消矣痂氣白濁帶下皆腎經爲病也腎屬水鹹爲水化氣類相從故能入腎以除其所苦也心痛者心虛而熱邪客之也五臟苦欲補瀉云心欲軟急食鹹以軟之此之

謂也更有消浮腫利小便散癭核腫毒婦人
血塊湯火傷瘡等用
主治參互
普濟方氣虛水腫用大蒜十箇搗如泥入蛤
粉丸梧子大每食前白湯下二十丸服盡小
便下數桶而愈　潔古方治白濁遺精眞珠
粉丸用蛤粉煆一斤黃檗蜜炙一斤爲末
跌爲丸梧子大每服一百丸空心溫酒下日

二次蓋蛤粉味鹹而能補腎陰黃檗苦而降
心火堅腎故也
簡誤
肉氣味雖冷乃與丹石人相反食之令腹結
痛殼粉善消痰積血塊然脾胃虛寒者宜少
用或加益脾胃藥同用爲宜
蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏健胃令人
能食又云溫中消食起陽益血色　殼燒過以

米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷
氣癥癖
疏○蚶得水中之陽氣故其味甘氣溫性亦
無毒經曰裏不足者以甘補之又曰形不足
者溫之以氣甘溫能益氣而補中則五臟安
胃氣健心腹腰脊風冷俱瘳矣胃健則食自
消臟煖則陽自起氣充則血自華也殼味鹹
走血而耎堅故能治血氣冷氣癥癖丹溪用

以消血塊化痰積以此也今世糟其肉爲佐
酒之物罕有入藥者殼惟消癥癖之外無他
用故並不著主治及簡誤
蚺蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹䘌痛下部䘌
瘡目腫痛
疏○蚺蛇稟火土之氣其膽爲甲乙風木之
化故其味苦中有甘氣寒有小毒氣薄味厚
陰也降也入手少陰足厥陰陽明經心腹䘌

痛者蟲在內攻嚙也下部蠶瘡者蟲在外侵
蝕也溼熱則生蟲苦寒能燥溼殺蟲故內外
施之皆得也肝開竅於目肝熱則目腫痛入
肝泄熱則腫痛除矣今人受杖時用此嚙化
可得不死其功能護心止痛使惡血不上薄
心有神力也

主治叅互

同血竭乳香沒藥狗頭骨灰塵蟲天靈蓋象

豕末麻皮灰丹砂作丸臨杖服一丸護心止
痛多杖無害　聖惠方小兒急疳瘡水調蜘
蛇膽傅之　醫方摘要持瘡腫痛蜘蛇膽研
香油調塗立効　簡膽絕難得狹長通黑皮
膜極薄舐之甜苦剔取粟許着淨水中浮游
水上回旋行走者爲眞其徑沉者非也勿多
着亦沉散也今世惟爲受杖人所需餘甚稀
使故不著簡誤

蛇蛻音稅味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈瘲癲疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良

疏○蛇蛻蛇之餘性猶存不以氣味爲用者故蛇之性上竄而主風蛻之用入肝而辟惡其性一也小兒驚癇瘈瘲癲疾寒熱蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越脊肝經爲病邪惡侵犯也蛇蛻走竄能引諸藥入肝散邪故主如上等證善能殺蟲故主腸痔蟲毒惡瘡邪去木平故止嘔欬明目今人亦用以催生去翳膜者取其善脫之義也

主治參互

肘後方治小兒頭面瘡蛇蛻燒灰臘猪脂和傅之并治小兒月蝕　周密齊東埜語云小兒痘後障翳蛇蛻一條燒焙天花粉五錢爲末以羊肝破開夾藥縛定米泔水煮食屢試

輒効眞奇方也　濟生秘覽治橫生逆生須臾不救用蛇蛻一具蟬蛻十四箇髮一握竝燒存性分二服酒下仍以小鍼刺兒足心擦鹽少許卽順并能下胞衣　產乳方婦人吹乳蛇皮一尺七寸燒末酒服　千金方諸漏有膿蛇蛻灰傅之卽出　直指方魚膠瘡出水四畔浮漿用蛇蛻燒存性雞子清和傅

醫方摘要耳忽大痛如有蟲在內奔走或

血水流出或乾痛不可忍者蛇蛻皮燒存性研細鵝翎吹入立愈

簡誤

小兒驚癇癲疾非外邪客忤而由於肝心虛者不効

白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍　畏葱鹽

疏〇蚯蚓得土中陰水之氣故其味鹹寒無毒大寒能祛熱邪除大熱故主伏尸鬼疰及療傷寒伏熱狂謬鹹主下走利小便故治大腹黃疸諸蟲瘕咸屬溼熱所成得鹹寒之氣則瘕自消蟲自去而盡毒之熱亦解矣昔一道人治熱病發狂用白頸蚯蚓十數條同荊芥穗搗汁與飲之得臭汗而解其爲治傷寒伏熱狂謬之明驗也

主治參互

肘後方傷寒熱結六七日狂亂見鬼欲走以大白頸蚯蚓半斤去泥用人溺煮汁飲或生絞汁亦可　斗門方小便不通因溼而得者用蚯蚓搗爛浸水濾取濃汁半碗服立通勝金方耳卒聾閉蚯蚓入鹽安葱管內化水點之立效　保命集瘰癧潰爛流串者用荊芥根下段煎湯溫洗良久看瘡破紫黑處以

針刺去血再洗三四次用韭菜地上蚯蚓一
把五更時收取炭火上燒紅爲末每一匙入
乳香沒藥輕粉各半錢穿山甲九片炙爲末
麻油調傅之神効

簡誤

蚯蚓氣大寒能除有餘邪熱故傷寒非陽明
實熱狂躁者不宜用溫病無壯熱及脾胃素
弱者不宜用黃疸緣大勞腹脹屬脾腎虛尸

疰因陰虛成勞瘵者咸在所忌性復有小毒
被其毒者以鹽水解之

蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒啖諸蛇蟲魚毒
殺鬼物老精沮癎去三蟲療心腹寒熱結聚墮
胎去惡血赤頭足者良 一名蠷蚰 一名天龍

疏○蜈蚣稟火金之氣以生故其味辛氣溫
有毒乃屬陽之毒蟲足厥陰經藥也善能制
蛇見大蛇便緣上噉其腦淮南子云騰蛇游

霧而殆於蝍蛆正指此也故本經主噉諸蛇蟲魚毒及去三蟲蠱毒也性復走竄辟邪所以能療鬼疰溫瘧殺鬼物老精辛主散結溫主通行故又治心腹寒熱結聚墮胎去惡血也今世又以之治小兒驚癇風搐臍風口噤與夫瘰癧便毒痔漏等證皆用之

主治參互

金頭蜈蚣得牛角鰓象牙末猪懸蹄刺蝟皮

蛀竹屑能去通腸漏管　直指方瘭瘡一名蛇瘴蠻烟瘴雨之鄉多毒蛇氣人有不伏水土風氣而感觸之者數月以還必發蛇瘴惟赤足蜈蚣最能伏蛇爲上藥白芷次之　聖濟總錄云嶺南外蛇瘴一名瑣喉瘴項大腫痛連喉用赤足蜈蚣一二節研細水下即愈

奇効良方天蛇頭瘡生手指頭上用蜈蚣一條燒烟熏一二次即愈或爲末猪膽汁調

塗之　濟生秘覽便毒初起蜈蚣一條去土焙存性爲末酒調服　圖經治初生小兒口噤不開不能乳者用赤足蜈蚣去足炙研末以猪乳二合調半錢分三四服溫灌之効

簡誤

蜈蚣性有毒善走竄小兒慢驚風口噤不言大人溫瘧非烟嵐瘴氣所發心腹積聚非蟲結蛇瘕便毒成膿將潰咸在所忌性畏蛞蝓不敢過其所行之路能囓人痛甚以蛞蝓搗塗之痛立止蜈蚣能制龍蛇而反畏蛞蝓蜘蛛即莊子所謂物畏其天陰符經所謂禽之制在氣也凡使勿用千足蟲眞相似但蜈蚣腰中一段無脚所以能捲而彈遠爲異又云頭上有白肉而爪嘴尖可別若誤用并把着腥臭氣入頂能殺人也

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪

氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆
或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮
一雌一雄常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或
見人欲取之多自嚙斷其尾人即不取之凡採
之者須存其尾則用之力全故也
疏○蛤蚧得金水之氣故其味鹹氣平有小
毒入手太陰經其主久肺勞傳尸鬼
物邪氣欬嗽淋瀝者皆肺腎爲病勞極則肺

腎虛而生熱故外邪易侵內證兼發也蛤蚧
屬陰能補水之上源則肺腎皆得所養而勞
熱咳嗽自除邪物鬼氣自去矣肺朝百脉通
調水道下輸膀胱肺氣清故淋瀝水道自通
也又顧玠海槎錄云廣西橫州甚多蛤蚧牝
牡上下相呼累月情洽乃交兩相抱負自墮
於地人往捕之亦不知覺以手分剖雖死不
開乃用熟稿草細纏蒸過曝乾售之煉爲房

中之藥甚効尋常捕者不論雌雄但可爲雜
藥用

主治參互

寇氏衍義治久嗽不愈肺積虛熱成癰欬出
膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧
阿膠鹿角膠犀角羚羊角各二錢半用河水
三升銀石器內文火熬至半升濾汁時時仰
臥細呷日一服

簡誤

咳嗽由風寒外邪者不宜用雷公曰其毒在
眼須去眼及甲上尾上腹上肉毛以酒浸透
隔兩重紙緩焙令乾以瓷器成懸屋東角上
一夜用之力可十倍勿傷尾

水蛭味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉
破血瘕積聚無子利水道又墮胎 俗名馬蟥

疏○水蛭生於溪澗陰溼之處其味鹹苦氣

乎有大毒其用與蟲蟲相似故仲景方中往往與之竝施鹹入血走血苦泄結鹹苦竝行故治婦人惡血瘀血月閉血痕積聚因而無子者血畜膀胱則水道不通血散而膀胱得氣化之職水道不通其利而自利矣墮胎者以其有毒善破血也

上治叅互

入抵當湯治傷寒畜血下焦因而發狂 人

大黃䗪虫丸兼治虛勞腎蒸咳嗽內有乾血皮膚甲錯 入鼈甲煎丸消癥母已上皆仲景方 古今錄驗方墜跌打擊內傷神効水至一兩燒令烟出爲末入麝香一兩每酒服一錢當下畜血未止再服其効如神

簡誤

水蛭蚕蟲皆破逐瘀血血瘀發病之惡藥而水蛭入腹煆之若尚存性尚能變爲水蛭嚙

人腸臟非細故也破瘀消血之藥儘多正足
選用奚必用此難制之物戒之可也如犯之
以黃泥作丸吞之必入泥而出
斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬
惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎馬刀爲之
使畏巴豆丹參空青甘草
疏○斑猫稟火金相合之氣故其味辛氣寒
扁鵲云有大毒近人肌肉則潰爛毒可知矣

入手陽明手太陽經性能傷肌肉蝕死肌故
主鼠瘻疽瘡疥癬辛寒能走散下泄故主破
石癃血積及墮胎也至於鬼疰蠱毒必非極
辛大毒之藥所能療此本經之誤甄權主瘰
癧通利水道以其能追逐腸胃垢膩復能破
結走下竅也
主治參互
治瘰癧用肥皂二斤去核每肥皂一莢入斑

猫四枚線縛蒸取出去斑猫并肥皂皮筋得
淨肉十兩入貝母二兩栝樓根玄參甘草薄
荷葉各一兩五錢共爲末以肥皂搗如泥爲
丸梧子大每服一錢白湯吞服後腹疼勿慮
此藥力追毒之故

治癲犬咬方用斑猫七
箇去頭足并翅酒洗和溲糯米銅杓內炒米
熟爲度隨將二物研成細末加六一散三兩
分作七服每清晨一服白湯調下本人頭頂

心必有紅髮二三根要不時尋覓拔去 經
驗方內消瘰癧不拘大人小兒用斑猫一兩
去頭足翅以粟米一升同炒米焦去米入薄
荷四兩爲末烏雞子清丸如菜豆大空心臘
茶下三丸加至五丸却每日減一丸減至一
丸後復日增一丸以消爲度

簡誤

斑猫性有大毒能潰爛人肌肉惟瘰癧癩犬

咬或可如法暫施此物若煆之存性猶能嚙
人腸胃發泡潰爛致死卽前二證亦不若用
米同炒取氣而勿用質爲穩餘證必不可餌
切戒切戒

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴
疏○田螺産於水田中稟水土之陰氣故其
汁大寒味應甘性無毒陶隱居以眞珠黃連
末內入良久取汁點目痛神効以其寒能除
熱也解一切有餘之熱故能止渴及醒酒

主治衆互

井溪方治噤口痢疾用活大田螺二枚搗爛
入麝香三分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下
行卽思食矣甚効　又方治小便不通腹脹
如鼓用田螺一枚鹽半七生搗傅臍下一寸
三分卽通　經驗方大腸脫肛墜下三五寸
者用大田螺二三枚將淨水養去泥用雞爪

黃連研細末入靨內待化成水以濃茶洗淨
肛門將雞翎蘸水刷之以軟帛托上自然不
再發也　乾坤生意痔漏疼痛用田螺一箇
入龍腦一分在內取水搽之効

簡誤

目病非關風熱者不宜用

白花蛇味甘鹹溫有毒主中風溼痺不仁筋脉
拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩
及惡風瘙癢脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花
者良出蘄州龍頭虎口黑質白花目閒如生尾有爪甲眞蘄產也

疏○白花蛇生於土穴陰霾之處稟幽暗毒
厲之氣故其味雖甘鹹性則有大毒也經曰
風者百病之長善行而數變蛇性走竄亦善
行而無處不到故能引諸風藥至病所自腑
臟而達皮毛也凡癘風疥癬喎僻拘急偏痺
不仁因風所生之證無不藉其力以獲瘥本

經著其功能信非虛矣

主治參互

同苦參何首烏葳靈仙鼈蝨胡麻天門冬百部狶薟漆葉刺蒺藜治癘風并遍身頑痺疥癬　醫壘元戎驅風膏治風癱癘風遍身疥癬用白花蛇肉四兩酒潤炙乾天麻七錢半薄荷荊芥各二錢半爲末好酒二升蜜四合石器熬成膏每服一盞溫湯服日三服急於

暖處出汗十日効　瑞竹堂經驗方白花蛇酒治諸風癘癬用白花蛇一條酒潤去皮骨取肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴於缸底置蛇於麴上以飯安蛇上用物密蓋三七日取酒以蛇曬乾爲末每服三五分溫酒下仍以濁酒并糟作餅食之尤佳　潔古白花蛇散治大風病白花蛇烏稍蛇各取淨肉二錢酒炙雄黃二錢大黃五錢爲末每服二錢白湯

下三日一服

○烏蛇即烏稍蛇氣味所主經白花蛇同第性善無毒耳修事亦同不復載色黑如漆尾細有劍脊者良

簡誤

白花蛇性走竄有毒癘風挾癖頑痺等證誠爲要藥然而中風口面喎斜半身不遂定緣陰虛血少內熱而發與得之風溼者殊科非所宜也醫師宜辨之頭尾并骨俱有大毒須

盡去之

蟅螋味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊手足踹寒支滿黃疸

疏○蟅螋稟陰溼之氣以生故其味鹹氣寒有毒入足厥陰手足陽明經小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易皆肝胃大腸三經風熱壅盛所致鹹寒除三經之邪熱則諸證自瘳別錄主手足踹寒支滿者以脾胃主四

肢而治中焦脾氣結滯則血液不能通行灌溉於手足胃家熱壅及大腸結實則中焦不治而氣逆支滿行三與之壅滯則所苦減除矣鹹能軟堅入腎故又主奔豚也古今方書以之治一切痔瘻及丁腫疽瘡出箭鏇之用

主治參互

本事方推車散治大小便經月不通欲死者用推車客七箇男用頭女用身螻蛄七箇男用身女用頭新瓦焙研末用虎目樹南向皮煎汁調服只一服立通　一方大腸脫肛蟻蜋燒存性爲末入氷片研勻摻上托之即入

唐氏方腸漏出水用蟻蜋一枚陰乾入氷片少許爲細末紙撚蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出即愈　劉涓子方附骨疽瘡蟻蜋七枚同大麥搗傅　廣利方無名惡瘡忽得不識者用蟻蜋杵汁塗之　劉禹錫纂柳州

救三死方云元和十一年得丁瘧凡十四日
益篤善藥傅之莫救長慶貫方伯教用蟅蜋
心一夕百若皆已明年正月食羊肉又大作
再用如神驗其用蟅蜋心在腹下度取之其
肉稍白是也貼瘧半日許再易血盡根出即
愈蟅蜋畏羊肉故食之即發其法蓋出葛洪
肘後方　楊氏家藏方箭鏃入骨不可移者
用巴豆微炒同蟅蜋搗塗斯須痛定必微癢

忍之待極癢不可忍乃撼動拔之立出凡諸
瘡皆可療也　搗爲丸塞下部引痔蟲出盡
永差

簡誤

蟅蜋有毒外用易鍊厥功內服非虛人所宜
非不得已勿輕試

五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳
辟瘧治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是

寒號蟲糞也

蔬〇寒號蟲畏寒喜煖故其糞亦溫味甘而無毒氣味俱厚陰中之陰降也入足厥陰手少陰經性專行血故主女子血閉味甘而溫故療心腹冷氣及通利氣脉也其主小兒五疳者以其亦能消化水穀治腸風者取其行腸胃之瘀滯也凡心胃血氣刺痛婦人產後少腹兒枕堰諸痛及痰挾血成窠囊血凝齒

疳諸證所必須之藥

主治參互

同澤蘭牛膝益母草延胡索牡丹皮紅花赤芍藥山查生地黃治產後惡露不盡腹中作疼加桃仁其効更速勿過劑　同番降香紅麴川通草紅花延胡索韭菜童便治胃脘瘀血作痛　同木香烏藥治周身血氣刺痛和濟局方失笑散治男女老少心痛腹痛少

腹痛并少腹痂氣諸藥不効者能行能止婦人妊娠心痛及產後心痛少腹痛血氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊丸童便酒服　楊氏產乳方紫金丸治產後惡露不快腰痛少腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦療心

痛功與失笑同以五靈脂水淘淨炒末一兩以好米醋調稀慢火熬膏入眞蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水與童便各半盞煎至七八分溫服少頃再服惡露卽下血塊經閉者酒磨服之　圖經產後血暈不知人事用五靈脂二兩半生半炒爲末每服一錢白水調下如口噤者斡開灌之入喉卽愈　丹溪方產後腹痛五靈脂香附桃仁等分研末醋

糊丸服一百丸白朮牛膝陳皮湯下　事林
廣記卒暴心痛五靈脂炒一錢半乾姜炮三
分爲末熱酒服立愈　產寶方胎衣不下惡
血衝心用五靈脂半生半炒研末每服二錢
溫酒下　百一選方痰血凝結紫菀丸用五
靈脂水飛半夏湯泡等分爲末姜汁浸蒸餅
丸梧子大每米飲下二十九　夏子益奇疾
方血潰怪病儿人眼中白珠渾黑視物殊常

毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰
血潰以五靈脂爲末湯服二錢卽愈

簡誤

五靈脂其功長於破血行血故凡瘀血停滯
作痛產後血暈惡血衝心少腹兒枕痛留血
經閉瘀血心胃間作痛血滯經脉氣不得行
攻刺疼痛等證在所必用然而血虛腹痛血
虛經閉產婦去血過多發暈心虛有火作痛

病屬血虛無瘀滯者皆所當忌

蝎味甘辛有毒療諸風癮瘕及中風半身不遂口眼喎斜語澁手足抽掣形緊小者良

疏○蝎稟火金之氣以生本經味甘辛有毒然察其用應是辛多甘少氣溫入足厥陰經諸風掉眩瘍肝木風客是經非辛溫走散之性則不能祛風逐邪兼引諸風藥入達病所也故大人眞中風小兒急驚風皆須用之

主治叅互

全幼心鑑小兒臍風宣風散治小兒初生斷臍後傷風唇青口撮出白沫不乳用全蝎二十一箇無灰酒塗炙爲末入麝香少許每用金銀煎湯調半字服之　經驗方大人風涎用蝎一箇頭尾全者以薄荷四葉裹定火上炙焦同研爲末作一服白湯下小兒驚風分四服如前服　得胡桃同煅共研黃耆金銀

花湯下治橫痃不收口

簡誤

蝎風藥也似中風及小兒慢脾風病屬於虛

法咸忌之

鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻

疏○鯪鯉甲穿山穴居其性善走味辛平氣微寒有毒入足厥陰兼入手足陽明經邪魅着人則驚啼悲傷不已辛主散則邪魅去驚啼悲傷止矣喜食蟻又能入大腸故療蟻瘻蟻瘻者即世人所云漏也性走能行瘀血通經絡故又有消癰毒排膿血下乳和傷發痘等用

主治參互

鯪鯉甲俗名穿山甲土炒同乳香没藥番降香紅麴山查川通草童便治上部內傷胸膈

間疼痛　同當歸白芷金銀花連翹紫花地丁夏枯草牛旁子乳香沒藥甘草貝母皂角刺治癰腫未潰資爲引導　佐地榆治便毒

直指方治鼠痔成瘡腫痛用穿山甲尾尖處一兩煅存性鼈甲酥炙一兩麝香半錢爲末每服一錢空心茶下　又方乳汁不通涌泉散用穿山甲炮研末酒服方寸匕日二服外以油梳梳乳即通　又方便毒便癰穿山

甲半兩猪苓二錢並以醋炙研末酒服二錢

得紫草生犀角生地黃治痘瘡毒盛不得起發色帶乾紅枯燥者有功

簡誤

癰疽已潰不宜服痘瘡元氣不足不能起發者不宜服