


千金方

世二

武  
175  
924







此乃今所傳之金要之卷之六

按明本節中大有少陰之秘閣校理林億等校

乳穴手對法

云乳穴王難者穴名在上病狀在下或一病有數穴  
或為其一穴皆臨神難辨用法用之其有酒氣者則針其  
不其對者直視之穴之大法但其乳穴之對法其  
針在乳下寸五分也



門牌五〇  
第 175  
32止

篤信堂



孫真人備急千金要方卷之九十

隱八

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

針灸

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病其一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之不宜針者直爾灸之然灸之木法但其孔穴與針無忌即下白針若溫針訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燔針



篤信堂

白針皆瀆妙解知針知藥固是良醫

頭回第一

頭病

神庭

水滿主寒熱頭痛喘渴目不可視

頭維

大陵主頭痛如破目痛如脫

崑崙

解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤 通理主頭眩

痛

竅陰

強間主頭痛如錐刺不可以動

腦戶

通天 腦空主頭重痛

消灤主寒熱痺頭痛

攢竹

承光

腎膂

絲竹空

嬰脈

和窠風頭痛

瘦脈主風入頭耳後痛

上星

主風頭眩頰清又云上星主風頭引頰痛

額會

主風頭眩頭痛頰清

天牖

風門 崑崙 關元

關衝主風眩頭痛 合谷

五處

主風頭執前頂後頂 頤厭主風眩偏頭痛

玉枕

主頭半寒痛甲乙云頭眩痛頭半寒

天柱

陶道 大杼一作神孔 最 後谿主頭痛 目窓

中渚

完骨 命門 豐隆 太白 外丘 通谷 京骨

臨泣

小海 承筋 陵陽泉主頭痛寒熱汗出不惡寒

項病

少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 崑崙 小海 攢竹

主項強急痛不可顧 消灤 本神 通天 強間

風府 瘖關 天柱 風池 斷交 天衝 陶道 外丘

通谷 玉枕主項如拔不可左右顧

天容 前谷 角孫 腕骨 支正主頸腫項痛不可顧

飛揚 涌泉 頷厭 後項主頸項疼歷節汗出

面病

攢竹 斷交 玉枕主面赤頰中痛

上皇 顙會 前項 腦戶 風池主面赤腫 巨節

主面惡風寒頰腫痛 天突 天窗主面皮熱 又云

腫痛 腎膈 內關主面赤執行間主面蒼黑

大衝主面塵黑

中渚主顙顙痛頤顙熱痛面赤

懸釐主面反赤痛

目病

大敦主目不欲視太息

大都主目眩 承漿 前項 天柱 腦空 目窻主目

眩瞑

天柱	陶道	崑崙主	目眩又目不明目如脫
腎輸	內關	心膈	復留
大泉	腕骨	中渚	攢竹
精明	百會	委中	崑崙
天柱	本神	大杼	頤厭
通谷	曲泉	後頂	胃膈
絲竹空	主目眩	眩昏夜無所見	惡風
寒	掖門	前谷	後谿
腕骨	神庭	百會	天柱
風池	天牖	心膈	主目泣出
又云天牖主目	至陰	主目翳	後谿
主目翳	丘墟	主視不精	了目翳
瞳子不見	前谷	京骨	主目中白翳
又云京骨主目及	精明	斷交	

承泣	四白	風池	巨窠	瞳子窠	上星	肝輸	主目
淚出多	眵膜內	皆赤痛	癢生	白膚翳			
照海	主目痛	視如見星					
肝膈	主熱病	瘥後食	五辛多患	眼闇如雀目		陽白	
上星	本神	大都	曲泉	俠谿	三間	前谷	攢竹
玉枕	主目系急	目上痛					
絲竹空	前項	主目上痛	憎風寒				
承泣	主目	動與項口相引	項口不能言				
三間	前谷	主目急痛					

申脉主目及上視若赤痛從內眦始

陽谿 陽谷主目痛赤

曲泉主目赤腫痛

陽谷 大衝 崑崙主目急痛赤腫

皆爛赤

掖門主目澀暴變

顴竅 內關主目赤黃

二間主眦傷 商陽 巨竅 上關 承光 童子竅

絡却主青盲無所見

期門主目青而嘔

束骨主

風池 腦戶 玉枕 風府 上星主目痛不能視先取諶  
諶後取天牖風池  
大泉主目中白睛青  
俠谿主外眦赤痛逆寒泣出目癢

鼻病

神庭 攢竹 迎香 風門 合谷 至陰 通谷主鼻衄  
清涕出

曲差 上星 迎香 素竅 水溝 斷交 通天 禾竅  
風府主鼻塞喘息不利鼻喎僻多涕衄衄有瘡  
水溝 天牖主鼻不收涕不知香臭

千金方

卷九

五



斷交主鼻中息肉不利鼻頭額頰中痛鼻中有蝕瘡  
 承靈 風池 風門 諶諶 後谿主鼻衄空喘息不通  
 腦空 竅陰主鼻管疽發為癩鼻  
 風門 五處主時時嚏不巳  
 肝輸主鼻中酸 中脘 三間 徧歷 厲兌 承筋  
 京骨 崑崙 承山 飛揚 隱白主頭熱鼻衄血腕又云中  
間準天柱主不知香臭  
 復留主涎出鼻孔中痛  
 京骨 申脉主鼻中衄血不止淋瀝  
 厲兌 京骨 前谷主鼻不利涕黃

耳病

上關 下關 四白 百會 顛息 翳風 耳門 頷厭  
 天窓 陽谿 衝關 掖門 中渚主耳痛鳴聾  
 天容 聽會 聽宮 中風主聾嘈嘈若蟬鳴 天牖  
 四瀆主暴聾少商主耳前痛 曲池主耳痛  
 外關 會宗主耳痺渾渟渟聾無所聞  
 前谷 後谿主耳鳴仍取徧歷大陵  
 腕骨 陽谷 肩髃 竅陰 俠谿主頷痛引耳嘈嘈耳鳴  
 無所聞  
 商陽主耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸二壯左取右取

左如食頃

口病

承泣 四白 巨窞 禾窞 上關 大迎 顴骨 強間

風池 迎香 水溝主口喎僻不能言

頰車 顴窞主口僻痛惡風寒不可以嚼

外關 內庭 三里 大泉甲乙云口僻刺而商丘主僻噤

水溝 斷交主口不能禁水漿喎僻 斷交 上關 大迎

翳風主口噤不開引鼻中

合谷 水溝主唇吻不收瘖不能言口噤不開 商丘

曲鬢主口噤不開 地倉 大迎主口緩不收不能言

下關 大迎 翳風主口失欠下牙齒痛

膽膺 商陽 小腸膺主口舌乾食飲不下 勞官

少澤 三間 大衝主口熱口乾口中爛又云勞官主大人小兒口中腫腥

曲澤 章門主口乾 大谿 少澤主咽中乾口中熱唾如

膠 兌端 目窓 正營 耳門主唇吻強上齒齲痛

陽陵泉主口苦噎中介介然 光明 臨泣主喜齲頰京骨

陽谷主自齲頰

解谿主口痛齲舌

舌病

廉泉 然谷甲乙作

千金方

卷九

二

陰谷主舌下腫難言舌痰涎出  
 風府主舌緩瘖不能言舌急語難  
 扶突 大鍾 竅陰主舌本出血  
 魚際主舌上黃身熱  
 尺澤主舌乾骨痛  
 關衝主舌捲口乾心煩悶  
 中衝主舌本痛 支溝 天窓 扶突 曲鬢 靈道主暴  
 瘖不能言  
 天突主俠舌縫脉青  
 復留主舌捲不能言

齒病

厲兌 三間 衝陽 偏歷 小海 合谷 內庭 復留  
 主齲齒  
 浮白主牙齒痛不能言  
 大迎 顴竅 聽會 曲池主齒痛惡寒  
 陽谷 正營主上牙齒痛  
 陽谷 掖門 商陽 二間 四瀆主下牙齒痛 角孫  
 頰車主牙齒不能嚼 下關 大迎 翳風 完骨主牙齒  
 齲痛  
 曲鬢 衝陽主齒齲

喉咽病

風府 天窓 勞宮主喉噎痛

扶突 天突 天谿主喉鳴暴忤氣哽

少商 大衝 經渠主喉中鳴

魚際主喉中焦乾

水突主喉咽腫 掖門 四瀆主呼吸短氣咽中如息肉狀

間使主噤中如扼甲乙作

少衝主酸咽 少府 蠡溝主噤中有氣如息肉狀

中渚 支溝 內庭主噤痛 復留 照海 大衝 中封

主噤乾 前谷 照海 中封主咽偏腫不可以咽

涌泉 大鍾主咽中痛不可內食

然谷 大谿主噤內腫氣走咽疾而不能言 風池

主喉咽僂引項孿不收

喉痺

完骨 天牖 前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後

中府 陽交主喉痺曾滿寒熱

天容 缺盆 大杼 膈腧 雲門 尺澤 三間 厲兌

涌泉 然谷主喉痺哽咽寒熱 天髻 氣舍 膈腧

主喉痺噎咽腫不得消食飲不下

天突主喉痺咽乾急

大陵 偏歷主喉痺溢乾

旋機 鳩尾主喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿主喉痺咽如哽

神門 合谷 風池主喉痺

三里 溫留 曲池 中渚 豐隆主喉痺不能言

關衝 竅陰 少澤主喉痺舌捲口乾

凡喉痺脅中暴逆先取衝脉後取三里雲門各瀉之又刺于小指端出血立已

孫真人備急千金要方卷之九十

孫真人備急千金要方卷之九十一

隱九

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

針灸孔穴方

心腹第二

胃管

通谷 章門 曲泉 膈腧 期門 食竇 陷谷 石門

主胃管支滿

大杼 心腧主胃中鬱鬱

本神 顛息主胃管相引不得傾側

肝輸 脾輸 志室主兩脅急痛

腎輸主兩脅引痛

神堂主胃腹滿 三間主胃滿腸鳴

陽谿 天容主胃滿不得息

期門 缺盆主胃中熱息貫脅下氣上

曲池 人迎 神道 章門 中府 臨泣 天池 旋機

府輸主胃中滿 支溝主脅腋急痛

腕骨 陽谷主脅痛不得息

豐隆 丘墟主胃痛如刺

竅陰主脅痛欬逆 大常心胃天林閣外野林對等林五

臨泣主季脇 支痛胃痺不得息

聖代

陽輔主胃脇痛 陽交主胃滿腹

環跳 至陰主胃脇痛無常處腰脇相引急痛

主胃脇脹切痛甲乙云脇切痛

然骨主胃中寒欬唾有血

大鍾主胃喘息脹

膽輸 章門主脇痛不得臥胃滿嘔無所出 大包主胃

脇中痛 膻中 天井主胃心痛

華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟 胃脘 俠谿 步廊

商陽 上廉 三里 氣戶 周榮 上腕 勞宮 涌泉

陽陵泉主胃脇柱滿

太白

膺窻主曾脇癰腫

乳根主曾下滿痛

雲門 中府 隱白 期門 肺腧 嘉門 大陵主曾中

痛又云雲門主

鳩尾主曾滿欬逆

巨闕 間使主曾中澹澹又云間使主

中腕 承滿主脇下堅痛

梁門主曾下積氣

大泉主曾滿噉呼曾膺痛

魚際主痺走曾背不得息

關元 主期門 少商主脇下脹

經渠 主丘墟主曾背急曾中彭彭

尺澤 主少澤主短氣脇痛心煩

少衝主曾痛口熱

凡曾滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗

心病

支溝主大谿 然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息

者死又云然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息 大都 太白主暴泄心痛腹脹心痛

尤甚臨泣主曾痺心痛不得反側甲乙云不得

行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息

通谷 巨闕 太倉 心膈 膻中 神府主心痛  
 通里主卒痛煩心中懊懷數欠頻伸心下悸悲恐  
 期門 長強 天突 俠白 中衝主心痛短氣  
 尺澤主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息 腎膈  
 復留 大陵 雲門主心痛如懸  
 章門主心痛而嘔  
 通里主心痛上搶心不欲食  
 少衝主心痛而寒  
 大泉主心痛肺脹胃氣上逆  
 鳩尾主心寒脹滿不得食息青唾血厥心痛善噦心疝太息

上腕主心痛有三蟲多涎不得反側  
 中腕主心痛難以俛仰甲乙云身寒心痛 不容 期門  
 主心切痛喜噫酸  
 盲門主心下大堅  
 靈道主心痛悲恐相引瘰癧  
 間使主心懸如飢  
 郄門 曲澤 大陵主心痛  
 商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息  
 凡卒心痛汗出刺大敦出血立已  
 內關主凡心實中則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智

千金方 卷之二十一 四 二百廿 余通



腹病

復留 中封 腎膈 承筋 陰包 承山 大敦主小腹痛

痛又云腹留

石門 商丘主小腹堅痛下引陰中

氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛

照海 大谿主小腹熱而偏痛 膈膈 陰谷主腹脹

胃腕暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲主腹中積聚時切痛丁名六

四滿主腹僻切痛

天樞主腹中盡痛

外陵主腹中盡痛疼

崑崙主腹痛喘暴滿

氣衝主身熱腹痛

腹結主繞臍痛搶心

衝門主寒氣滿腹中積疼淫瀼

臍間使主寒中少氣

隱白主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾主腹皮痛搔癢

中極主腹中熱痛

水分 石門主小腹中拘急痛

巨闕 上脘 石門 陰蹻主腹中滿暴痛汗出

行間主腹痛而熱上柱心下滿 大谿主腹中相引痛

涌泉主風入腹中小腹痛

豐隆主腎痛如刺腹若刀切痛

脹滿病

中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中極主寒中腹脹 通谷主

結積留飲癖囊胃滿飲食不消 膀胱脬主堅結積聚

上脘主心下堅積聚冷脹

胃脘 三焦脬主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消

三里 章門 京門 厲兌 內庭 陰谷 絡却 崑崙

商丘 陰谷 曲泉 陰陵泉主腹脹滿不得息又云陰陵泉主腹中

脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得息又云商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛

隱白主腹脹逆息又云隱白主腹滿喜嘔

尺澤主腹脹喘振慄

解谿主腹大下重又云解谿主脈氣上柱腹大

大鍾主腹滿便難

肝輸 包肓主小腹滿

水道主小腹脹滿引陰中

日月 大橫主小腹熱欲走太息

委中主小腹堅腫

關元主寒氣入腹

懸鍾主腹中積上下行

懸中主腹滿 脾膈 大腸膈主腹中氣脹引脊痛食飲多

而身羸瘦名曰食晦先取肝膈後取季肋

陰市主腹中滿痿厥少氣

丘墟主太疝腹堅

京門主寒熱腹脹

高曲主腹中積聚

育膈主大腹寒疝 甲乙云木腹寒中

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胃

氣衝主腹中太熱不安腹有太氣暴脹滿瘡溼燥  
大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒  
期門主腹大堅不得息脹痺滿小腹充大太陰邪主腹滿積聚

大谿主腹中脹腫

衡門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕 上管主腹脹五藏脹心腹滿

中腕主腹脹不通疰太便堅憂患損傷氣積聚腹中甚痛作

膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣

三里 行間 曲泉 主腹臞滿

陷谷 主腹太滿喜噎

衝陽 主腹大不嗜食

五里 主心下脹滿而痛上氣

太白 公孫 主腹脹食不化鼓脹腹中氣太滿

漏谷 主腸鳴強欠心悲氣逆腹臞滿急 蠡溝 主數噎恐悸

氣不足腹中悒悒

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿令得移

以大針刺中腕又持之中不動乃出針

凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝針入三寸

氣至瀉之

陰都 主心滿氣逆腸鳴

陷谷 溫留 漏谷 復留 陽綱 主腸鳴而痛

上廉 主腸鳴相追逐

胃脘 主腹滿而鳴

章門 主腸鳴多噎然

膺窗 主腸鳴泄注

太白 公孫 主腸鳴

臍中 主腸中常鳴上衝心

大陰交 主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆主大小便澀難

營衝四穴生大小便不利

長彊 小腸腧主大小便難淋瘕

水道主三焦約大小便不通

秩邊 包育主癰閉下重大小便難

會陰中主陰中諸病前後相引痛不得大小便又云主小便難

大腸腧 八竅主大小便利 陽綱主大便不節小便赤

黃腸鳴泄注 屈骨端主小便不利大便

泄數并灸天樞

勞宮主大便血不止尿赤

大谿主尿黃大便難

中竅 石門 承山 大衝 中腕 大鍾 大谿 承筋

主大便難又云大衝主淋不得尿陰上痛

崑崙主不得大便

育腧主大便乾腹中切痛

石關主大便閉塞氣結心堅滿

中注 浮郄主小腹熱大便堅

上廉 下廉主小便難黃

少府 三里主小便利癢

腎腧主小便難赤濁滑寒熱

橫骨 大巨 期門主小腹滿小便難陰下縱

大敦

箕門 委中 委陽主陰跳遺小便難

中極 蠡溝 漏谷 承扶 至陰主小便不利失精承扶

主尿中腫大便直出

陰陵泉主心下滿寒中小便不利

關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋又云主石淋臍下已生六疾不得小便并灸足

太陽又云主腸中尿血

列缺主小便熱痛

京門 照海主尿黃水道不通又云京門主溢飲水道不通溺黃

陰交主石門委陰主小腹堅痛引陰中不得小便

大陵主百赤小便如血

承漿主小便赤黃或時不禁

完骨 小腸腧 白環腧 膀胱腧主小便赤黃 前谷

委中主尿赤難陰谷主尿難陰痿不用

中封主行間主振寒洩白尿難痛又云行間主癢閉莖中痛

凡尿青黃赤白黑青取并黃取腧赤取榮白取經黑取合

關元 酒泉主胞轉氣淋又主小便數 陰陵泉 關元主

寒熱不節腎病不可以俛仰氣癢尿黃

氣衝主腹中滿熱淋閉不得尿

曲泉主癰閉陰痿

交信主氣淋然谷主癰疝

復留主淋血淋又云主懸鍾主五淋

大敦氣門主五淋不得尿

通里主遺溺曲骨主小腹脹血癰小便難

中府神門主遺尿甲中府陰陵泉

主失禁遺尿不自知

泄痢病

京門然谷陰陵泉主洞泄不化

交信主泄痢赤白漏血

關元

陽陵泉

丹田主泄痢不禁小便絞痛

復留主腸澼便膿血泄痢後重腹痛如瘧狀

脾腧主泄痢不食食不生肌膚小腸腧主泄痢膿血五

色重下腫痛關元大谿主泄痢不止

京門崑崙主洞泄體痛天樞主

月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛

腹哀主便膿血寒中食不化腹中痛

尺澤主嘔泄上下出兩脅下痛

束骨主腸澼泄長強主頭重洞泄

太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿血

地機主澹腹中痛藏痺  
 陰陵泉 隱白主胃中熱暴泄  
 大衝 曲泉主澹泄痢注下血  
 腎輸 章門主寒中洞泄不化  
 會陽主腹中有寒泄注腸澼便血  
 三臍輸 小腸輸 下窞 意舍 章門 主腸鳴臘脹欲  
 泄注  
 中窞主腹脹飧泄  
 大腸輸主腸鳴腹臘腫暴泄  
 消渴病

承漿 意舍 關衝 然谷主消渴嗜飲  
 勞宮主苦渴食不下 曲池主寒熱渴 隱白主飲渴  
 行間 大衝主隘乾喜渴  
 水腫病 商丘主煩中渴

公孫主頭面腫 水溝主水腫人中滿  
 胃倉主水腫臘脹食飲不下惡寒  
 章門主身潤石水身腫  
 屋翳主身腫皮痛不可近衣  
 中府 間使 合谷主面腹腫  
 陰交 石門主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃滿

千金方 卷之十一 三



關元主小腹滿石水

四滿然谷主大腹石水

關門主身腫身重

天樞豐隆厲兌陷谷

衝陽主面浮腫又云豐隆主四肢腫身重

天府主身脹逆息不得自風汗身腫喘息多唾

氣衝主太氣石水

解谿主風水面肘腫頰黑

上廉主風水膝腫

三里主水腹脹皮腫

陷谷

列缺主面目癰腫

又云列缺主汗出四肢腫

商立主腹中風

關白主癰腫

天

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

臨泣主腋下腫臂中滿

大敦主大腹腫脹臍腹悒悒

天牖主乳腫缺盆中腫

崑崙主腰尻腫腓跟腫

丘墟陽蹻主腋下腫寒熱頰腫

曲泉主腹腫復留豐隆主風逆四肢腫

熱腹偏腫完骨巨窵主頭面氣附腫

陽陵泉主頭面腫

凡頭目癰腫留飲胃脇支溝刺陷谷出血立已

不能食病

天

天

天

豐隆主不能食 石門主不欲食穀入不化 天樞 厲兌

內庭主食不化不嗜食俠膈急

維道主三焦有水氣不能食

中封主身黃有微熱不嗜食

然谷 內庭 脾腧主不嗜食

胃腧 腎腧主胃中寒脹食多身瘦羸又云胃腧主嘔吐筋

大腸腧 周榮主食不下喜飲

陽綱 期門 少商 勞宮主飲食不下章門主飲食不化

入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷飽身黃酸疼羸瘦

中庭 中府主膈寒食不下嘔吐還出

食竇主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕主膈中不利

中極主饑不能食

上脘主中脘主寒中傷飽食飲不化

凡飲食不化入腹還出先取下脘後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立饑

嘔吐病

商丘 幽門 通谷主喜嘔又云商丘主脾虛令人病寒

俞府 靈墟 神藏

巨闕主嘔吐胃滿

率谷主煩滿嘔吐

天容主欬逆嘔沫

胃脘 腎脘主嘔吐

曲澤主逆氣嘔涎

中庭 中府主嘔逆吐食下還出

石門主嘔吐 陽陵泉主嘔宿汁心下澹澹

維道主嘔逆不止

少商主勞宮主嘔吐

絕骨主病熱欲嘔

大鍾主大谿主煩心滿嘔

魂門 陽關主嘔吐不住多涎

隱白主膈中嘔吐不欲食

膈脘主吐食又交章門胃脘

巨闕 胃堂主吐食

大敦主噦噫又灸巨闕

內庭主喜頻伸數欠惡聞人音

吐血病

上脘 不容 大陵主嘔血

胃堂 脾脘 手心主 間使 胃脘 天樞 肝脘

魚際 勞宮 肩脘 大谿主唾血吐血

郄門主衄血吐血

委中 隱白主衄血劇不止

太泉 神門主唾血振寒嘔血上氣

手少陰郄主吐血

行間主短氣嘔血胃背痛

大衝主面唇色白時時嘔血女子漏血

涌泉主衄血不止

然谷主效噦有血

凡肉損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分特忌灸  
凡唾血瀉魚際補尺澤

欬逆上氣

天容 廉泉 魄戶 氣舍 諛嘻 扶突主欬逆上氣喘

息嘔沫齒齩 甲乙云陽氣大逆上滿於胃中憤憤有息太氣逆上喘喝坐伏不得息取之大容上氣胃痛取

之廉泉欬逆上氣魄戶及氣舍諛嘻主之咽喉鳴喝喘息扶突主之唾沫天容主之

頭維主喘逆煩滿嘔沫流汗

缺盆 心膻 肝膻 巨闕 鳩尾主欬唾血 又云鳩尾主噫喘胃滿欬

缺盆 臆中 巨闕主欬嗽

期門 右手屈臂中橫文外骨上主欬逆上氣 又云期門主喘逆卧不安

席欬脊下積聚 天府主上氣喘不得息

風門 脊間主欬逆

然谷 天泉 陷谷 胃堂 章門 曲泉 天突 雲門

肺腧 臨泣 肩井 風門 行間主欬逆

維道主欬逆不止

扶突主欬逆上氣咽中鳴咽

魄戶 中府主肺寒熱呼吸不得臥欬逆上氣嘔沫喘氣相

追逐

大包主大氣不得

肺腧 腎腧主喘欬少氣百病

或中 石門主欬逆上氣涎出多唾

天池主上氣喉鳴

天突 華蓋主欬逆上氣喘暴

紫宮 玉堂 大谿主欬逆上氣心煩

膻中 華蓋主短氣不得息不能言

膺府 神藏主欬逆上氣喘不得息

或中 雲門主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不安席

步郎 安都主膈上不通呼吸少氣喘息

氣戶 雲門 天府 神門主喘逆上氣呼吸肩息不知食

味 俠白主欬乾嘔煩滿

庫房 中府 周榮 尺澤主欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿

血又云中府主肺系急欬輒胃痛

少海主氣逆呼吸噫噦嘔又云經渠主欬逆

經渠 行間主喜欬又云經渠主欬逆

大陵 少商主欬逆喘又云大陵主欬逆寒熱發

勞宮主氣逆噫不止

大泉主欬逆胃滿喘不得息

三里主欬嗽多唾

支溝主欬面赤而熱

肩腧主上氣前谷主欬而胃滿

欬嗽曲澤出血立已又卒欬逆逆氣

欬噫噦善欬氣無所出先取三里後取太白章明賁脈氣

章門 石門 陰交主賁脈上氣甲乙云賁脈腹腫章門主

先引腰後引小腹腰臑小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸

騫石門主之賁脈氣上腹臑堅痛引陰中不得小便兩丸

期門主賁脈上下

歸來主賁脈卵上入引莖痛

中極主賁脈上搶心甚則不得息

天樞主賁脈脹疝甲乙云氣疝噦

然谷主胃中寒脈代時不至寸口小腹脹上搶心

孫真人備急千金要方卷之九十一

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

孫真人備急千金要方卷之九十二

隱十

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

針灸孔穴方

四肢第三

手病

掖門主手臂痛 巨關主手清

肩真主手麻木不舉

陰交主手脚拘攣

少商主手不伸 列缺主手臂身熱

大陵主手攣不伸 又云主手

麻身支半抽病  
又細小也

千金方

卷九十二

付文

內關主手中風熱

間使主手痛 曲澤主手青逆氣

中衝 勞宮 少衝 大泉 經渠

列缺主手掌熱肘中痛

前腋主臂裏攣急手不舉

尺澤主制痛手不可伸

神門 少海主手臂攣

養老主手不得上下

內庭主四厥手足悶

腕骨 中渚主五指制不可屈伸

曲池主手不可舉 腕急肘中痛難屈伸  
陽谿主臂腕外側痛不舉  
心膈 肝膈主筋急手相引  
臂肘病

尺澤 關衝 外關 竅陰主臂不及頭 前谷 後谿

陽谿主臂重痛肘攣 臑會 支溝 曲池 腕骨 肘窠

主肘節痺臂酸重腋急痛肘難屈伸

中脂膈 諛諱主腋攣

腕骨 前谷 曲池 陽谷主臂腕急腕外側痛脫如拔

天井 外關 曲池主臂痿不止 大泉 經渠主臂



內廉痛  
巨骨 前谷主臂不舉 肩窵 天宗 陽

谷主臂痛

曲池 關衝 三里 中渚 陽谷

尺澤主肘痛時寒又云關衝主肘

魚際 靈道主肘攣柱滿

大陵主肘攣腋腫

間使主肘內廉痛

地五會 陽輔 申脉 委陽 天池 臨泣主腋下腫

肩背病

氣舍主肩腫不得顧

曲池 天窵主肩重痛不舉

天井主肩痛痿痺不仁不可屈伸肉麻木

肩貞 關衝 肩髃主肩中熱頭不可以顧

巨骨主肩中痛不能動搖

支溝 關衝主肩臂酸重

清冷泉 陽谷主肩不舉不得帶衣

天宗主肩重臂痛

肩外腧主肩甲痛而寒至肘

曲垣主肩甲周痺

後谿主肩臑痛 腕骨主肩臂痛

養老 天盲主肩痛欲折

涌泉主肩背頸項痛

前腋主肩腋前痛與脊骨相引

天牖 缺盆 神道 大杼 天突 水道 巨骨主肩背

痛

膈膈 謔謔 京門 尺澤主肩背寒痠肩甲內廉痛

列缺主背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而驚凡實則為

背熱背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息

腰脊病

神道 谷中 腰膈 長強 大杼 膈關 水分 脾膈

小腸膈 膀胱膈主腰脊急強 腰膈 膀胱膈 長強

氣衝 上窳 下窳 居膠主腰痛

志室 京門主腰痛脊急

小腸膈 中胞膈 白環膈主腰脊痠痛

次窳 胞育 承筋主腰痛惡寒 又云次窳主腰

三里 陰市 陽輔 蠡溝主腰痛不可以顧 又云陽輔主

中腫痛不可以效效則筋縮 急諸節痛上下無常寒熱

束骨 飛揚 承筋主腰痛如折

申脉 大衝 陽蹻主腰痛不能舉

崑崙主脊強背尻骨重

合陽主腰脊痛引腹

委中主腰痛俠脊至頭凡然凡腰脚重痛於此刺出血火  
痼宿疹亦皆立已

大鍾主腰脊痛 委陽 殷門甲乙云腰痛得俛不得仰

太白 陰陵泉 行間主腰痛不可悅仰扶承主腰脊尻醫

股陰寒痛

涌泉主腰脊相引如解痛甲乙云腰痛大便難

陰谷主脊內廉痛

附分主背痛引頭 膈關 秩邊 京骨主背惡寒痛脊強難以俛仰

京門甲乙云腰痛不可以久立右關主脊痠反折

脚病

崑崙主脚如結踝如別

陰陵泉主足痺痛

京骨 承山 承筋 商丘主脚攣又云承山承筋主脚脛酸脚急跟痛脚筋急痛

輒多

浮白主足緩不收

天柱 行間主足不任身又云行間主厥足不熱

然谷主足不能安脛酸不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽

三里 僕參 飛揚 復留 完骨主足痿失復不收又云僕參

主足跟中踝後痛又云飛揚主腦中痛又云復留主

京骨 然谷 腎膈主足痛

大谿 次邪 膀胱膈主足清不仁又云大谿主手足寒至節

地倉 太泉主足跛躄不能行

光明主痿躄坐不能起

風府 腰膈主足不仁

條口 三里 承山 承筋主足下熱不能久立

丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛

陽輔 陽交 陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁

環鈔 束骨 交信 陰交 陰會主髀樞中痛不可舉

臨泣 三陰交主髀中痛不得行足外皮痛

申脉 隱白 行間主脛中寒熱

大衝 湧泉主脛酸

付陽主膈外廉骨痛

至陰主風寒從足小指起脉痺上下

至陽主脛夜四肢重少氣難言

厲兌 條口 三陰交主脛寒不得伸

內庭 環鈔主脛痛不可屈伸

陽間 環鈔 承筋主脛痺不仁

涌泉 然谷 五趾盡痛足不踐地  
凡髀樞中痛不可舉以毫針寒而留之  
以月生死為息數立已

膝病

風市 兩膝攣痛引脇拘急驪蹇或青或焦或枯或驚如腐木

大衝 膝內踝前痛

梁丘 曲泉 陽關 筋攣膝不得屈伸不可以行

犢鼻 膝中痛不仁 又云主膝不仁難跪 中封 少氣身重濕膝

腫內踝前痛 解谿 條口 丘墟

太白 膝股腫胣酸轉筋

合陽 膝股重 上廉 風水腫

陰市 膝上 伏兔 中寒

俠谿 陽關 膝外廉痛

髀關 膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明 膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關 膝內廉痛引胷不可屈伸連股引喉咽痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上勿攻攻之即死

四肢病

章門 四肢懈惰喜怒

列缺主四肢厥寒

曲泉 付陽 天池 大巨 支溝 小海 絕骨 煎谷

主四肢不舉

照海主四肢淫瀼

五里 三陽絡 天井 厲兌 三間主噤口四肢不欲動

搖 復留 豐隆 大都主風逆四肢腫

風病

率谷主醉酒風熱發兩目眩痛甲乙云不能飲

完骨主

風頭耳後痛煩心甲乙云及足不收失履口

天柱主風眩 絕骨主風勞身重

天府 曲池 列缺 百會主惡風邪氣泣出喜忘 陽

谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急甲乙云手捲

陰踠主風暴不知人偏枯不能行

解谿主風從頭至足面目赤

俠谿主留中寒如風狀頭眩兩頰痛

崑崙主狂易大風

臨泣主大風痛甲乙云目

付陽主痿厥風頭重痛

涌泉主風入腹中

巨闕 照海主瘕瘕引膈腹短氣又云照海主木風然然 不知所痛視如見星

間使主頭身風熱

商陽主耳中風生

關衝主面黑渴風

天井 神道 心膈主悲愁恍惚悲傷不樂又云天井主木風默默不知所

類悲傷不樂

命門主瘵瘵裏急腰腹相引

後谿主風身寒掖門主風寒熱

上關主瘵痰沫出寒熱瘵引骨痛

中脘主長強腎膈主寒熱及折

脾膈 膀胱主熱瘵引骨痛

肝膈主筋寒熱瘵筋急手相引

通理主不能言魚際主瘵上氣失音不能言

濕痺

曲池 列缺主身濕淫時時寒

風市主緩縱痿痺喘腸疼冷不仁

中瀆主寒氣在肉分間痛古痺不仁

陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

懸鍾主濕痺流腫髀筋急瘵脛痛

豐隆主身濕曲泉主卒痺病引臑下節

陽陵泉主髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絕骨主髀樞痛脛膝骨撻酸痺不仁筋縮諸節酸折  
漏谷主久濕痺不能行 商丘主骨痺煩滿  
中封主痿厥身體不仁少氣身濕重  
臨泣主身痺洗浙振寒  
凡身體不仁先取京骨後取中封絕骨皆瀉之

癩疾

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會 聽會  
築賓 陽谿 後頂 強間 腦戶 絡却 玉枕主癩疾  
嘔逆 又云偏歷主癩疾  
多言耳鳴口僻 攢竹 小海 後頂 強間  
主癩發瘰癧狂走不得卧心中煩

金門 僕參主癩疾馬癩

兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 息會 天柱

商丘主癩疾嘔沫寒熱瘕互引 又云承漿大迎主寒熱瘕厥  
鼓頰瘕口噤又云天柱穴主

卒暴癩眩商  
丘主癩瘕 上關主瘰癧沫出寒熱瘕 絲竹空

通谷主風癩癩疾涎沫狂煩滿 又云通谷主心中憤憤數  
反癩心中澹澹怒

解谿 陽蹻主癩疾 腦戶 聽會 風府 聽官 翳風

主骨痠眩狂瘰癧口禁喉鳴沫出瘡不能言

臑會 申脉主癩疾膝氣

五處 身柱 委中 委陽 崑崙主脊強反折瘰癧癩疾

頭痛 又云身柱主癩疾瘰癧怒欲殺人  
身熱狂走  
謂言見鬼崑崙主癩瘕口閉不得開



尺澤 然谷主癩疾手臂不得上頭

列缺主熱癩驚而有所見

曲池 少澤主癩瘰癧疾

飛揚 太乙 滑肉門主癩疾狂吐舌

長強主癩疾發如狂面皮敦敦者不治

溫留 僕參主癩疾吐舌鼓頰狂言見鬼筋縮 曲骨

陰谷 行間主驚癩狂走癩疾 間使主善悲驚狂面赤

目黃瘡不能言 陽谿 天井主驚癩 完骨主癩疾僵仆

狂瘡

天井 小海主癩疾羊癩吐舌羊鳴尻頸懸釐 束骨主癩

疾互引善驚羊鳴

天衝主頭痛癩疾互引數驚馬悸

風池 聽會 復留主寒熱癩仆

風府 崑崙 束骨主狂易多言不休

腦空 束骨主癩疾大瘦頭痛

風府 肺腧主狂走欲自殺

絡却 聽會 身柱主狂走癩

天柱 臨泣主狂易多言不休目上友

支正 魚際 合谷 少海 曲池 腕骨主狂言驚恐

溫留 掖門 京骨主狂仆 驚妄言面赤

神門 陽谷主突若狂又云神門主驚 陽谿主吐舌戾頸妄言 巨闕 築賓主狂易妄言怒罵又云巨闕主驚悸少氣 衝陽 豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走 下廉 丘墟主狂言非常 陰踰主目驚視如見鬼 勞官 太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欬喜笑不止 曲澤 太陵主心下澹澹喜驚甲乙作丙關 陰交 氣海 大巨主驚不得

神門 陽谷主突若狂又云神門主驚 陽谿主吐舌戾頸妄言 巨闕 築賓主狂易妄言怒罵又云巨闕主驚悸少氣 衝陽 豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走 下廉 丘墟主狂言非常 陰踰主目驚視如見鬼 勞官 太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欬喜笑不止 曲澤 太陵主心下澹澹喜驚甲乙作丙關 陰交 氣海 大巨主驚不得

大鍾 郄門主驚恐畏久神氣不足 然谷 陽陵泉主心中怵惕恐如人將捕之狀 解谿主瘰癧而驚

少衝主太息煩滿少氣悲驚 少府主數噫怒悸氣不足 行間主心痛數驚心悲不樂 三間 合谷 厲兌主吐舌戾頸喜驚又云厲兌主多驚 通里主心下悸 手少陰 陰郄主氣驚心痛 後谿主泣出而驚 腕骨主頰滿驚 卒尸厥

隱白 大敦主卒尸厥不知久脈動如故中極 僕參主恍

少衝主太息煩滿少氣悲驚 少府主數噫怒悸氣不足 行間主心痛數驚心悲不樂 三間 合谷 厲兌主吐舌戾頸喜驚又云厲兌主多驚 通里主心下悸 手少陰 陰郄主氣驚心痛 後谿主泣出而驚 腕骨主頰滿驚 卒尸厥

隱白 大敦主卒尸厥不知久脈動如故中極 僕參主恍

卒尸厥 隱白 大敦主卒尸厥不知久脈動如故中極 僕參主恍

惚尸厥煩痛

金門主尸厥暴死

內庭主四肢手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮痛者使久持之

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈動如故其形無所知其狀若尸刺足木趾內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後取足中趾爪甲上各一痛後取手大指之內去爪甲如韭葉後刺手心主少陰乳骨之端各一痛立已不已以筒吹其兩耳立已不已拔其左角髮方寸燔治飲以醇酒一杯不能飲者灌之

立已

卒中惡

百會 玉枕主卒起僵仆惡見風寒

通天 腦却主顛起僵仆

大杼主僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

飛屍遁注

天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸

主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂見鬼

好笑面四肢卒腫

旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷中俗名

豐隆

注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸遁注胃脇滿

九曲中府在旁廷注市下三寸刺入五分灸三十壯主惡風邪氣遁尸內有瘀血

孫真人備急千金要方卷之九十二

孫真人備急千金要方卷之九十三

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

針灸孔穴方

熱病第五

熱病

魚際 陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不復

經渠 陽池 合谷 支溝 前谷 內庭 後谿 腕骨

陽谷 厲兌 衝陽 解谿主熱病汗不出

孔最主臂厥熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗 列缺

曲池主熱病煩心悶先手臂身熱瘦瘵唇口聚鼻張目下

汗出如珠甲乙云兩乳下一寸堅脇下滿悻

中衝 勞宮 大陵 間使 關衝 少衝 陽谿 天竅

主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩

滿舌本痛又云間使主熱病煩心喜

勞宮主熱病三日已往不得汗怵惕甲乙云主熱病煩滿而

汗怵惕胸脇不可轉側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血

逆意不止嗌中痛食不下喜渴舌中爛掌中熱欬嘔

三間主氣熱身熱喘甲乙云寒熱口乾身

身熱煩心口乾甲乙云心澹然善驚身熱煩心口乾手清逆

澤溫病曲曲池主傷寒餘熱不盡掖門 中渚 通理

承漿主汗出衄血不止

溫留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

上腕 曲差 上星 陶道 天柱 上竅 懸釐 風池

命門 膀胱腧主煩滿汗不出 飛揚主下部寒熱汗不

出體重 五處 攢竹 正腕 上腕 缺盆 中府

主汗出寒熱

巨闕主煩心喜嘔甲乙云心腹脹意煩

百會主汗出而嘔症熱善嘔膈中不利

商丘主寒熱好嘔

懸顛主熱病頭痛身熱

少澤主振寒小指不用頭痛

玉枕 大杼 肝膈 心膈 膈膈

陶道主汗不出悽厥惡寒

大椎主傷寒熱盛煩嘔

懸釐 鳩尾主熱病偏頭痛引目外眦 膈膈 中府主寒

熱皮肉骨痛少氣不得臥支滿又云膈膈主諸用身急痛不欲動搖身當濕不能食

列缺主寒熱掌中熱

神道 關元主身熱頭痛進退往來

曲泉主身熱頭痛汗不出

三焦膈主頭痛食不下

魚際主頭痛不甚汗出

天井主振寒頸項痛

腎膈主頭身熱赤振慄腰中四肢淫濼欲嘔 肩井

關衝主寒熱悽索氣止不得臥 尺澤主氣膈喜嘔鼓頷不

得汗煩心身痛

肩真主寒熱項歷適甲乙云耳鳴無聞引缺盆有中熱痛麻木不舉

委中

主熱病俠脊痛 衝陽主振寒而欠

大都主熱病汗出且厥足清外臺云汗不出厥手足清 大白主熱病先頭

重頰痛煩悶心身熱執爭則腰痛不可以俛仰又熱病滿悶

不得臥身重骨痛不相知

支正 少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項痛而強

振寒寒熱甲乙云主振寒寒熱頸項腫實則

後谿主身熱惡寒

光明主腹足清寒熱汗不出

復留主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿木指間動脈

皆先補之

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸足熱不

欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽并榮熱中少氣厥寒灸

之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸涌泉熱去四逆喘氣偏

風身汗而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺洗浙振寒季

脇支滿痛

凡溫病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取針若未

滿五日者禁不可刺

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰即取

公孫及井膺實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜

臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主之

黃疸

然谷主黃疸下足寒下足熱喜渴甲乙云主章門主傷飽身

太衝主黃疸熱中喜渴

中封 五里主身黃時有微熱甲乙云不嗜食膝內廉

春中主黃疸腹滿不能食 中腕 大陵主目黃振

寒 勞宮主黃疸目黃 大谿主黃疸甲乙云消

走喉咽而不能言手足清本便難入 脾脘 胃管主黃疸云

脇下滿欲吐身重不欲動

霍亂

巨闕 關衝 支溝 公孫 陰陵泉主霍亂 期

門主霍亂泄注

魚際主胃逆霍亂

太陰 大都 金門 僕參主厥逆霍亂太白血霍亂逆氣

解谿主膝重脚轉筋濕痺

三里主霍亂遺尿朱氣

承筋主瘕瘕脚酸甲乙云霍亂脛不仁

大泉主眼青轉筋作寒作熱缺盆中相引痛

僕參 承山 承筋主轉筋霍亂

丘墟主脚急腫痛戰掉不能立附筋脚攣

主四肢轉筋

委中 委陽主筋急身熱

人迎主凡霍亂頭痛胸滿呼吸喘鳴窮窘不得息

金門

竅陰



凡霍亂泄出不自知先取大谿後取太倉之原

瘧病

列缺 後谿 少澤 前谷主瘧寒熱又云列缺主瘧甚熱 陽谷

主瘧脇痛不得息 太衝主多寒少熱

太谿主熱多寒少甲乙云瘧閉嘔吐熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱 丘墟主瘧振寒

甲乙云掖下腫

中封主色蒼蒼然太息振寒

崑崙主瘧多汗甲乙云腰痛不能脫如脫項如拔

臨泣主瘧日西發

然谷主溫瘧汗出

天府主瘧病 天樞主瘧振寒熱盛狂言 少

海主瘧背振寒甲乙云項痛引肘掖腰 少商主振慄鼓頷

陽谿主瘧甚苦寒欬嘔沫

商丘 神庭 上星 百會 完骨 風池 神道 掖門

前谷 光明 至陰 大杼主瘧熱又云商丘主瘧寒瘧腹中痛

陰都少海 商陽 三間 中渚主身熱瘧病

太泉 太谿 經渠主瘧咳逆心悶不得臥寒熱

大陵 腕骨 陽谷 少衝主瘧作寒作熱 合谷

陽池 俠谿 京骨主瘧寒熱

偏歷主風瘧汗不出

益直按壯百字例

諱語 支正 少海主風瘧

天井主瘧食時發心痛悲傷不樂

三里 陷谷 俠谿 飛揚主瘧瘧少氣又云俠谿主瘧足痛飛揚主在瘧頭

眩痛瘧反振

溫留主瘧面赤腫

少澤 復留 崑崙主瘧寒汗不出

厲兌 內庭主瘧不嗜食惡寒

衝陽 束骨主瘧從脚脡起又云衝陽主瘧先寒洗折甚久而熱執去汗出

### 瘧瘧第六

### 瘧瘧

天府 睛會主瘧瘧氣咽腫甲乙天府作天窓 腦戶

通天 消灤 天突主頸有木氣

通天主瘧灸五十壯胃堂羊屎灸一壯百

### 瘧瘧

飛揚主瘧傷痛

絕骨主瘧馬刀掖腫

大突 章門 天池 支溝主漏又云支溝章門主馬刀腫瘻 商丘

復留主瘧血泄後重又云商丘主瘧骨蝕喜履寒

大迎 五里 臂臑主寒熱頸瘰癧

天突 天窓主漏頸痛

勞宮主執痔會陰主痔與陰相通者死 俠谿

陽輔 大衝主掖下腫馬刀瘦 承筋 承扶 委中

陽谷主痔痛腋下腫 竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心 大陵

支溝主陽谷 後谿主疥疥

癰疽

曲泉主癰疽陰跳痛引臍中不尿陰痿一云痛引華中不得尿

中都主癰疽崩中胃堂主氣父一壯百

中腕主衝疝鼻死不知人大庭

合陽 中郤主癰疽崩中腹上下痛腸澀陰暴敗痛

照海主四肢淫瀼身悶陰恭起疝 大谿主胞中有大

疝痕積聚與陰相引 商丘主陰股內痛氣癰狐疝走

上下引小腹疝痛不可以俛仰

關元主癰疽又云主暴疝痛

巨闕主狐疝 肩井傍肩解與臂相接處主偏癰

臍中 石門 天樞 氣海主小腹疝氣遊行五臟繞臍

痛衝胃不得息甲乙云臍疝繞臍痛衝胃不得息灸臍中臍疝繞臍痛石門主之臍疝繞臍痛時主天樞

四滿主臍下疝積甲乙云胞中右血

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫臍腹中

按主天美王字

悒悒不樂小便難而痛灸刺之立已左取右右取左甲乙云照

大陰却 衝門主疝疾陰疝

天樞主氣疝嘔 大巨主癰疝偏枯

交信主氣瘰癧疝陰急股樞膊內廉痛

中封主癰疝瘰癧暴痛痿厥身體不仁

氣衝主癰陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛不可仰卧

少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆

卒疝小便不利 大赫 然谷主精益陰上縮 陰市

主寒疝下至腹膝腰背痛如清水小作腹諸痛拔之下至

膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿痿少氣

大衝 中封 地機主癰疝精不足又云大衝注 中極

主失精

魚際主陰濕腹中餘疾

五樞主陰疝兩丸上下腹痛

陰交 石門主兩丸騫又云石門注

大衝主兩丸騫縮腹堅不得卧縮腹堅痛不得卧 陰騫兩丸

會陰主陰頭寒

行門主莖中痛 陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

雜病第七論

膏肓膈無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤

取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與  
膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從脾骨上角摸索至脾骨下  
頭其間當有四肋三間灸中間依脾骨之裏肋間空去脾骨容  
側指許摩服肉之表肋間空處按之自覺牽引胃戶中灸兩脾  
中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下龔龔然如流水狀亦  
當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不能正  
坐當令側卧挽上臂令前求取穴灸之也求穴太較以右手從  
右肩上升指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若  
不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣樸上伸兩臂令人挽兩脾  
骨使相離不爾胛骨覆人不可得也所伏衣漢當令大小常定

不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣壯旺當消息以自補養  
取身體平復其穴近第五椎相準望取之  
論曰昔秦緩不灸晉侯之疾以其在膏之上盲之下針藥所不  
及者此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿瘥難遣若能得  
心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛胸腹中瘀血小腹脹皮腫陰氣  
不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頷腰  
痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫喉痺不能  
言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不能久立痿痺寒熱中  
消穀苦饑腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒

大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便不利喜噦此  
等疾皆火刺之多至五百壯少至二三百壯  
涌泉主喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛  
大便難肩背頸項痛時眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解  
不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可內食瘡不能言小便不  
利小腹痛風入腸中癩疾俠臍痛息胸脇枉滿痛衄不止五疝  
指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人病第八

小腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯在手肋端一寸八  
分端一作下

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臑上肉  
廉白肉際二寸中

漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯在  
膝內輔骨後太筋之下小筋之上屈膝乃得之甲乙云漏血小  
便黃陰谷主之  
女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下  
陰中腫或癢濺青汁如菘菜血閉無子不嗜食刺曲泉在膝內  
輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分灸三壯  
疝瘕按之如以湯沃股內至膝脛泄陰中痛小腹痛堅急重下  
濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下內側輔骨下陷中  
伸足乃得之

經逆四肢淫瀼陰暴跳疝小腹偏痛刺陰蹻入三分灸三壯在  
內踝下容爪甲即照海穴也  
小腹大者難臨乾嗜飲飲彼臍疝刺中封入四分灸三壯在踝前  
一寸半伸足取之  
女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足內踝前起  
太骨下陷中  
字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足  
外踝後跟骨上  
月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在  
足大趾間動應手

月閉溺赤脊強互引反折汗不出崩腰輸入二寸留七呼灸三  
壯在第二十一椎節下間  
絕字瘡寒熱陰挺出不禁自溼瘰脊反折刺上窞入三寸留七  
呼灸三壯在第一空腰髀下一寸俠脊  
赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次窞入三寸留七呼灸三  
壯在第二空俠脊陷中  
赤淫時白氣癰月事少刺中窞入二寸留七呼灸三壯在第三  
空俠脊陷中  
下蒼汗不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控眇不可以俛仰刺腰尻  
交者兩胛上以月生死為痛數發針立已云下窞

腸鳴泄注刺下窞入二寸留七呼灸三壯在第四空俠脊陷中  
 赤白裏急瘦瘵刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸  
 拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰瘵責豚上臍腹堅痛下  
 引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸  
 腹滿疝積乳餘疾絕子陰瘵責豚止臍小腹堅痛下引陰中不  
 得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絕孕  
 絕子衄血在內不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺關元入二  
 寸灸七壯在臍下三寸文王引脇下脹頭痛身背熱責豚寒小  
 便數泄不止  
 子門不端小腹苦寒陰瘵及痛責豚搶心饑不能食腹脹經閉

不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入二寸留十呼灸  
 三壯在臍下四寸  
 赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹臍堅小便閉刺屈骨入三寸  
 半灸三壯在中極下一寸  
 月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯在四  
 滿下一寸  
 胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸刺天樞入  
 五分灸五壯去盲輸一寸半  
 小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背胞子瘵子門塞大小便不  
 通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸



千金方 卷九十三  
月水不利或暴閉塞腹脹滿隆淫灑身熱乳難子上搶心若胞  
不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並  
氣衝針上入二寸氣室瀉之在歸來下二寸動脈應手  
產餘疾食飲不下責脈上下傷食腹滿刺期門入四分灸五壯  
在第二肋端  
乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三壯在上廉  
下三寸  
月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在足  
小趾次趾間去袂谿一寸半  
女人疝及小腹腫澹泄瀉遺尿陰痛面塵黑目下背痛漏血刺

大衝入三分灸三壯在足大趾本節後二寸中動脈  
女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯在  
肉蹠上五寸  
女子無子欬而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中  
乳難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍下上夫大  
橫五寸  
女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海入四分  
灸二壯在肉蹠下四分又主女子淋陰挺出四肢淫灑  
血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小便後于臍  
中有惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在陰廉下一寸

千金方

卷九十三

三

育門主乳餘疾

三里主乳癰有執

神封主膺窗主乳癰寒熱短氣卧不安

乳根主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

大谿主俠谿主乳癰腫潰又云俠谿主小腹堅痛月水不通

大泉主如乳膺胸痛

大赫主女子赤沃

四滿主子宮中有惡血內逆滿痛疝又云主胞中有血

中極主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絕子陰癢

氣衝主無子小腹痛

支溝主女人脊急目

築賓主大疝絕子

陰廉主絕產若未曾產

涌泉 陰谷主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食

水原 照海主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛  
又云照海主陰挺下血陰中腫或癢濼清汁若葵汁

小兒病第九

本神 前頂 息會 天柱主小兒驚癇

臨泣主小兒驚癇反視

顛息主小兒癇喘不得息

然谷主小兒臍風口不開善驚

瘵脉長強主小兒驚癇瘵痲嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明

眩

懸鍾主小兒腹滿不能食飲

諶諱主小兒食晦頭痛

孫真人備急千金要方卷之九十三終

跋重校千金方後

鑿寶禁方尚矣靈素傳經不及方  
漢魏國工方論董董兩晉五季而  
下亡逸失倫唯唐孫思邈氏體貳  
聖真愍惻天枉爰撫上古遺經後  
賢法案自婦嬰壯老將治多方及  
若玄言釋典之奧攝生養性之宜

罔不<sub>レ</sub><sub>レ</sub>列星森爛然有第誠鑿門  
之鈴鍵道岍之津梁而司命之偉  
寶也風波樽瓠豈直千金已哉昧  
者不讀靈素一字書不溯近古名  
家方論猥弋纂要袖珍謏聞曲技  
苟應危疑之病病家尤憤憤唯庸  
盲所為乃至延引彌留頓踣不<sub>レ</sub>抹

呼天委命付之無可奈何吁可悲  
矣真人家華原書藏關中再<sub>レ</sub>鏡豫  
章藩邸知言者希流布未洽余以  
獻歲赴大中丞桐汭夏公之召獲  
謁藩伯莆中吳公長水陸公廉憲  
長洲張公偶及千金方論聖儒典  
則惜藩本豕魚且多脫漏吳公慨

命刊正歸尋宋本因啓家藏往宗  
弟士若氏諱如川者雅崇是書相  
與參攷外臺諸篇讎研補定亟成  
藩伯公德意而是時廉憲公鏡本  
草綱目於臬邸寔與大中丞公嘉  
贊茲役者凡以弘濟品庶壽  
國脉於無疆其用心亦仁且殷矣校

竣僭綴數語末簡

萬曆癸卯菊月朔日後學新安方  
中聲頓首謹識


寬政丁巳春二月

校

萬曆治二巳亥年仲冬吉日

中舉殿首 敦賀屋久兵衛開板

萬曆治二巳亥年仲冬吉日  
敦賀屋久兵衛開板



萬曆治二  
教習屢人共所

Handwritten notes and seals in the bottom right corner, including a red seal and the characters "上海圖書館藏" (Shanghai Library Collection).

