



千金方衍義

中武 9
176
364



門中武
第 176
卷 36 止



孫真人千金方衍義卷三十

長洲張璐路玉著

南沙席世臣郢客校



鍼灸下

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其孔須鍼者卽鍼刺以補瀉之不宜鍼者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與鍼無忌卽下白鍼若溫鍼訖乃灸之此爲良醫其脚氣一病最宜鍼之若鍼而不

灸灸而不鍼皆非良醫也鍼灸而藥藥不鍼灸亦非良醫也但恨下里間知鍼者鮮耳所以學者深須學用鍼燔鍼白鍼皆須妙解知鍼知藥固是良醫

頭面第一

頭病

神庭 水溝 主寒熱頭痛喘渴目不可視

頭維 大陵 主頭痛如破目痛如脫

崑崙 解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤

通理 主頭眩痛

竅陰 強間 主頭痛如錐刺不可以動

腦戶 通天 腦空 主頭重痛

消爍 主寒熱痺頭痛

攢竹 承光 腎膈 絲竹空 瘰脈 和窞

主風頭痛 又云瘰脈主風頭耳後痛

上星 主風頭眩顏清 又云上星主風頭引領痛

顛會 主風頭眩頭痛顏清

天牖 風府 崑崙 闕元 關衝 主風眩頭

痛

合谷 五處 主風頭熱

前項 後項 領厭 主風眩偏頭痛

玉枕 主頭半寒痛 甲乙云頭眩目痛頭半寒

天柱 陶道 大杼 一作神孔最 後谿 主頭痛

目窗 中渚 完骨 命門 豐隆 太白

外邱 通谷 京骨 臨泣 小海 承筋

陽陵泉 主頭痛寒熱汗出不惡寒

項病

少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 小海

崑崙 攢竹 主項強急痛不可以顧

消爍 本神 通天 強間 風府 瘖門

天柱 風池 斷交 天衝 陶道 外邱

通谷 玉枕 主項如拔不可左右顧

天容 前谷 角孫 腕骨 支正 主頸腫項

痛不可顧 又云天容主頸項癱不能言角孫主頸項柱滿

飛揚 涌泉 頷厭 後頂 主頸項疼歷節汗

出

面病

攢竹 斷交 玉枕 主面赤頰中痛

上星 顙會 前頂 腦戶 風池 主面赤腫

巨窳 主面惡風寒頰腫痛

天突 天窗 主面皮熱 又云天窳主頰腫痛

腎輸 內關 主面皮赤

行間 主面蒼黑

太衝 主面塵黑

中渚 主顛顛痛頷顛熱痛面赤

懸釐 主面皮赤痛

目病

大敦 主目不欲視太息

大都 主目眩

承泉 前項 天柱 腦空 目窗 主目眩暝

天柱 陶道 崑崙 主目眩又目不明目如脫

腎輸 內關 心輸 復留 大泉 腕骨

中渚 攢竹 精明 百會 委中 崑崙

天柱 本神 大杼 頷厭 通谷 曲泉

後頂 胃輸 絲竹空 主目眵眵不明惡風寒

陽白 主目瞳子痛癢遠視眵昏夜無所見

掖門 前谷 後谿 腕骨 神庭 百會

天柱 風池 天牖 心輸 主目泣出又云天

不明耳不聰

至陰 主目翳

後谿 主眥爛有翳

邱墟 主視不精了目翳瞳子不見

前谷 京骨 主目中白翳又云京骨主目反白翳從內眥始

精明 斷交 承泣 四白 風池 巨窞

上星 肝膈 瞳子窞 主目淚出多眵曠內眥

赤痛癢生白膚翳

照海 主目痛如見星

肝膈 主熱病瘥後食五辛多患眼闇如雀目

陽白 上星 本神 大都 曲泉 俠谿

三間 前谷 攢竹 玉枕 主目系急目上插

絲竹空 前項 主目上插憎風寒

承泣 主目瞶動與項口相引甲乙經云目不明淚出目眩眇瞳子

癢遠視眇眇昏夜無見目瞶動與項口參相引喎僻口不能言

三間 前谷 主目急痛

申脈 主目反上視若赤痛從內眥始

陽谿 陽谷 主目痛赤

曲泉 主目赤腫痛 風池 上星 主目赤腫

陽谷 大衝 崑崙 主目急痛赤腫又云大衝主下眥痛

束骨 主眥爛赤

掖門 主目澀暴變

顴窞 內關 主目赤黃

二間 主皆傷

商陽 巨窠 上關 承光 童子窠 絡郄

主青盲無所見

期門 主目青而嘔

風池 腦戶 玉枕 風府 上星 主目痛不

能視先取諛譖後取天牖風池

大泉 主目中白睛青

俠谿 主外眥赤痛逆寒泣出口癢

鼻病

神庭 攢竹 迎香 風門 合谷 至陰

通谷 主鼻孰清涕出主鼻中不辨氣黃

曲差 上星 迎香 素窠 水溝 斷交

通谷 禾窠 風府 主鼻窒喘息不利鼻喎僻

多涕孰衄有瘡

水溝 天牖 主鼻不收涕不知香臭甲乙云鼻

及衄 不止 主鼻中息肉不利鼻頭額額中痛鼻中有

斷交 主鼻中息肉不利鼻頭額額中痛鼻中有

蝕瘡 主鼻中

承靈 風池 風府 諛譖 後谿 主鼻衄窒

喘息不通

腦空 竅陰 主鼻管疽發為癘鼻

風門 五處 主時時噎不已

肝膈 主鼻中酸

中腕 三間 偏歷 厲兌 承筋 京骨

崑崙 承山 飛揚 隱白 主頭熱鼻衄又云中腕

主鼻間 焦臭

天柱 主不知香臭

復留 主涎出鼻孔中痛

京骨 申脈 主鼻中衄血不止淋瀝

厲兌 京骨 前谷 主鼻中不利涕黃

耳病關 內竅三里 大泉

上關 下關 四白 百會 風顛息 翳風

耳門 言 頤 厭 天窗 陽谿 衝關 掖門

中渚 主耳痛鳴聾 取香 水出 主口仰

天容 聽會 聽宮 中風 主聾嘈嘈若蟬鳴

天牖 四瀆 主暴聾

少商 主耳前痛食肥

曲池 主耳痛風熱即陳入一衣覆之

外關 會宗 主耳渾渾淳淳聾無所聞

前谷 後谿 主耳鳴仍取偏歷大陵

腕骨 陽谷 肩真 窈陰 俠谿 主頷痛引
耳嘈嘈耳鳴無所聞

商陽 主耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸三壯
左取右右取左如食頃

口病

承泣 四白 巨窞 禾窞 上關 大迎

顴骨 強間 風池 迎香 水溝 主口喎僻

不能言

頰車 顴窞 主口僻痛惡風寒不可以嚼

外關 內庭 三里 大泉 甲乙云口僻刺大淵引而下之

商邱 主僻噤

水溝 斷交 主口不能噤水漿喎僻

斷交 上關 大迎 翳風 主口噤不開引鼻

中

合谷 水溝 主脣吻不收瘡不能言口噤不開

商邱 曲鬢 主口噤不開

地倉 大迎 主口緩不收不能言

下關 大迎 翳風 主口失欠牙齒痛

膽膺 商陽 小腸膺 主口舌乾食飲不下

勞宮 少澤 三間 大衝 主口熱口乾口中

爛 又云勞宮主大人小兒口中腫腥臭

曲澤 章門 主口乾

大谿 少澤 主咽中乾口中熱唾如膠

兌端 目窗 正營 耳門 主脣吻強上齒齲

痛

光明 臨泣 主喜嚙頰

解谿 主口痛嚙舌

京骨 陽谷 主自嚙脣 一作頰

陽陵泉 主口苦噎中介介然

舌病

廉泉 然谷 甲乙作通谷 陰谷 主舌下腫難言舌

癡涎出

風府 主舌緩瘖不能言舌急語難

扶突 大鍾 竅陰 主舌本出血

魚際 主舌上黃身熱

尺澤 主舌乾脇痛

關衝 主舌捲口乾心煩悶 小商 合谷

中衝 主舌本痛

支溝 天窗 扶突 曲鬢 靈道 主暴瘖不

能言

天突 主俠舌縫脈青
復留 主舌捲不能言

齒病

厲兌 三間 衝陽 偏歷 小海 合谷
內庭 復留 主齩齒

浮白 主牙齒痛不能言

大迎 顴竅 聽會 曲池 主齒痛惡寒

陽谷 正營 主上牙齒痛

陽谷 掖門 商陽 二間 四瀆 主下齒痛

角孫 頰鼻 主牙齒不能嚼

下關 大迎 翳風 完骨 主牙齒齩痛

曲鬢 衝陽 主齒齩

喉咽病

風府 天窗 勞宮 主喉隘間痛

扶突 天突 天谿 主喉鳴暴忤氣哽

少商 大衝 經渠 主喉中鳴不可言

魚際 主喉中焦乾

水突 主喉咽腫

掖門 四瀆 主呼吸氣短咽中如息肉狀

間使 主隘中如扼

甲乙作行間

少衝 主酸咽

少府 蠡溝 主噎中有氣如息肉狀

中渚 支溝 內庭 主噎痛

復留 照海 大衝 中封 主噎乾

前谷 照海 中封 主咽偏腫不可以嚥

涌泉 大鍾 主咽中痛不可內食

然谷 大谿 主噎內腫氣走咽喉不能言

風池 主喉咽僂引項攣不收

喉痺病

完骨 天牖 前谷 主喉痺頸項腫不可俛仰

頰腫引耳後

中府 陽交 主喉痺胸滿塞寒熱

天容 缺盆 大杼 膈腧 雲門 尺澤

二間 厲兌 涌泉 然谷 主喉痺哽咽寒熱

天鼎 氣舍 膈腧 主喉痺噎哽咽腫不得消

食飲不下

天突 主喉痺咽乾急

大陵 偏歷 主喉痺噎乾

旋機 鳩尾 主喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿 主喉痺咽如哽

神門 合谷 風池 主喉痺

三里 溫留 曲池 中渚 豐隆 主喉痺不

能言

關衝 竅陰 少澤 主喉痺舌捲口乾

凡喉痺脇中暴逆先取衝脈後取三里雲門各瀉之
又刺手小指端出血立已

心腹第二

胸脇病

通谷 章門 曲泉 膈腧 期門 食竇

陷谷 石門 主胸脇支滿

大杼 心腧 主胸中鬱鬱

本神 顛息 主胸脇相引不得傾側

肝腧 脾腧 志室 主兩脇急痛

腎腧 主兩脇引痛

神堂 主胸腹滿

三間 主胸滿腸鳴

陽谿 天容 主胸滿不得息

期門 缺盆 主胸中熱息賁脇下氣上

曲池 人迎 神道 章門 中府 臨泣

天池 旋機 府腧 主胸中滿

支溝 主脇腋急痛

腕骨 陽谷 主脇痛不得息

豐隆 邱墟 主胸痛如刺

竅陰 主脇痛欬逆

臨泣 主季脇支痛胸痺不得息

陽輔 主胸脇痛

陽交 主胸滿腫

環跳 至陰 主胸脇痛無常處腰脇相引急痛

太白 主胸脇脹切痛甲乙云腸切痛

然骨 主胸中寒欬唾有血

大鍾 主胸喘息脹

膽腧 章門 主脇痛不得臥胸滿嘔無所出

大包 主胸脇中痛

膻中 天井 主心胸痛

膺窗 主胸脇癰腫

華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟 胃腧

俠谿 少郎 商陽 中上廉 三里 氣戶

周榮 上皖 勞宮 湧泉 陽陵泉 主胸脇

柱滿

乳根 主胸下滿痛

雲門 中府 隱白 期門 肺腧 魂門

大陵 主胸中痛 又云雲門主胸中暴逆

鳩尾 主胸滿欬逆

巨闕 間使 主胸中澹澹 又云間使主胸痺背相引

中脘 承滿 主脇下堅滿痛

梁門 主胸下積氣

大泉 主胸滿噉呼胸膈痛

魚際 主痺走胸背不得息

關元 期門 少商 主脇下脹

經渠 邱墟 主胸背急胸中彭彭

尺澤 少澤 主短氣脇痛心煩

少衝 主胸痛口熱

凡胸滿短氣不得汗皆鍼補手太陰以出汗

心病

支溝 大谿 然谷 主心痛如錐刺甚者手足

寒至節不息者死 又云然谷主心如懸少氣不足以息

大都 太白 主暴泄心痛腹脹心痛尤甚

臨泣 主胸痺心痛不得反側 甲乙云不得息痛無常處

行間 主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太

息

通谷 巨闕 太倉 心膂 膻中 神府

郅門 曲澤 大陵 主心痛

通里 主卒痛煩心中懊懣數欠頻呻心下悸而悲恐

期門 長強 天突 俠白 中衝 主心痛短

氣

尺澤 主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息

腎膂 復留 大陵 雲門 主心痛如懸

章門 主心痛而嘔

建里 主心痛上搶心不欲食

少衝 主心痛而寒

大泉 主心痛肺脹胃氣上逆

鳩尾 主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善

噦心疝太息

臑上腕 主心痛有三蟲多涎不得反側

中腕 主心痛難以俛仰 甲乙云身寒心疝衝胃死不知人

不容 期門 主心切痛喜噫酸

胃門 主心下大堅

靈道 主心痛悲恐相引瘕瘕

間使 主心懸如飢

商邱 主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關 主凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智

腹病

復留 中封 腎膈 承筋 陰包 承山

大敦 主小腹痛 又云復留主腹厥

石門 商邱 主小腹痛下引陰中

氣海 主小腹痛氣遊行五臟腹中切痛

關元 委中 照海 大谿 主小腹痛熱而偏痛

膈膈 陰谷 主腹脹胃腕暴痛及腹積聚肌肉痛

高曲 主腹中積聚時切痛 一名商曲

四滿 主腹僻切痛

天樞 主腹中盡痛

外陵 主腹中盡疼

崑崙 主腹痛喘暴滿

氣衝 主身熱腹痛

腹結 主繞臍痛捨心

衝門 主寒氣滿腹中積疼淫瀼

間使 主寒中少氣

隱白 主腹中寒冷氣脹喘

鳩尾 主腹皮痛搔癢

中極 主腹中熱痛

水分 石門 主小腹中拘急痛

巨關 上脘 石門 陰蹻 主腹中滿暴痛汗

出

行間 主腹痛而熱上柱心心下滿

大谿 主腹中相引痛

涌泉 主風入腹中小腹痛太息

豐隆 主胸痛如刺腹若刀切痛

脹滿病

中極 主小腹積聚堅如石小腹滿 又云中極主寒中腹脹

通谷 主結積留飲癖囊胸滿飲食不消

膀胱膈 主堅結積聚

上脘 主心下堅積聚冷脹

胃脘 三焦膈 主小腹積聚堅大如盤胃脹食

飲不消

三里 章門 京門 厲兌 內庭 陰谷

絡郄 崑崙 商邱 曲泉 陰陵泉 主腹脹

滿不得息 又云陰陵泉主腹中脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得臥又云商邱主腹

中滿嚮嚮然不便心中有寒痛

隱白 主腹脹逆息 又云主腹滿喜嘔

尺澤 主腹脹喘振慄

解谿 主腹大下重 又云解谿主厥氣上柱腹大

大鍾 主腹滿便難

肝膈 包盲 主小腹滿

水道 主小腹脹滿痛引陰中

日月 大橫 主小腹熱欲走太息

委中 主小腹堅腫

關元 主寒氣入腹 腹中積聚

懸樞 主腹中積止下行

懸鍾 主腹滿

脾膈 大腸膈 主腹中氣脹引脊痛食飲多而

身羸瘦名曰食晦先取肝膈後取季肋

陰市 主腹中滿痿厥少氣

邱墟 主大疝腹堅

京門 主寒熱腹脹

高曲 主腹中積聚

育脬

主大腹寒疝

甲乙云大腹寒中

天樞

主腹脹腸鳴氣上衝胸

氣衝

主腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿癢淫

灤

大衝

主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

期門

主腹大堅不得息脹痺滿小腹九大便

太陰郄

主腹滿積聚

大谿

主腹中脹腫

衝門

主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕

主腹脹五臟脹心腹滿

中脘

主腹脹不通疰大便堅憂思損傷氣積聚

腹中甚痛作膿腫往來上下

陰交

主五臟遊氣

三里

行間

曲泉

主腹臙滿

陷谷

主腹大滿喜噫

衝陽

主腹大不嗜食

五里

主心下脹滿而痛上氣

太白

公孫 主腹中脹食不化鼓脹腹中氣大

滿

漏谷

主腸鳴強欠心悲氣逆腹臙滿急

蠡溝 主數噫恐悸氣不足腹中悒悒

凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿

令得移以大鍼刺中腕久持之中不動乃出鍼

凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝鍼

入三寸氣至瀉之

陰都 主心滿氣逆腸鳴

陷谷 温留 漏谷 復留 陽綱 主腸鳴而

痛

上廉 主腸鳴相追逐

胃脘 主腹滿而鳴

章門 主腸鳴盈盈然

膺窗 主腸鳴泄注

太白 公孫 主腸鳴

臍中 主腸中常鳴上衝心

陰交 主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆 主大小便澀難

營衝四穴 主大小便不利

長強 小腸脘 主大小便難淋瘕

水道 主三焦約大小便不通

秩邊 包音 主癰閉下重大小便難

會陰 主陰中諸病前後相引痛不得大小便又

主小便難

大腸腧 八竅 主大小便利

腸綱 主大便不節小便赤黃腸鳴泄注

屈骨端 主小便不利大便泄數并灸天樞

勞宮 主大便血不止尿赤

大谿 主尿黃大便難

中竅 石門 承山 大衝 中腕 大鍾

大谿 承筋 主大便難又云大衝主淋不得尿

黃熱尿

崑崙 主不得大便

盲腧 主大便乾腹中切痛

石關 主大便閉塞氣結心堅滿

中注 浮郄 主小腹熱大便堅

上廉 下廉 主小便難黃

少府 三里 主小便不利癰

腎腧 主小便難赤濁寒熱

橫骨 大巨 期門 主小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽 主陰跳遺小便難

中極 蠡溝 漏谷 承扶 至陰 主小便不

利失精 又云承扶主尻中腫大便直出陰胞有寒小便不利

陰陵泉 主心下滿寒中小便不利

關元 主胞閉塞小便不通勞熱石淋 又云主石淋臍下三

十六疾不得小便并灸足太陽又云主傷中尿血

列缺 主小便熱痛

京門 照海 主尿黃水道不通 又云主盛飲水道不通溺黃

陰交 石門 委陽 主小腹堅痛引陰中不得

小便

大陵 主目赤小便如血

承漿 主小便赤黃或時不禁

完骨 小腸腧 白環腧 膀胱腧 主小便赤

黃

前谷 委中 主尿赤難

陰谷 主尿難陰痿不用

中封 行間 主振寒洩白尿難而痛 又云主癰閉莖中痛

關元 酒泉 主胞轉氣淋又主小便數

陰陵泉 關元 主寒熱不節腎病不可以俛仰

氣癰尿黃

氣衝 主腹中滿熱淋閉不得尿

曲泉 主癰閉陰痿

交信 主氣淋

然谷 主癰疝

復雷 主淋又云主血淋

懸鍾 主五淋

大敦 氣門 主五淋不得尿

通里 主遺溺

曲骨 主小腹脹血癰小便難

關元 中府 神門 主遺尿甲乙中府作委中

陰陵泉 陽陵泉 主失禁遺尿不自知

凡尿青黃赤白黑 青取井 黃取膈 赤取榮

白取經 黑取合

泄痢病

京門 然谷 陰陵泉 主洞泄不化

交信 主泄痢赤白漏血

丹田 主泄痢不禁小便絞痛

復雷 主腸癖便膿血泄痢後重腹痛如瘕狀

脾腧 主泄痢不食食不生肌膚

小腸腧 主泄痢膿血五色重下腫痛

關元 大谿 主泄痢不止

京門 崑崙 主洞泄體痛

天樞 主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊

氣切痛

腹哀 主便膿血寒中食不化腹中痛

尺澤 主嘔泄上下出兩脇下痛

束骨 主腸澼泄

長強 主頭重洞泄

太白 主腹脹食不化喜嘔泄有膿血

地機 主澹瘦腹中痛藏痺

陰陵泉 隱白 主胸中熱暴泄

太衝 曲泉 主澹泄痢注下血

腎腧 章門 主寒中洞泄不化

會陽 主腹中有寒泄注腸澼便血

三焦腧 小腸腧 下竅 意舍 章門 主腸

水鳴顛脹欲泄注

中竅 主腹脹飧泄

大腸腧 主腸鳴腹臙腫暴泄

消渴病

承漿 意舍 關衝 然谷 主消渴嗜飲 又云意舍

主消渴身熱面目黃

勞宮 主苦渴食不下

曲池 主寒熱渴

隱白 主飲渴

行間 大衝 主隘乾喜渴

商邱 主煩中渴

水腫病

公孫 主頭面腫

水溝 主水腫人中滿

胃倉 主水腫臃脹食飲不下惡寒

章門 主身潤石水身腫

屋翳 主身腫皮痛不可近衣

中府 間使 合谷 主面腹腫

陰交 石門 主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦

然小便黃氣滿

關元 主小腹滿石水

四滿 然谷 主大腹石水

關門 主身腫身重

天樞 豐隆 厲兌 陷谷 衝陽 主面浮腫

又云豐隆主四肢腫身重

天府 主身脹逆息不得臥風汗身腫喘息多唾

氣衝 主大氣石水

解谿 主風水面附腫顏黑

上廉 主風水膝腫

三里 主水腹脹皮腫

陽谷 列缺 主面目癰腫 又云列缺主汗出四肢腫

臨泣 主腋下腫胸中滿

大敦 主大腹腫脹臍腹悒悒

天牖 主乳腫缺盆中腫

崑崙 主腰尻腫膕跟腫

邱墟 陽蹻 主腋下腫寒熱頸腫

曲阜 主腹腫 主腹食不化

復留 主風逆四肢腫

陰谷 主寒熱腹偏腫 主熱中不食

完骨 巨窳 主頭面氣肘腫 主食不化

陽陵泉 主頭面腫 主食不化

凡頭目癰腫留飲胸脇支溝刺陷谷出血立已

不能食病

豐癰 主不能食 主不化

石門 主不欲食穀入不化

天樞 厲兌 內庭 主食不化不嗜食俠臍急

維道 主三焦有水氣不能食

中封 主身黃有微熱不嗜食

然谷 內庭 脾腧 主不嗜食

胃腧 腎腧 主胃中寒脹食多身瘦羸又云胃

吐筋攣食不

下不能食 大腸腧 周榮 主食不下喜飲

陽綱 期門 少商 勞宮 主飲食不下

章門 主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞

而聞食臭傷飽身黃酸疼羸瘦

中庭 中府 主膈寒食不下嘔吐還出

食竇 主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕 主膈中不利

中極 主饑不能食

上脘 中脘 主寒中傷飽食飲不化

凡飲食不化入腹還出先取下脘後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立饑

嘔吐病

商邱 幽門 通谷 主喜嘔又云商邱主脾虛

大息多寒

熱喜嘔 俞府 靈墟 神藏 巨闕 主嘔吐胸滿

率谷 主煩滿嘔吐

天容 主欬逆嘔沫

胃脘 腎脘 主嘔吐

曲澤 主逆氣嘔涎

少商 勞宮 主嘔吐

中庭 中府 主嘔逆吐食下還出

石門 主嘔吐

陽陵泉 主嘔宿汁心下澹澹

維道 主嘔逆不止

大鍾 大谿 主煩心滿嘔

絕骨 主病熱欲嘔

隱白 主膈中嘔吐不欲食

魂門 陽關 主嘔吐不止多涎

膈脘 主吐食又灸章門胃脘

巨闕 胸堂 主吐食

大敦 主噦噫又灸巨闕

內庭 主喜頻呻數欠惡聞人言

吐血病

上腕 不容 大陵 主嘔血

胸堂 脾脘 肝脘 肩脘 手心主 間使

胃脘 天樞 魚際 勞宮 大谿 主唾血吐血

血 郄門 主衄血吐血

手少陰郄 主吐血

委中 隱白 主衄血劇不止

大泉 神門 主唾血振寒嘔血上氣

行間 主短氣嘔血胸背痛

大衝 主面唇色白時時嘔血女子漏血

涌泉 主衄血不止

然谷 主欬唾有血

凡內損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分
特忌灸

凡唾血瀉魚際補尺澤

欬逆上氣病

天容 廉泉 魄戶 氣舍 譙譙 扶突 主

欬逆上氣喘息嘔沫齒噤甲乙云陽氣大逆上滿於胸中憤憤肩息大氣逆上喘渴坐伏不得息取之天容上氣胸痛取之廉泉欬逆上氣魄戶及氣舍譙譙主之咽喉鳴喝喘息扶突主之唾沫天容主之

頭維 主喘逆煩滿嘔沫流汗

缺盆 心膻 肝膻 巨闕 鳩尾 主欬唾血

又云鳩尾主噫
喘胸滿煩嘔

缺盆 膻中 巨闕 主欬嗽

期門 右手屈臂中橫文外骨上 主欬逆上氣

又云期門主喘逆臥
不安蓆欬脇下積聚

天府 主上氣喘不得息

然谷 天泉 陷谷 胸堂 章門 曲泉

天突 雲門 肺腧 臨泣 肩井 風門

行間 主欬逆

維道 主欬逆不止

扶突 主欬逆上氣咽中鳴喘會主之陣入三

魄戶 中府 主肺寒熱呼吸不得臥欬逆上氣

嘔沫喘氣相追逐

天池 主上氣喉鳴

大包 主大氣不得

肺腧 腎腧 主喘欬少氣百病

或中 石門 主欬逆上氣涎出多唾

天突 華蓋 主欬逆上氣喘暴

紫宮 玉堂 大谿 主欬逆上氣心煩

或中 雲門 主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸

坐不安席

俠白 主欬逆乾嘔煩滿

臆中 華蓋 主短氣不得息不能言

步郎 安都 主膈上不通呼吸少氣喘息

氣戶 雲門 天府 神門 主喘逆上氣呼吸

肩息不知食味

少海 主氣逆呼吸噫噦嘔

庫房 中府 周榮 尺澤 主欬逆上氣呼吸

多唾濁沫膿血 又云中府主肺系急欬輒胸痛

肩膈 主上氣

經渠 行間 主喜欬 又云經渠主欬逆上氣喘掌中熱

大陵 少商 主欬逆喘 又云大陵主欬逆寒熱發

勞宮 主氣逆噫不止

大泉 主欬逆胸滿喘不得息

三里 主欬嗽多唾

支溝 主欬面赤而熱

前谷 主欬而胸滿

凡欬嗽曲澤出血立已又卒欬逆逆氣 缺欬唾噫善

欬氣無所出先取三里後取太白章門

賁豚氣病

章門 石門 陰谷 主賁豚上氣 甲乙云賁豚腹腫章門主

掃葉山房

之黃豚氣上腹臍痛莖腫先引腰後引小腹腰臍
小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之
黃豚氣上腹臍堅痛引陰中
不得小便兩丸騫陰交主之

關元 主黃豚寒氣入小腹

期門 主黃豚上下

歸來 主黃豚卵上入引莖痛

中極 主黃豚上捨心甚則不得息

天樞 主黃豚脹疝甲乙云氣疝噦

然谷 主胸中寒脈代時不至寸口小腹脹上捨

心

四肢第三

手病

掖門 主手臂痛

巨闕 主手清

肩真 主手肱小不舉

陰交 主手脚拘攣

少商 主手不仁

列缺 主手臂身熱

大陵 主手攣不伸又云主手掣小偏

間使 主手痛

內關 主手中風熱

曲澤 主手青逆氣

中衝 勞宮 少衝 大泉 經渠 列缺 主

手掌熱肘中痛

前腋 主臂裏攣急手不上舉

尺澤 主掣痛手不可伸

養老 主手不得上下

神門 少海 主手臂攣

內庭 主四厥手足悶

腕骨 中渚 主五指掣不可屈伸

曲池 主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手

不能舉

陽谿 主臂腕外側痛不舉

心膈 肝膈 主筋急手相引

臂肘病

尺澤 關衝 外關 竅陰 主臂不及頭

前谷 後谿 陽谿 主臂重痛肘攣

臑會 支溝 曲池 腕骨 肘髻 主肘節痺

臂痠重腋急痛肘難屈伸

中膈膈 譙譙 主腋攣

腕骨 前谷 曲池 陽谷 主臂腕急腕外側

痛脫如拔

天井 外關 曲池 主臂痿不仁

大泉 經渠 主臂內廉痛

間使 主肘內廉痛

巨骨 前谷 主臂不舉

肩竅 天宗 陽谷 主臂痛

曲池 關衝 三里 中渚 陽谷 尺澤 主

肘痛時寒 又云關衝主肘

魚際 靈道 主肘攣柱滿

大陵 主肘攣腋腫

陽輔 申脈 委陽 天池 臨泣 地五會

主腋下腫

肩背病

氣舍 主肩腫不得顧

涌泉 主肩背頸項痛

曲池 天竅 主肩重痛不舉

腕骨 主肩臂痛

天井 主肩痛痿痺不仁不可屈伸肉麻木

肩真 關衝 肩髃 主肩中熱頭不可以顧

巨骨 主肩中痛不能動搖

後谿 主肩臑痛

支溝 關衝 主肩臂痠重

天宗 主肩重臂痛

陽谷 清冷泉 主肩不舉不能帶衣

肩外腧 主肩胛痛而寒至肘

曲垣 主肩胛周痺

養老 天柱 主肩痛欲折

天牖 缺盆 神道 大杼 天突 水道

巨骨 主肩背痛

前腋 主肩腋前痛與胸相引

膈腧 譙謫 京門 尺澤 主肩背寒痠肩胛

內廉痛

列缺 主肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手

而瞽

凡實則肩背熱背汗出四肢暴腫虛則肩背寒慄氣不足以息

腰脊病

神道 谷中 腰腧 長強 大杼 膈關

水分 脾腧 小腸腧 膀胱腧 主腰脊急強

腰腧 膀胱腧 長強 氣衝 上窳 下窳

居膠 主腰痛

志室 京門 主腰痛脊急

小腸腧 中脘腧 白環腧 主腰脊疝痛

次節 胞肓 承筋 主腰脊痛惡寒又云次節主腰下至

足不

三里 陰市 陽輔 蠡溝 主腰痛不可以顧

又云陽輔主腰痛如折尻中腫痛不可

欬欬筋縮急諸節痛上下無常寒熱

束骨 飛揚 承筋 主腰痛如折

申脈 大衝 陽蹻 主腰痛不能舉

崑崙 主脊強背尻骨重

陰谷 主脊內廉痛

委中 主腰痛俠脊至頭几几然凡腰脚重痛於

此刺出血久痼宿疹皆立已

大鍾 主腰脊痛

附骨 主背痛引頭

合陽 主腰痛引腹

委陽 殷門 主腰痛得俯不得仰

太白 行間 陰陵泉 主腰痛不可俛仰

扶承 主腰脊尻臀股陰寒痛

湧泉 主腰脊相引如解甲乙云主腰痛大便難

膈關 秩邊 京骨 主背惡寒痛脊強難以俛仰

京門 石關 主脊痠反折甲乙云京門主腰痛不可久立

脚病

崑崙 主脚如結踝如別

陰陵泉 主足痺痛

京骨 承山 承筋 商邱 主脚攣又云承山承筋主脚

脛痠脚急跟痛脚筋急痛兢兢

浮白 主足緩不收

天柱 行間 主足不任身又云行間主厥足下熱

然谷 主足不能安脛痠不能久立

中都 主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽 三里 飛揚 復留 完骨 僕參 主

足瘡失履不收又云僕參主足跟中踝後痛飛揚主喘中痛復留主脛寒不能自温

主脚後廉急不可前脚足跗上痛

京骨 然谷 腎膈 主足痛

大谿 次筭 膀胱膈 主足清不仁又云大谿主手足寒

至節

地倉 大泉 主足踳躄不能行

光明 主痿躄坐不能起

風府 腰膕 主足不仁

條口 三里 承山 承筋 主足下熱不能久

立

邱墟 主腕不收坐不得起髀樞脚痛

陽輔 陽交 陽陵泉 主髀樞膝骨痺不仁

環跳 束骨 交信 陰交 陰舍 主髀樞中

痛不可舉

臨泣 三陰交 主髀中痛不得行足外皮痛

申脈 隱白 行間 主脛中寒熱

大衝 湧泉 主脛痠

附陽 主膕外廉骨痛

至陰 主風寒從足小指起脈痺上下

至陽 主脛疼四肢重少氣難言

厲兌 條口 三陰交 主脛寒不得臥

內庭 環跳 主脛痛不可屈伸

陽間 環跳 承筋 主脛痺不仁

涌泉 然谷 主五趾盡痛足不踐地

凡髀樞中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死為息數立已

膝病

風市 主兩膝攣痛引脇拘急躄或青或枯或
鰲如腐木

大衝 主膝內踝前痛

中封 主少氣身重濕膝腫內踝前痛

梁邱 曲泉 陽關 主筋攣膝不得屈伸不可

以行

犢鼻 主膝中痛不仁 又云主膝不仁難跪

解谿 條口 邱墟 太白 主膝股腫胘瘦

筋

合陽 主膝股重

上廉 主風水膝腫

陰市 主膝中寒

伏兔 主膝中寒

俠谿 陽關 主膝外廉痛

髀關 主膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明 主膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關 主膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引喉咽

痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

四肢病

章門 主四肢懈惰喜怒

列缺 主四肢厥喜笑

曲泉 付陽 天池 支溝 大巨 小海

絕骨 前谷 主四肢不舉

照海 主四肢淫灤

五里 三間 天井 厲兌 三陽絡 主嗜臥

四肢不欲動搖

復雷 豐隆 大都 主風逆四肢腫

風病

率谷 主醉酒風熱發兩目眩痛甲乙云不能飲食煩滿嘔吐

完骨 主風頭耳後痛煩心甲乙云主足不收失履口喎僻頭項強欬

痛牙車急

天柱 主風眩

絕骨 主風勞身重

天府 曲池 列缺 百會 主惡風邪氣泣出

喜忘

陽谷 主風眩驚手捲泄風汗出腰項急甲乙手捲作手

腕痛

陰躄 主風暴不知人偏枯不能行

解谿 主風從頭至足面目赤

崑崙 主狂易大風

臨泣 主大風目痛 甲乙云目外皆痛

付陽 主痿厥風頭重痛

涌泉 主風入腹中

巨闕 照海 主瘕瘕引臍腹短氣 又云照海主大風默默不

知所痛視如見星

間使 主頭身風熱

商陽 主耳中風生

關衝 主面黑渴風

天井 神道 心膈 主悲愁恍惚悲傷不樂 又云

天井主大風默默不知所痛悲傷不樂

命門 主瘕瘕裏急腰腹相引

上關 主瘕瘕沫出寒熱瘕引骨痛

後谿 主風身寒

掖門 主風寒熱

長強 腎膈 中脘膈 主寒熱反折

脾膈 膀胱膈 主熱瘕引骨痛

肝膈 主筋寒熱瘕筋急手相引

通里 主不能言

魚際 主瘕上失氣失瘖不能言

濕痺病

曲池 列缺 主身濕淫時時寒

風市 主緩縱痿痺膈腸疼冷不仁

中瀆 主寒氣在肉分間痛苦痺不仁

陽關 主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

懸鍾 主濕痺流腫髀筋急瘳脛痛

曲泉 主卒痺病引臄下節

豐隆 主身濕

陽陵泉 主髀痺引膝股外廉痛不仁筋急

絕骨 主髀樞痛膝脛骨搖痿痺不仁筋縮諸節

痿折

漏谷 主久濕痺不能行

商邱 主骨痺煩滿

臨泣 主身痺洗浙振寒

中封 主痿厥身體不仁少氣身濕重

凡身體不仁先取京骨後取中封絕骨皆瀉之
癩病

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星

百會 聽會 築賓 陽谿 後頂 強間

腦戶 絡却 玉枕 主癩疾嘔逆
又云偏歷主癩疾多言耳

鳴口
僻

攢竹 小海 後項 強間 主癩發瘕癡狂走

不得臥心中煩

金門 僕參 主癩疾馬癩

兌端 斷交 承漿 大迎 絲竹空 窗會

天柱 商邱 主癩疾嘔沫寒熱瘧互引又云承漿大迎

主寒熱捷厥鼓頰瘕口噤天柱主卒暴癩眩商邱主癩瘕

通谷 絲竹空 主風癩癡疾涎沫狂煩滿又云通谷

主心中憤憤數欠癩癩心下悸心中澹澹恐

解谿 陽蹻 主癩疾

上關 主瘕瘕沫出寒熱瘧

腦戶 聽會 聽宮 翳風 風府 主骨痠眩

狂瘕瘕口噤喉鳴沫出瘖不能言

臑會 申脈 主癩疾腠氣

五處 身柱 委中 委陽 崑崙 主脊強反

折瘕瘕癩疾頭痛又云身柱主癩疾瘕瘕癡怒欲殺人身熱強走妄言見鬼崑崙主

癩瘕口閉不得開

尺澤 然谷 主癩疾手臂不得上頭

曲池 少澤 主瘕瘕癩疾

列缺 主熱癩驚而有所見

後谿 主泣出而驚

飛揚 太乙 滑肉門 主癲疾狂吐舌

長強 主癲疾發如狂面皮敦敦者不治

溫雷 僕參 主癲疾吐舌鼓頷筋縮狂言見鬼

曲骨 陰谷 行間 主驚癇狂疾癲疾

間使 主善悲驚狂面赤目黃瘡不能言

陽谿 天井 主驚癩

完骨 主癲疾僵仆狂瘧

天井 小海 主癲疾羊癇吐舌羊鳴戾頸

懸釐 束骨 主癲疾互引善驚羊鳴

陽谿 陽谷 主吐舌戾頸妄言

天衝 主頭痛癲疾互引數驚悸

風池 聽會 復雷 主寒熱癲仆

風府 崑崙 束骨 主狂易多言不休

天柱 臨泣 主狂易多言不休目上反

腦空 束骨 主癲疾大瘦頭痛

風府 肺腧 主狂走欲自殺

絡郄 聽會 身柱 主狂走癩

支正 魚際 合谷 曲池 少海 腕骨 主

狂言驚恐

下廉 邱墟 主狂言非常

温雷 掖門 京骨 主狂仆又云掖門主喜驚妄言面赤

神門 陽谷 主笑若狂又云神門主數噫恐悸不足

巨關 築賓 主狂易妄言怒罵又云巨關主驚悸少氣

衝陽 豐隆 主狂妄行登高而歌棄衣而走

勞宮 大陵 主風熱善怒心中悲喜思慕歔歔

喜笑不止

曲澤 大陵甲乙作內關 主心中澹澹喜驚

陰交 氣海 大巨 主驚不得臥又云大巨主喜驚

陰蹻 主臥驚視如見鬼

解谿 主瘕癥而驚

大鍾 郄門 主驚恐畏人神氣不足

然谷 陽陵泉 主心中怵惕恐如人將捕之狀

少衝 主太息煩滿少氣悲驚

腕骨 主煩滿驚

少府 主數噫恐悸氣不足

通里 主心下悸

行間 主心動數驚心悲不樂

三間 合谷 厲兌 主吐舌戾頸喜驚又云厲兌主多

驚臥好

陰郄 手少陰 主氣驚心痛

卒尸厥病

隱白 大敦 主卒尸厥不知人脈動如故

中極 僕參 主恍惚尸厥煩痛

金門 主尸厥暴死

內庭 主四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹
皮痛者使人久持之

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆
會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈動如故
其形無所知其狀若尸刺足大趾內側爪甲上去

端如韭葉後刺足心後刺足中趾爪甲上各一瘡
後取手大指內去爪甲如韭葉後刺手心主少陰
兌骨之端各一瘡立已不已以筒吹其兩耳立已
不已拔其左角髮方寸燔之飲以醇酒一杯不能
飲者灌之立已

卒中惡飛尸

百會 玉枕 主卒起僵仆惡見風寒

通天 絡却 主暫起僵仆

大杼 主僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

天府 主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸

豐隆 主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂見鬼好笑面四肢卒腫

帝廷在腋下四肋間與乳相當乳後二寸陷中俗名注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸遁注胸脇滿

九曲中府在注市下三寸刺入五分灸三十壯主惡風邪氣遁尸內有瘀血

熱病第五

魚際 陽谷 主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不

變

經渠 陽池 合谷 支溝 前谷 內庭

後谿 腕骨 陽谷 厲兌 衝陽 解谿 主

熱病汗不出

孔最 主臂厥熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗

列缺 曲池 主熱病煩心心悶先手臂身熱癩

癢脣口聚鼻張目下汗出如珠 甲乙云兩乳下一寸堅脇下滿心悸

中衝 勞宮 大陵 間使 關衝 少衝

陽谿 天窳 主熱病煩心心悶而汗不出掌中

熱心痛身熱如火浸淫煩滿舌本痛又云間使主
噦胸中澹澹喜動而熱

勞宮 主熱病三日已往不得汗怵惕甲乙云勞

煩滿而欲嘔噦三日已往不得汗怵惕胸脇不可
轉側咳滿溺赤小便血衄不止嘔吐血噫逆不止
盛中痛食不下喜渴
舌中爛掌中熱欲嘔

三間 主氣熱身熱而喘甲乙云寒熱日乾身

曲澤 主傷寒溫病身熱煩心口乾甲乙云主傷

然善驚身熱煩心口乾手清氣逆
嘔垂肘瘦搖頭顏清汗出不過眉

曲池 主傷寒餘熱不盡

掖門 中渚 通里 主熱病先不樂頭痛面熱

無汗又云通里主熱病先不樂數日

上腕 上星 上窌 曲差 陶道 天柱

懸釐 風池 命門 膀胱腧 主煩滿汗不出

飛揚 主下部寒熱汗不出體重

陶道 主汗不出悽厥惡寒

曲泉 主身熱頭痛汗不出

光明 主腹足清寒熱汗不出

五處 攢竹 正營 上腕 缺盆 中府 主

汗出寒熱

承漿 主汗出衄血不止

溫留 主傷寒寒熱頭痛嘔衄肩不舉

百會 主汗出而嘔瘧

巨闕 主煩心喜嘔甲乙云巨闕主心腹脹噫煩熱善嘔膈中不利

商邱 主寒熱好嘔

大椎 主傷寒熱甚煩嘔

列缺 主寒熱掌中熱

懸顛 主熱病頭痛身熱

少澤 主振寒小指不用頭痛

神道 關元 主身熱頭痛進退往來

三焦腧 主頭痛食不下

天井 主振寒頸項痛

魚際 主頭痛不甚汗出

玉枕 大杼 肝腧 心腧 膈腧 陶道 主

汗不出悽厥惡寒

懸釐 鳩尾 主熱病偏頭痛引目外眦

膈腧 中府 主寒熱皮肉骨痛少氣不得臥支

滿又云膈腧主嗜臥怠惰不能食

後谿 主身熱惡寒

腎腧 主頭身熱赤振慄腰中四肢淫灑欲嘔

肩井 關元 主寒熱悽索氣上不得臥

尺澤 主氣隔喜嘔鼓領不得汗身痛煩心

肩真 主寒熱項歷適甲乙云主耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛麻木不舉

委中 主熱病俠脊痛

衝陽 主振寒而欠

大都 主熱病汗出且厥足清外臺云汗不出厥手足清

太白 主熱病先頭痛顏痛心煩悶身熱熱爭則

腰痛不可以俛仰又熱病煩滿悶不得臥身重骨

痛

支正 少海 主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身

熱項痛而強振寒寒熱甲乙云主振寒寒熱頸項腫實則肘擊頭眩痛虛則

生痲小者痲疥

復留 主寒熱不安汗出不止風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指

間動脈皆先補之

凡熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且

酸足熱不欲言頭痛顛顛然先取湧泉及太陽并榮

熱中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食

灸涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗而清皆取俠谿

凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出鍼身痺沈淅

振寒季脇支滿痛

凡温病身熱五日已上汗不出刺大泉留鍼一時取
鍼若未滿五日者禁不可刺

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃
衰即取公孫及并膈實則腸中切痛厥頭面腫起煩
心狂多飲不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜
食霍亂公孫主之

黃痺病

然谷 主黃痺一足寒一足熱喜渴甲乙云舌

章門 主傷飽身黃甲乙云主不嗜

大衝 主黃痺熱中喜渴

中封 五里 主身黃時有微熱甲乙云主不嗜

前痛少氣
身體重

脊中 主黃痺腹滿不食

中腕 大陵 主目黃振寒

勞宮 主黃痺目黃

大谿 主黃痺甲乙云止消痺喘氣咽不能言手
足清大便難隘中腫痛唾血口中

熱垂
如膠

脾膈 胃腕 主黃痺又云脾膈主黃疽喜欠不食
脇下滿欲吐身重不欲動

霍亂

巨闕 關衝 支溝 公孫 陰陵泉 主霍亂

期門 主霍亂泄注

魚際 主胃逆霍亂

太陰 大都 金門 僕參 主厥逆霍亂

太白 主霍亂逆冷

解谿 主膝重脚轉筋濕痺

三里 主霍亂遺矢失氣

承筋 主痠癢脚痠 甲乙云主霍亂脛不仁

大泉 主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛

金門 僕參 承山 承筋 主轉筋霍亂

邱墟 主脚急腫痛戰掉不能久立跗筋脚攣

竅陰 主四肢轉筋

委中 委陽 主筋急身熱

人迎 主霍亂頭痛胸滿呼吸喘鳴不得息

凡霍亂泄出不知先取大谿後取太倉之原

瘧病

列缺 甚熱 後谿 少澤 前谷 主瘧寒熱 又云列缺主瘧

甚熱

陽谷 主瘧脇痛不得息

大鍾 主多寒少熱

大谿 主熱多寒少 甲乙云大谿主瘧悶嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱

邱墟 主瘧振寒 甲乙云主腋下腫

崑崙 主瘧多汗 甲乙云主腰痛不能俯仰目如脫項如拔

然谷 主溫瘧汗出

中封 主色蒼蒼然太息

天府 主瘧病

臨泣 主瘧日西發

天樞 主瘧振寒熱盛狂言

少商 主振慄鼓頰 不省息

少海 主瘧背振寒 甲乙云主瘧項痛引肘腋腰痛引小腹中四肢不舉

陽谿 主瘧甚苦寒欬嘔沫

溫留 主瘧面赤腫

商邱 神庭 上星 百會 完骨 風池

神道 掖門 前谷 光明 至陰 大杼 主

欬瘧熱 又云商邱主寒瘧腹中痛

陰都 少海 商陽 三間 中渚 主身熱瘧

病

大泉 大谿 經渠 主瘧欬逆心悶不得臥寒

熱

大陵 腕骨 陽谷 少衝 主瘧乍寒乍熱

合谷 陽池 俠谿 京骨 主瘧寒熱

偏歷 主風瘧汗不出

諛諱 支正 少海 主風瘧

天井 主瘧食時發心痛悲傷不樂

三里 陷谷 俠谿 飛揚 主欬瘧少氣又云俠谿

主瘧足痛飛揚主狂瘧頭眩痛症反折

少澤 復留 崑崙 主瘧寒汗不出

厲兌 內庭 主瘧不嗜食惡寒

衝陽 束骨 主瘧從脚脗起

瘰癧病 瘰癧第六 土星 百會 宗骨 風

瘰癧病 主熱面黃

天府 臑會 氣舍 主瘰癧氣咽腫甲乙云天府作天臑

腦戶 通天 消灤 天突 主頸有大氣

通天 主瘰癧五十壯

胸堂 羊尿灸一百壯

痔瘻

飛揚 主痔纂傷痛

絕骨 主瘰馬刀掖腫

天突 章門 天池 支溝 主漏又云支溝章門主馬刀腫瘻

商邱 復留 主痔血泄後重又云商邱主痔骨蝕喜驚夢

天窗 天突 主瘰頭痛

勞宮 主熱痔

承筋 承扶 委中 陽谷 主痔痛掖下腫

會陰 主痔與陰相通者死

俠谿 陽輔 大衝 主掖下腫馬刀瘻

竅陰 主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心

大陵 支溝 陽谷 後谿 主痲疥

癩疝病

曲泉 主癩疝陰跳痛引臍中不尿陰痿又云痛引莖中

關元 主癩疝又云主暴疝痛 天突 主癩疝大臑

中都 主癩疝崩中 主癩疝崩中

中腕 主衝疝胃死不知人

合陽 中郤 主癩疝崩中腹上下痛及腸澼陰

暴敗痛

照海 主四肢淫灑身悶陰暴起疝

大谿 主胞中有暴疝瘕積聚與陰相引痛

商邱 主陰股內痛氣癰狐疝走上下引小腹痛

不可以俯仰

肩井 傍肩解與臂相接處 主偏癩

巨闕 主狐疝

四滿 主臍下疝積甲乙云主胞中有血

臍中 石門 天樞 氣海 主小腹疝氣遊行

五臟繞臍痛衝胸不得息甲乙云臍疝繞臍痛衝胸不得息灸臍中石門

天樞主之

大敦 主卒暴疝痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏

大腫臍腹中悒悒不樂小便難而痛灸刺之立已

左取右右取左甲乙云照海主之

衝門 太陰郄 主疝痔陰疝

天樞 主氣疝嘔

大巨 主癰疝偏枯中則上寸脈又細

交信 主氣癰疝陰急股樞膊內廉痛

中封 主癰疝瘰癧暴痛痿厥身體不仁

氣衝 主癰陰腫痛陰痿莖中痛兩丸騫痛不可

仰臥

少府 主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛

則暴癢氣逆卒疝小便不利

大赫 然谷 主精溢陰止縮

中極 主失精

陰市 主寒疝下至腹膝腰痛如清水小腹諸

痛按之下至膝上伏兔中寒疝痛腹滿痿少氣

五樞 主陰疝兩丸上下小腹痛

大衝 中封 地機 主癩疝精不足 又云大衝主

魚際 主陰濕腹中餘疾

陰交 石門 主兩丸騫 又云石門主

大衝 主兩丸騫縮腹堅不得臥 腹滿疝積

陰谷 主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

會陰 主陰頭寒

行門 主莖中痛

雜病第七

論曰膏肓膈無所不治至羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂

著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從脾骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容側指許摩脂肉之表肋間空處按之自覺牽引胸戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下礮礮然如流水狀亦當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前求取穴灸之求穴大較以右手從右肩上柱指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襪上伸兩臂令人挽兩

胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襖當令大小常定不爾則失其穴也此灸訖後令人陽氣壯旺當消息以自補養取身體平復其穴近第三椎相準望取之

當以四椎下二分爲準

論曰夫昔秦緩不救晉侯之疾以其在膏之下盲之上鍼藥所不能及者此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿疴難遣若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛胸腹中瘀血小腹脹皮腫陰氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱

身反折口噤鼓頷腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄痢食不化脇下柱滿不能久立膝痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯

壯

誠人門第八

湧泉主喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食喘逆足下清

至膝咽中痛不可內食瘖不能言小便不利小腸
痛風入腸中癩疾俠臍痛急胸脇柱滿痛劬不止
五疝指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人門第八

小腹堅痛月水不通刺帶脈入六分灸五壯在手肋

端一作一寸八分

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在
膝臏上內廉白肉際二寸中
漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分
灸三壯在膝內輔骨後大筋之下小筋之上屈膝乃

得之

甲乙云漏血小便黃陰谷主之

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛
經水來下陰中腫或癢漉青汁如菜羹血閉無子不
嗜食刺曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈
膝乃得之刺入六分灸三壯

疝瘕按之如以湯沃股內至膝殮泄陰中痛小腹痛
堅急重下溼不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝
下內側輔骨下陷中伸足乃得之

經逆四肢淫灑陰

七疝小腹偏痛刺陰躄入三分

灸三壯在內踝下容爪甲

即照海穴也

小腹大字難盛乾嗜飲俠臍疝刺中封入四分灸三壯在踝前一寸半伸足取之

女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足內踝前起大骨下陷中

字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在足大趾間動應手

月閉溺赤脊強互引反折汗不出刺腰膈入二寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間

絕子瘡寒熱陰挺出不禁白瀝瘞脊反折刺上窞入

三分留七呼灸三壯在第一空腰踝下一寸俠脊

赤白瀝心下積脹腰痛不可俯仰刺次窞入三寸留七

呼灸三壯在第二空俠脊陷中

赤淫時白氣瘞月事少刺中窞入二寸留七呼灸三

壯在第三空俠脊陷中

下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控眇不可以俛

仰刺腰尻交在兩胛上以月生死為疔數發鍼立已

一云下窞

腸鳴泄注刺下窞入二寸留七呼灸三壯在第四空

俠脊陷中

赤白裏急瘕癥刺五樞入一寸灸五壯在帶脈下三寸

拘攣腹滿疝月事不下乳餘疾絕子陰癢黃豚上臍腹堅痛下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸

腹滿疝積乳餘疾絕子陰癢黃豚上臍小腹堅痛下引陰中不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絕孕
絕子衄血在內不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺

關元入二分灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭

痛身背熱黃豚寒小便數泄不止

子門不端小腹若寒陰癢及痛黃豚捨心飢不能食腹脹經閉不通小便不利乳餘疾絕子內不足刺中極入二分留十呼灸三壯在臍下四寸

赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹臍堅小便閉刺屈骨入一寸半灸三壯在中極下一寸

月事不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五壯在四滿下一寸

胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸

刺天樞入五分灸五壯去育脬一寸半
小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門
塞大小便不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下
三寸

月水不利或暴閉塞腹脹滿瘕淫瀼身熱乳難子上
捨心若胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰
臥屈一膝伸一膝並氣衝上鍼入三寸氣至瀉之在
歸來下二寸動脈應手
產餘疾食飲不下責豚上下傷食腹滿刺期門入四
分灸五壯在第二肋端

乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三
壯在上廉下三寸

月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸
三壯在足小趾次趾間去俠谿一寸半

女人疝及小腹腫溏泄癰遺尿陰痛面塵黑目下皆
痛漏血刺大衝入三分灸三壯在足大趾本節後二
寸中動脈

女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分
灸三壯在內踝上五寸

女子無子欬而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心

石中

難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍
上去大橫五寸

女子不下月水痺驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照
海入四分灸三壯在內踝下四分又主女子淋陰挺
出四肢淫樂

血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小
便後
子藏有中惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在
陰廉下一寸

育門 主乳餘疾

三里 主乳癰有熱

神封 膺窗 主乳癰寒熱短氣臥不安

乳根 主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按

大谿 俠谿 主乳癰腫潰 又云俠谿主小腹
腫痛月水不通

大泉 主妒乳膺胸痛

大赫 主女子赤沃

四滿 主子藏中有惡血內逆滿痛疝 又云主胞
中有血

中極 主拘攣腹疝月水不下乳餘癢總子陰癢

氣衝 主無子小腹痛

支溝 主女人脊忽痛

築賓 主赤痢絕子

陰廉 主絕產

湧泉 陰谷 主男子如蠱女子如阻身腰脊如

解不欲食

水原 照海 主不字陰暴出淋漏月水不來多

悶而心下痛 又云照海主陰挺下血陰中腫或癢漉青汁若葵汁

小兒病第九

本神 前項 息會 天柱 主小兒驚癇

臨泣 主小兒驚癇反視

顛息 主癇喘不得息

然谷 主小兒臍風口不得開善驚

瘰脈 長強 主小兒驚癇瘰癧嘔吐泄注驚恐

失精瞻視不明眇急

懸鍾 主小兒腹滿不能食飲

譙譙 主小兒食晦痛

孫真人千金方行義卷三十 終

千金方行義卷三十

七

掃葉山房



