




四庫全書總目卷一百四



子部

醫家類二

溫疫論二卷補遺一卷通行本

明吳有性撰有性字又可震澤人是書成於崇禎壬午以四時不正之氣發為瘟疫其病與傷寒相似而迥殊古書未能分別乃著論以發明之抵謂傷寒自毫竅而入中於脈絡從表入裏故其傳經有六有陽至陰以次而深瘟疫自口鼻而入伏於募原其邪在不表不裏之間其傳變有九或表或裏各自為病有但表而不裏者有

醒醫六書瘟疫論引

其傳有九下屠龍之藝雖成而無所施下
條可攷下屠龍之藝雖成而無所施下
莊子列御寇篇朱平漫學屠龍於支離益
單千金之家三年技成而無所用其巧
指鹿為馬一史記秦本紀
諸家謂春夏秋皆是瘟疫病而傷寒必在冬
時一崇禎辛巳二明思宗十四年
或謂瘟疫之證仲景原別有方論二
王安道源洄集張仲景立法攷云仲景為
溫暑立方必不如此必別有法但惜其遺
佚不傳致便後人有多歧之患云
所感之氣三謂天池間一種異氣
所入之門三謂口鼻也
所受之處三謂募原也

謂

傳變之體三案西塘感證篇引傷寒心法云見今世甚少太陽証又鼓峰云世甚少太陽証多記蒞庭先生云竊想當時之疫皆進勢肆感証引傷寒表裏故吳氏隨立其說乎西塘感証引傷寒心法云云其書適與吳氏時世相近乃可以見也

瘟疫論上卷

原病

類編一葉作瘟疫病情總論

補遺

六昔以為云々

傷寒例

邪自口鼻而入一醫賸中卷病從口鼻入條可攷靈樞歲露篇緘經所謂橫連募原也其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原也其道遠其

作

氣

有說

氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃化也王注募原謂鬲募之原系舉痛論寒客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血散故按之痛止寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也王注膜謂鬲間之膜原謂鬲先生有膜原考載醫賸下卷可攷昔有三二人或曰礪力音通後世醫書勞力多作勞碌精氣自內由膜原以達表三松峰精改邪云精字不妥按精氣謂裏氣也達原飲方後云邪氣盤踞於膜原內外隔絕表氣不能通於內裏氣不能達於外戰汗三上卷葉

劬錄

刊

意 族

荀子榮辱篇孝弟愿慤是廣人所以取煖衣
其事業而不散怠傲是廣人所以取煖衣
飽食長生久視以免於刑戮也楊倞注云
而與拘同蓋以君道篇有愿慤拘錄語故謂
拘同拘然淮南子主術訓人之性莫貴於
仁莫急於智而者為本而加之所謂勞碌
但捷疾劬錄則劬錄猶今人加之所謂勞碌
力以檢束為言非也泰族訓又云劬碌疾
借用也君道篇以愿慤拘錄為官人使吏
之材則尤當作勸勞解為是錄為官人使吏
鈴木順亭按荀子榮辱篇拘錄疾力注云
拘與拘同拘錄謂自檢束也拘錄又見君
道篇謝氏云淮南子主術訓勇力辨慧捷
疾劬錄拘錄蓋勞身苦體之意揚訓為拘
錄非也下見荀子淮南子共力錄對用イタ候
六碌ノ力ニ通スルハイカアルニ勞碌ノ碌ハ即イタ候

錄ノ錄ト同義カトオホス碌ノ碌ニ通スル老子ノ錄ト云テ別本
ニ錄ニ作レシテモ思ヒ知

瘟疫初起 類編二作瘟疫初起治法

誤用衣被雖
置或將湯火
熨之其法
也
古上胎如積粉五
不見下卷二應下諸
症中下ノ十四

嶺南瘴氣 外醫賸曰巢源嶺南瘴猶如嶺
北傷寒也 江北總號為瘧此由方言不同非是別
有異病按後漢書馬援傳軍吏經瘴疫
又朱均傳則云及馬援卒於師軍士多
溫濕病由此觀之瘴即溫濕之氣特以
南方嶺嶂之地此氣最酷烈故謂之瘴
氣也

陡然 劉松峯云陡音斗忽然也
淹々 劉松峯云淹纏不快之狀
毒易傳化 劉松峯云傳者邪氣流行之勢化者
邪氣變動之機
達原 藥治通義 卷八
傳愛不常

導赤散七方
至及七方方

口訖

得大承氣一服小便如注而愈下卷應下諸證小便閉
餘下五云大便不通氣結不舒大便行小便立
解誤服行氣利水藥無益又劉松峯說疫
卷二二便不通條云若止小便閉者行大便
則小便通徒利小便無益

注者受之七類編注作窪
但治其疫而舊病自愈七肢體浮腫條云
向有單腹脹而後疫者治在疫若先年曾
患水腫因疫而發者但治在疫腹脹水腫
自愈下七

急證急攻類編二松峯曰此篇當着眼急
証二字若急証而用此法則又鮮不敗事矣
所當細細認

表裏分傳類編二瘟疫十傳治法七
熱邪散漫類編三
白虎湯辛涼發散之劑清肅肌表氣分藥也
傷寒總病論夏至以後雖宜白虎詳白

若邪已入胃九才
松峯曰古胎黃燥
腹滿諸證或不
大便

虎湯自非新中暈而變暑病乃汗後解表
藥耳一三才活人書三三才
傷寒論經論先解其表乃攻其裏九

由中以達表九劉方舟本无由中二字類
編刪由中以三字

脈浮而微數身微熱神氣或不爽十微字二
眼覆盃則臥汗出則已矣久者三飲而已也

下後脈浮而數十松峯曰此仍承篇首裡
症二旬來乃遙接法松峯曰此石膏不宜多
用因下後也恐其寒胃况有他病先虧等
虛症乎

下後脈復沉類編三

邪氣復聚類編作下後邪復聚三才
下後身反熱類編三才

藥煩工本卷三十六葉
下後脈反數類編三才

週周月百十

口訖

壅被^上性隨其性而升泄之^上松峰曰其字指病言

性^上因證數攻^{類編一甲子}作因証數下大下更

望^上病愈結存^{類編三其方}望與素同培素堤土象物也

宜調胃承氣熱服頃下宿結及溏糞粘膠

惡物臭不可當者嘔吐立止^上後反嘔

條云^上嘔邪留於心胸胃口熱甚皆令嘔不

止下之嘔當去又云有患疫時心下脹滿

証減去六七嘔亦減半再下之^上諸證也下之諸

渴止向則數日不眠今則少寐嘔獨轉甚

此疫毒去而諸症除胃續寒而嘔甚與半

夏霍香湯一劑而嘔即止^上毫釐之差遂有千

欲求南風須開北牖^上毫釐之謬以千里^{類編一廿九才}

里之異^上禮經解引易曰君子慎始差若

毫釐謬以千里^上按易語即易緯之文詳

見孫奕示兒編卷四^上注意逐邪勿拘

結^上門祛賊之法^上外臺卷十九^上論陰陽表裏

灸法蘇恭云凡灸不瘥湯藥^上攻其內灸

洩其外^上譬如開門驅賊^上則易出若閉

戶逐之^上賊無出路當反害人耳

製肘^上家語屈肅解

下不^上厭遲之說^上史項羽紀此所謂養虎自遺

苟藥湯其方出戰汗條才五大便條云大腸膠閉者

其人平素大便不實設遇疫邪傳裡但

蒸作極臭之物如粘膠然至死不結愈

而愈閉以致胃氣不能下行疫毒無路

除霍然而愈又下卷應下諸証中有大腸膠閉條文與大便條

三承氣湯功用彷彿才五多記蒞庭先生曰

後世妙用承氣者莫如吳又可然其云

下注意逐邪勿拘結糞者自此言出往有

辨晰又云功効俱在大黃餘皆治標之

品也此似不知制立之旨者其他於臨

畜血類編三才則實多所發明焉傷寒論述義

波及才五左傳小便不利熱結膀胱也

胃移熱於下焦氣分小便不利熱結膀胱也

本卷小便條云熱到膀胱小便赤色邪

到膀胱者其邪在胃才五熱到膀胱

膀胱但有熱而無邪惟令小便赤色而已

其治在胃邪到膀胱者乃疫邪分布下

焦膀胱實有之邪不止於熱也從胃家

來治在胃兼治膀胱若純治膀胱胃氣

乘勢擁入膀胱非其治也若腸胃無邪

獨小便急數或白膏如馬遺其治在膀

胱宜楮苓湯于氣分者宜之才五

移熱於下焦血分於膀胱畜血也小腹硬滿

小便條又云邪于血分者宜之才五加大黃三

桃仁湯方邪干血分者宜之才五加大黃三

之硬痛小便自調有畜血也才五

瘴癘其論其但熱而不寒者陰氣先絕

瘴癘其論其但熱而不寒者陰氣先絕

佐

而外舍於分肉之間，令人消燂脫肉，故命曰瘡。瘡，瘡也。瘡，候詳見下。卷，瘡瘡條，詳熱入血室，詳見下。卷，婦人時疫條，詳。

犀角地黃湯，此方另開。寒，冷散血之門，持苦寒則凝。

創清熱解毒之法，全在犀角、通利、陽明、以解地黃之滯，猶賴赤芍、下氣散血。

允為犀角、地黃之良佐，裏實則加大黃，表熱則加黃芩、脈遲腹不滿，自言滿者，

為無熱，但依本方，不應則加桂心。此千金不言之秘，不覺為之發露。附金方衍義，土盛

發黃疸，是府病，非經病也。此十字，提頭為本文。

題，更有發黃二字，此八字，類編劉方本原。

舊論發黃，此條劉本類編並脫，而別有

一條曰：遇按舊論發黃，確有其症，何得云妄濕

寒者，陰陽發黃，確有其症，何得云妄濕。

胃氣薰蒸，則成濕熱，透人肌腠，遂成黃

病。燥火為有發黃之理，此言為吳君白

珪之玷。業廣按：此係駁吳氏說，而脫原

文當依年氏本補。劉松峯云：吳君未有

燥火發黃之說，何云白珪之玷耶？是誰

人批者，殊不可解。至云原有陰黃，又云

燥火無發黃之理，故是確論。第陰黃亦

不見傷寒與雜病中有之，瘟疫無此。松

岐之惑，惑列子說符篇：楊子之鄰人亡

羊，即率其黨又請楊子之豎追之。楊子

曰：嘻，亡一羊，何追者之衆？鄰人曰：多岐

路之中，又有岐焉。吾不知所之，所以反

辟如冰炭也。

疫邪留於胸膈，類編三十六，疫邪留於心者，下證也。此

辟如冰炭也。

疫邪留於胸膈，類編三十六，疫邪留於心者，下證也。此

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

辟如冰炭也。

○既反問獲羊乎，曰亡之矣，曰美亡之曰岐路。

○本類編也，下劉。

耶

既

瘧

故

瘧

生膈字。字眼。下後反。瘧。下後反。嘔條。可致。皆生用。

山。施仁。吐。全。失。用。後。人。作。湯。以。施。子。炒。黑。不。

復。作。吐。全。失。用。後。人。作。湯。以。施。子。炒。黑。不。

子言。辨明。傷寒。時疫。有。霄壤。之。隔。吳氏。序文。

時疫。發。斑。則。病。衰。松。峯。云。瘟。瘧。發。斑。竟。

邪。不。出。而。疾。不。瘳。松。峯。而。改。則。之。分。矣。

從。戰。汗。者。可。使。頓。解。從。發。汗。者。當。圖。漸。愈。也。

松。峯。曰。戰。汗。亦。有。未。能。頓。解。者。發。汗。亦。

疫。邪。表。裏。分。傳。云。瘟。疫。下。後。煩。渴。減。云。云。

應松峯曰。上二段。與戰汗無關。下失下。葉天士曰。邪始終在氣分。流。

連者。可冀其戰汗。透邪。法宜益胃。合邪。與汗併。熱達。

一晝夜。待氣還。自溫。暖。如常。矣。蓋戰汗。而。

解。邪。退。正。虛。陽。從。汗。泄。故。漸。膚。冷。未。必。

來。復。旁。人。切。勿。驚。惶。頻。頻。呼。喚。擾。其。元。

氣。但。診。其。脈。若。虛。軟。和。緩。雖。倦。臥。不。語。

汗。出。層。冷。却。非。脫。證。若。脈。急。疾。躁。擾。不。

臥。膚。冷。汗。出。便。為。氣。脫。之。證。矣。更。有。邪。

盛。正。虛。不。能。一。戰。而。解。停。三。日。再。戰。汗。

而。愈。者。不。可。不。知。松。峯。曰。復。字。在。疑。

戰。汗。後。復。下。後。松。峯。曰。復。字。在。疑。

腹。痛。不。止。者。欲。作。滯。下。也。松。峯。曰。解。後。亦。

三陽隨經加減法方後見瘟疫初起達原飲

與協熱下利投承氣同義云松峯刪此十八字又移若誤認以下廿二字于篇末按与協熱以下四十字當移表解則汗止句下看不必刪改

人參養榮湯盜汗方見補瀉兼施條類編三五才

若邪甚云々作戰汗矣其方松峯云此四句推開說

柴胡湯以佐之其方徐東莊云仲景和解只

清解熱邪而津液自存陰汁既充湧出肌表而外邪自然渙散此養汗以開玄

汗未止府与加麻黃淨根汗迥乎不同也西塘感證

邪氣盛為實正氣奪為虛其方素問通評虛實論邪氣盛則實正氣奪

實則虛靈々之誤靈樞九針上原篇無實々

靈々損不足而益有餘

狂汗其方傷寒論陽明篇陽明病初欲食小

便反不利大便自調其人骨節痛翕々如有熱狀奄然發狂其方載然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈按是即狂汗也

發汗類編三才當与發汗合論其方

托裏舉班湯其方松峯云用歸芍以托裡升柴白芷以舉班山甲以走竅經絡則衛氣疏暢而班漸

出矣其方松峯云此句宜重看有下證方且少與

緩下之若無下證斷不可與承氣矣
松峰曰發汗總因邪毒不解留於血分所致有當汗不汗而表邪不解者有當下不下而裡邪不解者有當下不下而裡邪不解者有當清不清而熱極不解者有疫

氣鍾厚而蓄毒不解者有誤用溫補而陽亢不解者有過服寒涼而陰凝不解者有當補不補而無力不解者致病非一途故療之亦多術篇內治斑止有一承氣灸足以盡其變哉至于舉斑湯亦第補救大下受傷之劑並非治斑正方舉一癢百何其疎畧乎

暴下解後宜養陰忌投參朮
白朮九才
孫真人曰凡病服利湯得瘥者此後慎不

中服補湯也若初瘥氣力未甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之朱春議曰下後慎不中服補藥孫真人云服大承氣湯得利差慎不中服補藥也熱氣得補復成更復下之是重因也宜消息安養之卷三書陶節庵曰凡治傷

寒若汗下後不可便用參芪太補宜用小柴胡加減和之若大補便邪氣得補而熱愈盛復變生他証矣所謂治傷寒無補而法也家秘的本

流大才九或曰痧脹王衡有流火流痰痧瘍醫大全凡腿上或頭面紅赤腫熱流散無定以城水掃上旋起白霜者此流火也

大抵時疫愈後調理之劑投之不當莫如靜養昂飲食為第一九傷寒論風家表解而不了者十二日愈方有執云蓋曉人當靜

養以待勿多事反擾之意吳儀洛云經中凡勿藥而俟其自愈之條甚多今人凡有診視無不與藥致自愈之證反多不愈矣清燥養榮九松峰曰歸地芍藥皆養榮之品而地黃用汁大能清燥知母寒滑潤腎燥而滋陰花粉亦潤燥而瀉火又恐其凝滯加陳皮以利氣疏通之與甘草共臻太和也

柴胡養榮湯

廿九

松峯曰表有餘熱尚宜散

清故加柴芩前方當歸用身因陰枯血

燥以此養之此用全歸以和血足矣不

不專清燥故生地亦不須取汁此方白

芍宜減以表有熱應散不應飲也原用

棗煎亦宜減去

承氣養榮湯

松峯曰枳朴大黃小承氣也餘藥所以養榮此解後尚有裡証者

曰未盡是已衰其半矣故不敢專用承

氣而以歸地芍藥佐之此方又當用白

芍矣

瓜貝養榮湯

松峯曰葶貝所以化痰陳蘇所以理氣氣順而痰自清也知母花

粉亦清潤之品而花粉亦能清痰利膈

歸芍所以養榮不用地黃者因有痰涎

胸膈不清之証恐其臍滯也四方俱和

穩妥

用參宜忌有前利後害之不同

類編三十三作下後熱不除

除

因

暫利旋害之不同論

人參所忌者裏証耳

特人參宜忌又見補瀉兼

旋條黃龍湯條下

下卷

不至脹

類編改作不甚害按下文同而不脹之脹

同謂壅閉也

下後反痞

類編三十三作下後熱不除

下後脈實

實字字眼松峯曰重讀

參附養榮湯

松峯曰生地歸芍所以養榮以生

地為君大能生血而榮血之生也必益其

氣故用人參以補氣且益脾土而消痞

勝於行氣破氣之藥多矣

皆令嘔不止

松峯曰皆字承上二句

下之諸証減去六七

三十三

下隔條曰瘟疫愈後脈證俱平大便三句

不行時々作嘔飲食不進雖少與湯水
嘔吐愈加此為下隔云々宜調胃承氣
熱服頃下宿結及澹糞粘膠惡物臭不
可當者嘔吐立止按依之此亦宜調
胃承氣

時疫得下証類編補二人二字
熱結旁流証三松峯曰糞為熱結而不下止

旁流臭水也注意逐邪勿拘結糞條十四大便條十三

積流而渠自通也才四

昔人以為奪血無汗才四靈樞榮衛生會篇
榮衛者精氣也血者神氣也故血之與
氣異名同類焉故奪血者無汗奪汗者
無血

搏血補瀉兼施松峯云搏擊也類篇一二十四才施下有与先浮後補合論七字

黃龍湯才四原見傷寒六書
此補瀉兼施之法也才五下卷應補諸證可參

人參才七用參宜忌條才五兼除條才五下卷應補諸證

條下才七藥煩類編四九才停藥類編四十才

然指虛煩似狂類編三十九才松峯曰然音輦手攝物

辟如城郭空虛才七類編元辟以下廿餘字按

此即按上文之意

數下之才七松峯曰數下不宜

鄙聲謹語態度无二才七松峯曰聲乃聲音而

語乃言語焉得云無二云有虛實之分極是至
清燥養榮湯才七方見解後宜養陰條才九
奪氣不論類編三十五才奪上補下後二字
時疫云々常向裏床睡才七松峯曰類陰証而實非

此正氣奪言者此奪氣也脈要精微論言而微終日乃復

人參養榮湯補瀉無施條松峯曰

瘟疫失于汗下原有不語一證此惡候

也唯多服竹瀝可以奏效此之不語當

着眼下後奪氣四字與失汗失下之不語

迥不侔矣老少異治類編一八九

妄投破氣藥論類編三三才妄投改作純用

所謂一氣不通諸竅皆通大開通而百閉盡通也特九

妄投補劑論類編三三才

妄投寒涼藥論類編三三才

孫鳳亭曰二論專重妄投二字若用之得之亦自

無妨類編下後服寒劑反熱條下九苗可參看

瘧瘧熱短甲才畜血條云至夜發熱亦有瘧瘧狀

黃連瀉心湯甲才又見下卷標本條下十才

素問熱論淫所勝治以寒涼甲才至真要論熱

淫所勝平以鹹寒

捷徑甲才屈原離騷何桀紂之昌披兮夫唯捷徑以

窘步有等甲才或曰謂有一等如是之証也

協熱下利甲才松峯曰傷寒協利下利与此不同不曰

凡遇瘟疫下利之症當先問其平日大便調

否以便施治

利止二三日後甲才類編按前章曰原本擡頭另為

一節今接抄

劉松峯曰瘟疫而見下利病亦不輕矣大

低屬寒者三熱者七濕則其僅見者也而

吳又可瘟疫論中協熱下利等說單以

熱論不亦偏乎第瘟病下利之屬寒者

輕淺自不得與冬月感寒與直中陰經

者同日而語也說疫三下利條

熱結傍流甲才松峯曰熱邪將糞結住不能

下糞旁止能流下臭水并所進湯藥此

句當如是講

大腸膠閉甲才注意逐邪條十六應下諸證十六

文頗同
非前病原也類編原作復

芍藥湯方見戰汗
分門松峯曰：芍藥上聲，大用力。

蜜煎導無表裏證，為虛燥宜蜜煎導及胆導。
條補或胆導三字

每至黎明或夜半後便作泄瀉松峯曰：此瀉絕不于瘟

疫事乃病後腎瀉也，故以五更瀉瀉法治之。
大黃丸外臺卷四：溫病勞復方，引古今錄驗大黃

九方大黃已豆消石桂心于姜右五味
六成湯天一生水地六成之之義

七成湯天二生火地七成之之義
六味丸少減澤瀉松峯曰：六成湯乃

潤燥之劑，明白易解，至云用六味丸少減澤瀉，不如盡行
減去，即茯苓亦不當用，蓋此二藥大利小便，益利大

便益結也，不可不知。
倍加附子助命門之火，故倍。

馬遺小便
遺溺也業廣曰：小便閉塞，宜大承氣者。

見宜傳變不常條，小便不利，即熱結膀胱，小便自利，責
之畜血，見畜血條，以小便赤白，分陰陽法，見陽證似

陰條，下利並當參攷，此篇題以小便而不及之何。
藥分三等松峯曰：原方也，加大黃二也，抵當三也。

假令先實而後虛者，云云松峯曰：此虛乃因

失下，血液搏盡之虛，非同平日虛怯之虛。
微細而軟松峯曰：類尤易誤認為虛。

瀉脈也松峯曰：瀉脈不過不流利，非有止歇，此

說欠安，桂山曰：先生脈經瀉脈細而遲，往來且散，
或一止復來，而瀉脈無歇止，亦何不考也。

杏桔湯體一厥
陽証陰脈松峯曰：細微如蛛絲然。

○群龍無首
易乾卦用九

除

身冷如水月又曰全身皆涼火逼在內
體厥曰又各陽厥見陰証也問罕有條
條下十九才可參看

稟賦肥甚曰伏邪易壅閉案

引陶氏全生集傷寒全生集一卷傷寒陰症身熱面

急投大承氣湯喘其緩之下之甲子
速服緩下者少與

陰毒須灸丹田甲子陰毒詳見活人書卷四

乘除四十九才算法
乘陰類編一才
作病之既虛且實者當補浮同用論

瘟疫論下卷

雜氣論類編一才

山嵐瘴氣嶺南毒霧一才後漢書馬援傳將樓

船大小二千餘艘戰士二萬餘人擊九真賊徵側餘黨

都羊等自無功至居風斬獲五千餘人嶠南悉平

者孟

野葛

羅計榮惑一才或曰羅計即羅喉計會二星也

廣博物志云羅計二星人多忌之考歷代

天文志無此星也不知此說倣自何時而

朱彝海錄有之則其說久矣

發願

大頭瘟

蝦蟆瘟

疔瘡

瓜瓢瘟

瘡與腫同松峯為足腫非

探頭瘟二才 瘰癧二才 瘰即核以疔者 蓋瘰癧結核之

疔瘰癧二才 或為瘤字誤非是 尚論駁正序例云世俗所稱

疔瘰癧者遍身紅腫癰塊如瘤者是也

諸痛瘡瘍皆屬心火三才 至真要論

大易所謂或繫之牛行人之得邑人之災也

劉河間論氣盛衰 劉完素字子真金河間人

似覺無有牙似類編作反 論氣所傷不同類編二十九

由方土之產也尚書禹貢素問異方法宜論

解得露則死東得露則枯 五才

貓肉治鼠瘻之漬淮南子一訓狸頭愈鼠

蛇類編三十五 蛇類編 蛇類編 蛇類編 蛇類編

者黃連解毒湯有下症者承氣湯類編

松峰曰蛇類編 蛇類編 蛇類編 蛇類編 蛇類編

臍寒蛇上入臍其人當吐蛇六才 傷寒論

胃中冷必吐蛇六才 傷寒論

見白虎證則投白虎見承氣證則投承氣六才

松峯曰此二証瘰癧中恒有案金匱

部不利利之即愈

丁香柿蒂散六才 全生集丁香柿蒂散治陰症呃

逆反胸中虛寒呃逆不止者丁香柿蒂各一分

湯調下未止宜再服松峯曰柿蒂治呃寒熱

素問華佗論寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散

也

注膜謂兩間之膜原謂兩背之原血不得散謂兩膜之中小絡脈內血

又寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血不得注於大經

瘕論邪氣內薄於五藏橫連募原也

注募原謂兩募之原系

使脊之脈者當中之督脈也華佗命注

靈柩處露篇內搏於五藏橫連募原

藥中俱可加入猶茵陳之兼治陰黃陽

四逆湯功效殊絕十六才松峯曰胃寒呃逆瘟疫

松峯曰瘟疫呃逆大是凶候然治之得法亦自無妨

時疫初起便作潮熱甚亦能譫語七才

松峯曰余子兼治每感凡寒必善作譫語若不

習知者遇此認為裡証妄施攻下寧有不

若汗若下後云渾身支節反加痛甚此疫

有九傳治法條罕文異義同可參攷案此證

仲景桂枝加芍藥生薑人參新加湯及

霍亂篇桂枝湯主治与此合論食八才

當不可絕其飲食但參攷下才過食耳八才張氏

醫戒云今之方家一見發熱便以傷寒

目之一藥禁其飲食徐大椿云桂枝湯方后

歠粥育胃氣以達於肺也觀此可知傷寒

不禁食矣依二氏所言清俗有傷寒禁

食復見本卷食復條可參看廿九才

煩渴思飲酌量與之九才

王叔和曰凡得時氣病至五六日而渴

欲飲水飲不能多不當與也何者以腹中

熱尚少不能消之便更與人作病也作病

也至七八日大渴欲飲水者猶當依証與之

五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不

可與之傷寒例張戴人曰欲水之人慎勿禁水但

飲之後頻與按摩之法當按摩其腹則心

下自動若按摩其中腕久則必痛病人獲

痛復若有水結則不敢按矣儒門事親

西瓜九才家塾事親曰西瓜性溫熟者可食

解暑名白虎湯尊生八才

舍病治弊條
半參看

○按摩法

天

天傾西北損復類編
不足西北故西北方陰也而人右耳目不如

列

左手足不地不滿東南故東南方陽也而
天不足西北左寒而右涼地不滿東南
右熱而左溫其故何也岐伯曰東南方
陽也陽者其精降于下故右熱而左溫
西北方陰也陰者其精奉于上故左寒
而右涼矧子湯問篇共工氏與顓頊爭
為帝怒而觸不周之山折天柱絕地維
故天傾西北日月星辰歸焉地不滿東
南故百川水潦歸焉
松峯曰看眼
氣復也
張德甫
愈桂玉室云
以上二章徵上文氣復之義
徵上文女先復右之義

時

標本

類編一七才

經曰

熱論文

麻徵君復增汗吐下三法
知幾金募州人案隱士就聘者曰徵君後
漢書黃憲傳竟無所就年四十八終天下
號曰徵君又郭太傳徵辟不起號曰徵
君李瀛史云儒門事親十四卷蓋子和草
創之知幾潤色之
打十一才
黃連解毒湯黃連瀉心湯
妄投寒涼藥條
行邪伏邪之別
至真要論
萬舉萬全
風燭
古埃塵活人書性命之寄危於風燭
應下諸證
有津液潤澤作軟黑胎者有舌上乾燥作硬
黑胎者

松峯曰。軟胎尚當細參。未可必其當下。
證。當溫之。若見短縮。此腎氣竭也。為難
治。惟加人參。五味。子。或救。萬一舌黑而乾
者。津枯火熾。急。瀉。南。補。北。若黑燥而
而中心厚者。土燥。水竭。急以鹹。若下之。
吳。氏。彙。攷。一。
一種。舌上俱黑。而無胎。十三。葉。天。士。曰。舌。無。苔。
而。有。知。煙。煤。隱。者。慎。不。可。忽。視。如。口。渴。
煩。熱。而。燥。者。平。時。胃。燥。也。不。可。攻。之。宜。甘。
寒。益。胃。若。不。渴。肢。寒。而。潤。者。乃。挾。陰。病。
宜。甘。溫。扶。中。此。何。以。故。外。露。而。裏。無。也。
古。裂。齒。不。能。無。痕。松。峯。曰。凡。舌。裂。摠。難。滿。雖。病。愈。終。
古。短。十。四。牙。按。屬。難。治。說。見。上。葉。天。士。論。
胎。如。積。粉。滿。布。五。文。又。出。上。卷。達。原。飲。方。後。牙。
大。汗。脈。長。洪。而。渴。未。可。下。宜。白。虎。湯。五。
上。卷。達。原。飲。

△又見畜血條

〇吁

〇竭

方。後。七。牙。熱。邪。散。漫。條。八。自。汗。條。五。
似。裏。非。裏。條。十。五。下。卷。七。謂。婦。人。時。疫。條。也。下。三。十。五。
熱。入。血。室。條。十。五。謂。太。息。者。即。此。之。
神。虛。謔。語。條。十。五。松。峯。曰。古。人。所。謂。長。太。息。者。即。此。之。
善。太。息。十。五。謂。乃。嘆。息。之。聲。長。呼。氣。也。因。氣。不。舒。暢。每。一。吁。
氣。始。覺。寬。鬆。茲。解。以。呼。吸。不。利。引。氣。下。行。
尚。不。甚。真。切。
頭。脹。痛。十。五。見。似。表。非。表。條。七。
小。便。閉。十。六。見。上。卷。傳。變。不。常。條。上。七。
鼻。孔。如。烟。煤。十。四。見。急。證。急。攻。條。上。七。
更。有。下。證。十。六。更。字。當。着。眼。
有。血。液。枯。竭。者。十。六。大。便。條。曰。愈。後。大。便。數。日。不。行。
別。無。他。證。此。足。三。陰。不。足。以。致。大。腸。虛。燥。此。不。可。
攻。飲。食。漸。加。津。液。流。通。自。能。潤。下。也。覺。穀。
道。奔。悶。宜。作。蜜。煎。導。是。則。宜。六。成。湯。上。四。四。

大腸膠閉十六才 大便條文頗同上ノ平三ウ
脈厥十六ウ 上卷脈厥條平六才
體厥十六ウ 上卷體厥條平八才ウ
虛煩似狂十六ウ 上卷三ウ
因欲汗作狂十六ウ 上卷狂汗三ウ
傷寒無補十七才 和劑局方許洪指南總論
補瀉兼施十七才 上卷三十四葉

宜急峻補十七才 宜用人參養榮湯見黃龍湯
方後上三十五才 見前虛後實十七才

上卷本條平六ウ 又黃龍湯方後可參攷
人參為益元氣之極品云々 人參利害見用

黃龍湯方後上五才 乘除條平一才ウ

少艾十八才 論陰證世間罕有類編二十五才 則慕少艾

房事後得病十八才 方有執曰謠俗專以交合陰
陽偶爾中傷執為陰證下醫又快售乃膠

迷而十八才 遂致平通大謬 今人却以房辨五才 後得病輒
三陰各有分證今人却以房 後得病輒

命曰陰証致令病家諱言惡聞亦可笑房
勞後得病乃挾虛感有陰有陽非必為陰

也西塘感症評注 徐靈胎曰凡治病之法總視目前
之現證現脈如果六脈沈遲表裏皆畏

寒的係三陰之寒證即使其本領強壯又
絕慾十年亦從陰治若使所現脈症的係

陽邪、發熱煩渴、並元三陰之症、即使其人本體虛弱、又復房勞過度、亦從陽治、如傷寒論中陽明大熱之症、宜用葛根白虎等方者、瞬息之間、轉入三陰、即改用溫補之法也。近世唯喻嘉言先生能知此義、有寓意草中、黃長人之傷寒案、可見餘人皆不知之、其殺人可勝道哉。凝

論腎虛非陰症論

曠夫九才 孟子梁惠王下篇外無曠夫

陽官九才

體厥條可攷上平八

又曰九才 類編改作經曰似是案二句傷寒論厥陰

篇文

論陽證似陰類編一十六

凡陽厥九才 體厥條施幻聲案可參攷上平八
成片九才 片即片雲之片

傷寒實錄十九 逸 但以小便利赤白為據才 松峯曰以小便赤白定

陰陽第語其常耳又曰陰症亦有小便黃赤者第知常而不知變豈足以言醫乎

舍病治藥類編一三七

慄悍九才

松峯曰慄音聽又上聲急也疾也悍音

汗勇急又上聲 舍病治弊類編一七

誤投升散才

類編誤上補此時若三字

除弊便是興利才 元耶律楚材曰興一利不若除一

害生二事不若減一事

論輕疫誤治每成痼疾類編一三

東垣帶倦傷脾元氣下陷乃執甘溫除大熱之句才 內外辨惑論

丹溪五火相燭之說廿二

冲擊廿二

冲衝也

疑住廿二 類編住作泣案泣法同離合真邪論天寒地凍則經水凝泣

○云蘇麻固不能發痘
痘之汗即蒸防正葛止
里

○證

但治其疫水腫自_己類編三十七
傳疫不常條曰因疫而

發舊病自愈_上方七

不喘_サ與上文水氣有喘急証者反

氣復_サ本卷損復條同_丁

言不足以息_サ松峯曰氣弱

煩寃_苗松峯曰同

宜微汗之_苗松峯曰瘟疫不宜發汗

或見絕穀期月云必劇_サ松峯曰此節無

此絕穀字樣此三句疑在上節中錯簡在

妊娠更多此謂_苗松峯曰此字又指本節

服寒劑反熱類編一三六

人身之火無處不有云々_苗夢筆錄曰土

中石中金中海中樹中敲之擊之鑽之無

不有火出焉則此大能藏神于萬物而

又能生萬物也又云此大散則百體癢

人初死時百骸俱存獨此煖氣一去則哭

皆潰散矣

百病發熱皆由於壅鬱_サ

呂氏春秋達鬱篇曰病之留惡之生也精

氣鬱也

今投寒劑抑遏胃氣_サ妄投寒涼藥條可參

知一類編一三

有_苗消者_サ松峯曰此處揮此句不偏移在下文

登頤_サ又見雜氣篇_一

首尾能食者_サ松峯曰煩証

絕穀一兩月_サ又曰道証

者有浮腫者有善怒者昏迷時眼皮自動抽扯如中風狀舌短狂走狂語呼號罵詈毆打笑啞脈厥體厥等十餘句並本書之所漏當參互

知其一萬事畢サセオ莊子天地篇通於一而萬事畢

知其要者一言而終云サセオ靈九針士原文又見素問至真要論六元正紀論

統而言之サセウ類編統改推

四損不可正治サセウ類編一サセウ

四損サセウ松峯曰四字不過撮其要而言之

諺有云傷寒偏死下虛人サセウ呂倉洲傷寒外編陶節庵傷寒全生集

谷道人云大凡先創無根樹傷寒偏死下虛人谷道人可攷

腸風藏毒サセウ松峯曰狀其氣之細微言不足以勝サセウ又曰狀言之虛弱

四肢厥逆サセオ松峯曰陽氣不能達於果

李頌サセオ裏公四年在傳甲兵不頌正義曰頌謂挫傷折壞

今俗語李頌是也

五液サセウ宜明五氣篇

肌體惡寒サセオ又曰陽虛生外寒

至夜益其サセオ又曰陰盛陽衰

凡遇此等サセウ松峯曰等字妙四者之外尚多也

當從其損而調之調之不愈者稍以常法治之サセウ

松峯曰從其損三字妙其中包羅無限治法調字更妙有如許斟酌稍字又妙

盧扁サセウ史記正義曰扁鵲家於盧國因命之曰盧醫

勞復サセウ食復サセウ自復サセウ類編三七九

勞復サセウ巢源復者謂復病如初也

安神養血湯サセウ見補遺

三日續得云サセオ松峯曰如何知其為瘟症之發當于潮熱

下三症參之方得

瘟疫著サセウ類編三九才分為二篇作先瘟後瘟先瘟後瘟

此瘟疫著サセウ類編改訂作此原先瘟疫被

瘟疾掩也今既顯瘟症當以瘟法治之

瘟瘧サセウ案吳氏所說非素問金匱等溫瘧之義

又非瘧疫相兼之謂乃似瘧而傳胃者名之瘟瘧但論中

瘟減云句等並

清脾飲

三十一

濟生方

不二飲

方病回春

四君子

三十一

和劑局方

婦人時疫

類編四十一

衝任脉

三十一

五音五味篇衝脉任脉皆起於胞中上循

背裏為經絡之海

經曰

三十一

傷寒論

發熱而不譫語者亦為熱入血室

三十一

上卷

蓋血

下卷

應下諸證

十五

血因邪結也

三十一

後世所謂血結胃也

刺期門

三十一

成無己曰期門肝之募肝主血血刺期門

者瀉血室之熱傷寒論注徐靈胎曰血結則為有形

之証湯劑一時難效刺期門以瀉厥陰有餘之熱千金

方兩乳下

血虛血實之分

松峯曰血虛經水過斷之後血實經

水適來之時

血已後

三十一

類編作後亡血似是

馬印麟曰經水過斷瘟邪內搏血結不散邪無出

路晝則熱輕夜則熱重諸語發渴此熱結痰也

用小柴胡去半夏加花粉桃仁紅花丹皮生地犀角

等味以破血逐邪如腹滿而痛不大便者前方中酌

加熟大黃微利之松峯曰馬印麟治法與吳又可稍異

附錄之以俟臨症者酌云々業廣按吳氏所用殆小柴

胡加地黃之意馬氏所言近千金犀角地黃

之義

小兒時疫

類編四十一

問切之義

三十一

類編作延挨

延挨又見九傳治法里

延捱失治

三十一

抱龍丸

三十一

安神丸

同

神門

三十一

神門穴手少陰

眉心

三十一

証治準繩小兒急驚灸前項穴若不愈

灸兩眉心及鼻下人中穴

傷寒論火攻雖微內攻有力

參朮安胎之說

類篇四十三才

移于婦人時疫後似是

嘈雜

三才

或曰嘈譜同

古

人有懸鐘之喻

三才

王節齋曰養胎全在脾胃譬

猶鐘懸於梁之軟則鍾下墜故白朮養脾為安胎君藥

婦

孕而投承氣

三才

馬印麟曰芒消乃軟堅之物用之能

使胎化為水松峯曰孕婦而投承氣定當減去芒消不得

已相之止可損胎存母不知止用大黃為安又曰此之用大黃不

四損

三才

本卷

三才

從其損而調之

三才

松峯曰暫用補法

主客交

類篇一五才作客邪膠固於

松峯曰原題主客交三

字未妥論中言主客交渾交渾二字連讀方明若截去渾字

不通

疝

三才

松峯曰疝音汪瘡病

脈近于數

三才

松峯曰虛損之脈多數不止于邪火也邪火特

其一耳

交卸

三才

三

甲散

三才

松峯曰鼈甲色青入肝益陰除熱治瘧疾瘧

母血瘕龜甲入腎味鹹純陰亦能滋陰魚理久瘧血枯遺精

以二味為君治客邪膠固于血脈更以山甲之走竅佐之引二

甲之功能協力并入于藏府經絡以成厥功故取三甲為名蟬退取

其善脫蟬吞取其散結蟬虫取其破血當歸取其養血活血甘草

取其敗毒益容邪在血必受傷更兼凝積且邪毒蘊厚用當歸

生甘草亦大有見解唯杜蠅性澁似不宜用之白芍性飲亦似

不宜云

外臺秘要引張文仲方療傷寒八九日不差名為敗傷寒諸藥不能

消者方鼈甲蜀什麻前胡烏梅枳實犀角黃芩甘草生地黃

右九味

三才

蘭軒先生曰傷寒壞病用之有奇效當代用三甲散

枯薑霜

三才

調理法類篇四才

死灰而求復然

三才

漢書韓安國傳死灰獨不復然乎

可咏三十七 純論疫有九傳治法類篇三十四作瘟疫十傳治法曰傳本有十而題止言九是遺却一條矣

但治其證三十七 松峯曰見頭若頭見脚治脚

白虎湯舉班湯三十八 方見熱邪散漫條三十九

三 班三十八 案此章當与發班戰汗合論上四十

四 汗同 班疹桃花班紫雲班 自汗盜汗狂汗戰汗

宜白虎湯宜白虎湯汗之四十 松峯曰此二証宜小柴胡

加羌防始為對証減盧溪曰先裡而後表節云下之裡証除

此近表裏分傳之証不在此例四十 類篇此以下八字為註文無不

若大下後大汗後四十 似表非表條同下七十九

日暮途長四十 史記伍子胥傳日暮途遠

瘟疫論補遺 安神養血湯一 類三移在勞復條三十九

松峯曰茯神遠志棗仁圓肉所以安神而棗仁圓肉亦能

再酌 圓眼肉一 龍眼肉俗名 疫二劑兼證類篇三十九

載毒一 松峯曰瘟疫 松峯曰此湯小承氣加檳榔白芍係治瘟疫

之裡証而魚二劑者若有外証仍當解表必如喻嘉言分三次治

去始足以盡其變 小見太極丸二 類篇移于小見時疫條後曰方內皆治小兒驚風

天竺黃二 本綱苞木部天竹黃 牛膽製南星

永片日 龍腦 容齋隨筆九月之五日皆可稱端午也五雜組古

人午五二字想通用端始也端午猶言初五耳案十形三療外傷治法有端四日字

正名 類篇二ウ
傷寒例正誤 類篇五ウ

凡病先有病因云々五ウ 依類篇當依行

春溫云々乃四時之常 六ウ 又見原病上二
燦石流金 七ウ 楚辭招魂

既濟八ウ 易 韓非子難一

畫蛇添足 九ウ 史記楚世家 諸家溫疫諸條並出傷寒準繩七

雲岐子 九ウ 張璧号雲岐子潔古之子 汪機字石山

若過溫氣則為溫病 十ウ 莊子

膠柱鼓瑟 十五ウ 楊子法言先知篇

余弱冠与友人對讀此言讀次參攷諸書以標于上層天保乙卯又讀此書乃集為小冊子以便講肄蓋所攷猶之太倉之稊米掛一漏百讀者糾繆補遺則幸甚高崎醫山田業廣

三
 二
 一
 十
 九
 八
 七
 六
 五
 四
 三
 二
 一

