





而動者害也存于斯須則為  
益也夫不可不為之所哉世人或云  
蚘云以熟月馴心為恒久之物  
雖其性為及具百族習動之時  
戰鼓狂猥末如之何悲夫噫  
鄭莊之亂乎此公兒也其後  
也莊公即位而大城于京是則

鄭國一火執無段日驕暴以京  
城而不足收西鄙此敵之于康  
廷遂乃定襄孫軍兵具平康  
且以魏鄭是以異也蚘之蟠于  
腹中日奪穀因血轉肥又革苗  
殖其隊列伍以適心亦不殺人  
也哉予推言祭付真與國之

長孫也。內段入京之初，凍莊公  
曰：都城已百雉，國之害也。君好  
不地，不若子為之。外時，使以蔓  
蔓難圖也。世公不聽，故及于難。  
設使世公審聽，於仲之深，深  
於蔓之難，固則戒備固至。  
早為之所，段之惡不為，於他亂。

而鄭之民，免於累骨之禍矣。  
盜之從子于，就其心，亦何之。  
為心子為之，所以使蔓具  
在。幾乎予，皆謂就之，況候及  
其以術以成。一書梓，亦以之。  
深於蔓，深于世人也。乃冬曰：蔓  
難

高子和紀元秋九月

應城陸友龍州拓新常  
謹序



自跋

賦之山怪也久矣於衡文通  
人，不識其味不識其所以  
小靡眩之者也舉世譚喪怪  
在古今獨言常察言在精  
精在善言其味善言其所以  
蘇家之夫也夫世皆謂察

事有而其怪也不常有就之為  
 怪於言而索之夫常有之  
 疾而行若常有之怪其款不  
 精而向乎如其不為之怪  
 而証若常有之病藉之以  
 言必何求益乎嗟世亦得  
 也哉未之信也亦亦述也也

美之微也疾形於理者皆審  
 之任道者亦多辨奇者亦以  
 故是裏撰方療新書以格彼  
 之非今又深莫難好以若此  
 之是也定新書文遠亦義難  
 莫難言通亦事易遠之自述  
 難之由乃是以格知之則

自序  
其故遂出甚難而新書踵  
尋云享如三年月止人日  
穀且

凡例

一此編先辨名實病脉并外候內診六者各門揭  
以經文傳言示人有本據也若夫古今諸家之  
說其可者取而述之其不可者舉而駁之要在  
明本論之義而止  
一蛇之聖藥有烏喙巴豆鵝鴆菜而已餘皆碌碌  
不足算也故此編獨論三種示其當必用  
一蛇為諸擾其變百出固有不可以尋常尺寸而  
度者故醫門大宗匠間或為其所眩况他滔滔者

乎故今新分正偏併偽四證其變雖多端乎不出於四者之外

一正偏併偽辨蛇之大本而析診之首務也醫若不的知斯四者則自莽滅裂何處下手故欲洞乎蛇之奇變者宜注心乎斯四證

一蛇之作禍莫酷於貫心醫之用心莫急於貫心而古今論著絕無及其治者是以近時人或罹其毒比比就木而醫莫之察也故貫心一證別舉病例

一偏證揭以九竅併證以六疾者舉其大畧也醫者推之可十可百豈唯九之與六哉

一併證通篇不載治例方例何則其人本嬰他疾併之以蝟蝎也故他治方中無用蝟法則可不復贅

一疫之出於併證門其真者也痢痘狂癩并同其出於偽證門似而非者也故或稱偽疫又稱似疫其餘勞瘵以下諸疾皆然讀者於諸病名上通添一偽字看

一 蛇阻其證有不備于古而顯然于今者故病名亦新于今而不存于古者有之所謂蔓脹蠱脹之類是予所私設也其餘所撰治法方品等皆承意於古而定法乎今非毫加臆鑿

一通篇歷試中一一詳舉其名姓居趾者以明予言之不虛矣也若夫異邦者曰某國某人同境者曰某郡某人前精者必畧諸後單曰某里某人覽者審焉

一 蛇之諸擾世醫所不竭力也何者其心以為其為疾也區區不足以加辨察矣其為術也瑣瑣不足以釣聲譽矣况乎古書無据今病非難何必竭力之為唯然故學夔術拙遂至于一疾之微而終身不能施治也悲夫為醫者唯疾是視唯術是妍其大小顯微弗問而可予之所以有斯編也

凡例

一此編先辨名實病脉並外候內診六者各門揭以經文傳言其可本者將欲俾人人確据焉若夫取併次古今諸家之說其可者取而伸之其不可者舍而駁之要在明本論之義而止

一蛇之聖藥無幾除烏喙巴豆鸕鶿菜餘皆碌碌弗足算矣故此編特舉三種以示其為要用

一蛇為諸擾其變百出固有不可以尋常尺寸而度者故雖鑿門大宗匠者間或為之取昧而謬其心目也衆矣况他滔滔者流乎故今新辨歧正偏併偽之四

證以示其變雖多端哉要不之出也

一 正偏併偽辨虻之大本而析證之專義也鑿若不知斯四者則鹵莽滅裂何處下手故欲通乎虻之奇變者當須審斯四證

一 貫心一證別舉病例者蓋以虻之篤疾莫甚於茲鑿之用心莫急於茲也况乎古今載籍絕莫治論之著以是近時雖有衝斯厄比比暴死者然鑿或莫之察也因爲錄其繁以督諸有志之士

一 併證通篇斷不載治例方例者何則主治魚之虻法則可因不復贅

一 疫之冕於併證門其真者也痢痘狂癩并同其於偽證蓋似而非者也故其非者也或稱偽疫又謂似疫其餘勞瘵以下諸疾皆然讀者於諸病名上通添一偽字看

一 虻阻其證有不備千古而全然于今者故其病命亦新于今而不存于古者有之如今所稱蔓脹蠱脹之類是予取私設充其乏也其餘取撰治法方品等皆承意於古方而定法乎今病固非毫加臆鑿也

一 通篇歷試中一一詳舉其人氏與方所者所以明予言之不虛語也若夫異邦者曰某國某人同境者曰某

蔓難錄 卷之二  
郡某人後畧者必舉諸前前詳者必省諸後臆曰某里某人覽者審焉

一 虻之諸擾世鑿莫之審也何者彼自謂其為疾也區區不足以注心焉其為術也瑣瑣不足以成聲焉况乎古書無摠今病非難雖多亦何以為唯然故術與心麤遂雖一蟲疾亦不能終身善治也惜哉吾人弗為聲擇其術敢錄以便童蒙

凡例終

蔓難錄目次

卷之一

病論

名

實

病

脉

外候

內診

卷之二

蔓難錄

卷之二

目次

蔓難錄

藥用

鷓鴣菜

烏喙

巴豆

服法

熨法

浴法

蔓難錄卷之一

河內 柘 彰常叔順父 著

弟 天常子導

大阪 中川 誼伯方 同校

病論

名

靈樞曰蝮蝎又曰蛟蛭

按スルニ素問ニ長蟲短蟲ノ目アリテ蝮蟲ノ稱ナシ靈樞邪氣藏府病形篇及厥病篇ニ創ノテ蝮蝎蛟蛭ノ名ヲ載セリ  
リ蛇說文云腹中長蟲ト即チ蝮蟲是ナリ蝎說文云蟻蟻

也爾雅釋蟲蟻蝻蝻又蝻蝻註木中蟲又蝻桑蠹  
註即蝻蝻トアレハ本ヨリ人身ノ蟲ニ非スノ蝻蠹ノ別稱ナリ  
劉勰新論身之有慾如樹之有蝻トアルヲ以テ視レハ亦猶  
樹之有蝻如身之有蝻トモ謂フベキナルニ因テ蝻蝻並稱  
スルナラン先輩モ既ニ此論アリ必ス然ラン蝻說文云龍之屬  
也其蝻蝻其狀似蛇而四足細頸有白嬰大者數圍  
卵生眉交故謂之蝻トアルヲ考ヘ視レバ蝻ト蝻ト通稱スル  
蝻蝻ノ相違アルゾ皇甫謐甲乙經云心腹痛發作腫聚往  
來上下行痛有休止腹中熱渴澀者是蝻咬也トアリ  
千金方並ニ同シ外臺秘要モ亦然リ三書トモニ少異同アリ

レト畢竟ニ靈樞厥病篇ノ心腸痛懷云云是蝻蝻也ト  
云原文ヲ引證スルゾ然ク三書トモニ蝻蝻ト蝻咬ニ換記ニカ  
ハ蝻ハ咬字之誤耶ト先輩モ議セラレタリ我ニ一說アリ後ニ  
出ス考フベシ

傷寒論曰吐蝻又曰蝻厥

千金方曰心蟲曰蝻

按スルニ張機ハ蝻字ヲ蝻ニ作り用ヒ孫思邈ハ蝻字ヲ蝻ニ  
轉用セリ自茲己降ノ方書ニ徃徃蝻蝻ノ兩字ヲ泛用セリ  
畢竟蝻蝻蝻ノ三字ハ戸恢反音同トアリテ音義並ニ同  
シケレバナリ然ルニ今時蝻蝻ノ二字ヲ措テ特リ蝻字ヲ必用ス

ルハ如何ニヤ三字同義ナレバ何レニテモ不可ナルナキニ皆皆張  
機ニ左祖スルハ彼ノ傷寒論ハ鑿籍ノ龜鑑ナル者ユヘニヤ然ク  
用ヒ来レバ矢張り蛇字ヲ通用スルガ善シ後世方書ニ蛇ヲ  
疣ニ作<sub>レ</sub>蛔ヲ痾ニ造リ用ユル<sub>レ</sub>甚タ濫字ニ準擬スルニ足ラズ  
決<sub>レ</sub>用ユル<sub>レ</sub>勿<sub>レ</sub>ト先輩モ議セラレタリ

仁齋直指曰食蟲

按スルニ食蟲ノ名甚<sub>レ</sub>的當セリ蛇ハ穀肉菓菜ノ化物ナレバ食  
蟲ト云ハ直ニソノ實ヲ指スゾ千金方心蟲ト云ニ比スレバ真偽  
虛實ノ相距ル<sub>レ</sub>霄壤ノ隔アル<sub>レ</sub>然レ<sub>レ</sub>古今鑿統ニ屍虫即  
食蟲是也ト云ニ至テハ又却テ實ヲ以テ虚ニ嫁シ真ヲ以テ

偽ニ托シタリ遺恨ト云ベシ彼ノ屍蟲ノ濫觴ハ葛洪ヨリ<sub>レ</sub>隋  
唐以下ノ諸書タ<sub>レ</sub>ト同護皇張シケルガ楊仁齋ニ至テ屍  
蟲ハ萬ノ妖言ヲ引据摸索シ一大空論ヲ附會セリソハ姑  
ク舍テ論ゼズ此ノ食蟲ヲ以テ無何有ノ蟲族トセシハ當時ノ  
俗旨ニダモ劣<sub>レ</sub>リト云ベシ笑フベキノ甚シキニ非<sub>レ</sub>スヤ

鑿書太全曰石蛇

熊宗立鑿書太全ニ石蛇ノ目ヲ載セテ云ク蛇蟲頭堅<sub>レ</sub>如  
石ト扱ソノ治法ヲ見レハ曰得<sub>レ</sub>死人枕<sub>レ</sub>煮服得<sub>レ</sub>大利即愈  
ト<sub>レ</sub>時珍本草綱目ニ陳藏器ヲ證據シ記スルモ皆ナ徐嗣  
伯ノ說ナル<sub>レ</sub>サレバ徐氏ノ石蛇ヲ療スル手段ハ奇異ニ涉リテ軌

軌トスルニ足ラ子氏所謂石蛇ノ目ヲ童蒙ノ耳ニ廣ムルゾ是モ亦タ徐氏没後ハ再出セバ此ニソノ名目ノ三載記スルモ治術ノ助資ニナラバ告朔之饋羊ト同事ナルベキカ  
本草綱目曰人龍

按スルニ綱目蛇蟲條下ニ人龍ノ目アリ李氏蓋ソノ象形ニ取テ名クルナラン亦猶蛟蛭之蛟乎

蛟蟲ノ異稱諸籍屢屢乎トノ上段ニ録示スルカ如キ是己ナルゾ扱靈樞ニ蛭蝮ト云又蛟蛭ト云ヘルヲ先輩彼ヤ此ヤト穿鑿セリ蛭蝮ノ兩義ハ前件既ニ解了スルヲ頌當ナルゾ特リ蛟蛭ノ蛟ノ字說ニ於ケルヤ未タ安穩ナラスヲ以テ觀レハ彼ノ千金外

臺ハ實ニ方書ニ病論ノミヲ專一トセス唯ソノ治方ト病實トヲ對待セン爲メナルガ故ニ夫ノ蛟蟲心痛條ニ靈樞甲乙經ノ原文ヲ引擧シ蛟蛭ヲ蝮咬ト改メ記セリ是蝮ノ咬痛スル狀ヲ著實論辨セン爲メニ若ク記セルゾ今ヤ素靈ハ一切ノ病論ヲ淵出スル書典ナルユヘ文面ニ脩辭ノ法多シ故ニ唯蝮蟲ト云テ宜キニ蝮蝮ト稱シ蛟蛭ト呼ブナリ蝮ト蛟トハ畢竟假托ノ字ニソノ形狀ニ雲泥ノ相違アリテ比類シ難キゾ若シ又蝮ト蝮トハ脩短ノ別アレモ彼ノ物中ニ生シテ物ヲ傷蝕破損スルソノ性類宛然タル同一族ナルヲ以テ合稱スルガ如キナラハ此ノ蛟蛭ノ蛟モ亦論ズベキ事アレゾ蓋シ蛟ト蝮トハ大小ノ差アレモソノ蟻蟄外降ノ氣象

ハ髣髴タル同一質ナレバ彼ノ山澤ニ蛟龍ノ蟄スルハ人ノ腹中ニ  
蛭蝨ノ蟠ルガ如キゾ故ニ李氏本草綱目ニモ蛭ヲ人龍ト目セリ  
畢竟皆其氣象性類ノ相似タルヲ取テ連稱スルヲナレバ形狀委  
曲ノ論義ハ無用ノ沙汰ナリ然ラハ必シモ蛟蛭ノ蛟ハ咬ノ訛字  
トモ看ヘ子ハ先輩所謂咬字尤穩當從之爲是也ト云ルモ強  
解ニ係ルゾ若シ必ヤ蛟字ヲ改書セルヲ是也トセハ蝮字モ亦何等  
ノ誤字ト謂フベキゾ然ク蟄スルハ本論ノ旨ニ悖ルゾ故ニ予ハ兩兩  
全ク存シテ看度キナリ後世好事ノ者流ハ蟲怪ヲ講張シテ奇  
異ノ形狀ヲ摸索シ傍ラ蝮ニ四足アルヲ圖シ傳ヘリト妄誕ト云  
ベシ香川氏行餘盤言ニ嘗テ四足有目ノ蝮ヲ觀ルゾ彼ノ蝮

變ノ至リヤ然ク右ルヲモ測ルベカラザレハ實ニ希世ノ一事ニシテ異常  
ニ涉リケレバ決シテ蛟蛭ノ確据トハ成リ難キナリ但何箇ナシニ蛟蛭  
ノ蛟タル蝮蝮ノ蝮タル脩辭ノ一端ニシテ文ヲ互ニ言フト心得ラレ  
テ可ナルベシ

實

病源候論曰蛭蝨者是九蟲内之一蟲也長一尺亦有  
長五六寸

按スルニ病源候論九蟲門ニ此ノ件ヲ載セタリ即チ蛭蝨ノ  
實體ヲ指スナリ長ケ一尺若クハ五六寸ト云ガ實ノ體ナリ是

則巢氏ソノ大槩ヲ言フナリ今ヤ熟ラクソノ初生ヲ觀ルニ形十寸截ノ索麩ニ似タリ不日ニ又長鍼若クハ八目鰻ノ長サトナリ終リニハ蘆管拇指大ト肥立チ長ケ一尺以上ニモ成ルゾ彼ノ未生ノ虻ハ母ノ腹中ヲ割キ視ルニソノ形狀宛モ白鬚ノ如ク縷緒ニ類シテ二三條若クハ六七條ヅモ依リ聚リテ蠢動スルゾ誠ヤ一虻生而滋百屬隻疾成而動群害トハ斷リナリサレハ一條二條ノ虻タリモ假リニモ此ヲ睨メニセバ斯須ニ幾何ノ眷屬ヲ蕃息スルヤ推シ測ルベカラズ故ニ懇ニ蔓難ヲ畏レ早ク圖テ蕃息ノ機ヲ絶ツヲ幸甚トスルゾ

靈樞曰胃中熱則蟲動千金方曰勞則生熱熱則生蟲

傷寒論曰胃中冷必吐蚘

按スルニ蟲蚘ノ所生ヤ思邈以前ハ右件ノ如ク皆腸胃中ノ熱ヨリ生スト云ヘリ靈樞ニ蟲動ト言ヒ千金方ニ蟲生ト言フ動ヤ生ヤ是ソノ文ヲ互ニノ發スルゾ又張機ハ吐蚘ヲ説クニ胃冷ヲ以テセシハ經旨ニ齟齬スル如ク看ヘテ實ハ表裏ヲ相成スゾ夫ノ冷寒ノ所ハ蟲族生育セズソノ所生ノ蚘蟲ハ本ト彼ノ熱ヨリスレモ今ヤ胃中ニ此ノ冷氣ヲ動スル故ニ蟲ソノ所ニ寧据セズト吐出スルゾ故ニ黃岐思邈ハ蟲生ヲ説クニ熱ヲ以テシ特リ張機ハ吐蚘ヲ説クニ冷ヲ以テセシハ陽ハ冷熱氷炭ノ違ヒアレモ陰ハ兩説相映テ發明スルニ似タリ蚘ノ本末此ノ

兩個ノ論ニテ測リ知ルベシ雖然蛇ノ生スル所為ハ右件ノ如ク但熱ハバカリ言フテハソノ蘊奧ヲ罄サズ

病源候論曰或因藏府虛弱而動或因其肥而動

古今醫統曰凡人飲食五味具矣濕熱化為此蟲與飲食之糟粕轉化而有生

儒門事親曰蟲之變不可勝窮要之皆以濕熱為主

按スルニ以上ノ諸說ソレクニ一理アリテ皆蟲ヲ生スルノ所為アリ徐春甫始メテ濕熱ノ化ニ與ルト云レヨリ張從政等コレヲ金言玉策トシ皇張執固スルヲ何ソ甚シキ此亦ソノ一理ヲ得レト全體ノ要論トナラヌ

景岳全書曰凡藏強氣強者未聞其有蟲正以隨食隨化蟲自難存而蟲能為患者終是藏氣之弱行化之遲所以停聚而漸致生蟲耳然則或由濕熱或由生冷或由其肥或由滯膩皆可生蟲非獨濕熱已也

此ノ議論ハ諸說ニ比スレハ頗ル發明スル所アリ誠マ張介賓ノ意ノ如ク蟲動ノ源根ハ藏氣ノ弱ク行化ノ遲キノ致スル所ニ前件云云ノ故障ハ悉ク其中ニアルゾ從政等獨リ濕熱ヲ枉証スルニ介賓モソノ偏矯ノ弊ヲ救ハン為ニ然ク總論ヲ舉示セル

又曰惟生冷生蟲為最即如収藏諸物但著生水或近

陰濕則最易<sup>モ</sup>蛀腐耳非其義<sup>一</sup>乎

介賓モ總論ノ上ニ又懇ニ生冷ノ害ヲ述ベリ此理モ然ク有ルベケレ此ノ生冷ヤ實ニ蟲ヲ生スル者ニ非ズ夫ノ腸胃中ノ陽氣ナルモノ微弱ニシテ食物ヘ透徹烹熟ス<sup>一</sup>出来ヌ所ヤ皆即腐敗シ化ノ蟲ト成ル<sup>一</sup>過食シテ陽氣ノ徹セサルヤ其肥生冷滯膩一也ト覺ユ若シ果シテ生冷ヨリ蟲生スト云ハ經旨ニ戻リ又仲景氏ノ意ニ非ズ伏ノ惟フニ凡ソ物ノ腐壞スルヤ本體ノ陽氣去レバナリ陽氣去レバ陰氣獨立スル<sup>一</sup>能ハズ故ニ顛沛腐敗スル<sup>一</sup>既ニ無陽ノ壞物ト成リテ天地間ノ陽氣コレニ感觸セサル時ハ自然消化滅卻スル<sup>一</sup>猶死人ノ密棺

中ニ藏セル胞衣ノ密瓶内ニ秘スルガ如シ苟モ之ヲ棺外瓶上ニ置ハ但壞腐スル而已ナラズ必三日ヲ出ズメ異物ト成ル<sup>一</sup>是其大氣ナル者来リ感ズレバ無陽ノ壞物モ獨リ<sup>一</sup>ノ壞物ヲ以テ居ル<sup>一</sup>能ハズ早ヤソノ氣ニ鼓動セラレテ異形ト變<sup>一</sup>復此ノ有生ノ陽物ト化スル<sup>一</sup>往昔齊桓ノ尸タルヤ蟲ト化スルガ如キ縱是ソノ棺内ニ置ケ乱臣賊子ノ所爲ナレバ卒忽苟且ニテ慎テ密封固収セス况ニヤ傳記ニハ公尸在床無<sup>一</sup>殯<sup>一</sup>歛者六十七日トア<sup>一</sup>バソノ間カノ天地蒸蒸ノ氣ニ催促セラレテコノ壞尸遂ニ異形トハ成レルナリ此ニ限ラズ諸物皆然ノ道理アリ凡物ノ天地ニ存スルヤ一日モ生生セヌ物ハナキ<sup>一</sup>生生セヌ

死腐ス死腐セバ生生ス生死腐ノ間ニ一髪ヲ容ベカラ  
ズ是造化ノ神宰ナル故ニ物ノ生ヤ陽氣來寓スレハナリソノ死  
ヤ陽氣歸去スレバナリ歸去來寓ノ迅速ナル間ニ一息ヲ容レ  
ヌツ試ニ觀ヨ物ノ腐死スルニ有陽ノ物ハ無キナリ既ニ無陽物  
トナレバ俄頃ノ間ハ知ラス早ヤ彼ノ陽氣ニ催促セラレテソノ未タ  
消盡セヌ者ハ又ソノ氣來リ寓シテ異形ト化シ蠢ク由レ是觀  
之カノ死生變化ハ天地一大陽氣ノ斡旋ニノ區區外物ノ  
所能ニ非ズ今ヤ介賓ノ言ノ如キ但生水陰濕ニ著ケ近ケハ  
徒ニ腐敗スル而已ニノ蛀蠹ハナキク彼ノ蒸蒸一氣ノ鼓動催  
促ナキ寸ハ終ニ消散滅盡シテ止ム何ノ活潑蛀蠹ノ化生ス

ルイカ有ニヤソノ蛀ト成リ蠹ト成ルヤ陽氣來寓スレハナリ人身モ  
同一理ナルゾカノ腸胃間ノ食物ハ陽氣貫通セバ必ス腐壞シ  
滿腸胃皆腐壞スレハ必ス吐瀉散出スルゾ若シ中間腐壞  
スレハ前後腸胃ノ陽氣ニ圍ミテソノ無陽ノ一物コレガ爲ニ催  
促セラレテ頓ニ化シ異物トナルナリ是其大氣ニ迫リテ苟處スル  
ト出来又故ト看ヘタリ何ニモセヨ天地人身ノ陽氣ハソノ生生  
ヲ專職トスルユヘニ一晷半刻モノノ氣ノ支配ヲ受ル所ヤ之ヲ睨  
メニスルヲナラバ物能生生スレバ陽氣モ之ニ從ヒ若シ腐敗スレ  
バ陽氣之ヲ制スト思ヘ一切生動活潑セシム者ハ皆斯ノ陽氣  
ナルゾ草木穀類皆然リ何ソ獨蟲生ノ三然ラザラヤソノ生冷

為最トイヘルハ偏見ノ至リグ又所謂或由濕熱或由其肥  
或由滯膩ト云ルモ皆一偏ノ識ニシテ一大正論ニ非ズト覺ユ化  
生ノ辨ハ余ガ別録中ニ載ス此ニソノ大畧ヲ示ノスグ

予嘗テ素問ヲ讀ムニ五藏別論曰水穀入<sub>レ</sub>口則胃實而腸虛  
食<sub>レ</sub>下則腸實而胃虚ト是即平人腸胃ノ常度ヲ謂ヘルナリ  
夫ノ水穀胃ニ入テ充實セントスレバ腸中スデニ空虚トナリテ水穀  
ノ口ニ入ルヲ待ツグ彼ノ之ヲ待チテ空虚トナハ將來ヲ剋化セント  
スル漸端ナルゾ今ヤ兒童ノ如キハ朝ヲ夕ナテ食ヒ續ケニスル故ニ腸ニ  
實スル食物ヲ肛門ヘ傳化輸出スル暇ナク早ク胃口ヘ雜物ヲ詰  
メカケル故ニ彼ノ將來ノ食物ヲ出迎ヘル胃中元主陽氣モ留主

ニテ同腸傳化ノ役ニ奔命シテ居ル故ニ胃中へ入り込ム食物  
ノ御客ニハ誰レモ相手ニ成ル者ナク其儘ニテ居ルガサレバ上下ノ  
胃モ腸モ然ク兩實トナレバ奔命スル陽氣モ雙方ヘ手配リ出来  
ズノ顛倒背北スル故ニカノ食物上下十分ニ充塞スレバ例ノ滲  
入送傳ノ運化モ出来ヌヘ水穀自若トシ行方ナク唯一時ニ  
誼譁躁動シ人人ニ腹痛煩亂セシメ或ハ反吐シ或ハ奔下スル  
グ果ノ然ラハ所謂蛇蟲モノノ生動ヲ得ズ又諸ノ患狀ヲ示メス  
間モナキゾ此ヲ腸胃兩溢ノ變ト謂フナリ叔カノ元主陽氣ハ人ノ  
世ニ活ニスル間ハソノ身體髮膚ニ十分ト行涉リ一髮膚寸ノ  
地タモ陽氣ノ無キ所ハアラレ今ヤ腸胃間ノ陽氣ヲ一身十分ヨ

リ分チ来レバ姑ラク五分ノ陽氣トセヨ又水穀モ腸胃兩溢トハ  
成リ難キユヘ一方ヘ寄ヒ視レハ五分ノ食物トセヨサレハ五分ノ陽  
氣ヲ以テ五分ノ食物ヲ剋化セバ相應對待ノ役目ナリフノ食  
物ニ縱ヒ少少ノ剛柔生熟齊カラサル有リト大抵ハ剋化スルモノ  
ソ然ルヲ五分ノ陽氣ニ十分ノ食物ヲ托スレバ言語道斷ノ不相  
應ナレバ更ニ相手取ラズ故ニ上吐下瀉シ聲ルゾ若シ吐瀉ナクテ  
十分ニ實塞スレバ陽氣暴絶シテ食厥等ノ證ヲ發シ即死スルゾ  
ソレハ暫ク舎テ論セス若シ又五分ノ陽氣ニ七八分ノ食物ヲ與  
ヘバ前後五分ハ對待ノ陽氣コレヲ剋化スレト中間二三分ノ食  
物ソノ中ヘカノ陽氣透徹セス又或ハ五分ノ常食ナレト陽氣微

弱ニ三四分ニ衰ヘ減スレハカノ食物モ前後四三分ハ剋化ス  
レト中間一二分ハ陽氣徹底セスサレバ食物ノ過ト陽氣ノ不及  
トニテ何レ剋化ノ手配リ甲斐ナケレバ中間ノ食物ソノニテ停  
滯シグクトスル間ニ半日一日ヲ移シソノ食物頓ニ敗穢シカルニ  
前後ノ食物最早ソノ化熟ヲ經ルニヘ彼ノ腐臭息蒸ノ氣ニ催  
促セラレテ中間無陽ノ一物頓ニ化ノ蟲ト成リ動クグカノ虻ハ食  
蟲トテ穀肉菓菜ノ化物ナレバ之カ爲メニ剋化シテ遣ラテハ是非  
ナク異物ト成ルト心得スレ是人身ノ陽氣ナルモノ彼蒼ノ大氣  
ト同一歸ニ片時モ生生化化ノ職ヲ休息スルヲ能ハサル故ニソノ  
支配ヲ受ル食物等ニ至ルマデモ剋化ヲ得サレバ必ス壞敗シ留

連躑躅スレハ早ヤ生化ノ氣ニ制セラレテ復還テ有生ノ陽物ト成リ動クツ是則天地人身蟲生ノ源根ニノ所謂濕熱生冷耳肥滯臍ハ抑其末也ト云ベキツ

病

靈樞曰心腸痛懷作痛腫聚往来上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蝮也

是即厥病篇ノ全文ニ今新ニ揭示シ人人ヲレテソノ病例ヲ的知セシメント欲ス蓋レ蛟蝮ノ證狀タル唯一端ナラズト云ヘ凡大抵ソノ通證ハ此ノ四證ニ過ギズト知レヨ故ニ吾門此ノ四

證ヲ舉ケ尋常蛟病ノ原證トスル少本論ノ大意ハカノ蛟蟲生長ノ後ニ一旦發動スレバ必先コノ心腸痛ヲ成スソノ痛狀ハ懷作痛トアリテ懊懷ト心胸間ムカクト惡心レテ刺痛スルナリソノ痛メントスル時ハ腫聚往来上下行トテ蛟蝮ノ群生相共ニ結ヒ聚リカサ高ク腫レ起リテゴラクト此ヤ彼ヤト往来レテ痛處一定ナラズエハ心胸中へ指シ込ミ錐刀アリテ刺スガ如ク齒牙アリテ嚙ムガ如ク呼吸ヲ支ヘ音聲ヲ敗ル下ハ腸肚間ニ索繩アリテ約リ縛ルガ如ク荆棘アリテ引キ張り横スルカ如ク痛ノテ起居ヲ支ヘ二便ヲ阻ムツ是心腸痛ノ極證ナリ且ツソノ痛有休止トテカノ中寒傷食ノ狀ハソノ痛モ初終ヤ

ズト雖此ノ蛇痛ハ時起リ一日ニ一度カ二度或ハ一晝夜ニ  
四五動ト云様ニ発作シテ其暇ハ休息スルゾコレモ蔓難ノ蛇  
痛ニ至テハ日夜痛ニ透レモ有リ先大抵ハ時刻ヲ限リ斷續  
休發アルト覺フベシ腹熱トハソノ緊狀ヲ言フ四肢肌膚ニテモ  
燥熱スルモノゾ此モ傷風寒ノ熱トハ違ヒ自然ノ地熱ヲ肌表  
ノ手當リゴソクト燥キ甲錯トテ鱗立シタル狀アリト知レヨ喜渴  
トハ蛇ノ群動コノ津液水穀ヲ吸ヒ固ラス故ニ胃内咽中乾  
燥シテソツタニ渴キ茶水ヲ頻ニ嗜ミ貪ルズ涎出トハ胸中ムカク  
惡心スル故ニ早ヤ口中ヨリ涎沫ヲ吐スル此亦蛇ノ胃内ニ  
動ク時ハ舌下廉泉ナドノ通路絡管へ觸レ支ヘル故ニヤ以上

諸證ハ蛇蟲通套ノ證ナルニ由テ余モソノ文面ヲ解シ諭トス  
又張機金匱要畧甘草粉密湯ノ條下ニ蛇蟲ノ病例ヲ  
枚擧セラレタリ曰蛇蟲之爲病使人吐涎心痛發作有時  
ト今按スルニ此ノ病例モ即チ靈樞ヨリ翻轉レ来ルナレバ矢張  
原文ノ詳著ナルニ隨テ可ナルベシ故ニ金匱ノ畧ヲ措キ靈樞ノ  
詳ヲ擧ケ示ノスナリ

傷寒論曰蛇厥者其人當吐蛇令病者靜而復時煩此  
爲藏寒蛇上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛇  
聞食臭出其人當自吐蛇

是厥陰篇ノ文面ニノ張機初メテ蛇厥ノ證ヲ説ケリ厥者手

足厥冷是也トアリテ蛇厥トハ蛇病ニ因テ手足厥冷スルリ  
 此モ彼ノ傷寒厥陰藏寒ノ病證ニ徃徃アルナレバヨソ張機  
 モ本論中ニ説キ出セルゾ叔今時幼童ハ勿論ノ事ナリ大人  
 老子タリト蛇厥ノ證比比ト有ナレバ鑿者能ク心得ヘキ  
 事ナリ固トヨリ傷寒厥陰病ニ限ラス或ハ中寒或ハ飲食生  
 冷傷ナゾ由テ宿在ノ蛇蟲ソノ釁ニ乘シ發動スレバ一時吐  
 瀉後心腹痛懷煩亂シテ手足厥冷スルアリソノ厥冷モ一  
 度オラハ中毒傷食ノワガト思ハルレト心腹痛ノ發動スル度コト  
 ニ厥スルヲ以テ異トスルナリ彼ノ一旦吐瀉後腹痛稍穩ナリヤト  
 看ヘテ復タ發作シ或ハ食ヲ進ハ即吐シ食事ヲ語リ食臭ヲ

聞クダモ蟲ニ支リ嘔噎スルゾ此等ノ證狀ハ平日ニ有ル事ナレ  
 ハ斯ヤ蛇厥ノ證ト珍ラレガルニ足ラズ叔又本論中ニ唯個ノ  
 嘔煩吐蛇ノ三大證ヲ舉レト必定コレニ限ルベカラズ此ノ蛇  
 厥モ蛇病中ノ一證ナレバ所謂蛇蟲ニハ論首ノ四證ヲ含  
 畜スレバ蛇ノ病證ニ縱ヒ悉ク合病セズトモ何レ四證中ハ當  
 證ニモ徃来スルト思ヘ是彼ノ傷寒中風ソノ證狀ヲ殊ニスルモ  
 畢竟大陽病タレバ頭項強痛而惡寒ノ總證ヲ體任スル  
 必然タルガ如シ然ク病例ヲ定立論著シテ後ニ治事順應ナ  
 ルベシ

病源候論曰蛇蟲一尺動則吐水出則心痛貫心則死

此ノ全文ハ九蟲門ニ出ルゾ靈樞金匱ニハタゞ涎出吐涎ト  
言フ巢氏ハ吐水ト云又吐清水ト言ヒ添ヘテ扱此ノ貫  
心證ヲ創稱セシハ巢氏ノ甚大發明ナルゾ是蛇ノ第一急病  
ナル者ニ診法モ委曲ニ入込タル事トモアリ又治術モ頗ル六  
箇敷ナリ巢氏以来ハ復此ノ貫心ヲ討論スル輩稀ナリ因  
テ當時ノ醫氏モ格別ニ研尋セスト見ヘタリ余ヤ別ニ持論アリ  
テ貫心ノ事ヲ編次シ童蒙ノ爲メニ示スゾ宜ク眷顧アルベシ故  
ニ此ニ贅セズ

千金方曰少小有蛇蟲結在腹中數發腹痛微下白汁  
吐悶寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相勝舉

此ノ件ハ九蟲門藤蕪圓條下ニ出ス一旦此ノ蛇蟲ソノ腸  
胃ニ生シヌレバ每時腹痛シテ腸中ノ陽氣モ蛇蟲ニ邪魔セ  
レテ活潑ト健運スルナラヌ故ニ陽氣ゼンクト虚朽シ下ハ水穀  
ソノ剋化ヲ失ヒ下利シテ白濁汁垢ヲ出タレ上ハ飲食ノ落  
著所ニ破損アルユヘ乳穀ヲサヘニ吐逆煩悶スルゾ扱ソノ上ニ  
往來ノ惡寒發熱モアリ日日ノ飲食モ肌肉ノ役ニ立ヌ故ニ  
段段ト羸瘦シ色相ニ陽氣ナクシホクト衰ヘ來リ光澤去テ  
土色トナリ手足ノ周旋モ懶ク働ラカシ難キゾ是蛇ノ緩病ヲ  
皆其ノ始ニ圖ラヌ所爲ナルゾ以上两件ハ蛇病ノ緩急ヲ並  
ヘ掲ルゾ又彼ノ蛇厥ハ此ノ緩急間ノ證ニ屬シケレハ都合ニ

證ハ即チ諸變ノ淵源ニ緩急ノ總關ナル故ニ此篇ヤ假リ  
ニ第一章ヲ以テ蛇病ノ綱領トシ以下ノ三件ヲ條目トス其  
他凡百ノ證狀ハ舉ナ此ノ枝流ニ一一枚舉シ論辨セズ  
今ヤ姑ク其梗槩ヲ錄次スルヲ左ノ如シ

伏ノ惟ニ蛇ノ蟲タルヤ縻飪ノ化物ニ人身奇異ノ病機ヲ鼓  
動スルヲ豈ニ尋常疾病ノ比類ナラニヤ近ク論トセハ人身ノ腸胃  
ハ蛇ノ窟藪ニ穀肉ハ蛇ノ哺啜タリ今ヤソノ窟藪ニ生長シテソノ  
哺啜ニ飽キ動ケハ九竅ノ變ヲ發シ靜ナレハ四肢百節ノ擾ヲス  
動靜相半ハレ諸證コレヨリ往來スルヲ豈又屈指シテ算スベケンヤ  
請フソノ大畧ヲ論セン大言スレハ發ノ蠱脹トナリ水脹トナリ痿癈

トナリ偏枯トナリ勞瘦トナリ消渴トナリ淋瀝トナリ絶穀異食ノ疾  
トナリ胃反膈噎ノ證トナリ種種ノ奇疑タル固ヨリ名狀スベカラズ  
小言スレハ惡心嘈雜ヨリ噉噎欠伸ノ辟ニ至リ或ハ吐涎吐沫  
吐清水酸苦汁ヲサヘニ或ハ氣逆上喘聲啞喉痛胸中吟  
哈而乾嗽或ハ口中膈間乍苦乍辣如吞鯉膽如醉蕃  
椒有乾嘔懊悶不可奈何之狀或ハ肩掣背痛頭重項  
強心煩膈熱一時太痛如刺如撞忽絶呼吸或ハ臍腹  
迅痛上騰下竄左格右拘若滿脹若熱潮或ハ大渴飲水  
乍飲乍吐或ハ大飽大餓數日絶穀氣象不衰或ハ時時  
貪喫起居懶怠或ハ多怒或嗜臥或ハ無故羞明坐于闇

室或ハ夢中驚起號呼狂走或ハ掉頭振手轉視側身須  
臆不得寧處宛如傀儡子狀若夫ノ哺啜ノ變トテ生米茶  
葉浮炭壁土ハ言ニ及ハズ若クハ土噐若クハ蒿葉若クハ蒿脂  
若クハ凡甲若クハ矧粥等ヲ食フノ醜態モ亦悉ク述ヘ盡スベカラ  
ズ是皆吾人ノ平日目撃スル所ゾソノ他九竅ノ變證自他併  
病ノ疑似ニ至テハ逐一ニ後編ニ出ス二枚舉スルニ暇ナシ嗚呼  
甚矣虻之爲怪乎夫ノ兒童ノ怪疾壯人ノ異證此ノ虻蟲ノ  
關係スル者誠ニ十之七八ニ居ルゾ香川太冲翁モ虻動ノ狀  
態ヲ述ベタルト他ニ比スレバ詳著ニ屬ス余ヤ復々以上ノ諸證ヲ  
道ヒ添ヘ異聞ヲ廣ムルゾ

脉

靈樞曰脾脉微滑爲蟲毒蝮蝎腹熱

按スルニ邪氣藏府病形篇ニ脾脉滑甚爲癰疽微滑爲  
蟲毒云云トアリ然レハ微ハ甚ト對待ノ文ニノ虚字ニ屬ス滑  
ハ往来流利ニ難キ脉ヲ言フ其象々々血液水飲滯住溢  
動ノ意アルゾ故ニ本論中比比ト滑脉ニ繫ルニ疝積癰瘰  
ノ属ヲ以テス今ヤ脾胃ノ脉中ニソノ滯住溢動ノ象アレハ甚  
クノ癰疽トシ微キニノ蟲蝮ノ阻トスル原是篇脉ノ緩急小  
大滑濇ノ六候ヲ舉ケテ五藏ノ脉位ニ配シノ病形ヲ辨論

世ナレバ經文ニ於テハ然ク解了スベケレ也今時一脾脉ノ滑ヲ以テ蟲蝮ノ脉則トセント欲スルハ覺束ナキゾ  
金匱要畧曰腹中痛其脉當沈若弦反洪大故有蛇蟲病源候論同

此件創メテ蛇脉ノ變格ヲ言フナリ凡ソ所謂腹痛ノ人ハ或ハ中寒中毒ニ屬ノ急痛スルカ或ハ疝瘕積聚ニ係リテ拘痛スルナレハ其脉必沈小弦緊ノ類ナルベキニ反テ洪大ノ變格ヲ示スハ是其證脉對待セズ知ニヌ是寒毒疝瘕ノ類ニ非ズノ別ニ蛟蛇アレバナリ且ヤ蛇病ノ證脉相戾リテ違例アルハ特リ沈弦ノ洪大トナルミナラズ又或ハ洪大ナルベキ病人ニ反

テ沉弦小濡ナルモ夥レキゾ然ラハ此證ト此脉ト一對セズ各各相違アル者ニ必此ノ蛟蛇ノ變ヲ察スベキト此件ヨリ類推擴充スベシ

赤水玄珠曰蛇脉滑數

此件蛇脉ノ正格ヲ言フゾ蓋シ蛇ノ初擾ヤソノ脉必滑而數ソノ病末マ必瀦而數ナルソ夫ノ滑ハ血液留溢ノ候ニノ末タ乾涸蝕却セラレガリ瀦ハ血液枯燥ノ留溢ノ實ヲ失フナリ此即蛇擾ノ初末ニ因テ血液ノ虛實潤枯ヲ異ニス故ニソノ脉狀モ又滑ト瀦トノ殊別アルゾ叔數脉ハ首尾斯須モ離レズ但病半以前ハ其數次テ亂レズ病半以後ハ亂レテ

倫ナレ此ヲ蛇脉終初ノ通候トス

己上三件ハ蛇ノ病脉ニソノ正變斯ニ分ル雖然此ノ二三候  
ヲ以テ凡百ノ蛇擾ヲ辨折スル亦難ト哉是以余ヤ歷試ノ一  
ニヲ論ノ古今蛇脉ノ乏シキニ充ツ庶幾クハ有志ノ士諒察セ  
ヨヤ余家言云蛇之爲脉陰陽俱數而躁但病半以前其  
脉必數而躁若弦若洪大病半以後皆必數而瀯若短  
若小細ト然ハ數ニ躁ナルハ蛇家本領ノ病脉ナル故何  
ソヤ蓋シ惟フニ數ハ熱ナリ熱トハ何ヤ夫ノ蛇ノ物タルノ腸胃ニ  
生動スルヤ必先ソノ血液ヲ噓ヒ食フ故ニ血液耗涸ノ腸胃  
乾燥スルヤ陽氣孤行スル能ハズ汎濫躁擾ニ因テ腹熱心煩

口渴尺膚龜等ノ態ヲ形ハス脉コニ於テ數ニ躁疾ナルト扱  
ソノ病初ハ唯心腸中ノ事ニ周身ニ所患テハ滑弦洪大ノ  
脉ヲ形ハスベケレ凡病半以後ハ滿腔子ノ煩熱トナル故ニ血液モ  
過分ニ枯燥シ脉ノ數中ニ短瀯ノ狀ヲ發スル瀯トハ脉ニ液ヲ  
鉄鏽上ヲ撫ルガ如シヤクト乾キ氣タナキ脉カ搏ツ短ハ悠タリ  
ト條暢ナラズン足速ニサワクト来ルナリ扱又ソノ短數中ニ輒モスレ  
ハ脉足擾搖モシヤクト躁ギ宛モ渠際ノ小紅線蟲ノ蠢動スルゴトキ  
熱狀アリ如是ノ脉アラバ諸病共ニ蝮蝎ニ心目ヲ注クシ況ニマ  
當病ニ於テヤ且ヤ舊疾長患ヲ論モ若シ飲食ノ變九竅ノ  
不利アリテ何ノ所爲ト衆議分明ナラザルニ自然個ノ脉候アハ

必内外診ト照シ合セ蛇ノ動否ヲ察言然ク六脉共蛇候乙  
ハ一應認取スベキゾ又人人ニ繇テ或ハ右脉或ハ左脉一偏ニ應  
スルモアリ又三部九候中ニ或ハ尺内或ハ關上ト限リテ視ユルモ  
アリ何レ蛇ノ真脉ヲ平日ニ按取シ得レハ三部九候中ニ明白  
區別セラルゾ今ヤ其脉ヲ取り得テ此ノ蛇蟲ヲ法ニ依テ下シ去  
リ尔後短數ノ脉頤ニ條暢ナレハ篤疾タリ凡順快ノ兆ト知ルベシ  
又蛇蟲盡出ツレモソノ證狀及脉ト相共ニ安穩ナラサルモアリ矢  
張り續テ補潤方中ニ蛇藥ヲ合用スベキゾ又蛇ノ病末ニ以前  
ノ誤治ヲ去テ辺般正治ニ属スレ凡其藥徹セス其毒拔ケズ日  
ニ蛇病篤瘵ニ至リ蛇脉モ短瀯數ノ倫次ヲ失ヒ唯擾搖シテ

往来ノ分明ナラザルモノアリ必是久患大疾果ノ救フベカラザルニ  
至ルト知ルベシ以上ノ所論ハ一應脉決ノ口授ナルゾ抑亦タ蛇家  
頭痛耳聾身熱潮作譫語渴而不食ヲ他醫傷風寒若ク  
ハ瘟疫ト視誤テ投藥數日ヲ経レ凡藥ニ少シモ透徹ナク却テ形  
氣日夜ニ虚廢スルニ此ノ短瀯數ノ蛇脉ヲ顧リミス脉法外證  
互ニ相違アレ凡平日ノ修煉ナケレバ自ラ誤リ事ヲ仕損スル事往  
往アリ吾人此等ノ證出遇ヘバ早ヤ蛇ニ目ヲ属シ脉證相違ア  
ルカラ是蛇熱ノ擾極ト視定シ方法ヲ以テ數日ニ全快セシムル  
比比ト有ルナリ此ニ限ラス諸證ノ疑似ニ係リ衆醫功驗ナキ  
ニ此ノ脉狀一モ指端ニ觸レ来ラハ懇ニ外望内診ヲ互考シテ決

醫家金鑑 卷之十一 蛇病論 三十一

斷スレバ又彼ノ脚氣衝心ノ短促ト此ノ蛇蟲貫心ノ短促ト  
類スル虚勞咳嗽ノ細數ト蛇蟲虚嗽ノ細數ニ渾スルガ如キ此  
等モヨク心思ヲ究ノヨバ扱又蛇ノ脉狀ニ一應ニテ按取シ得サ  
ルモ許多アリ一朝ノ蛇蟲ハ勿論ナリ久病長患多ク蛇蟲ノ蔓  
難ニ不及シテ病漸沉痾シ形氣冉冉ニ衰落シタルニ脉候ハ反  
テ微小或ハ虚弱ニ細長ナルモアリ此等ハ皆久患家ニ属ノ最  
早血氣躁擾ノ氣カモ脱ケ果フル故ト覺ユ然ラハ證ノ急緩脉  
ノ本末ヲ慙慙ニ面替シテ治法ヲ謀ルベキゾ

外候

靈樞曰肘後麤<sup>キヨリ</sup>以下三四寸熱者腸中有蟲

靈樞ハ論疾診尺篇ナリ肘後麤トハ肘背ノ皮膚堅厚麤  
理ノ地ナリ以下三四寸トハ即チ尺膚ナリ熱ト熱燥スルヲ  
言フナリ腸中蛭蝮アリテソノ血液ヲ蝕スル寸ハ津液尺膚ニ  
朝宗セズ却テ熱蒸スルゾ

史記曰循其尺索刺<sup>ニ</sup>麤<sup>ニ</sup>而毛美<sup>ニ</sup>而奉髮<sup>スルハ</sup>是虫氣也

史記ハ倉公傳ナリ尺ハ尺膚ヲ指スナリ索刺猶言甲錯也  
麤理貌此津液不朝也ト淺井圖南公曰扁倉割解ニ註  
セリ皮膚ノゴクト枯燥シ手サリ甚ラクシキ事ナリ毛美ヲ張  
果鑿說ニ毛焦ニ作り奉髮ヲ拳髮ニ作ル甚タ至當ナリ本

割解曰麤  
而一説富  
作而文

書果ノ訛字ニ屬スルナラシ毛焦拳髮ハ毛髮虫氣ノ爲メニ  
蒸サレテ枯焦卷曲スルナリ毛焦ハ尺膚ノ毛ガサクト枯燥ノ  
膚肉ト與モニ麩ラク應スルヲ云ナリ拳髮ハ頭髮ノ卷ケ曲リテ  
聚リ偃スルヲ言フゾ見童輩ニ比比トノ夥シキヲ有然ラハ肘後  
尺膚ノ候ハ史靈相待テ發明著實ナルゾ覽者察セヨ  
赤水玄珠曰望其唇則紅

唇上ノ紅色ナルヲ蟲氣トスルハ古今鑿家ノ宿識スル事ゾ今  
姑ラクソノ外候ニ屬スルヲ以テ童蒙ニ揭示スルゾ唇紅ノ人ニ  
他ノ面色ハ却テ蒼白若クハ黎黒ナルニ唇上ハ別ニ濃紅ナル  
桃花渥丹ノ如クナルゾ然レモ潤澤ナキユヘ頻リニ燥キ頻リニ

舌頭ヲ以テ津沫ヲ加ヘタルゾ甚シキ者ハ枯燥破裂ノ血絲  
ヲ出スゾ

鑿宗必讀曰面色作青作白作赤吐清水蟲也

此合面ノ色ニ青赤定リナキハ蟲候ノ一端トスベキヲ云ナリ且  
上件ハ唇色ノ定リアリテ異例ナキヲ示シ此件ハ面色ノ定リ  
無クノ常例ナラザルヲ述ブ是色ノ正變ヲ以テ外望ノ先筮トス  
ルゾ且面上ノ看法近般一二ノ歴試ヲ得タリ彼ノ見童ノ輩  
ヲ卒然トノ相望メハ面色沉嘿ナル中ニ連線トノ白斑ヲ點出  
スルト大サ錢ノ如ク彈丸ノ如シ此是腸中ニ蟄アルゾ又其人  
眼中青白ニノ神彩スルトク上下睫毛尋常ニ比スレハ愈黒

愈長ク看ユルゾ是決ノ黒長ナルニ非サレ毛色ニ滋榮ナクメ  
枯聳スル故ニ別ノ目クツナリ是亦蛇家ナルト必然タリ又見家  
無故ニ微腫目上ニ發シ餘處水氣ナキモノハ蛇蟲アリト知ベ  
シ經ニ諸有<sub>レ</sub>水氣者微腫先見<sub>ル</sub>于目下ト云ノ反對ナリ今  
ヤ目下ニ發セズ目上ニ發スル者ハ水氣ニ非ズ蛇蟲ナルヲ  
以テナリ以上諸候附録ノ面部ニ出ス其久參伍シテ可<sub>レ</sub>  
ベシ

凡ソ外看ノ面色體膚ニ於ケルヤ本論ノ諸件ニ足ルゾ但舌色  
ノ診法ニ於ルヤ古今載籍未タ之ヲ傳記スル有<sub>レ</sub>テ請フソノ大  
槩ヲ述ニカ夫ノ舌上ノ候タルノ病初ハ何ノ胎モナク但平色潤

滑ニ怪ムニ足ラズ叔病半ハ稍燥ヒテ紅鮮ナリ病末ハ極<sub>テ</sub>焦  
黒ナルゾ是蛇病ノ正格ナリ假令ハソノ病初ニ寒熱往來頭  
痛心煩微渴懊懷等ノ證アリテ過經十餘日ナラハ醫人視テ  
疫熱トスルゾ果<sub>シ</sub>テ疫熱ナラバ疫臭アリテ舌上邪胎アルゾ若<sub>シ</sub>腹  
熱極甚ノ蛇病ナラバ舌上ニ邪胎ナク但潤滑ニ平色ナルゾ此  
時ハ脉モ數中ニ滑弦洪大等ヲ渾動スレバ自他ノ辨脉ハ致シ  
難キゾ然<sub>レ</sub>モ腹熱ノ散漫ニ因テ然ク病形ヲ發スル寸ハ尺層ハ勿  
論ノ事腹上背面ニテモ肌膚毛聳戚戚然トゴツク故ニ疫  
ノ勢トハ自然辨知スル所アリ又病半以後ハ舌上モ乾紅<sub>シ</sub>續  
イテ焦黒ニ至ルナリ其狀宛然タル白虎承氣ノ胎ニ髣髴スル

本草綱目卷之二十一 卷之二十一 卷之二十一

夢業録 卷之十一  
一  
あり此時ヤ身熱枯燥大渴引飲譫語耳聾等ノ證ヲモ呈  
發スレバ復タ誤テ疫證トスル者アリ此ヲ區別セント欲セハ脉候ニ  
隨フベシ白虎ノ渴ハ洪大ニノ承氣ノ譫言ハ緊數ニノ實丸ニ今  
反テ短瀯ニノ數躁トイジノモジヤクト往来分明ナリ難キナリ此  
外證ト相違アルヲ以テ邪風ニ涉テルヲ認メヨ然ク舌上ニ乾潤  
紅焦ノ別アルハ蛇蒸ノ新久ニ因ルト思フベシ是舌候ノ大緊ナリ  
今ヤ上件體層面色ト此ノ舌胎トヲ擧ケ外候ノ三診トシソノ  
闕如スベカラザルヲ示ス若シ他ノ喜渴涎出惡心吐食吐水等  
ハ前篇ニ詳述スレバ一贅ヒス

内診

靈樞曰心腸痛懊作痛腫聚往來上下行痛有休止是  
蛟蛭也

本文ノ解ハ病論篇ニ緊示セリ此萬古不易ノ診法ガサレハ  
今日病人ノ腹裏ヲ按排セバ先此ノ腫聚ノ義ニ心ヲ用ユベ  
シ夫レ蛇家ノ腹狀ハ或ハ上部胸脇ヨリ下部臍ノ兩旁若  
クハ少腹ニ至ルニテ時アリテ此ヤ彼ヤトウキリ腫レ起リゴラヘト  
聚リ合フテ花毬ヲ握ルガ如ク亂索ヲ探ルカ如シ故ニ上ヨリ下  
ヘ輕手相逐テ循拊スレバ腹皮上ニ凸凹高低アリテ出沒ス  
ルシ此ノ候ハ平生ノ用心サヘアレバ誰人モ辨別シ易キトシ此一

夢業録 卷之十一 七十四 凡天卷上藏書

朝内診ノ古法ナリ

景岳全書曰凡見心腹痛證但用揉按重捻而痛得暫止者多有因蟲而然也

此法亦一奇則ニ備フベシ凡ソ蟲多ク腸藏ヲ嚙シテ痛ムニ鑿者ソク拳ヲ用テ之ヲ槌スレハ五内震動シテ虫モ亦畏レテ歛依ス槌セザレバ虫自由ヲ得テ復タ作ルヲ云ナリ

凡ソ腹診ハ諸病必行ノ術ナレト就中當病ニハ第一ノ急務アリ本論所掲ノ經文ハ實ニ萬古不易ノ定法ナレトソノ常例ニ應セザル者アリ此亦研尋スベキゾ若是ノ人ハ能能其腹中ヲ探ルニ所在ハ指下鬲沸ト微鳴シ譬ハ水珠ノ泥中ヨリ沸

鳴スルガ如ク又群鱗ノ聚沫ヲ濫吹スルガ如シ是必蛇候ナルゾ若夫ノ水僻ハ按セハ漉漉雷雷ト上下左右へ流轉相逐ノ聲アリ獨蛇蟲ハ底ヨリ表へ鳴リ颺リ指下ニテ聚沫ノ觸レ散ルガ如シ必ソノ場ヲ離レヌゾ固ヨリ此人ニ腫聚ノ狀候ハナキナリ故ニ別ノ鑿談ニ及ブソ意ニ蛇ノ腹底ニ沉テ浮在セト覺ユ然ラハ上文腫聚ノ候ハ回腸ノ腹前ニ向ヘル場所ニ浮在スルニ屬シ此候ハ沉ンテ腸ノ背百ニ曲レル所ニ屬スト知レ若又蔓難ノ蛇ハ表裏相撥レ浮沉交結ブ故ニ兩候トモニ了然トメ指端ニ應スルゾ又履ニ一條三條ノ蛇アルハ分明ニ手應ナキゾ又彼ノ肥大壯人並婦人孕中ニ若干ノ蛇蟲ヲ懷ニスルトテ腹裏元來克實堅固

ナレハ指端ニ應シ難キヲモ常常アルゾ外候ニ依テ看取スベシ又内  
 外候ニ蛇ノ氣ナクテ肥夫孕婦ノ如キ輒モスレバ微蛇ニ悶ケテ  
 此等ノ人ニハソノ腰痛ノ模様ヲ問フベシ唯悠悠ト痛マズノ一時  
 ニ錐ニテ刺レ棒ニテ撞キ上ル如ク覺ユレハ蛇ノ所爲ナリ此モソレ故  
 ニ始終ハ痛マズ時ニ止ンテ又時ニ煩痛スルナリ其他瑣細ノ候  
 法數アレヒ一一枚録セズ兎角數ハク蛇病ニ馴レ染メテソノ用心  
 アレバ隨分取ハツレハナキゾ故ニ吾門内外候ト脈法トヲ揭示シ  
 小子ノ誤認スルヲ無キヲ庶幾スルナリ若シ能ク此ノ三法ニ鼎據  
 セハ何等ノ疑似證狀ヲ發動ストモ其レ亦何ゾ難カラシ  
 蔓難録卷之一終

蔓難録卷之二

河内 拓 彰常叔順父 著  
 弟 天常子導  
 大阪 中川誼 伯方 同校

藥用

鵝鴟菜

伏ノ惟フニ鵝鴟菜ノ功元ヤ上世ニ著明ナラメ後來ニ精密ナ  
 リ李氏本草綱目ニ此菜ノ名物ヲ枚舉セズ後人ソノ所謂舩  
 底苔ナル者ヲ以テ此菜ニ充比スレヒ其性類功用ノ相違ハ殆  
 シト遠キヲ我邦先輩モ徃徃コレヲ辨セリ然ラハ李氏以上ノ書

中ニハ名物トモニ載セ傳ヘズト看ヘタリ況ンヤソノ功用ノ昭著ナリ  
ルニ於テヤ宜ナル哉漢唐以下ノ諸籍ニ比比トノ殺蟲ノ品ヲ  
枚舉スレト特リ此藥ニ於テ闕如スルヤ叔棧邦衆俗此品ヲ采  
用ユルヲ何レノ時代ヨリ創メシヤ甘草ト同煎シテ小兒初生未乳  
以前ニ勢メテ之ヲ服セシトモ甜物ト稱シスハ胎毒下シト唱ヘリ近  
來畿内ノ俗ハ還テ款冬根紅花甘草等ト合煎シ或ハ紅花  
甘草大黃等ヲ與ヘテニガモ苦物ト稱シ胎毒下シト唱フ尔後鷓鴣  
菜甘草ノ甜物ナル者ヲ用ユルヲ殆ント衰ヘリ但當時ハ愚夫愚  
婦ノ徒モ此菜ノ虻蟲ヲ追下スルヲ識得試驗ノ天下同然ト  
爭ヒ用ルル鑿氏ニ謀ルヲ誤タズ此唯兒童ノミナズ大人老子モ

皆能ク之ヲ服スルナリ遂乃以前甜物ト稱セシ胎毒下ノ遺法  
ヲ行フ誠ニ屢屢乎トノ二三ニ止マレハ人皆此菜ノ胎毒  
ヲ融解スルヲ諳セズト徒ニ初生乳前ノ具トスル而已ゾ故ニ縱ヒ  
其他ハ兒童ニ遺毒癰毒アバトテ此菜ノ妙解スルヲ識ラス況ニ  
ヤ大人杜若ノ病在スルニ於テヤ是予ガ宿論アル所ト二三子  
ノ爲メニ口ヲ杜ヅルヲ得サルナリソ子細ハ如何トアハ此菜ノ品  
タヤ頑味惡臭ノ極ニ人ニ嘔噦セシムルヲ少少ナラズセバ此味  
ノ頑ヤ此臭ヤ惡ヤ即此ノ良能ナルゾ意フニ人ノ胎胎癰毒アヤ  
其氣頑臭ニ其色深墨ナルガ若シ物ニ深着スレハ容易ニ脱却  
セズ然ク臭墨ノ瘵物ヲ解スルニ然ク頑臭汁味ヲ用ユ所謂同氣

相求類ニ同毒相誘ノ趣意ルゾ故ニ此ノ胎毒ヤ乳前疎  
忽ニ攻下レテ徹底スルヲ埃タヌ故ニ天下兒童ノ輩ニ彼ノ瘀汁  
ヲ遺存セヌ者鮮カリキト覺ユ以是夫ノ人ノ子ニ瘡氣ヲケレバ瘡  
毒アリ瘡毒ニ因テ諸般ノ疣疾ヲ發シ瘡氣ニ依テ不盡ノ醜證  
ヲ作スフ比比トノ皆然ルゾ是唯兒童ノミナラス大人壯者モ亦  
此ノ毒ヲ蓄積セヌ者ハ鮮キヤシバ瘡氣瘡毒モ一朝ノ故ナラハ  
各自主治ノ藥品ニ依テ愈ベケレバ疣疾醜證ニ至テハ本來固  
有ノ頑物ヲ融盪解散セテ全快セズ此ノ時ニ當テ大黃硝  
石蘆薈雄黃巴豆雷丸使君袂柳蟾蜍黃連蕪荑三陵  
苦棟根皮ノ類ヲ以テ將息スルトテ中中行届カヌ今人ノ所作

ヲ視ルニ兒童ノ疾ハ姑ク舎ケ夫ノ男女二十前後ノ比ニ動モス  
レバ瘡氣瘡毒ニ阻隔セラレテ久久沈醜ノ病機ヲ抱ク許多ナ  
ルカ瘡巫親戚モ色色ト多法ヲ求メ速効ヲ取ントセラレ終ニ其  
驗ヲ看ス吾人此ノ一物ヲ斡旋シ他ノ佐藥ヲ以テ久病沉疾ヲ  
治ヒル今猶然ルナリ且ヤ此菜ノ良能アルヤ獨胎毒蛇毒ヲ扱  
ク而已ナラズ諸ノ瘀汁頑血ヲ融散スルノ神妙ノ名方ナル吾人  
熟ラク此理ヲ察スルニ人身ノ鵝鴟菜アルハ猶物ノ灰アルカ如シ  
夫ノ灰ハ能ク物ノ漆穢垢煤ヲ扱キ去リ鵝鴟ハ能ク腸胃ノ瘀  
垢黴濕惡物虫蠹ヲ去ル不群ノ能アリ故ニ吾人ノ談資ニ物  
ノ穢垢ヲ除ント欲セハ灰ヨリ善キナレ人身ノ穢垢ヲ扱ント欲セハ

鷓鴣菜ヨリ善キハナシト豈ニ其レ然ラズヤ嗚呼彼ノ巴蓬硝黃モ  
鈞是人身ノ垢拔トハ云ナガラ正是一场ノ短兵ニ融悠和柔  
ノ元戎ニハ非ズ久病緩病ニ逍遙徹底スル効アルハ此菜ニ劣  
ルヲ殆シク遠キト醫士慙慙ニ思フ運レモヤ

### 鳥喙

蛇ノ鳥喙アルヤソノ貫心ノ防禦多ク夫ノ貫心ノ蛇ハ胃口膈  
内ニ各自上槍レケルガ其證ノ急丸者ハ即坐ニ入ヲ殺スゾ縱ヒ  
其微ナル者多ク一時大痛狂煩昏昧スルナリ此ノ時ニ臨ンテ鷓  
鴣ノ惡臭避蟲タリヒイカデ逍遙追討ノ所及ナラヤ又大黃巴

豆ノ峻劑多クソノ長驅ノ道ヤ迂遠ナレバ固ヨリ救ニ益ナレ故鳥  
喙ノ凶毒ヲ與ヘテ仰上ノ蛇ニ灌ク蛇ノ凶毒ニ中テ顛沛困  
醉シ不覺ソノ貫傷ノ勢ヲ挫ク是他ノ千萬藥物モ企及ハサル  
所ナリ且ヤ瞑眩ハ湯服半時許ニ卒然吐水蛇蟲モ從テ突  
出レ病人モ從テ冒狀ヲ發シ前後正體ナレニ軒睡シ去テ以前  
ノ狂煩モ忘レ果ケルゾ若レ蛇ニ倚テ吐出セヌモリ暫時ソノ顛沛  
スル最中ニ卻テ激煩大痛スルヲ驚クイ勿レ法ニ依テ之ヲ治  
セハ痛煩多クト差ヘテ即日ニ蛇蟲下リ去ルゾ古來追蟲ノ法  
多端ナレ別ニ貫心ノ治例ヲ詳述セズ吾人平生救急ノ時  
此ノ鳥喙ヲ將息シテ起死回生ノ妙ヲ觀ルト比比トノ皆然ク

故ニ天下ノ爲ノニソノ偉勲アルヲ告ク

巴豆

鷓鴣ハ蛇藥ノ宗ヲ烏喙巴豆ハソノ爪牙ヲ故ニ鷓鴣ノ所  
不及ハ上部ニ在テハ功ヲ烏喙ニ譲リ下部ニ在テハカヲ巴豆ニ  
藉ルズ蓋此ノ三物ハ蛇家ノ鼎方ニ一不可缺ノ種ナリ中ニモ  
巴豆ハ攻撃ノ元首ヲ容易ニ投過シ難キ若夫ノ硝黃蓬  
戟モ鈎是攻撃ノ品トハ云ナカラ蛇藥ニ係關ナレ故ニ諸ノ蛇病  
ニ大小承氣陷胸十棗輩ヲ與フニ蛇能ク藥汁ヲ避ケ道ル  
カ自然腸胃ノ中流ニ居ルモノ水穀暴瀉ノ勢ニ乘シテ下ル者モ

有レニ是亦僥倖ニノ續テ藥徹ハナキノ故ニ務メテ蛇族ヲ驅逐セ  
ントナラバ獨此巴豆ヨリ善キハナレト思フベシテ蔓難ノ蛇ハ胃  
灣腸曲ニ蟄竄スルニ一應ノ蛇藥ヲ以テ攻ムトモ初五七日ハ數  
十條モ下レニ既ニ藥味ニ馴ケルト早ヤ大小淨府ヲ服ストモ蟲  
下リ盡サズノ時時發動シ心腸痛懷背脇拘急シテヤムズ此ノ  
時ニ當テ烏喙ノ射罔アレニ腸中ノ事ナレハ弩短フノ道遠シ又  
使君棋柳ノ良藥アリニ鷓鴣ノ所不<sub>レ</sub>企<sub>テ</sub>及ニ將夕焉<sub>ニ</sub>能ク之  
ヲ征殺センヤ此ノ巴豆ノ痛辣毒燥ヲ與ヘテ肥遁ノ蟲族ヲ驅レ  
ハ蟲身直ニ其毒ニ觸レテ燥傷輾轉シ蟲口勿心<sub>テ</sub>其辣ニ衝テ  
熱中煩亂<sub>レ</sub>所中<sub>ハ</sub>必然卻退スル<sub>ニ</sub>是本硝黃蓬戟ノ所不

本草綱目卷之二十一 巴豆 四十一 丹天堂藏書

敢望<sup>テ</sup>ナリサレトテ此ノ蔓難ノ蛇ニ至テハ一時ニ峻下ストモ悉ク皆出盡スモノモ非ズ勿論巴豆ハ攻撃ノ尤キ物ナレハ數回強服モ致スベキヲ難シ故ニ鑿士懇ニ蛇病ノ緩急ヲ定視<sup>レ</sup>此物ヲ將息スレバ果ノ意外ノ妙驗アルゾ予家歷試ノ法アリ後ニ出ス參伍スヘシ

服法

今ノ服法ハ古ノ所謂服法ニ非ス古ノ服法ハ月ノ中下旬ニ藥ヲ用ユレバ即チ蟲口下伏ノ入ラズトテ月ノ上旬四五日間ニ蟲頭向上ノ時ニ用藥スレバ藥氣蟲口ニ入テ蛇族悉ク遁レ去ル

ト云ヘリ此等ノ藥味ハヨク庸凡ノ品ニシテ徹シ難キト看ヘタリ今時俗間ニ日用スル鵝鴿菜ハ時日ニ拘ラス凡隨分蟲下ノ役ハ神妙不思議ニ出来ルゾ叔今時ハ蟲下シ難キ於テ工夫ハ入ラ子凡此鵝鴿惡臭ノ物ヲ寧服セムルニ用心スベキザレバ乾嘔吐沫惡心惡食ハ蛇家ノ通狀ナレバ椒薑芳辣ノ品ハ口腹ニ任下シ易ケレバ彼ノ食臭スヲ厭フニ此ノ鵝鴿ノ惡臭頑味ノ如キハイカテ一應好服スヘケンヤ古人理中安蛇ヲ製シ吐蛇腹痛ヲ療スレバ徒ニ蛇動ヲ靜ル而已ニ之ヲ追下スルノ術ニ非ザレハ宛モ灰ヲ覆フテ燔炭ヲ滅シ葉ヲ耘テ蔓草ヲ枯サント欲スルカ如シ亦何ノ益アラニヤ仲景烏梅圓トテモ亦一朝ノ蛇厥ヲ

救フ而已ニノ蛇蟲ヲ拔キ去ルノ術ニ非ズ夫ノ烏梅圓ノ酸辛ニ  
ノ吐勢逆氣ヲ制スト雖凡蟲蛇ヲ驅ルノ才功ナケレバ鵲鴝菜ニ  
劣ルヲ殆ント遠シ意フニ當時鵲鴝ノ名物未詳ニソノ功用不  
分明ナル故ト看ヘタリセハ微屋ノ蟲ナレバ大小淨府ヲ強服ス凡  
何ソ口腹ニ妨アラニヤ若シ蔓難ノ蛇ニ至テハ初二三服ハ寧服  
スレ凡後ハ藥氣ソノ口鼻ヲ撲ツト早ヤ乾嘔惡心シテ通ケヌゾ  
若シ強テ與ヘバ反テ蛇動腹痛シテ煩悶スルナリ况ヤ元老母蛇  
ノ毒藥ヲ厭ハサルヤ是則鵲鴝ノ瞑眩ニ可ナルハ可ナレ凡病人  
ソノ煩悶ニ堪ヘズノ終ニ人ヲシテ鵲鴝ノ功用ヲ遂ケサレム故ニ吾  
人權リニ獨歩丸ヲ作り何レノ本劑タリ凡去鵲鴝菜湯ニ口腹

ニ適セシノ別製ノ獨歩丸ヲ病家ニ托置シテ病間ニ白砂糖湯  
若クハ生薑汁湯ニテ任下セシム毎日一百丸ニ三百丸ニ至ル  
ゾ若シ病者丸内ノ藥氣ヲ忌憚ル即答口授シテ云ヘ鵲鴝ノ  
頑愚ナルヤ即チ惡蟲ノ至極禁物ナラズ豈翅病人ノミナランヤ思  
量セヨ當病ハ蛇ヲ除ケバ更ニ病苦ハナキゾ故ニ豎ハ病人ノ口腹  
ヲ憚テ適味ヲ與ヘ病人ハ自療ニ此ノ獨歩丸ヲ胡椒丸吞ニ  
仕給ヘヤ一蛇下レハ一證退キ舉蛇出盡セハ是汝ノ功ナリト臭  
味相投セレカバ病人モ納得シテ此ノ頑物ヲ忍下スルゾ此吾門  
ノ服法第一義ナリ若シ兒童幼穉ニ何ノ差別モナク一切服藥  
舉テ不可用ナレバ四三歳ナラハ浴法ニ依ルベシ七八歳以上

ナレバ熨法ニ隨フヘシ是席上ノ病苦ヲ遁レシムルノ法ナルゾ夫ノ然  
後ニ巴豆丸ヲ將息斟酌ノ與ヘヨ蛇族自然ト下ルナリ

### 熨法

熨法ハ但兒童ノ爲メ而已ナラズ凡婦女子ノ物事ニ差別アル  
タモノノ蔓難ノ蛇ニ至テハ初藥ハ任下スレモ中間ヨリ動モスレハ元  
老ノ母蛇ナルモノソノ敵藥ヲ厭ヒ惡シテ人ニ嘔逆セシムルノ常常  
ノ事ナレバ縱ヒ合點ノ好き病人タリモ外物ノ爲メニ支ヘラバソノ  
勢ヤ服スルニ堪サルノ場アリ又本來蛇病ナレモ醫氏ノ誤治ニ係  
テ他藥ヲ服レ病機沉痼シ絶食下利形肉脱落シテ元氣接

續シ難キモノアリ此二者彼ノ惡臭頑味ノ鸕鷀汁ヲ忌ミ憚リ  
ケルニ強テ與ヘハ水藥ヲ吐スル而已ナラズ猶尚嘔食胸窒シテ反  
テ本湯ヲ舉ケ用ヒラレヌ事モアリ此所ハ醫者意也トテ周旋將  
息ノ入ルゾサレバ病初ハ如何ニモ成ルベケレモ病末衰態ニハ巴豆  
ハ勿論ナリ烏喙大黃タリモ一時勇服セラレヌ場アリ然レモ此時ニ  
泣ンテ猶且心腸痛懷シテ一時ニ陣起シテ苦楚ニ堪ヘサル者トテ  
醫豈ニ束手シテ視ルベキカヤサレバトテ理中安蛇烏梅圓等ヲ與ヘ  
テ何ノ益モナキゾ又苦辛黃連熊膽タリモ蟲動ノ間ニハ合ヒ難キ  
ソ故ニ法ニ依テ心腸外ヨリ鸕鷀煎物ヲ以テ熨モハ藥氣透徹  
シ蟲痛センクト止ムゾ扱人ニ依テ熨法ヲ用ヒ蛇蟲隨フテ下ル

モアリ又唯其痛之止ニテ下ラザルモ下ラヌ者ハ復發スルニ隨  
フテ發セハ隨フテ慰シソノ痛懷ノ勢ヒテ拒ク三四日ナレバ其間ニ  
病人モ服法ノ親切ニ感シソノ痛苦間ニ獨歩丸若クハ鷓鴣煎  
ヲ服ノ治術ノ開路ト成ルヲアリ何レ元氣壯實ノ人タリハ蛇藥ヲ  
與ヘテ蟲動シテ煩ニ煩痛吐悶セハ一旦其勢ヲ拔キ假法ヲ以テ  
痛楚ヲ慰シ病人ノ情志ヲ得テ然後ニ真ノ治術ヲ施スベキゾ  
否ナレハ病者ハ初藥ニ懲リテ終始ヲ愆チ醫人ハ初療ニ失シテ  
貫療ヲ得ヌ是慰法ノ所不可蔑ナリト知ルベシ

浴法

浴法ハ鷓鴣煎湯ヲ以テ下半身ヲ浴蒸スルナリ二三歳ノ兒  
何ノ差別思案モナキ者ニ如何様ノ湯藥ヲ進ノケテ一向ニ吞下  
セズノ蟲痛ニ啼入テ處置ノ致シ難キニ此ノ法ヲ用ユレハ早速ニ  
痛定リ蛇蟲下ルナリカノ二三歳ノ兒ハ形肉脆疎ニ藥湯ノ  
氣ソ腸中ニ徹底シ易キ是亦權假ノ術ニ不得止ノ手段  
ナリ勿論小少ノ軀ナレハ所謂慰法ハ牛刀割鶏ノ類ニテ反テ  
其旨繁處ニ中ラズ故ニ浴法モ亦不可缺ノ具ナルガサレバ此慰  
法浴法ノ彼ノ服法ニ於ケルヤ宛モ烏喙巴豆ノ鷓鴣菜ニ於ケ  
ルカ如シ皆各輔相ノ品ニテ蛇家ノ鼎法ナルゾ余カ他ヲ舍テ此ノ  
論ヲ揭示スルハ人人ニ蛇藥ノ三靈アルト用藥ノ三益アルト識ラ

蔓難録 卷之三  
シント欲スルガ爲ノナリ

蔓難録 卷之二終

