





刪浮廿二



181



蔓難錄目次

卷之三

正證

心腸痛

蛇厥

蛇癥

蔓脹

貫心



萬難錄卷之三

河内 拓 彰常叔順父著

弟 天常子導

大阪 中川誼伯方 同校

正證

心腸痛

蛇ノ腹中ニ在ルヤ腸胃ノ間ノミゾ故ニ腸ニ動ケバ臍腹撮痛シ胃ニ擾  
ハ心胸刺痛ス夫ノ刺痛ノ變ニ頭面肩背或ハ右偏或ハ左側或ハ脊  
際ニ至ル、デソノ痛状ヤ蟲ノ嗜ミ錐ノ刺スガ如キアリニテヤ心肺間ハ悪心  
懊惱噦喰煩悶シテ沫ヲ吐シ清水ヲ出スノミナラズ夫食臭ヲ聞キケルモ

嘔逆シテ寧嚥ヲ得ヌゾ又撮痛ノ變ニ腹熱口渴四支倦怠小便短數大便秘閉シ若クハ微利シ白汁ヲ下ス此等ノ兩端ハ心腸痛ノ未證ナルゾ若シ病者過經數十日ニメ兩證相搏テハ形肉瘦悴絶食煩躁シテ救フベカラサルニ至ル故ニ凡百ノ心腸痛ニハ必先ソノ外候内診ヲ審カニシ證脉相得テ然後ニ治術ニ工夫アリ度キゾ

治例

一凡ソ蛻疾フノ千萬不測ノ怪證ヲ發ストモ蛻蟲サヘ拔キ去レバ全快セヌト云事無キゾサレバ此ノ蛻蟲モ輕證ハ一朝ノ術ヲ以テ拔ベケレバ蔓難ニ至テハ種々ノ手段が入ルゾ故ニ治例ニ

於テ輕重緩急ヲ審然スルヲ第一義ナス

一凡ソ心腸痛ニハ先與フルニ小淨府湯ヲ以テスベシ蛻蟲若干下テ愈ユルゾ輕證ナラバ三五日服用スベシ蛻去リ盡スヲ度トス若シ小淨府ヲ與フルト十數貼ニメ蛻下レバ心腸猶且痛懷不已モノハ其人母蛻アルト必セリ大淨府湯ヲ以テ攻ムベシ母蛻盈尺ノ蟲墜シバ即チ愈ユ

一凡ソ病人好テ蛻藥ヲ服ストモ猶且心胸煩悶腸脅切痛スルト多時ナハバ不盡ノ蟲族未タ郤退セズト知レヨ大小淨府ヲ與ヘテ徹セザレハ神功丸ヲ下スベシ一服シテ拔ケザレバ再三服ス

一処ソ蛇藥ヲ厭ニ惡ムモノハ群方中去鵝鳩菜湯ニメ別ニ獨歩丸ヲ服セシメヨ又幼稚ノ徒ニノ丸藥ヲモロニ近ケヌハ熨法浴法ニ隨フベシ

一処ソ大小淨府ヲ與ヘテ蛇蟲殆ント下リ又神功丸ヲ服テ餘類郤退セシカニ病人猶尚心腸痛ニ悶ヘ吐煩絶殺元氣接續シ難キモノアリ此ヲ蔓難證トス病者石心墜者神手ニ非ザルヨリハ其レ誰レカ之ヲ退治セシヤ此等ノ證ヲ古人モ毒藥不<sub>レ</sub>止ト云ヘリイカニモ此ノ場合アルゾ必ス治術盡キタト心得テ手ヲ束ヌベカラズ張機ハ甘草粉蜜湯ヲ與ヘラレタリ此義モ甚深ノ趣意アルナリ所謂毒藥ナル者ハ辛辣芳竄ノ品

ニメ蟲口ニ忌憚ノ意アレ<sub>レ</sub>甘草粉蜜湯ノ芳甜ハ蟲口ノ慕フ所ナレバ此ノ甜味ヲ與ヘテ蟲口ヲ飲カセバ忽チソノ擾作ヲ止ムト見ヘタリサレバ方今ノ蛇ハ輕證ナレバ上件ノ如キ手段モ中ルベケレハ鵝鳩逐蟲ノ聖藥ヲ與ヘテ彼レ能ク之避遁シ種種ノ毒藥ニ甘心スルカラハ膩甜芳炙ノ味ハ病初ニ既醉シテ最早過經數十日形氣脱落スル時ハ反テ此ノ甜味ヲロ腹ニ近ケヌ<sub>レ</sub>况ヤ藥物ノ甜味ナルヲ故ニ當時ハ毒藥不止ノ蛇痛ニ粉蜜ノ功用モ至極屢屢タル事<sub>レ</sub>サレバ張機時代ノ治法ハ安蛇ノ術アレハ拔蟲ノ方鮮ナレ縱トニ粉蜜ヲ與ヘテ其痛ヲ止ムトモ蟲族ヲ拔カサレバ靜而時復煩スルノ患アリ所

詮全快ヲ得ラヌゾ故ニ吾人別ニ獨歩丸若クハ一物鶴鳩煎ナル者ヲ作リケルナリ石心神手ノ順應アリテ然後ニ當病霍然タルブ

凡フ大小淨府及神功丸ヲ與ヘテ蟲蛇ヲ拔キ去リ又一物獨歩ヲ投ソ母蛇ヲ拂ヘ諸證了了タラズシテ病家ニ心配スルトアリ以前ノ如キ劇痛ハナケレバ猶尚刺痛シテ諸ノ末證ダモ平穩ナラズ如何ニモ轉方換治セント思フニ矢張蛇藥ヲ徹服セシメテ順愈スルゾ理中清肌ノ安蛇湯輩ノ如キ病後冷熱虛實ノ證ニ隨フテ治ヲ施スベシ吾人熟ラク工夫スルニ蛇後ニ蛇藥ヲ與ヘ子バ本復セヌ又ノ苦楚モ寧止セヌハ此即

蛇ノ餘毒ト覺ニ世人ハ痘瘡麻疹疥癬氣アル人ニ餘毒アル事ヲ口實トスレバ蛇家ニ餘毒アルトヲ論セズ吾人年來ノ工夫アルトゾサバ餘毒ハ如何ナル物ゾト云ヘバ人身腸胃中ノ事ナレバ分明ニ指麾スルト出来子凡思量スルニ此ノ蛇蟲ナルモノ生長ノ後既ニ穀肉ニ飽キ人ノ血精ニモ蝕却シバ徒ニ日夜食裹ニハセジ意フニソロニハ涎沫ヲ吐シソテ尾ニハ糞溺アルベシ近ク壞間ノ短矧ヲ看ヨ上食稿壞下飲黃泉トテ食裹ニハセヌゾ故ニ此ヲ握レバ口ニ吐涎沫ヲ根スレハ尾ニ泥屎ヲ出スゾ諸ノ口腹アルモ皆然ルノ理アリ<sup>ミシカニ</sup>蚤<sup>ミシカニ</sup>ニ至ルニテモ皆然ルゾ故ニ蛇蟲ニ限り何獨不然ノ理アラシヤ縱トヒ涎沫

糞溺ノ形状ヲ面識せストモ元老母蛇タルモノハ必然固有ノ事ト覓ユサレバソク延沫糞溺ノ涵泳染著スル所ハ蛇ノ遺存スルモ同然ナルベシ故ニ蛇蟲去後數十日心腸痛懨上行ノ状アリテ蛇蟲追下ノ聖藥ヲ貫用スレハ其毒苒苒ト消滅シテ諸ノ怪證ヲ退クシ吾人是ヲ以テ之ヲ餘毒ト謂ヘルナリ達觀ノ士ハ懸念セラレヨヤ

方例

小淨府湯 治心腸痛、懶吐涎喜渴，

鷓鴣菜八分

蜀椒箇三

半夏撮大

苦棟根皮

柏皮分名

甘草二分

生薑片劈

右七味水煎溫服壯人日二三貼小兒下貼以蟲下爲度諸患退乃停服

大淨府湯 治心腸痛懨吐涎喜渴而頭目背脊卒痛  
如錐刺蟲噉合方二便阻隔腰脚拘急者スルヲ  
上

鷓鴣菜八分 檳榔子六分 大黃三分  
甘草二分 枳實三分

右五味水煎温服。若兒童女人惡者，去太黃湯與。  
之別作龜太黃硝石丸。無服。

神功丸 治心腹卒痛及與太小淨府，蟠族不下者

大黃

丁子

各一兩

巴豆

一兩去皮搗如脂

鵝鴨菜

六兩

右四物先搗大黃丁子爲末研巴豆內中合治一千杵用爲散更取鵝鴨煎汁如膠飴者和丸麻子大蜜呂內貯之莫令歇氣法倣仲景備急圓獨步丸治蛇蟲得食即嘔或惡蛇藥而吐逆者

鵝鴨菜

十兩

蜀椒

一握

大黃

三兩去之

右三味各爲末糊丸如梧子大服五十九至一百九以上以蛇下爲知群方內去鵝鴨湯送下

一物鵝鴨煎

屢與大小淨府

藥氣不徹蟲旣不盡者宜

之

鵝鴨菜

十錢精者佳

右去砂以水八合煮取六合去滓分溫三服以母蛇下爲度所謂藥氣不徹者壯人實家可與神功丸廉家久病不堪服者本煎主之服法詳于前編

熨法 蟑家經月日心腸痛癟不已其人惡絕食臭遂及湯藥一切得之即嘔漸至羸瘠而不可奈何者主之

鵝鴨菜

半斤

右二十味鐵鍋內入水一升半煮至一升以方尺布裹

之隨慰患處冷即改熱數回以痛止為度  
浴法 兒家惡蛻藥服之不得徹者主之

鵝鴨菜一斤

右以水一斗五升煮取一斗二升灌大盆內懸浴臍  
腹以下半身以汗出為度凡二十三歲兒號泣輒轉口  
不通湯藥者其勢有無奈何切隨浴法乃得以痛止爲

知蛻不下者至再三浴

以上七道餘宜隨證施治

禁忌

生冷甜膩肉麪酒酢一切飲食過飽太飢或冷熱不

調等常須慎節之

歷試

一余カ從弟佐臧ナルモ十六歳ニノ嘗テ氣鬱シ頭痛シケルカ  
一日胸痛吐血セリ其母驚キ視テ急ヲ告ク余ソノ病状ヲ視ルニ  
居然トメ大疾ノ象ナレ又疲勞ノ態ナレ平脉ニメ但心腹時リく  
痛ニ顏色淡青ナルニ余ソノ蛻阻ナルヲ知リ小淨府ヲ與フル  
五六貼ニソ蛻蟲下ルト約スルニ五六條續ヒテ前藥ヲ服セシム  
ルト旬餘ニソ諸證快然タリ母氏蛻藥ノ速愈ニ感メ佐臧ノ妹  
某十二歳ナルガ近般腹痛セルニ依テ試ニ兄ノ湯藥ヲ分服セ  
シムハ即日蛻蟲十五條悉圍ノ如ク結聚メ下リ出ツル後腹

痛止ニ又此等ノ輕證ハ毎度アル例ニソ一事を語レハ餘ハ偶反ス  
ベシ均是心腸痛ナレモ蔓難ノ蛻ニ至ルト早ヤ上件ノ治例ニテハ  
愈ヘ難キゾ余僅カニソノ一二ヲ錄シ下件ニ出ス同視セラレヨ  
一余カ折肱館ハ鄉北一里餘恩智左近城跡ノ西隣ニ結バ  
ガ開業以來河北攝南ノ病客ヲ斯ニ聚合シ月ノ四九日ヲ以  
テ溢金セリ折シモ仲冬ノ比若江郡八尾西鄉源七ノ妻ナル  
者年三十弱ニシテ病後心下痞堅頭重肩強リテ家産ヲ左右  
スルニ懶ク諸醫ニ藥ヲ乞フ一數旬ニソ皆疝癥ノ所為ト心得テ  
治スルニ効ナシ因テ斯ニ來レルガ余診スルニ藏ニ他病ナク起居平  
人ト同シ唯兩肩ノ強直スラ痛心トセリ余誠ニ時ニ腹痛有

諸ト問ヘハ有ト云フ因テ蛻動ナルヲ悟リ小淨府ヲ與アルト五貼  
次ノ會日ニ來リ謝スラク蛻下ルト四條兩肩輕爽ニシテ重擔ヲ  
拂フが如ニ圖エザリキ數旬ノ患二個ノ即驗アラニドハ尋ニ服藥  
スルト十餘貼ニメ停ム明年ノ春三月ニ又前證ヲ患ヘ少少  
餘證ヲ雜アリ故ニ他藥ヲ以テ先ソノ雜疾ヲ療スレヒ一切驗ナ  
シ因テ復タ往時ヲ回思シ小淨府ヲ與ヘケハ蛻蟲手ニ應ニ下  
牛三四條ニシテ諸證頓ニ愈ヘタリ蛻ノ心腹ヲ攻メズノ肩背ヲ惱  
ニシムル一件ノ如シ思ハサバケンヤ

一鄉人樽工忠兵衛ノ姑年所六十忽然ト腰痛レ屈伸  
起居動搖スカラズ試ニ三和散ヲ與フレモ効ナレ又傍ニ神功

丸ヲ與フルフ三十粒許其夜累鴻數行ニメ蛻ノ元老ナルモノ  
雙條下リテ後苒苒ト痛止ミ腰伸ビタリ本是疝瘕ノ本治ヲ  
致セモ効ナク蛻藥ニ憑テ即愈ヲ得ハ蛻ノ所擾ナヘナリ以上ノ  
諸症ハ心腸痛ノ變ニシム疝瘕ニ疑似シ易シ故ニ平日ノ持病ト  
頓成ノ病トヲ懇問シテ後ニ何ノ無故ニ肩背腰脚等ニ痛拘ア  
リテ毒腫ノ状モナケレハ必蛻ノ動作ニ懸念アルベキゾ

一高安郡郡川村喜介ノ妻年三十餘ニシム産後臍腹結痛  
シ少腹磊砢トシ血塊ニ類セルモノヲ結ベリ諸醫血藥ヲ以テ之ヲ  
攻レバ果メ効ナシ居ルト三四旬ニシム元氣衰弱四支微瘦シテ  
飲食モ大ニ減セリ諸人モ產勞ナラズヤト評議シケレバ家人モ之

ヲ慮リ急ニ折肱館ニ來リテ之ヲ示ス余ソノ内外及脉診ヲ察  
スルニ血塊トハ相違アリ腹中ノ腫聚上下痛ヲ視テ蛻結ナル  
ヲ悟リ大淨府ヲ與フルト五貼ニシム蛻蟲下リ盡テ諸塊失フガ  
如シ自茲小淨府ヲ以テ將息スバ諸患漸愈シテ起居飲食  
モ二旬許ニシム本復セリ其後三月ニシム又腹裏急痛シ起居ヲ  
阻ム因テ前藥ヲ再進スレバ早ヤ効アルト前日ノ如シ此例產後  
ニ比比アルコヅ

一支紀郡築留新田藤右衛門ノ妻年三十前後ニシム妊娠  
既ニ九月ナルガフト心脇卒痛呼吸煩悶シ其聲近隣ヲ動カセ  
リ其家族馳せ來テ急ヲ告ク恐クハ是傷産ナラシカト余ソノ蛻

動ナシ回思シテ痛状ヲ質スニ腹内劍戟ノ乳下ヨリ上撞スル  
カ如レトゾ因テ書生押溪ナル者ニ嘱シ遣リ大淨府ニ一貼神功  
丸二分ヲ投セ使タリ其タニ蛻下五七條ニテ大痛煩悶頭  
ニ差ヘタリ此等ノ證毎時アル故ニ余モ往診ヲ既タズノ先ツ此  
ヲ識ルシ凡孕婦ノ故ナキニテ腹卒痛錐刺鎗槍ノ勢アリト云  
ハ是胎動ニ非ジ必蛻動ナリト心得ヨヤ此時ノ蛻ハ屢ニ三四  
條ソ外候脉狀ニモ發顯止ス况ヤ内診ハ孕婦ハトニト知レヌ  
不案内ノ鑿ハ大ニ驚クアリ胎動ハ起居動搖ハ果ノ痛拘  
レフノ觸處ハ必然攣急シテ發作ニ時ナシト知レ都ニテ胎前產  
后ノ心腹痛ニモ蛻阻ノ心得ナクテハナラヌゾ

一若江郡山本新田清右衛門ナルモノ心中痛ヲ苦ムト四五  
日ニメ折肱館ニ来リ示ス余ソノ蟲心痛ナルヲ知リ即チ大淨府  
數服セシメテ蛻下リテ即テ愈シ此ノ例甚タ多キモノゾ一枚挙セ  
ズ

一郷人傘屋九右衛門ノ兒六七歳ニシテフト心腹急痛シ吐  
食煩渴セリ余フノ腹中ニ腫聚往来ノ應アルヲ看テ此蛻ナルヲ  
知リソク吐悶煩渴ヲ察テ此蔓難也ヲ諭トシ大淨府ヲ連進  
スルニ蛻下ルト十數條頻ニ進メハ頻ニ下ルト又二十餘條ニ及  
ヘリ尔後腹肚枵階シテ全腸ヲ脱ク如レ然レモソノ痛悶煩  
渴ハ一靜一動ニア唇舌乾紅ナルコ一向許ナルが次第ニ氣カモ

衰テ食減レ骨聳ヘ肌燥ケリ每痛ノ號泣ニ音聲ヲ哑シ父母  
モ盡日通宵ノ看病ニ神思ヲ苦シ是何病ナルゾト疑惑ヲナス  
余モ蔓難ノ蛇ハ通例ノ心腸痛トハ違ヒ三五旬以上ナラズハ全  
快セス由シヲ諭セバ他ヨリ鑿ヲ致シケハ鑿モ蛇病トハ知リナガラ  
蔓難ニ心懸ナキ故ニヤ尋常蛇動ノ様ニ心得テ蛇藥四五日  
服スヒハ可愈トテ治スヒ治セズ病勢却テ日夜ニ煩ニ蛇蟲エ  
下ラザリキ當時ハ一切ノ薬粒ニモ絶食シ元氣モ接續シ難ケレ  
バ病家モ余が初論ヲ同感シ他鑿ニ仕損シラレハト心附テ還タ  
モ再診ヲ求ムルニ蛇蟲尚存セルユヘ理中安蛇加入參本料ヲ  
倍ノ毎日二貼服セシタレヒ蛇ハ神功也ト與ヘバ頓シト下ラズ

病家モ止ムトヲ得ズノ毎痛七八粒ヅ、與フハ果ソ下リ來リテ  
別ニ便瀉モナレ唯父患ニテ腸府ヲ損ジ微利スルノミノ事ナレバ  
理中安蛇ヲ持重ソ遂ニ蛇旗ヲ拔キ喪ボシ四十日餘ニシ諸證  
全ク除キス嗚呼甚哉蔓難ノ蛇ヤ平素ノ病例ハ心腸痛家  
ニ小淨府ヲ數服セシムハ數十條ノ蛇モ一時ニ奔下ニケルガ鉛  
是心腸痛ナレヒ吐悶煩渴肌熱食減項頸咬痛等ノ證ヲ  
備ヘハイズモ四旬五旬ノ煩惱ハ抱クト思ヘ右ノ件ノ病家ニ親  
切ニ納得セシムテ叔治術ニ懸ルヘキア

一築留五郎右衛門ノ娘年十三ニシテ初夏心胸痛煩腹中  
熱ヲ患ヘ醫人二三客ニ示セば果ソ何ノ所為ナルヲ決視セバ

但蟲積ナリト云ヘルノミニソ居レーハロソノ治驗モナケ六五即  
來リシテ形氣尚爽ニソ肌熱脉數微渴心煩セリ余ソノ父母  
ニ謂ヘラク當病向後三旬ニシテ痛楚止ミ保護ニ旬ニシテ愈ヘシ約  
スル三五六六十日扶持ノ日モ亦久ヒイ哉治ノ半途ニシテ退屈轉  
鑑セハ成敗如何ゾ其レ決スベケンヤ諸フ姑ラク他ニ求ムヨ術爻ノ  
日ニシテ我其殿療セシカ是一朝冷熱ノ所為ニ非ス蛻ノ蔓難ト  
ハ此ノ謂ヒナルシ若シ余ガ言ヲ弃トセハ後來ノ病態ヲ觀ヨ病家  
余ガ固辭ヲ族タズソノ石心不動ナル誓ヘリ即日ニ大淨府ヲ  
與フル三貼ニシテ蛻下ルト五條續ヒテ攻ヒハ蟲群潰散レテ  
段段ニ落ケリ此時苦痛モ少ク減ヒシハ肌熱煩悶シ脉數ニ

洪トナレリ因テ清肌安蛻湯ヲ與フヘバ蛻モ僅ニ一條ヤ隔日  
ニ一條ヤベラクト下リテ時明カズ因テ神功丸ヲ度度與フヘバ蛻モ  
毎ニ一條三條下レモ皆短小ニシテ新生ノ族トヘタリ尔後悠悠ト  
脊肋痛熱シテ頸項肩膊ニ及ヘリ最早病人モ體氣衰敗レ  
テ飲食減却スレバ神功丸モ頻服サレズ然レヒ本剣ニテハ頸シ  
ト蟲下モナケレバ病家モ神功ノニ頼ミトソ苦楚陣痛スル毎ニ七八  
粒ヅ、呑下スレバ蟲隨フテ下ル又僅ニ一二條許ヅ、ニシテ便漏ハ  
ナレニ旬半テノ一旦病機頗差タリト見ヘケレモ又三四日ニシテ  
復煩ニ夜夜劇痛シテ父母ノ寢食モ止ム况ヤ病者ハ吐悶  
絶食形神羸瘠シテ苦痛號泣スルト連連霄ナシハ脉モ微數ニ

ノ勢衰ヘリ今ヤ大力ノ神功ヲモ服セラレバ病家ノ石心モ殆ント  
死灰ト成シヌサレハ親戚ノ評議モキクニノ云ヘラク蛻去テ後ニ  
諸候増劇スバ他病ノ所為ニモ非ズヤ若シ何レノ變カ此時ヲ  
窺フテ發せバ將滅ノ燈光ニ一呼ヲ加フルガ如シトテ父母モソノ道  
譯ケニ殆ント屈セリ然レ由余が初言ニ依頼シ如何如何ト成敗  
ヲ問ニ詰メタリ余が云ク蛻群散シ盡クシテ母蛻猶存セリ追下ノ  
三法今ニソ處置ナシ向來冒氣ヲ回護シ大命ヲ輔相シ別ニ  
一物鵝鳩煎ヲ法服セシムヨリ外ニ手段ナシ理中安蛻去鵝鳩  
菜新加人參三分湯ニシ毎日一劑ノ一物煎ヲ三大椀ツク服  
セシムル二三日ニソ蛻尚不下ニ因テ余モ前日ノ中ニ母蛻ハ出タ

リヤト疑ヘリ且ソ病者モ前日蛻下ノ術ニ湯藥炙香交進ノ諸方  
ニ寒心シ今ハ藥氣香弭ノ其苦トモニ厭ヘルガソノ色形敗委スル  
一餓鬼状ノ如クナルニ忍ヒス姑ク一物煎ヲモ止シト命レ去リソ  
翼日平明ニ主人来リ告ルニ疇昔師去テ後ニ便利ハナシ但大  
蛻二條肛門ニ参差タリ小入隨フテ指頭攝取シテ拔キ去レリ  
自茲諸痛忽チ退キテ初ソテ白粥ヲ啜ル二一椀ナリ師ナカリセ  
此度ノ回生ヲ得サラシトテ已カ石心ヲモ自負スル心地セリ余モ  
手ヲ拊ナ歎シ云ク有之哉蛻乎余モ初言ヲ皇張スレ由終ル日ニ  
ノ心ヲ動カセリ甚哉元老蛻ノ拔ベカラザルヤ以是觀之鑒モ此  
疾ニ逢ヘバ決診勇治スヘキゾ此後病人久久ノ空腸餓府ニ

卒カニ飲食ヲ貪リソニ三日ヲ又モ心胸卒痛振栗せんトゾ折ガ  
主人王他行シ近里ノ鑿俗モ驚キ見テ馳せ聚リ復余ニ急ヲ告  
ク此日余モ當里ヨリ數里以西ニ出駕セシガ使人病家ノ門  
ヲアハテ、搞クユハ何事ゾト驚ケルガ此状ヲ聽クヨリ怪ミ意フニ此  
蛇痛ニ非ジ必是食滯ナラン夫ノ胃中空虚ノ久キニ俄然トノ  
數椀ノ食物ヲ任受サバ一髮上ノ千鈞ニシテ動モスレハ食府ノ動  
アリト諭シ遣ハ使人歸ハ病者早吐食シ精神闊然トノ痛悶  
漸穢ナリ尔後飲食ヲ節謹ニシテ愈ユソノ牀ニ在ルイ七旬蛇下ル  
五十八條ト云血氣復故容貌婉如タルト半歲ニシテ定ル尔後教  
歲寒暑時羞ノ菓菜ヲ以テ起死ノ恩ヲ謝ス

蛇厥

蛇厥トハ蛇擾ニ由テ手足厥冷スルナリ其證ヤ下利腹痛心煩  
懊惱シテ時ニ躁擾シ甚シケバ吐蛇厥冷スルナリ此等ノ證ハ  
多ク藏寒ニ發スルゾ藏寒トハ胃中冷ナリ張機モ此義ニ傷寒  
論ニ胃中冷必吐蛇ト云又蛇厥者其人當吐蛇令病者  
時靜而復煩此爲藏寒ト云テ胃冷藏寒其詞ヲ互ニシテ相  
發スルゾ是ヲ以テ觀ハ吐蛇ハ皆胃藏ノ冷寒ニ係ルト知ヒ然  
レ正冷ト寒トハ輕重淺深ノ差別アル故ニ張機モ大陽病ヲ胃  
冷ヲ掲ケ厥陰病ニ藏寒ヲ舉タリ視ヨ胃中冷ハ淺キニ属スル故ニ  
但蛇ヲ吐スルノニノ厥證ハナキゾ藏寒ハ深キニ属スル故ニ吐蛇

スル而已ナラズ必心腸痛懨シ煩悶厥冷スルナリ今ヤ冒冷藏寒ハ獨傷寒ノ大陽厥陰病ニナラズ或ハ冬月寒鴉或ハ飲食生冷傷ニ由テ冒中ノ陽氣ヲ燔滅スル故ニ蛇ノ窟敷卒カニソノ温煖ノ蒸氣ヲ拂フナレバ彼モ俄ニ寧處ヲ得ズレテ動惕吐出スル此吐蛇厥冷ノ正證ナリ若夫ノ偏證ハ冒冷ニ由ラズソ吐蛇シ又熱ニ因テ厥スルモアリ治例ニ辨ス互考スベシ

治例

一冒冷ニ由テ吐蛇スル者ハ理中安蛇湯ニ宜シ下利腸痛スルモノモ亦佳ナリ

一吐蛇セストモ其人心腸痛膿シテ面青ク脉沈ナラバ冒中

冷ニ属サリ理中安蛇湯ニ宜シ

一藏寒ニ由テ吐蛇スル者ハ必四肢厥冷スルナリ理中安蛇加附子湯ニ宜シ

一吐蛇セズ此ノ厥ヤ果ソ蛇阻ニ属サバ終日モ愈ヘヌゾ加附子湯ヲ持重セヨ其人下利清穀心腸痛懨ノ諸候アリ一夫ノ蛇厥ノ證ハ本是蛇動ノ急ナルニ由テ陰陽ノ氣忽十二阻絶シテ厥ヲ發スルナレハ暫時属スルト多シ故ニ理中安蛇湯加附子湯ヲ投スルモ各各將息ノ入ルゾ前後本末ヲ審然シ可ナリ

一貫心ノ證ニ四肢厥逆スル人比比トノ有少ソ直ニ其貫心ヲ

治せバ厥逆ハ自然ニ愈ルナリ貫心湯ニ宜シ

一 蔓難ノ蛇ニ肚腹細急満脹シテ藏氣絶閉シ脉息ヲ短  
數ニスルアリ此人十ノ七八ハ手足厥冷スルゾ吾家名ツケテ  
蔓脹ト云蔓脹ヲ治セバ厥證ハ治スルゾ神功丸ヲ急ニ服セ  
シヨ

一 蛇厥ニ吐瀉ナク卒然トノ發スレハ胸塞氣短シテ言語レ難  
キト殆ニト食厥ニ類スルアリ何レ腸胃ヲ開達セバ厥證ハ霍然  
タルグ急ニ神功丸ヲ與フベシ

一 蛇厥ニ胸中微煩シテ吐蛇饑痛スモノハ證ニ隨フテ加附子  
湯理中安蛇湯ヲ選用スベシ若シ厥微ニテ胸熱煩懊セバ

大小淨府ヲ選用セヨ前厥者後必發熱ノ場所アリ若シ  
卒尔ニ目前ノ厥ニヨ療共後來發熱ノ勢ヲ煽シノ害アリ  
以上四件ハ蛇厥ノ偏證ナレバ一聚ニ胃冷藏寒ノ論ノニ拘  
ルベカラズ鑿入ソノ病本ヲ審ニセヨヤ

方例

理中安蛇湯 治胃中冷<sub>テ</sub>而吐蛇心腹煩痛者<sub>スル</sub>

人參三分 乾薑五分 雲朮

茯苓各五分

甘草

蜀椒各三分

鵝鴨菜八分

右七味水煎溫服原是陶氏安蛇方中去烏梅加甘

草鷄鳩菜也烏梅之酸徒收胃逆耳不如鷄鳩之制  
蛇逆故換爲

加附子湯 治藏寒而吐蛇手足厥冷若下利清穀

理中安蛇方內加附子五分

右水煎頓服一服不已更服依前法若厥已足溫即

停後服

大淨府湯 心腸痛

小淨府湯 全

神功丸全

貫心湯 贫心門

以上六道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一里人綿屋清兵衛ノ兒八歳ニメ暴脹ヲ発シ但手足厥冷シテ吐蛇セズ其腹細急堅硬ニソ毒藥モ徹セス居ルト三日脹滿不減厥冷不己シテ死ス死後ソノ口鼻及肛門ヨリ群蛇争出ルコノ幾十條ナク知ラズ惜哉前日ニ早ク圖ラハ其レ斯ニ至ラザラン事ノ診議ハ蔓脹門ニ掲示セリ參伍スベシ嗚呼此厥ヤ本蔓生暴脹ニ属シテ藏寒冒冷ニ非ざル故ニ吐蛇ナキ但死後人身陽氣離去シテ腸冒冷物ト成ルユヘ蛇蟲モ遁

レ去ルト看ヘタリ

一本邑西法寺ハ淨土新宗ノ末流ナルガソ寡婦入氏一日  
貴心證ニ係テ四肢厥逆セリ余ヤ貴心湯ヲ以テ治ス此餘蛇  
厥ヲ発スル諸證勝テ載スカラズ畢竟蛇動甚シキ血氣ヲ阻  
隔スレハ皆然ルナバ蛇ノ變作ニ隨テ施治スヘキ故ニ一々枚  
舉セズ

一郷人善四郎ハ東條ノ農叟ナルガ六七年前冬時ニフトソ  
孫男児四歳ニテ心煩腸痛ニ頻ニ蛇ノ吐サリ余ノク腹中ヲ  
探ルニ腫聚往来中腕ニ當テ突起スルノ團然ナリ瓜ノ如クロ日  
ニ似タリ其児大渴貪水スレモ藥汁口ニ入レハ即吐シ吐スレバ

蛇蟲隨テ翻出ス一吐一蛇ト成リテノノ勢タルヤ白臭ノ風濤ニ  
簸揚スルカ如レ居ルト三日ニソ吐悶連連蛇出ハト約凡ニ大小  
五十餘頭ナリ勿論病初ヨリ絶食シテ吐蛇ノ剝キニ藥汁モ胃  
中ニ滲入スル間モナカリキ早ヤ形氣敗絶シテ脉微手足厥冷セ  
リ余モ其難治ヲ慮テ再三固辭スニ氏病家ハ唯命是委シテ  
聽肯シセズ此時ノノ腹中ヲ按ニ冒蛇亂出シテ賜蛇ヲ後ノヨ  
踵ノ負カタテ肛門ヲ排セズハイカデ敵蛇ヲ拂ニ道路アランヤトテ吐  
悶中ニモ懲リズ備急丸ヲ文少連進スレバ十ノ七八ハ吐却スレ  
凡其餘腸胃ニ陷入セシヤ後一日ニシテ初ソテ更衣シ吐下二十  
條若クハ三十條モ結聚セシテ參團子ノ如レ此日ヤ蛇ハ頗ル快

下スレ止最早病兒モ十死一生トテ形肉ハ焦羸シ乾尸ノ如ク  
餓猿ノ如シ目眶ハ陷リ眼光ニ映瑩ナク却テ膜埃ヲ掩ヘリ况シ  
ヤ前日ノ疲勞ニ氣息モ蠕蠕トメ絶サルテ糸ノ如シ縱ヒ追蟲ノ  
路ヲ啓ク止後來ヲ如何ト心配セルカラ別ニ參朮湯トテ人參一  
錢焙米八分ヲ合煎シ連進スル一二三日病兒モ肛門ノ開達  
セシヨリ吐悶ハ愈テ少少ノ稀粥ノ漿ヲ飲メリ自茲理中安蛇湯  
ヲ斟酌シ與ヘテ三旬ニシテ快然タリが前日ノ眼彩ハ死物ト成  
リテ明ニ喪フツ雙眸トモニ半歲許ナルガ六味地黃ノ蜜煉ヲ久  
服ヤシシテ又其明ヲ復セリ於是初メテ全人ト成リ鳴呼又奇  
ナラズヤ

ヲ論セバ能ク今點シテ吐悶中ニモ厭ハズ醫教ヲ甘心セリ是  
亦活命ノ一端ナラズヤ

萬難錄卷之三終

蛇熱

蛇能ク厥ヲ發シ又能ク熱ヲ出ス其厥ヲ發スルヤ十ノ二三ニソ  
其熱ヲ出スヤ十ノ七八ニ係ルゾ厥スル者ハ形氣絶閉スルナリ  
熱スル者ハ血液枯渴スルナリ蓋シ蛇ノ腹中ニ在ルヤ其生ノ初ハ  
食物ヨリ化生孳育シ既ニ長成スレバ轉タ血液ヲモ養殲トセル  
ナリ今ヤ此血液ハ四肢百節九藏七竅ヲ滋榮スベキ者ナルニ  
反テ然ク賊蟲ニ蝕鑿セラルレバソノ血液コレガ爲シニ亡滅レ遂ニ  
陽氣ヲ載セ行クテ能ハス陽氣モ亦此血液ヲ離レテ孤行アリ  
出来又故ニ皇ヲトソ迷惑留連シケル間ニ早ヤ鬱迫變動シテ  
内熱トナリ發シテ肌表ニ散漫スルゾサレハ此熱ヤ本来血液枯

渴ヨリノ發スルナレバ其外證モ陰虛勞熱ト鈞シク肌膚ニ光澤ナキ甲錯トテ手應リ麁クコゾクト鱗起チテ皮毛枯燥シ灼熱スルト殆シト人ノ掌ヲ熨スニシテヤ肘後邊ハ別シテ熱氣ヲ帶ヒテゴソくトスルジ近來兒童ノ煩ヒヲ視ルニ何箇ナシニソノ袂ヨリ手ヲ入レ肘後ヲ一握スレバ此ノ熱ノ蟲證ニ屬スルモノハ即坐ニ辨知セラルゾ况ヤ内外及脉候ヲ察スルニ於テヤ故ニ古人モノハ別知シ易キヲ以テ肘後鹿蹠キヨリ以下三四寸熱者ハ初二三日ハ發熱惡寒シ頭痛胸ノ動ニテ其外ニ發スル者ハ初二三日ハ發熱惡寒シ頭痛胸痞シテ風狀ノ如ク或ハ熱多寒少日二三度發シ瘧疾ノ如ク又ソノ内ニ伏セル者ハ但微熱シテ氣六ヶ敷頭痛肩強不食四

肢倦怠或ハ欬シテ吐沫シ喉嚨シ微ナレハ勞蒸ノ如ク剝シケバ疫熱ニ似ルノ變アリ詳ニ偽證門ニ出ス考フベシ

治例

一 初ノ病人無故ニ卒然ト振寒シ卧セリガ爾後身熱微煩唇乾キテ時時心腹痛懨スルモノハ蠕動アリ先小淨府湯ヲ與ヘヨ若シ熱解セサレバ清肌安蛇湯ニ宜シ

一小兒一二日吐瀉發熱渴シテ腹痛シ止ザル者ハ錢氏白木加鵝鴨菜湯ニ宜シ

一 病人過經數十日ニ燥熱不已下利シテ渴シロニ白沫清黃綠水ヲ吐スル者ハ刪繁淨府湯ニ宜シ

一 蟊家不大便六七日ニメ腹滿結痛シテ身熱煩躁亢  
者大淨府湯ニ宜シ

一 蟊家潮熱微渴シテ心煩懨懊スル者ハ清肌安蛇湯ニ  
宜シ

一 蟊熱似瘧ノ證寒熱往來或ハ一日ニ發スルト一回若クハ

二回或ハ間日ニ一潮熱スルモノハ清肌安蛇湯ニ宜シ

一 乾嗽吐涎シテ微熱聲敗ハモノハ清肌安蛇湯ニ宜シ

一 蟊熱内ニ伏シテ氣六ヶ敷頭痛不食手足解惰シテ微瘦

レ悠悠月日ヲ経レ諸工徒ニ鬱證トニ勞端トシケルニ若シ

ソノ人時々蛇候ヲ露呈スヤト心ヲ注ケヨ必蛇ナラバ清肌安

蛇湯ニ宜シ

一小兒藏ニ無他病時ニ潮熱スルヲ變蒸ト名ケ俗ニ智惠ト  
トヲリト呼フ此證ニ蛇ノ所爲ニ依ルモノ許多アリ果ソ然ラハ  
清肌湯ニ宜シ若レ夫ノ悠悠ト抑肝猩猩淨府湯ノ類ヲ  
與ヘテ油断スル中ニ早ヤ蔓難ニ至ルトヒズ心得ヘキ

方例

小淨府湯 心腸痛

大淨府湯 全

錢氏白朮散 治蛇家吐瀉發熱渴而腸痛者

葛根 五分

藿香 三分

白术 四分

茯苓 四分

木香 一分

人參 二分

甘草 三分

鵝鴨菜 六分

新加之方

右八味水煎溫服

清肌安蛻湯

治寒熱往來肌膚枯燥如瘡似勞者

柴胡 四分

黃芩 三分

半夏 五分

人參 二分

葛根 四分

麥門冬 六分

鵝鴨菜 六分

生薑 一片

甘草 三分

右九味水煎溫服

刪繁淨府湯

治蛻家熱利心腹脹痛者

柴胡 四分

茯苓 四分

山楂實 三分

黃芩 三分

澤鴟 四分

鵝鴨菜 八分

半夏 三分

甘草 三分

虛者還加人參三分

右八味水煎溫服原是同春淨府去白术猪苓胡黄連三陵莪术人参加鵝鴨菜者也故目刪繁淨府以別家製大小淨府云

以上五道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一郷人大和屋利右衛門ノ兒四歳ニシテ吐鴟發熱シテ

渴シ腹痛ス故ニ錢氏白朮散ヲ與レバ吐瀉止シテ腹痛止ス  
ス因テ本方内加鵝鴨菜湯ニ改メ作テ蛻下數十條ニノ全  
快セリ此例歷試スルト數十人ニ及ヘルズ

一角野林藏ハ支紀郡田井中村ノ長ナルガソノ男兒富五  
郎七八歳ニシテフト壯熱面赤七八日ニソ戯嬉ニ懶シ隣鑿以  
テ風邪トシ表ヲ救ヘモ解セズ因テ余ニ示ス肘後ノ皮膚燥熱シ  
テ甲錯セリ故ニ此蛻蟲ナルヲ知リテ清肌安蛻湯ヲ與ルト數  
貼ニメ蛻下五七條居ルト六七日ニソ神爽身清ナリ以上ノ證  
ハ蛻家ノ常態ナレハ一一掲示スルニ足ラズ故ニ姑ク一二例ヲ舉

クト云

一本郷一里以西總社里ノ農家勘介ノ女八九歳ニソ夏  
日ニフト發熱シ卧セリ。が近里ノ醫人モ邪風ト心得テ藥治ス  
レモ解セズ既ニ數旬ヲ歷テ身熱不食赤利腸痛セリ余診スルニ  
肌皮甲錯唇口乾渴喜ニテ汎甲ヲ喫シ鼻口ヲ擦リ破り爛紅  
スルヲ厭ハバ因テソノ蛻熱ナルヲ悟リ刪繁淨府ヲ與フルト旬餘ニ  
メ諸全快セリ前後蛻蟲下ルト七八條ノニジ何レ蛻家ノ協熱  
下利ニハ刪繁淨府ト心得ヨヤ此等ノ證數多アルトニテ區區  
例示スルニ足ラズ以上三段ハ蛻熱ノ輕證ナルゾ若夫ノ劇證  
ハ種種ノ變化アルゾ故ニ別ニ錄ノ偽證門ニ出ス

蔓脹

蔓脹トハ何ソヤ蛇ノ滋蔓充郭シテ腸胃ニ跋扈スルソノ幾千萬條ナルヲ知ラズ諸レヨ蟲脹ニ比スレハソノ證甚タ急ナル者ニシ鑿者踵ヲ旋ラス暇モナキモノグ益レソノ證タルヤ累カニ腹肚膨脹シテ急満シ少氣短息ト呼吸セワレク氣勢ナク言語ニ懶ク小兒ナガバ啼カヌ笑ハズ大小便トモニ閉塞レ七八歳ノ兒、發動ヨリ三日許二三歳ノ兒ハ今日發ソ明日死スルゾ心胸貫痛モナク肩背掣痛モナク吐水吐沫モナク大渴熱燥、有モアリ無キモアリ蛇ノ諸患ハ一一發動スル暇ナキソ但シソノ脹堅痛シテ脹リ裂ケルガ如ク不吐不瀉ニシ蒲腸胃蛇蟲ト化

ノ充郭ニ五藏絶閉シ脉道不通ト云フモジ十歳以下ノ児ニ  
多ク有ルゾ大人ハ余コレ觀ル未だ蔓脹ハ吾人ノ新命ニソ  
證據ハナキゾ叔吾儕モ此證ニ逢ニ烏喙ノ凶毒巴豆大黃ノ峻  
烈ヲ送下スレモ一向ニ徹セズ吐モナク瀉モナク加ヨク服スレハ益々  
怒脹シテナク死亡ニ至ルゾ况ヤ鷦鷯使君棟根等ノ通藥ニ  
於テラヤ是實ハ早圖ノ及ハサル所ニ然ルゾ吾儕トモ其如之  
何セニヤ故ニ此證ヲ視テハ幾回カ大息セヌ事ハナキゾ甚哉蛇  
ノ滋蔓此ニ到ルヤ是全ク生冷甜膾ヲ過食スルノ變ニ父母ハ  
然ク蛇變ヲ識ラスソ姑息ノ愛ヲ增長シ數月ノ飲食ハ皆蟲ノ  
餅トナリテ今ヤソノ餅ニ飽キ足レバソツタニ肥大壯長シ一旦發作

スレハ溝腔子ノ血精腸藏ニモ蝕盡スルゾ故ニ此物ヤ然ノ腸  
冒ニ充溝スレバ血精腸藏一時ニ滅裂シ冒氣累絶シテ急  
死スルノ譬ヘハ樹竹ニ蛀蟲ノ中幹ヨリ蝕ニ枯ラスガ如キゾ此ニ至  
テハ如何程ノ藥石ダモ治スルノ難キ場所アリ甚哉蔓難之極。

乎

治例

一 蛇脹ノ證ハ尤急ナルモノワ太抵吾人等ヲ延テ示メスニ早ヤ  
手足微冷短氣不語ナルゾ急ニ神功丸ヲ三分許モ與フ  
ベシ徹セザハ又前法ニ依テ連進セヨ大便快利蛇蟲墜落  
スルヲ徹トス徹スレハ大淨府湯頻服セシヨ下竅ノ開達サ、出

來ナハ愈ルモノア

一 暈脹ノ蛇ニ大小淨府ヲ與フルハ磐石上ニ零露ヲ拠ツガ如レ  
片徹モナキソ彼ノ神功至早圖ヲ失ヘバ料三分五分送下  
スルトテ蔓結ノ所ヘ衝ケバ宛モ巖曲ニ握沙ヲ滯著スルガ如キ  
ゾ連連服スルトテ吐逆モセヌソ況ヤ下洩ニ於ニ縦ヒ服法耳  
心スルトテ何ノ益モナキゾ嗚呼

一二三年ノ児ニ暈脹厥冷セバ急ニ浴法ニ依テ臍下半身ヲ  
煖蒸シテ微汙ノ額上ニ出ルサ瑛ナテ叔薄中ニ安處セシモテ  
過分ニ神功丸ヲ服セシモ余モ此工夫ハアレニ著實ニ試効ス  
ル病人ニ逢ハズサレハ此ノ意ハカノ蔓結ノ蛇ハ鶴鳴汁ノ少少

口腹ニ下ルトテ何レノ端ヘモ行度ヲ縱ニ冒口ニ盈坎セバト  
テ蛇頭巧ニ蔓結中ヘ交互相向フテソノ頭口ヲ背伏スルゾ  
今ヤ外殼ヨリ汗出ル程ノ蒸汁ヲ浸入セバ一時ニ腸胃中ノ  
蛇モ其勢ニ驚キ躁動スルゾ彼ソノ陣列ヲ混乱スル中ヘ神功  
ノ強弩ヲ發タバ動搖間ヨリ下腸ヘ透貫スルモアラント思フ何  
一肛門ヲ排闥セハ勝利ヲ得ルト思ヘリ鑿門ノ英雄請フ此  
謀ヲ試ヨヤ是啻二三年ノ児ノミナラニヤ

一 蔓脹ノ證ニ蛇厥アリ直ニ蛇厥ヲ治セントテ理中四逆等ヲ  
用ニザレ本領ノ蔓脹ヲ治セヨ此時ニ當テ參附何ノ資益ア  
ランヤ

方例

神功丸 心腸痛 治蔓脹腹大呼吸短息

大淨府湯全

右先與神功丸大便微利急當與大淨府湯方依前法

小淨府湯全

右先與大淨府便利，或下諸證稍穩乃可與小淨府湯方依前法

以上三道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一鄉人綿屋清兵衛ノ男兒八歳ニ俄ニ腹脹シテ面色晝白少氣短息ノ上便溺ニテモ阻隔セリ余ヤ此時弱冠前後ナハ方伎鑽研モ日淺クソ或ノ變證治法ハ固ヨリ諳シセズ患家延キ示ソスニ所謂或厥ナル者ナラント思ニ合セテ早速ニ烏梅圓料ヲ作り與フ何ノ役ニモ立タチバ又備急丸ヲ多分ニ服セシムモ矢張用ニサルモ同事ニテ吐モ無ケハ又瀉モナカリキ明日續テ腹滿堅脹按セハ鍼ノ如ク石ノ如シ短氣不言四肢厥冷ニ及ベリ脉ハ最初ヨリ微ナルが最早指頭ニ應シ難ニ余モノ不可救ヲ慮リコレヲ辭退セリノ霄果ソ死ス今茲早春ソ妹或

腫キ離ルヲ療スルニ附テ亡兒ノ事ヲ詰シ出セバ清兵衛ノ言ニ國手亡兒ノ疾ヲ蛇蟲ト云ニ給ヘルが誠ヤ兒ノ死シテ後ニツノ鼻口及肛門ニデモ蟲群半バ争ヒ出テタリトゾ語リケル

一 滋川郡六反村長小枝五郎兵衛ノ舍弟嘗テ疾ニ係リテ余ニ療セシル折リシモ上件ノ蛇蟲ヲ致シケルニ舍兄即席ニ應フルニ去歲當土農家ノ男子年十二ナルガフト發熱煩渴ニテ腹痛ヒリ遠近二三鑿師皆視テ熱病ノ輕證トシ又癖熱ト療レニ更ニ効ナシ吾人モ刀圭ニ懸念スル故ニ萬一蛇蟲ノ所為セヤト打リクハ見舞指シ圖スニ鑿人誰ニカソノ心得アルモノモナカリシや病中彼此スルニ早ヤハ九日ニシテ煩死セリ死後蛇蟲上ハ鼻

口下ハ肛門各竅ヨリ爭ヒ出テリ是ニ於テ初ニテ蛇蟲ナルヲ悟リ父母乃祖等愛戀ノ餘ニシノ誤治ニ係テ横死セリト號泣冤怒セヌヲナカリキトゾ實ニ此ノ通りニテ眼前許多ノ變アレ庄鑿人ハソノ病本ヲ知ラズ况ヤ早圖ノ嘉術ニ於テヲヤ縱ニ知ル者アリ庄蔓難ノ後ニ示ソセバ其レ將タ之ヲ奈何スベキヤ致思致思

一 恩智左近城隣ノ南谷ニ松倉總八ト云田翁アリノ兒二歳テ腹忽脹悶シテ煩躁セリ鑿人徒ニ蟲ト称シ七味清脾湯理中安蛇淨府ヲ與フル折栖ニ蛇蟲追々ソノ口鼻間ヨリ出ツ諸人初メテ是蛇蟲ノ腹中ニ充塞セルナリト識リケル此日余ノ城北二三里外ニ抵ル總ハコレ聞キ著ケ奔リ出テ、馬ノ行

方ヲ途ニ問フニ早ヤ及ハズトナリ晩間轡ヲ旋セシ時ハ兒既ニ死レ  
タリトゾ明日折肱館ノ會期ニ當リ余モ出療所ニ會臨セル時  
病客中ニ右ノ急證ヲ物語シケレハ館司僧貫翁ハ本ト近江彦  
根ノ士ナルガ在昔此ノ人當藩ニ勤仕セシ時ニ彼ノ罪人ナルモノ  
獄中ニテ大渴引飲シ絶粒シテ死シケルヲ法埋シ又ルニ密夜同僚  
ノ少年等コレヲ又上ニ試ントセニ既ニ斬腸スレハ満腹ミナ蛇蟲  
ミテ松葉ノ如クニ三升許モアリ又響ザグリくトセリトゾ今ノ病  
腸胃臍腹ヲ覗フニ蛇蟲ノ外ニ屎塊隻片モナカリシトゾ今ノ病  
話ヲ考ヘ合スレバ罪人病中ニ大渴シ水ヲ食ルモ蛇蟲ノ證候ナル  
ヤト云ヘリ

一郷ヲ距ルト半里許西ニ舟橋郵アリクノ農家喜兵衛ナル者  
ノ兒二歳ニシフトソノ腹俄カニ脹満シ倚息シテ啼キ能ハズニ便  
モ亦結閉セリ彼レ小兒ノ事ナレバ何處ニ痛楚アリヤ不言不指  
ナレハ問識ルヘキ様モナレ衆皆蟲トシ丹毒トセリ醫藥混投更ニ  
的セズ折シモ折肱會日ニ當ルガ使者療所ヘソノ急ヲ告レユヘ  
即霄初更ニ蹄ヲ回ラシ至リ視レハ満腔子ミナ蛇蟲ト看取ズル  
ユヘソノ郵長某氏ハ余ガ方伎中ノ友ナルニ因テ急ニ謀テ備急  
丸五分ヲ投セシム余モ赤手單騎ナレバ藥石モナレ因テ還タ大淨  
府湯ヲ作ラシ共ヘ去リ歸来家製神功丸ヲ一錢遣リ前  
湯ヲ二貼添ヘリ丸ハ峻烈ノ下劑ナリシカニ素ヨリ蛇蟲ノ腸胃ニ充

満セルトナレハ一錢五分ノ丸藥タモ頗ント徹セズノ吐モナク泻モナレ  
明且遂ニ殞タリトゾ鳴呼甚哉蛇乎神功一錢五分ハ臥置キ  
僅ニ三四分用ニテモ尋常八尺ノ丈夫コトヲ服シヌバ瞬目ノ間  
ニ腹中雷鳴切痛シテ累泻スルト金ヲ傾ケ漏ヲ奉スルガ如キシ今  
ヤ然ク蛇脹陣ヲ張リ隊ヲ結ニケバ如何ナ巴豆大黃タリ压透  
徹排斥スルト協ハヌナリ亦歎息ササルベケンヤ

貫心

貫心トハ蛇蟲串ノ如クニ心藏ヲ刺シ貫クト云義ナリ此證ハ蛇  
ノ最急ナルモノニソ手術由豫スレバ必入ヲ殺スゾ此即上府胃内  
ニ存スル蛇ノ所動ニソ又蛇ノ急證コレヨリ危キハ無キナリ蓋惟三  
人ノ心藏タルヤ前後胸背ハコレガ千城トナリ左右肋骨ハコレガ  
戈戟タリ宛モ人君ノ九重ニ在スガ如ク寶玉ノ金櫃ニ藏ソタル  
が如シ今ヤ心藏モ諸藏ノ君主ニテ生之本神之變也ト素問  
ニ道ヒ傳ヘケバ如何ニモ甚大ノ禁器ナルカラ然ク前後左右ニ  
衛護森嚴タリ故ニ何程ノ大邪アリエ豈ニ容易ニ外ヨリ攻入ヲ  
得シヤ又此藏ノ下席ハ一面ノ膈膜ヲ張リ詰シテ筵ノ如ク

簣ノ如シタトニ何等ノ惡蟲アリニ其レ之ヲ一朝ニ衝キ傷ルコトア  
ランヤ此即唯我獨尊ノ靈藏ナレバ四維上下何レヨリモ濫入ス  
ル竇ナキゾ又フノ上下貫通スル大孔ハ食管是己ナリコレヤ中焦  
萬膜一回ニ張リツタル中間ヘスケ透リ胃口ニ連續シタク  
他ハ上藏ト下藏トカノ中萬膜ヲ以テ隔テ劃ルゾ又子細ニ論ス  
レバ食管ノ外ニ心ノ右室ヨリ雙ニ出テ膜面ヲ貫キ下モ胃囊へ  
属スル脉管二道アリコレハ兩藏ノ氣ヲ相通ズル徑路ナリ蛇ノ逆  
動スルヤ自然此ノ二道ヨリ刺シ込シテ直ニ心ヲ貫ケモ有ニカ何  
レ腹中ノ事ナレバ畢竟摸索ノ論ニテ眼前ノ證據ニハナラヌナリサル  
ニ因テ吾人近來此ノ疑ニ有ルユヘニ又別ニ一箇ノ解了アリ貫

心ノ心ハ金匱脚氣衝心ノ心又心中痞心下痞ノ心ト同義ナ  
ルベシ即チ脯中ヲ指スゾ脚氣ノ毒彼ノ心藏ヲ衝キ傷寒ノ邪ニテ  
心藏ノ中間或ハ下間痞塞スルト云義ニハアラジ皆是脯ヲ沒  
ク仔スノ詞ナリ故ニ蛇ノ貫心モ脚氣ノ衝心モ鈞是心脯間ノ  
急迫ナレハソノ苦悶昏昧呼吸ヲ欲絶ノ證アルヤ宛然同状ナ  
レバ衝心貫心ソノ脯中胸間ヲ指スハ一ナリト覺ニ是亦強會  
偏矯ト知リナガラ事實ニ於テ庶幾スルナリ然レニ論首所載云  
蛇蟲貫傷心者則死字配リヲ熟讀スルニ單ニ貫クト云ハゼ  
テ貫キ傷ルト著實ニ言ニ添タルハ矢張親切ニ心藏ヲ指ニ似タリ  
故ニ作者ノ意ハ直ニ心藏ヲ貫クト云義ニモセヨ後世貫心ノ字ヲ

取り用ニ又此ノ一證ヲ折衷セントスルノ士ハ別ニ意義ヲ新ニモ何ノ害カアラシヤ若レ貫心ノ状ヲ真景ニシントスレバ吾人一箇ノ駁アリ夫ノ心藏ハ四維上下ニ包絡衛護ノ備ナクニソ内室ハ至厚至堅ニテニ首短刀ノ割解ヲ歷サルヨリ外ハ容易ニ傷破シ難シ况ヤ蛇ノ肉身無骨タニソ首ロヲ幾何カ怒スルトテ焉ノ能ク之ヲ貫カシヤ果ノ心藏ヲ串傷スト云ヘバ穿鑿ニ陷ル故ニ貫心ノ心字ヲ泛ク眎テ可ナルハシト思フジ世人其左祖セシカ之乎請自體始シト云

病例

貫心ノ證タルヤ俄然肺中串痛勢如錐刺刀割其人或已昏昧或未昏昧必絶呼吸阻隔便溺手足厥令冷汗擁面脉陰陽俱伏而不應以上ノ諸状瞬目ノ間ニ桴鼓相應シテ蜂起スルゾ勿論當病ノ蛇ハ長八九寸ヨリ盈尺ニ至リ其發スルヤ群生中ノ二三元首ニ過キズ板此ノ證ニ頓漸ノニ端アリ懇ニ診辨スヘキ一ソノ頓證ハ前日ニテ何ノ故障ナケハ心腹痛懷吐涎喜渴腹熱等ノ漸端モナク但僅ニ氣分閉ガテ頭重不食スルト思フ折極ニ俄頃ニ心胸大痛狂煩シテ號呼ノ聲四隣ヲ動カスニ至ルゾ苟モ然ラバ早ヤ貫心ノ證例ヲ具フジ此時ニ鹿工ハ遽テ視テ發癥トシ真心痛トシ食傷食欲トシ鴻心參

連三黃熊膽及鍼灸ヲサヘニ連行シヌレ疋寸分ノ効アラバソ早  
ヤ皆束手スルニ至ルゾ吾人備急ノ一方アリテ即坐ニ治スルゾ  
方例ニ出ス三省セラレヨ又ソノ漸證ナル者ハ往往蔓難ノ蛇ニ  
属スサレハ蔓難ノ蛇ハ前日諸般ノ患状ヲ發シ水腫臍脹吐悶  
腹痛大渴熱躁若クハ他ノ若干疑似證ヲ動カレ悠悠時日  
過キテ煩ナレバ醫人早卒ニ標證ヲ逐フテ故サラニ此ノ蛇族ヲ拔  
力子バ證治黑白ノ相反スルヤ月釐ノ違アル故ニ果ノ誤治ニ  
係リ遂ニ蔓難ノ極ニ至ルゾ然ク數旬ノ疲勞ニ曾目内空虚トナ  
リテ獨蛇ノニ滋蔓シ終ニ其中ヨリ貫心スルモノ出来ルゾソ蔓  
難ニ及シテ偶ニノ吾人等ヲ招キ示メス縱ニ是蛇蟲也ト知テ

大小淨府ヲ與ヘ一掃シ數十百頭ヲ拔キ去ルト雖凡前日ノ  
疲勞ニ又モ腹中ノ有物ヲ拔キ去バ腹内枵然トソ元氣イキ  
昏倦ニ及ベハ藥力徹底ノ日數ラモ既タスソ彼此スル中ニ早ヤ  
元長老蛇ナルモノ一時ニ膈中ニ上リ煩悶搶痛シ或ハ頭ヲ棹  
リ頸ヲ搖シ視亂ヒテ両手杖ニラズ或ハ上喘ヒテハアくくトアエギ  
呼吸短息乍起乍臥轉輾反側シ寧處ヲ得ズ但心中串  
痛シ喉嚨ヘ上リ詰ルト云ノミニソ他言ヲ得ヌゾ此等ノ證ハ何レ  
蛇ノ壞病ナレバ彼ノ凶蟲上撞シ極レバ元氣ト蟲勢ト相争フ  
程ノ氣力モナケハ死ニ迨ルニテ昏昧不醒ノ變モナクテ神心夾  
苦シ果ルゾ此等ハ大抵朝夕死ノ屬ゾ拔蟲ノ手配リスカリ

無クニ治術ノ日遅ケレバコソ貫療ノ効ハ得ラヌアリ然ニ朝夕死ノ貫心ナレニ又體虛ヨリ招キ来ルナバ一朝ニ呼吸ヲ取りツメル事モナク數日ノ中ニ幾回モ膈中ヘ捨キ上リ毎發三肩背頸項ニデモ衝キ拔ク如クニ迫リ痛シテ振栗シ両手ヲ握リシギリト舉身ヲ戰ハシ直視スルヨト看ヘタルガ早ヤ昏昧シ暫時口禁不語ト成ル此時ハ却テ熊膽汁ヲ多分ニ服送セシムハ心下沸沸ト鳴リ降リ蛇蟲モ故ノ如クニ靜マリテ漸クニ順快スルモアリ又其虚斃ニ衆シ幾回モ發ソ停ニラザレバ必死ト心得ラヨ此時ハ辛熊膽鷓鴣大黃ノ制蟲ヲ頻服セシムトテソノ甲斐アラバコソイヨク制スバースク激レ強ルガ然ク敗壞疲極スルノ貫心ニ六備急

ノ要方アレニ藥氣體氣ト對待せヌ故ニ用ヒラレヌヅ以是觀之貫心ノ漸證ニメ一二發ニ止マリ幸ニ危篤ヲ免ル、モアリ又一度ニテモ極虛ノ終リトテ朝占タ死ノ貫心モアリ又幾回モ發ソ果ハ枚フベカラザルモアリ漸成ノ證中ニ此三診ヲ區別スベシサバ此貫心ヤ頤證ハ格別ノ事ナルガ果ノ漸證ニ屬セバ早ク圖ルニ何ゾ此極ニ至ルコアランヤ本是醫人病家ノ油断ヨリ出来ルトゾ惜ムベキ哉且十貫心ノ一證ハ蛇蟲家篤疾ノ最第一ニゾ古今診議ノ審然ナルヲ視ズ故ニ別ニ病例ヲ掲示シ衆庶ニ廣ムト云

治例

一貫心ノ頤證ハ急ニ貫心湯ヲ作り與ヘヨ前編鳥喙條下ニ

委曲ヲ掲示スル如ク何レ仰向ノ蛇ニ鳥喙ノ凶毒ヲ灌クヲ  
第一手段トス大抵一劑ヲ以テ効ヲ奏スルゾ貫心退ケバ大淨  
府湯ヲ以テ急ニ冒内ノ蛇族ヲ攻メ下スベシ

一 贯心湯一二服セシテ徹セザルモノハ心痛依然トメ鳥喙ノ瞑  
眩ハナキジ瞑眩ナキ者ニハ續テ一二劑ヲ作リ與<sup>(ヨ)</sup>サレバソノ瞑  
眩ハ病者ニ頓服セシムレバ半晬許ニテ藥氣徹底シ其人吐  
逆數十回ニシ冒内ノ有物ヲ吐郤レ盡スニ至ル蛇ハ吐勢ニ  
衆シ吐出スルモアリ否モ有リ何箇ナシニ其人吐後藥氣ニ醉  
ニ次第ニ號呼ノ聲蕭然ト静ニリ呼吸ノ促迫モイツ間ニヤラ  
拍子拔シテ鼾睡状ヲ發ス是貫心ノ勢ヲ挫クナリ傍觀ノ人

ハ前驚ニ懲リテ又是ハ如何ト恐レテ左右相視テ皆目ヲ余  
ニ寓スルゾ此時ニ當テ病者ハ前刻ノ卒痛ニ疲レテ困睡シ  
ケルナリ

一 贯心ノ頸證ニ貫心湯ヲ與ヘハ十ノ七八ハ冒狀ヲ發シ吐  
郤鼾睡シテ止ソニ餘ノ一二ハ却テ貫心湯ヲ服ソ痛楚増劇  
スルモ有リ是元老母蛇ノ藥氣ト相戰フナリ驚ク<sup>(ガラス)</sup>續テ  
服シ盡セ若シ冒狀モ發セズ吐水痛悶ノ狀モナケバ神功丸  
ヲ三分許服セシヨ吐逆セサレバ必暴瀉シテ蛇蟲墜下スル  
ガ

一 贯心ノ頸證ニ昏昧不醒ニシ貫心湯ヲ與ヘテ瞑眩モナク

神功丸ヲ服セシメテモ瀉吐ナク一日二日ヲ歴テ唯心下少ク  
輒ニノ隔間ノ約束セルモ少シ弛ニシニ一方ノ徹底ヲ見サルモ  
ノハ遠カニ他疾トスベカラズ最初ヨリ貫心ノ證例ヲ具ヘバ蛇ニ  
ハ相違ナキゾ三日ヲ歷ハ死蛇團然トソ結聚シ下ルグ是冒  
ロニ一群相會シテ充塞スル故ニ藥氣ラン冒中ノ大氣ニ觸レ  
シメズ故ニ吐瀉兩端ソト途ヲ啓カヌブ然ニ蛇ハ貫心湯ノ凶  
毒ト神功丸ノ烈毒トニ中テ腹内ニ於テ狂死セルト看タリ  
鑿人諒察セラレヨ此時ノ將息ハ大淨府湯ニ宜シ

一貫心ノ漸證ハ極虛瀕死ノ入ニハ貫心湯ノ凶毒ニ堪ヘズ  
故ニ熊膽汁一盞許ヲ頓服セシメテ其逆氣ヲ挫ケヨヤ幸ニ

蛇靜ニレバ急ニ追蟲ノ方品ヲ撰用スベシ冷熱ニ因テ區別  
アリ

一貫心ノ漸證其人實家ナラバ急ニ神功丸ヲ與ヘヨ若シ身  
ニ大熱ナクンバ貫心湯ニ宜シ貫心ノ證退ケバ急ニ大淨府ニ  
宜シ若シ其人本下利セハ神功ニ宜シカラズ刪繁淨府理  
中安蛇ノ類ニ宜シ

一蛇家蔓難ノ證中ニ貫心アルハ貫心愈ヘバ還タ前證ヲ治ス  
ベシ但恐テクハ貫心ノ復タ發セントヲ

一貫心モ心痛ナリ真心痛モ心痛ナリ但心痛トシテ之ヲ療セ  
ハ其治霄壤ノ差アルゾ古人ハ知ラ子氏今人ハ貫心ニテ其治

ヲ得スノ狂死スルヲ真心痛ノ朝古夕死ト云テ止シ又嗚呼  
亦惜ムヘキ哉真心痛ハ吾人罕ニ之ヲ視ル貫心痛ニ至テ  
ハ常常目撃スルゾ醫入心得ヲヨヤ

方例

貫心湯 治心中串痛呼吸將絕顛倒昏昧者

南部草烏頭 剉乾二錢

蜀椒 五分

乾薑 七分

真根人参 五分

鵝鴨菜 一分

右五味以水四合煮取三合去滓內飴一勺微火沸  
烊取二合半分溫再服一服不已乃盡一劑莫不知

矣

神功丸 心腸痛

大淨府湯 全

刪繁淨府湯 蟊厥

理中安蛇湯 蟎厥

熊膽前汁

以上六道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一寡婦人ハ本郷西法寺ノ妻ナルが年三十五ニメ一日俄ニ

心胸大痛シ肩背ニテモ衝キ抜ケ呼吸ヲ絶セントノ號呼ノ聲ソノ  
隣間ニ響キケル本是宿癥家ナリ毎發三和散ヲ與フハ早速  
ニ愈ルゾサルニ因テ急ラ余ニ告ケリ折拯ニ余モ近縣へ回診ニ出  
タリシガ一醫ソノ招ニ應シ來リ平日ノ持病ヲ訪ニ謀テ肝積トシ瘤  
證トス張氏黃連湯漏心湯ヲ與フ彼此凡中ニ神心昏悶手  
足厥逆シ六脉伏シテ應セズ因テ復夕入參湯ヲ作リテ與フレ  
臣藥力徹セズ其間ニ余モ馳セ返レハ使者門前ニ接セリ即蒲伏  
シ行キソノ患態ヲ熟視スルニ紛レモ無キ貫心證ト看取シ何箇  
ナシニ家製貫心湯ヲ作り半劑ヲ頓服セシムレバ須臾ニ藥氣徹  
底シテ其人瞑眩スルゾト看ヘケルが號呼ノ聲モ煩躁モ靜ヒテ

目瞑スルト早ヤ吐逆シ懸名リ初メハ食物水薬ヲ吐シ切ルカ彼ノ  
大蛇蘆管ノ如キヲ一條吐出セリ形肥長九寸許活潑ト盤内  
二回輒セリ余モ試ニ烏頭煎汁鵝鴨湯薬ヲ灌ケ正即座ニ死セ  
サリシガ一日許ニシ斃レタリ然ツ猛壯ナル蛇ユヘ貫心モ出来タリ縱ニ  
大蛇タリモ或ハ曾中大熱ニ銷鑠セラレ或ハ自然ニ軟弱ノ性ア  
レバ中中箇ノ貫心ハ成ラヌグ叔病人ハ前後正體ナシニ鼾睡レ  
諸證頗ニ退キケル是即貫心ノ頗證ニシ可救可治モノゾ  
一園人五郎兵衛ハ郷ノ六軒街ノ夫ナルが其女年十三ニテ  
初冬一夜心腹急痛シテ卧タリシが明日老母来リテ診ヲ願フ  
即日午天往キ其病牀ニ就ケバ女ヤ呼吸喘鳴シテ兩視上竄

セリ一應ニテ心神不醒ナルガ余ヤ驚キ視テ高聲ニテ打起スハ病入眸子ヲ轉シヤウヽト余カ面ヲ見著ケヌ如何ガ是苦處底ト問ハ手ヲ以テ胸膈間ヲ拊ルグ一朝ノ傍觀ニテハ身熱上喘シテ鋸齒聲ニ髣髴タルヲ馬脾風トモ謂フベケレバ按腰ニ及シテ蛇ノ蔓生スルヲ知レリ因テ直ニ神功丸ヲ投シ大淨府湯ヲ與フ即日蛇下ルト十六條ニメ初ソテ神氣靜爽ナリ尔後往往蛇ヲ拔キ病機ダンクト回復セリ嗚呼ソノ上喘上竄ノ時ニ臨テ誤テ他病ト鑿藥セバ果ソ蔓難ノ救フベカラザルニ至ルグ

一郷人木屋庄七ノ妻年五十六ニソ比年中風偏枯ニ係レリ一夜ソノ子弟五更ニ馳セ來リテ急ヲ告ゲリ余載ナ馳セ往テ之

ヲ視レバ腑中串痛乍臥乍起短氣躁煩呼シテ吸セズ勢即坐ニ氣絶セントス余ソノ貫心丸ヲ膚テ急ニ貫心湯ヲ作り與へ一服シテ徹セザル故ニ一劑ヲ盡サセバ須臾ニ吐水數回ニノ其痛稍穏ナリ因テ還タ神功丸ヲ二分許與ヘ去リ明日來報スラク蛇下ルト三條急患頓ニ失フガ如レ但胸間ノ氣味不和ナルノニ因テ小淨府ヲ以テ將息スル十三日ニソ全快セリ余謂ハク久病起居常度ヲ失ニ徒ニ飲食スルノニナレバ腸胃ノ運轉モ急リ食蟲ヲモ生スルト或ハ然ルノ理アリ故ニ當病ニ限ラズ諸ノ長患中ニ心腹痛懐ノ急證アレバ食蟲食薈ノ所動ニ心得アルベシ中風家最モ然ルグ

一鄉人穩婆某年六十有餘ニテ初夏ノ比フト昧爽ヨリ心中  
卒痛胸膛一般破裂スルガ如シ但何物カ心下ヨリ膈中へ躍リ  
颶リテ呼吸ヲ留メ息モサセヌ一身ノ機械ハ皆ソノ膈中ヘシメ寄セ  
縛リ著ラル心地ニソ手足厥逆ニ躊躇リテ伏スルト宛モ蜘蛛ノ縮  
却スルガ如シ勿論舌強リ言語セズソ面背ニデモ冷汗滂沱タリ  
故二人皆卒中風カト疑ヘルニ脉ハ沈微ニメ應シ難ク精神ハ左  
程昏昧ニモ至ラズ但親ラ膈間ヲ拊ヅル而已余ソノ貫心病丸  
ヲ識テ家人ニ諭シ是蛻蟲也ト云テ急ニ貫心湯ヲ連進スルト  
一劑ニテ吐水目瞑ハ頓シトナレ因テ神功丸ヲ與フルト二分許ニテ  
徹セズ又進ムナ三分餘都合五分餘ニテ吐モナク瀉モナシ手足

厥逆モ還ラズ自若タル終日ナリ即夕歸鞍ノ後ニ再診スレバ  
朝来ニ異ナラズ又貫心湯ヲ與フルト一大服ニテ明旦モ冷汗  
厥逆尚且自若タリ然ニ脉息不絕氣象少シク穩カニソ膈間  
モ屢カニ緩ヒリ又此時ニ當テ貫心湯三劑神功丸二回ニテ寸  
分ノ頭功ナケバ尋常ノ證例ト大ニ異ナリ病家ソノ證候稍穩  
ナルヲ頼トスニ茲蛻蟲ノ證據ヲ看ゞバ自然診察ノ間違モアラカト  
彼此評議セリ余モ病初二は貫心也ト決診シテカズ此是變  
例ナリト思ヘモ萬一予が誤認トナラバ自ラ信スルニ足ラズト持重シテ  
更ニ大淨府湯ヲ二服セシムバ其タニ大便少通シテ死蛻十六  
條一群ニ相結シ赤紫色ト成テ團子ノ如クニ墜下セリ於是病

家モ初ソテ明眼トテ感歎セリトゾ尔後言語屈伸モ段段ニ自由ニ成テ飲食動作モ日ニ回復シ居ル一六七日ニメ全快ヒルガ隣里ノ人人ハ死人ノ再来セル如クニ賀稱セリ余退キ謂ヘラク初メ烏喙ノ凶毒スラ瞑眩スルト能ハズ巴豆ノ攻擊スラ吐瀉スルト能ハスハ是數十條ノ群蛇冒口肺間ニ充塞シテ藥力ヲソ腸胃ニ徹底セシメスト覺ユ然レ正數回ノ毒藥其氣ヲソ別ニ瞑眩セシメサルハ皆内チ蟲族ヲ攻ムルニ專ラチリ故ニ蟲類ソノ毒ニ中テ殲ニセラレタリト看ユ此亦治例ノ變格ニ属スト心得ベキゾ以上四件ハ貫心ノ頓證丸者ヲ早ク圖ラハ人ヲ殺スノ害ハナキナリ

一 恩智左近城南松倉總八ト云者ノ娘年十八九ガフト腹

痛不食ヲ以テ枕ニ就ケリ患初ヨリ半月許兩三疊ニ示メス少或ハ經水不順ノ所爲トシ或ハ氣積トシ或ハ冷結トシ鍼灸湯藥色々ト試ムレ氣力段々ト衰ヘ痛モ減矣食物漸漸ト少クナリ近頃ハ絶食同様ニ丸ゾ兩親モ心得ザバ余々城隍打肱館ニ過ルヲ待テ迎ヘ諸ヒケルニ脉狀短數ニシ滴トゾくト足早三搏キ錯亂ソ倫次ナシ予ヤ心ニ是蛇象本領ノ脉ト思ヒソ顔色肌膚ノ氣象ヲ察スルニ皆蛇狀ヲ呈露シケル板腹内ヲ探レバ少腹凸然ヒノ腫聚ニ之ヲ按セ、痛ムト云臍ノ左傍ヘ向リ拘牽セリ家人ハ蟹說ヲ守リ固ク血塊痛トセリ余云是一掃レテ蛇結ヲ逐ヒ下スヘシ他疾アリナシトテ淨府ヲ與ヘハ即日ニ蛇三

四條ヲ下セリ爾後四五日モ療シ蛇モ大半ハ出ケルニ病人カノ食臭スラ厭ニ鷓鴣大黃ノ頑臭苦汁ニ堪ヘズソ後ニハ即服即吐トナリテ是非ナク轉医此時ハ當入蛇蟄似疫ノ證ヲ患フ委シク後篇似疫條下ニ載セタリ互ニ考フシ叔他ノ鑒ハ蛇ノ變證多端ナルヲ記セズ故ニ又モヤ血塊痛ニ積熱ヲ兼子名ト小柴胡湯加味ノ方又ハ漏心出入ノ方ニテ四五日モ療スレニ藥汁ハ能ク任下スル患狀ハ日增勞損セリ最早彼ノ絕食十數日ニ成レハ胃中ハ勿論ノ事腸胃トテモ枵陷虛空トナリテ回腸中ノ蟲モ上行スルヤ又胃内ニ生スルモ長生スルヤ雙方ソノ勢ヲ合セテ追追心下ヘ指シ込ミケリ然ク證候ダンク増劇シ早ヤ根粟ノ漸證トハ謂ベキモノゾ

直視心中撮痛スルニ三度ニモ及ベリ此ニ於テ前日余が診議ヲ聞ケルガ按ノ如ク次第ノニソノ通リニ成ル故ニ家人驚キ馳セテ余ヲ再び延キケルゾ最早體氣極虛シテ死生且暮ニ迫ルカテハ鳥喙ノ凶毒ニテ鼓動スルハ勿論ナリ神功淨府ノ鐵炮療治モ出来ヌゾ果テハ貫心幾度ニモ及シテ死レタリケル此誠ニ貫心

ノ漸證トハ謂ベキモノゾ

一郷人綿屋清兵衛ノ娘八歳ニテ肺瘍ナリ其ノ兄弟ニ勝レルが秋後ソノ母ノ郷里へ同ク往キシニ既ニ歸レハフト面附四支微腫セリ四三日餘ニ小便不利一身満腫セリ當春癬疥ヲ患タリ故ニ一鑿生此ヲ視テ瘡毒内攻トシ赤小豆湯又ハ丸薬等

ヲ與へケバ腫氣ハソノ攻下ニ因テ少少ハ退キ尤ニ反テ心下煩悶シ呼吸短息ス水ハ減シテ病ハ増劇セリ病家之ヲ怪ニ診ラ余ニ求ムソノ脉短促ニア倫ナシ脚氣衝心ノ脉ト同狀タリ故ニ下水氣ノ塊動アリヤト排拊スルニ反テ虛軟ニメ上衝ノ勢ナレ因テ蛇腫ト必定シケレバ亦懲ニ向キニ吐下ノ蛇ナキヤト問フニ鑿藥ノ前日下蛇一條ノミト云フ因テイヨク蛇動タルヲ知テ蛇淋飲ラ投シ又神功丸ヲ兼用スレバ即日ヨリ蛇ヲ吐スルト六七條又下スモ數十條小便モ利シ易ク半身以上ハ腫氣モ消スレバ兔角カノ心下煩悶ハ減セズ蛇モ十ノ七八ハ吐下シ盡ルト覺ヘ毛煩狀ハ前日ニ異カラズ何レ下腸ノ蛇結ニテ水道ヲ支ヘ先

ト思フ故ニ毎度神功丸ヲ追下スルゾ蟲ハ終初ニ藥汁仕下スル毎ニ不出ハナキゾ一夜病家ヨリ急ヲ告ゲリ折節余モ遠馬帰鞍ニテ疲倦スレバ書生某ヲ遣シケル然ニ心地不穏ニ因テ余モ亦奔リ往ケレバ心中串痛肩頃ニモ衝キ板ク如クニ痛ムト云举身搖擾スルニ心下ハ返テ虛軟ニノ上迫ノ物ナシ唯右脇下ヨリ搶逆スル一物アリ此ヲ按セハイヨノヽ手ヲ近ケズ余ヤ家人ニ悟スニ古書ニ蛇蟲貫心則殺人ト云語アルガ今ヤ此時ヅ原是漸證ノ貫心ナレバ極虚大變ノ端ニノ一朝救急方ノ行届カヌ事明白ナレバダレモ一物熊膽汁ヲ以テ心胸ヲ快爽鎮却スペシトテ此ヲ與へ去レリ明日果ソ死ス死スルノ日ニ口ニ蛇ヲ含ミ肛門ニ蛇

ヲ挾ノリトゾ以上二件ハ貫心ノ漸證ニメ奈何トセベカラサル者  
ゾ故ニ兎角蔓難ヲ早ク圖ルベキ事第一ノ心得ゾ

蔓難錄卷之三 終

