



門武
箱 181
卷 3



蔓難錄目次

卷之四

偏證

頭痛

耳聾

雀眼

舌瘡

小便淋

下利便膿

卷之五



蔓難錄

卷之四

目

五七堂藏書

蔓難錄
卷之四
併證

疫

痢

痘

馬脾風

狂癩

脚氣

蔓難錄卷之四

河內 栢 彰常叔順父 著

弟 天常子導

大阪 中川誼伯方 同校

偏證第一

頭痛

余嘗テ竊カニ通評虚實論ヲ讀ミ頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也ノ一條ヲ數回熟察ニテ創テ治術ノ真路ヲ得タリ如何ニモ尋常ノ頭痛耳鳴ハ六氣七情ノ菟結ニモ涉ラレバ夫ノ芳窠輕揚ノ品ヲ以テ治スベケレ之ヲ服ソ愈ヘサル者ハ果

ノ腸胃外ノ事故ニ非ズト思ヘマシヤ此ノ九竅ノ開闔ハ實ニ腸
胃ノ通塞ニ因ルナレバ疾邪煩毒腸胃ノ内ニ鬱在スレハ外必頭
面九竅ノ變ヲ發スルイ影響ナク後世醫人ハ如是古經ノ微
辭ヲ諸ニセズノ妄リニ耳目鼻口ニ患難アレバ早ヤ五藏ニ思案ヲ
運ラシ所謂肝イ開ヤ竅ヲ于目腎ハ開ク竅ヲ于耳トルヲ一途ニ確據シ
耳目ノ病ナレバソノ藥石ヲ肝腎ニ投スルイ必然ト心得タルモ衆
レ是皆經典ノ修辭定律ナルヲ真マツケ受ニスル故ゾ夫ノ修辭定律
ハ喻ヘハ物物十ノ七八ニテ其ノ位職形容自然對照スレハ之
ガ爲メニソノ表裏體用ヲ論ジテソノ物則ヲ究メトスルゾ扱其餘ニ
三八類ヲ推ノ空位ニ充テ義ヲ盡メ實職ヲ設ケ彼此配當シテ久

身ノ有具ヲ建テ定メ物物ヲ無役遊仕ナカラシムルゾ是亦開物
定律ノ數ニテ弁ベカラザルノ術ナリ唯經說家ハ文ヲ論シ理ヲ究
ルヲ專務トスレバ疾議家ハ然ク曠遠ニ騁セズ直ニ人身開闔ノ
真路ヲ夙悟シテ縱横ニ毒藥ヲ進退スルヲ第一義トスレバ書ヲ
讀ニテ斯文ノ華實ヲ辨シ其意ノ真假ヲ考ヘテ此之ヲ試ミテ新
民ニ徵セシヲ欲サレハ吾人等汎ク耳目ノ病ヲ治スルニ其毒ヲ
五藏ニ求ムルノ迂遠ニシ且益ナキヨリ直ニ腸胃間ニ探リ得ルノ
端的ニシ且益アルニ若ガルヲ觀ルゾ鈞是經文中ヨリ由繹シ來ル
ナレバ華實真假ヲ治術上ニ試ミテソノ揜スベカラザルヲ知ルゾ故ニ
我門頭面九竅ノ病ハ皆諸レヲ腸胃ニ求メテ他ノ藏府ヲ顧リ

ミスミシヤ今蛇ハ繫飪ノ邪物ニ腸胃ノ毒蟲ナバソノ擾作不
盡ノ至リヤ亦或ハ喜ニテ九竅ノ變ヲ鼓動スルモ道理ナル故ニ
彼ノ腸胃所生ノ一條ニユ夫底ノオキ人ハ其レ惡ヒテ斯ノ九竅
病ノ蛇動ニ因ルヲ有ルヲ覺ヤ是吾人ガ子弟ノ爲ニ黙スルヲ
得ル所ナリ

治例

一 兒童無故ニ屢々頭痛ニ食事ヲスモぐトセハ蛇ノ腸中ニ
動クナリ小淨府湯ニ宜シ
一 頭痛ノ變ニ頭瘡アリ整人他藥ヲ用ヒ久不愈モノハ蛇
毒ゾ蛇淋飲加紅花ニ宜シ

一 兒家面色蒼白ニ勢ナク頭髮枯レ偃レ聚リ卷クアリ合面
一時ヲ浮腫シ他處水狀ナキアリ是皆蛇ノ所爲ナル都テ由
漸ナク俄カニ発作スルハ果ソ疔蝕瘴氣ノ類ニ非ズト知レヨ
ソノ虛實ニ隨フテ大小淨府ヲ與フベシ

方例

小淨府湯 心腸痛

大淨府湯 全

蛇淋飲 小便淋

以上三道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歴試

一 卯人綿屋清兵衛ノ見五六歳ニ但那トナク頭瘡レ不食セリ勿論内傷外感ノ候ニ余視テ蛇阻トレ小淨府湯ヲ與ヘテ蛇墜チ病差ヘタリ

一 大縣郡太平寺里農家九兵衛ノ子嘗テ頭痛ヲ患スルニ數日テ他處病苦ニ直ニ小淨府ヲ以テ拔蟲シ全快セリ

一 田井中村宗十郎ノ見五六歳ニメ久久頭瘡ヲ患ヘテ神氣昏倦セリ其父曩キニ折朮館ニ来リ示ス余ノ腹ヲ按スニ肚脹滿セリ因テ蛇阻ナルヲ知リ蛇淋飲加紅花ヲ與フルニ半月許ニ蛇下十九條ニ瘡痂乾落シテ心神爽明腹裏和偕セリ

一 四條平右衛門ノ子六歳ニ頭面瘡ニ罹リ久久不愈ツノ近縣ノ醫藥ヲ求ムレ自若タル故ニ諸レヲ余ニ示ス即チ蛇淋加紅花湯ヲ與フルニ三十餘貼ニ滿瘡脱落セリ蓋蛇隕若干ト云

一 郷北高井田村宇兵衛ノ子無故ニフト合面浮腫レ雙眼蔑然トノ迹ヲ失フガ如シ餘處病苦ナレ即チ大淨府ヲ與ヘテ蛇蟲ヲ拔ケハ早速ニ愈ヘタリ

偏證第二

耳聾

凡ノ児童ノ聾病ニ瘵氣アリ胎毒アリ禾穗蚊蚋ノ誤入ニ依テ
聾ユイリ何レ此等ノ證ハ皆ソノ漸端アリテ月日ヲ經過セザレバ
聾元者ニ非ズ如何ナレバ是腸胃外ノ事ニ一且ノ壅塞ニ非ザ
ルヲステナリ今彼ノ聾ノ卒然トシテ發ル者ハ實ニ腸胃ノ所生ナルグ
譬ヘハ傷寒承氣ノ證ニ耳聾不聞ノ證アルハ胃中燥屎壅
塞スルヲ有ルガ如シサレバ平人無故ニ耳聾ヲ患ヘテ他處無病ナ
ルノ類ハ多是腸胃ノ蛇阻ト心得アルベシ児童ハ最モ夥シキモノゾ
其證ニ耳聾アリ耳鳴アリ耳痛アリ耳底聾アリ又婦女壯夫ニ
卒然トシテ耳鳴焮痛一發一止ノ證アリ其狀ハ少少腹痛ヲ添ヘ
レト起居飲食一切他患ナキモノ、如キ皆是蛭蝮ノ所生ト思ヘ

内外候ヲ看ヨ邪氣内傷ハナキゾ

治例

- 一 児家卒然トシテ兩耳聾ユイリ七八日前後ハ小淨府ヲ與フベシ蛇ヤ下リテ愈ユ
- 一 蛇聾二三旬以去ナレバ大淨府ニ宜シ蛇盡キテモヤリ微用スベシ蛇毒ヲサヘニ拔キケレバ兩耳爽然タルゾ
- 一 耳鳴耳痛耳底聾等ノ證モ卒然トシテ發シ他ノ所爲ヲ知ルベカラザルハ多是蛇阻ナルゾ微劇緩急ニ隨フテ小大淨府ヲ與フベシ又神功丸ヲ用ヒテ掃シ得ルモヨシ

方例

小淨府湯 心腸痛

大淨府湯 全

神功丸 全

以上三道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一 卿人權二郎ノ兒一旦無故ニ右脚攣急シテ屈伸シ難ク
兩耳閉塞ノ聽了シ易カズ先大淨府ヲ以テ蟲族ヲ一掃シ後
小淨府ヲ以テ將息スルヲ數日ニテ全快セリ

一 田井中村治郎兵衛ノ兒卒然ト耳痛シ且聾ト成レリ
小淨府ヲ數服セシメテ愈ヘタリ

一 四條清兵衛ノ兒耳聾六七日ニノ聞取シ難シ蛇阻ナルヲ
知テ淨府ヲ與スルヲ十六七貼ニテ蛇下リテツノ耳初メテ常ニ
復ス

一 雁多尾畑ノ里ハ卿東北一里許ナルガ當土ノ農家權右
衛門ノ室女二十餘歳ナルガ秋後フト耳鳴ルイ蟬ノ如ク痛イ
錐ニテ刺スガ如シ毎度一晷時許ニテ稍穩カナルガ爾後又爽然
トシ平耳ノ如シ一夜腹痛劇シケルガ以來少少ツハ折リクニ
痛ミケリ村醫ハ痰厥トシ積氣トシ藥治スレモ更ニソノ効ナカリキ一
日余カ其地ニ回鞍スルニ逢ヒ一診ヲ乞ケルニ飲食言語志氣
無病ノ人ニ異ナラズ但一時耳鳴疼悶スレバ昏倒人事ヲ顧リ

本草綱目 卷之四
六
トグ余ノ蛇阻ナルヲ知テ小淨府ヲ與ヘ神功丸二分煎用セ
リ翼日蛇蟲下リ来テ腹痛再發云々小淨府ヲ十貼餘服シテ
病機迹ヲ掃フガ如シ

偏證第三

雀眼

目ハ心系ノ係ル所ナレモ病アルヤ必是心藏而已ナラズ況ニヤ
所謂肝經ニ於テヤ余熟ク察スルニ目ハ水精ノ會所ニ人
身水液精微ノ神ナルモノ相鍾リテ此ニ凝リ清澄靈明ニ能ク
萬物ヲ映受ス故ニ濁氣上焦ニ在レハ水精溷汨トシテ目光瞶

瞶多ク水氣心下ニ畜濁スレハ神彩黯澹トシテ洞明ナラス水道
不利スレハ水精上ニ外リ映セズ故ニ古人ノ治例ヲ觀ルニ眼藥
中ニ利水ノ品劑ヲ必用セリサレバ蛇ノ腸胃ニ蟄スルヤ或ハ穀氣
ヲ阻隔シ或ハ水氣ヲ留滯ス水氣留滯スレバ下ハ尿患ヲ發シ
上ハ眼疾ヲ作ス夫レ眼疾ノ狀ハ獨リ雀眼而已ナラス或ハ眼
縁赤爛シ蔓延シテ額上ニ瘡起シ或ハ無故ニ眼珠刺痛發作
有時或ハ兒童多時倒睫痛楚サ五字或ハ眼胞腫起羞明多
淚ノ如キ徃徃蛇毒ノ所生ニ涉ルアリ内外候ヲ參伍シテ知ル
ベキゾ

治例

一 雀眼ニ前例四令散ノ屬ヲ用ニ鱧鰓魚ニ炮米苡子ヲ豆油ニ和シ浸シ炙リテ食セシカバ愈ユルモノゾ獨リ蛇家ノ雀眼ハ蛇淋飲ニ非ズンバ効ナシ若シ其人下利スル者ハ刪繁淨府ニ宜シ

一 兒童ノ爛目ニ蛇蟲ヨリ發スルモノアリ甚シクハ眼瘡蔓延シ額上ニ及ブ者ハ蛇淋飲ニ宜シ

一 大人小兒倒睫ノ徒ニ徃徃蛇家ヲ覩ルグ又眼胞赤腫淚出ラ、明ヲ蓋ヅルニ蛇蟲ヲ抜キ去レハ愈ユルト比比ト有ルゾ此等ノ證ハ平生ノ持病ニ非ズノ卒然ト發シ他處何ノ患モナキモノゾ蛇淋飲ニ宜シ

方例

蛇淋飲小便治一切眼疾屬蛇阻者
 刪繁淨府湯蛇熱治前證兼發熱口渴大便下利者
 以上二道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一 鄉人治郎兵衛ノ娘雀眼ヲ患フルヲ數旬ニテ時時口渴發熱セリ蛇淋飲ヲ與ヘテ蟲墜チテ眼氣回復セリ
 一 河内郡池之島村重助ノ兒七八歳ニメ雀眼ヲ患フルヲ二旬許ニテ下利潮熱時時腹痛セリ余直ニ刪繁淨府ヲ以テ蛇蟲ヲ抜キ下利止ンテ諸患全ク差ユ以上雀眼ノ蛇阻ニ

係ルカ如キ比比歴効アレバ一舉示スルニ足ラズ故ニ畧ス

一安堂村農久兵衛ノ見六七歳ニフト眼赤羞明ヲ患フ
余ヤ診スルニ邪風食鬱ノ害ニ因テ蛇阻ナルヲ識リ蛇淋飲ヲ
與ヘテ愈ヘタリ

一四條清兵衛ノ娘十八歳ニ倒睫刺痛シ否トハ腹脹ス
トッ余視テ蛇阻ナルヲ知り大淨府加木通車前子ヲ與ヘ十數
貼ニテ蛇出睫直

一四條佐兵衛ノ見倒睫羞明ナルカ蛇淋飲ヲ頻服セシメテ
蛇出患除ケリ隣縣横小路長右衛門ノ娘十二歳ニ
前病ヲ患ヘ前例ヲ以テ愈ヘタリ

一郷人乾坊庄兵衛ノ見六七歳ニ眼胞腫脹シ水滯ヲ
懸ルカ如シ其狀タル多淚刺痛ニ睨皆閉塞セリ他病ナシ余
蛇阻ナルヲ知り蛇淋飲ヲ數服セシメテ腫閉失フカ如シ

一恩智井上彦兵衛ノ子息爛眶ヲ患ヘ間夜發熱セリ蛇
淋飲ヲ投シ全快セリ

一高安郡樂音寺源右衛門ノ見眼目爛赤ニ額上ニ及
ベリ余ツノ蛇阻ナルヲ知テ蛇淋加荆防湯ヲ與フル十數服ニメ
蛇下リテ全ク愈ユ

偏證第四

舌瘡 附鼻唇牙

蛇ノ口吻鼻舌ヲ糜爛セルル一朝夕故ニ非ズ古人モ口瘡唇
 紅ニ蛇證アルヲ論スレハ齒牙喉舌ニ及サズ故ニ聊ラク其梗槩
 ヲ掲示スルゾ若シ夫ノ輕證ヲ論セハ或ハ齒牙焦蝕スルアリ或ハ
 唇上燥赤喜ニテ津沫ヲ浸シ隨テ浸タセハ隨テ燥クモノアリ甚キハ
 唇吻破裂シ淫浸シテ鼻下ニ至ル者アリ又但鼻下紅爛スル
 者アリ兒童ニ夥シキモノグナノ五六ハ遺毒ニ屬スレハ其餘四五
 人ハ蛇毒ナルモノ衆シ内外候ヲ詳察スベシ又且一種舌瘡腫
 爛ノ異證アリ兒家ニ稀ニ大人老子ニ多シ其狀タル口舌ダシ
 ダシ糜爛シ一旦破裂スレバ舌上溝渠ノ縱橫ニ切り拆ケタル如シ

其間ニ膿血惡臭ヲ湧出スルノ甚シキ喻ハハ徽家輕粉劑ノ口
 内ヲ涎血ヲ出スガ如キゾ此證ハ水穀口ニ入ラヌモノゾ故ニ疲勞
 モ尤モ甚シキヲアルナリ以上數多ノ證候ハ皆是ノ蛇ノ胃液ヲ蝕
 盡シテ喉中舌上ノ血液ヲ乾涸スレバナリ故ニ熱毒孤行シテ
 所觸傷爛シケルト看ヘタリ懇ニ心志ヲ留メヨヤ

治例

- 一 唇上乾燥シテ津液ヲ以テ之ヲ浸タスニ暇ナキハ小淨府ニ宜
- 若シ破裂ニモ至ラントモ大淨府ニ宜シ蛇蟲下リ盡キテ津
- 液復故スレバ全快スルゾ
- 一 兒童齒牙焦蝕スルモノ世間ニ甚タ夥シ是皆腸胃ノ熱

蒸ナルゾ但熱而已オラハ焦蝕ニ至ラ子氏遺毒毒蛇毒ノ許
多ナルモノハ徃徃ニメ然ルナリ若シ焦蝕セントスレハ濃煎大淨
府ヲ毎日一貼ヅ、十日許ニ服シ盡メ大便褐色ナル物ヲ下
シ盡サバ爾後齒牙ノ患ハナキゾ

一 兒家齧齒痛ヲ患フルニ大淨府ヲ與ハハ蛇蟲下リテ痛止ム
一 比比トメアルゾ

一 平人無故ニ舌唇熟爛膿臭シテ近クベカザルハ其人結毒
ニ非ズニハ是蛇家ナルノ爛傷痛裂ノ甚シキ粒穀ゾ咽ニ下
ラザルノ數十日ニモ及ブナリ形氣羸衰スト云ヘレ補劑ハ與フル
ニ中ラズ又涼葯清胃通聖解毒ヲ頻服ストテ何ノ片徹モ

ナキモノゾ急ニ大淨府ヲ勇服セシメテ神功丸ヲ度度與ヘテ下
スベシ絶穀ノ人功擊ヲ得テ反テ元氣清了口舌和爽ニノ
段段ト肥立チテ飲食モ漸ク進ミ果ソ本快スルヲアリソノ勢ヤ
攻下スベカラス然ルニ反テ神功丸ヲ與ヘ偉効ヲ取ルヲアリ若シ
通例ノ口舌治法ニ依テ由豫スレバ人ヲ殺スゾ慎ムベキナリ
一 兒童ノ紅吻若クハ鼻下紅爛スルアリ遺毒ニ非サレバ蛇毒ナ
ルノ遺毒蛇毒俱ニ大淨府加紅花湯ニ煎テ大推ニ灸ス
ルノ毎日七壯ナレバ必驗アルゾ

方例

小淨府湯 心腸痛

大淨府湯 全

神功丸 全

灸法

大椎上每灼七壯且且行之以瘳為度

以上四道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一池之島忠兵衛ノ兒鼻下紅痒ヲ患フ村醫與フルニ其連湯大連翹飲ヲ以テスレニ愈ヘズ余ヤ蛇淋飲加紅花ヲ服セシメテ大椎ニ灸スル一二三旬ヲ愈ヘタリ

一高井田村宗兵衛ノ兒爛紅口鼻ヲ患フ初ニ其連紅將

ヲ與ヘテ治セズ後ニ蛇淋飲加紅花ヲ與ヘテ愈タリ

一郷人酒屋勘四郎ノ女七八歳ニ毎度虫腸痛ヲ患ヘケルガ一旦獨齧痛ヲ若シテ腹痛セズ我猶此ノ大淨府ヲ與ヘテ蛇下リテ痛定マレリ後チ以テ常トス

一若江郡都塚里清兵衛ナル者年三十餘ニノ去年ノ秋フ下唇破裂シ瘡ヲ生シ唇内紅爛飲食スルニ便ナラス他處病苦ナレ但ナリク腹痛スルニシテ余蛇淋加紅花連翹ヲ服セシムルト十貼ヲ蛇下十七八條ニノ腹痛退キテ唇裂サツハリト愈ヘタリ今年秋又來リテ示ノ余ツ唇裂ノ病ニノ都塚ノ人ト聽クヨリ是蛇家ナルヲ思ヒ出シ即チ前方ヲ與ヘ遣ル十五貼ニノ全

快セリ之ヲ扣ケハ蛇下去歲ノ如シトガ
一河内郡横小路長右衛門ノ息女十二歳テ口ノ左側
瘡起シ否ナレバ爛縁眼ヲ病フル毎時ナリ余ヤ蛇淋飲加荆芥
五貼ヲ投スレバ數條蛇下レリ續イテ數十服セシムレバ蛇盡キテ
瘡氣卻退セリ

一郷人竹屋甚七ル者ノ寡婦入年四十餘ニ一旦鼻下
人中爛赤焮痛通霄困悶シテ眠ヲ得サル三日余ヲ斲セ
シム直ニ大淨府加紅花ヲ作り與フル七貼ニ蛇五六條下
リテ所患頓ニ失フガ如シ

一高井田村定介ノ妻五十餘ニ下唇外面紅爛スル一渥

丹ノ如シ燥裂焮痛自カラ勝ズ例ノ大淨府加紅花湯十貼
餘ニ若干蛇蟲下リテ全ク愈ユ

一郷人笹屋喜兵衛ノ老母年五十七ニ秋後フト胸間
モヤト心地ヨカラス不食シ臥セリ余診スルニ其口舌齒齦一般
ニ腐爛シ發熱焮痛シテ濃涎頑膿ノ口内ヨリ出ルテ泉ノ如キノ
喻ハハ黴人ノ粉毒ニ中ルガ如シ口氣臭穢ノ甚シキ人皆鼻ヲ
掩フテ起ツ余視テ走馬牙疳トシ急ニ涼隔加石膏湯ヲ與レ
テ効ナク又實ニ牙疳トハ相違ノ狀モアリ俗ニ所謂齒瘡舌瘡ノ
類ニ何トモ心得ガタキカラ鷓鴣菜ノ結毒口爛ニ効アルヲ思ヒ各
セテ何箇ナレニ前方ニ新加鷓鴣菜ヲ作り與フレハ雨後毎度

ノノ警咳ノ聲ニ隨テテ蛇蟲ヲ吐出セル都ヘテ十五頭ナリ然レモ
絶穀旬有五日ノ久シニ危篤且タニ迫レリ余謂ヘラク胸腹
戎毒ヲ拔カサレハ當坐ノ病苦モ遁レ難ク後詰ノ補劑モ與ルニ
暇ナシ畢竟只今ノ疴羸モ此有毒ニ支ヘラレテ然レバ回生ハ
測ルヘカラズト決メ即日神功丸ヲ搗キ研シ白湯ニ拌テ送下ス
ルヲ三分餘ナルが初ヨリ不大便ナレバ此丸藥ニ因テ快利數回
數寸ノ蛇蟲争ヒ出ルテ更衣ゴトニ五頭七頭ナルグ爾後毎日
神功十粒ヅ、勇服セシメ六七日間ニ蛇下六七十頭ニテ
胸中豁然トノ眼光ニスク爽了ナリ叔口舌ノ膿汁モ十ノ七八
ヲ減シ熱爛核ヲ含ムル如キ腐舌モダシク活肉ヲ報シ病人頗ル

空心ノ氣ヲ催シ漿粥少少咽下スルヲ得テ舌爛四旬許ニテ
全愈シ形氣復故ヲ得テ顧フニ四五年前ノ事ニテ當時蛇病
ニ專一著書ノ心モナケレハ別ニ記シ置カズ近日往往此ノ證アルニ
因テ蛇阻ノ證據トモスベキニ今ヤ併セ録スル若シ果シテ蛇毒ヲ
ハ大淨府加石膏湯ニ神功丸ノ場ゾ比年蛇阻口舌極爛
病人アルヤ高井田村ノ長某ノ妻タル大和上牧善太郎ノ類
タル是ナリ又唯口舌ノ患ヘテ他患ナキハ若リシ老母ノ如キアリ
當病ニ他證ヲ兼露スル善翁ニ似タル某妻ノ蠱脹ニ類スル如
キアリ各患門ニ揭示スルゾ嗚呼甚矣蛇之偏證乎

偏證第五

小便淋

余カ家言ニ兒童ノ蛇阻ニ因テ小便淋瀝スルヲ蛇淋ト云フ蓋
 ニ蛇ノ物タル腸胃ニ蟠蟄シテ膀胱滲入ノ水氣ヲ阻絶スト看
 タリ此患ハ兒童ニ多クアリテ大人老子ニ稀レテ病初ハ何トモ
 故ハナキニフト尿陰腫起シ或ハ腫痛シ或ハ不腫不痛モアリ或ハ
 莖囊連リニ糜爛シテ熟杓ノ如ク扱日ニ小便短澁ニシテ白濁ヲ
 淋シ冷紅ヲ瀝リ續イテ小便澀澀ト一滴一滴ヅ、通テ痛楚ニ堪
 ハズ均是大人結毒淋ニ異ナラズ劇シキ寸ハ膿血ヲ淋出スル若シ
 一應誤認シテ結毒淋トシ何程治療ストモ如何ナ効驗ハナキゾ

脉狀腹部相共ニ互考シ視定メテ是蛇ノ所爲ト心得テ速ニ
 愈スレ吾人私ニ蛇淋ト目シ結毒淋ト區別スト云

治例

一 蛇淋ハ淋ヲ治セズメ蛇蟲ヲ追下スレ蛇下スレハ淋ハ自然ト
 愈ルセ世醫兒童ノ淋瀝ヲ妄リニ遺毒胎毒ト看過シ其連
 瀉肝淨府ハ正散等ヲ以テ切リニ結毒ヲ清解シ水道疎
 通セントスルハ抑モく未ナリト謂フニ幾十回療ストモ病穢ガシ
 ガン進シテ寸効ハナキゾ

一 結毒淋ハ大人老子ニ夥シク兒童ニ稀レナリ故ニ兒童ノ
 小便淋痛シテ膿血ヲモ出スハ必蛇ノ所因ト知ルベシ膿血

久淋ハ蛇淋飲ニ宜シ但淋淋トノ痛ニ白淋汁ヲ出スニハ小淨
府加茅苳子ニ宜シ

一 蛇淋ハ誠ニ屢屢乎トノ百中ノ二三ト知ルベシ故ニ古今病
例モナクハ誰レカ是虫ノ淋疾ヲ患ヘシムル事ヲ識ランヤ又小兒
蛇蟲ニ因テ陰莖腐爛腫痛スル者ハ衆多ナレモ淋瀝ニ至テ
ハ又太鮮^ツ與ト覺ユ

一 兒童卒然トノ尿閉シ腹滿緊急スル下即是蛇阻ナレト
徃徃蔓脹ニ屬スルゾ治例ハ蔓脹門ニ出ス考スニ

一 兒家無故ニ尿陰腫起シ白物ヲ下ス下リ又陰囊卒然トノ
腫大偏墜スルニ然然トノ発作スルハ皆是蛇阻ナルゾ一切蛇淋

飲ニ宜シ

一 兒家陰莖腫起ノ後ニ糜爛シテ疥瘡上ルアリ胎毒遺毒ヲ
療ノ効ナクハ蛇淋飲ニ宜シ必是蛇毒ナルゾ

方例

小淨府湯 心腸痛

蛇淋飲 治蛇阻膿血淋疼百治不効者

鷓鴣菜 二錢 木通 二錢 甘草 五分

大黃 七分

右四味五合水煮取三合去渣分温三服下晝夜服
盡病輕者十劑愈重者十五劑愈

神功丸

以上三道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一 恩智村人林吉郎兵衛ノ息年十又一ナリシガ首夏上旬ヨリフト陰莖腫痛シ小便瀝瀝トメ利シ難ク續イテ膿汁ヲ出シ血線ヲ引クニ至ル村醫切リニ藥リノ胎毒寒結ト云テ寸効ナシ時シモ余カ折肱館ノ會日ナレバソノ家父挈シ來リ診ヲ乞フ時ニ初夏丁旬ナルガ余ヤ一視シ創ヲテ是蛇淋ナルヲ悟リテ執ヒ生齋藤潛龍丸者ニ示メシ云ヘラク此ノ淋疾ヤ尋常ノ通證ニ非ズ正シク蛇ノ變ナリ數劑ヲ過サズノ据因ヲ出サン可ナラン乎トテ蛇淋

飲五貼ヲ作り與フ是立方ノ濫觸ナリ叔ノ翼會ニ報スラ蛇下十三條淋痛ヤ、微ニ小便モ利シ易シ又前湯ヲ與スルト五貼次會仲夏初四ノ日ニ大半病平ヲ告ケタノ第二會ニ全快ヲ來リ謝シケル前後服藥二十貼合シテ本料十劑ニ準ズ

一 御ノ圍人佐兵衛ノ兒僅ニ三歲ナルガ小便セント欲スル毎ニ瀝痛シ啼ク半歲許ト云余ソノ蛇毒ナルヲ知り蛇淋飲ヲ作り與フルト十數貼ニシテ蟲去リテ小便快通トナリ嗚呼ソノ愈ルモ速カナル乎

一 郷人佐野屋勘四郎ノ女八九歳ニシテ每時腹痛ヲ淨府

理中安蛇等ヲ以テ蛇蟲ヲ追下スレバインゴ至四五日ニ愈ル
或ル時ニ腰痛ハ例ヨリ微ニノ二便閉塞レ但小便淋痛シ白濁
ヲ瀝ル一帯下ノ如シ一度ハ小淨府ヲ以テ愈へ後ハ淋法ニ依リ
蛇淋飲ヲ與ヘテ愈ユ此女子ヤ他病ナレ但動モスレバ腸中ニ蛇
ヲ生スルヲ僻トス故ニ蛇サヘ追下スレバ諸般ノ雜病イソトモ全快
スルゾ

一雁多尾畑宇兵衛丸者ノ妻年三十餘ヲ産後淋瀝ス
ル一前年八月以來ノ事ナリニ諸醫濕熱瘀血ノ所爲トノ種
種通劑ヲ用ユレモ効アズ今年七月フト大小便閉シテ大熱セ
リ邑正阪田氏視テ家方大淨府ヲ用ユル一貼ニ蛇二條下

リニ便快通ス又解毒劑加海人草ヲ以テ痛止シ小便快通
セリ厥後又且淋瀝大痛スル一前日ノ如シ蛇淋飲ヲ口授シテ
一貼用ヒシムルニ其痛サツリト停ニ小便ノ通利果々常ニ復ス
蛇ハ數條下ル而已トゾ

一河北澗川ノ上リニ牧方ト云驛アリ驛人某ノ兒六七歳ニ
ノ陰莖腫爛小便淋痛セル一三月餘ナルガ近縣醫人ハ勿論
ノ事京洛ノ上エナル者ニデモ治術ヲ施シタルニ何レモ遺毒淋ト
稱シ種種治方ヲ與ヘケレモ何ノ功モナリキ去歲冬土佐書生
譽田阜馬丸者遊京ノ後來リ叩クニ語次此兒ニ及ヘテ曰藥
方ハ胎毒清解ノ品ニ止ム今ヤ手ヲ束子テ四方ノ醫ヲ待ツ

而已トゾ惜哉此患モ正レク蛇阻ノ所爲ナルヲ群醫ノ察ルセザルヤ不識他日愈ルヤ否ヤ余退キ謂ヘラク世間此ノ病證其レ或ハ衆カシ但恨ムラクハ醫人ノ夙ニ案内ナキヲ吾黨ノ士ハ辛ニ諒察セラレヨヤ

偏證第六

下利便膿

蛇ノ腸胃ニ伏セルヤ好ニテ水穀ノ運化ヲ阻絶ス夫レ水ヲ阻絶スレバ小便不利シ穀ヲ濫蝕スレバ大便微利ス微利ノ變ニ白膿ヲ下シ或ハ紫黑血漉ヲ利ノ莖苒時月ヲ経レ疔瘰ヘズノ狀

タル痢家ノ如クニ裏急後重ハナレ或ハ吐悶憔悴心腸痛ノ諸證ニ雜出シ或ハ痢後痘前ニ魚子發スルモ亦往往ニ有シ但當病ノミヲ患ヘ他證ナキモノハ我視ルニ未タシ若シ夫レ蛇阻ノ極ニ至テハ獨リ下利而已ニ非シソノ能ク食ノ反テ數旬ノ便閉ニ更衣セサルヲモアランカ測ルベカズ今ヤ聊ク一ニ歷試ヲ掲ケ餘ハ異日其人ヲ候ト云

治例

- 一 蛇家微熱消渴シ下利便膿セハ繁刪淨府ニ宜シ
- 一 蛇家病末ニ手足冷ヘテ下利膿血スル者ハ理中安蛇湯ニ宜シ

一 痘初蛇阻ニ依テ出齊起張ヲ愆テ大便反テ下利膿血ス
 凡者ハ大淨府ヲ以テ蛇阻ヲ除ク痘氣勃然トノ發シ膿血
 ハ頓ニ止ム大淨府徹セスバ神功丸ヲ與スベシ
 一 痢後蛇阻ニ依テ下利不已續テ便膿血アラバ理中安蛇
 湯ニ宜シ

方例

理中安蛇湯 蛇厥

繁刪淨府湯 蛇熱

大淨府湯 心腸痛

神功丸 全

以上四道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一 八尾座里ハ若江郡ナルガソノ庄新八ナル者ノ娘二十前後
 ニ蛇病ヲ患ヘ春夏ヲ涉テ愈ヘズ吐悶寒熱骨肉枯瘦手足
 不温微利膿血スルニ其狀痢家勞家若クハ胃反疳蝕ノ
 諸患ニ疑似ス是以衆醫種種ノ案察ヲ以テ救ヘ凡効ナレ遂ニ
 絶粒トナリテ死地ニ陥ラントセン折拙ニ余ヲ延キケル余ソノ蛇病ノ
 壞證ナリヲ知テ即日ニ理中安蛇湯本料ノ如キニ作リテ藥セ
 シカバ下利膿血ハ頓ニ止ミ蛭蝎下出セヨリ吐悶憔悴モ近
 日ニ退イテ果ノ死ヲ免ルヲ得タリ詳ニ疑似胃反門ニ載ス互

本草綱目 卷之四 蛇 神功丸 全

考スベシ

一 郷人竹屋權兵衛ノ女六歳ニ痘瘡ニ罹リ出齊三日ヨ
リ大渴飲水唇黒脚冷脉短數ニ煩悶シ大便下利膿血
ヲ出ス起張ノ比ニ痘氣敗陷聲啞不語トナレリ余ソノ蛇毒丸
ヲ知ルヤ急ニ大淨府ヲ作リテ神功丸ヲ兼用セリ翼日蛇蟲數
十條下リ来テ膿血下利ハ頓ニ止ミ滿痘躍如トノ起張シ遂
ニ回生スルヲ得タリ詳ニ併證痘門ニ録示ス

一 郷人東條六兵衛ノ子七八歳ニノ痢疾ニ罹リ過經數
十日ニノ痢毒ハ頗ル解スレモ尚且心腸痛懷ヲ患ヘリ而シテ微利
膿血ス一鑿痢毒未盡トテ利解ノ法ヲ以テ益スル増劇セリ余

ソノ蛇毒ナルヲ知テ理中安蛇ヲ與ヘテ數日ニ全快セリ此等ノ
證類痢家ニ夥シキコト直ニ痢毒トシテ治セバ膠柱ノ弊ヲ免カレ
ヌゾ

蔓雀録 卷之四 十一 蛇毒

葛難錄卷之四終

葛難錄卷之五

河内 柘 彰常叔順父 著

弟 天常子導

大阪 中川 誼 伯 方 同校

併證第一

疫

夫ノ蛇擾ノ疫變ニ疑似スルヤ當今比比ト有ルヲナレバ余ヤ諸
レヲ偽證ニ辨ス又疫ノ蛇擾ニ阻セラレテソノ正證ヲ亂スモ亦甚
タ夥シキヲナレバ今ヤ將サニ諸ヲ斯ニ論セントス此ニ證ハ鑿人詳察
セラルベキ事ゾ蓋シ惟フニソノ頭痛發熱ノ初ニ早ヤ狂煩ヲ發シ醫

葛難錄卷之五 併證第一 疫

醫微煩ノ比ニ吐悶絶穀心中疼熱ヲ見ハレ裏證未発ノ間
ニ早ク捨衣謔語ノ態ヲ成スノ類奇異ノ證狀多端ニ一一枚
舉セ子凡都是蛇阻ノ致ス所ト心得フベシ此等ノ人ハ果シテ證脈
對待セヌモノゾ試ニ觀ヨ疫ノ蛇擾ヲ兼ヌル者ハ脈ハ疫ノ常度ナレ
凡其證ヤ違例アルカ又證ハ疫ノ正面ナレ凡其脈ヤ變格アルカ
何レ兩兩對待セヌモノゾ又蔓難ノ蛇ト疫毒ト合病スル人アリ
此人ヤ脈動錯亂シテ倫次ヲ失ヒ異證横出シテ百合病ニ疑
ハシク果シテ一定ノ治方ヲ下シ難シ多是不治ト思ヘ今ヤ若斯人
ヲ歷試ニ掲ケシ一ニヲ察知セシム且ヤ併證通篇ハ治例法例
ヲ畧ス詳ニ凡例ニ述ベリ故ニ唯此ノ歷試ヲ掲クルゾ

歷試

一 卿人竹屋新七ノ息善次郎年二十四ニ夏月瘟疫ニ
罹リ病初ヨリ下利謔語晝日安靜ナレ凡毎夜叫走シテ今迄
クズ家人モンノ狀ノ通疫ト變例アルヤト疑フヨリ狐崇ナラント議セル
ガ余ソノ脈ヲ診スルニ陰陽俱ニ微ニノ數ナリ就中尺内ハカナレ
加フルニ下利謔語スレバ太抵病初ヨリ足ノ起テ難キモノゾ今反
テ自在ニ叫呼躁奔スルハ證脈對待セズ但病間ニ腸痛休止
アルヲ心ニ附ケテ權リニ疫中ニ蛇藥ヲ合用スレハ翼夕果シテ大蛇
五條下リ後ハ叫走モ頓ニ止ミ足モ果シテ起タズ更ニ衣サヘ扶ケテ
レテ膝上ニ便ジケリ扱小便ハ始終自利セリ當時ハ獨リ疫法ニ

依り陶氏外陽散火湯ニ朝鮮葎每五分許ヲ加入シ救ヒ
藥ノ全快セリ退イテ考フルニ初ノ叫走ノ時彼ノ蛇擾ヲ去ラズバ
證脉錯亂シテ治法モ失厝スルナラン懇ニ思フ注ケ

一寛政九年ノ夏余モ疫ニ遇ヘリ頭痛身煩手足解体ヨリ
胸脇苦滿舌上胎アリテ漸ク焦黒シ舌縮リテ語言ヲ得ズ小便
モ不利トナリ證ニ隨ヒ治ヲ加ヘ小大柴胡承氣ニ移リ用ユルガ
大便快利後病勢モツ極ヲ踰ヘテ諸證スベテ靜穩ナレモ精神
明了ノ間ニ但右ノ少腹陣痛スルヲ數日ニテ嘔逆シ寧食セズ
フト蛇阻ニ心附キレヨリ本藥外ニ毎夕初更小淨府一貼ヲ服
シケバ不日ニ滑便中ニ蛇族五七條ヅク糾結シ下レリ爾後

下三十餘條ニシテ盡キ腹裏和平ニテ前證モ退キケリ後舌上
爛傷ヲ患ヘ潤保ヲ以テ全快セリ謂フニ小大柴胡承氣ヲ以テ
數日攻下シ腸胃ヲ掃除スルヲ蛇蟲獨殘リ存ノ空處ニ蟠蝕
シ腸胃津液ヲ吸ヒ涸ラセシヨリ他日箇ノ贅證ヲ發スト思フゾ況
ニヤ熱毒胃實ノ液渴スルヲヤ

一卿人粕屋吉兵衛ノ子ノ妻年二十一ヲ嘗テ時疫ヲ患ヘ
初ノ惡寒増熱頭痛身痛ニテ卧セリガ二三日ヲ経テ身大
熱ナル鬱々微煩額上蒸蒸ト汗出不大便四五日トゴテ予
謂ヘラク桂枝麻黃ノ表證尚在ルニ又柴胡ノ證ヲ加フ是正シ
ク太陽ヨリ少陽ヘ轉入スル場ゾ法ニ依レバ先表ヘ發スルハ長沙

氏ノ本旨ナリト思ヒ輕散ノ劑ヲ用ユニ正解セズ因テ大柴胡湯ヲ
與フル一六七貼徹セス脈俄カニ蓋^{タビク}身ニ微數トナリテ續イテ短瀕
トイジクサワクトソソ倫次ヲ亂ダシ来リ遂ニハ往來渾雜シテ嘔
應セザリキ勿論此時ヤ日夜煩悶不寐譫語トナレリ余視テ驚
キ且熟ラク考フルニ若シ大柴胡ノ轉變ナレバ承氣ノ譫語ナルベ
ク又脈モ緊弦數實ナルベキニ今反テ短瀕虛微ニノ數ナルハ皆ナ
是裏虛ノ候ニ屬セリ誤テ攻撃セバソノ禍不旋踵ト慮リ因テ投
スルニ陶氏外陽散火加人參三分湯ヲ以テスル一三四日ニテ
精氣イヨク虚脱シ早ヤ目眵陷リ眸中塵翳ヲ掩ヘリ病ニ坐ス
ル一僅ニ八九日惡證横出ツノ勢ヒ且タニ迫レリ唯ソノ備ハ平

ルハ小便不利撮空是已ナルゾ余ヤ固辭スレト父母一途ニ命
委シケル故ニ反覆按察スルニ何ノ取ルベキ所ナレ此ニ一疑事アルハ
舌上ノ候ゾ此脈ヤ果ノ散火益氣生脈等ニ屬セハ病人本大
便利下舌上潤紅色ヨリノ漸ク焦レ縮ミルベシ又此譫語不大
便ヤ果ノ承氣ニ係ラバ舌胎白黃ヨリ既ニ焦黒ナルベキニ今反テ
舌胎ナク滑澁紅色ニノ卷舒自如スル一平人ノ如シ芒刺モナク
乾燥破裂モナク平平和潤ナルゾ然ラハ陰陽虛實ノ正格ヲ離
レテソノ證脈舌ノ三診互ニ相ヒ齟齬シヌレバ尋常ノ方治ヲ以テ
治シ難シ因テ忽チ回悟スルニ是果ノ虻阻ナラシカ若シ是ナラハ
三死ナシムルハ遺恨ト思ヒレヨリ前段古格ノ治例ヲ棄テ、直ニ

家製清肌安蛇湯ヲ作り與フルニ三貼魚ヌルニ神功丸一撮ヲ以テセリ此日大便少シク通シ果テ蛇ヲ下スト三條續ヒテ前法ニ依ルニ三日ヲ大便快通虫族聚リ下ルニ數十條ナリシガ叔病人ハ神志惺惺トノ夢ノ覺ルガ如シ諸ノ篤證一時亡滅セリ然レ其脉ハ忽微ニテ緩余モ仰天吐舌シ亦蛇阻ニ欺レケリト談笑シ尔後一兩回顧シテ清肌湯ヲ持重シテノ全快ヲ決メ往診セズア、蛇ノ鑿眼ヲ眯惑スルノ個ノ如シ察セザルヘケンヤ一高井田村甚兵衛ノ妹疫初ヨリ胸痛絶穀或ハ欬シ或ハ嘔シ或ハ煩シ或ハ渴ス其間喉中舌上忽チ辣キヲ番椒ニ酔フガ如ク又乍チ苦ガキヲ鯉膽ヲ含ムガ如シ明處ヲ羞ミ常ニ闇室ニ

就ク通證ノ疫トハ少シク違例アルゾ余モ初ハ発汗劑後黃連湯柴胡小陷胸湯合方等ヲ與ヘケレト過經數日ニテ病機増劇シ續イテ微利腹滿鞭痛引脇下欬煩呼吸喘鳴ノ證ヲ發ス脉ハ浮ニテ數ヲ帶ベリ正ツ是十棗湯ノ治法ナレバ絶食微利ヲ顧リミズ急ニ本湯ヲ作り與ヘ小青龍加石膏湯ヲ魚用セリ即日水瀉二三外餘ニテ諸煩痛悶一時ニ退キ正氣反テ爽然タリ此日大蛇五七條ヲ下シ利後腹裏ニ鞭牢ナルニ殘蛇ノ阻著スルト知リ刪繁淨府ヲ與ヘテ蛇下前後四十餘頭ニ下利止ニテ飲食正氣復故セリ十棗後ハ疫狀モ大ニ減メ遂ニ以テ全快セリ蓋シ按スルニ初ノ胸痛嘔欬ノ時與フルニ黃

連湯ヲ以テシ又柴陷湯ヲ以テシ効ナシ十棗以來群蟲出テ
来ルヲ視レハ實ハ疫毒ノ厚キニ非ズノ蛇蟲胃中ニ蟠曲シ水飲
ヲ阻絶シ邪氣與水相搏テ上騰シ水邪射肺ノ變ヲ發ノ懸
飲狀ヲ示シ又蛇動ニ依テ胸痛喉口苦辣ノ變ヲ致セルグ
叔ノ姪某八年二十四五ニ同疫毒ニ染着シケルガ病初ハ格
別ノ劇證トモ見ヘヌ四五日以去心中痛熱絶食煩悶シ續
イテ下利譫語脉短數ニ倫次ヲ失フ其證厥陰ニ屬ノ腸中
別ニ蔓蛇アリ蛇ヲ療ノ刪繁淨府ヲ與ヘケレ心中大痛不止
又疫ヲ療ノ仲景黃連陷胸陶氏散火湯ヲ與フレハ徒ニ効ナ
キノミナラス蛇擾ニ窘迫セラレテ貫心痛ヲ成ス又蛇ヲ療ノ繁刪

淨府理中安蛇ヲ投スレハ蛇ヤ僅ニ每一條二條ノミ下リテ出テ
盡サス神功ヲ以テ一掃セントスレバ元氣虚脱ヲ肩フギ彼此將息
スル中ニ疫氣擾亂蛇毒充郭シテ不日ニ亡ビケル此誠ニ蔓蛇
疫毒ノ合病ト云ベキゾ

併證第二

痢

痢ノ病初ヨリ且タ嘔逆シ飲食ロニ入ラザルヲ禁口痢ト云縦ヒ
下利膿血ノ度數少少タリ疰痢毒内攻シ遂ニ死物トナシ叔
又痢毒果ノ禁口證ニ非ザレ此人ヤ蛇蟲胃内ニ擾レハ病
初ヨリ嘔逆不己ノ證ヲ發スルゾ必ヤ禁口證トシ治ヲ施スベカラズ

外證内診ヲ審然シテ可ナルベシ又通套ノ痢毒ハ徃徃臍ノ左
側少腹ノ中央ニ當テ更衣セントスレバ必痛メルガ是如何程ノ
毒痛タリモ若シカラス但臍ノ右傍ニ築築トノ動シ牢然トノ結ヒ
按モバ疼悶スルハ禁口毒ノ腸中ニ完聚スル性徃元氣疲勞
ヲ窺ヒ心下へ上迫シ禁口トナル故ニ虚人ハ勿論チ壯夫タリ
モ此候アルモノハ患家へ諭シ置ベキ又病初ヨリ心下鞭痛吐悶
煩躁スルハ禁口毒ノ胃口ニ結聚スルナリ此證アルハ早ク利セザレ
ハ命期速カナルト先輩モ評議アリ但臍傍ハ稍緩ルキナリ故ニ心
下鞭痛ト臍右ヒ動トハ承氣備急ノ攻下ゾ叔ノ候ヲ認ムル
ニ痢毒ニハアラデ蛇毒ナルトアリ蛇毒ハ之ヲ按シ手ヲ駐ムレバ指下

感痛沸ト鳴リ渡リ解散スルゾ痢毒ハ但痛悶シ移ラズ頑然トノ拘
牢ナルナリ又禁口蛇毒一時ニ併結スルアリ必死ノ又必死物
ナリ又痢後腸胃虚傷ノ人ニ蔓蛇復又蝕損シケルアリ誤テ痢
毒未盡トノ攻撃スレハ踵ヲ旋ラサルナリ何レモ懸篤ニ診スベシ

歴試

一郷人北里吉左衛門ナル者ノ弟年四十餘ニ禁口痢ヲ
患ヘ吐悶絶食便膿血利臭腦雞肝ノ如キ惡臭痰肉ヲ下
シ心下鞭痛シケルガ數醫萬方治療スレモナク死シタリケルガ死
後火葬セテ四肢百體一時ニ燔滅シ但血瘀一大窩許胃
口食管ニ充塞シ燒ケ残リクスクト灰ニ和シ堅ニリケル即是禁

口ノ毒物ナルゾ又西閭平四郎ト云者ノ見四五歳ニ禁口
痢ニ罹リ死セルガ火葬ノ時毒物燼ケ殘ルテ前人ノ如シル後當
病ヲ歴觀スルニ徃徃皆然ルゾ因テ禁口證ヲ患ヘシルハ毒汁
壞血ノ胃口ニ汎濫シテ然ルヲ知レリ然ラハ病初ニ早ク丸藥ヲ
以テソノ毒物ヲ盪滌スベキゾ今ヤ蛇談ニ涉ラザバ聊ラク畧ス世人
動モスレバ禁口毒ニ倉廩瀉心輩ヲ以テレ翡翠子規ノ黒燒ヲ
以テ解毒セント欲セルハ抑末ナリト云ベシサレバ庸醫ハ病半以後
元氣敗絶ノ者ニノ猶且ソノ毒ヲ拔ク所爲ヲ知ラズ參連瀉心
黒丸子奇應丸等ヲ以テ吐逆腹痛ヲ禦カントスルハ惑兵ト云ベ
シ近世醫家ノ中ニモ較ソノ毒ヲ拔ク事ヲ論スレバ禁口毒ノ實

物ハ如何ト明白論斤セバ俗子ハ一應攻下スレソノ攻下ノ按
排ニ闕事アルゾ故ニ姑ク子弟ノ爲メニ併セ録スト云

一 安堂儀兵衛ノ娘十二歳ニ痢疾ヲ患ヘ痢ハ格別ノ深
毒ニ非ザレバ裏急モ薄ク便膿血モ些少ナリガ但病初ヨリ腹
痛嘔逆シ粒穀菓菜タテロニ近ク渴メ茶水ヲ貪レリ法ニ依
リ之ヲ按スルニ果ノ蛇毒ニ禁口痢毒ノ所爲ニハ非ズ余ヤ即チ
安蛇湯ニ神功丸ヲ兼用スレハ或ハ吐逆シ或ハ墜蛇スレバ一時
ニ出テ盡サズノ始終一條ニ條ヅク然クイツデモ蛇蟲ヲ驅リ攻ムレ
バ吐悶一向ニ止マズ絶食ノ久シキ腹中ハ枵然トシテ元氣
虚脱シ一夜貫心ノ證ヲ發メ心胸大痛シ背ニ徹メ昏昧セント

欲ス急ニ熊膽汁ヲ送下シテ急ヲ遁レシムレトモ再三發スレハ防
禦ニヨリ痢中熱毒アルニ貫心湯ハ幾回モ投セラズ苟且按
排スル中ニ獨參湯モ嘔逆シテ口腹ニ安ンゼズナク元氣接續
セズノ死タリケル

一 郷人畑三左衛門ノ孫女五歳ニテ天行痢ニ罹リ病半以
後痢毒内結シ浮腫トナレリ余ヤ法ニ依リ之ヲ療メ水氣一旦ニ
消導スレトモ又モヤ浮腫再發セント欲ス因テ蛇阻ナルヲ悟リ理中
安蛇加木通ヲ與フレバ蛇蟲數十頭下リテ水去テ浮腫再
發セス水脹門ニ出ス互考セラレヨ

一 東條六兵衛ノ子姪第一時ニ痢毒ニ離レリ一盃此ヲ療メ

下重相共二十ノ七八ヲ減ス此時ニ當テ第某ハ下利膿血連
綿トシ全ク止マズ剝サヘ心腹痛懷ノ毎夜煩躁セリ暨ハ痢毒ツ
キズトテ種種疎滌スレトモ形氣反テ羸敗スルニ至ラ六兵衛モ痢ノ
異例ナルヲ以テ吾人ヲ延キ示セハ痢毒ニハ非スノ蛇毒是己ニ
因テ理中安蛇加宿砂一撮人參五分ヲ作り數服セシム五七
日ヲ蛇蟲下ルヲ三十條ニテ下利膿血頓ニ止ミ諸患全ク除
キテ元氣回復セリ叔ノ姪某ハ痢毒モ大抵ニ盡キテ下利少
少不止ト云ノモ病未ヨリ唇焦レ渴ノ茶水ヲ貪レリ心胸痛
煩シ饑ヘテ食セス食スレバ即吐シ一向ニ受ケズカクテ絶食ノ上ニ
下利便膿ノ久シキ形氣委頓ニ就ケリ心胸痛ノ變ヤ忽チ四

肢ニ走り忽チ胸膈ニ引キノ暇ニハ喜ニテ頭ヲ掉リ沫ヲ吐キ鼻
中ヲ搔傷シ衣被ニ啗シ著キテ余ヲ蛇阻タルヲ知リ滄府安蛇
萬方ニ心ヲ運ラセテ難ノ久シキヤ蟲族屢ニ每一條ニ條下リ
テ埒明カズ彼此スル中ニ早ヤ胃氣敗絶シ饑煩シテ死タリケル嗚
呼哀哉釣是刺後ノ蛇阻ニノ第ハ免レテ歟ハ援フニ及バザルヤ

併證第三

痘

痘家ノ蛇蟲ヲ魚ヌルヲ常常ナレバ別ニ怪ハニ足ラズ然レモ怪ハ
ニ足ラヌ者ハ少少ノ蛇ゾ蔓難ニ至テハ意外ニ異變ヲ成スヲ夥キ

ナリ余嘗テ之ヲ觀ルニ發熱三日ヨリ早ヤ昏昧不醒ニ轉輾
煩亂スルアリ出齊起張ノ比ニ痘形自若トシ發斑ノ如ク鑿或
ハ誤リ認メテ癩トシ心疚トシ又但蟲癘ト云テ止ム又蔓難家
ノ蛇腸胃ニ充滿セルヲ知ラズ痘ノ發熱ニ動擾シテ一時貫心
昏昧シ鑿ニ示ノス暇モナク急死スルヲアリ又早ク視ノサハ之ヲ救フ
ベキモアリ又出齊ノ比ニ吐悶煩渴下利便血シ痘皆陷下其
色灰白ニシテ面目脫然トシ死期且タニ迫ルモアリ又起張ノ比
ニ唇焦齒黑絶粒昏昧シ痘形紛如トシ一朝ニ手術ヲ下ス
カスサルモアリ若シ痘法ニヨリ參莖桂附ヲ用ヒ或ハ紫圓備急ヲ
與フトモ十ノ七八人ハ都ベテ不治證ゾ今ヤ果シテ蛇阻ニ属セハ

早ク内外診ヲ審ニセヨマ幸ニ起死回生ノ術アルゾ

歴試

一 齊藤為左衛門ハ同境大井里ノ人ニシテ余ガ塵外ノ友ナル
 ガソノ息女某八九歳ヲ初冬ノ比痘瘡ニ罹レリ發熱三日ヨ
 リ昏昧不醒顛倒煩悶ニテ人事ヲ知ラズ見點出齊ニ至レト
 猶且不已一鑿視テ癩トシ治スレト効ナキニ因テ父母モ驚懼シ
 余ニ急テ告ク余ソノ腹ヲ按ニ腫聚往來上下スルノ勢アリ因テ
 虻阻ナルヲ知り直ニ虻法ニ依テ大滯府湯ヲ與フレバ虻蟲手ニ
 應ノ下リ來レリ勿論見點以來出痘稠密淡紫虛ニシ形色
 其所ヲ成サズト雖何ノ頃著モナク一途ニ虻族ヲ驅レハ起張ノ中

日ニテニ五六十條蟲下アリ自後神心漸ク爽カニ饑渴痛痒
 ヲ覺ヘ痘色煥然トシ悦澤ニ貫膿セリ遂ニ參茸保元ヲ以テ無
 恙ヲ得タリ

一 郷人竹屋權兵衛ノ女六歳ニシテ痘瘡ヲ患ヘ出齊三日シ
 膿血下利シ渴ノ水ヲ欲シ面目蒼寂トシ熱色ナク痘頭陷然
 トシ起張ニカナシ加フルニ絶數數日唇黑脚冷脈數ニ短小
 煩苦セリ法難治ニ属ス余云患初ヨリ正治ナシ惡證悉ク備レ
 リ然レト是果ノ痘毒ノ深酷ナルニ非ス腹中別ニ蛟蛭アレバナリ
 吾人ニ療セシメハ請フ痘ヲ舎テ虻ヲ攻メ者カト云ヘハ父母親戚
 ミナク可メ治ヲ求ム因テ即日大滯府湯ヲ頓服セシムレバ蟲下

下數十條ナリ故ニ續ヒテ攻ムル三日蛇下四十餘條ニノ
心腹相和シ初メテ飲食ヲ求メ煩悶頓退便血乃止ト告ケ
リ余ヤ臨診スルニ滿面勃如トノ熱色ヲ催シ敗痘躍如トノ起
張ヲ愆タズ更ニソノ觀ヲ改メシムル後痘法ニ依リ温補貫瘡シ
全快セリ

一閩東毛綿屋喜右衛門ノ娘八歳ニ春暮痘瘡ニ遇ヘリ
發熱中ヨリ昏昧不醒ニノ輾轉不語トナレリ初メ驚風ノ如ク卒
然トノ搐揚上視シ口禁人事ヲ知ラズ一鑿視テ驚癩トシ奇
應凡熊膽汁ヲ以テ救ヘリ尔後精神奄然トノ醒メズ明日晚
間ニ至テ猶且然ルゾ因テ余ヲ延クニ痘ハ見點處處ニ在レト凶

候ハナレ但臍下牢然トノ腫聚移動ノ應アリ余ソノ蛇阻ナルヲ
悟リテ急ニ大淨府敷貼ヲ進メ交ルニ神功九一撮ヲ以セリ且ニ
三ノ弟子等ヲ遣リ蛇阻ノ變タルヲ諭セルガ明且果ノ蛇下七八
條ニノ神氣稍清了ナルガ又前湯ヲ投スルニ蛇下數十塊然ト
ノ落チ精神如故飲食復常トナリ貫膿以後ハ藥セズニテ愈
ヘタリ

一閩南吉兵衛ノ兒四歳ニ痘初三日發熱ノ時一夜煩
悶シテ止ミヌソノ翼タ大煩言語スルヲ得ズ夜中急ヲ懇ヘント欲ス
レト家貧ニ余ヲ招クヲ憚リケルガ明且遽ニ呼吸短促四肢躁
擲セルト視ヘケルガ早絶息セリ四肢蹇痺ニ伸ビ余走テ之ヲ

顧レハ脉息相絶シ醫藥施スニ所ナシ是貫心ノ蛇ゾ因テソノ腸
府ヲ柑ルニ鞭滿ニノ結繩ヲ按スガ如シ前々吐蛇ニ條ト云彼
此互考スルニ是即蔓難家タル前日夙悟セザレバナリ此ノ他
痘初腹痛不退ノ人ニ痘毒ニ非ズノ蛇蟲ニ依ルテ夥シキモノゾ
又痘後腹痛煩渴ニ痘毒ヲスズノ蛇毒ナル毎事アルナレバ一
一ソノ人ヲ枚舉セズ類推スベシ

一 郷人二軒屋新六ノ男子六歳ニ痘ヲ患ヘリ初メ發セント
スル時ニ忽チ心中串痛呼吸ヲ絶スルイ食頃許ナルガ書生柳
溪往テ視ルニ蛇阻ナリ小淨府ヲ與ヘテ徹セズ神功九十粒許
ヲ與フルニ猶且依然タリ一二日ヲ経テ余親カラ之ヲ診スルニ兒ヤ

大熱煩渴譁語躁煩ギ見點ハ黯如トソノ色紫赭腸腑
腫聚往来ノ應アリ因テソノ毒蟲ノ腸胃ニ蟠屈ノ血津ヲ蝕却
シ痘勢ヲ阻絶スルゾト思フヨリ又急ニ大淨府ヲ進進シ神功丸
二分許ヲ與フレバ蛇族毎十數條先ヲ爭フテ解ケ下レリ蛇
八十ノ六七モ減ルトミレハ膿血續ヒテ下ルイ三四合所ニ臭穢
近クベカラズ自茲神氣ヤ、明了ニ煩渴スルノ痘ハ滿身皆紫
ニ膿漿ナク乾枯ノ地界ヲ辨セズ絶食煩渴十二日ニ死セリ
此時人參犀角清毒活血保元消毒ノ法ヲ行ヘトモ果シ益
ナカリキ退キ察スルニ痘血漿ハ既ニ蟲口ニ吸ヒ枯ラサレテ唯熱毒ノ
ミヲ存スト思ヘリ況ンヤ便血痘初ニ在ルヤ謂フニ神功ヲ與ヘテ

蛇ヲ拔カ子バ血泻モアルニビキカ尺蛇トシノ瘵毒ト腸胃ニ蔓結スレバ
 中心爽然モ得ザラン況ンヤソノ幸免ニ於テヤ然ラハ大蔓難ニ至
 テハ蛇法ヲ行フテモ治セヌモゾ又難痘家ニ貫膿落痂ノ比腹中
 煩痛腦亂大熱ノ手足厥冷自汗振寒シ痘色俄カニ變ソ
 危篤ニ及ビ蛇阻ヲ救フニ暇ナキト比比トナル故ニ初盛晚痘
 ノ間早ク蔓難ニ目ヲ厲セヨヤ是ヲ以テ吾家初痘ノ通治ハ諸
 發越方中ニ鷓鴣菜ハ必用ゾ

併證第四

馬脾風

馬脾風ハ兒童ニ夥シク其形久暴卒ニ喘鳴シ出シ或ハ欬
 シ或ハ嘔シ或ハ微利ス喘鳴ダシク緊シク成リテ三四日ヲ歷レバ
 早ヤ直視簸揚スル肩クガ如シ喉中喘潮ソク聲沸沸煎煎ト
 ノ由豫スレハ目眦下陷眼光昏翳シ死スル庸工習慣ニ乏シ
 キ人ハ徒ニ蟲證トシ又況ンヤ愚夫愚婦ノ徒ハ是ノ何等ノ病證ナ
 ルヲ諳ンセスノ病初ニ悠悠トシ喘滿欲死ノ時ニ臨テ急ヲ告ク故
 ニ速ニ療セズンバ救フベカラザルニ至ルナリ近來徃徃此證ニ蛇虫ヲ
 兼ヌル故ニ吾家方中加鷓鴣菜湯ハ必用ナリ彼ノ大喘中ニ
 蛇ヤ胃内ニ擾レテ病勢ヲ扇フギ又心中痛懷昏亂セシムルヲ
 ヨク心得ラレヨ

歴試

一安堂里農家伊兵衛ノ娘八歳ヲ馬脾風ヲ患ヘ下利
喘潮ス一盞邪氣魚蟲ノ證ト云テ治スレト病勢増劇呼吸欲
絶ニ至ル伊兵衛驚キ来テ急テ告ク余視ルニ早ヤ目脱鼻
大喘涎潮ソ死即刻ニ迫ル急ニ麻杏甘石加鷓鴣菜ヲ
與ヘ神功丸三分ヲ以テ攻下シ終日看守スルニ蛇與水穀
腸垢併セ下ル四條ニ喘潮大ニ減シ危候初テ穩タリ續
イテ前湯ヲ與フル數日ニ全快セリ舉家感喜ノ餘干今寒
暑ノ間ヲ伸ヘ活命ノ恩ヲ報セリ都ベテ馬脾風ト視ル直ニ麻
杏甘石湯ヲ與ヘ下利ノ有無ニ拘ハラス神功一撮ヲ下セン

自利スルモ馬脾毒ゾ又攻下スルモ馬脾毒ゾ喘滿速ニ退カテ
再三攻下スレ可ナリ古方奪命丹上テ牽牛大黃ノ二味ヲ丸散
ニ用ユ例リ後世人參棋柳等ヲ加テ用ルモアレソノ効備
急丸ニ劣レリ余數十百見ヲ治スルニ果ノ他方ヲ藉ラス唯黃
耳杯神功丸ヲ知ルノ故ニ子弟ノ爲メニ贅ス但此證中ニ蛇
ノ併阻スルヲ夥シキユニ加鷓鴣菜ノ事ヲ忘却スベカラス若シ夫
病後元氣虚脱ノ輔相劑ハ參朮胃功其人ニ存スルゾ
一里人馬谷八左衛門ノ兒八歳ニ馬脾風ニ罹レリ初七
八日ハ發熱效嗽スル通套風嗽ノ如ク漸ク以テ上喘短氣
日夜寤寐スルナレ此時ニ當テク妹ニ歳ニ暴喘短氣ヲ発

巻之五
七五
セルガ一證何等ノ病ナルヲ知ラズノ手術由豫スル間ニ早ヤ形氣
損傷シテ元氣接續シ難キ狀ヲ發ス舉家因テ恐驚シ余ニ示
ス余急ニ黃耳杯ヲ進ムルニ二貼又神功一撮ヲ與ヘテ解毒
スレバ喘潮モ一旦止ム失ヘルカ如ク然レバ煩悶絶乳三日三夜
藏府滅裂シ氣息奄々トシ亡ビケル其兄モ喘鳴煩躁ノ勢ニ
由豫スヘカラザルニ至レリ余顧テソノ馬脾毒ナルヲ諭セバ父母モ亡
兒ノ治術ニ怠ルヲ悔イテ速ニ治ヲ請ヒケル因テ又急ニ黃耳杯加
鷓鴣菜神功丸ヲ與ヘテ下利數行煩喘隨テ静了有此間
蛇ヲ拔クテ數條ナレバ猶且心背咬痛シ衣ヲ嚙ミ鼻ヲ搔キ傷ル
嗽モ全ク止マズ遂ニ前方ヲ持重スルニ數日ニ蟲去リ疾愈ヘタ

リ獨リ歎スベキハ病家ソノ兄ノ漸證ニ馴レテ諸レヲ妹ニ失シ又ソノ
妹ノ急證ニ驚キテ諸レヲ兄ニ得セシムルヲ以是觀之馬脾風ハ
暴發ト漸證トアルヲ識ルベシ

併證第五

狂癩

凡ソ狂癩ハソノ毒腸胃中外ニ宿在スト雖レ一時發動スレバ皆
心胸間ヲ苦シムルナレバ今ヤ加ルニ蛇動ヲ以テセバソノ病機ヲ變
亂スルヲ往往ニ然ルグ因テ目撃ノニヲ揭示スルゾ

歷試

一石川郡紀支村長八郎右衛門ノ妻八同郡壺井里ノ
士人松山權内ノ女ナルガ年二十四ニ産後三旬ヲ経テ郷里
へ歸寧ヒラレケルニフト心神惑亂言語顛倒シ晝夜不寐トゾ
自茲四五年前ソノ妨産後發狂シ鑿藥萬方ニスレモ愈ヘス
ノ死シタリ今年又ソノ妹ノ狂ニ驚キ郷里ヨリ急ヲ余ニ告ク余往
キ診スルニ六脉沉促ニ躁キ兩視赤ク目眶陷下シ元氣昏脱
セリ短氣但坐シ頭ヲ掉リ涎沫ヲ歐キ散ラスト傍若無人ニ
器械衣衾ヲ避ケス強ニ食セシムレバ吐却シテ茶水ノニ欲スルガク
テ絶食スルト七八日但狂ノミヲ止ニス勢甚憔悴セリ余視テ
ソノ蛇阻ヲ併セ出スヲ悟リケレバ狂藥ハ扣ヘテ先蛇藥ヲ用ヒ大

淨府四五貼ヲ與フ蛇下十餘條ニ吐涎食物マテモ相停
リ其他掉頭煩渴ノ諸症頓ニ失フガ如シ尔後能食ノ狂證
退カズ因テ參連白虎石膏每服八錢ヲ加倍シ送下スルニ
旬ヲ神志清リタリ瀉心加一膏ヲ以テ全快セリ前後與リ
療スルト五旬ニ起居飲食シ容止負靜ニ夫家ニ歸ヒラセバ
ソノ病後ヨリ考フレハ吐沫掉頭ノ時ニ徒ニ此ヲ狂態トシ蛇藥ヲ
モ與ヘズバ如何程ニ狂ヲ制ストテ治スト云フアラシヤ又反テ狂擾
ヲ加ヘ絶穀饑悶ノ中鑿藥渾雜シ措カスルソノ妨ノ如クナラン
況ニヤ世間狂藥ノ區區タルヲヤ
一大縣郡平野村ノ農家文四郎ノ妻姓六七月ニ狂セリ

夜心中撞痛上氣煩亂シテ言語顛錯セリ書生謙藏往キ
診スルニ全ク貫心ノ證トシ先神功丸ヲ與テ拔蟲ノ法ヲ行フ
寸ハ蛇下數條ニメク急證頓ニ退キ又後チ瀉心加石膏ヲ以テ將
息スルヲ旬餘ニテ神志清貞容儀回復セリソノ脉ハ洪大ニ進
疾ナリ余ヤ殿療シ紳ニ識シテ

一 青溪驛吏平右衛門ノ妻二十六七ニテ妊娠七月フト
癩瘕ヲ發シ手足一身搐惕振擲シ収マラス因テ来リ示サントスル
ニ途中行歩繚戾槃散トノ右ニ投シ左ニ傾キテ正行スルヲ能ハ
ズ宛モ狂者ノ風前ニ悛巡スルガ如キ故ニ兒童モ相視テ在人
ナリト指笑セリトッ余カ診スル間モ寧居スルヲ能ハズ視ヲ轉シ口ヲ斜

ノ膝ヲ搏チ手ヲ掉ルゾ因テ瀉心加石ヲ與ヘ遣ル折シモ郷ノ驛主
ト一族タルユソノ安歩歸去ヲ得ヌ此所ニ投シ居ルヲ二日前
候マシク劇シク一身ノ諸筋悉ク弛張シ身ヲ戾ラシ體ヲ跳ラシ手
ハ下上握散シ定マラス右ニ抽テ左ニ旋ラシ衣衾ヲ簾掲シ器械
ヲ顛倒シ痛傷ヲ避ケズ冷厥ヲサヘニ覺ヘズ兩脚モ亦然リ然ク躁
擾スルヲ五日五夜寢セズ食セズ鬼ノ如厲ノ如シ眼ハ赤ク爛レロ
舌ハ糜裂シ但渴ノ水ヲ貪ルゾ終始齒ヲ齧ラシ頭ヲ掉リ勢イ苦
死セントス故ニ驛主モ壯夫カシ多病者ヲ抱キ駐メ諸姑ヲ手
足ヲ持定シケレ皆コレヲ制スルヲ能ハズ此時ニ當テ絶食ノ久シ
キ懐胎ハソノ養育ヲ失ヒ腹中陷然トシ獨少腹ノ右ニ牢然ト

シコクトソ偏處シ乾瓜ヲ握ルガ如キゾ余モ柴胡加龍骨牡蠣若クハ新製抑癩加羚羊角等ヲ與フレ寸驗ナケレハ病家ノ痛心ヲ察シ辞スレヒ一向ニ聽ササレバ今ハ何等ノ方ヲ與ヘント工夫スル然ク一身ハ擾亂スレヒ精神ハ甚々明了ニ昏惑セザレバ俄ニ狂法ニモ依リ難キトメ加龍骨加羚羊角等ヲ與ヘケル此時ニ當テ通身ハ大熱モナケレヒ皆裂唇破舌爛心煩太渴シ虛里動氣甚シクノ臍内ニ迫撃シ人迎ヲ撞キ透ス如ク手ヲ以テ之ヲ拊ツレバ聲アリテ憂憂然ト響ケリ因テ又ソノ心胸ノ煩毒ヲ鎮却セントシ例ノ白虎參連加石膏八錢ヲ作リ與フレバ即宵一服メ諸擾其半ヲ減シ二三日間ニ十數服メ又ソノ七八ヲ退ケリ尔後孕

身ニ拘ハラズ前湯ヲ輕劑ニ作り兼用スルニ朱砂安神丸ヲ以テシニ旬ヲ経テ快復シ歸リ去ルヲ得テ後來調理シ十月ヲ以テ安産シ前後恙ナカリキ初メ此人大便秘閉シ五六日更衣一回ナルニ病中蛇下數條ナレハカノ煩亂ノ甚シキハ全ク瘼中ニ蛇動ヲ加フト心得タル故ニ白虎中ニ加鷓鴣大黃ヲ必用シ終始徹服セルガ一服シテ病減ズルハ石膏ノカニ又數服ノ諸煩ヲ去ルハ便利蛇下アルユヘゾソノ蛇下ヨリメ手足ノ躍リ拍子モ頓ニ退キケルヲ觀テ甚々著シキゾ蛇ノ怪シキヲ行フモ亦多カラスヤ

併證第六

脚氣

脚氣衝心ノ證ニ蛇ヲ帶ビ動モスレバ蟲族擾亂シ反テ衝心ノ勢ヲ助クルヲアリ直ニ脚氣ヲ療ズトモ治益ナキナリソノ衝心ノ間ニ蛇藥ヲ與フベシ且衝心貫心ノ呼吸ヲ支ヘ心胸ヲ衝クヤナリ但衝心ハ肩背ヲ衝キ抜ク如クニメ倚息煩躁スルゾ貫心ハ心中膈間一時ニ串痛スルヲ鋒頭又芒ノ擊捨スルガ如キゾソノ昏昧不醒スルヤ一ナリ其脉ニ於ケル衝心ノ時ハ長短遲數ノ序ヲ失シ往ヤ来ヤ知ルベカラズ貫心ノ時ハ甚シキ時ハ絶脉シ微ナルオハ數ニシテ瀦ナルゾ故ニ數瀦ニシテ長短ノ倫ヲ亂シ衝心ノ人ニシテ心痛腸痛等アラハ脚氣蛇阻ノ併證ト知ルベシ治驗左ニ抄録ス

歴試

一 大和州平群谷西向村司乾喜三郎ノ妻三十七歳ニメ産後十日俄ニ心胸へ物アリテ指込ト思ハバ早ヤ心神昏冒シテ人事ヲ知ラズ又十日ヲ隔テ發スルノ前日ノ如シ半時許ニイッテモ醒ルゾ其間ハ他患ナシ唯微欬頭重氣閉不食シテ心胸支痛シ微ナリト雖モ日夜不己ト云再發後三日ニメ余カ産科ニ名アルヲ聞キ彼窮谷中ヨリ招キ示スニ其入微欬シテ氣息ヤ、促迫セリ他ハ寒熱往来ニ便ノ阻ナク色相疲勞ノ狀モナシ但異トスル所ハ脉短數ニシテ瀦トムヤクトメハツキリトセズ脉ト欬トテ互考スレバ毒勞カト研尋スルニ嘗テ勞候ナシ十日一發ヨリ

葛雅錄 卷之五 五 乾喜三郎妻

看レハ痼疾ナリヤト思按スルニ此人元來性質靜負ニ心疾癩
證ノ宿徴モナシ又脚氣衝心ノ兆アリヤト心下ヲ摸索スルニ水塊
氣結ナク目下足胛モ水狀ナレ以上三件ヲ除テ其脉ヲ論セ
ハ蛇阻ヨリ他患ハナシト思ハレタリ然レモ患家ハ辱勞カト心勞テ
蛇ノ懸念ハナカリキ前證皆然リ余顧フニ前ノ兩三度ノ急證ヲ
三然ト貫心ヤト云ハ患家モ耳ヲ怪ムベシ蛇ノ所阻ト説ケハ輕
輕シク思ヒ其言ヤ行ハズト慮リテ唯産後ノ鬱證ニ時ニ冒スル
ナリト假療ニ竹茹温膽ヲ用テ真治ト云本療ニ小淨府ヲ用テ
兼用ト云兼方ハ毎夜臨卧ニ一服宛用ヒテヨトテ蛇蟲ノ諸病
ヲ亂ス由ヲ語レハ患家モ實ヤ尤ナリト心服シニ湯ヲ連行セリカ

クテ淨府ヲ三貼服スルト蛇蟲果ノ數條下リ又尔後タシト進
食開鬱ノ悦ヲ報レ例ノ目狀モ復發セス余モ再診セント欲スルニ
次第順快ト云来リ湯藥而已ヲ乞ヘリ厥後三旬許ニ又忽
チ氣逆振寒昏昧不醒ヲ發ス往テ視レバ脚氣微腫ト成レリ
心下ハ水氣結聚シテ杯ヲ按ス如シ於是乎初メテ悟ル前日貫
心ト思ヘルハ實ハ衝心ノ漸ニ蛇動而已ニ非ス畢竟蛇動ハ
ソノ併病ナレ故ニ病ニ間アル寸ハ但蛇脉ヲ發スルゾ其ノ果ノ冒ス
ル寸ハ長短遲數ノ倫ヲ失フ錯亂スルナルベシ是ヲ以テ蛇去テ後
病機再發スト見ヘタリ因テ察スルニ前日心冒ノ時ニ但物アリテ
心中へ冲ルト思フ而已ニ心痛胸痛ノ劇悶ハナレ病間僅ニ

葛野録 卷之五 九十一 先天堂新書

腸痛悠悠タルニ是假脈ヲ以テ真疾ヲ誤ルナリ豈其可不審哉ト云テ止ム叔衝心後ハ外臺大楨柳湯黑豆湯ノ數方ヲ與フレ腫氣減却セス再三診後轉藥セラレケルガ患フル百日餘ニ腫滿ノ七ビケルト傳聞セリ吁嗟々々

一丹北郡西川村人茂兵衛ニ者ノ妻年三ニ五六ヲ産後微腫心下鞭滿レ呼吸短息シテ喘ス時々俄ニ直視口禁不醒ス近縣醫人モ畜血上撞若ク久癩證ト云テ治スレヒ愈ヘズ日来リ告ク書生柳溪ヲ遣リ診セシムルニ其人短氣但坐レ寢側スルヲ能ハストゾ生ヤ視テ脚氣衝心トシ麻杏井石湯外臺犀角楨柳湯合シ與フル六七八貼ニ呼吸短喘ハ停一リ險

證モ隨フテ穩カナルゾ但腹痛心下悸有時乾嘔黃水ヲ吐ス是蛇阻ナルヲ知り前湯中加鷓鴣菜三貼ヲ服セシムレハ蛇下四條又與フル數服ニ及バハ蛇下三四條ニ諸患全ク退キヌ後心下動悸ノ止ニス故ニ外臺半復湯ヲ以テ貫治ス遂ニ脚氣衝心ノ證ヲ退ク柳溪云前日衝心モ屢バク發スルハ實ニ脚氣毒ノミナラシ必蛇阻ノ貫心ヲ併セルナリトゾ

葛野録 卷之五

蔓難錄卷之五終

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

