



武
門
號
卷
大
止
181



蔓難錄目次

卷之七

偽證

水脹

蠱脹

冒反

附 噴

附 偏枯

附 肺胸

偏
僵
異食

僵

異食

僵

異食

蔓難錄卷之七

河内

柘

彰常叔順父著

弟

天常子導

大阪

中川

誼

伯方

同校

偽證第七

水脹

夫ノ水脹ノ變ハ虛實冷熱外傷外感ソノ所因モ種種アルナリ
故ニソノ所因ヲ別知スルタモ諸工ノ難事トスルトバ何ノ暇アリテ
カ此ノ蛇蟲ニ思ヲ注クモノアラン故ニ此ニ病人アリテ水氣腫脹ト
成ハ早ヤ虛實如何冷熱如何外傷カ外感カト彼此心配ハ

スレバ其他蟲變、デモ穿鑿スル者ハ殆ント稀レナリト看ニ況ニヤ古
鑿方論ニモ親切ノ辨ナク後世ニ著實ノ證アラザルヲヤ當時太平
ノ久シキ人民モ起居飲食ニ事ヲ關子バ彼ノ老人壯者乃至児
童ニテモソノ腸胃間ハ日日生冷甜膩ニ飽キ姑息增長ノ甚シ
キ誰人ノ子モ蛻蝎ヲ生セザルハナキゾ故ニ近代蛻ノ變病ハ却テ
癰痘ヨリモ多岐ナル事醫老タリト雖ヒ明辨スルヲ得ヌゾ今ヤ蛻ノ
水脹ハ大人老子ニ希ニノ児童ニ頗ル夥シキ其證タルヤ前
日何ノ煩ニモナケレバ格別ニ腸胃ノ虧損モナカリカ唯菌ノ蛻蟲
ナルモノ人ノ腸中ヲ己ガ窟藪トシ四曲ノ津液穀汁ヲ奪ニ食ン
テ日夜滋育シケルユヘ健運ノ陽氣モソノ津液ノ消爍スル處ハナ

カノ部退ヒテ通透セズ是故ニ水氣モ孤行ノカニテ膀胱入滲
入スルト出來ヌガ是即下焦陽虛ノ所爲ニテ水氣ヲ推シ行ル
職分ヲ失ヘルナリ况シヤ今蛻ノ蔓生スルモノ腸中ニ壅遏シテソノ
水氣ヲ阻絶スルヲヤ縱ヒ此ニ少ノ陽氣潛行スルトテ豈ニ能ニ膀
胱滲入ノ機ヲ回護スルヲ得シヤ世人ハ蛻腫ヲ看テ蛻蟲膀胱
下口ヲ壅遏スト云ヘバ鑿人モ然カリト心得タルモノアリ嗚呼亦
疎ナル哉何レ人身ノ末界ニ千萬狀ノ怪異ヲ成ストモノノ源根
ハ皆此腸胃ニ在ル而已ニテ腸胃外ニ蛻蟲ノ居ルト云フハ決ナ
キゾ且外候法ニ諸有水氣者微腫先見干目下ト靈樞ニモ
載セルガ唯此ノ蛻腫ハソノ初發ヤ微腫先見干目上ト云ヘキン

故ニ縦ニ水脹ヲ成サズトモ瑣碎ニテモ水氣ヲ阻隔スル氣味アハ
目ノ上胞ニ臥蚕狀ヲ見ハスト必セリ是他ノ水病ト異ナル所
但何ノ故ナキニ俄ニ四肢面目浮腫スルハ先此ノ蛻阻ニ診
手ヲ審ニスベシ

治例

一 蛭ノ浮腫ニ水藥ヲ用ユルト果ソ驗ナレ吾人モ最初ハ當病ニ
不案内ナルニヘ水藥ヲ用ヒ此ノ證候ヲソ增劇セシメ俗子反
テ蛻藥ヲ進メテ即愈ヲ取り婦人小子ノ爲メニ面目ヲ失フイ
毎度アリシゾ能ク心得ベキナリ

一 児童瘡毒腫ニ蛻ヲ兼ヌルト毎時コレアリ直ニ瘡藥ヲ用イ小

便快利セザバ先ヅ小淨府ヲ與ヘヨ蛻蟲下リ盡キテ水氣
不去モノハ瘡藥ヲ用ヒ水氣ヲ去リ尽ス瘡藥東洋赤小豆
湯最第一ノ奇方トス

一 児童平素生冷膩辯ヲ過食シテ性々腸胃ヲ傷損シ續
イテ下利シ偏身洪腫氣滿短息スルアリ消化導水ノ方
ヲ用テ偉効ナキモノ必兼蛻ノ證ト知ルベシ吾人等ソノ證ノ
緩急ニ隨ニ淨府安蛻ヲ選用シ蛻蟲若干ヲ下シ腸間
水道ノ壅物ヲ拔キ去レバ水氣順通レモノ三四ハ腫脹モ
減却スルソノ減却四三分ニソ餘六七分ノ通利セアル
ハ證ニ隨ニ治ヲ施スナリ治例ハ理中分消敦阜方ニ依テ

愈ヤスニ比比トノ効アリ

一 幼弱ノ者往往天行痢病ニ罹リ痢毒内結シテ浮腫スル
ヲアリ若レ痢藥ヲ以テ毒ヲ拔クトモスチトセヌハ必竊ノ所爲ナ
ハグ小淨府ヲ與ヘ追蟲シテ後又痢藥ヲ以テ消毒スレハ早
速ニ愈ルゾ痢疾門ニ委曲辨析セリ参考スベシ首例ハ竊
腫ノ正症ニテ以下三件ハ浮腫ニ竊結ヲ兼ルナリ醫入臨
診ノ時必斯ニ致思セヨ

方例

小淨府湯 心腸痛治因竊阻而微腫小便不利者
竊淋飲 小便淋治小便不利一身洪腫百藥不効者

又二便閉者雖輕證亦用之効アリ

理中安竊湯 竊厥

大淨府湯 心腸痛

神功丸 全

東洋赤小豆湯

赤小豆五錢 商陸一錢 麻黃七分 連翹

大黃各五分 桂枝三分 生姜一錢

右七味以水三合先煮小豆去滓煎餘藥取一合半
分消去枳實加鷓鴣菜湯

雲朮

茯苓

豬苓

澤泻

腹皮 各四分

橘皮

厚朴

繖砂

香莎 各三分

鷓鴣菜 六分

甘草 三分

右十一味以水二盞煮取一盞半去滓分溫再服

敦阜方

蒼朮

紫朴

橘皮 各四分

甘草 三分

麥芽 六分

赤小豆 五十粒

商陸 六分

木瓜 三分

梔子 二分

右九味以水三升先煮小豆熟去滓內餘藥煮取一合五勺

以上七道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一郷ノ水北ヲ高井田村ト云村人油屋茂兵衛ノ子息年所十六ニメユヘナキニ一身浮腫ヲ幾ス一蟹種々水薬ヲ用ユト雖ニ其病イヘズ又轉ノ余ニ示ス余モ當時弱冠ニゾ治術タテ鑽研ナケバ蛇腫ノ事ハ諳シゼズ又モ水薬ヲ以テ四五日與ヘ治療スレバ水氣増劇小便一滴モ通セズ果ノ偏身洪腫尤ニ及ベリ既ニ危篤トニヘケレバ患家モ詮方ナク或人ノ説ニ打ナ仕セ藥店ニテ蛇藥ヲ買ニ三五貼服スレハ即日ヨリ小便通利シ不日ニ腫氣退キ全快セリ前日吾人等ノ量察ニ利益空ナクテ俗人ノ指圖ニ奇効アルヲ切リニ不審ニ思心ニシヨリ忠

家ヲ詰レハ鶴鳩甘草蜀椒苦棟皮ノ四物ヲ煎シ服セシメバ
蛇數十條下リテ小便暴通スルア盆ヲ覆スカ如レト云ヘリ我
等モ赧然トソ術ノ未熟ヲ耻ナ否レリ近歳閑業以來往往當
病ヲ觀テ治法ヲ悟レリ嗚呼亦晏矣哉ト云

一郷人綿屋清兵衛ノ兒六歳ニシフト四肢微腫シ四三日ニ
一身腫滿セリ是歲兒ヤ瘡疥ヲ患フ醫人因テ瘡毒内攻腫
ト心得テ赤小豆湯又ハ平水丸等ヲ與フシテ腫氣減セズ呼
吸短息シテ若ソリ余ソノ脈ヲ切スルニ短促ニソ倫ナシ因テ蛇腫
ナルヲ知リ直ニ蛇淋飲ヲ與ヘ神功丸ヲ兼用スハ吐蛇六七條
下蛇數十條小便モ利シ易ク半身以上ハ腫氣モ消レケリ

併シ心下煩逆ハ自若ナリ是蛇ノ大腸ニ残在スルユヘニ上焦不
通ト思ニ又神功丸ヲ追下スルノ藥下コトニ蛇蟲下ラズト云ヘ
ナカリシカド前日腫困ノ久キ體氣極虛シ一朝攻擊セラレズソノ
煩悶水逆ノ止ニザルヤ果ソータ蛇蟲貫心ノ證ヲ發シ死セリ惜
哉是蛇阻ナルヲ知レモ治療ノ日屢カニ四五日ニソ猶與ナケバ
我ニ端的ノ方アレモ將息周旋スルニ暇ナカリキ兒死ノ日ニ口ニ蛇
ヲ含ミ肛門ニ蛇ヲ挿メリトゾ

一田井中村武兵衛ノ兒八歳ナルが徃年仲夏ノ比ニ浮腫
ヲ患ヘリ其證一身腫滿或ハ好テ食ヲ貪リ或ハ渴シテ茶水
ヲ欲ス時々腹痛大便下利シテ小便不利セリ按スルニ此

児ヤ飲食過度ニ因テ腸胃ヲ破傷シ水氣汎濫セルナリ因テ分消去枳實ヲ與ヘ間日ニ小淨府湯每一貼宛ヲ服セシムバ蛻蟲三四條宛下リ腹痛モ止ミ水氣モ漸ク退キ尤ル後半歲許ニノ又浮腫レソノ明年初春ニ又復發腫ス三度前法ニテ愈ヘシムレビ元來姑息ノ弊アルニヨリテ病児ノ飲食過度スルヲ制スルニ忍ニズ故ニ再三發ニ至ルゾソノ四發ニ至テハ余固辭シテ他藥セヨト倣メ養生ノ道ヲ破害スル事ヲ尤ソケルカクテ茲夏萬方整藥セシカニ亡ビケドゾ惜哉姑息ノ無辜ヲ殞スヤ人ノ父母タルモノ少シクハ回思セヨ

一邑ノ閭西清兵衛ナル者子五歳ニ下利貪喫一身大

腫トナリ淨府分消二方ヲ以テ將息シ蛻去小便快利ニ二旬所ニシ全快セリ

一築留堤上八百屋某ノ子四歳ニシテ利貪喫一身大腫氣急喘滿スルヲ旬日以去ニシテ醫藥効ナレソノ父兒ヲ負ニ來リ余ニ視ノス病ノ所生ハ前後清兵衛ノ子ト同シ又前法ニ依テ淨府ヲ以テ蛻ヲ去リ分消ヲ以テ水穀ヲ分利ニ二旬ヲ平愈セリ以上ノ三證ハ皆食齧ノ變ニシテ蛻蟲ヲ併セ有スルナリ故ニ蛻蟲去ラズバ水穀分利モ出來ヌト思ヘヨ

一大平寺里茂兵衛ノ女七八歳ニシテ頭面瘡疥ニシテ此歲フト面目浮腫をダシテ腹脹シ四支ニ及ベリ村整種々

水藥ヲ以テ治スレニ効ナキニ依リ挈シ來テ余ニ示メス余ソノ腹
ヲ診スルニ蛇蟲中腕ニ當テゴラクト腫起セリ因テ大淨府
ヲ與ヘ蛇蟲數十條下リ小便續イテ通シ腫氣十ノ六七ヲ
減セリ居ルト旬有五日ニゾ又小便不利シ一夜煩躁心腹繁
瀉呼吸短促ノ狀アリ余ヲ延キソノ危篤ヲ示メス余可ナリト云テ
即チ神功丸三分ヲ與ヘ東洋赤小豆湯ニ鵝鴨菜ヲ一大匕
加ヘ服セシム即霄大便大泻シ腹瀉モ大半減少シ呼吸平
穩ナリ蛇下ルト亦又六七條ニゾ續イテ小水快利シ赤小豆
湯十貼許ヲ與ヘテ諸患全ク退ケリ是蛇蟲ニ因テ瘡氣モ外
達セズ故ニ後段ノ治術ニ瘡藥ヲ與ヘテ兩毒解散セリトニエキ

一本邑畠三左衛門ノ孫女五歳ニメ痢疾ヲ患ヘ病機劇甚
ナラ子ニ悠悠トメ痢毒化利セズ病半ニ四肢面目浮腫シ渴シテ
不食セリ乃小淨府ヲ與ヘ蛇蟲下スノ六七條ニ又東洋赤
小豆湯ヲ作り與ヘ痢毒利解シテ全快セリ痢毒内攻腫ニ赤
小豆湯ヲ用イテ奇効ラ取ルト常々然リ是又世人ノ知ラザル
所ナルニ別ニ贅ス我家ノ秘訣ナルソ世人痢後ノ浮腫ヲ緊子
脾虛發腫ト心得タレニ十人ノニ三ハ虛家ニ属スルモアレソ
餘七八人ハ決メ内攻腫ナリ縱令病中疲勞アリ内攻腫ト
ミハ赤小豆湯必用スベシ奇驗アルトノ眩セシムルソ
一本郷東條六兵衛ノ子六歳ニメ痢ヲ患ヘリ痢中蛇蟲

兼子ケルが蛇ヲ除キ痢ヲ救ヒケレハ漸ク平愈セリ病未ニ腫氣腹
滿セルニヘ又赤小豆湯ヲ與ヘ腫ヲ治シ理中安蛇ヲ以テ調理
セリ前後蛇下ルト五十餘條ナリ

一八尾西郷嘉兵衛ナル者黴毒ニ罹リ余ニ托療スルト久レ
或時折肱館ニ會シ告ケラク小人ノ妹四五歳ナルが前日ヨリ
痢疾ニ難艱セリ比來一身浮腫シ痢證ハ大槩愈タリ醫藥
慇懃ニ扶持スレビ何ノ片微モナシ家親モ如何ト勞思セリヨリ余
カ云ク兒童痢後ノ水腫ハ脾虛ヨリ來リ桂附參术等ノ溫補
ニテ効ラ取ルハ十ノ一二ニ居ル大抵ハ皆ナ痢毒利解セズメ内攻
スト心得ベシト語レハ嘉兵衛頻リニ余が說ヲ重ニシ藥ヲ乞フ勿論

前醫ノ療中ナシバ固辭スルト再三ナシニソノ強テ頼ムニ忍ヒズ故ニ
吾カ秘方三貼ヲ與ヘ遣ル且囁シ云ク此方ハ痢腫ヲ治スルノ秘
方ナルゾ三貼ニソ知ルベシト即日持チ歸リ病兒ニ服セシムレバ明日
ヨリ小便快利次ノ會日抱キ來リテ腫氣ノ退ケルヲ示ソシ厚ク
謝ス爾後前劑ヲ與フルト六七貼諸證平穩ナルガ俄ニ腹痛ス
ルト日夜不已シテ不食シケリ余ヤ蛇ノ所爲ナルヲ知リ小淨府コ
與フルト數貼ニソ蛇蟲十有三條ヲ下セリ自茲腹痛頓ニ治セ
ルト又腫氣少々宛増劇セリ因テ還夕前湯ヲ與ヘタルト十貼
所ニテ腫病全快セリノク藥方ハ東洋赤小豆湯是也

一高井田村吏某氏ノ妻年四十餘ニ妊娠六月小便不

利四肢瘦弱テノ微腫セリ其腹獨大ナルト寃モ臨盆月ノ如レ
不食三旬絕穀二旬ニソ牀ニ就キ起臥スルヲダニ難シ余ヤ一
夕折肱館ヨリ轡ヲ旋ヘセシニ途中ニ出迎ニテ延キ示ソス余モ何
心ナク妊婦ノ水病ハ平生ノ事ト思ニ即タ當歸芍藥散ニ冬
葵子通艸ヲ加ヘ與フルヲ一貼ニノ翼日再診スルニ其脉細數
ニメ肌膚癢錯トノ熱燥セリ其舌上ハ深紅爛中ヨリ芒刺一般
ニ焦黒色トナレリ但湯ソ水ヲ貪ル而已ニノ他飲喫ハ凡ヘテ吐
郤メ口腹ニ安ンゼズ余モ始メテ蛇毒脹腫ナルヲ悟リ蛇淋飲ヲ
與フルヲ數貼ニノ蛇下五七條小水暴通スルヲ破壅ヲ抱キタ
ルカ如シ腹形頓小ニノ孕狀ヲモ失フガ如シ但小腹ノ右邊ニ拳

ノ如キ塊癰アルト頑然不動ナリ尔後舌上焦黒モ滋潤剤ヲ以
テ救ヘ此絶穀ノ機止ニズノ元氣接續シ難ク參米保元ノ補
藥モソノ功驗ヲ見ハシ難シ病婦モ神氣虛冒ニソ服藥ヲ厭ニケ
ルニ家人モ庸俗ニメ蒲伏扶持ノ親切モナカリキ居ルト四五日脹
脹水氣ハ頓ニ愈ヘテ血氣敗絶シテ死セリ沒後熟思スルニ妊六
月ト云モ實ハ蛇毒漸脹ニテ蟲氣增長シ經閑スルゾ抑シノ胎
状ハナセドモ自然蟲氣ニ迫テ死物ト成リ長生セヌヤ何レ蛇毒
ノ祟ラ的知セヌハ前鑿等ノ誤治ゾ惜ムベキ哉

僞證第八

蠱脹

龍洲家語曰古之蠱脹因蠱毒而脹也今之蠱脹因蠱毒而脹也故因蠱毒者治之以蠱藥因蠱毒者療之以蠱藥ト益シ惟ニ夫ノ蠱毒ノ行ルヤ中世ニ盛ニソ後世ニ衰ヘリ故ニ後世蠱書往往蠱脹ノ治法ヲ論スルハ槩子所謂鼓脹病ノ爲ソニソ真ノ蠱毒ノ爲メニスル一非ド何トナハ鼓脹蠱脹、蠱鼓音同シフソ後人舉テ妄通濫用スルト識者能ソ視ア知ル所ナリ其中ニモ蠱字ニ種々ノ鑿說ヲ係ル者滔々トメ有ルゾ又李仲梓ノ輩ハ蠱鼓ノ殊別ヲ建テ定ソ曰鼓脹者中空無物脹皮綿急多属干氣也蠱脹者中實有物脹形充大非蠱

即血也トジ是ノ說ハナニカナニニ鼓脹ノ中空ト中實トソ證ヲ分ケ云氣血ノ兩端ニ配當セルナリ何ソ真ノ蠱脹ヲ證スルニ足ラニヤ夫ノ蠱脹ノ名ハ千金方ニ溫觴シテ病實病治トモ備サニ之ヲ整錄セリ曰蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俎腫大有醫者不善診候治蓋以木藥治水以蠱藥如此者仲景所謂愚鑿殺^ストジ因テ又別ニ蠱毒門ヲ掲示シ逐一蠱藥解毒ノ方品ヲ備ヘタリ視ヨ蠱ハ血疾ニ非ズソ其治ハ血藥ニ非ズ仲梓等コニ研尋セズソ漫ニ傳會スルハ過論ト云ベシ若ニ夫ノ鼓脹ノ血ニ屬スル者ハ本是血鼓血脹ノ目アリシカノミナラズカノ鼓脹中ニ種々ノ證候アルカ爲メニ張景岳モ十種ノ鼓證ヲ

枚舉セルゾ何ゾ一個ノ血脹ヲ分テ脹トスルヲ得シヤサバ古人然ク彼此殊別ニ辨スルモ畢竟ハ後世真ノ脹毒ニ因テ脹脹スル者無カリシ故ニ種々ト脹脹ノ病名ヲ取りハヤシ通用セントスバナリ然ラバ後世特リ脹脹ノ名ノミ存ノ其實ハ漸ク絶ヘナントス真ニ脹脹之迹熄矣ト云フベキソ又孫一奎ハ脹毒ニ因テ脹脹スルヲ鉤シ鼓脹病トシ且先輩鼓脹ノ鼓ニ脹ノ字義アリト云ハルラ信據セルハ固陋ノ甚シキト云ヘニ然レハ一奎ガ云ヘル脹脹ハ即チ蛻脹ニメ真ノ鼓脹ニ非ス又真ノ脹脹ニモ非ズ何ニモセヨ脹脹ノ病實ハ後世絶莫ニ涉バソノ病名ヲ廢斥シテ可ナルヘシ况シヤ我カ日本國ニハ古今脹家ナク脹毒ノ行ル、ラフ聞カ

サバ決ノ脹脹ノ病名ハ稱舉スベカラズ然ルニ吾人ソノ廢名ヲ舉ケ用ニ今時蛻毒ニ因テ脹脹スルヲ脹脹ト換呼スルハ如何ニヤ將タ一奎ヲ謗テ又ソノ謗ヲ分チ取ラント欲スルカ抑モノ余ニソノ辯アリ嘗テ按ニ千金方曰心勞烈傷心右長蟲名曰脹長丁尺貫心爲病又曰勞則生熱熱則生蟲心蟲曰蛔ト彼ノ長サ一尺ニ貫心スルモノハ即蛔蟲ナルソ况ニヤ又心虫曰蛔トアハ兩說相待テ脹ハ即チ蛔ノ蟲タク思邈暗ニソノ文ヲ互ニノ幾走ナリ叔脹脹ノ名目モ思邈ニ創ヘリタレバ必ヤ脹毒ニメ止メハ其外ニ脹ト稱スヘキ物ハアラシ又心蟲ヲモ脹ト称スヘケバ脹ニ二物アリト云ベキゾサレハ古ノ蟲脹ハ脹毒ニ因テ脹脹ストセヨ今

ヤ彼ノ一物ノ蟲毒ニ属スルモノ既ニ亡ビタレバ此是ヲ舉ゲ稱セント
欲ス正得ベカラズ又幸ニ今時他ノ一物ノ蛔毒ニ属スルモノ獨存シ
テ然ク膿脹ヲ成スト殆ント夥キ猶蟲毒ノ中世ニ盛リ行ハガ
如クナル寸ハ是亦今世ノ蟲脹ナラズヤ其勢ヤ今之蟲脹猶古之
蟲脹也ト云ベキゾ余ソノ絶タル疾ヲ繼キソノ廢レタル名ヲ舉ケテ此
ノ蟲毒脹滿ニ禪受シ革命セシモテ蟲脹ト呼ヘルモ亦可ナラズ
ヤ是本ヨリ所據ナキニ非ズ即チ思邈ノ字用ニ由繹レ來ルナリ
叔又吾家スデニ蟲脹ノ目ヲ設ケ又別ニ蔓脹ノ名ヲ舉ク鈎是
蛻脹ニソ直ニ蛻脹ト稱セズソ然ク兩名ヲ掲タルハ何ソヤソノ故ハ
蔓難ノ蛻ニ累脹シテ急死スル證アリ是千萬ノ蔓蛻一時充

塞シ五藏ヲ絶閉スルナリ吾家私カニ目ノ蔓脹ト云又宿老ノ蛻
ニ漫奄トメニ三年ヲモ歴テ腹皮綱急スルト鼓脹病ノ如キアリ
コレハ僅カニ十數條ノ母蛻久々ト毒脹シ肚臍ヲ膨大ニスル有
吾家私カニ呼シテ蟲脹ト云故ニ今ヤ此ノ蟲脹ノ目ヲ舉ケテ彼
ノ蔓脹ト兩立シ以テ脹ノ緩急アルヲ分チ又ヤ此ノ蟲脹ノ目ヲ
存ノ彼ノ鼓脹ト對待メ以テ證ノ是非アルヲ辨ス是余カ微意
ノ所存ニノ散テ蛻脹蟲脹蛻鼓等ノ目ヲ用ニサル所ナリ何ゾ奎等
カ確據ナクシテ妄ニ鼓脹蟲脹蛻脹ノ三疾ヲ渾同一視シテ雜称
爻ノ比ニ効ハシヤ唯恨ムラクハ彼ノ五藏配夷ノ説ハ古今腐套ノ
妄誕ニテ取り用ユヘカラサレ正抑モくソノ曰蟲曰蛔ト文ヲ互ニメ

相發セシヲ今時蠱脹ノ革ハ命張本トスルゾ故ニ家語ニ又曰今之蠱脹猶古之蠱脹也而今之爲蠱脹也真非古之蠱脹矣蛇毒是已トゾ

治例

一 蠹脹ヲ治スルニ蠱藥ヲ用ユハ孫思邈ノ遺法ア然ルニ時人水脹ノ藥ヲ用ユハ愚鑿殺マラト尤メタリ今時醫者鼓脹脹滿等ヲ療スルニ水藥ヲ用ユ彼ノ鼓脹脹滿ハ癥氣結毒冷熱結滯ノ變ニシ中滿氣實腹皮綑急スルナレバ除癥解毒釋滯ノ藥物ヲ用ユベキゾ輓近甲健齋等方彙ヲ編レ鼓脹門ノ方首ニ分消湯ヲ揭ハカ如キ仍尚水藥兩循

セシムルハ何ゾヤ

一家猶ノ蠱脹ハ全ク蛇毒ノ所爲ナル故ニ決メ蛇藥ヲ徹用スルゾ縱ニ早速ニ効驗ナク正醫手持重シテ首尾透徹更ニ轉移ノ剤ヲ用ルト勿レ百貼二百三百貼ニ至ルソ日數ハ百日半歲一季ト神手鉄心相共ニ臭味シ醫人患者ノ心地ニ差池セザルヲ第一義トス

一 蠹脹ノ病初ハ尤モ大淨府湯ニテ早ク効ヲ報スト雖正他病ノ初發ニ比斯レハ良久シク日數ヲ引クジ全體弛漫ノ病證ナレハコソニ二月三月ノ頃ニテサクミ形氣ニ損耗モ看ヘヌソ一春ニ秋ト歲月ヲ經過シ蠱氣漸ク盛ニシ果メ脹滿シケ

ハゾ若レ十分ノ脹滿ニ至レハ不治證ニ属スト知レヨ太抵六七分ノ脹滿ハ痛ク服藥シテ愈ルゾ輕卒ノ治術ハ所謂蝦蟇面上ノ酒水ゾ何ノ資益カアラン

一 脹氣ノ初二三分ノ脹ハ刪繁淨府ニ硝砂丸兼用シテ愈ユリ其人下利シ易キモノハ素ト本方ノ主治ナルゾ

一 痘半以後六七分以下ノ脹ナラズ拔盡湯ニ宜シ老弱男婦ニ拘ハラズ寒暑新久ヲ論セズ決ノ勇服セシムベシ大便難腹中實痛スル者ハ磁石硝石丸ヲ選用スベシ

一 脹脹ニ癖毒ヨリ增劇シ蛇毒ト相搏チ肚脹漸大堅鞭ナル
ノ^ノ許多アルナリ猶且蛇藥ミテ腸胃ヲ清掃スバ末イニ癖毒モ

解釋シテ脹氣全快スルゾ

一 脹氣ニ係リテ女子經閉スルノ毎時アルゾ又癖氣ニ依テ經閉スルモアリ何レ經閉ヨリ一旦腰皮綱急スレハ瘞工ハ經閉鼓張ト心得テ萬方ニ血藥ヲ用ユルアレ果タ寸効ハナキソ吾門癖毒蟲毒ヲ拔クハ三淨府及硝砂神功拔盡湯ノ類ヲ以テ攻ハゾ故ニ拔毒サヘ徹底スレハ癖氣經閉一旦ニ霍ルゾ

一 脹氣ト癖氣トハ相共ニ臭味シ易キモノト覺エ故ニ蟲ニ療スルニ癖ヲ回思シ癖氣ヲ除クニ蟲ヲ防禦ス女子二十前後ニ

鼓脹ノ如クニノ或ハ半歳一年トゾラクニ或ハ不食膽怯或ハ腹痛瘡塊或ハ肩背拘痛経水少或ハ大便下利若クハ秘閉シテ腰裏膨脹シ起居行歩ニ支格ナク四方ニ回顧シ醫ヲ求メ藥ヲ探リモ愈ヘサハアリ吾門ノ治法ハ經水來否乾血有無ニ拘ラス一途ニ蟲癖退治ノ藥ヲ用ニ貫服セムルゾ病半以前ハ必愈ルナリ病末ハ試効スルト未タレ拔蟲湯ニ宜シ若レ其人下利スハ刪繁淨府ニ宜シ
鼓脹トハ脹ノ劇シキ鼓皮綿急ノ狀ニ似タル故ニ鼓脹トハ云ヘルゾ今ヤ蟲脹ハ蟲毒ニ因テ腰脹シ其極ハ鼓狀ニモ及ベ由必鼓大ニ至ラズニバ蟲脹トハ云ベカラズト思ヘルハ彼此渾同ノ

誤リヨリ出ルゾ苟モ其毒ニ因テ脹滿スレバ尋常腹形ヨリ三分五分ノ脹氣モ蟲脹ナルゾ故ニ吾門ノ治法ニ必ヤヒ八分以上ノ脹滿ニ至ラズニハ蟲脹ト名ヅケヌト云例ナレ蟲氣ノ治術ヲ施ス

一 藥外ニ灸治必用ノ人モアソン時ハ痞根章門腎膚ニ止ム是必大便滑丸カ其脉沈遲ニノ冷結ノ勢ヲ帶ルカ何レ同陽ノ術ヲ施レタキニ拔蟲加附子湯ニ艾灼スレバ効アルモ性々ニアリト知ルベシ又刪繁淨府ノ場モアリ

方例

大淨府湯 心陽痛 治初蟲壯實之證

刪繁淨府湯 耽熱治初蠱脾怯之證

拔蠱湯 治蠱脹久不愈者

鷓鴣菜七分

檳榔子五分

乾漆五分

新精者佳

鼈甲七分

醋炙碎

大黃四分

甘草三分

右六味以水二合八勺煮取二合去滓分温再服加減法。蠱家虛冷大便微利者去大黃加附子三分少腹血結痛加桃仁八個分服法不拘多寡以愈為度。硇砂丸 治蠱癖氣滿心脹堅牢不散胸中連背疼飲

癰瘍偏瘻等

鼈甲二十錢

硇砂十錢擇真精者乾漆八錢

生漆二錢

桃仁

莪朶各五錢

烏頭六錢

芫花七錢

右八味搗篩爲末勻嚴醋煮熟少和麪爲丸如綠豆大每服五七十丸至百丸空心溫酒送下加減法。若蠱氣難散者加雄黃十錢麝香五錢此方本治痃膈氣橫在心下今者擴充運用得以除蠱癖兩毒之頑結者蓋嘗淑諸人云

德本磁石丸 主治中實氣滿鼓脹

浮石

滑石各三分

磁石二錢

將軍四錢

右四味爲末丸梧子大服自一錢至二錢半

卷二十一

灸法

章門 痔根 腎俞

右三穴灼至數千萬壯以徹爲度

以上六道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一信貴畠里ハ和州信貴山^{レギヤ}隕半里ハカリたんがソノ里長佐
兵衛ノ妻年二十六七ニゾ未タ一子ヲモ舉セズ且ヤ近年ハ
兎角病身ニシテ經水少腹脹漸^ツ大ニ成レリ午後滿悶不食
煩息ジ^シラクトソ作業ヲ廢シ酒饋紡績モ周旋ニカラナシ近縣
ノ醫門ニ治ヲ乞ニ或ハ血脹或ハ鼓脹或ハ冷結ト種々ノ藥

治ヲ受任スレモ寸分ノ効ナカリキ最早半季餘ニモ及ベハ父母
モ是ヤ不治病ト成ラント案レ偶^シ余ガ婦人科ニ專門ナルト
聽キ嘗テ折肱館ニ抵リ示ス其人タルヤ貞靜ニシテ疣色アリ其
脉ハ沈ニメ細ナリ其腹ハ膨満六分ノ脹ナリキシ以テ按セハ其
氣築々トシ張リ颶ルカ如シ呼吸モ甚ダ麗^テキゾ此時余ヤ開
業ノ日浅ケバ修煉未熟ノ術ニメ一定ノ識ナシ初ソ視テ癥氣
トシ抑肝扶脾消癖淨府等ヲ與フ前後半歲餘ナレモ格別
偉勲モナケバ又冷結ノ法ニヨリ真武加蜀椒ニ大黃甘遂丸
ヲ間服シ或ハ千金高良姜湯ニ己椒蘚黃丸ヲ根用スルト百
日以去ナリシガ藥氣ノ瞑眩ハ有レモ病機ハ回轉セズ此時余

モ治術ニ屈シヌレモ病家ハ一途ニ信服シ縱令幾年ヲ歴ヘバテ
病愈テ一嗣ヲ孕メバ父母ノ喜死スニ朽ガルベシトテ他藥スル
所存ナレトゾサレバトテ余モ的知ノ鑿断ナケバ又氣水和順ノ劑
ヲ擇ニ痧脹陳皮厚朴湯外臺大檳榔湯ノ類ニテ將息ス
キ又半歲許イヨク効ナレ頃余モ蛻ノ腹脹ヲ聞ケ未タ人ニ
微セズ勿論此ノ病婦モ全ド蛻ノ漸變正看_ノ子ハ上件ノ如キ投
薬ノ間ニ東洋艾凶湯ヲ試ムニ_ニ貫服セシメザハ何ノ片徹モナレ
病婦モ時々蛻蟲ノ降ルト有レ_ニ醫家元來蛻ノ所生病ト云
ハサハ亦貴族ニ目ラ属セズ彼此與リ療ル_ニ二年所ニ_ニ腹脹
不減減不足言_ニノ狀アリ然レ_ニ病婦モ余が藥ヲ休メバ病機

イヨク榮へ服用スレハ衰フト云ヘリ比來總身病初ヨリハ平穩ナ
ルが早ヤ又新春ノ比ニ再會セニ病仍不愈ラ告ク此時余ヤ
熟察スル腹形滿大果ソ大皺ノ如レ病初ヨリ劇增ロリ此ニ於
テ沈潛工夫スルニタ_ニ經水ノ少キモ此ノ病毒ノ所爲ナリ鼓脹
ノ榮_ニ此病毒ノ所作ナリサバ婦ノ腹内ヲ按排摸索スルニ
中滿氣實ニ塊痕ハナレ近比毎夜腹痛シ漸ク日夜ニ涉ケリ
ト_ニ余謂ヘラク毒トハヤハリ癖氣ナルゾ痛大_ニ蛻蟲是也ト決定レ
癖氣蛻毒合病ノ治法ヲ設ケ腰間鬼眼腎俞ニ灸セシムレ
ハ婦人嘗テ火熱ヲ覺ヘ故ニ猛灼スレバ壯敷モ一萬餘ニ及ヘ
リ灸治以來ハ水浮スル_ニ毎夜四三行ニ_ニ腹痛不已因テ新

製刪繁淨府ヲ與ヘ灸藥連行スハ腹狀ハ段々ト減消レ氣象次第爽活ト成リ凡百日許ニノ大便反テ結シ更衣スルト四五日一行ニソ時々腹中急痛スト云リ因テ大淨府湯ニ礪砂丸ヲ兼用レ蛇蟲ヲ逐ニ癖毒ヲ退治スルト又三月許鼓狀果ノ退キ二三分ノ脹ト成リ經水稍多氣象安穩ニメ腹肚軟小ナルガ秋後ニ當テ始ノテ妊婦ト成レリ父母ノ喜ビ知ルギ有自來孕ノ満月男兒出生レ又其後ニ子ヲ舉セリ嗚呼耻ラ久盤者ニ神手ナケレバ病家ノ石心ヲ以テ三年盍脹ヲ郤退セリ鑿モ其石心ニ就テ當病ノ次第ヲ覽觀レ治術ノ周旋ヲ悟リ我ニ於ケルモ亦幸甚尤哉尔後我黨所謂盍脹ニハ癖氣

蛇毒對待ノ證アルト十ノ八九ニソ但蛇毒ニ因テ腹脹スルト十ノ二三ナルヲ知レリ故ニ癖脹ニ蛇毒ヲ下レテ損ナク蛇脹ニ癖氣ヲ逐フテ益アルナレバ吾門ノ三淨府拔蟲ハ蛇癖兩毒ノ變ニテ異病ヲ成ス者ニ試効アリ勝數ツバカラズ初學ノ士ハ懇ニユ夫セラレヨ

一若江郡六満寺總八ノ妻年四十餘產後百日所ニソ
ソ腹漸ク脹大ニソ時々拘痛ス秋後折肱館ニ來リ示メ腹
裏蛇候アリ從テ婦ニ蛇下有諸ト叩ケハ曰有ト答フ故ニ試ニ
小淨府ヲ與フルト十貼ニソ蛇下アリケバソノ後大淨府ヲ以テ
將息スルト一月許ニソ蛇盡病愈

一僧信手ハ余カ方外ノ友ニシ郷ヲ違ルト一里以東大和來
迎山永福寺ノ住持ナリ信手此地ニ來住セサリシ以前者司
僧法琳ト云者アリ傍ラ刀圭ノ事ヲ挾メリ隣里畠田薬師寺
ノ和尚某嘗テ腹脹滿ラ患ヘ闔州ノ醫ヲ求ソ治スレビ既ニ藥
効アラサルト一年餘ナリシガ一日僧法琳ニ自家ノ患狀ヲ語レルニ
腹中不痛但ウ子クル狀ニ覺ニトゾ法琳モ不夷證ニ心附テ試
ニ鵝鴨追蟲剤ヲ與フル數日蛇虫手ニ應ソ下ルト或ハ一合
或ハ二三合宛カタマリテ看エタルガ通計一升許ニシテ脹滿ダシ
ト減少シ遂ニ全快セリ不思議ナル哉大醫人ハ千萬ノ工夫ニ
益ナク細工鑿ハ一朝ノ機轉ニテ一歲餘ノ大疾ヲ愈セルトゾ比

日近里玉手山安福寺主故ヘナキニ大蛇赤色尺二寸許ナ
ト吐出セリ是即信手ノ師ナリシ故ニ來リ告ケルニ語次蛇
話ニ及ビ余ガ著作ノ蓋脹門ヲ披ラキ示ソスニ前件ノ語アルゾ
愚謂ラク以上三件ノ證ハ實ニ蛇毒ニ因テ脹滿スルナレバヨリ蛇
虫サヘ下リ盡セハ本疾ハ全快スルゾ又蛇ヲ追ヒ盡セド専尔後
脹氣全ク除カザルハ癧氣ノ所爲ト心得ベシ此證世間比々ト
有ル事ナレバ能ク心目ヲ注ケヨ今ヤ後件ニ大畧ヲ示ソスゾ
一河北水走村小兵衛ノ娘十八ニメ經閉鼓脹ヲ患ヘリソ
ノ家貪寢ニシテ藥石ヲ與フモ徹服スルヲ疾タズ故ニ預メ謀テ先
ツ章門瘡根ニ各千五百壯宛ノ艾灼ヲ勇爲セバ後必佳

報アラニト云遣ルニゾ父母ソノ命ヲ諾レ去ル居ルニ三月許テ卒
尔ノソノ病者父氏ト折肱館ニ至リ示メスニ鼓脹退郤シテ脹
但軟和ニテ微脹セリ因大淨府ヲ與ヘテ枕曳數十條下リ
テ愈ヘタリ

一林村長兵衛丸者ノ娘年十七ハニゾ仲夏ノ比ヨリ腹中
有氣築々トソ満脹セリ毎夜四五更振栗レ明達ニ至テ止
ソノ他ハ終初痛懨スゾ諸鑿種々治療スレド其疼不減レ
テ脹悶モ同然タリ秋後來リ示メスニ其人皮膚黎澤ニゾ形
氣壯實セリ脹形ハ六分ノ脹リナリ因テ拔盡ヲ與フルコ一旬
許ニメ枕曳下ルト僅ニ四五條疼懨退ク失フカ如レ尔後五旬

餘續イテ前湯ヲ撤投スレバ脹氣漸ク減シ手下軟ニ全疾除
ケリ

一安中新田四郎兵衛ノ妻年三十七ハニ産後盡氣
アリ其右脇下満レ背疼スト云外臺半夏湯ニ加鵝鴨乾漆
當歸芍藥ヲ以テ徹用レ痞根章門ニ灸シテ全快セリ本是済
府拔盡ノ證ナレビ産後血分虛弱ニノ攻撃ノ術モ憚ルヘキ所
アリ故ニ癖法ニ依リ半夏湯ヲ假借シ來テ拔盡ノ意ヲ寓セリ
一大阪蘆川阿波屋與兵衛丸モノ、妻年三十八九ニテ
盡脹ヲ患ヘリ京師阪城ノ諸工ニ藥石ヲ受仕スルト既ニ三年
ナルガ脹氣ダシく増劇シ坐ソソノ膝蓋ヲ掩フ實ニ十分ノ脹氣

ナリ自他トモニソノ盞脹病ノ不治ナルヲ悟リ休藥セシカニ昌ツカ
盡期ナケレバ又モ藥ノ奇價ナルモノヲ求メ服セリトゾ一日余が婦人
科ニ専門ナルト聽キテ使人ヲ致ソソ久年ノ患狀ヲ告ゲ藥ヲ乞
フ時ニ寛政十一年仲冬ノ上旬ナリ余が云ク我ニ妙方アリ
果ノ徹用セハ佳吉アラズ半途ニメ止メバ資益ナレ然レ匹藥味頑
苦臭濁ニメロ腹ニ可ナラズ若レ忌ミ憚リテ服セスンバ初ヨリ服セ
ザルが善レ若レ試ニ服セント欲セバ五十貼用ヒテ看ヨヤ腹氣少
シニテモ柔ナル氣味アラバ必効アリ若レ何ノ片徹モナケレハ請フ是
ヲ止メヨ即チ使人ニ拔盞及硝砂丸ヲ與ヘ遣ル湯ハ二十貼丸
八若干錢ニテ大便快利ヲ可スルノミ他日又來リ乞フニ毎二十

貼ニメ丸モ亦初ノ如レ如是スルト度使人來ル毎ニ脹氣減
却ヲ告グ厥後病婦漸快ナルニ依テ始メテ折肱館ニ來リ且喜
且謝ス余ソノ脹ヲ按スルニ誠ニ平坦ニソ脹氣ナク盞氣ノ退クヤ
地ヲ拂フガ如レ余因テ驚キ問テ云ク汝レ果ノ其人ナリヤ今ヤ
前日掩膝ノ脹ヲ見ニト欲スエ得ベカラズ奇ナル哉事ヤ且ソノ脹裏
ヲ按スニ脇下堅塊兩箇アリ杯ノ如レ幸ニ近日來リ遊バ我汝
ガ爲メニ抜キ去シト云ヘリ惜イ哉婦ヤ自ラ以テ全快トシケルヤ尔
後將息セズカノ三年ノ盞脹ヲ一診セズソノ拔盞硝砂ヲ以テ除ケ
牛何ソ易然ナルヤ扱此ノ婦人ニ服藥中虻虫下ルト有諸ト
問ヘバ絶テ無レトゾ又ソノ塊物ノ脹底ニアクヲ觀ム癖毒畜血

ノ類ニメ蛇結ニハ非ズサレバ鶴鳩乾漆ノ類タル唯蛇ヲ逐フ而已
ナラスノ諸般滯瘀ノ物ヲ除キ腸府ノ間ヲ清除スルノ偉勲アル
ヲヨ看取スベシ此又傍治ニメ本編ノ正病ニ非ザルヲ以テ未ニ
贊シ學士ヲシテ類推擴用セレム

僞證第九

冒反 嘎 異食

凡ソ蛇ノ吐ヲナスヤ但涎唾水沫ノミナラズ或ハ嘔血シ或ハ吐食
ス雖然ソノ嘔血スル者ハ千百中ノ十一ニモ實ニ希世ノ變ナレ
ハ論例スルニ足ラズ此吐食ハ常有ノ事ニメソノ初發ハ吐涎吐水

モ同機ナレ疋病末ニ至テハ大ニ徑庭アリ吐涎吐沫ハ久々不已
ノ人アレビ格別ノ變證ナレ唯箇ノ吐水吐食ソノ病初ハ食暴
聞ハ早ヤ噦噦シ喫事ヲ詢ヘ即チ乾嘔スルナリ畢竟蛇ノ府内
ニ擾ヒテ冒口ノ氣ヲ安靜ナラザラムルナリ此時ヤ獨吐食ノ證ノ
ミナラズ或ハ惡寒、發熱シ或ハ頭痛胸痞シ或ハ下利腹痛等
ノ諸證ヲ雜出し其勢邪風氣鬱内冷等ノ狀ヲ成スニ因テ
鑿モ標ヲ逐ヒ治ヲ施ノ専ラ吐食ノミヲ治セズ彼此允中ニ往
苒ト日ヲ延キ病證モ増劇スルカト思ヘバ還テ休止アル故ニ鑿モ
通套ノ治例ヲ施ノ蛇ノ所爲トハ更ニ落着セヌ間ニ或ハ蛇藥
ヲ與フルヲアレビ僅カニ三五日ニメ若干ノ蛇ヲモ下ス凡諸證格別ノ

快然ナケバ早ヤ他方ニ移リ種々轉療スルソ然ノ躊躇スル中ニ早ヤ月日ヲ過キ久シク食物モ口腹ニ飽充セザレバ形氣ダント元羸シ療家ノ如ク疲勞シ食物ハ勿論ナルカ藥汁タリモ口腹ニ安セズ最初ノ如キ食己即吐ノ勢モナク朝喫夕吐夕食朝吐ト有テ整人種タノ安中劑ヲ與フモ果メ効ナキ者ハ直ノ冒反ニ非メ蛻阻ニ依レバナリ且ヤ此證モノソ極ニ至テハ冒反ニ髣髴スト雖モ彼ハ多是上吐下塞ノ證ナルニ此ノ蛻阻ハ下塞ハナキシ下塞トハ大便燥結腸冒閉塞スルナリ蛻阻ハ反テ微利腸垢黒血豆汁様ノ物ヲ下ス是即蛻ノ久擾ニ因テ上下傷蝕スレハナリ畢竟ハ吐沫吐食ノ壞證ナルガ不幸ニヨ

正治ヲ得ズ漫奄ト月日ヲ移スノ狀態ヲ世人冒反ト誤認スルナリ獨此證ノミナラズ蛻ノ冒口ヲ阻スルヤ間或噎塞ヲナシ又惡食臭ノ極ヤ變ノ他物偏味ヲ嗜ムアリ譬へハ一切穀物ヲ棄絶シテ壹是ニ甘諸赤小豆辣茄山椒ノ類ヲ偏食スルト半歳一季ヨリ數年ニ及ブ皆是蛻毒ノ上府ニ染若斯ト心得ベシ今ヤ一々枚舉スルニ暇ナシ治例ニ出ス一覽セラレヨ

治例

一病初ハ雜證争出スレバ醫治ヲ以テヤ大半ヲ減ズ唯此ノ吐食ノミ殘リ煩フナレバ醫モ易ク思ニ一朝ニ治セントテ小半夏

生姜泻心湯等ヲ以テ將息ソノ愈へ難キヲ以テヤ又更ニ順氣和中七味清脾錢氏白朮若クハ理中安中散等ニ至ルマデ往々手ヲ盡セモ如何シカ治スベカラザルナリサバ形氣モタシクト衰ヘ前日ノ氣力ナキ故ニ醫人モ色々ト取リ囁セモ更ニソノ蛻阻タルヲ知ラザルゾ又病人モ當病ニ於テハ藥臭ヲ厭フ一皆然ルナレバシバク轉盤シ藥味モ持重貫服セズ彼此相誤ルヲ以テソノ本復セザルモ道理ナリ若是ノ人ハ家常必用ニ理中安蛻ヲ與フルゾ

一冒反ニ疑似スル比ハ既ニ月日ヲモ經テ脉力衰敗ニ短數濤ノ狀ハイツノ間ニヤラ沈細微弱トナリテ蛻候ハナキゾ唯

腹中ヲ懲ニ按索シ外候ト照シ合セヨ蛻モ折リくハ盤藥ニ僥倖ノ下ルモアレバ蔓難ニハ至ラヌゾ往々五條七條乃至十餘條ニ及ベモ衆多ニハ無キモノナリ舉々蛻ト思ヘハ先試ニ小淨府ヲ與ヘヨ若シ其人田日中虛冷微利白膿アラバ理中安蛻ニ宜シ若レ大便反結スルモノハ神功丸ヲ兼用セヨ

一當病最初ヨリ食臭藥氣ヲ厭ヒ避ルモノアリ故ニ醫人モ破積閑痞進食順氣ノ方ヲ與ハシテ吐悶胸痞スルユヘニ遂ニ小半夏出入ノ方ヲ以テ將息シソロ腹ニ適セシムニシテ病本全拔スルヲ得ズ今ヤ新タニ之ヲ治セントスハ鷓

鴟頑臭味ヲ第一番ニ投スルゾ若其人ソノ藥氣ニ堪ヘザ
レハ方中去鶴鴟菜ニ別ニ獨歩丸毎日一百丸ヲ與ヨ
果ソ効アルゾ

一靈樞上膈篇云夷爲下膈者食醉時乃出我邦相列
ノ醫玄仙茶談ニ辨スルニハ後世ノ反胃ニ夷證アルモノナリト
テ附子理中湯ニ蜀椒烏梅ヲ加ヘタル煎汁ヲ以テ烏梅
丸ヲ呑シメ七日ノ間食ヲ絶シメテ治スルニ其効神ノ如ク五六
年以外ヲ經テ廢人ト成リタル輩ヲ此ノ方法ニ依テ一二旬
ノ間ニ全快ヲ得タル十有餘人ニ及ベリト云ヘリイカニモ五
六年モ悠融ト吐食ヲ患フルヲ吾人モ六七人ハ愈セリ三

四十前後ノ人ニ多カリキ緊子水因癖因ノ所爲ニシテ
ハアルモ有リナキモアリ凡ベテ德本ノ理中散加牡蠣玄胡索
煎汁ニテ獨歩丸一百丸ヲ送下スルノ毎日ナルガ三四旬
ニメ効アルユヘニ斷索法ハコレヲ行ハズ

一近來市井豪富子弟タゞく疥癬ヲ患ヘコレヲ忌憚リ即
愈法ニ依テ瘡氣内攻セシソ歳年ヲ經テフト冒反ノ證ヲ
患フル者病家鑒者其因ヲ知ラズソ萬方ニ治スレバ効ナキヲ
吾人私カニ忖度シテ前法理中散加牡蠣附子玄胡索
ニ乾漆丸獨歩丸ヲ合用シ數旬ニソ全快セシムルノ数人ニ
及ベリコレモ壯者ニ多シ瘡氣再發スルノ妙ナリ都ベテ年壯

ノ人ニ當病アレバ必スソノ病根ヲ穿鑿スベシ外來ノ所爲多シ

一 斷穀法 李仲梓ニ溫觴シテ後人往々コレニ戸祝スルモノアリ余モ最初ハ施行スレバ四十以上ノ人ニシテ真ノ冒反ハ輕重トモニ驗ナカリキ况シヤ其本ヲ揆ラズソ其末ヲ齊フセントスルノ徒ハ反テ篤疾ニコレ施シテ死ヲ速ニスルアリ大抵コレ用テソノ可ナルト否トハソノ病情ニ顯然ト格知セラル、ゾ何ゾ断案中宋氣出來不出来ヲ辨シヤ

一 蟅ノ冒 反ヲ欺ク者ハ獨歩丸端的ノ神方ナリタゞ、蛻家而己ナラズ凡真冒反タリヒ篤證ニ及バザル時獨歩丸ヲ投ス

ハ 一旦ハ愈ユモノゾ其他一切嘔食百藥不知ノ時ハ兼用スルニ獨歩丸ヲ以テスレバ其患即止ムト意外ノ効アルゾ衛生ノ士ハ試ムベシ

一 児童ノ反食動モスレバ一月ニ四五度アリト云ヘルヲ視ハニ多クハ蛻ナリ况シヤ日々ニ吐食スル者ハ能クく心得アルベキナリ此證許多アレビ太抵ハ児童ノ事ナレバ誰レモ蟲證ニ心屬ハアルベキナレバ一々枚舉セズ理中安蛻湯ニ宜レ一 噋病ノ蛻阻ニ属スルノ千百ノ十一丸ゾサレバ蛻虫ノ冒口ニ擾レテ其津液ヲ蝕竭スル故ニ食管ニモ熱燥縮枯スルズハ食ニ臨ニテ噎塞ニ似タルモノアリ果ノ蛻阻ニ属セバ大淨府

湯ニ宜シ

一 噎病ハ上焦熱結ノ人ニノ有ルモノナレバ其原ハ皆酒客癪
人吐血竭神ノ所因ニテ作ルモノゾ素ヨリ貴族ノ所生病
ニ非ズ古今噎病ニ釣虫追蟲ノ論治アリ亦妄誕ナスヤ
夫ノ似噎ノ人ハ蟲動ニ属シ眞ノ噎塞ハ蟲動ニ非ズト知
レヨ故ニ世間噎病ニ蟲ヲ吐下スト云ヘバ果ノ是蛻蝎ナルゾ
若シ其人蛻ニ依テ似噎ノ證ヲ成サバ大淨府湯ニ宜シ
一 異食ノ證ハ往々癖疾ニ多ク有ルモノナリ又蛻家ニモ有ルモ
ノゾ其初患ハ寒熱腹痛シ食臭ヲ惡ム爾後ダンク食事
ヲ厭ニ遂ニ絶穀トナリ但ソノロ腹ヲ養所ハ多或ハ甘諸并

ニ煮赤小豆ヲ煎茶ニ漬シ食フノ類ニノ止ムソノ奇ナルモノハ喜
ニテ辣茄山椒煎餅菓實ヲ喫スルゾ其他ハ浮炭茶葉薺
草壁土ノ類ヲ喫メ月日ヲ賓スル者モアリ其人往々起居不
衰言語如故ナル者ゾ若丈夫ナラバ大淨府湯ヲ徹用シ
小兒ナラバ獨歩丸二三合服セシメテ全快スルゾ蛻家癖
客其効同シ然レビソノ病ノ遲速ヲ論セハ癖因ハ遲タ蛻
因ハ速ナリ

方例

理中安蛻湯 治蛻阻胃反百治不効者
大淨府湯 治蛻阻嘔塞者

獨歩丸 一切胃反嘔塞絕粒異食衆藥不驗者主之

一物鷓鴣煎 胃反家喜厭藥臭不欲周時服安蛇湯者方中去鷓鴣茱別作本劑更兼病間安而眼之

以上四道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一八尾坐村ハ若江郡八尾ノ南里ナルガ里長新八ノ娘年二十三ニ秋初痢疾ニ罹リ痢愈エテ後元氣疲勞シ四肢勝舉スルヲアタハズ飲食モ日ニ進ムベキニ反テ食臭ヲ惡シ嘗

テ自飽スルヲ得ズ剩サヘ微利白赤膿連キトノ絶ヘズカクテ伏枕數旬ニメ精神昏倦形肉枯落仰臥蕭然タルト木偶人ノ如クメ殊ニ轉側自如ヲ得バ二便ダモ蓐上ニテ致レケルが半斤ノ喫物ハ某實蒸餅タリビ朝食ハタ吐シタ食ハ朝吐シ終リ二八湯藥ダモ即服即吐トナルソ况シヤ茶飯ニ於ヲヤ其狀宛然タル冒反家ノ本證ニ類スレド年所不相應ノ事ナバ蟹モノ果ソ何病ナルヲ論決セズ徒ニ不治證トシ詮方ナク坐ナカラ斂ルヲ待ツ折柄或人ノ指圖ニ憑テ初冬ノ下解父新八丸者來リテ治ラ願フ因テ往診スラク外望ハ面色愴蒼皮骨極瘦スリテ治ラ願フ因テ往診スラク外望ハ面色愴蒼皮骨極瘦スル饑猿ノ如シ言語應接ソノ聲韻卑敗シ明白微了セズ但丙

眼ノ瞬動ノニメ氣息淹々トノ手足冷シ脉微細ニメ断續
相伴シ死期且タニ迫ルト首ヘタリ但ソノ唇舌乾渴レテ少々
水ヲ飲ミ歟ノ吐沫入就テソノ大腹ヲ觀レバ枵然陷下シ少腹
ハ何物カ査指大ノ如ク五七條モ結聚レ牢然ト指頭ニ衝キ
當ル按セハ微痛沸勃トソ鳴散シケリ余ヤ愕然トソ舌ヲ吐キテ
云ヘラク正是蛻毒ノ壞病ナルゾ雖然腹中ノ蛻ハ意外ニ少シ前
日如何ト詰問スレバ病家聲ニ應ソ云ク近日隣人モ皆蛻ナ
ラント云ニ就テ鑿ニ件ノ治ヲ請ヒケバ追蛻藥ヲ五七貼投セラレ
蛻モ五條七條下ル事乙ニ諸證自若タレバ病人ノ藥汁臭
味ヲ厭フヲ憚リ復モ他方ニ轉移セリトゾサレバ余が診旨ト符合

スル故ニ全ク蛻毒ノ所因ナル譯ヲ千萬辨論シ理中安蛻去鷓
鴣菜加入參五分ヲ清煎ソ毎二貼ヲ與フ又別ニ一物煎ヲ本
湯ノ間ニ衆ジ服セシム服法ハ前篇ニ於テ贅ス互考スベシ二三
日ヲ経テ蛻曳下リ來ルト都合七八條ニソ止ム續テ前法ニ依
リ服藥スレバ吐食吐藥モ近日ニ穢カニ成リ下利白赤膿モ
頭ニ止ミ旬有半許ニ食味ヲ好ミ三旬ニソ四肢勝舉モ
漸ク成リ日月ヲ追ヒ本復スルヲ得タリ臍初新八來リ起死
ノ恩ヲ謝シ允比日鷓鴣甘草二物ヲ每一服作り與ヘテ
蛻毒ヲ除シト欲ストゾ嗚呼此娘ヤ他疾ニメ誤治モナク然
ク大肉去レバ必死物タル疑ナシ縱ヒ治ス氏豈ニ三旬ヲ以テ

休藥シ自家ノ手療治ニメ全快スベシヤ警ヘ前日ノ誤治ヲ去テ正治ニ就クト猶解倒懸ト云ベキソ甚シ蛇ノ盤眼ヲ昧ニスヤ且退イテ之ヲ考フルニ微利赤膿モ痢毒母ニ非ズノ蛇ノ腸液ヲ傷ルナリ朝食タ吐モ冒反ニ非ヌア蛇ノ冒氣ヲ擾スナリ其餘一切ノ變證皆シ所爲ナハ蛇ハ僅カニ下ルニ果ソノ餘毒ナル物ヲ全拔スレバ大疾ノ全快モ怪ム足ラス一老父某ハ大和田尾村ノ入丸ガ年六十餘ニメフト吐食レ出シ或ハ隔日或ハ三日一度或ハ朝食タ吐ナリテ一月餘モ氣分アレクブランケルヲ諸醫ハ冒反ノ漸ト心得テ順氣和中生姜浮心小半夏人類ヲ與ヘケレ由何ノ効モナカリ

或時余が高取へ登城セニヨテ本邑ヨリ直ニ南岡ニ涉リ當土ヘ入ケバ病家コレヲ視テ馬ヲ扣ヘ前狀ヲ告ケル因テ前溪ニ馬僕ヲ駐メテ一第舎ニ入テ診シケルニ脉候外望格別ノ憔悴モナク腹裏平常ノ如クニテ脱證モナケレバ果メ冒反ノ態モ見ズ老人云ヘラク折リく腰ノ中脘ニテウ子クリ心アレク痛ニントスル狀アリ余モ宿昔ヨリ蛇ノ似證ニ疑ヒアル故ニ試ニ理中安蛇五六貼ヲ作り與ヘ去レリ歸路再診シケルニ大蛇下牛二條一條ハ赤ク一條ハ白シトゾ後續イテ前湯ヲ與フルト十數貼ヲ反食ノ患頓ニ失フガ如レ

附錄

一八尾木村ノ庄木下清左衛門ノ娘年三十餘ナルガ元來癖家ニソ幼少ヨリ多病丸ガ近歳不食ニ罹リ絶穀異喫ノ證トナルト既ニ三年許百藥効ナシ余が折肱館ニ至ルヲ聞キソノ父挈レ來リス其人タルヤ貞淑聰敏ニモ色形黎澤起居勤靜常人ニ異ナラズ但異トル所ハ日ニ煮赤小豆ヲ煎茶ニ少々浸シ冷ニ或ハ罕ニ甘諸ヲ喫スルノエ更衣ハ一月ニ兩度テ止ム茲ヨリ先キニ大便結閉スト五旬七旬ニ一度ノ事モアルジ就テ其狀ヲ審スルニ腹裏堅満殆ンド蠱氣アリ腑ノ左傍ソノ塊アルト越ノ如ク余ヤ拔盃淨府ヲ與フルト數月ニフ蛻身時リく下リケルが茲ヨリ結塊解散シ満脹減消セリ叔此入ヤ合巻

以來五七年經水ソノ期ヲ失ソ未ダ一子ヲ舉ヌ比月創ニテ妊狀ヲ見ル余ヤ尚且前方ヲ持重シ與フルト數月ニメ異食中ニ少許ハ麥飯ヲ喫スルヲ得キ乳後米粥ヲモ啜ラントセシニ其兒丹毒ニ依リ急死スルヲ以テヤ又胸痞ソ米粟ヲ忌ミ絶テケリ乳汁モ亦止メリ然ニ菽麥類ハ往々進ミ出シ經水モ順至スル故ニヤ又妊トナリ最早腹裏モ平穩ニテ他ノ病苦ナク但大便開秘ヲ苦シムケル故ニ獨歩丸毎日二三錢ヲ服セシムト一年所ナルガ産後遂ニ平常食ノ人ニ復シケリ是本癖毒蛻毒糾結相合ソ然ルナリ世間此類多ク覩ルゾ香川翁ノ説ニ不食病藥セザルヲ良策ト云悠々歲月ヲ経バ自然ト愈ルト云ヘリ

縱令癬氣異喫家ニ然ルモ首尾獨歩丸ヲ徹服セレムレハ往々復スルニ速ナルヲ以テヤ吾家此ノ持論アルゾ

一郷人大和屋德兵衛ノ兒七八歳ニメ春來不食シ屢ニ一椀ノ飯ヲ一時許モ苦喫シテ甘嗜スルヲ得ズ故ニ終日ニ一杓若クハ半椀ニソ止ム傍人ヨリ強ユレバ或ハ嘔シ或吐シ益々く寧食ヲ得ス但煎餅桃梨束柿輩ヲ嗜ムノミ然レモ嘻戯氣力ハ常ニ異ナラズ家人視ルニ忍ビス周子ク鑿ヲ求ムレバ効ナカリレト遂ニ春ヨリ秋ニ及ベリ形氣セシムニ瘦劣シ疣疾ノ色相アハ躬自カラ此ヲ苦シトセズソノ父余ニ詢フ故ニ獨歩丸ヲ二三合服セレバ同復スルヲ疑ナシトテ本剤ヲ投スルヲ一二月ニメ一合弱

諸證退キテ飲食平常ニ復セリ此等ノ證モ蛇毒ノニナラズ癬毒ヨリ來ルモ多キカ鉤ク壞病トナハ皆不食病ノ廢人トナリ之ヲ療スルニ獨歩丸ヲ用ユソノ効用言外ノ妙アルゾ世盤消癖淨府抑肝蟾連黒丸子等ノ數方ヲ用ニモ反テ驗ナキゾ

一長門書生第原元常ナル者余ガ塾ニ居十二年厥後里中ニ客居シ塾事ヲ講習スルヲ三四四年許ナルがソノ所療ニ村南飛鳥里ノ農家某年三十餘ニソ比歲絕穀ノ異疾ヲ懷キ但椒實ヲ喫スルヲ事トス元常東洋芟凶湯ヲ濃煎シ與ヘ服セムル數旬ニソ多少衄下レ初ノテ平生ノ飲食ニ復スルヲ得タリ以

上三證ハ全是蛇阻ノ變ニ涉ルナレハ世間不食病ノ初患ニハ先此心懸アリタキゾ

一 蛇嘔ノ歷試未ダ論例ノ人氏ヲ得ズソノ髮鬚模糊ノ治ヲ強會セニヨリハ古籍中ニ就テソノ所見ヲ徵シニ若ズト思ニ此件錄示スルゾ張果鑒說病嘔吐蛇條華佗行道見一人病嘔嗜食而不得下家人車載欲往就鑒佗聞其呻吟駐車徃視語之曰向來道傍有賣餅家蒜蘿大酢從取三升飲之病自當差即如佗言立吐蛇一條懸之車邊欲告佗佗尚未還佗家小兒戲門前迎見自相謂曰客車邊有物必是逢我公也疾者前入見佗壁間懸此蛇草以

千数ト云云熟テく本條ヲ按ズルニ然ク嘔病ニ比々トノ夷アレバ宜ク嘔夷ナルヘキガ如ニ又蒜蘿大酢ノ頑臭辛酸ノ劇レキ者ヲ以テ心胸ノ間ヲ盪滌スルハ正ニク蛇葷ヲ驅逐スルノ術ト看ヘタリ若レ果ソ此ヲ驅逐ソソノ夷族ヲ吐却レ嘔疾從フテ愈ルナハ華佗ノ所治嘔病ハ是即夷阻ノ嘔塞ナシ且古今嘔病幾千萬人ソヤ其間夷阻嘔塞ハ僅々乎トソ論例スルニ足ラズ彼ノ熱結藏燥竭精苦神ノ人ニソ此患ラナス者治々皆是ト云ベキゾ况ニヤ今人ノ嘔ハ酒客癥人ニ必在ソ其發スルヤ亡血竭神ノ後ニ出ヅ是則真ノ嘔病ゾ夫レ此ノ證ニ當テハ縱令華氏復出ルモ將タ焉シノ區々罩方ヲ以テ容易ニ治ス

ハコ得ンヤ况ンヤ所謂蛇葷ヲ驅逐スルノ術ラヤ後世鑿者漫
然トソ自ラ察セス徒ニ慣フテ此事ヲ神トシ同護妄造レ方サニ
瞞虫ヲ釣ルト云噎蛇ヲ下スト唱ヘ精竭神斃ノ人ニ峻駁ノ毒
藥ヲ與ヘ以テ其効ヲ一朝ニ取ント欲ス嗚呼亦殆カラズヤ以余
觀之華氏が所驅蛇葷ハ必是蛇蝎ノ属ナラン故ニ頑臭酸
辣ノ物汁ヲ以テ驅逐スルヲ得ル方今吾人等鶴鳴頑臭汁
味ヲ以テ虫族ヲ拔キモ嗚亦相似タル哉夫ノ噎病ヤ若シ果ノ
是等ノ類ヲ以テ全快ヲ得ルナラバ即チ蛇阻似噎ノ人ニ非ズソ
何ゾ若シ果ソ蛇阻ナラハ華氏が所治ハ吾人モ亦所治ナルゾシ
ノ手術ヤ固ヨリ怪ムニ足ラバ華氏能ク虫噎ヲ治スト云々

可ナリ是ヲ以テ真ノ噎病ヲ治スト云ハ不可ナリ真噎病ハ華
氏が能ク所治ニ非ズ吾人モ亦能ク所治ニ非ザルナリ何ニトナ
蛇蝎虫蛇ノ阻隔ニ非スソ精竭神斃ノ極ナレバリ後世俗士
此真偽ヲ辨セズノ噎病ニ噎虫アリト思ヘルハ不誓甚シテ縱
令虫アリ凡皆是噎家兼蛇ノ属ゾ今ヤ吾葷區々ノ歴試ヲ
舉セズノ諸ラ先葷ニ取リ以テ論例スルハ自後噎病ニ蛇阻アルヲ
示メレ復タ真ノ噎虫ナルモノナキヲ断ズト云又靈樞ニ虫爲下瞞
ト云ヘルハ過論ト云ベキゾ下瞞家ニ虫阻ヲ兼ルハ比々トソアルゾ
然ク說キ出セバ後來瞞虫ノ口實トスルモ證据ナキハアラズ學
者其華ヲ茄ヒ又其實ヲ吐クノナカレ

論衡錄 卷之十 偽證第十

痺

偏枯僵瘻龜脅

古ノ所謂痺、兩脚委廢ノ起行スルト能ハサルナリ此證ハ血氣衰敗上盛下虛ニ属スル者多シト云ヘリ今ヤ蠕動ノ變タル醫藥猶與スレバ殆ニド脚足偏廢トナリテ痺ニ疑治スルノ毎度アルゾ實ハ所謂古痺ニ六非ズソノ似テ非ナル者ゾサレバラノ戲兒狡童故ヘ無キニフト兩足若クバ隻脚或ハ拘攣或ハ盤折シ或ハ硬腫シテ屈伸行步セントスレバ痛楚ニ忍ビスノ自由自在ニナラヌ事徃々ニソコレ有ルナリ若シ癖氣胎毒

ノ類ナラバ平素自然ニソノ漸端アリテ一朝卒暴ニ發セヌゾ又脚氣手氣トテ風寒濕ノ氣ニ染着シテ手脚拘疚、スルトア是亦大人ニ多ク有リテ兒童ニハ甚ダ鮮シ但一旦何事ナキニ俄然ト發スルモノハ是必腹中ニ蛇蝎アレバナリ早ク治スレバ旬日ニアリ僵瘻龜脅偏枯ノ變ハ詳ニ治例ニ出ス故ニ畧ス

治例

一凡ソ蛇毒ニ因テ筋脉ヲ支ヘ拘曲挛急スルト甚タ夥シテ就中脚挛ノ證多シ又手臂拘痛モアリ何レモ新發ノ間ハ小淨府湯兼神功丸ニ宜シ

一世鑿蛇毒ノ變ヲ視サル者ハ彼ノ拘寧鑿折テ行歩屈伸ナラヌヲ一途ニ癡氣胎毒ナリト心得テ抑肝淨府其連蟾連來山黒丸子等ノ類ヲ萬方ニ作り與ヘテ治療シヨク穿鑿スレバ一ズく矛盾シ病機タシク増劇レカケテ時月モ移リ快然タラザレバ誰人モ皆叟ノ所爲ナラント評議スハ父母親戚モイカサカ尤モト思ニ附キ鑿家ニ追曳コ責ムレバ鑿モノノ願ニヨリ五七日ハ追曳スレボ全是蛇ノ張本ナリト決定セヌ故ニ五條七條ノ蛇虫下レバトテサノミ怪シニ顧リニズ勿論カノ行歩屈伸モ早速ニ出來チバヤハリ他病ト心得テ轉診他治スルゾ故ニ藥力徹底セズソ蛇虫モ迹ヲ拂フナ

カリキ是鑿ハ藥ヲ轉シ藥ハ鑿ニ因テ換ハリ病家モ紛々ト群疑迷惑レ遠邇記聞ノ奇方妙劑ヲ募リボムル間ニ早ヤ十旬半季乃至一年ニモ及シデ藥効ナク病勢ハ漸ヲ以テ沈痼シソノ終リヤ廢疾トナルゾ能ク心得ベキ事ナリ今ヤソノ廢疾ヲ觀ルニ病初ノ患ハ手臂等モ拘痛スベケレモ時月ヲ経レバ往々ソノ毒氣下身腰脚ヘト落着シテ多クハ少腹ノ右偏又ハ左傍ニ倚リテ牢塊ヲ附注レ一邊ニ怒張ヘルフノ結塊ノ偏在スル所ハ其下果ノ膝脚モ既ニ寧縮レ行歩ナラズソ折リクハ煥痛苦楚スルナリ鑿人徒ニ之ヲ廢棄ト云ヘルハ抑未也ト思フベシ病半ハ大淨府湯ニ宣シ壞病廢

證トナラバ拔蟲湯ニ宜シノ壯弱ヲ測テ神功丸ヲ將息セヨ
一枚此ノ證ハ四五歳ヨリ十歳以上ニテノ児童ニ多ク有ルソ彼
ノ醫家相共ニ臭味シ食物ノ禁忌ヲ第一手段ト心得テ
却テ滋養膏梁ハ一芥モ與ヘズ但苦寒攻撃ノ藥汁ヲ強
服セシムル故ニ肥童モ餓ヘテ羸弱ノ如ク健兒モ疲レテ饑驚
ニ似タリ况ニヤカノ幼稚柔脆ノ口腹ナレバ近比無用ノ攻擊
ヲ頻リニ受仕シ腸肚瘦劣シ運化ヲ失ニ腰裏ノ大幹宗筋
モゼシくト短ク縮リ牽キ張リツケテ人身棟梁ノ脊骨ダモ早ヤ
橈ミ斜ニテ僵僂トナリ亀胸より偏枯トナリス真ノ瘻壁トナ
ルモアリ是豈一朝ニ手ヲ以テ援フベキカヤ是即盤治ノ最初

ニ蛇ノ所生病ナルヲ不案内ナル故ニ然ク一大疣疾トナリソ
此時ニ於テハ癬氣胎毒何ゾ擇バニヤ龜胸瘻壁誰レカ其
病本ヲ識ランヤ凡ソ兒童ノ此病アルヤ醫者病家察セズ
ハアルベカラズ

一今按バニ此蛇ヤ最初ヨリ格別ニ蔓生セズソノ牢塊ト成リ
テ少腹ニ結聚スルモ是蛇ノヨニ非ズ畢竟ソノ窟蔥ノ場所ハ
其氣必虛トナリテ血瘀惡汁ノ留注僻着シテ然ルナリス
蛇ノ所生モ僅ニ五條十條乃至數十條ナルゾ彼ノ衆議
ニ催促セラレテ醫者モ折リくハ追虫スル故ニ新生ノ蛇兒
ハ時々下リ去レビ誠ニ之ヲ脚弱脚痺跛入蹙者トセルハ

宿老二三條ノ元首大蛇ソノ腹中ニ蟠在シテ筋機ヲ阻
隔スバナリ叔此ノ蛇ヤ腸間ニ月日ヲ重子テ肉味穀汁ヲ
常養ヨリ一應ノ攻擊變味ハ畏レモヤラズ腸曲窟敷ニ潛
伏シテ久シク栖ミ馴レ太抵ノ藥汁ハ巧ニ能ク避遁スバ吾
人コノ所作ヲ睥睨スルユヘ湯藥ノ多寡ニ拘ラズ彼ノ尺有
餘寸ノ老蛇ヲ驅リ出スラ的トスルジ不思議ヤソノ元老ナル
者一條ニテモ下リ來レバ早ヤ久々ノ偏躰モ少シ宛ハ伸
出シ用ニ達ツナリ果ソ少腹ノ牢塊モ解散スルニ至テ藥
治食療相待テ本復スルナリ是彼湯藥若干ノ服數ニテハ
元老ハ下ラスゾ數十百貼ヲ其受セバ可ナラン懇ニ病家、

合点諭得シテ神手鉄心感應セバ貫治セラハゾ拔蠱ニ
非ズンバ其レ焉ニゾ能ク之ヲ治セニヤ

一凡ソ蛇病ニ蛇虫ヲ取り尽セバ早速ニ瘳ユベキニ夷去リテ後
ナモ良久シク蛇法ニ依テ服藥セシソサバ病機郤カヌモノゾ此
譯ヲ上篇心腸痛門ニ詳錄セリ互考セラレヨ

一按ニ偃僂亀胸ハ腹裏動血ニ大幹ノ寧縮ニ属シ偏枯
瘻壁ハ四支筋脉ノ壅塞ニ属セリ而シテ五歳以上十四
五歳ノ間ニ偏枯瘻壁ノ證多ク出來ルモノナリ十歳以
上廿歳前後ニ亀胸偃僂ノ變夥シキゾ謂フニ支筋宗
筋ノ巨細小大ニモ涉ルヤ何ニモセヨ幼年ノ發病ハ癖氣胎

毒ノ外ニ蛇阻ニ依ル者比々ナメ有ルジ我家拔盡ノ一方ヲ
以テ神功大陷胸ノニ丸ヲ方佐トシ平愈セシムルノ殆シト
衆シ而シテ癖氣胎毒モ亦此治方ヲ除テ他ニハ求メスゾ

方例

小淨府湯 心腸痛 治依蛇阻 手脚挛拘支痛者

大淨府湯 全上 治脚挛拘痛歷數月不愈行步屈

伸頗難者

神功丸 全上

拔盡湯 盡脹 治數年癩躉龜胸僵偻皆屬蛇毒者癖

氣胎毒之人亦宜且龜胸僵佝彌須兼用大陷胸丸但

癩躉者宜神功丸

大陷胸丸 治諸毒結胸背者

大黃

甘遂仲景本用葛蘇今換之 芒硝

杏仁 各等分

右四味擣篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸二十三枚別以白蜜二勺水二合煮取一合五勺溫頓服之半日許乃下若不下更服取下益神功陷胸二十一方除主方外或隔五日一送若十日一送隨入強弱將息丸服之三四度大氣一轉其氣乃通得諸患漸減却矣以愈爲度

以上五道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一本邑北街長四郎ノ兒五歳ニ俄ガニ兩脚股間支痛シテ牽急レ行歩レ難キト三四日許其母抱キ來リ視メス余ソノ脚膚ヲ拊ルニ腫モナク熱モナレ因テ蛇阻ナルヲ知リ即チ小淨府ヲ與フルト四五日蛇ハ九條下リテ速ニ全快セリ

一本邑南街權二郎ノ兒往歲暮春ノ比ニ故ヘ無キニ俄カニ耳閑テ聞ヘ難ク右脚牽急レ起居スルヲ得ズ例ノ如ク小淨府ヲ與ヘ蛇數條ヲ驅リ出レテ愈タリ

一安堂郵吉兵衛ノ男兒八歳ニ卒然ト左脚罄折カミレ時

ニ疼ニ槃散トノ脚步レ祖母ニ扶ケラレ來テ治ヲ請フ余シ腹ヲ按スニ左小腹ニ塊アリ頗ル硬ソ杯大ノ如レ大淨府ヲ作リ與ヘ遣ル蛇下ルト僅ニ四三條其脚少シ伸フ續テ前湯ヲ與フルト旬餘ニ塊尽ク消散シテ初メテ能行歩ス

一大縣村總右衛門ノ兒四五歳ニ秋後忽然ト右臂拘痛自由スペカラズ小淨府ヲ與ヘテ蛇下リ疾起ツ

一田井中村市兵衛ノ兒十歳許ニ腰痛脚牽蛇熱ニ

属ス大淨府ヲ與フルト十貼ニノ蛇ハ九條墜ナテ愈ヘクリ

一同村德右衛門ノ子右股間卒痛レ行歩スベカラズ大淨府ヲ五貼與ヘ蛇下九條ニ即愈ユ以上諸證甚多

レキゾ故ニ枚舉ニ暇ナキナリ

一大坂買人上崎街坂屋三郎兵衛ノ兒八歳左脚罄折シテ伸ゴス時々疼痛シテ起行セザルト既ニ一年右半ナルガ鍼灸雜治萬方穿鑿シテ愈ス三郎躬自ラソノ兒ヲ負ヒ遠ク來リテ余ニ折肱館ニ示ソス余ヤソノ腰ヲ診スルニ左ノ少腹一偏ニ硬滿シコレ按セバ堅牢ニシ怒張セリソノ左股内廉硬腫シテ血色故ノ如レ余乃チ蛇毒壞證ナリト心得テ拔蛊ヲ與ヘ遣ル叔服藥十餘貼ニシ蛇曳四五條ヲ下セリ爾後勢ニ乘シ服藥セレム更ニ下蛇モ無リ漸ク進ニテ五十貼許ヲ服スル後カノ元老ノ大曳下リシガ長ケ一尺ニ寸ソ後脚攀

モ漸シクト伸ゴタリ惜哉前後服藥ノ久キ兒家退屈シテ貴療ヲ得ズ尔後全ク伸ブルヤ否ヤ

一八尾人井筒屋五兵衛ノ兒五歳ニシ痘後卒然トソ左手左脚委弱偏枯シテ用ユベカラズ衆醫痘毒内攻ノ所爲ト心得テ大連堯飲甘連湯ソノ他保元解毒ノ攻補トモ連行スレモ自若タリソノ母氏來リ示ノス余試ニ蛇法ニ依テ大淨府湯ヲ數貼與ヘケバ蛇曳下ルト七八條左脚頓ニ初メテ能ク起立シ用ヒラレタリ尔後前湯ヲ猛服セレメテ左手ヲ勝舉セラル、様ニセント思ヒシカド母氏往來藥用ヲ苦勞トシテ退ケリ惜哉足ヲ療シテ手ニ及バス

一沼村浅右衛門ノ娘十一歳ナルが隣家ニ雇ハシテソノ孩兒ヲ負ヘリフト蹶ヒテ什ル尓後腰脚痺軟ニシ用ユベカラズ起居伸モナラズ顛輾反側モナラズ又且疼處モナク傷損モナシソノ父母以テ折撲筋違ヒレ外科ハシ至テ内外藥術ヲ求ムに何ノ片徹モナシ居ルト十日許モノ浅右衛門躬カラ負フテ我門ニ至リ諸フ其狀鄙語所謂腰抜ナル者ニシテ席上ニ出セハ腰脚ノ筋脈相離レタルカ如クニソ自由スベカラズ宛モ蝦蟇カニルヲ踏ミツブレタルニ似タリ其他飲食形氣平人ニ異ナラズ余視テ以テ蛇疾トシ小淨府湯五貼ヲ與ヘ間ニ神功丸二分ヲ服セシムレバ四五日ニシテ蛇下八九條下リテ起居如故ナレバ人皆奇異ノ思ヒヲ成セリ此ヨリ前

後余ヤ當病ヲ治スルト既ニ五六人ナリ皆十歳前後ノ兒也一信貴畠ノ樵夫文次郎ノ息年十有四ニソ去冬ヨリ右脚痛拘セリ其狀タルヤ晝日安靜毎夜大熱發スル寸ハ輒キ右脚焮痛忽チ腿股ニ走リ忽チ腨脛ニ發レ之ヲ按ノ得ベカラズ其人躁煩號呼ノ人ヲ近クア明達ニシテ定マル諸醫スベテ痛風トシ寒濕トシ脚氣白虎痛トスレモ藥力徹セズ今茲仲春ニ至テ其證自若タリ因テ輿シ來テ之ヲ示スニ脚膝平狀ノ如リキヲ以テ循拊スルニ肌熱毒腫支痛等ハ絶ヘテナシ唯少腹間ニ軟塊完聚シテ數片ノ如レ或ハ頭痛レ或ハ腸痛スト云余ヤ即チ蛇變トシ大淨府芍藥甘艸湯合方トレ頻服セシムルト三四旬五日

一攻スルニ神功丸ニ分ヲ以テス蛇下ルイ每四五條カクテ七八
攻後神功ノ峻烈モ腸胃ニ馴レケルヤ快利スルヲ得ズ又前日快
利スルゴトニ脚痛拘攣漸ク減却セヨリ病家モ神功ノ偉歎アル
ヲ記セルヤ余ニ來リ詢テスソ頻リニ攻下スルト六七回ニ及ベリ 蛇
ステニ盡キテ異物ヲ下スソノ状長サ七八寸或ハ一尺許ソノ色
灰白ニメ弦ノ如シ相去ルイ毎寸寸ニソ珠アリ連連トソ相貫ク
ツノ色赭褐ソノ大サ蠶豆鼠腎ノ如レ亂絶渾墜スルト凡ベテ六
七條ソノ長短ハ齊ニカラザセモ大抵コレヲ度ルニ合長四尺餘ナル
ベシ珠モ亦四十顆許トゾ此物下リテ後ハ右足モ全ク伸ヒ痛
モ霍然トメ忘レタルガ如レト告ケ畢シヌ此物ヲ攻下スルト既ニ兩

度ニ及ベリ皆蛇家ナルソ然レモソノ何物ナルヲ知ラズ曩キニ此議
ヲ余ガ著作ノ勞瘵新書ニ論辨ス近日梨棗ニ上サハ請ココレ
ヲ互考セラレヨ

蔓難錄卷之七大尾

跋

穀肉菜葉者天之計以賦於人之養也惟人之無厭恣多嗜好而不顧其計養則肉蠶穢停取衣于腸胃之間紜種於臭乎膾焉爲物腐而柱立之也語曰流多而腐乎拒不柱宜

不信哉人能寡嗜好不失於
所養焉乎其必健運滂勃乃
可陳積之地亦何腐蛀患蓋
玄症雖未見於外者生蛇一日則
已受一日之傷且可不速圖哉
友人拓叔順攻於圭症而有所登
明乃著是篇為也徵諸事之

也徵諸實條亦縷折方法整
然在務攘玄陳腐擣玄蛇窟
予謂於征蛇之策輒將舉旗
之任棄叔順玄殊無益蒙玄
優柔厭食飲於斯蠹爾之蔓
亦不難芟夷也嗚呼世医局乎
成語膠乎舊聞非耳目所

孰一則不旨信者誰叔順未如
之何也已

文化乙丑之秋

津國成郡中川祖伯方氏撰



