

傷寒論正文解

自太陽上篇
至中篇上

一

中武口

182

/



門 武
冊 182
卷 1

臧書

同書

傷寒論正文解序

東郭和田先生為近世之醫宗。余少時亦及見其人。魁岸雄偉。厚重不苟。合履方仗義。有古人之風。其人品事業。與古益東洞相踵而起者也。然東洞則以豪宕之才。創一家之見。悍然擔當。矯枉過正。其術之行。雖鼓動一世。弊亦從而生焉。况其說長沙之書。固執成見。弗能運用。識者嫌焉。先生

傷寒論正文解序 摩島序

治

藏書

全

初年亦入東洞之門。然能取其長。舍其短。脫膠柱之見。免還珠之嘲。擊而拔之。養而益之。無所偏倚矣。世方靡然。唱古醫方。到先生旗幟一變。從學者亦日雲集。而其啓迪。準今酌古。主揭活套。不墮言詮。平生著述。如導水瑣言。方意解。皆以國字演繹。一見了然。使後進易領會。其用心與世醫實異矣。如此書。則門人之所筆受。先生沒後。

以寫本傳播。固非親校定者。然虛襟訓誨。情殷意周。言雖淺近。旨實精微。非建言家主張論說。爭勝於頰舌之類也。備前加門。恭輔。獲而讀之。以爲活法之書。反覆有得意之不安者。間加評駁。將以鏤梓。問同志。屬序於余。先生余之岳翁也。誼不得辭。乃謂恭輔曰。存至妙於至淺者。言之善也。寓至險於至易者。方之良也。察至淺之言。用

傷寒論正文解序
至易之方。推而擴之。則育含靈調元化醫
之極功原乎斯矣。今子不取建言家之說。
而服俚諺之言。其用心亦與世醫異矣。
子其能得東郭之微意也哉。遂序。
天保戊戌仲夏

平安

摩島長弘撰

傷寒論正文解序

法貴活焉。法而無活。謂之死法。死法不足
傳也。傷寒論。即我醫之活法。學者其可不
盡心乎。故御醫東郭和田先生。講業於京
師。一旦進署于典藥。名噪四方。為近世醫
林泰斗。非能得其活法者。則豈能至于斯
哉。余夙竊仰焉。近得其門人某所記。傷寒
論正文解者。而讀之。鄙言俚語。以解之。蓋
得之先生之口授也。其取捨論辯。不必倣

世之所謂古方家者其所說平易穩當無穿鑿附會無執著滯碍而取譬甚近能使讀者開悟發明直忘其手舞足蹈焉蓋先生上自王公大人下至市井閭閻之士女老少無貴無賤一視療之緩急遽易攻乎補乎相驗以徵焉施活法而吐活語所以成此書也惟憾不得生遭其時親侍帳前而憤啓悱發以盡其蘊也於是不自揣就校訂一二錯誤間亦竊贅愚按付之剞劂

學者苟欲得其活法則宜先熟讀此書而後圓機運用求諸執匕配劑之間則不啻會東郭先生之本意亦必得張長沙述作之本意

天保丁酉冬十月

備前

加門 篤謹撰



天利下百全十民

之本意

會東... 本意... 公... 門人... 筆記... 後學... 加門... 篤恭... 輔... 披訂... 叙言... 一此書古來ヨリ諸家ノ論說甚ダ多ク先其標題ニモ三等アリテ或ハ傷寒論ト云或ハ傷寒雜病論ト云或ハ傷寒卒病論ト云按ズルニ只傷寒論ノ名義其宜シキヲ得タリト覺ユ卒病ノ字ハ其病状卒暴ナルニヨリ雜病ノ字ハ自序中ニ雖未能盡愈諸病庶可以見病知源ト云ニ據名ツケタル者ト見ユ然シ是ハ皆後人ノ增補ニノ其舊

傷寒論正文解卷之一

東郭和田先生口授

門人 某 筆記

後學 加門 篤恭 輔 披訂

叙言

一此書古來ヨリ諸家ノ論說甚ダ多ク先其標題ニモ三等アリテ或ハ傷寒論ト云或ハ傷寒雜病論ト云或ハ傷寒卒病論ト云按ズルニ只傷寒論ノ名義其宜シキヲ得タリト覺ユ卒病ノ字ハ其病状卒暴ナルニヨリ雜病ノ字ハ自序中ニ雖未能盡愈諸病庶可以見病知源ト云ニ據名ツケタル者ト見ユ然シ是ハ皆後人ノ增補ニノ其舊

傷寒論正文解 叙言

題ニハアラザルベシ

一此書古来ヨリ後漢明帝ノ時ノ人長沙太守張仲景ノ著述ト云傳フ然レモ其説信シ難シ長沙ノ太守モ云位ノ人ナレバ確トシタル傳記モ有ベキニ後漢書及三國志等ノ中ニモ絶ト見當ラズ漸ク梁ノ陶弘景ガ名醫別録ニ聊カ仲景ノ事見ヘタリ又隋書經籍志ノ中ニ醫術ニ精シト云フ見ヘタリ去ナガラ是等ナドモ確ナル証據トハ爲シ難シ且此書ノ文體甚ダ典雅ニノ決後漢アタリノ文トハ見ヘズ熟考フルニ秦ノ始皇書ヲ燒タル時醫藥ト筮ノ書ハ燒カズト雖亂世ノ故多クハ散逸シ

チリクニナリテ存シガ不思議ニ仲景ノ家ニ傳ハリ夫ヨリ段々ト世上ニ私マリタル者ト見ヘタリ夫ヲ晋ノ王叔和取集メ其上ニ己ノ説ヲ加ヘ此ノ如ク一部ノ書ニ編タルモノナラン何分此書ノ作意凡人ノ中々企テ及ブ所ニアラズ何レ古聖人ノ作ナラント覺ユ故ヲ以テ古今ノ醫籍此書ニ比スル者地ヲ掃テナキ也蓋ニ傷寒金匱ト並ベ稱スレモ實ハ霄壤ノ相違アリテ日ヲ同シテ論スベカラズ然シナガラ殘闕ノ書故錯雜混淆甚ダ多ク十二六七ハ後人ノ補入ト見ユ其正文ノ處ニ至テハ經書ナド、同シ文體ノ様ニ思ワレ其意味ノ深長

ナルコト中々一朝一夕ニ解シ得ラルベキ者ニ非ズ讀者
ヨクク玩味ズベシ

一此書太陽少陽陽明太陰少陰厥陰ト六經ノ名目ヲ借ル
ト雖其實ハ六經ヲ主トスルニ非ズ六經ノ說ハ素問ノ
熱論ニ委シク見ヘタリ然シ素問ハ六經ヲ經絡ニ配シ
日々ノ日割ヲ以テ說シ者ニテ六日目ヲ一傳經トシ十
二日目ヲ再傳經トス今若ソノ說ヲ信シテ治療ヲ施サ
バ必ズ大ナル誤リアルベシ且素問ハ昔ヨリ黃帝ノ書
ト云傳フレビ往古ノ誰カ其真偽ヲ知ラシヤ何レ古
書トハ見ユレビ格別治療ノ助ケト成ベキ書トモミヘ

ズ去ナガラ古書ノ故問亦玩味スヘキ語モ見ヘタリ
讀者宜シク斟酌スベシ扱六經ノ名目ヲ立ルハ原イラ
ザルコトナレビ其名目ニテ熱ノ淺深虛實ヲ分チ傷寒中
風ヲ論辨センガ為ナリ近來世ニ醫名ヲ揚ラレタル良
山先生ノ著サレタル傷風約言ナドニハ六經ノ目ヲ去
リ深淺閑脫ノ四字ヲ以テ熱ノ位ヲ分ケラレタリ是モ
一ツノ卓見ナレビ假染ニモ古書ヲ謾ニ弄ハモヒトイ
キ宜シカラザルコトナレバ矢張六經ノ名ハ其儘ニ閣キ
能其理ヲ心ニ會素問ニ眩惑セ又様ニ讀ベキコト肝要也
一自序仲景ノ自序ト云傳フレビ是ハ後人ノ偽作ト見ヘ

傷寒論正文解卷之一
タリ故ニ本論正文ノ文体トハ大二劣レリ辨脈平脈ノ
二條コレハ自序ヨリハ文体少シハ優リテ見ユレモ是
モ後人ノ増補ト見ユ疑ラクハ王叔和輩古シヘノ脉書
ノ類ヲ取舍シ如此條ヲ造タル者ナラシ傷寒例モ同ジ
ナリ症湿暍ノ三條是モ後人ノ増補ト見ユ正文トハ
言ベカラズ且右ノ三條ハ金匱ニ出ヅ疑ウラクハ叔和
輩金匱ノ中ヨリ抄出シ此書ニ加入シタルモノナラシ
讀者宜シク辨別スベシ

傷寒論正文解卷之一

東郭和田先生口授

門人 某 筆記

後學 加門篤恭輔 校訂

太陽病上篇

上篇ノ第一章ヨリ第三章マデヲ本論ノ三綱領ト云也
初ニモ説通リ此書ハ殘闕補綴ノ書故ニ龍頭蛇尾トモ
云ベキ者ニテ太陽三篇ハ大抵正トノ取ベキ章モ多ク
レモ厥陰篇ナドニ至ツテハ殘闕尤多ク取ベキ章モ甚
ダ少シ扱此書假ニ素問ノ六經ノ名ヲ借ルト雖其實ハ
コノ目ニテ熱ノ位ヲ分シノミニテ素問トハ趣意大ニ

異ナリ王叔和ナド其理ヲ知ラズ熱論ニ本ヅキ撰次セ
ラレタルハ太ダ鹿也ト謂ベシタゞ一章看レバ熱論ト同
様ナレト能々熟覽スル寸ハ却テ素問ヲ辨ジタル書ノ
如シ讀者ヨクク心ヲ用ユベキナリ

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

此章即一篇ノ綱領宜シク熟讀玩味スベシ扱古ヘハ素
問ニ說通り日割ヲ以テ治療ヲ施シタル者カハ知ラ子
ト今傷寒ヲ療スルニ中々左様ニ巧ツカ合カヨク治療ノ施モ
ノニ非ズ先ソノ初太陽ノ症ヨリ病ニ出スモアリ又少
陰ノ症ヨリ病ニ出スモアリ初發ヨリ色々ト其病状ニ

相違アリテ一槩ナラヌ者ト心得ヘシ六經ノ名ハタゞ
名目ニテ畢竟ハ熱ノ符牒ナリ必シモ經絡ノトト思フ
ベカラズ其訣ハ漸々分ルベシ扱中風傷寒ノ分チハ先
物ニ辭ヘテ見ヤウナレバ太陽ハ表ニテ邪ノ来ル玄関
ナリ夫ヨリ書院へ通ル客モアリ又勝手へ通ル客モア
リ其書院へ通ル客ハ即傷寒ナリ勝手へ通ル客ハ即中
風ナリ其書院へ通ル客ハ重ク其勝手へ通ル客ハ輕シ
夫故ニ其玄関ノトヲ先一番ニ爰ニ說モノ也太陽之為
病トハ太陽表位ノ病トスル者ハト云意コノ之為ノ二
字ハ六經トモ其首章ニ限リタルトナリ脉浮ハ邪氣表

二在ノ候邪氣表ニ在ユヘニ頭項強痛スル也頭項強痛
ハ頭痛項強ト云文ヲ交錯シテ書タルモノ也而ノ字ハ
上ヲ承下ヲ起スノ辞惡寒ハ惡風ヨリ重シ綿布ノ類ヲ
澤山ニ着テ居テモ兎角ゾンクト寒ク堪ヘラレサルヲ
云惡風ノ說ハ次章ニアグ全体太陽ト云ハ外表上部ニ
邪ノ湊リタルヲ指テ云ノ辞ナリ太陽通篇始終コノ章
ノ意ヲ離サズ心ニ持テ見ルベシ
篤按ズルニ玄關書院ノ譬喻妙ナリ學者宜ク其意ヲ
味フベシ

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風

此章ハ上ノ太陽病ノ頭ヲ二ツニ分テ其輕重緩急ヲ示
スモノ也初二モ述ル如ク首章ハ玄關此章ニ說トコロ
ハ其玄關ヨリ勝手へ通ル輕キ客ナリ其勝手へ通ル客
ノ形初ヨリ熱モ發シ又汗モ出惡風モアリ脉モ緩ナリ
是ハ邪勢輕キ故ナリ尤ヨリ此症ニモ頭項強痛アリ其
頭項強痛ヲ爰ニ說カザルハ首章ニ說所ヲ此章ニ含シ
テ見ルベシト云意ナリ惡風ハ惡寒ヨリ輕シ綿布ノ類
ヲ能着テ居レバ格別ニ寒クハナケレ氏夫ヲ取カ又障
子ナドヲ放ルトツト寒ケノ立ヲ云脉緩ハ脉ノユル
キ也然シコノ緩ノ字中ニ首章ノ脉浮ノ浮ノ字ヲコメ

テ見ルベシ平緩ノ緩ト心得ベカラズ古來緩ノ字ヲ解
スルヲ分明ナラザルハ未ダ此書ノ微言ヲ知ラザレバ
也コノ緩ハ次章ノ傷寒ノ脉ノ緊ニ對シテ書シ者ニテ
緊ニ比スレバ緩ト云意ニノ其實ハ浮ニ弱ナル脉也
是コノ書ノ微言ニノ最意ヲ着ベキ處也叔後世說處ノ
中風ハ半身不遂或ハ口眼喎斜ノ症ヲ指テイヘ凡此書
ハ然ラズ此章ニ說如キノ症ナレバ之ヲ名ツケテ中風
ト為ナリ此章ノ中風ト次章ノ傷寒トハ邪氣輕重ノ不
ニテ中風ハ其邪輕ク初ヨリ其熱肌表ニ浮フ故ニ發熱
汗出ルナリ傷寒ハ其邪ノ重キ者ニ之ニ反ス叔中風

ノ勢傷寒ヨリハ輕ケレ凡實ハ表虛ノ者ニノ得テハ早
ク附劑ヘ進ム形ヲアラワス者ナリ傷寒ハ元ヨリ其勢
中風ヨリハ強ケレ凡中々容易ニ附劑ヘ陷井ルヲ八十
キ者ナリ故ニ強人ハ多ク傷寒ヲ病弱人ハ多ク中風ヲ
病ト知ベシ

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者
名曰傷寒

此章ニ說トコロハ即カノ玄關ヨリ書院ヘ通ル重キ容
也其重キ容ノ形ハト云ヘバ或已發熱スルモアリ或未
發熱モノモアリ其發熱ハ有テモ無テモ必ズ惡寒體痛

嘔逆脉阴阳俱緊ナル者ナリ是ハ邪勢重ク其熱發ス
ルコノデキ子バニケ様ノ症具リテ在ナラバ春夏秋冬
ニハ限ラズイツニテモ名ツケテ傷寒ト云ナリ素問十
トニ説冬寒ニ傷ラレテ病ヲ傷寒ト云春ニ至テ病ヲ温
病トスト云トハ大二説ノ違フコトナリ或ハ未定ノ辞必
ハ必定ノ義ニメ決シタル辞体痛ハ邪熱肌肉ニアツテ
表へ得發セザル故ナリ即麻黄ヲ用ユル處ナリ嘔逆ハ
中風ノ症ノ如ク熱肌表へ發シ難キ故ニ兎角胸中ニ水
氣アツマリ夫ヨリノ嘔逆ヲ發スルニコノ處へ麻黄ヲ
用ユレハ胸中ノ水氣モサバケ自然ト汗モ出其熱表へ

發ノ解スルニ脉ノ阴阳古来ヨリ種々ト説アリテ左ヲ
阳トシ右ヲ阴トス凡云又寸関尺ニテ阴阳ヲ分ツトモ
云ニ説トモニ未ダ其意ヲ得ズ且此書ニハ三部ノ脈ヲ
分ツコトナシ是ハ按指ノ浮沉ニメ指ヲ浮メテ診ルヲ阳
トシ指ヲ沉メテ診ルヲ阴トスト云説宜シ千金方ナト
ニモ元ヨリソノ通ニ心得タル者ト見ユ緊ハ緩ノ反對
ニメ其キビシキヲ云緊ノ状ハ弦ニ似テ張金ヲ引様ナ
ル脉ナリコノ緊ノ中ニモ首章ノ浮ノ字ヲコメテ見ル
ベシ右緩緊ノ二脉ニテ中風傷寒ノ輕重ヲ示セシモノ
ニ第一章ヨリ此章マデヲ傷寒論ノ三綱領ト云其文体

モ最モ妙ニ覺ヘ鬚髻經書ノ文ノ如ニ思ワル凡人ノ作
ニ非ルヲ以テ知ベシ

傷寒一日之章

傷寒二三日之章

太陽病發熱之章

病有發熱之章

太陽病頭痛之章

太陽病欲解之章

風家表解之章

以上七條皆非正文論ノ意總テ素問ニ據何レ叔和ナド

ノ攪入ナラシ宜シク刪リ去ベシ然シ初ヨリ廢却シテ
見ザルハ不可其攪入ノ攪入タル所以ヲ能々辨別シ而
後ニ棄ツヘキナリ後皆倣之
病人身大熱之章

此章恐非正文ソノ寒熱ヲ說ノ理一通リハ聞ヘタル様
ナレ氏規則トスルニ足ラズ且皮膚骨髓等ノ字本論ノ
語ニ似ズ且タゞ寒熱ノミヲ說テ其寒熱ヲサバク主方
ナシ疑フベキニ非ズヤ

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出畜ニ惡
寒淅ニ惡風翕ニ發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

此章第二章ニ說中風ノ義ヲ委シク明スナリ此ニ說脉
ガ即第二章ニ說緩脉ニノ中風ノ脉ハ何レ弱手ナルモノ
ニ總テ病脉ヲ診スルニハ其虛實ヲ察スルヲ第一ノ
肝要トス陽浮ナル者故ニ熱自ラ發ス陰弱ナル者故ニ
汗自ラ出ト云意ニテ讀ムベシ此章ノ發熱自汗ハ其病
人脫症ニナリカ、ル兆シナリ故ニ中風桂枝ノ症ハ得
テハ早ク附劑ヘ陷井ル者ト知ベシ番々ハ引シメル自
惡寒ノ甚シキヲ云浙々ハ水ヲ灌グ自惡風ノ甚シキヲ
云鼻鳴ハ呼吸短促ノ模様ナリ乾嘔ハカラエツキナリ
何レ皆邪氣發動ノモヤウアリテ即其邪ノ輕キ者ナリ

右五症ノ中大抵具ワリテ有ナラハ桂枝湯ヲ用ヨト
主之トハ主一無適ノ義ニノ此處ニテハ是ヨリ外ニ用
ユベキ藥ハナシト云義ナリコノ他或ハ宜ト云或ハ與
ト云何レモ皆意味ノアルト心得ベシ此方意ハ桂枝
溫藥ニノ其辛辣ナルニヨリ發揚シテ上部ヲスカシ且
左右上下ニ遊走スル功アリ生姜桂枝ニ伴テ發散ス芍
藥甘草大棗ノ三味カヲ合セテ内ヲ緩ムルト桂枝生姜
發揚ノ功實勝レリ且又桂枝生姜ノ二味ニテ發揚專ハ
ラナル處ヲ芍藥ノ酸味ニテ程ヨク引シムル意アリ論
中方ノ組方總テ心ヲ認テ勘考スベシ歎熱稀粥コレハ

桂枝ノ症ニ限リシヲニモ非ズコノ手段ハ穀氣ニテ内
ヲ助ケ汗多亡陽ノ難ヲ防ギ而微似汗ヲ求ムル為ナリ
一升ハ今ノ九勺位ニ當ル先一合ナリ極微似汗位ノ
ニテ中々邪氣ノ解スル者ニアラズ然ラハ何故コ、ニ
戒ムルナレバ此時代ニ汗ヲ求ムルニハ或ハ麩室ノ如
キニ入レ蒸テ汗ヲトリ或ハ火熏メ汗ヲ取或ハ温鍼ニ
テ汗ヲトリナドシテ所謂汗多亡陽ノ症ニナツテ死ス
ル者モ間アリ故ニ微似汗ト云畢竟ハ時ノ流弊ヲ戒ム
ル言ナリ遍身全書ニ通身ニ作ル同意ナリ藜々ハ微似
汗ノ白微シク湿フナリ促役ノ役ノ字衍字ナリ去ベシ

全書宋板トモニナシ周時ハ一晝夜ナリ論中禁忌ヲ説
コトコノ桂枝湯ノ方後ニ限レリ恐ラクハ後人ノ補入
ナラン總テ熱症ニハ禁忌ハナキ者ト知ベシ故ニ禁ノ
字ヨリ物ノ字マテノ十五字刪リ去テ可ナリ

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

此章首章ニ説頭痛ヲ承テ説シ者ナリ即第二章ニ説中
風ノ症ニノ頭痛アルノミニ全体中風ノ症ニ頭痛ノ字
ナケレト實ハ頭痛アル者ナリ然ラバ此章ニハ別ニ擧
ルニハ及バサル様ナルモノナレトコ、ガ作者ノ趣意
アルヲニテ頭痛カ主ニナツテ遷ト診察スル寸ハ其頭

痛ニ眩惑スル様ナル症ニテアロフ凡何レ發熱汗出惡
風ノ三症サヘ有ナラハ桂枝湯ヲ用ヒヨト云義ナリ得
テハ一症ニ迷ヒテ投劑ヲ誤マルコト有モノナリヨク
心ヲ用ユベシ

太陽病項背強凡凡反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

此章ハ首章ニ說項強ヲ兼テ說シ者ナリ項強ハ頭痛ニ
對スレハ少シ重シ項背強ノ状ハ首筋ヨリ背ヘムケテ
何ゾ板デモ入タル如ク左右ノ運轉自由ナリ難ク元ヨ
リ痛モアルナリ此章ニ痛ノ字ナケレ凡首章ニ項強
痛トアレバ其意ヲ以テ見ルヘシ凡々八字書ニ短羽ノ

鳥飛ント欲ノ良トアリ虞摸ノ韻ニテ音殊ナリ譬ヘバ
雀ノ子ナド巢立ノ時未ダ羽翼ニカタク頸ヲスクメテ
飛ントスル良ニ似タルニ象リタルニ反ノ字味フベシ
此症葛根湯ニ似タレ凡葛根湯トハ違ヒ此方ヨリ求メ
ザルニ及テ自然ト汗出ルニ是猶桂枝ノ症ナリ然シ項
背強ノ状アル故ニ方中ニ葛根ヲ加ヘ用ルニコノ凡々
ハ葛根湯ノ凡々ヨリ輕シト知ベシ葛根ハ上ヲスカシ
肌表ヘハリ出ス切アリ且傍ヲ胃中ノ熱氣ヲ清クス前
章ト此章トノ極意ハ首章ノ頭項強痛ノ四字ヲ委シク
分タシガ為ノ故ナリ以上三条為一類

傷寒論正文解 卷之一

太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脉症知犯何逆隨症治之

此章ヨリ桂子加附子湯ノ章マデハ大抵下貫又キノ章ニノ次第ニ其病症ノ重クナル者ヲ論ズ宜シク參看シテ可ナリ三日ハ發汗スル日限大抵三日程ツマケテ發汗スルガ治療ノ大法ナリ既ニ三日程發汗シタレドモ其病解セズ乃醫者イラチテ或ハ吐劑ヲカケ或ハ下劑ヲカケ或ハ溫針ナドセシカド夫ニテモ解セズ其熱氣引仍トヒキシラヒ遂ニ壞病トナリシナリ壞ハ醫之ヲ壞ルト云義ナリ桂枝以下恐ラクハ後人ノ補入ト

ミユ宜シク刪リ去ベシ

篤按ズルニ觀其脉症知犯何逆隨症治之蓋シ此章ノ眼目ナラレ必シモ刪ルベカラズ

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

此章ハ汗スヘキ症ヲ誤テ下シタル之其下シタル變ニヨツテ腹部ニ固有シタル一物下ヨリ上衝スル之右ノ症ア口ヲ疋桂枝ノ症サヘ具足シテ在ナレバ發汗ノ期ニ後レテモ苦シカラズ仍桂枝湯ヲ與ヘヨト云義ナリ與トハ先與テ其ナリユキヲ見ル意ニメ何レ此藥ギリ

ニテハスマヌト云意方ノ字以下十三字後人ノ補入ト
見ユ刪リ去テ可ナリ上衝セザル者不可與ト云寸ハ上
衝ガ桂枝ノ主ニナル様ナリ何レ上衝ハ下劑ヲ用ヒタ
ル故ノ変ニノ桂枝ノ主症ニハアラザル者ト心得ベシ
太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者
去芍藥方中加附子湯主之

此章說トコロ前條上衝ノ症ヨリ少シ重クシテ其病人
ハ虛弱ナル方ト心得ベシ上衝ノ症ハ脉ハ矢張浮弱十
ルベシ此章ハ脉状已ニ變化シテ促脉ヲアラワスナリ
促ハ代ニ似テウチギレノアル脉ナリ是ハ下シタル變

ニヨツテ邪氣胸中ニ聚マリ胸滿シテ脉ニモ促ヲ見ワ
スニ此方芍藥ヲ去ハ芍藥ハ收斂ノ氣味アル者故胸中
ヲ捌クニハ害アル故ナリ扱甘草大枣ノ甘味ニテ程ヨ
ク緩メ生姜桂枝右ノ二味ニ和メ辛辣ノ味ヲ以テ胸中
ヲ開キスカシ又下ヘサバク意ナリ若以下ノ十六字近
来マデハ刪テ讀シカドモ能々考フレバ是亦治療ノ為
ニ入用ナルヲナレバ仍其儘ニノ讀テ可ナリ微惡寒ノ
症ニ附子ヲ用ユルヲ心得アルベシ

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸
者桂枝加附子湯主之

此章ニ説トコロハ法ノ如ク發汗シタル處カ其汗頓ト
ヤマズ且其上ニ變症加ワリ惡風小便難四支微急ナド
ノ症出タリ是ハ皆余程ノ脫候ナリト知ベシ發汗ノ變
ニテ津液不足シ表ノ固ウスクナル故惡風モ出小便難
ニモナリ四支微急ニモナル之難ハ小便快通セザル之
微急ハ拘急ノ微ナルニ去ナカラ其症候未ダ桂枝ノ位
ヲ離レザル故真武四逆ノ類ヲ用ユルニ及バズ矢張桂
枝湯方中ニ附子ヲ加ヘテ用ユルナリ下劑ノ變ニテモ
上衝ノ症ギリニテスムモアリ又脉促胸滿ノ症ニ成モ
アリ又下劑モ用ヒザルニケ様ノ脫症ニ成モアルナリ

兎角病人ノ強弱ニヨツテ變化進退アルモノナレバ醫
ニ志ス者ヨク心ヲ用ユヘキナリ凡テ傷寒ニハ限
ラズ雜病ノ上ニテモ虛實ノ二ツハ丁寧ニ辨別スベシ
此症ノ脉ハ或ハ浮大或ハ沉微ノ脉ヲ見ハス者ナリ一
通りノ桂枝ノ脉ニアラズ何レ桂枝ノ脫症ト心得ベキ
ナリ

桂枝本為解肌之章

若酒客病之章

喘家之章

凡服桂枝湯之章

以上四條皆非正文宜シク刪リ去ベシ

原自可上
有欲字衍
ナリ今之
ヲ去

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人嘔清
便自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此
陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解
也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

此章脈微而惡寒ノ脈ノ字ヨリ更吐也マデノ廿一字註
文ト見ユ宜シク刪リ去ベシ得之トハ初ノ病ヲ得タル
ヲヲ云八九日ハ日數ノ大概ヲ舉シ者ニテ八日メ九日
メト云義ニアラズ凡テ日數ヲ舉ルハ大二趣意ノアル
ヲニソ即所謂微言ナリ八九日トハ大柴胡ノ熱ノ位ヲ

指テ云又四五日或五六日ト云ハ小柴胡ノ熱ノ位ヲ指
テ云其他或ハ二三日ト云十余日ト云皆各コノ類ナリ
如瘧狀トハ往來寒熱ノ時ヲ指テ發スルヲ云八九日ヨ
リ熱多寒少マデハ大柴胡ノ症ノ如シ然ルニ熱ト診察
スレバ左ニ非ス其人不嘔々ハ柴胡ノ症ノ標的ナリ不
嘔トハ柴胡ノ症ニ非サルヲ明ス為ナリ清ハ圍ト通
ス圍ハ廁ノヲ清便トハ大便ト云ナリ一日二三度發
ストハ瘧狀ノ發スルヲ是カ即桂麻各半湯ノ症ナリ爰
ニ說脈微緩ハ脫症ノ脈ニハアラズ熱勢ノ一層クジケ
タルナリ故ニ為欲愈ト云ナリ面色反有熱色トハ柴胡

ノ症ニアラサル義ナリ熱ニテ戴陽スルナリ小汗ノ出
ザルガ麻黄ヲ用ユル處ト知ベシ然シケ様ナル症ニ柴
胡桂枝湯ナドノ用ヒ場アルナリ故ニ宜ト云宜トハ先
コノ藥ニテ宜シカラレカト其宜シキヲ見ハカラフテ
用ユル義ナリ以上五條為一類

篤按ズルニ此章恐ラクハ錯誤アラシク強テ解スベカ
ラズ

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯
則愈

此章正文トハ見ユレ凡格別賞スルニハ足ラザル章ニ

先初メ桂枝湯ノ症ナル故桂枝湯ヲ服シタル處治シハ
セズメ反テ煩ス然シ是ハ所謂藥煩トレバ夫ニハ構ハ
ズ矢張却テ本ヘ立カヘツテ桂枝湯ヲ用ユル寸ハ則愈
ルト云義ナリ先刺風池風府ノ六字刪ルベシ古ノ針法
今ニ傳ハラズ假令傳ルトモ違多カルベシ

篤按ズルニ先刺風池風府蓋シ古ノ治法必シモ刪ル
ベカラズ

服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再
發者汗出必解宜桂枝二麻黄一湯

此章若以下ノ二十字註文トミユ宜シク刪リ去ヘシ此

症ハ桂枝湯ヨリ白虎加人參へ進ム漸オシロシナリ其訣ハト云
へバ脉洪大ナリ然シタトへ脉洪大ナリトモ未タ白虎
ノ症ナキウ千ハ矢張桂枝湯ヲ與へ見合スベシト云義
ニノ下ノ章ノ意ヲ起スニ此症ニ大煩渴ノ症サへア口
ヲナレバ白虎加人參ノ症ニ疑ヒナキモノニ

篤按スルニ此章可疑大汗出脉洪大タトイ渴ナク
桂枝ノ症ニハアラザルベシ

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主
之

此章即十前症ノ一等深キ者ニノ桂枝ノ部位ヨリ白虎

へ傳變セシ者ナリ大煩渴ハ大汗出ルニ因テ之是ヲ即
白虎ノ的症トス假令桂枝ノ症解セス凡脉洪大ノ上ニ
大煩渴ノ症加ハリタラバ前後ヲ顧リミズ白虎加人參
ヲ用ヒヨト云義ナリ故ニ主之ト云此處へ人參ヲ加ル
ハ發汗後故津液乾燥ス故ニ上部心肺ヲ滋潤スル意ニ
以上ノ三章皆桂枝ノ部位ヨリ陽明症へ進ムモノヲ辨
ス

太陽病發熱之章

此章恐非正文發熱惡寒スル者ニ發汗スベカラズトハ
法ニ背クニ似タリ又無陽ニ桂枝ヲ用ユルノ理ナシ

服桂枝湯或下之之章

此章恐非正文論說藥方皆疑カバシ桂枝湯桂枝ヲ去ト
キハ其方名タ、ズ

篤按スルニ以上二條句意可味必ズシモ刪ルベカラ
ス余別ニ考アリ

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲
攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯
與之以復其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其脚即
伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼
者四逆湯主之

此章ヨクク玩味スベシ治療上ニカケテ宛太切ノ章十
リ叔第三章ニ名曰傷寒ノ傷寒ハ太陽ノ傷寒ニテ其初
起ナリ爰ニ說傷寒ハ左ニ非ス其病勢一層クジケテ六
經ノ名目ニカ、リ難クコシケタル者ナリ脈浮ハ太陽
持前ノ脈ナリ然シコノ浮ノ字ノ中ニ又一ツ別ニ一脈
帶テ見ルベシ自汗出桂枝ノ症ノ如シ微惡寒又桂枝ノ
症ニ紛ラハシ然シ是ハ皆桂枝ノ變症ニノ實ハ桂枝ノ
症ニアラズ小便數ハ小便頻數ニノ不利スル氣味是ハ
自汗出ル故ナリ心煩ハ右ノ通り自汗出小便數ト云様
二津液カハキ心氣メクニ難キニ因テナリ脚攣急モ津

液不足ニヨリ血氣ニ申シ分ツケバナリ醫者若未熟ニ
テコノ處へ桂枝湯ヲ用テ其表ヲ攻ント欲ルハ大ナル
誤ナリ然シ此誤也ノ三字ハ註文ト見ユ表ノ字ハ字眼
ナリ叔桂枝ニ表ヲ攻ルノ桂枝ト表ヲ攻メザル桂枝ト
ニ様アリ本方ノ桂枝ハ表ヲ攻ルノ桂枝又桂枝去芍藥
或ハ桂枝加附子湯ナドハ表ヲ攻メザル桂枝ナリ得之
トハ表ヲ攻ルノ桂枝ヲ得タルナリ便ハシキニト云意
只サヘモ自汗出ト云症ニ桂枝湯ヲ用テ又々發汗セシ
故津液益カハキ血氣ノ循リ弥アシク上逆シテ便厥以
下ノ諸症ヲ見ハセシナリ爰ニテハ先輕ク甘艸乾姜ノ

二味ニテ緩メルカ即權變ノ一計ナリ是ニテ緩マ子バ
四逆湯へ進ム者ト心得ヘシコ、ラハ一段扣へテ治療
ヲ施ス氣味ナリ以復其陽ノ四字亦註文ナリ芍藥甘艸
附子湯ヲ用ユヘキ處へ芍藥甘艸湯ヲ用ユルモ亦一段
扣へテ治療ヲ施コス、其脚即伸亦註文ナリ爰ニ說胃
氣不和ハ即胃實ノ形ヲ見ハスモノニテシツカリト熱
モアリ勿論不大便ニテ燥屎ナドアル者ナリ若左様ノ
症ヲ見ハシタラバ少シ調胃承氣湯ヲ用テ右ノ燥屎ヲ
去ルベキ、若復重發汗ナドシ遂ニ脫症ニナリキリタ
ラバ其時ハ四逆湯ヲ用ユル、何レニモ此症ハ到底

ノ處ハ脫症ニナリユク者ユヘ四逆湯ヲ^ミ取ニヲキ而主
之トカケリ此章ハ誤治ノ變ヲ示セシモノニテ太陽症
ヨリ陽明ニ轉シ又遂ニ陰位ニ陷井ル者ヲ論シ陰陽ノ
變ヲ一ツニ舉テ論シタル章ニ至テ錯雜タル章ナリ
讀者容易ニ看過スル^ト勿レ以上四條為一類

篤按ズルニ此誤也等ノ數句必シモ註文ト云ベカス
問曰證象陽旦之章

此章非正文宜シク刪リ去ヘシ凡論中間答ノ章ハ總テ
後人ノ補入ニメ正文ニハ非ズト知ヘシ

傷寒論正文解卷之一終

傷寒論正文解卷之二上

東郭和田先生口授
門人 某 筆記
後學 加門篤恭輔 校訂

太陽病中篇上

按ズルニ太陽篇ヲ分テ三篇トナセシ^ト恐ラクハ王叔
和ナドノ意ニメ古來ヨリカク分チタル者ニハアラジ
若篇ヲ分タントナラバ小柴胡ノ處ヨリ分ツベキナリ
如何トナレバ小柴胡ヨリハ小陽ノ部位ニメ專ラ少陽
症ヲ論ズレバ也然シ畢竟ハ格別趣意モナキ^トニメ一
篇ニテハ餘リ過長ナル故^ノトト知ベシ

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

篇按玉函經惡風下有者字宜補之

此章ニ説處ノ項背強几几モ第一章ノ項背強痛ニ對ノ書シ者ニノ其症桂枝加葛根ヨリ一等重キ者也叔此章ヨリ以下凡病ノ章マデハ總テ無汗症ヲ論ズル者ニテ一ツタイハ大青龍ヤ麻黃湯ノ次ニ舉ベキ者ナリ然ルヲ爰ニ舉シモノハ桂枝ノ症ヨリ引ツゞキ論ズル者ナレバ也無汗ハ即表實ノ症故ナリ惡風ハ邪氣表ヲ閉ルノ候ナリ然シ此湯ノ症ハ大青龍ヤ麻黃湯ノ症ノ如ク現症餘リ劇シクハナキ者ナリ何レ此症ハ邪氣ノ項背ヘ主ニ着シ者ト知ベシ方意葛根ニテ項背ノ邪ヲ逐且胃

中ノ熱ヲ清シ桂麻葛根ニ伴テ解肌發汗シ芍藥甘草大棗三味ノカヲ佐ケテ中ヲユルメ生姜ノ辛辣又桂麻ニ伴テ峻ニ發汗スル手段ナリ

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

此章及ビ次章トモ合病ノ症ヲ論ス合病トイヘバ太陽ノ症ト陽明ノ症ト合セ半分ヅ、病様ニ思ハルレ氏左ニ非ズ按ズルニ合病トハ一通リノ熱ニハ非ズメ其熱ノ位太陽トモ名ツケ難ク陽明トモ名ツケ難ク先太陽陽明ノ間ト云位ノ熱ヲ以テ名ツケタル者也必ノ字爰ニテハ其意カロクヲ、カタハト云位ノ意ニ見テ可也

自下利ハ行下ノ劑ヲ用ヒサルニロトリデニ下ルヲ云
是ハ表裏ニ畜ル處ノ水氣外ヘノグラズ下ヘ走ル故也
叔此症ハ病勢ノ進ム形ノ者ユヘ下リナガラモ熱氣ハ
イヨク強クナル者也夫故此症ヨリ得テハ白虎或ハ承
氣ナトヘ進ム者ト知ヘシ凡ソ合病ノ症桂枝湯ノ症ニ
ハ決シテ之ナキ者也故ニコノ處ニ於テ始テ說出セシ
者ナリ此症ニ葛根湯ヲ用ユル者ハ先太陽ノ邪ヲサバ
キ其後ハ又其時ノ症ニ随テ治ヲ施ス手段ト知ベシ
篤按此章恐ラクハ錯誤アラニ余別ニ考アリ

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

此章上ヲ承ケ合病ノ異症ヲ論スル者ナリ水氣下ヘ走
ラズメ上ヘ逆ス是下利セスノ嘔スル所以ナリ是ハ病
勢ノマスキ進ム形ノ者ニテ其熱状多クハ白帟ニ類ス
ル者ナリ治ニ臨ンデ能々心ヲ用ユベシ半夏ノ功水飲
ヲ逐嘔ヲサハクヲ主トス以上三条為一類

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗
出者葛根黃連黃芩湯主之

此章恐ラクハ非正文反下之トハ下スベカラザル症ヲ
下シタル也夫ヨリノ遂ニ下利止ザル様ニナリタリ促
ハ脈ノ打キレアル也表未解トハ桂枝ノ症ノ猶存在ス

ルヲ喘而汗出トハ喘スルニ因テ汗出喘ヲ主トノ云也按スルニ桂枝ノ表症未ダ解セサルウチニ葛苓連ヲ用ユルヲ法ヲ得サルニ似タリ

篤按此章語氣所謂摠入ナル者ニ似ズ余別ニ考アリ太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

此章說處ノ頭痛モ亦第一章ノ頭項強痛ニ應ス且頭痛發熱ノ四字ニテ表症ト云フヲ示シタル者也此症ハ即書院へ通ル重キ客ニノ即傷寒ノ正症ナリ身疼腰痛骨節疼痛ハ即初二說體痛ニノ一身四肢ウヅキ痛ニテ堪

へ難キ也邪氣表ヲ緊シク閉ルニ因テ内ニ水氣ヲ畜へ其水氣ノ遊走スルニ因テ右ノ諸症ヲ見ハシ且汗モ得イデズ夫ヨリノ喘ヲ生スル也扱又ケ様ノ症ヲ見ハシ及テ附劑ヲ用ユル症モ有モノナレハ能々症候ヲ審ニシ其診察ヲ誤マルベカラズ方意麻黃杏仁ニテ胸中心下ノ水ヲサバキ甘艸ニテユルメ桂枝ニテ程ヨク外へ發散スル手段ト知ヘシ

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

此章ニ說合病モ其熱狀ハ初ノ合病ト同シ一ノ喘而胸滿喘ヲ主トノ云喘ト云様ニ水氣聚マル夫ヨリノ胸滿

篤按宋板無主之二字而存宜

スル也其胸滿スレ_レ下劑ヲ用_レザル者ハ猶太陽ノ症
存スルガ故也夫故發汗シテ其痰水ヲサバク寸ハ喘胸
滿ノ諸症自カラ解スル也宜ノ字衍字宜ク刪_レ去ベシ
太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當
發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然
者陽氣重故也麻黃湯主之

此章此處へ移シテ見ルベシ此章合病ノ字ヲ置カザレ
_レ矢張其氣味合ヲ説シモノ也緊脉ハ何_レ無汗症ニ見
ル者ト知ヘシ扱其症八九日モ不解其熱狀大抵大柴
胡ニ似タレ_レ_レ猶未ダ表症ノ脉浮緊無汗發熱等存在ス

故ニ麻黃湯ニテ其汗ヲ發スル也服藥已トハ麻黃湯ヲ
服シテ後ナリ其後ニ下ニ説處ノ變症出ル也サレ_レ是
ハ藥ノ瞑眩ニテ真ノ變症ニアラス故ニ多クハ夫ギリ
ニテ解スル者ナリ所以然ヨリ也ノ字マデハ註文ト見
ユ宜シク刪_レ去ベシ

太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者
與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

此章ニ説處ハ既ニ十日ヲ経タル上ノ症也以去ハ以上
ト同シ細脉ヲ見ハスハ其熱勢既ニ一層折ケタレバ也
嗜卧ハヨコ子ヲ好ム_レ且此症ニテ胸脇苦滿ノ意ヲ示

ス叔外症既ニ解シテ胸脇苦滿ガ主ニナツタナラバ先
小柴胡ヲ與ル也然シ此小柴胡ギリニテ解スルモアリ
又大柴胡マデ行モアリ故ニ與ト云脉但浮者與麻黃湯
ノ八字是ハ後人ノ攙入ト見ユ宜刪去以上四條為一類
太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍
湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤
此為逆也

按スルニ此處ノ中風古來ヨリ註家種々ニ説アレモ未
ダ何レモ從ガヒ難シ独リ條辨中風ノ二字ヲ去リ病ノ
一字ニ更ヘ太陽病ノ三字ニ作レリ宜從左ナキ寸ハ中

風ノ二字甚ダ差支ヘアル也此症ハ麻黃湯ノ一等重キ
者ニノ即傷寒ノ劇症ナリ喘ノ一ハ言ザレモ元ヨリ喘
モツヨシト知ヘシ故ニ方中桂麻ニ配スルニ石羔ヲ以
ス石羔ハ肌肉ノ熱ヲ清肅シ且水氣ヲ鎮スルヲ主トス
不汗出トハ麻黃湯ヲ用ヒテモ汗イデスト云意也煩躁
及ヒ脉浮緊以下ノ諸症皆不汗出故ト知ヘシ不汗出ノ
三字此章ノ眼目ナリ若脉ヨリ逆也追ノ廿五字後人ノ
補入ト見ユ宜刪去ヘシ條辨ニハ此為逆也ノ下以真
武湯救之ノ六字アリ心得ヲキテ可ナリ筋惕肉瞤ハ筋
ヤ肉ノヒククト動ク一ニテ陽虛ノ状ヲ云方後ノ汗出

ヨリ下ノ二十九字又刪り去ベシ温粉ノ法千金外臺十
ト二見ヘタリ多ク牡蛎粉ヲ用ユ或ハ米粉ヲ用ユル
モ見ヘタリ何レ無益ノ一ナリ用ユベカラズ

篤按若以下數句必シモ刪ルベカラズ蓋初學ノ妄汗
ヲ戒ムルノ辞

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯發
之

此章上條ヲ承ケ大青龍ノ異症ヲ説シモノ也是ハ伏熱
ノ症ニノ其症候ヲ外ニ見ハサバル者ト知ベシ冒首ニ
傷寒ト置モノハ初二モ説如ク其症候ノ下ツナグレテ

六經ノ名目ノシカトツケ難キ故ナリ其緩脉ヲ見ハス
ハ熱ノ伏スル者ナリ叔身重ノ症ハ多ク少陰症ニ有モ
ノ也然シ此症ハ乍重乍有輕時ト其沈重ニサシヒキア
リ是伏熱ノ動キニテ即少陰ト異ナル處ナリ若少陰病
ニテケ様ノ症ヲ見ハサバ附子湯力真武湯力ヲ用ユベ
キモノ也ソコヲ分ツハ外ニハアラス但脉ノ虛實ニア
リ病ニ臨ンデ丁寧ニ診スベキ也發之トアルハ論中
此條ニ限レリ是ハ裏ニ沈伏シタル熱ヲ大青龍ニテ一
齊ニ外ヘ發スト云意ナリ以上二條為一類

傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而咳或渴或利或小便不

利少腹滿或喘者小青龍湯主之

此章次章氏水飲ノ変ヲ論ズ按ズルニ大青龍ハ麻黄ヨ
リ変ジ来ル者ニノ發汗ヲ主トシ小青龍ハ桂枝ヨリ變
シ来ル者ニノ和解ヲ主トス此症太陽ノ表症未ダ解セ
ザルウチニ心下ニ水飲ヲ畜ハヘ扱其水飲ノ動ニヨツ
テ乾嘔以下種々ノ變症ヲ發スル也此症或ハ真武ニ似
タル處アレ氏真武トハ虚實ノ相違アリテウラハラナ
ル者ト心得ベシ方意ハ桂麻ニテ必ズシモ汗ヲ取ニア
ラズ但心下ノ畜飲ヲサハクヲ主トス甘草芍薬乾姜桂
枝ニ伴テ心下ヲ緩メ又半夏細辛五味子麻黄ニ與シテ

胸中ノ畜飲ヲスカシ且肺部ヲウルホス意ナリ方後加
減ノ法後人ノ補入宜シク刪リ去ベシ

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲
解也小青龍湯主之

此章上ヲ承テ又一種ノ變症ヲ論ズ發熱アレバ渴アル
ベキニ渴ノナキト云處ニ氣ヲ着テ見ルベシ扱渴ニ二
種アリ胃中ニ停飲アリテ渴スルアリ又胃中涸竭シテ
渴スルアリ此症ナドハ心下胃中ニ飲ヲ畜ハヘ水氣メ
グラズ夫ヨリメ渴スル者ナリ咳微喘モ元ヨリ右ノ水
飲ヨリ来ル者ト知ベシ服湯已ハ小青龍ヲ服シヤム也

小青龍ニテ心下ノ停飲ホドヨクメグルト夫ヨリメ渴ノ生ズル也コノ渴ノ生スルハ即畜飲去テ解セント欲スルノ兆也寒ハ水ヲ指テ云蓋シ古言ナリ又痰ノ下ヲ寒ト云フアリ痰モ本水ニテ同物ナレバ也

太陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯

上條ニモ述ル通り小青龍ハ本桂枝湯ヨリ變シ來ル者夫故爰ニ引ツゞキニ桂枝ノ症ヲ論ジタル者也外症ハ即桂枝ノ症ヲ指ス脉浮弱ハ陽浮陰弱ヲ略メ書シ者也以汗解ストハ和解シテ愈ルヲ云若此症ニ心下ニ水氣アツテ咳ナド有寸ハ疑モナキ小青龍ノ症ナリサレ

ハ小青龍ノ脉モ浮弱ナル者ト心得ベシ

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

此章亦上ノ小青龍ヲ承テ説シ者也然シ是ハ下シタル變ヨリ生ズル者ニメ心下ニ畜フル水飲モ小青龍ヨリ微ナリ且熟察スレバ唯微喘アルノミニメ其余ハ皆桂枝湯ノ症ナリ故ニ小青龍ヲ用ユルニモ及バス矢張桂枝湯方中ニ厚朴杏仁ヲ加ヘ用テ心下ノ微飲ヲ程ヨクサバク者ナリ以上四條為一類

太陽病外症云々

此章恐非正文其説トコ口無用ノ下也宜削去

篤按此章必シモ刪ルベカラズ蓋初學ノ妄下ヲ戒ムルノ訓

太陽病先發汗云々

太陽病脉浮緊云々

二陽併病云々

以上三條皆非正文宜刪去之

脈浮數者法當汗出而愈若下之云々

此章蓋桂枝湯ヲ用ユルノ例浮數ハ即桂枝ノ脉也若以

下ノ數句ハ非正文宜刪去テ可ナリ

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令云々

此章蓋麻黃湯ヲ用ユルノ例浮緊ハ即麻黃ノ脉ナリ以汗ト云寸ハ汗出ト云ヨリ其意重シト知ベシ法トハ大

法ト云義假令以下亦非正文宜刪去

篤按以上二條句意可疑

脉浮者云々

脉浮而數云々

病常自汗出云々

病人藏無他病云々

以上四條皆非正文宜刪去之

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

此章正文トハ見ユレ凡衄血ノ一ハ已ニ前ノ麻黃湯ノ章ニ委シク説ケリ恐ラクハ蛇足ナラン

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

此章ハ其熱太陽ノ部位ニ在テ已ニ胃實ノ症ヲ見ハス者ヲ論ズ故ニ冒首ニモ傷寒トヲケリ不大便ハ承氣ノ症ヲ指ス六七日ハ其日數ヲ云頭痛ハ矢張外症ノ頭痛ナリ有熱トハ所謂惡熱アタリノ熱ヲ云其熱狀ヲイハバ譬ヘバ濕中ニテ堅炭ノヨクオコリタルヲ包ンデ夫ヲ握ルガ如ク其肌表ヲ手ニテ按スルニシツクリト熱

原稿脱傷
寒發汗解
半日許復
煩脈浮數
者可更發
汗宜桂枝
湯主之
一章並註解

キモノ也若ケ様ノ熱候アラバ既ニ邪ノ裏ニ入タルナレバ假令外症ノ頭痛アリ凡夫ニハ構ハズ下スベシト也然レ凡此症全ク承氣ニ限ルニアラズ其時ニ臨ンデハ又大柴胡アタリヲ用ユベキヲモアル也故ニ與ト云若此症ニ脈ヲツケテ見バ沈滑アタリナラン其小便以下ノ二十七字註文トミユ宜ク刪去ベシ按スルニ此症ノ次ニ後ノ大柴胡ノ章ヲ置カバ其次第宜シカラニ篤按ズルニ其小便清以下必シモ刪ルベカラズ予別ニ考アリ

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈

此章ヨリ以下數條總テ汗吐下ノ變ヲ論ズル者也凡病
トハ太陽ノ症ニハ限ラズ六經ノウチ何レノ症ニテモ
ト云義ニノ廣ク指タル辞ナリ右ノ汗下ノ中何レノ誤
治ヲ犯シテモ脉ノ陰陽ノ和ノ来去ホドヨキ者ハ其時
ニ臨ンデ的症ノ藥ヲ用ユレバ必自然ト愈ルト云義也
大下後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必
自愈

此章津液ヲ亡スノ誤ヲ細カニ說出セシ者也大下之ト
アル處ハ多ク巴豆甘遂ノ劑ニテ下シタル者ト知ベシ
大ニ下シ又發汗シ其後小便不利スルハ即津液ヲ亡シ

タル故ナリ勿治之トハ小便不利ヲ目的ニ必猪苓澤瀉
ノ類ヲ用ユルヲ勿レト云義津液生スル寸ハ小便モ通
シ小便通スル寸ハ必自愈ル也

下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以内外俱虛故也

此章亦上ヲ承ケテ說シ者ナリ下スベカラザル症ヲ下
メ内ヲ虛セシメ發汗スベカラザル症ヲ發汗ノ外ヲ虛
セシメ内外ノ陽氣ヲ傷損シ夫ヨリノ振寒モ出其脉モ
微細ノ状ヲ見ハス也何レ參附ヲ用ヒテ回陽スベキ症
ト知ベシ所以然以下十一字註文ナリ宜刑太

篤按所以然以下必シモ刪ルベカラズ假令註文タリ

氏更二害ナキナリ

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表症
脉沈微身無大熱者乾姜附子湯主之

此章亦前條ヲ承テ説シ者ナリ凡發汗后下劑ヲ用ルハ
順下劑后發汗スルハ逆此邊諸條何レ氏其逆ナル者ヲ
説シ者ト知ベシ此症汗下ニテ内外ヲ虚セシ者故ケ様
ノ變症出シ者ナリ阳症ノ熱ナラバ晡時ヨリ夜ニ入テ
發スレ氏コレハ阴症故晝ハ熱アツテ煩躁スレ氏夜ハ
熱モサメ其人モ亦静カ也不嘔ハ柴胡ノ症ニ非ナリ示
不渴ハ白帛ノ症ニ非ナリ示ス無表症トハ又桂麻ノ症

ニ非ナリ示而脉沈ニテ阴症ニ相違ナキナリ明ニセシ
者ナリ無大熱ハ猶無表熱ト云モ同シナリテ所謂翕々
ノ熱ナキナリ也此方ハ四逆湯ノ甘草ヲ去リ乾姜ノ分量
ヲ減シタル者ニテ其主意全ク附子ノ力ヲ強クセンカ
為ノミ

發汗後身疼痛云々

此章恐非正文其方症相對セズ且方意モ正シカラズ宜
削リ去テ可ナリ

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黄杏仁
甘草石羔湯主之

此章ヨリ以下厚生甘半人湯迄ハ總テ發汗后ノ變ヲ主
 ニ論セシモノ也叔此發汗ハ桂枝湯ト見ユ初ノ一度桂
 枝湯ニテ發汗セシ後ハタトヒ桂枝ノ症アロウ氏又更
 ニ桂枝湯ヲ用ユベカラス其症必桂枝トハ齟齬テアル
 者ナリ按ズルニ此症ナド桂枝ニテ發汗スル内ニ早其
 症候ノ裏ニ及ロタルモノ也故ニ熱氣モ下通りノ熱ニ
 ハアラズ何レ伏熱ノ者ト知ベシ熱氣内ニ伏スル故ニ
 汗出夫ヨリノ喘ヲ發スソノ喘ヲ發スル者ハ此症元ヨ
 リ胸部ニ水氣アレバ也此湯ニテ右ノ伏熱ヲ清クシ且
 水氣ヲサバクすハ喘ハ自ラ止ナリ可與ノ二字恐ラク

ハ行可刪去

發汗過多其人又手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主

之
 此症所謂汗多亡陽ナリ然シ亡陽ノ中ニテハ輕症ト知
 ベシ發汗ノ變ニ因テ真氣虛耗シ水氣上ニ聚マリ心下
 悸ノ症ヲ見ハス心下悸スル故ニ其動上胸膈ヘヒビク
 夫故病人其苦シニ堪ヘズ兩手ヲ又テ心上ヲ冒フ者
 ナリ方意桂枝ノ辛温ニテ上焦ノ虛氣ヲ融和シ且水氣
 ヲ逐甘州ニテ程ヨク調和スル者ナリ

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

此症前症ニ比スレバ一等重シ臍下悸スル者ハ發汗ノ
變ニ因テ下焦ニ水ヲ畜ル者ナリ奔豚ノ字ハ素問ニ見
ユ腎ノ積ヲ奔豚トスト云ヘリ然シ此書ニ說處ハ夫ト
ハ違ヒ其氣ノ衝上ルツキ白豚ノ奔ルニ似タルヲ云臍下悸
ガ即奔豚ニナル漸シテナリ其熱ヲ急ニ制セザル寸ハ遂ニ
危ニ至ル者ナリ必ズ油断スベカラズ方意甘草大棗ノ
甘味ニテ激動ノ氣ヲユルメ桂枝茯苓ニテ水氣ヲ逐ヒ
且上冲ノ氣ヲ鎮スル者ナリ論中甘爛水ヲ用ユルコト此
方ニ限レリ恐クハ後人ノ補入ナラン水ノコトヲ色ヤト
云コト何レ晚近ノコトニテ古ノコトニハ非ズ畢竟ハ只水ヲ

ヨハラシテ用ユルノ手段ナリ

發汗後腹脹滿者厚朴生姜甘草半夏人參湯主之

此症亦發汗後ノ變ニノ水氣中焦ニ聚マル者ナリ然シ
コノ脹滿ハ只水氣バカリニ非ズ汗后ノ變ニテ虛氣内
ニ留滯シ夫ヨリメ水氣ニ滯リツキ發スル者ニノ實ハ
所謂虛脹ト知ベシ方意厚朴ニテ鬱滯ノ氣ヲ開キ人參
ニテ肺部ヲ潤シ且脾胃ヲメグラシ生姜半夏ニテ胸中
心下ノ畜飲ヲサバキ甘草ニテ程ヨク調和スル者ナリ
以上八條為一類

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沈緊發汗

葛按玉函
經若下之
下有若發

汗三字又
按者字恐
也字之誤

則動經身為振々揺者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

此章冒首ニ傷寒ト置ハ陰ニ非ズ陽ニ非ズ其位シカト
分千難キ症故ナリ發汗ハ前章ヨリ段々説來ル故此章
ニハ略セリ去ナガラ矢張若發汗ノ意ヲ含ミ上ノ三章
ヲ皆此章ニ引カケテ見ルベシ此章汗吐下ノ變ニテ水
氣主ニ心下へ聚マリ夫ヨリノ氣胸ニ上衝スル也初ノ
苓桂甘草湯ノ症ハ即此症ニナル漸ニノ此症ノ氣上衝
力即奔豚ノ状ナリ沈緊ノ脉ヲ見ハスハ心下ヲ塞グ故
也何レ水氣ヲ畜ル症ハ必緊脉ヲ見ハス者ト知ヘシ起
則頭眩ハ氣上衝スレバ也此章脉沈緊マデカ苓桂朮甘

湯ノ症ナリ上ヨリ何々脉沈緊苓桂朮甘湯主之ト云意
ニテ讀ベシ此症病勢ハ強ク見ユレ凡其實ハ亡陽ノ症
ナリ其亡陽ノ症ヲ醫者モシ誤テ發汗スル寸ハ身振々
揺ノ症ヲ見ハス也爰ニ至テハ疑モナキ真武湯ノ症也
動經ハ周身ノ經脉動クヲ云即身為振々揺ノ因也方意
桂甘ニテ逆氣ヲ緩メ苓朮ニテ畜飲ヲ逐ヒ下モ小水へ
導ク者ナリ

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

此章恐正文ニ非ズ虛トハ虛寒ノ一ヲ云ナルヘシ只虛
寒ノ症ニ芍藥附子ヲ用ユル一當ラサルニ似タリ去ニ因

テ方后ニモ疑非仲景意トアリ宜シク刪リ去テ可ナリ
篤按此章不必可刪タトヒ正文ニ非ザルニモセヨ初
學ノ心得ニナルベキ章ナリ

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振
欲擗地者真武湯主之

此章此處へ移シテ見ルベシ是即亡陽ノ症ニノ苓桂朮
甘湯ノ症ノ一等重キ者ナリ仍ハマダヤハリト云意發
汗シテ汗出タナラバ發熱ハヤムベキニ其人ヤハリ發
熱シ且心下悸頭眩云々ノ症ヲ加重ス是ハ皆發汗ノ變
ニテ亡陽ノ甚シキ者ナリ其内悸ハ心下ニ水氣ヲ蓄へ

其水氣上へ逆スル故ナリ頭眩ハ虚氣上衝ノ候瞤動ハ
ビクノスルヲ振々ハ振フ良欲擗地ハ振々ニ因テ地ヲ
ウタントスル様子扱コノ真武湯ハ少陰篇ノ真武トハ
用ヒ場ヨホド差別アリ少陰篇ノハ真武ノ的症コレハ
真武ノ變症トモ云ベシ若此症ニ脉ヲツケテ見バ沈微
ニハアラスノ及テ浮大カ散大ノ脉ナラン讀者宜シク
心ヲ用ユベシ

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

此症上ノ真武ノ症ヨリ又一等重シト知ベシコノ煩躁
ハ虚煩虚躁ニテ即所謂真寒假熱ナリ此症下利ノハ

言ザレト元ヨリ下利モアル者ト知ベシ方意參附干姜
胃中ヲ温メ且畜飲ヲメグラシ甘草ニテ心下ヲユルメ
茯苓附子ニ伴テ水氣ヲ下ヘサバク者ナリ以上三條為
一類

發汗後惡寒者虛故也惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃
承氣湯

此章恐非正文宜ク刪リ去テ可ナリ

篤按此條不必可刪蓋發汗後虛實ノ差別ヲ論ズ醫道
ニ於テ太切ノ章ナリ

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼

痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

此章此處へ移シテ見ルベシ急當救裏迫ハ正文後身疼
痛清便自調者急當救表救裏ノ十五字并ニ章末ノ救表
宜桂枝湯ノ六字ハ正文ニ非ス宜削リ去ベシ此忘ハ太
陽ノ表症去テ已ニ虛候ニナラントスル處ヲ下シタル
者故其内益々虚シ遂ニケ様ノ脱症ヲ發セシ者ナリ清
穀ハ丸ツブヲ下ス一叔此症ノ主方ハ四逆湯ユヘ上ノ
急當救裏ノ下へ宜四逆湯ノ四字ヲ接シテ可ナリ

病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

此章前章ニ連貫シテ見ルベシ病ト云モ傷寒ト云ト同

ジ意ニソ阴阳ニ通シテ書シモノ也發熱頭痛ハ太陽ノ
症ナレト太陽ニ及シテ沈脉ヲ見ハス是阳症ニ非ズメ
所謂裏寒ノ症ナリ下利ノコトハ言サレト元ヨリ下利モ
アリト知ベシ若不差トハ既ニ夫々ノ藥ヲ服セシカレ
ソレニテモ解セズト云意扱コノ身体疼痛ハ裏寒ヨリ
使^レル疼痛ニノ表邪ノ疼痛ニアラス若此症ヲ誤マツテ
發汗ナトスル寸ハ即真武湯ノ症ニ變スル者ナリ學者
宜ク心ヲ用ユベシ以上二條為一類

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少
與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓
散主之

散主之

此章亦發汗后水氣ノ變ヲ論ズ然シ前々說處ヨリハ其
變ヨホト相違アリト知ベシ煩躁不得眠ホノ症ヲ發ス
ルハ胃中乾ク故ナリ其胃中乾ハ大汗出ルニ因テ内ノ
津液竭レバ也夫故コトニテハ藥ニハ及バズ只水ヲ與
テ胃中ヲ潤ス寸ハ則愈ル也若脉浮ヨリ以下即五苓散
ノ症ト知ベシ爰ニ脉浮ヲ舉ルハ表症桂枝湯ノ地場ヲ
示シ且白朮湯ノ浮滑洪大ニ對ノ書シモノ也小便不利
ハ水飲内ニ停畜スルニ因テ生ズ微熱消渴是亦白朮湯
ノ大熱大渴ニ對シテ舉シモノ也與五苓散ノ與ノ字衍

可除去此ヨリ以下五苓散ノ四條各皆同一手段讀者宜シク参考スベシ

發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之

此症ハ發汗後桂枝ノ症ノ未ダ除カズメ別ニ煩渴ヲ生スルモノ也且此症元ヨリ水飲モアリ小便不利モアリ宜ク前ノ五苓散ノ症ヲ中ニ含ンテ見ルベシ

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

此章冒首ニ傷寒ト置モノハ麻黄湯ノ症ヨリ變シ来ルヲ示ス脉浮數小便不利ホ是亦宜ク前条ノ五苓散ノ症ヲ兼子含ンテ見ルベシ茯苓甘草湯ヲ用ル症候不詳

故ニ不渴ヨリ以下十字削リ去テ可ナリ

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

此章冒首ニ中風ト置モノハ前ノ傷寒ニ對シ直桂枝ノ症ヨリ變シ来ルヲ示ス者ナリ六七日不解トハ其熱在表トノ一層ウハガメシ柴胡ノ熱ニ彷彿タルヲ云熱ノケ様ナルハ内ニ水氣ヲ畜フル故也夫ヨリノ煩モ出渴モ生ズル也表裏ノ症トハ表ハ發熱ナドヲ指メ云裏ハ渴小便不利ナドヲ指メ云水逆ハ水ヲ吐ク水氣程ヨク循ラズ内ニ停畜スル故右ノ諸症ヲ見ハス也此症夏

日ナト雜病上ニ多クアル者也ト知ベシ以上四條為一類

未持脉時云々

發汗後云々

發汗後云々

以上三條皆非正文宜削去之

發汗吐下後虚煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子

豉湯主之

此章ヨクク玩味スベシ凡病初ヨリ梔子豉湯ノ症ヲ見ハス者ニアラズ必發汗吐下ノ後ニ出ル者ナリ虚煩ハ

篤按脉經
發汗上有
傷寒二字
宜補之

正氣虚シテ煩スル也不得眠ハ煩スル故也梔コノ虚煩
不得眠モノニ實事ニ於テ麦門冬加石或ハ竹葉石膏湯
ナドノ用ヒ場アル者ナレバ左様ノコトモ兼テ心得居ル
ベシ若劇ハ煩ノ劇シキ也反覆顛倒ハ其人暫時モ靜カ
ナラサル様子心中懊懣ハ胸中モヤクムカクトシ譬ヘ
カタモナク苦シキ貞ヲ云是皆汗吐下ノ变ニ因テ餘熱
胸中ニ鬱シ夫ヨリノ生ズル者也方意梔子ニテ胸中ノ
鬱熱ヲサバキ且上逆ノ氣ヲ下降シ香豉ニテ宿水ヲサ
バキ心中胸下ヲ利スルモノ也梔コノ梔子豉湯ヲ古來
ヨリ吐劑ノ如ク言ナセ凡今試之ニ必吐劑ト限ルベカ

ラズ夫故方後ノ得吐者止後服ノ六字刪リ去テ可ナリ
若少氣者施子甘艸豉湯主之若嘔者施子生姜豉湯主之

此章上ヲ承テ論ズ少氣ハ呼吸ノ勢カヒナキヲ云是爵
熱ニヨリテ正氣伸ビ難キ故ナリ甘艸ヲ加テ逆氣ヲ緩
メ且宿水ヲサバク者ナリ是皆其兼症ニヘ其方中ニア
シライヲ付タル者ナリ

發汗若下之而煩熱胸中窒者施子豉湯主之

此章又上ヲ承テ其異症ヲ説シモノ也煩熱ハ惡熱ト同
ジトニメ其人モダクトモタヘ苦クシテモハヤ惡風十
ドハ少モナク陽明胃實ノ熱ニ同ジキヲ云窒ハ塞ナリ

子バ土ニテベツタリト塞ギタル様ナル氣味是ハ邪熱
胸中ニ鬱スル故ナリ此症元ヨリ初ノ施子豉湯ノ症ヲ
兼テ見ルベシ

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也施子
豉湯主之

此章施子豉湯ノ第一章ノ意ニテ讀ベシ尤第一章ニ改
メテ可ナリ五六日ハ柴胡ノ地場即半表半裏ノ症ニソ
熱ニ間斷往來アル者也ソコノ處ヲ誤テ大ニ下セシ故
其熱變ジテ身熱トナリシ者ナリ身熱ハ煩熱ノ如ニソ
其勢少シ輕ク手ニテ按スル寸ハ漸々ニアツクナル者

ナリ心中ハ矢張胸中ノノ結痛ハハシクト破ルガ如ク
痛ム也懊濃煩熱結痛スヘテ胸中ノ鬱熱ヨリ生ズル者
ニノ皆梔子豉湯ノ的症ト知ベシ

傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之

此章又上ヲ承テ説シ者ニノ即梔子豉湯ノ変症ナリ腹
滿ハ腹部ニ水氣聚マル者ナリ卧起不安ハ心煩スル故
也コノ心煩モ矢張虚煩ト知ベシ方意梔子ニテ胸中ノ
鬱熱ヲサバキ厚朴枳實ノ二味ニテ胸中ヨリ下ヘ峻ニ
推下ゲル手段ナリ方後ノ得吐者止後服ハ六字宜シク
刪リ去ベシ

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾姜湯主之

此章亦上ヲ承テ説シ者也此症ハ平和ニ治療ヲ施コス
寸ハ申分ナキ症ナルヲ庸醫誤テ巴豆甘遂ノ丸劑ニテ
大ニ下シタル故其熱コジケ右ノ通ノ症ニ變ズ然シ此
症ハ胸中ニ聚マル處前々ノ症ヨリ輕シ故ニ結痛モ十
ク又煩モ微ナリト知ベシ方意梔子ニテ胸中ヲスカシ
乾姜ニテ水飲ヲメグラシ程ヨクサバク手段ナリ以上
六條為一類

凡用梔子湯云々
咽喉乾燥者云々

淋家云々

瘡家云々

衄家云々

亡血家云々

汗家云々

病人云々

本發汗云々

太陽病先下之云々

以上十條皆非正文宜刪去之

太陽病未解陰陽脈俱停必先振慄汗出而解云々

此章疑非正文然シ汗出而解マテハ随分取用テ可ナリ
停ハ脈ニ休息アルナリ何レ此症ハ發汗表解ノ症ニケ
ツ三ノツキタルモノト知ベシ振慄汗出ハ所謂戰汗ノ
ナリ

太陽病發熱云々

此章非正文宜刪去之

此章非正文直派去也

本意與前同

傷寒論正文解卷之二上終

明治壬子年戌戌十月十七日再讀 屏水直

