

傷寒論正文解

自太陽中篇  
下至下篇

二

武  
182  
720



門中武  
第 182  
卷 9

傷寒論

傷寒論

篇按金書  
作傷寒中  
風五六日

傷寒論正文解卷之二下

東郭和田先生口授

門人 某

筆記

太陽病中篇下

後學 加門篤恭輔 校訂

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小柴胡湯主之

此章二說所即少陽病ノ正症ニメ所謂半表半裡ノ症也此症麻黃湯ヨリ来ルモアリ又桂枝湯ヨリ来ルモアリ故ニ冒首ニ傷寒トヲキ五六日ノ下ニ又中風ト両方置

傷寒論正文詳卷之二下

永勝

永勝

永勝

ケリ五六日ハ即小柴胡ノ熱位ヲ示セシ者ナリ往來寒熱ハ寒熱ニ指引アルニテ其本ハ胸脇苦滿ヨリ生ズル者ナリ苦滿ハコ、ロワルクミチフサガルヲ云是即小柴胡ヲ用ユル的ナリ默々ハ言ヲイワズタマツテ居ル貌心煩ハム子ノモダクスルヲ云喜嘔ハ千ヨツトシテモ嘔氣アツテエヅキノツク何レモ皆其本ハ胸脇苦滿ヨリ生ズ杖コノ喜嘔迄ガ小柴胡ノ主症或以下ノ諸症ハ其變症ヲ舉タル者ニノ皆客症ナリ然シ是等モ皆カノ胸脇苦滿ヨリ生スル者ナリト知ベシ與小柴胡ノ與ノ字ハ衍字ナリ刪リ去ベシ方意方意解ニ詳ナリ

爰ニ贅セズ方後加減ノ法ハ後人ノ加ルトコ口宜ク之ヲ一掃除スベシ

血弱氣盡云々

此章非正文蓋上條ノ註文宜ク刪リ去ベシ

服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之

此章上ノ小柴胡ノ症ヨリ直ニ陽明ニ進ム症ヲ辨ズ病者小柴胡湯ヲ服シテ後ニ渴ノ出ル者ハ其邪已ニ胃ニ入タル者ニノ陽明ニ屬スルモノ也以法治之トハ陽明ヲ治スルノ法ヲ以テ治スルナリ其治法ハ白虎湯或ハ白虎加人參湯トナリ其時ニ臨ンデ宜ク之ヲ取捨ス

ベシ

得病六七日云々

此章非正文宜刪去之

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小柴胡湯主之

此章ニ說所ノ症ハ即小柴胡湯ノ變症ナリ四五日ハ元ヨリ小柴胡ノ位ナリ身熱ハ肌熱ナリ其熱状ハ大抵白虎湯アタリノ熱ト心得ベシ然シ此症ハマダ白虎ノ處マデハユカス夫故身熱アレハ猶惡風アリ且頸項強モアル也是ハ太陽症ノ猶存在シテアル者ナリ脇下滿ハ

苦滿ノ輕キ也扱此症ハ結胸ノ症ニ髣髴タル者ナリ然シナガラ結胸ノ症ニナレバ必手足モ冷ル者ナレハ此症ハ夫トハ相違ノモノ故手足温ナル也温ハ冷ニ對メ云渴アレハ是ハ客症ニテ主症ニハ非ズ故ニ矢張小柴胡湯主之此症ナト所謂太陽少陽ノ併病ト知ヘシ凡柴胡湯病證而下之若柴胡症不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

此章宜シク此處へ移シテ見ルベシ是亦小柴胡湯一種ノ變症ニノ即振汗戰汗ノ症ナリ却トハアトヘ立モドツテト云義病症ノ重キニ臨ンデハ醫者得テハ其治ヲ

篤按法當  
二字可疑

傷寒論正文解 卷之二  
早マリ一等手前へ取コス者ユへ其處ヲ容易ニスヘカ  
ラスト云意ヲ含ミカクハ述シ者ナリ其深意ヨク々察  
スベシ以上四條為一類

傷寒陽脉澀陰脉弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者  
與小柴胡湯主之

此章ヨク々玩味スベシ此建中湯ノ熱位大抵桂枝湯ノ  
熱位ニノ次ノ大柴胡湯トハ虚實ノ相違アリテ雲泥ト  
モ云ヘキ者ナリ然ルヲ此處へ并べ舉タルハ其腹部拘  
攣ノ状ノ能似タル者ナレバ也此湯ノ腹ハ其状任脈通  
リ並ニ兩脇ヨリ下へ拘攣ノ恰モ棒ヲ立タル如ナル者

ナリ柴胡ノ方ハ夫トハ違ヒ任脈通リハ却テ緩ニ兩脇  
ノ凝ツヨシト知マシ扱此湯モト太陰症ノ藥トモ言ベ  
キ者ニノ多クハ此湯ヨリ直ニ少陰へ進ニ附劑ヲ用ユ  
ル症ニナル者也然シ此症ハ太陽ヨリ少陰へモ行カズ  
又陽明へモ進マズ太陽ノ桂枝湯ト少陰ノ附劑トノ間  
症ニノ太陰ノ桂枝加芍藥湯ヨリ一等重キ者ナリ扱桂  
枝湯ノ脉ハ陽浮陰弱ナレト此湯ノ症ニナレバ脈状則  
變ジ澀弦ノ脉ヲ見ハス澀ハシブルト云字ニテ指頭ニ  
カラ入テミル寸ハキシム氣味ノ脉ヲ云弦ハ弓ノ弦ヲ  
撫ルガ如クピシクスル様ナル脉ヲ云何レ皆腹部ノ拘

攣ヨリ生ズル脉ナリ是ハカノ陽浮陰弱ノ及ニノ桂枝  
湯ト相違ノ處ヲ示ス者ナリ急ハ急縮ノ急ニテスジバ  
リ痛ムナリ不差ヨリ以下ハ後人ノ補入ナリ宜ク之ヲ  
刪去ベシ且先與ノ二字ヲ去リ主之ノ二字ヲ用テ可ナ  
リ方後ノ嘔家ヨリ以下ノ十二字亦宜刪去  
傷寒中風云々

此章非正文宜刪去之

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

此章小建中湯ノ異症ヲ説シ者ナリ二三日ハ肌表ノ熱  
太陽初發ノ熱ニ同シキヲ云此症ハ腹部水分ヨリ上ニ

篤按宋版  
大紫胡下  
有湯字

動アツテ其動上胸中ヘヒビク故ニ心中悸シ夫ヨリメ  
煩モ出ル者也是亦太陽少陽ノ間症ト知ベシ以上二條  
為一類

太陽病過經十餘日及二三下之後四五日紫胡症仍在者先  
與小紫胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大紫胡  
下之則愈

此章十餘日以上ノ症ヲ説シ者ナリ過經ハ素問ノ説ニ  
テ十三日以上ヲ過經ノ症トセリ然シ此書ニ説處ノ趣  
意ハ夫トハ違ヒタゞ十餘日ヲ過ギ来ルト云義ナリ此  
症下スベカラザル症ナルヲ庸醫誤マツテ下劑ヲ用ユ

傷寒論正文解卷之二十一

然シ其下シタル後四五日モ仍小柴胡ノ症ノヒキシラ  
ウテアル者ハ未ダ少陽ノ邪ノ解セザル者ナレバ先小  
柴胡湯ヲ與ヘテ其ナリユキヲ見ル也心下急ハ急縮也  
鬱々ハ黙々ノ劇シキ也微煩ハ心煩ノ微ナル也是皆熱  
氣ノ鬱蒸ニ因ル小柴胡ヲ用ヒテモ猶嘔不止其上ニ心  
下急鬱々微煩ノ症ヲ加コレ即大柴胡ノ主症ナリ嘔ノ  
不止ハ心下急ナルカ故ナリ是處ヘ大柴胡ヲ用テ其邪  
ヲ下ス時ハ其症則愈ル也以此症ニ脈ヲ舉ゲザルハ讀  
者ヲノ思ハシムル意ナリ按ズルニ大柴胡ノ脈ハ不浮  
不沈底ニカアツテ必シ數ノ氣味アル者ナリ此他症ヲ

舉テ脈ヲ略スル章ハ何レモ皆同シ趣意ト知ベシ此方  
明ラカニ大黃ヲ脱ス按ズルニ全書ニ大黃ニ兩アリ宜  
從テ加ベシ方意方意解ニ詳ナリ

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉  
側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

此章宜ク此處ヘ移シテ見ルベシ是又大柴胡ノ異症ヲ  
說シ者也下之トハ大柴胡ヲ用ユベキ處ヲ他ノ峻下劑  
ニテ下シタル也其下ノ變ニテ邪氣胸ニ聚リ心ヲ犯シ  
種々ノ變症ヲ現ハシタル者ナリ其内此症ハ小便不利  
ヲ以テ主トス何レ此症ハ大柴胡ノ症ニ胸滿以下ノ諸

症ヲ兼シ者ト知ベシ夫故方モ大柴胡ニ加減シタル者  
ナリ方意方意解ニ詳ナリ

傷寒十三日不解胸脇滿而不嘔日晡所發潮熱已而微利此  
本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治  
也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主  
之

此章ノ十三日疑ラク八十一二日ノ誤ナリ十三日ナド  
ト日ヲ限テ云フ此書ノ例ニ非ズ十一二日ハ陽明ノ熱  
位ヲ示ス也此章日晡所發潮熱マデハ大柴胡ノ症ナリ  
日晡所ハ日暮前申ノ時ヲ云日晡所ト云モノハ其熱位

已ニ陽明ニ及ブフヲ明ニス叔箇様ノ症ニハ石劑ヲ用  
ユルヲモ有者ニメ免角其熱ムツキヤリトメ確ト大柴  
胡ノ熱トモ見ヘズ又小柴胡ノ熱ニモ非ズ然シ其症ハ  
ト云ヘバ矢張柴胡ノ症ニメ胸脇苦滿モアリ嘔モアリ  
叔日晡所發潮熱然ルニ却テ微利アリ此又微利ハ何故  
スルゾト云ニ此本大柴胡ノ症ナル故大柴胡ヲ用テ下  
セシカドモ其人兩脇ノ拒ミ強キ故其下應ゼズ因テ巴  
豆甘遂ノ劑ナドヲ用テ強テ下シタル者ナリ爰ニ醫ノ  
字ヲ置シハ醫ノ過ヲ咎ムル也潮熱者實也トハ即日晡  
所潮熱ノ義ヲ明ニスル也叔コノ潮熱ハ何故發スルゾ



ト云ニ是ハ胃中燥屎アルガ故ナリ是即大柴胡ノ症也  
然シ右ノ通り潮熱燥屎ノ症アレトモ妄下ノ後ノ了故先  
小柴胡湯ヲ與テ見合スル也是ハ一等扣ヘテ治療ヲ施  
ス手段ナリ解外ノ外ハ内ニ對ソ云ノ辭即小柴胡ノ症  
ヲ指ス大柴胡ニ對ソ云ハハ小柴胡ハ外ナリ此症承氣  
ヲ用ユヘキ處ナレトモ胸脇苦滿ノ症猶存在ス故ニ大柴  
胡湯中ニ芒消ヲ加ヘテ用ヒタル者ナリ方意宜味

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便  
利者大便當鞭而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治  
也若自下利者脉當微厥今反和者此爲内實也調胃承氣湯

主之

此章ノ十三日モ亦前章ノ如ク十一二日ニ改タメ見ル  
ベシ初ノ大柴胡ノ症ハ鬱々微煩ト云次ニハ日晡所發  
潮熱ト云爰ニハ譫語ト云漸々其症ノ重クナル者ヲ論  
ズ扱此症ノ熱ハ表症ノ熱トハ違ヒ何レ煩熱惡熱或身  
熱アタリニテ翕々ノ熱ニハ非ズト知ベシ當以湯下之  
トハ丸藥ニテ下サシヲ恐レテ也脉調和トハ陰症ニ  
テ下利スル者ノ脉ノ様ニハ見ヘズ其脉状ヨク調ヲタ  
ルヲ云是ハ庸醫妄リニ巴豆甘遂ノ丸藥ヲ用テ下シタ  
ル故ナリ若又此下利自下利ノ者ナレバ附劑ヲ用ユベ

キ者ニノ其脉微厥ト打ギレモスル脈ヲ見ハスベキハ  
ヅナルニ今反テ脉ノ調和シタル者ハ陽症胃實ノ者ニ  
相違ナシ故ニ内實トスコノ内ノ守ハ外下利ノ症ニ對  
メ言モノニノ外ハ下利アレバ内ハ反テ實スト云意也  
是即調胃承氣湯ノ主症ナリ大柴胡湯柴胡加芒消湯十  
ドハ皆胸脇苦滿ノ上ニ腹滿アル者ナリ此調胃承氣湯  
ハ胸脇苦滿モナク又腹滿モ格別ナク只胃中燥屎ナド  
アリテ内實ノ症ニカ、リタル者ト知ベシ以上四條爲  
一類

篤按ニ以上二條疑ラクハ錯誤アラシ余別ニ考アリ

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者  
尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核  
承氣湯

此章ニ說太陽病不解ハ桂麻ノ症ヲ言ニハ非ズ哉桂湯  
アタリヲ指メ云ナラシ膀胱ハ倍ニ去小便囊ナリ枳實  
ニ熱氣膀胱ヘ結ブ時ハ小便ヘ血ヲ下スベキ筈ナリ然  
ルニ此症ハ反テ大便ヘ血ヲ下ス左スレハ熱結大腸ト  
モ云ベキ也然シ是ハ只外ヨリ察シ其部位ヲ指テ言タ  
ル者ニノ或ハ心煩ト云或ハ心痛ナド、云モ同ジ意ニ  
テ實ニ熱ノ膀胱ヘ結ビタル者ニ非ズ只熱氣少腹膀胱

ノ邊ニアル者ナリト思ベシ此症下ニ瘀血アル故其瘀  
氣上心ヲ犯シ夫ニ因テ狂状ヲ見ハス也血自下トハ破  
血ノ劑ヲ用ヒザルニ自然ト血ノ下ルヲ云其外トハ小  
柴胡アタリヲ指メ云ナリ決シテ桂麻ノトニ非ズ當解  
外トハ矢張小柴胡湯アタリヲ用ヒヨト云意ナリ小腹  
急結ガ即桃核承氣ノ的症即熱結膀胱ノ外候ナリ急結  
ハ硬滿ヨリ一等重ク塊ナドアリテ痛ヲ云此症本ヨリ  
小水ハ快ヨク通ズル者ナリ叔コノ畜血ノ症ニ附劑或  
ハ地黄劑ナドヲ用ユル場モアル者ナレバ病ニ臨ンデ  
能々其虛實ヲ察スベシ方意桃核元ヨリ破血ノ藥ニソ

大黃ト伍ス寸ハ破血ノ功尤勝レリ桂枝ハ氣ヲ循ラシ  
且桃核ニカヲソヘ芒硝大黃ニ伴テ下大腸へ疎導シ甘  
艸ニテ程ヨク調和スル者ナリ

傷寒腹滿云々

傷寒發熱云々

太陽病二日云々

太陽病中風云々

以上四條非正文宜刪去之

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍  
藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之

此章宜夕上篇壞病ノ章アタリヘ移シテ見ルベシ此症  
ハ桂枝湯ノ位ニシコジケタル者ナリ夫故冒首ニ  
傷寒ト置ケリ且脉浮トアレバ下通りノ浮トハ違フ也  
醫誤テ火劫ヲシタル故津液脱シ神明其倚ル所ヲ失ヒ  
驚狂起卧不安等ノ變ヲ見ハス火劫トハ燒針ナドニテ  
妄リニ汗ヲ取タル也此症ニ説ト陽ハ彼ノ汗多ト  
陽ノ亡陽トハ其症少シ違ヒ兔角上ヘ迫ル形ノ者ニ  
所謂痰逆<sup>ス</sup>心胸ト云氣味ニテ腹部ノ水飲上胸膈ヘ指シ  
テ上ル者ナリ大青龍湯方後ノ亡陽ト一同ニ視ルベカ  
ラズ又此處ニ用ル桂枝ハ不<sup>レ</sup>改表ノ桂枝ナリ且コノ症

ニハ必心下痞カ又ハ小便不利ノ症アリト知ベシ此方  
ハ桂枝湯加減ノ方ニノ芍藥ヲ去シ者ハ水飲專ラナル  
症故ナレバ也牡蠣ニテ心下兩脇ノ水ヲ押シ下ゲ龍骨  
ニテ上胸膈ノ水ヲ下降ス蜀漆和名コクサギ即常山ノ  
葉ナリ其功大抵上ノ二味ニ同シ胸膈ノ痰飲及宿水ヲ  
サバキ且又吐スル功アリ生姜桂枝ニテ發揚シ甘州大  
棗ニテ緩ムル者ナリ此方瘧ナドニ用ヒ場アリ方後ノ  
右為末ノ三字宋板右七味ニ作ル宜從之  
形為傷寒云々  
太陽病以火熏之云々

脈浮熱甚云々

微數之脈云々

脈浮宜以汗解云々

欲自解者云々

燒鍼令其汗云々

燒鍼ノ法今傳ハラズ且按上ニ灸スル一法ニ非ス其主

方モ亦疑ガハシ

火逆下之云々

火逆ハ即燒鍼ノ誤治ヲ云ナラシ此方外臺ニ見ユ小品

龍骨湯ト名ヅク脚氣ナドニ用ヒ場アリ

太陽傷寒者云々

太陽病當惡寒云々

太陽病吐之云々

病人脈數云々

太陽病過經云々

以上十三條皆非正文宜刪去之

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂者以

熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太

陽隨經瘀熱在裡故也抵當湯主之

此章所以然ヨリ以下十五字註文ト見ユ宜刪去太陽病

六七日ハ已ニ柴胡ノ位ナリ夫ヲ表證ト云ハ抵當湯ヨ  
リ散桂湯アタリヲ顧ミテ言ノ辭ナリ脉微ニシテ沈ナル  
ハ畜血アルニヨル反不結胸トハ結胸ノ脉ハ多ク底ニ  
沈伏スル者ナレバ也今其結胸セザル者ハ熱下焦ニ在  
バナリ熱下焦ニ在テ血ヲ結ブ故ニ少腹鞭滿ス扱其小  
便自利スト云者ハ水氣ニ申分ナケレバ也爰ニ說通リ  
少腹鞭滿シテ小便ノ能通ズル者ハ必畜血アリト知ベ  
シ此症桃核承氣ニ比スレバ一等重シ故ニ此章ハ直ニ  
桃核承氣ノ次ヘ移シテ可ナリ方意水蛭蠱蟲桃仁ノ三  
味ニテ瘀血ヲ破リ大黃ニテ下ヘ逐フ手段ナリ方後ノ

為末ノ二字亦宜刪去

太陽病身黃脉沈結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利  
其人如狂者血證諦也抵當湯主之

此章宜シク茵陳蒿湯ノ章ト参考スベシ結ハ脉ニ打切  
アル也上云々ノ症アリト雖小便不利スル者ハ無血モ  
ノニテ矢張茵陳蒿湯ノ症ナリ小便自利シ其人如狂者  
ハ是水氣ニハ變ナク血症ノ諦ナル者ニノ即抵當湯ノ  
主症ナリ然シ血證諦也ノ四字ハ註文ト見ユ宜ク細註  
トナシテ見ルベシ

篤按血證諦也ノ四字蓋シ此章ノ眼目必シモ細註ト

十スベカラス

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不  
可餘藥宜抵當丸

此章二說所或ハ大承氣湯ノ症ニ紛ラハシ然レモ能々  
察スレバ只小腹滿ノ三ナリ扱小腹滿スレバ小便不利  
スベキニ反テ利ス是承氣ノ症ト異ナル所ニノ蓄血ア  
ルニ疑ナシ不可餘藥トハ此症ニハ抵當丸ヨリ外ニ用  
ユベキ藥ハナシ抵當丸ニテ下シサヘスレバヨシト云  
義ナリ方後ノ丸藥ヲ煮ルト云フ法ニ於テ其理ナシ宜  
刪去ベシ以上三條為一類

太陽病小便利云々

此條非正文宜刪去

傷寒論正文解卷之二下終

傷寒論正文解卷之三

門人 某

筆記

後學 加門篤恭輔 校訂

太陽病下篇

問曰云云

藏結云云

病發於陽云云

以上三條非正文宜刪去之

結胸者項亦強如柔痙扶下之則和宜大陷胸丸

此章疑非正文姑存之疑ヲ闕ノミ



結胸證其脉浮大者不可下下之則死

此章結胸ノ變脉ヲ舉シ者ナリ結胸ノ脉ハ多クハ沈緊ナルモノナリ然ルニ若浮大ノ脉ヲ見ハシタナラバ是ハ全ク虚症ノ者ナレバ大陷胸ナドノ下劑ハ決シテ用ユベカラズ若誤マツテ用ユル時ハ必ズ死ニ至ルトナリ此章ナド全クノ正文トハ見ヘザレド何レ醫事ニ達シタル者ノ補入シタル者ト見ヘテ随分法則トモナルベキ章ナリ

結胸證悉具煩躁者亦死

此章亦前章ト同ジク正文トハ見ヘザレド隨今取用ユ

ベキ章ナリ何レ結胸ノ症ニ煩躁イヅル寸ハ多クハ不洩ノ者ト知ベシ

大陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動則為痛數則為虚頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈内拒痛胃中空虚客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣内陷心下因鞅則為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頭而還小便不利身必發黃也

此章甚ダ勾棘中々一通リニテハ讀ガタキ章ナリ能々心ヲ認テ覽ルベシ此一章ノ中ニ施子致湯ノ症ト茵陳蒿湯ノ症ト大陷胸湯ノ症ト三方症ヲ參錯テミルベシ

篤按劑猶  
限而還猶  
以下

此症實ハ承氣湯ノ症ニノ胸膈ニ水ノ聚リタル者ナリ  
 浮則為風以下ノ十六字ハ註文ト見ユ刑去ベシ又劑項  
 而還ノ四字ハ即千但頭汗出餘處無汗ト云ヲ云フニテ  
 重語ナリ是亦宜シク刑リ去ベシ浮而動數トハ浮數ノ  
 脈ノ中へ動脈ヲ夾ミタルナリ頭痛發熱ハ即其表未解  
 トコロ也微盜汗出ルハ邪氣少陽ノ部分ニ在故ナリ是  
 ハ表症ノ者ニアラズ叔盜汗ノ出ル位ナレバ最早表症  
 ノ惡寒ハアルマジキニ今反テ矢張惡寒アルハ表未解  
 故ナリ此所ニテハ表症ノ治療ヲ施スベキニ醫者誤マ  
 ツテ之ヲ下シタル也其下シタル變ニ因テ動數ノ脈遲

ニ變ジタリ然シ此遲ハ虛ヨリ來ル遲ニアラズ即千沈  
 緊ニナル漸ナリ膈内拒痛モ下シタル變ニ因テ生ズル  
 ナリ拒痛ハコバミ痛フニテ即痛ノ甚ダシキヲ云胃中  
 空虛トハ胃中ニ燥屎ノナキヲ示ス也客氣ハ邪氣ヲ  
 指ス陽氣内陷ハ下劑ノ變ニテ表陽ノ氣胸中へ内陷セ  
 シ也因テ心下鞭ナリ是則結胸ニテ即大陷胸湯ノ主症  
 ナリ心下鞭ナラザル内ハ結胸ニアラズト知ベシ叔此  
 章初ニモ迷ル通り彼ノ三方ヲ參錯テ見ル寸ハ動數變  
 遲ヨリ心中懊懣マテハ梔子豉湯ノ症陽氣内陷ヨリ心  
 下鞭マテハ大陷胸湯ノ症若不結胸ヨリ以下ハ茵蒿湯

ノ症ナリ其症状似テ紛シキ者故此ノ如ク三方ノ症ヲ  
一所ニ擧テ論シタル者ナリ膈内拒痛ニ吐劑ヲ用テ治  
スルコト有モノ也故ニ枳子豉湯ヲ用ル場合トス又茵  
陳蒿湯ノ症ハ水氣結バズ發黄ニナツテ手輕クスム者  
ナリ何レ此大陷胸湯ノ症ハ至テ重キ者ト知ベシ方意  
甘遂ニテ胸膈ニ聚ル水氣ヲ急ニ下ヘヲシサバキ大黃  
芒硝コレニ伴テ胃中大腸ノ水ヲ一齊ニ下ヘ押扱モノ  
也

篤按ニ膈内拒痛心中懊懣等ノ症恐クハ枳子豉湯ノ  
症ニアラズ又按ズルニ劑頸而還ノ四字必ズシモ重

語ト云ベカラズ蓋是古書ノ文法

傷寒六七日結胸熱實脉沈而緊心下痛按之石鞭者大陷胸  
湯主之

此章ニ說所即干大陷胸湯ノ正症ナリ六七日ハ小柴胡  
ヨリ大柴胡ヘ進ム場合ナリ然ルニ結胸熱實ト云様ニ  
ナリテ其熱氣大承氣ニ鬚鬚タリ叔前章ニ說所ハ下ニ  
アツカラズ故ニ脉ハヤハリ沈緊ナリ心下痛按之石鞭  
者即干上章陽氣内陷ノ外候ト知ルベシ此症ニテモ脉  
ノ手弱ハキモノニテハ決シテ大陷胸湯ヲ用ユベカラ  
ズ若脉ノ虚實ヲ察セズシテ妄リニ大陷胸湯ヲ用ユル

トキハ人命ヲ誤マルコトアリヨク心ヲ用ユベキナリ何レ此大陷胸湯ノ症ハ其熱氣脉伏大抵大承氣ニ髣髴タル者ニシテ邪氣大承氣ヨリ上ニ在モノト知ルベシ

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

此章ハ大陷胸湯ト大柴胡湯トノ差別ヲ辨ゼシ者ナリ前章ニハ六七日トアリ此章ニハ十餘日トアルハ其症必ズ六七七日ニ限リタルコトニハ非ルコトヲ示スナリ熱結在裏トハ胃中燥屎ヲ結ビシヲ云復往來寒熱トハ十餘

日モ經テ又再ビ柴胡ノ症ヲ見ハスヲ云箇様ノ症ニハ先大柴胡湯ヲ與テ其ナリユキヲ見ルベシ若又水氣胸中ニ結ビ痛モ強ク熱モシツクリト強クハ既大柴胡ノ症ニアラズ即結胸ニノ大陷胸湯ノ主症ナリ但頭微汗出者ノ一句是ハ極メテ後人ノ換入ナリ宜ク刪リ去ベシ

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之此章ハ結胸ノ異症ヲ說シ者ナリ重テ發汗シ復下之數誤浴ヲ經シカモ前條ノ如ク陽氣内陷結胸ノ症トハ十

ラズ及テ從心下至少腹鞭滿而痛不可近ト云症ヲ發ス  
是ハ水氣ヲ腹部ニ結ビシ者ナリ舌上燥而渴スル者ハ  
妄汗妄下ニテ其津液枯竭セシニ因ル此章有潮熱マデ  
ハ白虎カ承氣カヲ用ユベキ症ナリ從心下ト云ヨリハ  
即大陷胸湯ノ症ニノ中々白虎湯ナトノ及フベキ所ニ  
テラズ何レ此症ハ大陷胸湯ノ中ニテ尤劇シキ症ナ  
リト心得ベシ

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之  
小結胸トハ結胸症ノ輕小ナルヲ云ナリ其症大抵大柴  
胡ニ似テ胸痛ナドアル者ナリ叔胸痛アリトイヘ凡大

陷胸湯ノ症トハ違ヒ格別呼吸ニモカ、ラズ且其心下  
手ニテ按サ子バ痛マヌナリ此症ノ脉悉ク浮滑ナル者  
ニハアラ子ド是ハ大陷胸湯ノ症ニ對ノ書シ者ニシテ  
沈緊ニアラザルヲ示ス者ナリ何レ大陷胸大承氣十  
ドヨリハ虚状ナル者ナレバ脉腹ヲ丁寧ニ察シ其虚實  
ヲ誤ルベカラズ方意括薑實ニテ胸中ノ痰水ヲサバキ  
黃連ニテ胸中ノ熱ヲ清シ半夏ニテ宿飲ヲ下ヘテシサ  
クル手段ナリ何レ胸中ヲ疎利スル劑故雜病ニモ多ク  
用ヒ場アル方ナリ

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此本有寒

分也及下之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

此章及下之ヨリ以下二十四字非正文宜ク刪リ去ベシ且寒分ノ分ノ字ハ衍字ナリ亦宜ク刪去ベシ太陽病ニ三日トハ太陽ノ初發ヲ云其熱ハ輕ケレト安卧スルヲ能ハズ是ハ心下ニ水飲ヲ結ブ故ナリ表症ヨリ柴胡ノ場へ進ムト心下胸中必心ワルク而熱ニ往來間断アル者ナリ此症モ其状ハアレト脈ノ微弱ナル者ユヘ決シテ大逆胡十ド用ユヘキ者ニアラス微弱ノ脈ヲ見ハスハ胃中ニ寒アル故ナリ寒トハ只虚寒ノ寒ヲ云ノ三十

ラズ亦水飲ヲ指テ云ナリ若此所へ劑ヲ處セバ麻黄附子細辛湯カ麻黄附子甘草湯カ或ハ真武湯アタリナラシ若又脈ニカアリテ微弱ニナキ者ニハ甘遂半夏湯十ドノ用ヒ場アリ症ニ臨ンデ能ク辨別スベシ

篤按ニ此章可疑

太陽病下之云云

此章非正文宜刪去之

病在陽應以汗解之反以冷水瀦之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯百散亦可服

篤按醫宗金鑑分此條為二條

此章疑非正文然シ寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯  
コノ三句ハ別ニ標シ初ノ小陷胸湯ノ次へ移シテ見バ  
亦可ナリ寒實ハ即痰飲ナリ三物小陷胸湯ハ即三味ノ  
小陷胸湯ナリ白散ハ劇劑ニノ容易ニ此症ナドニ用ユ  
ベキ藥ニアラズ以上八條為一類

太陽與少陽併病云々

此章非正文宜刪去之

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼  
胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其  
實而瀉之

此章并二次章トモ皆桂枝湯ノ症ヨリ来ルトコロノ症  
ヲ論ズルナリ經水適來トハ經水ノ偶來ル時ニ當リ夕  
ルナリ得之七八日ハ初ノ病ヲ得テヨリ七八日ナリ何  
レ柴胡ノ場合ト知ベシ熱除而脉遲ト云位ナルニ反テ  
結胸ノ状及譫語ノ症ヲ見ハセリ胸脇下滿ハ即柴胡ノ  
症ナリ身涼ハ格別熱氣ノナキヲ云右ノ通り格別熱氣  
モナキニ譫語等ノ症アル者ハ即于熱入血室ノ故ナリ  
然シ此ノ熱入血室モ熱結膀胱ト同シ文意ニノ必シモ  
熱ノ血室ニ入タルニハ非ズ經水ノ動アル時分故熱入  
血室ト云シ者ナリ傷寒六書ナドニハ畜血ト熱入血室

トヲ同シ様ニ説キ置レタレ也夫ハ大ナル心得違ニシ  
テ元ヨリ差別ノアルヲナリ故此症結胸并ニ畜血ト紛  
ラワシキ者ナレ也此症ハ臍下及ビ胸中ニ痛ハナク免  
角胸脇下ニテ痛ム者也コレヲ即其別トス刺期門ハ古  
ノ針法今傳ハラズ故ニ此二句ハ姑ラク除テ見ルベシ  
何レ此症モ小柴胡湯ノ主治ト知ベシ

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入  
血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之  
此章上ノ章ヲ承ケ矢張熱入血室ノ症ヲ説シ者ナリ七  
八日熱氣モ除カズ續テ寒熱モアリ其寒熱ニ發作有時

發作有時ハヲコリザメ有リニテ往來寒熱ト云モ同ジ  
ナリ經水適斷ハ經水タマク止タル也即是熱入血室  
モノニノ小柴胡ノ主治ナリ此症モ何レ胸脇下滿ノ症  
アリト知ベシ其血以下ノ十三字註文トミユ宜ク刪リ  
去ベシ

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此  
為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈  
此章傷寒ト冒首シタル者ハ熱入血室ノ症中風ノ三ニ  
限ラザルヲ示スナリ明了ハサツパリトノ其病久至  
極コヽ口ヨキヲ云胃實ノ症ハ日晡所潮熱スル者ナレ



此症ハ經水ノ變ヨリ来ル者ユヘ晝ノ内ハ快ヨク兔  
角暮方ヨリ差才コリ譫語如見鬼状ノ症ヲ見ハス是其  
症ノ陰ニ屬シタル者ナレバ也且此症モ矢張胸脇下滿  
ノ症アル者ト心得ベシ右三症何レモ皆小柴胡ノ主症  
ナリ若水分動氣亢フル者ニハ本方ニ生地黄ヲ加ヘ用  
ユベシ陶節庵ナドモ小柴胡ニ生地黄ヲ加ヘ用ヒラレ  
タレトモ兔角血熱ヲ清ス意ノミニノ水分ノ動ノ所ヘハ  
其氣ツカザルナリ無犯ヨリ以下ノ三句義理明白ナラ  
ズ宜ク刪去ベシ以上三條為一類

篤按ニ本事方既ニ此症ヲ治スルニ小柴胡加地黄湯

ヲ用ユ又按ニ血室ハ蓋シ子宮ヲ指シテ去ナラベ  
シ

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去  
者柴胡加桂枝湯主之

此章ニ說六七日モヤハリ小柴胡ヨリ大柴胡ヘ進ム熱  
ノ場合ヲ云夫故熱モ上ガメシ惡寒モ亦微ナリ此微惡  
寒ノ微ノ字ヤハリ發熱ニモカケテ見ルベシ支節煩疼  
ハ骨節疼痛ノ輕キナリ微嘔ハ嘔ノ輕キナリ心下支結  
ハ心下痞鞭ノ輕キナリ是皆邪勢ノ劇シカラザルニ因  
ル外症トハ太陽ノ諸症ヲ指テ云此症大抵大小柴胡ノ

症ニ髣髴タレ凡外症未ダ去ラザル故桂枝ヲ用ユルモ  
ノ也元來此症ハ柴胡ノ症ト桂枝ノ症ト兩症ヲ兼子合  
セタル者ナリ心下支結ハ此章ノ眼目ニメ未タ胸脇滿  
マデニハ至ラズ心下ニ一ツ凝アリテ何かサ、ワル様ニ  
思ワル、者ナリ右ノ如ク表裏ノ症アリテ其部位定メ  
難キ者故ニ冒首ニ傷寒ト置ケリ方ハ即小柴胡湯ニ桂  
枝湯ヲ合シタル者ナリ方意推テ知ベシ

傷寒五六日既發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不  
嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾姜湯  
主之

此症ノ熱氣大抵前症ト相似タル者ナリサレ凡其病勢  
ハ少シ重シト知ベシ微結ハ支結ト違ヒ其疑リ底ニ沈  
ミ上ベハ反テ微ナル如キヲ云且此微結ノ上ニモヤハ  
リ心下ノ二字アル意ニテ見ベシ此症汗下ノ變ニテ津  
液耗損シ心下反テ水氣ヲ畜ヘ夫ヨリノ胸脇滿シ小便  
不利スルナリ斯ノ如ク水氣メグラス内其用ヲ失ヒ渴  
ヲ發スル也然シ此症ハ水氣心下ヘ主ニ聚マリ胃中ニ  
ハ餘リアツマラザル故ニ不嘔ナリ往來寒熱ハ上ノ五  
六日ニ應ズ但頭汗出ル者ハ用藥其宜シキヲ得ズ熱氣  
内ニ鬱シ外發スルヲ得ズ上ニ頭中ニ蒸スヨリシテ出

ル者ナリ心煩ハ邪氣已ニ心ニ及ブノ候ナリ叔此症ニ  
ハ必心下ニ動アル者ニノ其動多クハ左ニアル者ナリ  
且此症ノ動ハ水氣上ニアリ動氣下ニアル者故容易ニ  
ウカミヒ難キ者ナリ方意方意解ニ詳カナリ以上二條  
為一類

傷寒五六日云々

此章非正文宜刪去之

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍  
在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗  
出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿

而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

此章小柴胡湯ノ變症ヲ論ゼシ者ナリ章首ニ舉ル所ハ  
只嘔ト發熱トレ上ニ五六日ノ日數アル時ハ小柴胡  
ノ症大抵皆具ハリタル者ナリ他藥ハ承氣ノ類ヲ指ス  
蒸蒸而振却發熱汗出而解是ハ即戰汗シテ解スル也解  
トハ即柴胡ノ症ノ解スルナリ若ノ字以下ハ大陷胸湯  
ノ症ヲ說モノナリ且コノ若ノ字以他藥下之ノ下へ屬  
シテ見ルベシ心下滿ハ大柴胡ノ症ノ如ナレト此症ハ  
已ニ大柴胡ノ場ハ過テアリ故ニ大陷胸湯ヲ用ユル也  
若又結胸トナラズ痞トナル時ハ心下ノ鞭痛モナク只

滿スルノミ也。是ハ下後ノ變ノ輕キ者ナリ。痞ハ心下ノ鬱結スルヲ云。此方汗下後ノ變ヲ調和シ、又能胸中心下ヲスカス者ナリ。此章中ニ三方ヲ併セ論シタル意ハ、大陷胸湯ト半夏瀉心湯及小柴胡湯トハ、皆壞ノ違ヒアル者ナレ。凡其腹候略似タルモノ故治療ノ上ニテ診シ誤マラザル様ニ斯ノ如ク併セ論シタル者ナリ。宜トハ此症ニハ生姜瀉心湯、甘草瀉心湯、或ハ大黃黃連瀉心湯トドノ用場アル者ユヘ其宜ヲ擇ンデ用ヒヨト云意ナリ。方意半夏ニテ胸中心下ノ水ヲサキ、黃芩ニテ胸中ヲスカシ、黃連ニテ胸中心下ヲオシヒ、ラキ甘草人參大棗ニ

テ心下ヲ程ヨクユルメ、乾姜ニテ温メ、且半夏ニ伴テ水飲ヲ疎通スル手段ナリ。

太陽少陽併病云々

脈浮而緊云々

以上二條非正文宜刪去之

傷寒汗出解之後、胃中不和、心下痞、乾噎、食臭、脇下有水氣、腹中雷鳴、下利者、生姜瀉心湯主之。

此章宜シク此所ヘ移シテ見ルヘシ。此症大抵半夏瀉心湯ト同シ。症ニノ小柴胡ヨリ後ノ症ト知ベシ。汗出解之後トハ熱氣モ餘程除キ小柴胡ノ場ヲ既ニハナレタル

ヲ云胃中不和トハ水氣胃中ニ停畜シホドヨクメグラ  
ザルヲ云心下痞鞭乾噫食臭雷鳴下利等ノ症皆胃中不  
和ヨリ來ル者ト知ベシ方意半夏瀉心湯ト同ジトニノ  
生姜ヲ加ヘタルハ胃口ヲ開キ胃氣ヲ循ラスルヲ主ト  
セシ者ナリ

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心  
下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之  
其痞益甚此非結熱但以胃中空虛客氣上逆故使鞭也甘草  
瀉心湯主之

此章冒首ニ傷寒中風ト置シ者ハ桂枝ノ症ヨリモ來リ

麻黃ノ症ヨリモ來ルト云義ヲ示セシ者ナリ右傷寒中  
風桂麻ノ症ナルヲ醫誤テ之ヲ下シ其人云々ノ諸症ヲ  
見ハス是皆誤下ノ變ニテ彼ノ胃中不和ヨリ生スル者  
ナリ此所ハ生姜瀉心湯ヲ用テ其胃ヲ調スベキナリ然  
ルヲ醫誤マツテ復下ス因テ胃中遂ニ空虛シ其痞益甚  
シクナリタリ右ノ通り胃中空虛ニナリタルニヨリ客  
氣上逆スルナリ是ハ所謂虛氣ノ上逆ト知ベシ非結熱  
トハ胃中ニ燥屎ノナキヲ示スナリ鞭ハ即痞ノ甚ダ  
シキナリ此痞今一尋重キ時ハ必ズ真武四逆ノ場ヘ進  
ム者ナリ治療ノ上ニテ能々辨別スベシ方ハ即半夏瀉

心湯ニ甘草ヲ加ヘシ者ニテ甘草ニテ胃中ヲ和シ痞鞭  
 ヲ緩ムルモノ也按ズルニ以上三瀉心湯ノ中半夏瀉心  
 湯ハ輕ク其次ハ生姜瀉心湯甘草瀉心湯ハ其重キ者ナ  
 リ故ニ甘草瀉心湯ヲ末ニ置キ章ヲ結ビタル者ナリ  
 傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之  
 利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤  
 石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

此章疑非正文服湯藥ト云以理中與之ト云理中者理中  
 焦ト云皆本論ノ語氣ニ似ズ  
 篤按ニ此章句意可味余別ニ考アリ

傷寒吐下云々

此章非正文宜刪去之  
 太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生  
 姜湯主之

此章宜シク此處へ移シテ見ルベシ此合病ハ上篇ノ合  
 病ニ比スレバ其勢輕ク熱モ一層ウハザメシタル者ナ  
 リ按ズルニ葛根湯ノ合病ハ表急ナルモノ白虎湯ノ合  
 病ハ裏急ナルモノ此合病ハ表裏緩急ノ間ニアル者也  
 故ニ黃芩湯ヲ以テ和解スルモノ也且此症ハ半夏瀉心  
 湯生姜瀉心湯等ナドニ紛ラハシキ症ナリ宜ク引合セ

テ見ルベシ按此茱萸病ニ用ヒ場多シ

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

此章正文トハ見ユレモ格別賞スルニ足ラズ然シ先コ  
ノ儘置テ見ルベシ胸中ニ熱アル故ニ嘔吐シ胃中ニ邪  
氣アル故ニ腹中痛ムト云意ナルベシ按スルニ此方半  
夏瀉心湯中黃芩ヲ去リ桂枝ヲ加ヘタルモノ也余未タ  
之ヲ試用セズ

篤按ニ此症大柴胡湯ノ症ニ似タリ

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石  
湯主之

此章宜シク此所ヘ移シテ見ルベシ此症ハ瀉心湯ノ變  
症ヲ説シモノ也解後ハ大邪暴解ノ後ヲ云心下痞鞭噫  
氣不除皆水氣結聚ノナス所噫氣ハ倍ニ云ヲクビ也不  
除ハ已ニ瀉心湯ナド服シ猶不除ナリ此方ヲ用ユル者  
ハ惟心下胸中ニ聚マリタル水氣ヲサツトヲシサゲル  
手段ナリ方意人參ニテ吐下後津液ノ枯竭シタルヲ潤  
シ且胃氣ヲ助ケ旋覆花ニテ心肺ヲスカシ飲ヲサバキ  
生姜半夏ニテ專ラ胸膈ヲ開キ甘草太棗ニテ心下ノ痞  
ヲ程ヨク緩メ代赭石ニテ水飲ヲ鎮墜スル意ナリ以上  
七條為一類

下後不可更行桂枝湯云々

此章既ニ上篇ニ見ヘタリ但發汗後ヲ下後ニ改メシノ  
ミ恐ラクハ蛇足ナラン

心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

此章宜シク此所ヘ移シテ見ルベシ此章既ニ痞ト云又  
濡ト云少シ不都合ナル様ナレモ箇様ノ所學者ノ尤意  
ヲ着ヘキ所ナリ此症心下ニテ底ニ沈シテ痞ノアル者  
ニノ其病人ノ心持ニ痞鞭シタル様ニ思ハル、者ニテ  
手ニテ之ヲ按スル時ハ濡トモ云ヘキ者ナリ是痞鞭ノ  
沈伏シタル者ニテ箇様ノ痞ハ何レ大黃ニ非ザレハ緩

マザル者ナリ其脉關上浮ノ五字ハ後人ノ補入ト云  
宜ク刪去ベシ寸關尺ノ三部ヲ説クト本論ノ意ニアラ  
ズ然シ今日治療ノ上ニテハ此三部ノ一モ心得アルベ  
シ麻沸湯トハ麻ノ乱ル、カ如ク其湯ノクラクニヘタ  
ツト云也

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

此章モ矢張前章ヲ承テ説シ者ナリ復ハフタ、ビト云  
義心下痞スル位ナレバ表ハ既ニ解シ惡寒ハアルマジ  
キニ復再タビ惡寒汗出ト云者ハ其人表陽虛シ夫ヨリ  
ノ致ス所ニノ決シテ表症ノコトニアラズ此症ノ痞モ



矢張底ニ沈ミ上ハハ濡ナル者ト知ベシ何レ此症ハ上ノ瀉心湯ノ症ニノ頗ル虚ヲ帶タルモノ也以上二條為一類

本以下之云々

此章非正文宜刪去之

太陽病外證未除而救下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

此章能々玩味スベシ外症未除トハ桂枝ノ症ノヒキシラフテ其熱未ダ除カザル也コノ所ハ誤表スベキ者ナルヲ醫者不案内ニテ誤テ救下シタル故遂ニ協熱利ト

ナリタル也協熱而利ト云ハ論中此章ニ限リタル稱ニテ表ノ熱ト裏ノ寒ト兩方相協合シタルヲ云心下痞鞭モ下シタル變ヨリ來タルナリ總テ傷寒ニ限ラズ雜病ノ上ニテモ下劑ヲ用テ後腹部ノ和ラクハ下ノ應ジタルモノ又此症ノ如ク下劑ヲ用テ後痞鞭ナドスル者ハ下劑ノ用口場アシキ者ト心得ベシ方意桂枝ニテ表熱ヲ逐ヒ白朮人參乾姜甘草ニテ心下ノ痞ヲ緩メ且水氣ヲ利シ裏寒ヲ程ヨクサバク手段ナリ何レ此方ハ虚ヲ救フ劑ニノ方中ノ桂枝モタ、表解ノ為ノミナラズ建中湯ノ桂枝ノ意ヲ含ミシ者ナリ

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先  
 解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯  
 此章上ノ桂枝人參湯ニ對ノ說シ者ナリ心下痞惡寒皆  
 汗下ノ變ヨリ來ルモノ也然シ此症未ダ表ノ解セザル  
 所アル故ニ當先解外ナリ此トコロノ劑ハ柴胡桂枝湯  
 ノ類ナラン可攻痞トハ瀉心湯ノ類ナリ右ノ通りニソ  
 解セザル者ハ何レ桂枝人參湯ノ症ヘ來ルモノ也治療  
 ノ士能々心ヲ用ユベシ解表以下ノ十六字ハ註文ト見  
 ヲ宜刪去之

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有

時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表  
 解裏未和也十棗湯主之

此章宜シク此所ヘ移シテ見ルベシ太陽中風桂枝ノ症  
 ニテ下利嘔逆ノ變症ヲ見ハス者ハ何レ峻劑ニテ攻ム  
 ベキ者ナリ然シ若未ダ表症ノ去ラザルウチハ先桂枝  
 人參湯ナドヲ與ヘ表裏ヲ兼テ治スベキ也按ズルニ此  
 症其人ヨリ上ハ綱ニメ夫ヨリ下ハ目ナラン熱々汗出  
 ハ桂枝ノ症ナリ發作有時ハ柴胡ノ症ナリ頭痛ヨリ以  
 下即十棗湯ノ症ナリ之ヲ反覆シテ章首ヨリ心下痞マ  
 デヲ桂枝人參湯ノ症ト見ルベシ但シ其内表解者乃可

傷寒論正文詳卷之三  
攻之ノ二句ハ除テ見ルベシ又反覆シテ其人藜々ヨリ  
乾嘔マデヲ大柴胡湯ノ症ト見ルベシ短氣ハ呼吸短促  
ナル也初ノ汗出ハ外症ノ汗出ナリ後ノ汗出ハ短氣ニ  
因テ汗出ナリ不惡寒トハ惡熱ナドアルヲ裏未和トハ  
裏ニ水飲ヲ蓄ヘタルヲ云何レモ皆十棗湯ノ的症ナリ  
何レ此十棗湯ハ水飲主ナル者ト知ベシ其熱候ハ大抵  
大承氣ノ熱候ナリ其脉状ハ大抵大陷胸ノ脉状ナリ熱  
按ズルニ此症桂枝人參湯ト大柴胡湯ト大承氣湯ト大  
陷胸湯トノ症ヲ一ツニ混シタル者ナリ其内大承氣湯  
ハ痰熱ヲ下シ大陷胸湯ハ水氣ト痰熱ト併セテ下シ此

湯ハ專ハラ水飲ヲ下スモノ也方意芫花甘遂大戟ノ三  
味ニテ專ラ水飲ヲ逐ヒ大棗ニテ程ヨク調和スルモノ  
也總テ下劑ヲ用ユルニハ砂糖或ハ蜜ヲ加テ用ユル時  
ハ其藥激動セズメ受塩梅宜シキ者ナリ  
太陽病醫發汗云々  
此章非正文宜刪去之  
傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之  
此章宜シク此所へ移シテ見ルベシ傷寒發熱汗出テ解  
スベキニ荏苒解セズ其邪遂ニ裏ニ入り心下痞鞭シ夫  
ヨリノ水氣ニ滯リツキ嘔吐シテ下利スル様ニナリタ

リ按ズルニ此下利ハ一通リノ下利ニハ非ズ燥屎アリ  
十カラ下ル者ニノ所謂熱結旁流ナリ大柴胡湯ヲ用テ  
其燥屎ヲ下ス時ハ水氣メダリ自然ト下利モ止嘔モ止  
遂ニ心下ノ痞モ治スル也是等ノ症候只其診脈ニアル  
コナレバ治療ノ士病ニ臨ンテ能々之ヲ辨別シ冀ハ其  
虚實ヲ誤ルコナカレ以上四條為一類

病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉  
不得息者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散

此章疑非正文寸脈微浮胸中痞鞭等ノ字面穩カナラズ  
恐ラクハ誤アラシ寒ハ即痰ナリ此方次第ヲ以テ言時

ハ宜ク施子豉湯ノ前後ニアルベキ也此所ニ出ス方ニ  
アラズ此章症ハ可疑トイヘド方ハ宜ク取用ユベシ

篤按ニ此章蓋吐法ノ綱領若此章ヲ去トキハ論中一  
モ吐法ノ論ナシ又按ニ此症ハ痰病ノ熱アル者ニノ

頗太陽中風ノ症ニ似タル者ナリ故ニ其冒首ニモ單  
ニ標ノ病ト云又如桂枝證ト云又按ニ寸脈ノ寸疑ラ

クハ其ノ字ノ訛胸中ノ中疑ラクハ下ノ字ノ訛先輩  
既ニ此説アリ學者宜考

病脇下素有痞云云  
此章非正文宜刪去之

篤按疼煩  
二字恐倒

傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮  
虛而瀦者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者去桂  
枝加白朮湯主之

此章上ノ大柴胡湯ノ章ヲ承テ説シ者ナリ故ニ冒首ニ  
八九日ノ字ヲ置ケリ風溼相搏トハ即其病状ヲ稱セシ  
者ニテ實ハ太陽中風ノ症ニ濕ヲ薰子タル者ナリ溼ト  
ハ即水氣ナリ水氣關節ニ滯リ夫ヨリノ身體疼煩以下  
ノ諸症ヲ見ハス疼煩ハ其痛ミタルク重クメ倍ニ云氣  
色ニサワルト云ホドニ痛ハヲ云扱此症ニ三通リアリ  
一ハ柴胡加龍骨牡蠣湯一ハ白虎湯一ハ即此湯ナリ右

三症其症大抵似タリトイヘ氏其實ハ皆異ナル者ナレ  
ハ治療ニ臨ンテ能ク辨別スベシ此症ナド其熱候ハ桂枝  
ノ様ニハ見ヘズ大柴胡カ或ハ白虎アタリノ熱ノ如ク  
見ユル者ナリ不嘔トハ柴胡ノ症ニアラザルヲ示ズ  
不渴トハ白虎ノ症ニアラザルヲ示ス扱脉浮虚而瀦  
ニテ彌右ノ兩症ニアラザルヲ示ス者ナリ按ズルニ  
柴胡加龍骨牡蠣湯ノ脉ハ數實白虎湯ノ脉ハ浮滑洪大  
此湯ノ脉ハ之ニ反ス方ハ桂枝湯ノ芍藥ヲ去リ附子ヲ  
加ヘ桂枝ヲ倍ンタル者ナリ芍藥ヲ去シモノハ芍藥モ  
ト澁味アリ疎通ニ妨タゲアル故ナリ扱此湯ノ附子ハ

四逆湯ノ附子トハ違ヒ回陽ノ為ニハアラズ只水氣ヲ  
サバクヲ主トスル者ナリ醫ニ志スモノ能々心ヲ用ユ  
ベシ若其人ヨリ以下ハ後人ノ換入ト見ユ宜刪去ヘシ  
風溼相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小  
便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

此章亦前章ヲ承テ説シ者ナリ此症前症ヨリハ其病勢  
一等劇シ故ニ骨節ト云掣痛ト云不得屈伸ト云前症コ  
レナキノ諸症ヲ見ハス掣痛トハ上下左右ヘヒキ痛ム  
ト不得屈伸ハ即不能轉側ノ甚シキナリ短氣ハ呼吸ノ  
セハシキ也近之則痛劇ハ手ナド少シサワルト其痛ミ

堪ヘ難キヲ云是皆水氣ノ滯リヨリ生ズ其本ハトイヘ  
バ小便不利ナリ故ニ方中白朮ヲ用ユ此症前症ヨリハ  
劇シトイヘ凡其病人ハ虛弱ナル方ト心得ベシ以上二  
條為一類

篤按ニ以上二條俱ニ風濕ノ症ヲ論ス疑ラクハ金匱  
症濕暍ノ篇内ヨリ混入シタル者ナラン

傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無  
表證者白虎加人參湯主之

此章白虎湯ヲ用ユルノ例ヲ示ス此脉浮ハ桂枝麻黃ノ  
兩湯ニカケテ見ルベシ爰ニ浮トバカリアレ凡何レ此

浮ノ中ニ別ニ一脉ツクモノナリ叔此症桂枝湯ヨリ来  
ルモアリ又麻黄湯ヨリ来ルモアル也其表トハ太陽ノ  
外症ヲ指ス即發熱無汗ナリ其人假令渴アリトモ右表  
症ノ存在シテアル者ナレハ矢張桂麻ノ發表劑ナリ若  
邪熱胃ニ入胃中ノ津液之カ為ニ枯竭シ即渴シテ水ヲ  
飲ント欲シイヨク表症ナキ者ナレバ乃白虎ノ主症也  
方中人參ヲ加ル者ハ胃中ノ枯竭ヲ潤ホス意ナリ按ズ  
ルニ白虎ノ三章其次第宜シカラズ故ニ今私ニ其章ヲ  
前後ニ改ム如此改タメ見ル時ハ則其次序秩然タリ  
傷寒無大熱口渴煩渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

此章前章ヲ承テ説シ者ナリ無大熱ハ初二モ説通り表  
翁々ノ熱ナキヲニテ即外症ノ解シタルヲ示ス也燥  
渴トハ口渴乾燥シテ渴クヲ心煩ハ口渴渴スルニ因テ  
ナリ叔コノ背微惡寒ハ外症ノ惡寒ト反シ火熱亢極シ  
其裏反テ水飲ヲ畜ハヘ其水飲ノ聚マリタル所ニ當リ  
テ其背惡寒スル者ナリ又此背惡寒ニ附子ヲ用ユベキ  
症ト石膏ヲ用ユベキ症ト二様アリテ石膏ヲ用ユル惡  
寒ハ上ニアリ附劑ヲ用ル惡寒ハ少シ下ニアリト知ベ  
シ然シ是ハ病ノ變ニ因テシカト定メ難ケレバ必スシ  
モ拘泥スベカラズ

篤按ニ背微惡寒ノ解恐クハ未穩當

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

此症前症ニ比スレバ亦一尋重キ者ナリ病ノ字ハ衍字ナリ刪去ベシ叔コノ白虎加人參湯ノ症本ヨリ陡然トノ出ル者ニアラズ皆汗下ノ誤治ヨリ来タル者ナリ七八日ハ即柴胡ノ熱候ナリ熱結在裏トハ胃中ノ津液枯竭シ燥屎ノ早デキタルヲ云是ハ即大柴胡力或ハ柴胡加芒硝力ヲ用ユベキ者ナリ裏トハ即胃中ヲ指ス表裏俱熱ス是又柴胡ノ症ニメ白虎ノ症ニアラス時々惡風

ト云ヨリ以下ノ諸症即此湯ノ主治ナリ惡風ハ上ノ背微寒ト同シトニテ只少々ノ異同アルノミ

篤按ニ表裏俱熱ハ所謂熱邪散漫ニメ蓋是白虎ノ主

太陽少陽併病云々

此章非正文宜刪去之

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

此章能々玩味スベシ即太陽三篇ノ結尾ニメ太陽三篇汗吐下ノ變ヲ皆爰ニ歸スルモノ也然シ承氣ノ手段陽明篇ニ讓リテ説カズ按ズルニ白虎湯ハ太陽ト陽明ト



トギハノ劑ニノ即承氣へ移ル場合ナリ浮滑ハ即白虎ノ脉ニノ未ダ胃中ニ燥屎ヲ結バザル候ナリ何レコノ熱ハ所謂無大熱ニテ本ヨリ渴モアリト知ベシ表熱裏寒ノ説古来ヨリ種々ト説アレド何レモ從ヒ守ルニ足ラズ按ルニ此症肌表ニハ熱氣甚シクノ反テ裏胃中ニハ水飲ヲ畜ハヘ夫ヨリノ渴ナドヲ糞スル者ナリ去ルニ因テ表有熱裏有寒ト云シ者ナラン且裏有寒ト云ニテ胃中ニ燥屎ノナキヲ示スナリ何レ此症ニ限ラズ萬病多クハ水飲ノ妨タゲ有者ナレバ病ニ臨ンテ能々心得アルベシ方意石膏ニテ肌熱ヲ清クシ知母粳米ニ

テ胃中ヲ滋<sup>ル</sup>ホシ且水飲ヲサバキ甘草ニテ胃中心下ヲ程ヨク和スルモノナリ

篤按ニ表熱裏寒ノ一先輩既ニ寒熱ノ二字錯置ナルヲヲ説ケリ熱按ニ或ハ然ラン又按ニ此症蓋シ上篇所謂寒在皮膚熱在骨髓モノナラン

傷寒脉結代心動悸者炙甘草湯主之

此章疑非正文按ズルニ此方千金方ニ見ヘタリ立方略小建中湯ニ似タル者ニノ随分用ヒヨキ方ナリ結代ハ脉ニウチギレアル一心动悸ハ水分ノ動亢ルモノ也何レ此症ハ脾腎虚弱ニノ靈火妄動スル者ナリト知ベシ

篤按ズルニ此章蓋シ金匱虚勞篇中ヨリ混入セシモ  
ノナラン宜シク金匱へ移シテ見ルベシ  
脉按之云云

此章蓋シ上章ノ註文固非正文宜刪去之

傷寒論正文解卷之三終

戊戌年三月三日再讀 犀水直

