

傷寒論正文解

自陽明篇  
至少陽篇

三

武  
182  
3



武門  
182  
卷 3



傷寒論正文解卷之四

東郭和田先生口授

門人 某

筆記

後學

加門篤恭輔

校訂

陽明病篇

此篇ハ熱ノ裡ニ在ル者ヲ論ズル也叔六經ノ次第ヲ以テ言トキハ太陽ノ次ニ少陽少陽ノ次ニ此篇ヲ置クベキナリ然レ氏其通ニ順ニ漸々ト進ミユク者ハ少ク多クハ太陽ヨリ直ニ陽明ヘ進ム者ユヘ此篇ヲ爰ニ置キ太陽篇ニ接セシ者ナリ然シ又病變ニヨリテハ太陽ヨリ少陽ヘモ陽明ヘモ進マズ却テ陰症ヘ陷ル者モア

傷寒論正文解卷之四



リテ人ノ強弱症ノ緩急ニヨリテ一概ナラヌ者ナレハ  
治療ノ士ヨクク之ヲ辨別シ其診察ヲ誤マルベカラ  
ズ

問曰云々

此章非正文ソノ陽明ノ三症ヲ説ク元ヨリ古ノ義ニア  
ラズ宜<sub>ニ</sub>刪去之

陽明之為病胃家實也

此章即干此篇ノ綱領ナリ陽明ト云テ決シテ所謂陽明  
胃經ニ邪ヲ受タル者ニハアラズ只熱ノ胃ニ實シタル  
者ヲ指テ云ナリ胃家實トハ潮熱腹滿譫語ナドノ裏症

ヲ統<sub>ス</sub>テ云シ者ナリ家ノ字意義ナシ只廣ク指ノ云辞ナ  
リ陽明通篇始終此章ノ意ヲ離サズ心ニ持テ見ルベシ

問曰云々

問曰云々

問曰云々

問曰云々

本太陽病云々

傷寒發熱云々

傷寒三日云々

傷寒脉浮云々

傷寒轉繫云々

陽明中風云々

太陽ノ症中風ヲ舉シ者ハ初發ニ桂麻ニ湯ノ分別アル  
ガ故ナリ然シ是ハ太陽ギリノ一ニテ寔早此篇ニ舉ル  
ニハ及バザルヲナリ箇様ノ訣ヲ知ラズ六經篇中之ヲ  
アゲシ者ハ後人ノ妄撰明白ナリト云ベシ故ニ其説ク  
所モ條理分明ナラズ後ノ諸篇皆倣之

陽明病云々

陽明病欲食云々

陽明病欲解云々

原稿脫陽  
明病若中  
寒云々之  
一章

陽明病不能食云々

陽明病脉遲云々

陽明病法多汗云々

陽明病反無汗云々

陽明病但頭眩云々

以上十八條皆非正文宜刪去之

陽明病無汗小便不利心中懊懣者必發黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

以上二條宜シク發黃ノ例トナシテ見ルベシ或無汗或

ハ有汗ノ變ニヨリテ胃中ノ水飲程ヨク循ラズ小便不

利等ノ症ヲ發シ夫ヨリノ漸々發黃スル者ニノ何レ茵  
陳蒿湯及ビ茵陳五苓散ナドノ主症ナリトス

篤按ニ以上二條可疑恐クハ正文ニアラズ

陽明病脉浮而緊云々

陽明病口燥云々

陽明病本自汗出云々

以上三條非正文宜刪去之

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

此章空ク次章ト相照シテ見ルベシ承氣ノ症多クハ嘔  
ナキ者ナリ故ニ嘔ノ有ウキハ矢張大柴胡ナドノ症ニ

メ承氣ヲ以テ妄ニ攻ムベカラズト云義ナリ此章并ニ  
次章ハ陽明病ノ中ニテ柴胡ノ症ヲ説シ者ニノ承氣ノ  
一等手前ノ症ト知ベシ

陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈  
此章亦妄下ヲ戒ムル章ナリ心下未ダユルマズ鞭滿ス  
ル者ハ矢張大柴胡アタリノ症ニノ未ダ承氣ノ症ニア  
ラズ承氣ノ症ニナレバ心下ハ既ニ緩ミ臍旁ヨリ臍下  
ニ至リテ鞭滿スルモノナリ攻之以下宜刪去ベシ

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也

此章亦妄下ヲ戒ムル者ナリ面合赤色トハ面色通赤ニ

ナリタル也。是ハ所謂戴陽ノ類ニメ下劑ヲ用ユベキ者ニアラズ。按ズルニ其面戴陽スルモノハ多クハ脫症ニメ真ノ陽明ノ症ニハ非ズ。妄ニ下スベカラズト云訣ヲ示セシ者ナリ。必發熱以下ノ三句宜刪去之。

篤按ニ以上三條可疑恐非正文

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

此章陽明初發ノ症ヲ説シ者ナリ。不吐不下ハ必ズシモ吐下ノ劑ヲ用ヒズシテト云義ニハアラズ。上吐ナク下メ下ナク夫故邪氣泄ル、所ナク其邪氣直下ニ心ニ及ビ心煩スル也。心煩ハ胸中心下譬へ様モナク苦シキヲ云

去リナガラ未ダ潮熱讞語等ノ症ナキ故ニ大承氣ヲバ用ヒズ。調胃承氣ニテ輕クトリサバク者ナリ。然シ此症ヨリ直下ニ大承氣ノ症ニ進ムモアリ。又白虎ノ症ニ變ズルモアリ。或ハ又大柴胡ニテヨキモアリ。故ニ可與ト書シ者ナリ。熟診ノ上宜ク之ヲ辨別スベシ。方意方意解ニ詳カナリ。

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也。手足濇然而汗出者此大便已鞭也。大承氣湯主之。若汗出多微發熱惡寒者外未解也。其熱不潮未可與承氣湯。若腹大滿不通者可與小承氣湯。微和胃氣勿

今大泄下

此章散々玩味スベシ白虎ノ症ト承氣ノ症ト混シタル者ニノ甚ダ解シ難キ章ナリ叔太陽ヨリ陽明へ移ル間ハ種々ト變動アル者ニテ其症元ヨリ一定ナラズ然シ其順ヲ以テ言寸ハ桂麻ヨリ白虎白虎ヨリ承氣ト一等一準漸々ニ深ク進ム者ナリ脉遅ノ解諸家種々ト説アレド未ダ一モ信用ナリ難シ按ズルニコノ遅ハ白虎ノ脉ノ一ツユルミタル者ニテ已ニ承氣ノ場へ進マントスル所ノ脉状ナリ雖汗出不惡寒ハ即白虎ノ症ナリ其身必重赤白虎ノ症ナリ短氣腹滿及潮熱等ハ即承氣ノ

症也外トハ太陽ノ外症ヲ指ニ非ズ承氣ヨリ白虎ヲ顧テ云ノ辞也可攻裏トハ即承氣湯ヲ用ユルヲナリ然シコ、ニテハ未ダ白虎ト承氣トノ差別シツカリト分明ナラズ若其上ニ手足濇然ト汗出大便モ已ニ鞭ナル寸ハ最早燥屎ヲ結ビシ者ナレバ前後ヲ顧ミズ大承氣ヲ用ユルナリ濇然トハ油ノ如キ汗ノジツトリト出ルヲ云右ノ症ヲ見ハ寸ハ脉遅モ已ニ變ジテ沈實或ハ沈緊アタリノ脉ニナル者ナリマツ爰ニテ一ツ一段キリテ見ルベシ若汗出多ヨリ又白虎ノ症ヲ反覆シテ説ク者ナリ汗出多ハ即白虎ノ症ナリ承氣ノ症ニノ汗出多

ヲ云微發熱ハ承氣ノ熱ニノ内ニ結ハズ微ニ發スル氣  
味アルヲ云惡寒モ矢張微惡寒ナリ外未解トハ現在ノ  
白虎ノ症ヲ指テ云ナリ是ハ即白虎ノ症ニノ未ダ承氣  
ノ症ニアラズ其上潮熱モナキ者ナラバ未ダ承氣湯ヲ  
與フベカラズ又爰ニテ一段キリテ見ルベシ假令其脉  
浮滑洪大ニシテ白虎ノ症ノ如クナリ凡腹大滿不通ニ  
テ苦シム者ナラバ小承氣湯ヲ用テ微ニ下スヘキナリ  
是ハ白虎ヲ用ル場ニテ先燥屎ヲサバク手段ナリ故ニ  
勿令大泄下ト戒シメタリ此所ヘ立戾ツテ白虎ヲ用ユ  
ル寸ハ快ヨク治スル者也治ニ臨ンテ能々活斷スベシ

叔大陷胸湯ノ章ニ脉ヲ舉タルヲ見ルニ初章ニハ動數  
變遲ト云次章ニハ沈緊ト云ヘリ此大承氣湯ノ脉モ大  
或大陷胸ノ脉ト同シトニノ其熱候モ亦髣髴タリ然シ  
異ナル所ハ大陷胸湯ハ其邪胸中ニアリ大承氣湯ハ其  
邪腹部ニアリ是ヲ其別トスルナリ何レ脉ノシマラザ  
ル内ニ下劑ヲ用ルハ大ニ忌ムト知ルベシ凡ソ論中  
症ヲ舉テ脉ヲ舉ゲザル章ハ其類症ノ脉ヲ錯綜ノ見ル  
ベシ是又此書ヲ讀ムノ活法ニノ學者宜ク心ヲ用ユベ  
キ處ナリ

焉按ニ此章雖汗出ノ雖ノ字不惡寒者ノ者ノ字可疑



恐ラクハ行ナラン

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯云々

此章非正文若承氣ヲ用ルニ臨ンデ箇様ノコトヲ法トセバ人命ヲ誤マルト多カラシ然シ大便微鞭者可與大承氣湯マデハマダシモ義理通ズル様ナレ氏夫ヨリ以下ニ至ツテハ信ニ抱腹スベキ論ナリ宜刪去之

夫實則讞語虚則鄭聲鄭聲重語也

此章ハ讞語鄭聲ノ分ヲ辨シタル者ナリ然シコノ虚實帝ニ證ノ虚實ノミニ非ズ亦燥屎ノ虚實ニモカケテ云ナリ燥屎アツテ讞語スルハ實症ナリ燥屎ナクメ鄭聲

スルハ虚症ナリ讞語ハ言トコロノコト確トメ條理アルヲ云鄭聲ハ同シヲ幾度モ反覆シテ其言條理ナキヲ云且讞語ハ聲スミ鄭聲ハ聲ニゴル叔コノ鄭聲ノ症ニハ真武湯或ハ升陽散火湯或ハ竹茹温膽湯ナドノ用ヒ場アリ又讞語ノ症ニハ石劑ト下劑ト二通りノ用ヒ場有ナリ若鄭聲ノ症ニ妄ニ下劑ヲ用ユル寸ハ人命ヲ誤ルト多カルベシ治療ノ上ニテ能ク辨別スベシ鄭聲重語也トハ即本文ニテ註ヲシタル者ニソ即孟子ニ洛水ハ洪水也莊子ニ南溟ハ天池也ト云ト同シ文法ナリ直視讞語喘滿者死下利者亦死

此章全クノ正文トハ云ベカラズ然レモ或ハ以テ法則トスベシ死生ノコトヲ説ハ本論ノ意ニアラザレモ此章ニ説通り熱病エテ直視スル者ハ多クハ不治ノ者ト知ベシ

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自和者不死此章モ前章ト同ジ句法ニヨ正文トハ云ベカラズ然シ心得置テ可ナル章ナリ亡其陽ハ即汗多亡陽ナリ脉短ハ短澁ノ意ニヨ脉ニ打ギレノアルヲ云自和トハ脈ノ短ナラザルナリ

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞣鞣則譫語小

承氣湯主之若一服譫語止莫復服

此章初ノ大承氣湯條中ノ小承氣湯ノ處ニ應ズ其人右多汗ニ因テ津液外ニ出ル寸ハ胃中乾燥シテ必ス燥屎ヲ結ビ燥屎ヲ結ブ寸ハ必譫語ス是ハ燥屎ハヤ出来ノ症ニノ未ダ大承氣湯ノ症マデハ至ラザル者ナリ若一服以下ノ三句ハ後人ノ補入明ラケシ宜ク刪去ベシ

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視脉弦者生瀋者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服

篤按傷寒發秘曰傷寒下疑脫若發汗三字又按脉經譫語下無者字

此章宜シク初ノ大承氣湯ノ症ト錯綜シテ見ルベシ蓋  
シ此章ハ大承氣湯ノ變症ヲ説キシ者ナリ冒首ニ傷寒  
ト置シ者ハ其部位定メ難ケレバ也此症初メ若クハ吐  
シ若クハ下シ段々ト誤治ヲ經遂ニ十餘日ニ至リタル  
也五六日ハ柴胡ノ位ヲ指テ云十餘日ハ承氣ノ症ニ十  
リタルヲ示ス日晡所ノ解ハ前ニ見ユ不惡寒トハ惡熱  
スルヲ云獨語如見鬼狀トハ煩狂スル狀ヲ云若劇者ト  
ハ其病症ノ一等劇シキヲ云發スル寸ハ人ヲ識ラズト  
ハ其人夢中ニ十リタルヲ云循衣摸床ハ俗ニ云手ソボ  
リノフニテ着物ノ縁ヲ十デタリ蒲團ノヘリヲナブツ

タリスルヲ云惕ハ驚クフニテ人ノ已ヲ捕ヘントスル  
如ク其人少シモ安心セザルヲ云直視ハ目ヲ見張テ睛  
ノ少モ動カザルヲ云是皆邪熱其神識ヲ犯スニ因テ生  
ズル症ナリ脉弦ヨリ發熱マデノ十三字恐ラクハ正文  
ニ非ズ然シ害ニモナルベキフニモ非レバ矢張此マ、  
註文トナシテ見ルベシ何レ此篇ハ錯簡モ多シト見ヘ  
テ一通リニテハ解シ難キ章ナリ覽者ヨク々熟考スベ  
シ扱箇様ノ症ニ及テ附劑ヲ用ユベキ症モアリ或ハ升  
陽散火湯ヲ用ユベキ症モアリ或ハ補中益氣湯ナドノ  
用ヒ場モアリテ其診候ハ只脉ノ虛實ニアリ治療ノ士

宜ク之ヲ辨別スベシ若一服ヨリ以下ノ二句亦宜シク  
刪リ去ベシ

陽明病讞語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之云云

此章亦前ノ脉遲ノ症ヲ承テ說シ者ナリ白虎ノ脉ノ滑  
ノ上ニ疾ヲ帶ビタルガ即小承氣ノ脉ナリ是ハマダ大  
承氣マテ行カザル手前ナリ此症モ亦前章ニ說ク通り  
白虎湯ノ場ニテ燥屎ヲサバク手段ト心得ベシ因與承  
氣以下ノ數句正文ニ非ズ宜刪去之以上六條為一類

陽明病讞語云云

陽明病下血云云

汗出讞語者云々

傷寒四五日云々

以上四條皆非正文宜刪去之

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讞語遺尿發汗  
則讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

此章宜ク玩味スベシ文章交錯甚夕解シ難キ症ナリ二  
陽合病ハ已ニ往々太陽篇ニ舉タリ三陽合病ハ此章ニ  
限レリ扱太陽陽明ノ合病ハ病ノ進ム容アリテ其症急  
ナリ太陽少陽ノ合病ハ病ノ退ク容アリテ其症緩ナリ  
今此症ハ進退緩急ノ間ニ居テ表症モアリ裏症モアリ

罵按玉函  
經下讞語  
下有甚字

サレバトテ確ト表症ニモ非ズ又確ト裏症ニモ非ズ症候錯雜シテソノ名目ノツケ難キ症ナリ故ニ稱シテ三陽合病ト云然シ此症三陽合病トハ云ナガラ其實ハ陽明ニ屬スル者ニシテ即白虎ノ主症ナリ若此所ヲ誤テ發汗スル寸ハ讖語及テ甚シク若又下之則額上生汗手足逆冷ス額上生汗ハ所謂絶汗ニテ大脱ノ候ナリ是ハ參附ニテ救フベキ者ニ決シテ白虎ノ症ニアラズ若自汗出コレハ矢張白虎ノ症ナリ且コノ若ノ字ハ上遺尿ノ句ノ下へ移シテ讖語遺尿若自汗出者白虎湯主之ト云意ニテ讀ベシ口不仁ハ舌胎ナドアリテ一向ニ食

味ヲ辨ゼザルヲ云面垢ハ實症ノ候トス讖語遺尿ハ失神ニヨル此症ナト治療ノ上ニテ甚ダムツカシキ症ナレバ學者宜ク其症候ヲ審ニシ妄ニ汗下ヲ施スベカラズ

二陽併病云々

陽明病脉浮云々

以上二條非正文宜刪去之

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

此章上ノ三陽合病ノ章ニ連屬シテ見ルベシ上ノ合病ノ症ニノ其上ニ口舌乾燥ヲ加フル者ナリ夫故ヤハリ

白虎湯ニ人參ヲ加ヘ用ヒテ其津液ノ枯竭ヲ潤ホス  
若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

此章亦上ニ属シテ見ルベシ此湯ノ症ハ裏ニ水飲アリ  
テ夫ヨリノ熱氣ヲ釀シ渴ヲ發スル者ナリ其熱候ハ差  
白虎湯ニ似タリ五苓散ノ用ヒ場モ大概似タル様ナレ  
凡五苓散ハ桂枝湯ノ熱ニ鬚鬚タリ故ニ其熱表ニアリ  
トス此症ハ何レ裏ニ熱アリテ下焦ニ水氣滯コホル者  
ナリ滑石ハ鎮墜ノ藥ニノ清涼利水ノ功專ラナル者也  
阿膠ハ火熱ヲウルホス功アリ夫故淋病ナドニヨク用  
ユ右ニ條ノ症ハ何レモ皆上ノ合病ノ症ノ枝葉ヲ説シ

者ナリ以上三條為一類

篤按ニ此章ノ脉浮發熱可疑

陽明病汗出云々

脉浮云々

若胃中虛冷云々

脉浮發熱云々

以上四條非正文宜刪去之

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊懣饑不能食但  
頭汗出者梔子豉湯主之

此章行下ノ早キヲ戒ムル章ナリ有熱ハ肌熱ノアルヲ

云手足温即有熱ナリ誤テ早ク下ヲ行フ寸ハ多クハ  
結胸トナル者ナリ然ルニ此症ハ結胸トハナラズ却テ  
心中懊懐ノ症ナル邪熱胸中ニ聚マル故ニ饑テ不能食  
且頭汗出ル者ナリ此章宜ク太陽篇ノ梔子豉湯ノ章ト  
相照シテ見ルベシ

篤按宋板  
小柴胡湯  
上有與字  
而下無生  
之二字是

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主  
之

此章亦暗ニ早下ヲ戒ムル者ナリ其人タトヒ發潮熱承  
氣湯ヲ用ユベキ場合ナリトモ大便モ鞭ナラズ小便モ  
不利セズ且胸脇滿ノ去ラザル者矢張柴胡ノ症ナレバ

小柴胡湯主之是ハ柴胡劑ニテアシラヒ置キ其熱ノ胃  
ニ實シタルヲトクト見定メ下劑ヲ用ユルノ手段ナリ  
學者宜察焉

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上  
焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也

此章亦上條ヲ承テ說シモノ也脇下鞭滿不大便ハ承氣  
ノ症ニ似タリ然レモ嘔且舌上白胎等ハ未ダ胃實ノ者  
ニアラズ故ニ矢張柴胡劑ニテ見合スル者ナリ此症ナ  
ド小柴胡ノミニ限ルニアラズ又大柴胡ノ用ヒ場アリ  
何レ追々ハ承氣ノ症トナルベキ者ナリ故ニ可與ト云

上焦ヨリ以下ノ四句宜ク刪リ去ベシ以上三條爲一類

陽明中風云々

陽明病自汗出云々

以上二條非正文然シ此章ハ導便法ヲ説シ者ニノ随分  
治療ノ助ケニ成ルベキナレバ兼テ心得ヲキテ可也  
按ズルニ蜜煎ノ作り様甚ダ迂ニノ不便利ナルナリ  
是ハ蠻制ノスボイトニテ導ビクノ便ニ如ハナシ

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

此章恐ラクハ非正文陽明爲ニ桂枝湯ヲ擧ル其理ナ  
キニ似タリ去ナカラ表未解也マデハ白虎ノ例トナシ

テ見テ可ナリ可發汗以下宜刪去之

陽明病脉浮云々

此章亦非正文宜刪去

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑  
頭而還小便不利渴引水漿者此爲瘧熱在裡身必發黃茵陳  
蒿湯主之

此章説トコロハ陽明ノ類症ニノ真ノ陽明症ニハ非ズ  
此章不能發黃也マデハ白虎湯ノ症トモ云ベシ然レモ  
コノ症ハ夫トハ違ハ但頭汗出云々ノ症アル也此爲熱  
越ノ一句及ビ劑頭而還ノ一句此爲瘧熱在裡ノ一句是



ハ皆註文ト見ユ姑<sup>ニ</sup>ラク除<sup>テ</sup>見テ可ナリ此症裡ニ水氣ヲ畜ハヘ夫ヨリノ小便不利渴引水漿等ノ症ヲ見ハス者ナリ其誤黄スルユヘンノ者ハ内熱裡水ヲ蒸セバナリ是ヲ即茵陳湯ノ主症トス小便利スル寸ハ黄ハ自力ヲ治スル者ナリ方意茵陳ニテ皮表ノ痰水ヲサバキ且小水ヲ利ス山梔子ニテ胸中胃中ノ鬱熱ヲサバキ大黄ニ味ノカヲ助ケ表裡ノ痰水ヲ一齊ニ逐除蕩滌スル者ナリ

陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

此章亦陽明ノ類症ヲ説シ者ナリ喜忘ハ喜嘔ト同シ意ニノヨク忘ル、ト云フナリ扱此喜忘ニ二様アリ精神虚耗ンテ喜忘スルアリ又此症ノ如ク畜血アリテ喜忘スルアリ治療ノ士宜ク之ヲ辨別スベシ所以然ヨリ以下ノ三句刪去テ可ナリ尿雖鞭反易其色必黑<sup>ス</sup>ノ二句尤モ玩味スベシ総テ疫ニ限ラズ雜病ニテモ便色ハ丁寧ニ問ベキナリ便ノ黒キ者ハ多クハ畜血ナリ燥尿ノ便ハ茶<sup>マ</sup>褐色ナリ醫ニ志スモノ能々心得アルベシ以上二條為一類

陽明病下之心<sup>中</sup>懊<sup>濃</sup>而煩胃中有燥尿者可攻腹微滿初頭

鞭後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

此章宜ク可攻以下ノ數句ヲ刪リ而大承氣ヲ調胃承氣ニ改メ見ルベシ下劑ヲ用ユル大法胸脇滿去テ後用ユベキ者ナレトモ調胃承氣湯ノ症ニハ心煩ナトアリテ胸中ニ聚マル者ナリ此症ナド懊懣アリテ心煩シ其上ニ胃中燥屎アリ是即干調胃承氣湯ノ主ニメ大承氣湯ノ主ニハアラザル者ナリ病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也

此章正文トハ見ヘザレトモ隨分取リ用テ可ナル章ナリ

不大便五六日繞臍痛コノ三句宜ク燥屎ヲ候ウノ法則

トスベシ

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯此章亦正文トハ見ヘザレトモ宜シク取捨シテ之ヲ讀ムベシ如瘧狀ハ往來寒熱ノ代ヘ辭ニメ即小柴胡ノ熱候且日晡所ノ熱ト並ベ説ク者ニアラズ故ニコノ一句ハ除キ去ベシ煩熱ハ惡熱身熱ト大抵同シ義ナリ此章宜下之マテ下劑ヲ用ユルノ例トナシテ見ルベシ脉浮以下ノ四句是亦刪リ去ベシ陽明ノ屬症ニ桂枝湯ヲ用

ユルノ其理ナキニ似タリ

篤按ニ此章可疑恐非正文

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承氣湯

此章亦燥屎ヲ候フノ法ヲ舉シ者ナリ腹滿痛即干燥屎アルノ候ナリ所以然者云々ノ二句宜ク刪リ去ベシ此症大承氣ノミニ限ルニアラズ亦小承氣湯ヲ用ユル場モアリ故ニ宜ト云ヘリ

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

此章亦燥屎ヲ候フノ法ナリ燥屎動ヒテ下膀胱ヲ壓ス故ニ小便不利スルナリ大便乍難乍易是其燥屎ノ動キアル者ナリ喘冒ハ喘ニ因テ冒スルナリ冒ハ即鬱冒ノ一此症ニメ大承氣ノ用ヒ難キ者ニハ四物湯ニ紅花麻仁ナド加ヘ用テ程ヨク通ズルノ有モノ也

食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也此章恐ラクハ脫簡アルベシ此章蓋シ嘔多雖有陽明症不可下ト云意ヲ説シ者ナラン按ズルニ吳茱萸湯主之ノ一句宜ク章ノ卒ニ置テ見テ可ナリ得湯トハ蓋シ調胃承氣或ハ小柴胡ナドヲ用ヒタルヲ云ナラン屬上焦

トハ其病小救胡ヨリ一尋上部ニアリト云フヲ示ス者  
ナラン方意吳茱萸ニテ胸中ノ痰飲宿水ヲサバキ人參  
ニテ心下ノ痞ヲユルメ生姜ニテ胃中ヲヒラキ大棗ノ  
甘味ニテ程ヨク心下胸膈ヲユルムモノ也此方雜病  
ノ上ニテ腹痛ナドニ用ヒ場多シ且吳茱萸ハ九ヨリ廿  
シコム症ニ多ク功アリ左金丸ナド方名ニ九ノ字ヲ付  
ケタル一其意味ヲベシ以上數條為一類

篤按ニ此章可疑恐非正文

太陽病云々

此章冒首ニ太陽病トヲキ又半ニ至テ陽明ノ症ヲ說キ

末ニ五苓散ヲ擧グル其イワレナキニ似タリ且又其文  
理明晰ナラス其非正文疑ガヒナシ宜刪去

脉陽微云々

陽脉實云々

脉浮而乾云々

跌陽脉浮云々麻仁丸主之

此方蓋シ隋唐ノ古方宜ク之ヲ試用スベシ  
以上五條皆非正文宜刪去

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之  
此章蓋シ太陽篇ノ逸章宜シク太陽篇ヘ復シテ見ルベ

シ此症ハカノ不吐不下心煩ノ症ノ少シ手前ノ症ナリ  
属胃トハ陽明ノ症ニ属スト云マデノ一ニテ未ダ胃實  
マデハ至ラザル者ナリ

傷寒吐後云々

太陽病若吐若下云々

得病二三日云々

傷寒六七日云々

陽明發熱云々

發汗不解云々

腹滿不減云々

陽明少陽合病云々  
病人云々  
若脉数云々  
傷寒發汗云々

以上十一條皆非正文宜刪去之

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

此章發黃ノ症ヲ論ズ冒首ニ傷寒ト置モノハ此症全ク  
陽明ト云難キ故ナリ七八日ハ大柴胡ノ熱候ヲ云如橘  
子色トハ其黃色ノウツクシキヲ云黃胖ナドノ黄ノ黯

黒色ヲ帶ル黄ニアラサルヲ示ス者ナリ此症ノ黄  
及ビ腹微滿ニ小便ノ不利ニ因ルニテ此湯ヲ用  
テ痰水ヲサバク寸ハ則諸症自カラ愈ユ

傷寒身黄發熱者梔子蘘皮湯主之

此章亦上ヲ承ケテ其異ヲ説シモノ也然シ一  
ハ前症ヨリハ輕シト知ベシ此方余未ダ之ヲ試用セズ  
猶他日ヲ俟ツノミ

傷寒瘀熱在裡身必黄麻黄連軹赤小豆湯主之

此章盖シ黄ノ因ヲ説シモノ也總テ黄ノ方劑ハ茵  
陳蒿湯或茵陳五苓散ナドニテ大抵スム者ナリ然ルニ

今此湯ヲ用ユルハ盖シ湿ヲ薰子タル者ナラン按ズル  
ニ此方水腫ニ多ク用ヒ場アリテ附劑ノ用ヒ難キ症ナ  
ドニ程ヨク應ズルヲ有モノ也其外小瘡ノ内攻ナドニ  
用ヒテ大二功アリ生梓白皮ハ梓ノナマカハ也梓ハ和  
名アツサ又ゴサイバ又アカメガシハトモ云若生梓白  
皮ナキトキハ桑白皮ニ代ヘテ可ナリ連軹ハ連莖ヲ用  
ヒテヨシ何レ利水ニ功アル者ナリ學者宜活用焉以上  
三條為一類

傷寒論正文解卷之四終

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

傷寒論正文解卷之五

東郭和田先生口授

門人 某

筆記

後學 加門篤恭輔 校訂

少陽病篇

此篇ハ熱ノ半表半裡ニ在モノヲ論ズル也其症ハ即チ太陽篇中ニ所説ノ柴胡症ナリ然レハ別ニ篇ヲ立ツルニハ及バザルヲナレモ全體本論ノ趣意名目ヲ六ツニ分チ熱ノ淺深緩急ヲ別チシ者ユヘ爰ニ一二ノ章ヲ設ケ其篇數ヲ具ヘシ者ナリ扱コノ少陽ノ症ハ表邪ハ已ニ發汗ニテ解散シ脉モ一層カサビクナリ然ルニ却テ

胸脇苦滿シ夫ヨリメ色々ノ諸症ヲ發ス扱又爰ニ緩急  
アリテ桂麻ノ症ヨリ白虎へ進ミ白虎ノ症ヨリ承氣へ  
進ムハ症ノ急ナル者ナリ又桂麻ノ症ヨリ柴胡ノ場へ  
進ミ此處ニテ暫ク猶豫ス是ハ症ノ緩ナル者ナリ扱夫  
ヨリメ解スルモアリ又再ビ熱狀盛シニナリ遂ニ陽明  
へ進ムモアリ又陰症へ陷ルモアリ何レ此症ハ表裏ノ  
間症ニシテ病ノ變化多キモノ也學者宜シク太陽篇ト  
參者シ其部位ヲ誤マルベカラズ

少陽之病口苦咽乾目眩也

此章即于此篇ノ綱例ナリ按ズルニ病ノ字上爲ノ字ヲ

脱ス宜ク爲ノ字ヲ加ヘテ見ルベシ口苦咽乾目眩ハ即  
于少陽ノ現症ニメ其因ハ即胸脇苦滿ナリ熱邪胸脇ニ  
鬱スル故右ノ諸症ヲ見ハスナリ此症何レ陽明へ進ム  
者ニメ其口苦咽乾ト云者ハ暗ニ白虎湯ニ對シテ言モ  
ノニメ咽乾ケトモ煩渴ニハ非ズト云意ヲ含ミシモノ  
也此症上ベヨリ察スル寸ハ熱氣モ餘リミヘザレト裏  
ニハ熱氣伏スルモノナリ其症候ノ委曲已ニ太陽中篇  
小柴胡湯ノ章ニ詳カナリ宜ク就テ參考スベシ  
少陽中風云々  
傷寒脉弦細云々



以上二條非正文宜刪去之

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱  
尚未吐下脉沈緊者與小柴胡湯

此章ヨクハ玩味スベシ本太陽病ト云ハ太陽篇中ニ説  
タル通り其本太陽ヨリ来リ夫ヨリシテ少陽へ轉ジ入  
ト云意ヲ示セシモノ也太陽篇ニ説ク通り此症モ亦脇  
下鞅滿乾嘔トドノ症アル也ハ邪熱胸脇へ聚マル故  
ナリ尚未吐下ノ四字ハ註文ト見ユ脉沈緊ハ太陽表症  
ノ浮脉マ、去リ又裏症ノ沈脉ヲ帶ブル者ニテ即苓桂  
朮甘湯ノ脉ト同ジナリ且暗ニ承氣ノ脉候ヲ合メリ

與小柴胡湯ト云者ハ何レ此症是ギリニテハ解セズ或  
ハ大柴胡へ進ムモアリ又白虎湯へ進ムモアリ或ハ承  
氣へ行モアリ然シマツ此所ニテハ小柴胡湯ニテ見合  
スト云意ナリ學者宜シク太陽陽明二篇ト參看スベシ  
若已吐下云々

三陽合病云々

傷寒六七日云々

傷寒三日云々

傷寒三日少陽云々

少陽病欲解云々



