



蘇本公館十次

蘇華書館

蘇三圖
興文堂



蘇
五

味
田
對
象

蘇
華
文
館

全
蘇
有
味
田
對
象

蘇
華
文
館

文禮得之心竊寶之遂授和久田叔
虎叔席大喜之重發明其意撰而珍
藏之而後二子之技益神殆有庶乎
越人思邈者於是二子不獨祕此書
於家而徧行于世今茲賴應書肆之
促輒付黎東云異僧之傳二子之承
可謂忠乎德本也而德本不得異僧

不能傳其方異僧不得二子不能徧
行之世二子亦不得此方不能神其
技嗚乎十九方之傳可謂得其人耳
矣鑄成需序余固不知鑿其復奚
言然素與二子相知義有不可辭者
因為序數語云
昔
享和甲子季春王正月穀旦

栗國荒井公廉題於浪華

蠖屈書軒



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '德本翁傳' and '栗國荒井公廉'.

德本翁傳

德本翁長田氏號知足齋德本蓋其諱也三河州大濱村人其先不詳所出翁為人恬澹寒窶自甘不欽慕勢利周遊四方去就任意大永享祿間遊乎甲斐州以鑿為客于武田信虎翁之為鑿也超逸李朱而並驅秦張峻劑毒藥機宜不誤攻擊瞑眩不避世誼是以富貴膏粱之家往往多忌懼者而却見允於山野樸質之民故居處不厭僻陋天文年中去之信濃州諏訪郡

東堀村居焉。天正之亂，武田氏亡，後再還。甲斐州自構，艸廬號曰茅菴。出則頸掛藥囊，斜踞牛背，逍遙自適。馮陵富貴，憫恤貧賤，雖偶應權豪之招，取藥價不過十八錢，蓋欲矯世鑿之務，赴勢利者也。寬永初。

台廟不豫，百方無驗。官鑿今大路氏，勸翁之診治。因命召翁，翁時年百十有餘，乃掛囊踞牛，躍蹠而到于東都。一診便欲上峻劑，衆鑿不肯。翁因詳辨其可否。

台廟信而服之，數日奏效。賞賜尤厚，翁固辭不受。臨歸，乞藥價數十錢於政府。於是翁邑名聞達四方，遐邇無幾，復徙信濃州，故居自養。寬永七年庚午春二月十四日卒，年百十有八。有男稱長田孫兵衛，嗣世。門人數十人，受其禁方書者僅二人。馬場德寬，今井德山，其人云。

樂只齋曰：德本翁不詳其所出。或曰：美濃人。或曰：甲斐人。予得其事實於信濃州湖岸鑿。武田子胖子，胖子之所傳，出自馬場氏翁之故。

德本翁十九方
傳
居及手澤之器。今存在于東堀村。云蓋翁當
逐鹿之時。厭弃世紛。隱逸自樂。周遊諸州。不
留滯一處。而中間居甲斐之日多。故世傳稱
甲斐德本耳。其所著有梅花無盡藏。十九方
書神機疾病療採藥奇方等。而神機疾病療
採藥奇方之二書。余僅得其方一二。而未見
其全文。可謂憾矣。其無盡藏者。余又得之於
甲斐府青沼氏。青沼氏亦十世之鑿。其書蓋
翁之手澤矣。然按之於稻葉翁所得十九方

之書。則其論雖間有同者。至其藥方及施治
之機活全異。則茲二書之辨。將何所取。正乎
夫鑿者載籍極博。猶考信於張仲景。則予以
其深得仲景之旨者為正乎。無盡藏之所論
雖頗非無所見也。然其方論駁雜。玉石俱收。
不如十九方之說之深得仲景之旨之正。且
純也。蓋古人亦既有定說。未定說則予何疑
此而信彼乎。蓋十九方翁晚年所熟之精技妙
劑省繁。就約寓微意於短篇。而俟知遇於千

歲之下者歟善讀善脩者自知其辨云爾

樂只齋和久田寅謹識

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

稻葉文禮得德本翁十九方記

遠州濱松和久田叔虎識邁而理達嘗問文章於
余其授受之間膏田之禾不待甘雨肥園之花燕
事和風句句醇粹字字芬馥今茲之春余又過濱
松則叔虎又傍為鑿克受于古乃起痼活絕前後
數百人本州及參遠之碩學老技遠來就正者滿
其舍問其所以克受于古者則又受之湖南先生
稻葉文禮文禮得之於甲州鶴縣野寺其得之所
由大有神焉者因作記以贈文禮以博貽之天下

之刻意於古者文禮江州菩提寺村人本姓河野
一徹齋君五世之孫也嘗有憾憊于我列侯之裔
而不免為鄉人焉因隱於鑿遊歷二十餘年踪跡
半乎天下壬子夏倡古鑿方於甲州滯遊其鶴縣
桂林寺提其徒二三人賽富嶽凡陟嶽之勢陟至
難而降至易嶽無石骨無植毛直聳而沙皮陟丈
而進僅尺步尺則降已丈文禮帶酒降最爽快矣
逸走數里左右顧省既失同携并不見人物無涯
之山膝孤立子呼皆無影響頃而見一樵翁遠走

者因就問之翁愀然回視曰此與降路相距十數
里且日將暮旅人之迷于此不肥豺狼之腹者幾
希矣乃偕降其村翁因宿文禮於野寺寺僧舊好
鑿事頗有所解焉大服于文禮談因出小冊子示
云是本州德本翁十九方者也貧道嘗試此方悉
驗焉得之本村農夫梁上所與栖者為黃金曹飾
為機山將軍所手寫兵書凡三種蓋將軍所常齋
于陣中之方書矣文禮得之後技益神而論益確
乃匙之所響都府島洲莫不率服焉今其弟子在

諸州則非待余言而後知有湖南先生也余則喜
 叔虎之克受于文禮文禮之克受于德本翁德本
 翁之克受于古之鑿也古鑿則普授于後世也德
 本翁則徧授于天下也於是乎記
 寬政乙卯春

東都處士青陵海保臯鶴萬和撰

德本翁十九方

目次

表證	一丁	裡證	二丁
痰證	三丁	心痛	三丁
食毒	四丁	嘔吐	四丁
噦噎	五丁	痢病	五丁
痔疾	五丁	淋病	六丁
癰病	六丁	霍亂	六丁
虛煩	七丁	上衝	七丁



黄病	七丁	疝氣病	八丁
腫満	八丁	積聚	八丁
中風	九丁	血證家	九丁
小兒科	十丁	癲癇	十丁
瘡毒家	十丁	癡狂	十二丁
疱瘡	十二丁		

徳本翁十九方

三河長田徳本翁著

近江 稲葉克文禮

遠江 和久田寅叔席

同校

人身一モ常ヲ失フコトアラバ。必薬ヲ服スベシ。古昔イニシエニ曰。上土ハ未病ヲ治スト。生ヲ全シテ。天年ニ終ルノ道ナリ。人偶病アリ。强壮ナラザル者ヲ。天質ノ虚証トス。或ハ病固伏シテ未発セザルモノヲ。病ナシトシテ。其病アルヲ知ラザルナリ。脾胃ノ調治ヲイフモノハ。古今皆非ナリ。人ノ身ハ上下接

通^トシナリ。上焦ヨリ飲食ヲイレ。中焦ニテ尅化シコレヲヘテ
下焦ニテ。水汁ハ小便ニ送リ下レ。糟粕ヲ大便ニ送リ下シ。
水穀ノ毒ヲ貯^貯ヘザレバ。人皆無病ナリ。若^モ少モ滯^{トコ}ルトコロア
レバ。病トナル。其病ノアル所ニ從ヒ。ソレノノ藥ヲ服スベレ。

表證

發熱惡風 上衝自汗 項強頭痛 寒熱往來
喘急無汗 惡寒身疼 咳嗽咽痛 乾嘔拘急
勘辨スルニ。脉浮ハ表証ナリ。皆風寒ヨリ起ル。汗ヲ發スニ
シ。病人發熱。上衝。頭痛。汗出ル者。或ハ胸ヨリ上。汗ア

ガ如キモノ。若腹強痛ハモノ。或ハ下利スルモノ。或ハ瘧ノ如
ニシテ發熱嘔スル者。發陳湯ノ證ヲ考ベシ。若咽腫痛咳
スル者。青龍散ヲ兼用スベキナリ。○或ハ寒熱往來。振々
汗ナク。頭痛項背強急者。或ハ息迫^ヒリ。身体骨節疼痛
者。或ハ咽鳴咳^ス者。皆柴陽湯ノ證ヲ考ベキナリ。○或ハ惡
寒。身体骨節痛煩スルモノ。救疝柴陽合方ヲ考ベキナ
リ。若口舌乾者。容平丸ヲ兼用スベシ。凡皆大便硬煩者。
解毒丸ヲ兼用スベキナリ。

裡證

秘閉潮熱 黑胎譫語 發熱無寒 胸腹滿痛

下利臭穢 大渴煩躁 自汗惡熱

勘辨スルニ脉沈數者必裡証ナリ。若身寒冷シテ衣ヲ除
ントスルハ熱骨髄ニ入モノナリ。

痰裡ニアルモノハ寒ナク時々熱スルナリ。或ハ腹滿按之痛

モノ大便秘結者。或ハ下利臭穢者。或ハ面色如醉言語乱

甚キモノハ狂ヲ発シ。或ハ舌色黄黒者。順氣解毒合方ヲ

用ベキナリ。後熱ヲ除クニ浮心圓ヲ以テスベシ。漸々積々下

シテ快愈ス。○或ハ熱胸腹内ニ在テ舌乾キ水ヲ飲フヲ

好モノニハ容平丸解毒丸并用。○人半表半裡必寒熱
往来ス。發陳湯順氣丸互ニ用。○總テ裡證汗多キハ容
平丸順氣丸。

痰證

喘鳴咳嗽 懸飲掣痛 頭眩咳逆

大熱惡寒痰咳者。柴陽湯可ナリ。○無汗熱シ。痰咳。或

ハ胸躍リ目眩。青龍散可ナリ。○或ハ面浮腫如蒸。痰氣

刺モノ。皆直行丸兼之。○或ハ咽鋸引ノ音ノ如ク。咳胸背

ヨリ小腹ニ引痛。或ハ手足引痛。皆直行丸可ナリ。○或ハ

痰證

白砂丸
二七寸
一ツツミ
カキ
カキ



咳逆食ヲ吐シ。或ハ咽痛テ。痛甚。痰血ヲ吐スルモノ。皆青龍散可ナリ。○喘息胸迫リ。或ハ咳滿。久々不愈モノ。榮陽湯本藥。直行丸兼用。永服シテ根ヲ断テ拔ク。

心痛 胸痺 結胸 腹痛

心腹痛。舌乾テ水ヲ飲ント欲スルモノ。是熱痛ナリ。容平丸ヲ用ベシ。○胸硬張出痛。手モ近ヅク可ラザルモノ。是結胸也。直行丸可ナリ。○胸中寒。痰結宿飲アリテ痛モノ。是胸痺ナリ。理中散ヲ用テ可ナリ。○腹鳴寒痛テ。手足冷モノ。是伏寒ナリ。救痛飲ヲ用テ可ナリ。○腹拘攣痛者。是

貯食 恐飲 食誤

外邪ナリ。發陳湯芍藥散合煎ヲ服スベシ。○熱腹内ニアリテ痛モノ。瀉心圓可ナリ。○唯腹拘攣滿痛ハ芍藥散ノ証ナリ。甘ヲ好モノハ。甘州膠飴ノ煎湯ヲ以テ用ヒテ妙ナリ。○總テ心腹痛不愈者。直行丸ヲ兼用スベシ。○心痛背ニ徹シ。忽冷。汗出。脉結ラアラハスモノ。息絶ント欲ス。ニ。甘草湯ノ煎汁ヲ以テ。理中散ヲ送下シテ妙ナリ。

食毒 宿食 吞酸 酒毒

貯食停滯シテ。噯氣臭クサキモノハ。理中散可ナリ。○大便秘モノハ。解毒丸宜シ。○酒毒。解毒丸奇妙。○魚毒。菖

毒。胸下ニ停滯スルモノ。泻心圓ヲ以テ下スベシ。○諸食毒。胸腹ニ在テ痛ニ強ク。身体動搖シテ。卒死セント欲スルモノ。玉丹ヲ用ベシ。吐泻ヲ以テ度トス。

嘔吐 反胃

諸病嘔吐ノ証。或ハ胸痞硬。或ハ小便不利シテ吐逆者。理中散ヲ用ベシ。嘔吐不止ハ。生姜汁ヲ以テ服スベシ。○發熱シテ嘔吐スルモノ。發陳湯方内ニ於テ。生姜一錢ヲ加テ可ナリ。○飲食心下ニ宿滯シ。或ハ痛ニ朝食シテ夕ニ吐者。泻心圓ヲ以テ泻下シテ。後理中散ニテ中焦ヲ和調スベシ。○總テ

嘔吐ノ証。胸煩胸痞。大便硬者。解毒理中並用テ宜シ。実スルモノハ。玉丹ヲ用ベシ。

噦噎

噦者。解毒丸ヲ服スベシ。○腹中寒テ噦者。理中散ヲ熱湯ニ和シ用ヒ。何レモ清瀉子ヲ糊ニオシ和シテ。足ノ裡ニ張テヨシ。脐ノ中ニ灸スルモヨシ。○飲食咽ヲ下ラザルニ。生姜汁ニテ解毒丸ヲ送り下スベシ。

痢病 泄瀉

熱利。腹痛便シブリ赤白惡濁ヲ下シモノ。順氣丸泻心圓

兼用シテ漸々下利スベシ。○病輕者。解毒丸可ナリ。○
天行痢初起時。發熱頭痛。寒シテブリ下ルモノ。發陳湯
順氣丸兼用。○便澁リ腹拘急シテ。餘証ナキニハ芍藥
散順氣丸宜ナリ。○總テ痢病ハ泻心圓ヲ以テ熱毒ヲ泻
シ。腹痛シブリ止テ。禹餘糧丸ヲ以テ止ムベシ。○洩泻瀉瀉
ノモノ。胸痞。腹鳴モノ。理中散ヲ服スベシ。不止モノ。禹餘糧丸
ヲ兼用スベシ。○痢病下血者。禹餘糧丸奇妙ナリ。

痔疾 脱肛

痔ノ病。凡濕熱瘡氣ノモノ多シ。救疝飲順氣丸並用ベ

シ。湿ヲ逐ヒ瘀血ヲ除クナリ。○脱肛下血者。禹餘糧丸
宜ナリ。○總テ湿瘡氣。痔疾下血。脱肛不愈モノ。三十
治瘡丸一劑。玉丹ヲ用テ泻下スレバ。則愈テ再ビ發セス。

淋病

諸淋膿血通シテ痛甚。或ハ小便不利。本藥清濟子ナリ。
○久淋瘀血。以テ小腹シブリ痛シ。小便數々。或ハ尿血者。
當歸散清濟子並用テ宜シ。○大便閉黒者。順氣丸時
時兼用スベシ。○淋久々不愈。腰痛寒振者。救疝飲清
濟子兼用。不瘥モノ。瘡氣アリトス。時々玉丹ヲ以テ下ス

六
ベシ。○腰足冷。小便數々。寐テ小便通テ不知モノ。理中散ニ
宜シ。小便通後痛モノ。清濟子兼用テ服ス。

瘧病

五瘧其邪ヲ發スベシ。發陳湯ヲ用ベシ。○大渴者。容平丸
兼用スベシ。○大熱甚。謔語者。浮心圓ヲ兼用スベシ。○
咳レテ或ハ胸中引痛モノ。直行丸ヲ兼用スベシ。○總テ
瘧病愈ザルモノ。疳蟲丸ヲ用之。多クハ虫ヲ下利レテ可
瘧。

霍亂

吐瀉消渴。小便不利。厥逆。

霍亂病。發熱惡寒。吐逆瀉。咽乾。或ハ好テ飲水吐シ。手足
冷。小便不通。或ハ發熱。手足痿。腹痛。此証理中散發陳湯
並用ベシ。○吐下止テ。後心煩者。鮮毒丸容平丸兼用。○
水多。飲テ小便少モノ。是消渴ナリ。理中散容平丸並用。

虛煩 煩躁

熱氣内ニコモリ。胸躍テ眠ガタク。或ハ胸痛。舌上黃黑色。息
迫リ。肩ヲ動スモノ。鮮毒丸容平丸並用テ宜シ。○熱實。而
苦惱煩躁。隣ヲ動スモノ。浮心圓ヲ以テ下スベシ。

上衝 眩暈 眼耳口舌

眩暈者。理中散。或ハ發陳湯。○眼耳口舌病。皆上衝也。
發陳湯解毒丸並用。

黃病 五疸

黃疸病。汗衣ヲ染ルガ如キモノ。發陳湯及磁石丸兼服シテ可ナリ。心煩者。解毒丸ヲ兼用スベシ。○身黃黑。腹脹。大便黑。時々下利者。磁石丸順氣丸兼服シテ可ナリ。不治モノ。清瀉子ヲ用ヘシ。○腹滿胸躍。大便硬モノ。解毒丸泻心丸兼服シテ可ナリ。○水ヲ飲ント欲シ。小便不利者。容平

丸解毒丸兼服。○總テ黃病其証ヲ不別。如何ニスルナキモノ。磁石丸解毒丸合方ヲ用テ可ナリ。汗出者。泻心丸ヲ以テ漸々稍々下シテ可ナリ

疝氣病

惡寒厥冷 腹痛腰痛 陰囊縮 便閉澹瀉

寒疝ノ証。惡寒振々シテ。腰痛。便閉。或ハ泻下。或ハ腹滿痛。按之。不痛ハ。救疝飲ヲ服スベシ。○或ハ上衝頭痛。惡寒。身體骨節痛ハ。發陳湯救疝飲合煎ヲ與ベキナリ。或ハ日ヲ經テ發熱甚ク。舌上黃黑。疝痛刺々。按之。痛モノハ。泻心丸ヲ

醫方

一用

白濁

白濁

白濁

白濁

徳不第...

用ユニシ。

腫満 水腫 鼓脹

鼓脹。身体瘦。腹満甚。常ニ磁石丸ヲ用。時々泻心圓玉丹
ニテ下スベシ。○水腫。汗ヲ発シ。小使ヲ利スベシ。柴陽湯清濟
子並用テ可ナリ。咽乾者。容平丸ヲ兼用スベキナリ。○總
テ水腫病。咳者。泻スルニ直行丸ヲ以テスベシ。○黄腫者。治ス
ルニ磁石丸ヲ以テスベシ。

積聚

五積六聚

積ハ積也。水穀之毒。皆積聚ル也。心下痞痛。或ハ小便不利。
食臭。味変シ。涎沫出者。理中散ヲ用ベシ。○胸腹強痛ハ
芍薬散可ナリ。○胸煩。心下痞。或ハ噯氣者。解毒丸可ナ
リ。○積塊アリテ。或ハ血積。大便色赤黒者。順氣丸ヲ服スベ
シ。○疝積ト號シテ。心氣不定者。其形驚風ノ如キ。ミナ疝
虫丸可ナリ。若卒倒者。玉丹ヲ用ベシ。○或ハ身浮腫。色
青黄。其病変シテ。冬々瘡ガルモノ。磁石丸ヲ用テ治スベシ。
皆大便硬煩者。解毒丸泻心圓ヲ用テ治スベシ。

中風 風痺 風濕 痛風

半身不遂。或ハ眼ヲ方ニ引ツルモノ。癸陳湯救疝飲合煎ヲ服ス。大便遠キモノ。解毒丸ヲ兼服ス。風痺モ亦同キナリ。
○風濕病。身骨悉ク痛者。宋陽湯救疝飲合煎ヲ服ス。咽渴モノ。容平丸兼用。大便硬者。解毒丸兼用。痰飲咳嗽モノ。直行丸ヲ用。痛風モ亦同シ。

血證家

産前後 経閉血塊 半産漏下 衄血吐血

男女諸血

産前當ニ當歸散ヲ服スベシ。或ハ産前大便硬者。産安カラ

ズ。解毒丸ヲ兼用スベシ。○産後血暈。又後産不下モ。當歸散ト順氣丸ト兼用スベシ。○月水不順。或ハ血塊。或ハ白物下利者。當歸散順氣丸ヲ兼用スベシ。○半産若漏下不止ノ証。温酒ヲ以テ。當歸散ヲ服スベシ。○又男女諸血ヲ患ルモノ。當歸散解毒丸ヲ兼用スベシ。

小兒科

五疳 驚風

小兒病分別シ難シ。凡疳証居多。常ニ疳與丸ヲ用テ百病ヲ治スル。過半ナリ。○又驚風發熱。手足動搖。肉

玉丹

潤筋惕者凡發陳湯ノ証多シ。疝虫丸ヲ兼用シテ可
ナリ。若ハ角弓反張シ卒死セント欲スル者。玉丹ヲ用ユベシ。
○總テ小兒ハ胎毒アリ。如ルニ飲食ニ因循シテ以テ毒ヲ増
貯ルナリ。常ニ時々玉丹ヲ以テ下スベシ。

癩癩

此証世ニ難治トス。是凡水毒變病ナリ。理中散ト疝虫
丸ト並服シ。久シテ全ク瘥。

瘡毒家

諸腫物。或ハ無名ノ惡瘡。或ハ惡腫。皆排膿散ヲ用ユベシ。

又ハ
瘡毒家

熱甚者。發陳湯ヲ用ユベシ。惡寒冷寒劇モノ。救疝飲ヲ
用テ可ナリ。皆解毒丸ヲ兼用スベシ。○瘡家。諸藥ヲ
用テ不治者。治瘡丸一劑ヲ用ヒ。玉丹ヲ以テ下スベシ。○

又惡瘡閉病結毒。總テ諸方効ナキモノ。皆治瘡丸
神妙ナリ。○或ハ瘡氣裡ニ入。骨節疼痛。或ハ寒振々
タル者。救疝飲榮陽湯ヲ用ミ。持々瀉心圓ニテ下スベシ。

發狂

玉丹瀉心圓ヲ用ベシ。口舌乾燥スルモノ。容平丸及解毒
毒丸兼用テ可ナリ。○發狂甚者。甘艸湯ノ煎汁ヲ

用テ可ナリ。○發狂甚者。甘艸湯ノ煎汁ヲ

用テ可ナリ。○發狂甚者。甘艸湯ノ煎汁ヲ

用テ可ナリ。○發狂甚者。甘艸湯ノ煎汁ヲ

死ハ
又ハ
瘡毒家

徳本翁十九方終

以テ容平丸ヲ用ユ。○大使色黒者。順氣丸ヲ用ベシ。

疱瘡 麻疹

初發陳湯ヲ用ベシ。瘡出ルモノ。解毒丸ヲ兼用スベシ。皆外証ニ從テ藥ヲ求ムベシ。毒熱甚ク救ヒガタキ者。浮心圖可ナリ。若渴者。容平丸ヲ用ベシ。口舌燥モノ。順氣丸可ナリ。瘡黒陷者。鱗縷草ノ絞リ汁ヲ以テ治瘡丸ヲ用テ可ナリ。

徳本翁十九方終

文化元年甲子夏五月刻成



浪華書林

同

心齋橋通北久太郎町

河内屋喜兵衛

南久宝寺町

塩屋平助

武定詩集

卷之四

目錄

卷之四

張子書