



武門  
藏卷  
188  
2



滀洞集倭語鈔卷之三

雋下

濬橋

岡本爲竹抱子 撰

門人

雲荔 白石元昌露滴校

因荔 西川柳朝望洋正

○張仲景傷寒立法考

立法トハ創テ法則ヲ  
仲景創テ傷寒ノ病ヲ所可治方法ヲ立て後學ニ垂  
示セリ。其仲景立法ノ意ニ於テ深義存スルト有テ。醫家  
ノ矢要タヒ。世ニ此立法ノ本旨ヲ得者アルナ。安道獨仲  
景立法ノ本真ヲ得ト有テ。此考ヲ述記ス。尤醫家  
切要ノ辨也。

讀仲景之書當求其所以立法之意苟得

上  
學者勿忽之

其所以立法之意則知其書足以爲萬世

仲景傷寒論テ 法而後人莫能加ナシ 莫能外矣

仲景公東漢ノ末ノ人也。氏ハ張。名ハ機。仲

景ハ字也。傷寒論ヲ作ル。藥剤ノ方法ハ難經ニ在フナ。内經ニ十二方アレ。上古ノ方剤ニ今世ニ難用。後世ニ所用方法ハ皆仲景ノ創方ニ從也。故ニ此ヲ立法ト云也。○言ハ傷寒論ノ書ヲ考ベ。仲景所立ノ仲景ノ本意ヲ考求ベ。苟ソノ立法ノ本旨ヲ考求テ得ドアバ。傷寒論ノ書ヲ以テ。萬々世ノ後ニテ醫道ノ法式ト成足テ。後人此法ニ不足アリトテ。加モナリ。此書ノ方法ヲ外ニシテ捨トキ書タルヲ知ト也。莫能加其書ニ不足ノ義アレ。後人モチラ加コアレ。仲景ノ書ニ於ハ全ク不足ノ義ナキが故也。莫能外此書ヲ外テ捨ラヒ。苟不得其所以立法之意則疑信相

雜未免通此而礙彼也

苟仲景立法ノ本意ヲ求得

或疑ヲ生。或公信トスル所アリテ。疑信ノ兩情相雜テ。此理ニハ通ノ信ト。彼ノ義ニハ礙不通。疑ヲ致バ患ヲ免ヘ。不能トナリ

嗚呼

嘆辭

自仲景以來發明其書者不可以

傷寒論

數計

仲景傷寒論ヲ作ノ以來。傷寒ノ義ヲ註釋ノ發明者。舉テ數計

サル程。數人アリトテ。義ナリ

然其

所以立法意竟未聞有表章而示人者

表章

書ノ

表章ニ

驗

云○傷寒論ノ注家雖多。仲景所立法本意ヲ其

注書ニ表章ノ後人三示教者アルヲ竟ニ未聞ト也。立法意假今麻

黃湯ハ即病傷寒ノ陽症。大陽ノ表病ヲ治

セニガ爲ニ立タル者ト云ガ如キ類ナリ

得之歟

置トガスル意也。如此遂ニ不表章ハ豈其本意ヲ求レバ。

及歟將サデナクハ又此ニタ義ニテ有カト也。抑云辭也。

豈求之而不

循習其方法ヲ習得テ。此病ニハ此方劑ニ宜ト循用ル。其立方ノ本意ヲ求ニ不

及歟將サデナクハ又此ニタ義ニテ有カト也。抑云辭也。

之而余未之見歟

其立法ノ本意ヲ得テ表章レタ。書アレ。安道が其書ヲ未見付歟也。

余雖不敏。僭請陳之。敵達也。不敏、其智ノ達敏ナラザルト雖氏。僭ニ請其仲景。夫傷於寒有卽病者焉。有不立法ノ意ヲ陳トナリ。夫傷於寒有卽病者焉。有不卽病者焉。傷寒トハ九月ノ中。霜降ヨリ。二月ノ中。春分ニテ卽病者焉。間ニ寒ノ毒ニ傷テ。其時ニ當テ卽所病。傷寒アリ。其時ニ當テ卽所不病者アリ。卽病者發於所感之此由テ卽病不卽病名ヲ別ツ。卽病者發於所感之時不卽病者過時而發於春夏也。即病者ハ其感寒ノ時節ニ不病ノ過時發。春發夏病者也。發春者ハ溫病ト。發夏者ハ熱病ト云。或暑病ト云。正傷寒ト云。不卽病ノ發春者。正傷寒溫病。發夏者暑病。或熱病ト云。正傷寒溫暑其類卽病謂之傷寒。不卽病謂之溫與暑。冬時ニ正傷寒。春發夏者。夫傷寒溫暑其類雖殊而其所受之原則不殊也。冬ノ正傷寒。春溫病。夏ノ暑風寒。即病者冬ノ正傷寒。春溫病。夏ノ暑風寒。

病其病症ノ類ハ殊ニ。雖不同其所受寒邪ノ病原ニ於ハ。正傷寒モ温病暑病モ皆同ノ不殊者ナリ。之不殊故一以傷寒而爲稱。三症俱ニ其病原寒其病原虫不殊。故卽病ノ正傷寒モ不卽温病モ暑病モ皆傷寒ノ守ラク以テ稱スル也。由其原故施治不得以相混。混物ノ雜タルラ云。○三症俱ニ病雖凡。其病症ノ類ハ正傷寒ト。温暑病病ト。殊ニ不不同。故云治法ヲ施ニ於各別アリテ不同是。以傷寒温暑ノ其治法ヲ相混雜スルヲ。以所稱而混其治。世人誤テ正傷寒温暑病俱得サド也。以所稱而混其治。世人誤テ正傷寒温暑病名ニ泥テ。妄ニ正傷寒温病暑病ノ治法ヲ混雜メ別トナキ也。宜乎貽禍後人以歸咎於仲景之法。而委廢其太半也。宜コトナカナ太半物ヲ分三。其三分ラ太半ト云委廢捨置ラ云也。○仲景傷寒論ノ方法ハ。卽病正傷之所施治法ニ。温病暑病ノ治法不宜。世人此立法ノ本意

不知ノ仲景卽病ノ治ヲ以テ。温暑病ニ施ガ故ニ其治ニ反テ害ヲ致ス。然  
岱乎仲景ノ書ハ禍ヲ後人ニ貽ノ方法ト。過モナキ仲景ヲ恨テ。已ガ  
立法ノ本意ヲ不知ソ所過ノ咎ヲ。反テ仲景ニ歸メ傷寒論ノ方法  
ヲ世人キライ恐テ太半ハ捨置テ用者アルトナシ此皆立法ノ本意ヲ不  
知ガ故リ吁嘆ノ使仲景之法果不貽禍於後人傷寒論  
論不尙可也。今ノ世人ノ如仲景ノ法方ハ果ノ禍ヲ後人ニ  
賄メ者タラバ仲景が傷寒論ヲ不作方ガ可シ  
ト也。使仲景之法果不貽禍於後人傷寒論  
其可一一日缺乎。又仲景ノ法方ハ果ノ禍ヲ後人ニ貽サル  
者タラバ傷寒論ノ書其一日モ缺ベケニヤ。  
此必時ニ缺サズノ所。後人乃不歸咎於已見之未至  
可用ノ者タリト也。仲景立法ノ咎ニ非ス。其立  
而歸咎於立法之大賢。仲景後人が仲景ノ用法過アル者  
ハ仲景立法ノ咎ニ非ス。其立  
法ノ本意ヲ所不知咎ナレバ其咎ヲ已ガ見識ノ赤至歸ベキフ。其ヲ  
已ニ不歸ナ。反テ咎ヲ立法ノ大賢タル仲景ニ歸スルニ大賢仲景ヲ  
出タル故ト咎モナキ燧人ヲ怨ノ類ト可

稱義ノ云也。河間云。可謂溺井怨伯益失火怨燧  
仲景亞聖也ト。人矣。伯益ハ上古三井ヲ掘始レ人也。燧人ハ上古三木ヲ掘テ火  
ガ已ガ過ヲ不言ノイハザル伯益が井ト云々掘タル故ト咎モナキ伯  
益ヲ怨。失火ニタル者ガ已ガ過ヲ不言ノイハザル燧人が火ト云モノヲ取  
出タル故ト咎モナキ燧人ヲ怨ノ類ト可。夫仲景法之祖也。  
謂失火一切火由テ損得タル云。仲景ハ後人所用。  
法方ノ元祖タリ。

後人雖移易無窮終莫能越其  
矩度。矩今ノ和云ニカリガ子ノ類也度法也。矩度ハ其法則イ  
多終仲景ノ矩度イカタラ越外ニスルト。莫者ナリ。皆仲景ノ法ヲ手本ニスル云。之則其法其方果可委廢太半哉。後人カ仲景  
莫越テ。仲景ノ書ヲ觀バ傷寒論ノ治法ヤ方劑ヤ。今ノ世人ノ  
如クニ太半ヲ捨置ベケンヤ。其矩度不越則仲景ノ法方ハ皆盡用

ギ要書ニ 極タルト也 雖然 其矩度ヲ越立言垂訓之士猶不

免失於此彼碌碌者固無足誚矣

碌碌後漢書碌碌莫

足數ト。論語注。碌碌小石貯ト。數モイラ又名モナキ庸愚野巫醫。云。仲景傷寒論以後三五言理義ノ新說ヲ發明し。要道ノ訓ヲ設テ後世垂示所ノ明士サヘ此仲景立法ノ本意ヲ不知ニシテ况彼碌碌タル鹿醫ノ者。免也。明士サヘ如此三立法ノ本旨ヲ不知ニシテ况彼碌碌タル鹿醫ノ者。固仲景立法ノ本意ヲ不知ハ誚不足者ト也。

夫惟立言垂訓之士有形乎

著述之間

著述ハ書ヲ著レ述ヲ云。夫惟立言垂訓ノ明六其立法ノ本意ヲ不知ガ著述ノ間ニ形ル。有

乎其碌碌者當趨趣猶豫之餘得不靡然

從令爭先快覩而趨簡略之地乎

趨趣韓文注欲行不

行良俗云アトニサルノ義猶豫獸ノ名也。其性疑多ノ若已ヲ取者ヤ。有ント木ニ上下ノ不定也。猶豫八俗云タメラノ意也。靡然

隨良爭先俗云我サキニト云意快覩ウカクト意曰。下魏云簡略鹿略ニト。皇義アト不盡ヲ云。彼碌碌タル者ハ傷寒論等ノ古書ヲ讀ル其理ノ得ラレザガ故ニ。此ニ趨趣ノ不進。此ニ猶豫メタメラウノ餘。靡然ト互ニサシイ隨テ。師ノ命令ニ從テ。爭先我サキニ。醫方法ヲウカクト意易ヒニ覩テ。皆簡略ノ意易ヒニ地ニ得不レ。趨乎傷寒論等ノムツカレキ書ヲ捨テ。惟簡略ノ得易ヒニ起ヘレト夫其汰其方委廢太半而不知返日惟也

簡便是趁

不知返向ニ此トノニ思トリテ無所省ヲ云簡便

書ヲ云也。碌碌者ハ仲景ノ法方ラ太半委廢レ捨置テ。向ヒタスラニ不知返人。日日ニ簡便ノ書ニミ起向ト也是簡便ノ書ヲ此民生之所以無籍而仲景之心之所指ス。此民生之所以無籍而仲景之心之所

以不能別白矣

別白明白ノ意也。如此世人ノ不幸ニ。上古ノ全真ノ醫道ニ民生ノ籍ナキ所以

イハニエ。仲景ノ心モ。後世ニ別白。嗚呼汰也方也仲景アラハトナキ所以イハレト也。

專爲卽病之傷寒設不兼爲不卽病之溫暑設也

嗚呼傷寒論ハ仲景專冬時卽病ノ正傷寒ヲ治セ

ニが爲ニ立設タル法方ニノ不卽病ノ温病暑病ノ治

療ノ爲ニ作設トヲ相兼

ル方書ニテハナレトナリ

後人能知仲景之書本爲

卽病者設不爲不卽病者設則尚恨其法

散落所存不多而莫能禦夫粗工妄治之

萬變果可憚煩而或廢之乎

散落所存不多傷寒

論ハ年月ヲ歴久

其間二度々ノ兵亂アリテ其書モ散失落脱テ今ノ世ニ存在ス

ル所ハ少々カリテ不太多首尾ソロイタル全書ニテハナレト云意也粗工

學術俱ニ粗畧ニテ不精彼野巫醫胥ノ類也

妄治方寔今ノ傷寒

論ニ卽病ノ方法ノ三殘テ治法ハ散落不存也然ラ粗工不知

之ノ其卽病ノ法ヲ以テ妄ニ不卽病ヲ治療ノ反テ病ランノ方

ノ寢症ヲ致シルヲ云也憚煩云々今ノ傷寒論僕不足ノ書ニテ

アル者ヲ反テ煩多ナリトメ其煩ヲ忌憚テ大半ノ廢ト有ヘン  
ヤ又テ不足ヲ恨ギ事ト也○後人が仲景傷寒論ノ書ハ根本卽病  
ヲ爲治ニ作リ設テ不卽病ノ爲ニ六作設ガル書ニテ有ト云フカサヘ  
知ハ尚尙ノ傷寒論ニ温暑等ノ治法ハ散落テ今ノ世ニ所存  
者ハラカニ不卽病ノ治ノ三殘テ不太多也故ニ夫粗工卽病ノ治ヲ以テ  
安ニ不卽病ヲ治メ反テ千方百症ヲ致シルヲ禦程ノ金書ニテナキ  
トテ其煩ヲ憚忌テ太半ヲ廢ルト有ベケンヤ廢トハアラシト也  
リト云所ノ本意ヲ不能得曲テノ故ナルヲ知シト也

是知委廢太半而不覺其非者由乎不能  
得其所以立法之意故也

以上ノ義ニ由テ思バ彼傷寒ノ方法ヲ太半

ヲ委廢ノ不用且傷寒論ノ法方ヲ以テ不卽病ニ施トノ非

ナルヲ世ニ不覺知ハ傷寒論ノ法方ハ卽病正傷寒ノ爲ニ立タ

リト云所ノ本意ヲ不能得

曲テノ故ナルヲ知シト也

今火雖以治傷寒法治

正傷寒

溫暑亦不過借用耳非仲景立法之本意

云中

也。今人仲景ノ卽病正傷寒ヲ治スル法方ヲ以テ。温病暑病ヲ治者アリト雖凡。此只シバラク其法ヲ借用ニテノ義也。仲景立法ノ本意ニハ少叶也。仲景ノ意ハ温暑者多々毛用一ヲ兼タル者ニ非ナリ。

移易無窮終非造字之初意。六書上古云。繩ヲ結

氏始テ文字ヲ造リ。其字ヲ制スルノ法。六アリ。一曰象形。二曰假借。三曰處事。四曰會意。五曰轉注。六曰諸聲也。此ア六書ト云假借右ノ六書ノ第二假借アリト雖凡。此假借六書第二ノ假借ニ非ス。此惟上古造字ヲ其物ノ形ヲ假。或其意ヲ借。或其事ヲ假。或其氣ヲ假。或其義ヲ借テ造之ノ義也。假令人身ハ試ラ以テ信トス。故其意ヲ假借ノ造字ヲ後世ニ至テ種々移易テ字ヲ造リ加ト無ノ法ヲ立テ假借ノ造字ヲ後世ニ至テ種々移易テ字ヲ造リ加ト無。仲景立法ノ本意ニ不叶ハ。六書假借ヲ後世ニ移易メ作字。上古ノ本意ニ不叶也。彼仲景卽病ノ法ヲ借用テ不卽病ヲ治スレドモ。仲景立法ノ本意ニ不叶ハ。六書假借ヲ後世ニ移易メ作字。上古ノ本意ニ不叶也。夫仲景立法天下後世之權衡也。

ト同類ナリ

權衡稱秤也。權衡ハ物ノ輕重ノ手本ニ大物也。故天下後世ノ法手本ニトナラ權衡ト云。仲景所立法方ハ天下後世ノ醫術ノ法式手本ニナ所。故可俗焉以爲他病用雖然。權衡ニテアリト也。豈特可俗以治温暑而已。仲景ノ立法。天下後世ノ借テ。傷寒ノ外他病ノ治療ニモ可用也。雖然世人仲景ノ法。諸治療ノ法ニ少借。獨不卽温暑ノ治ニミ借用。豈特仲景ノ法ヲ以テ。温病暑病ヲ治スルノ法ニミ借用。斗ヲ致ベゲヤ。他病ニモ亦借用キ者也。凡雜病之治莫不可俗也。傷寒ノ外諸病ヲ皆通ノ雜病ト云也。○凡仲景今人其仲景傷寒論ノ正傷寒ノ治法ハ。温暑ニモ借用ベキニ因テ遂。遂謂其法通爲傷寒温暑者設。其仲景傷寒論ノ法ハ。譯ク

直ニ正傷寒與温暑乎。此非識流而昧原者歟。水ノ通治爲作り設外者也。吁。此非識流而昧原者歟。未ヲ云。原ハ水ノ源ラ云也。仲景ノ法ヲ温暑ニモ借用ト云。未ノ義也。傷寒論。正傷寒ノ爲テニ作「設ト」。其原也。世人ハ其借用ト云。未ノ義ヲ識テ。直ニ傷寒論ノ法ハ卽病不卽病俱ニ爲治ノ通法ナリト思。原者也。此ラ識流昧原ト云リ。

余信セラレドナリ

如此某安道公信

夫仲景之書ニ陰經寒證居熱證

請以證之請傷寒論ノ法ラ以

テ。卽病耳ニ設タリト

苟不セントナリ

什之七八仲景傷寒論ニ所述ノニ陰經ノ病症ヲ考ルニ十同ノ残ハ皆寒證ニテ有ト也。凡今ノ世ニ傷寒ラ熱トノミ思テ。其寒證ラ不知。安道此寒證ノ義ヲ辨スルト詳也。

彼不假令ハ三陰ノ病證什ア半ニ於テ。七八ハ熱症ニ

卽病之溫暑者但彼冬時ニ不卽病。春發スル温病。夏發スル暑病ハ。但熱症耳ニメ如此。

於熱耳元彼冬時ニ不卽病。春發スル温病。夏發スル

冬ハ寒令ノ二寒症アシナキ者ナリ

何由而爲寒哉元冬ハ寒令ノ時ナリ。此時

ニ感寒卽病が故ニ或寒症アリ。彼春夏ニ發スル温暑病ハ。時不寒令且冬ヨリノ日月ヲ經フ久カ故ニ盡鬱熱トナリテ内外皆熱症ニ。温病暑病何ニ由テカ寒症ト就ニ陰寒證。

ナラニマ寒症ラナスベキノ寒邪ナレ

而詳味之然後知余別本作餘言之不妄考テ

論ニ陰經ノ中ニ於テ寒症アルニ就テ。人々詳ニ其義ヲ味考テ有ゾナラバ。某安道が傷寒論ノ法ハ。卽病ノ爲ニニ作「設タル書ナリト言ハ。安說ニテハ

ナレト云コラ知ヘレト也

是雜病爲王叔和增人其中此ヨリ非說ヲ舉テ

辨スル也王叔和西

晋ノ人也。脉經十巻ヲ作ル。又仲景ノ傷寒論經年久シ其ハ亂雜散落スル者ヲ校正補益ノ傷寒論ヲ全書トス。或者謂傷寒論ニ所在彼ニ陰ノ寒證ハ。本是真ノ傷寒ニ非ス他。又或雜病也。王叔和が後ニ此寒症ヲ増入レタルモノナリト謂其證之寒益由寒藥誤治而致又或謂傷寒論ニ所

在病證ノ寒者。此蓋傷寒ノ熱症ニ寒藥ヲ用フ。太過シタル。治法ノ誤リ。由テ所致寒症ニテ。寒邪ニ感シタ貨ノ寒症ニ非ト也。

若此者皆非也。

以上ノ兩說ノ若ハ皆非説ニテアリト也。

夫叔和之增

入者辯脉平脉與可汗可下等諸篇而已。其六經病篇必非叔和所能贊辭也。但厥

陰經中下利嘔噦諸條卻是叔和因<sub>テ</sub>其有厥逆而附遂併無厥逆而同類者亦附之耳。

因有厥逆而附厥陰ノ症ハ厥逆アリ。故傷寒論ノ厥陰經ノ中下利嘔噦ノ諸條ニ於テ。厥逆ノ症ナキ者ハ後ニ王叔和加之。厥陰ノ症ニ其厥逆アルニ因テナリ。

無厥逆而同類厥陰經ノ中後ニ王叔和が増入スルニ。厥逆ノ症ナケレバ。厥陰經ト同類ノ病症ニキ者亦加<sub>テ</sub>ト也。○傷寒論ノ三陰經ノ寒症ハ後ニ王叔和が加<sub>テ</sub>所トハ誤也。夫傷寒論ノ中ニ於モ叔和が増入シタル

所ハ辨脉法第一。平脉法第二。下可汗篇第十六可下篇第九等トノ諸篇ノ三。其足三陰三陽六經ノ病篇ニ於ハ。必王叔和が贊辭添加<sub>テ</sub>所非<sub>テ</sub>ナリ。但六經ノ篇ノ中ニ於モ。厥陰經ノ病篇ノ中。下利嘔噦ノ諸條ニ<sub>テ</sub>。御<sub>テ</sub>王叔和が所加アリ。厥陰ノ症ニハ厥逆アリ故ニ厥陰經ノ篇中ニ厥逆ノ症ナキ者ハ。王叔和考<sub>テ</sub>之因<sub>テ</sub>其症有厥逆附錄<sub>ス</sub>之。遂ニ併ニ厥逆ノ症ナケレバ。厥陰ノ病症ト同類ノ者ニテアリナガラ厥陰篇ニキ者亦。王叔和加之附錄スルノミ。此外ニハ六經ノ篇中ニ<sub>テ</sub>王叔和が辭ヲ添タル所ハナキ者ヲ。彼ニ陰ノ寒症ハ王叔和が所加ト云者ハ甚誤ナリ。

太陽爲多<sub>ト</sub>又三陰ノ寒症ハ寒藥ノ誤<sub>テ</sub>所致者ト。若寒藥ニ於モ惟太陽經ノ症ニ多カラン。何如トナレバ。太陽經ノ症ハ表熱甚盛ナレバ。熱イニダ裏ニナキ時ナハ也。故ニ誤<sub>テ</sub>寒藥ノ治多<sub>ト</sub>寒症ヲ癒生スルモノ或有<sub>テ</sub>。何ニ三陰經ノ裏執盛ナルニ寒藥ノ治<sub>テ</sub>誤<sub>テ</sub>寒症ヲ癒生スルアランヤ。縱使ニ<sub>テ</sub>三十陰證亦或有<sub>テ</sub>寒藥誤治而變寒者然豈應如<sub>テ</sub>。

是之衆乎

傷寒論中二寒症云「多」。縱使三陰證亦或寒藥治誤が故熱症が寒症三變者アリ。間少有ニミ。蓋傷寒論中二寒藥ノ治誤ニ由所ノ寒症が如是衆カルベシヤ。

夫惟後人

以仲景書通爲傷寒溫暑設遂到諸溫劑

皆疑焉而不敢用

後人仲景傷寒論書ノ以テ。一切ノ傷寒通治ノ法トノ即病傷寒ノモ不即

温暑ノモ爲治作設ル者ト思テ。遂ニ傷寒論中ノ諸温熱ノ藥剤ニ列テハ皆疑之敢用使者ナレト也。蓋後人即病傷寒ハ熱症トノミ思テ。寒症ヲ不知况不印ノ温暑病ハ一熱症ノミナリ故傷寒論諸ノ温熱劑ノ治法ノ疑テ用使者少ト也。

韓祗和雖

覺桂枝湯之難用但謂今昔之世不同然

未悟仲景書本爲即病之傷寒設也

韓祗和八傷寒微旨ノ作ル。韓祗和ハ傷寒論ノ桂枝湯ハ今ノ世ニハ用難トラ

見。何如トナレバ韓祗和が時代宋朝ト。昔仲景ノ時代漢朝ト其世

人ノ氣質不同メ。今ノ代ハ人ノ氣質薄ノ客邪甚キガ故。桂枝湯ノ輕

發散ハ今ノ世ニ難用ト。祇和ハ此程ニテ詳考トアレバ。仲景傷寒

論ノ書ハ根本ガ即病ノ傷寒ヲ爲治

且其著微旨一書

ノミ設作ルト云「八味桂枝者トナリ」

又純以温暑伯傷寒立論而即病之傷寒

反不言及此已是捨本徇末全不能窺仲

景藩籬

祇和ガ所著傷寒微旨ノ一書ニ純不即ノ温暑病ノ三傷寒ト作立論。冬時即病ノ正傷寒ニ及テ言論ノ不及也。如是ハ其根本名正傷寒ヲ捨テ。其爲末不即病ニノミ猶ト云者也。凡冬時即病所ノ病正傷寒が根本也。其冬可病者

が延テ春夏ニ病が故ニ不即病矣也。然ハ祇和ハ全ノ仲景傷寒

論ノ藩籬ヲモ窺ハノ不能者ト也

藩籬ノ端

仲景ノ奥義ニ至「不及參」其又以夏至前胸膈滿逆スル也氣塞

息氣ノ塞

腹

悶嘔逆

嘔ノ氣逆スル也

腹

腹

痛身體拘急

拘強急ラ  
云ナリ

手足逆冷等證

以上ノ  
病因ハ  
云ナリ

下文三安道が擇辨アリ夏至五月の中日名也。夏至前ハ此温病ノ時節也。然ニ祗和此時ニ病ヲ温暑トス實ニ温病ハ此時ニ當暑病此時節ニ

不當也

視爲温暑謂與仲景三陰寒證脉

理同而證不同遂別立温中法以治

夏至ノ  
前胸膈

云云ラ視テ温病暑病トメ此仲景傷寒論ノ三陰ノ寒證ト。脉氣ノ道理八同ノ其證因ハ不同ト謂テ遂別温中ノ治法ヲ立て治之證病因ヲ指テ云温中韓氏温中湯アリ。丁皮。丁香。厚朴。乾姜。陳皮。白朮。水益半。葱白。荆芥穗。同煎ス。温中ト。薑附ノ劑メ急ニ裏ラ温救ノ法也。此實ハ中寒ノ法ナリ。古今醫統中寒門。并醫學綱目。温中ノ詳論ナリ

夫仲景所

叙三陰寒證乃是冬時卽病之傷寒故有

此證

仲景傷寒論ニ叙次スル所ノ三陰ノ病症ニ寒證アル所

以ハ是皆冬時ニ卽病所ノ正傷寒ナラ方故ニ此寒證有

ヲ致ス。蓋冬時ハ寒令ノ節也。此時感寒卽病が故ニ間此寒證有  
一ヲ致ス。過冬不卽病ハ春夏温熱ノ時タレバ何ノ寒證アリト有ヤ  
今欲以仲景所叙三陰寒證求對於春夏  
温暑之病不亦憎乎

然ニ今祗和仲景卽病傷寒  
テ不即ノ春夏温暑ノ病ト相對セントスル者ハ此エ亦理ニ於テ。强求  
憎ニ非ヤ。春夏不即ノ温暑病ニ何ゾ三陰寒症アラニヤ憎寢也。雖  
然祗和未悟仲景立法本旨而又適當温  
暑病作之際其爲感也固宜

雖然祗和が説ハ以  
上ノ如ニ雖誤。其温暑  
三再感スハ有ノ説宜ト也。其爲感右ノ四氣所傷論中ノ細註ニ  
在和謂冬時感寒。陽至春時再有感而後發ト。安道曰此止  
可論温病之有惡寒者耳。其不惡寒者則本不爲再感而後發也ト。  
説解前二詳也。雖然祗和仲景立法本旨ヲ悟ざば。祗和が謂適當  
温暑ノ病作ラントスル春夏ノ際ニ再寒ニ感スルヲ致ス義ハ  
固ニ宜ナリ。此温暑病ノ惡寒アル者ノ理ニ相合ヒタル辭ト也

以余

觀之其胸膈滿悶嘔逆氣塞等證若非內傷冷物則不正暴寒所中或過服寒藥所變或内外俱傷於寒之病也

且

祇和但曰寒

道が智ヲ以テ祇和が說ヲ觀ニ夏至ノ前ニ胸膈云々等ノ病證ハ傷寒温暑病ニハ非ナリ此或冷タル飲食物ニ中ラレタル内傷カ若此内傷ニ非ハ春夏不正ノ暴寒ニ中ラルカ或誤テ妄ニ寒藥ヲ服ス丁太過ア此症ニ対スル者カ或冷物ノ内傷ト不正暴寒ノ外感ト相兼テ内外俱傷寒ノ病ニハ温暑病ニモ非ス又仲景ニ陰ノ寒症ニモ非ル也

當溫然未嘗求其所以爲寒之故能求其

固

俗云ソノウエ○且祇和

故則知温暑本無寒證矣

三陰寒證ト脉理同ト曰

テ此ラ春ノ温暑ニ當者春夏ノ間ニ彼胸膈云々ノ寒證ヲ致ス所

以ノ由來ラ不來ラ以ナリ春夏ハ温熱ノ時ニノ冷寒ノ令ナフズ且冬

時所感寒邪モ其時ヲ遇テ春夏ニ至ニ於ハ皆夾熱何寒タラン然レバ  
春夏ノ温中ノ法ヲ用ル寒症ハ傷寒温病ニ屬スル者ニ非ス此右ニ安道  
ガ辨示如ニ或冷物寒藥ノ傷或不正ノ暴寒ヨリ致者也祇和能此  
春夏ニ寒症ヲ致ノ由來ラ有ハ傷寒温暑病ニハ根本寒證ハ  
キコニテ右ノ胸膈滿悶云々ハ傷寒温暑ノ  
中ニハナキト云ノ知ベキ者ヲトナリ 改之仲景書

金匱  
書ハ  
要略  
雜病門ニ  
陰毒ノ義アリ  
春夏ノ間ニ陰寒症  
ラ致ト有カト仲景ノ金匱要略等ノ書ニ改視ハドナリ

雖有陰

毒之名然其所叙之證不過面白青身痛

如被杖咽喉痛而已並不言陰寒極甚之證况其所治之方亦不過升麻甘草當歸

鱗甲而已並不用大温大熱之藥是知仲

景所謂陰毒者非陰寒之病乃是感天地

# 惡毒異氣入於陰經故曰陰毒耳

皆ト云意

不過此ヨリ外ニ不出ラ云升麻苦平解百毒甘草甘溫解毒  
當歸苦甘溫治中惡客氣鱗甲鹹平治陰毒惡毒異氣天地  
ノ間ノ常道ヲ失タル異ヤウナル邪惡ノ毒氣ヲ云也○仲景ノ書三春  
夏ノ間ニ所病病名陰毒ト云一雖有然其陰毒仲景所叙  
證ヨリ外アサルノニ茲三陰寒證ニアル所ノ陰寒至極甚キ病證ヲ  
病證ヲ視バ面白青色周身痛テ杖三テ擊タルガ如ク咽喉痛ノ病  
不言此陰毒ハ寒症ノ義ニ非ナリ况其陰毒ヲ所治藥方モ亦升  
麻甘草當歸鱗甲等ノ只解毒ノ劑ヨリ外アサルハニ並彼ニ陰  
寒症ニ所用大溫大熱ノ劑葉ヲ不用ナリ然則是以知又仲景ノ要  
略ニ所謂陰毒ハ陰寒ノ病ニ非ク陰毒乃是天地惡毒異氣ノ邪  
ガハノ陰經ニ感入ノ致者故名ニ陰毒ト云然則此雜病中ニノ傷  
寒陰寒病ニハ非ルナリ○金匱要略上卷陰毒之爲病面白青身  
痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱗甲湯去雄黃蜀椒  
主之○升麻鱗甲湯升麻二當歸一兩蜀椒少去汗甘草兩鱗甲半指大  
雄黃半兩研此右ノ安道ガ謂升麻甘草云云也

# 後之論者逐以爲陰寒極

甚之證稱爲陰毒乃引仲景所叙面目青  
身痛如被杖咽喉痛數語併而言之卻用  
附子散正陽散等藥以治仲景ノ謂陰毒ハ雜病  
然ニ後世ノ陰毒ヲ論者遂ニ陰寒至極甚ノ症トノ此が名ヲ稱ノ傷  
寒陰毒トニテ仲景雜病ノ陰毒ニ所叙面白青身痛云云ノ數語  
ヲ引用テ彼傷寒寒症ノ陰毒ト相併テ其病症ヲ言其所治藥  
モ亦仲景所用解毒ノ劑ニ非ス御テ附子散正陽散等ノ大溫熱ノ  
藥ニ治ス活人書十六卷治陰毒傷寒面白青云云附子散附子  
乾姜桂心當歸白朮半夏正陽散治陰毒傷寒面白青云云乾姜  
附子甘草麝香皂莢竊謂陰寒極甚之證固亦可名爲  
陰毒然終非仲景所以立名之本意安道竊謂彼陰  
寒極甚ノ症モ固亦陰毒ト名モ苦カレミジキ也然凡  
終ニ仲景始テ陰毒ノ名ヲ立名本意ニ非ルナリ觀後人

所叙陰毒與仲景所叙陰毒自是兩般有兩般

義也。般多也。○後人所叙陰毒八。陰寒極甚ノ症也。仲景所叙陰毒八。惡毒異氣也。自是兩種ナリ。

豈可混

論然則後人謂陰毒二。仲景ノ謂陰毒ノ症引テ。豈二同ク混雜ノ論ズベケンヤ

後人所叙

陰毒亦只是內傷冷物或不正暴寒所中或過服寒藥所變或内外俱傷於寒而成

耳非天地惡毒異氣所中者也毛亦真ノ傷寒

六非ス。是冷飲食ノ内傷也。或春夏不正ノ暴寒也。或誤テ寒藥ヲ服スル。一太過メカ。或内冷物外暴寒相兼テ内外俱ニ傷テ致ス。症ノ三。天地惡毒ノ異氣ニ申ル者三。毛非ス。直ノ傷寒ノ寒症三毛非ルナリ。内傷冷物云々。該解前二詳ナリ。

朱奉議宋朝

人俗活人書累數萬言於仲景傷寒論多也

有發明其傷寒卽入陰經爲寒證者諸家不識而奉議識之奉議が活人書八。自數万言ヲ作テ。其ヲ仲景ノ傷寒論ノ辭ニ累合テ。

奉議多發明スル。有仲景傷寒論ノ寒症ハ。冬時卽病ノ傷寒ノ寒邪卽直ニ陰經入テ此甚寒ノ症ヲ致者アルヲ發明ス。此發明凡ノ所寒症ハ。諾ノ醫家ノ所不識奉議ノ獨識之也。發明前人所未識始テ識テ。後人入其道ヲ發明ヲ云。卽病正傷寒。此寒症アルハ。前人未識メ。奉議始テ識テ云。

但惜其亦不知仲景專爲卽

病者立法故其書中每每以傷寒溫暑混雜議論竟無所別每每ハ盛旨ハ。朱氏ハ彼寒症ヲ發明ル程ノ智識ニ。惜義ハ奉議毛

亦仲景傷寒論ノ法方ハ。卽病正傷寒ノ者ヲ爲治ノミ其法ヲ立ト云。ト不知故奉議が活人書ノ中ニ。每每正傷寒ト温暑病ト。混同雜亂ノ其議論竟ニ正傷寒下温暑病ト無所別ト也。况視傷寒論爲全書。

# 遂將次傳陰經熱證與卽入陰經寒證牽合爲一立說

爲全書傷寒論ハ一切ノ傷寒ノ治ヲ所盡全書ハ非ル也。惟卽病傷寒ノニラノ論ノ温暑病ノ

治ハ不見ナリ。然此傷寒ノ全書ニ六非ル。次傳陰經熱證人傷寒テ熱ト成其熱邪ガ太陽經ヨリ。次第二陽明少陽經ニ傳テ。二陽經ニ六又三陰經入テ裏熱ヲ致者ヲ云卽入陰經寒證冬時傷寒テ寒邪始ヨリ卽三陰經入テ。熱ト不成ノ寒證ヲ致者ヲ云牽合其義ノ本不合トニ無理ニ強テ牽合スルヲ云。况奉議ノ傷寒論ヲ視テ一切傷寒ノ治ヲ盡レタル全書ト意得テ。遂ニ次傳陰經熱症ト卽入陰經寒症トヲ將テ。牽合ノ證トノ論說ヲ立ル也。蓋寒邪其太陽經ニ舊ノ熱ト成熱邪次第ニ陽經ヨリニ陰經ニ入者ハ其熱邪ガ陰經ニ入ト雖凡其證ハ熱ヲ。寒夕心者ニ非ス。此次傳陰經熱證ト云者ナリ。又寒邪始ヨリ卽三經ニ入テ始終寒證ヲ致者アリ。此陰症也。彼次傳ノ熱邪陰經入者ハ始終陽症ナリ。然則彼陽症此ハ陰症ニ。雲泥不同ヲ。奉議ハ牽合ノ證ト見者ナリ。

且謂大

# 抵傷寒陽明證宜下少陰證宜溫

正陽明執證

寒證

且奉議が謂

太抵傷寒

陽明證宜下ト。此次傳陽症ノ傷寒。熱邪其正陽明胃府入者ハ大便下ト云。少陰證宜溫トハ此寒邪卽入陰經。寒ニテ發スル陰症ノ少陰ノ寒證ハ宜溫ト云。義也。又次傳陽證ノ熱邪入少陰者宜下也。然則陽明證宜下ト云カラハ此ト對ノ少陰裏熱證亦宜下ト。陽明證宜下陽症ト相對ノ。次傳陽症ノ少陰ノ裏熱證ヲ云ギ者十九。陽明證宜下ト。陽症ヲ云テ却卽入陰經少陰ノ寒症宜溫者ヲ云カラハ此陽證與陰證牽合ノトナス者ニ非マ

# 見又未免目悖矣

彼寒邪卽入陰經熱ト不成寒證

發明スル程ノ見識アリナガラ。何ゾ如。此陽症陰症ヲ牽合ノ。自其道ニ悖ソクノ不冤ゾト也。百病熱症與寒症知カラハ少陰證ニ毛可下可温ノ兩症アルヲ可知者ガ。卻テ少陰證宜溫トノニ云テ。少陰宜下者ヲ不云。然モ宜下陽明。陽症ト合ノ云者ハ此自悖ニ夫。陽明證之宜下者固爲邪熱入胃

夫陽明證

ノ宜下者ハ固傷寒陽症ノ邪熱陽明胃府入カ故。大便ヨリ下之治スル也。凡傷寒陽症ノ熱邪陽明經ニ在者ヲ只陽明ト云。熱

邪直陽明冒府入者ノ正陽明ト云。然則右宜下ハ正陽明ノ證也。

其少陰證果是傷寒傳經熱邪亦可溫乎

傳經熱邪寒邪太陽經三入テ驚熱ヲ致シ。熱邪傳テ

陽明火陽二行。又三陰經三傳。此ノ傳經熱邪トス。○其少陰之症三元可溫寒症ト。傳經熱邪ノ可下少陰熱證ト兩症アルト。致奉議其二別ノ不論。彼正陽明ノ宜下ニ決シタル者ト相對ノ。只少陰證宜温トノ云。則果是傳經熱邪ノ少陰證モ亦可温乎。奉議が如ハ少陰症ノ不可温傳經熱邪ノ證ヲ不辨セキ悞也。

可溫也

即病ノ内ニ於ニ可温寒症ノ少陰證ト不可温。熱證ノ少

暑病ノ少陰熱極ノ證尤不可温者アリ。奉議が如ナラハ此モ亦可温乎。

自奉議此說行而

天下後世蒙害者不無矣

奉議が此一槩ニ少陰證宣温ノ說行テヨリ。天下後

世ノ人少陰ノ證デサアレバ既ニ温ルト。迨夫成無已作ノミ思テ温劑蒙害者ナクテカナハジトナリ

傷寒論註又俗明理論其表章名義

成無已八傷寒論

注書ヲ作。又明理論ト云。書ヲ作テ傷寒ノ病名ノ意

纖悉不

義ヲ書面二表章ノ後人ニ示セリ。表章前ニ見タリ。遺

纖ハ細微也。悉ハ詳盡也。○言成無已。大書ニノ傷寒ノ旨纖ニ悉ニ盡ノ遺所。ナキニ似タリトナリ

可謂善

羽翼仲景者

然成無已八仲景ニ羽ヲ添。翼ヲ加テ助者ト可謂也。

然卽入陰

經之寒證又不及朱奉議能識

然成無已。彼冬時正傷寒ノ

寒邪卽入陰經始終寒證ヲ致。義朱奉議能此ヲ識。所ニ不及。寒證ノ義ハ奉議が發明ニ成無已モ不及トナリ。

况卽病立法之本旨乎。宜其莫能知也

寒症ノ不不知ハ

知成無已ナレバ。シテ况傷寒論ハ卽病ノ爲ニ所立法。本旨ニ於テ。彼惟其能知。ノ莫宜ナルカナ。寒症ヲ不知カラハ立法ノ本旨ヲ不知ハコトナリ。惟其莫知故於三陰諸寒證止隨文

解義而已

無已ハ其立法ノ本旨ヲ莫知故ニ傷寒論ノ三陰諸ノ寒證ノ注ニ於ハ止本文ニ隨テ大槻ノ義ノ注解スル耳。詳注アリ。未嘗明其何由不爲熱而爲寒也致、不能也。

守真

劉河間

字也

出亦以溫暑作傷寒立論而遺

卽病之傷寒

劉河間至出世此モ亦不卽病ノ温暑ノニラ

以テ傷寒ト俗テ立論仲景所論卽病

者有中風傷寒錯治之失而立

其守真が所作

ドノ味辛性涼ニラ表裏ノ熱ヲ解散スルノ藥劑ハ固ニ世間ノ理義ニ勝者ノ中風ノ熱傷寒ノ熱症等ニ熱藥ヲ投メ錯治ノ過失ルヲ防ガニ爲ニ所立方劑タリ處制剂ノ義方劑ヲ制剂作元ラ云辛涼解散辛ニラ散熱涼ニラ解熱防風通聖散類河間ノ制剂也

益亦不無桂枝麻黃難用之惑也

奶奶此辛涼解散ノ劑ヲ立

則後人亦與之仲景所立桂枝湯麻黃湯溫既惑於此則

劑今世難用ト思ノ惑カナクテ不叶也

既桂枝湯麻黃湯ハ無由悟夫仲景立桂枝

湯

黃湯有所主

仲景ノ治ハ兎角ニ卽病ノ法ニラ桂枝湯麻黃

劑ヲ土トシタルト云用桂枝

湯ヲ立タルモ卽病ノ表寒ヲ散セシカ爲ニ此溫

丸仲景ノ桂枝麻黃湯ヲ用タルハ冬時卽病ノ寒冷ノ時節タルガ故ニ此温劑ヲ使フ致ス此其温劑ヲ用ニ時アルノ義也

河間ノ涼劑ヲニ泥テ桂枝麻黃湯難用ト惑有ハ仲景ノ桂枝麻黃湯ノ温劑ヲ主トスルノ義又温劑ヲ用ニ其時節アリテ此卽病丸が故ニ温劑ヲ用ト云

ヲ悟知キ由來ナルベシト也故其原病式有曰夏

熱用麻黃桂枝之類熱藥發表須加寒藥

不然則執其發黃或斑出矣

此義ハ原病式ノ火  
類ニ出ナリ○河間ハ  
黃疽

即病ヲ不知ノ温暑ノニラ知カ故ニ原病式ニ曰。夏ノ執病三麻黃湯  
桂枝湯ノ類ノ温執藥ヲ用テ表熱ヲ發散セバ寒藥ヲ加ベ。若  
寒藥ヲ不加メ用ハ熟藥ニ助ラレテ其執病消甚メ身體ニ黃色ヲ  
發出シ或班疹出有ト也此桂枝麻黃湯ハ即病ノ藥ニノ根本夏  
熱ニハ所不用者ナリ然テ河間ハ此ヲ夏執三用ト思ガ故ニ寒藥ヲ加  
ギノ義アルナリ▲此論○桂枝麻黃ヲ夏執三用云々ノ論、河間が始  
テ論スルニハ非ス。安常奉議が言初タル也▲出於龐安常  
○宋朝ノ太醫也▲朱奉議亦從而和之○此論ハ根本宋  
龐安常が言出セシ義ニ。其ニ朱奉  
議モ亦從テ爾此說ヲ和談セシト也

麻黃湯桂枝湯本不欲用於夏熱之時也

安常奉議が殊不知有ナリ。其由ハ仲景ノ麻黃湯桂枝湯ヲ  
立ハ根本カ夏熱ノ時ニ用ント欲スル者ニハ非ナラ不知ナリ

苟悟夫桂枝麻黃湯本非治溫暑之劑則

群疑永泮矣

苟モ仲景ノ本旨ガ桂枝湯麻黃湯ハ温暑  
治セシガ爲ノ藥剤ニ非ト云フサヘ悟フハ

諸群多ノ疑心ガ永ノ旦何也

仲景ハ何タル故ニ桂枝麻黃湯  
洋カ如ニ解ント也

夫寒之初客於表也閉腠理

即病ノ治ニ制作セシトナレハ  
腠理皮理也カ又

鬱陽氣而爲熱故非辛溫之藥不能開腠

汗空ノ腠理ト云

理以泄其熱此麻黃湯之所由立也

仲景麻  
黃湯ヲ

亮所以ノ義ハ夫冬時感寒即病ノ初ハ寒邪客表其寒陰ノ  
邪閉腠理閉則人身ノ陽氣ヲノ鬱セシム陽鬱則爲執傷寒  
表熱ノ症ヲ致ス故ニ麻黃湯ノ辛味温症ノ藥剤ニハ寒陰所閉  
開腠理以其鬱陽ノ熱ヲ泄ス一不能也此仲景麻黃湯辛熱ツ  
剤ヲ所立由來トナリ至於風邪傷表雖反疎腠理而不  
能閉然邪既客表則表之正氣受傷而不

能流通故發熱也必以辛甘溫之藥發其邪則邪本而腠理自密矣此桂枝湯之所由立也

麻黃湯ハ卽病ノ寒邪客表者ノ治也。桂枝湯冬時感寒又傷風テ風邪所勝ノ治也。疎ノツロケル意タルカ故ニ及テ腠理ヲ疎ニメ閉密スルト不能。然モ亦風邪既ニ膚裏密表ノ正氣爲邪犯サレテ表氣鬱ノ此モ亦表熱ヲ發ス。治法必桂枝湯ノ味辛甘性温。藥ヲ以テ。其風邪ヲ發散則邪氣去。邪去則正氣行リ。腠理自固密也。此仲景桂枝湯ヲ所ニ由來也。麻黃湯ハ辛發散ノ柔劑也。桂枝湯ハ辛甘ニノ義アル。其所以不加桂枝者益由風寒在表又當天令寒冷之時而無所避故也。

風寒在表。風ハ桂枝湯。寒ハ麻黃湯。繫テ云。○安常。奉議。河間。桂枝

麻黃湯ヲ夏熱用。宜加寒藥ト。然ハ仲景本ヨリ可加寒藥。ニ其仲景ハ何トテ不加寒藥。不尋ス。蓋仲景ノ桂枝麻黃湯立法本旨ハ爲夏熱不用。冬時卽病ノ表症用。ガ爲。桂枝麻黃ノ兩湯ヲ宜施節ハ風寒直其表ニ在。然又冬ノ天令寒冷ノ時ニ當ハ桂枝麻黃湯ノ温熱劑ヲ避恐ベキ所ナキニ由テ。故ニヨリ寒藥ヲ加。義アル。ナレ

仲景立冷之意。故有惑於麻黃桂枝之熱。有犯於春夏之司氣。而不敢用。於是又有須加寒藥之論。

司氣春夏ノ間ハ君火相火が時氣。説トナリテ温熱令行。ハ云。○安常。奉議。河間等ノ後人ハ桂枝麻黃湯ハ仲景が如此卽病ノ爲。所立治法ノ本意ヲ不知。故ニ麻黃桂枝湯ノ熱劑ハ春夏温熱ノ司氣ヲ犯。不可ト云。惑有テ。敢テ麻黃桂枝ヲ不使也。此皆卽病ノ爲タル立法ノ本意ヲ不知。春夏ニ可用ト思。ニ於テ。加寒藥可用。非論アル。也。

夫欲加寒藥於麻黃桂枝湯之中。此

乃不悟其所以然故如此耳後人が麻黃桂枝湯用シト欲者ハ此序其麻黃桂枝ハ本ヨリ春夏ニ用ノ剤ナラズト云所以由來ラ不悟故ニ如斯寒藥ヲ加ベシト云耳若仲景爲溫暑者立方必不如此必別有法若仲景温病夏ノ暑病ノ治ノ爲ニ立方ハ必モ此麻黃湯桂枝湯ナシドノ如キ剤ニハ非レ必又名別ニ其法方アラントナリ但惜其遺佚不傳致使後人有多岐之患後人ヲノ彼麻黃桂枝ヲ春夏ニ用シヤ否寒藥ヲ加ベキヤ否ト云ガ如キ多岐ノ疑患アリテ難決トナリ若知仲景傷寒論專爲即病傷寒俗則知麻黃桂枝所以宜用之故若仲景傷寒證皆有所歸著其義落著ト云也

寒論ハ專冬時即病ノ正傷寒ヲ爲治ニノ三作ノ書タリト云トサ知冬バ彼麻黃桂枝ノ兩湯王支時即病テ風寒在表又寒冷外行テ此ヲ用テハ不叶其宜用之所以ノ故フモ知一有者フト也除傳經熱證感寒其表陽氣鬱ノ熱トナリ熱邪太陽ノ經ニ始ト陽明少陽二傳少陽ヨリ太陰少陰厥陰ニ傳者ヲ傳經ノ熱證ト云上文ニ謂次傳熱症ト同之外其直傷陰經冬時所感其寒邪太陽經ニ不鬱ノ始ヨリ直ニ陰ノ經ヲ傷テ寒證ヲ致者也此與太陽不鬱熱即傳陰經寒邪ノ直中ノ證ト云其氣其

始太陽ノ經ニ感スト雖凡太陽經ニノ鬱熱トナラズ寒ノ儘ニノ即三陰經ニ傳ト寒證ヲ致者也此ヲ即入ノ證ト云諸寒藥誤下而生矣傷寒論ハ即病ノ書タルヲ知ハ傷寒ノ諸ノ寒證ハ皆陰證ノ傷寒トスルニ歸著ノ彼復上文ノ如ニ

寒藥ニテ誤下が故ニ此寒證ヲ生スト云ノ疑モナカルベシト也。蓋傷寒ハシ不即熱症トノミ思テ。即病ノ陰症アルヲ不知カ故ニ傷寒論ノ寒症ハ寒藥ノ誤ミテ致者カト疑之也。其不即病ノ陰症アルヲサヘ知バ。此疑ハナカルベキナリ。

若此ヨリ温惡寒アルト惡寒

乃春夏有惡風惡寒純類傷

ナキトノ義ヲ辨ス

寒即病ノ正

之證

即病ノ正傷寒ハ風寒邪在表時王寒風節タレバ其表症惡風惡寒ノ候アルヲ致ス。春夏ノ温熱病ハ其時ヲ過テ發スルが故ニ風寒邪不在表只熱邪ニ至時氣亦温熱ノ全ニノ寒風ナラズ故ニ春夏ノ温熱病ニ惡風惡寒ノ候ナリ。然ニ春夏ノ温熱病ニ毛亦惡風惡寒ノ候アルテ純即病正傷寒ノ表證三類似スル者アリト也。

益春夏暴中風寒之新病非冬時受傷過時而發者

惡風惡寒ノ候アル者ハ春夏ノ間ニ暴ニ風寒ノ邪中アリ。今新ニ所病者ニノ彼冬時寒ニ傷アルヲ受テ。其時ヲ過テ春夏ニテ持コシテ所發ノ不然則共惡風惡寒アル。症若今風寒真ノ温病熱病ニテハ非ストナリ。

或是溫暑將發而復感於風寒

或是溫暑病ノ初發時分ニ復再春夏ノ間ニ風寒ノ新邪感ノ然者也。或因

感風寒而動乎久鬱之熱遂發爲溫暑也

動フビキダス意ハ鬱冬時感寒、陽鬱シ其鬱陽ノ熱氣久ク春夏ヘ持越ラ云。或春夏ノ間ニ新ニ風寒ニ感メ。其風寒ノ新邪ノ爲ニ冬ヨリ持越冬久鬱ノ熱ヲ動テ其熱邪遂ニ

發ノ真ノ温暑トナル者ハ又惡風惡寒ノ候アル也。

仲景曰

傷寒論第二卷辨太陽病脉證第五篇ニ以下ノ言アリ

太陽病發熱而渴

在裏

不惡寒者爲溫病

春ニ發スル不即ノ病。太陽經ノ病發熱ノ咽渴キ。惡寒ノ候ナ

渴ス

此仲景ノ辭ラ以テ觀則真ノ温病ハ

不惡寒只咽ノ渴スル者ト云フヲ知リ

其惡寒而不渴者

故ニ

不惡寒者真ノ温病ハ

此仲景ノ辭ラ以テ觀則真ノ温病ハ

不惡寒只咽ノ渴スル者ト云フヲ知リ

其惡寒而不渴者

非溫病矣。タトヒ溫病ニ似タリト雖凡。其症惡寒。仲景  
雖不言暑病。然暑病與溫病同。但復過一時。  
而加重於溫病耳。仲景如右。溫病ノ不惡寒。ヲ言リテ。

與溫病證候同。ノ不異。發春溫病が不惡寒。發夏暑病。病モ亦不惡寒。ト明ナリ。本暑病。與溫病同。但溫病。發春暑病。春ノ時ヲ過テ。冬時ヨリ持越所ノ鬱熱が加春ノ温病ヨリ重ト云ノ別耳。ノ他。暑病。温病。不異。

而渴則無異也。病モ温病モ同。ノ不異。

其不惡寒

其不惡寒。而渴スルノ義ハ暑

春夏雖

有惡風惡寒表證其桂枝麻黃一湯終難

輕用

上文ノ如三品。春夏感風寒。新病ニ。真ノ温暑病ナガル者ノ。惡風惡寒ア者。又春夏ノ間。温暑病ノ初發。感風寒。惡風惡寒スル者。又春夏ノ間。感風寒。其邪氣ニアキダサシテ所發。温暑病惡風惡寒アル者。此等ノ春夏ノ病ニ惡風惡寒ノ

輕用

者ノ。惡風惡寒ア者。又春夏ノ間。温暑病ノ初發。感風寒。惡風惡寒スル者。又春夏ノ間。感風寒。其邪氣ニアキダサシテ所發。温暑病惡風惡寒アル者。此等ノ春夏ノ病ニ惡風惡寒ノ

泥於發表不遠熱之語也。發表不遠熱トハ。六元正經ノ語。拘泥テ。春夏ニ桂枝麻黃ノ温熱劑ヲ用。ト勿ト也。

八時節ノ寒令ヲ遠テ。寒時ニハ。寒藥ヲ不用。熱藥ハ。時節ノ熱令ヲ遠テ。熱時ニハ。熱藥ヲ恐レ遠ズメ用ト也。然ニ表邪ヲ發散スルニ於ハ。熱令ノ時ト雖也。熱藥ヲ恐レ遠ズメ用ト也。此ヲ發表不遠熱ト云。此内經ノ語。拘泥テ。春夏ニ桂枝麻黃ノ温熱劑ヲ用。ト勿ト也。

於是用辛涼解散庶爲得宜。春夏ニ惡風惡寒ノ表症アリテ。桂枝麻黃ノ二湯ヲ用ベキニ似タル者アリト。雖凡。勿

桂枝麻黃ノ二湯ハ。春夏温熱ノ節ニハ。終ニ輕ツメ用ヒ難キ者ト也。

亦無功也。桂枝麻黃ノ二湯。不慎ノ輕ク。春夏ノ間。用。有。藥劑ヲ用。バ。庶治法ノ宜。ト。得。タリ。トセん。

班疹黃疽。桂枝麻黃ノ兩湯ノ功能モナルベキ也。狂躁云々。热邪表裏ニ盛

ナヨリ雖或者行桂枝麻黃於春夏而效乃  
致者也

是因其辛甘發散

辛甘發散ノ字、陰陽應象大論ニ出

之力偶中

俗云

偶中ト云

於萬一斷

斷ハ。方兩

不可

視爲常

道而守之

或桂枝麻黃ノ湯ヲ。春夏ニ施行テ效アル

有ト雖凡乃

是桂枝麻黃ノ辛甘發散ノ藥力ニ因テ。其客邪ノ氣ヲ除テ。萬人ノ中一人モ偶中ノ效アリ。此ヲ決斷メ

視テ常道ト云。此桂枝麻黃ヲ春夏ニ用コト不可守也。爲常道。春夏

桂枝麻黃ヲ以テ效アル。

衰道ニノ常道ニハ非ル也。

今人以敗毒散參蘓飲通

解散百解散之類不問四時中風

偏枯不仁スル中風ニ非ス。

只風邪ニ傷寒

即病不即病ノ傷寒ニ非ス。

一例

事ノ品々ラノ不分メ。

冒スルヲ云

ラレナバテ

施之雖非至正之道較之不慎而輕

用麻黃桂枝於春夏以致變者則反庶幾  
不問 分ナクト云。意較彼與此並ニ考視テ云。今安道時代ノ人が敗毒散參蘓飲通解散百解散ノ類ノ辛溫解散ノ劑ヲ以テ。四時ノ中風傷寒ノ別ヲ不問ラレバ。例ニ施之此至テ正ノ道ニハ非ト雖凡。彼慎恐レズノ輕ク安ニ麻黃桂枝ヲ春夏ニ用テ狂躁斑黃衄血等ノ衰症ヲ致者ニ較視バ敗毒參蘓ヲ一然敗毒散等例用ル方が反テ理ニ於テ庶幾トスル也。

若用於春夏亦止可治暴中風寒之證而

已其冬時受傷過時而發之溫病暑病則不宜用也用則非徒無益亦反害之矣

敗毒散參

蕉飲等ヲ。若春夏ニ用ト云モ亦此止春夏之間ニ暴中風寒ニ感スル所ノ新病ノ表證ヲ可治ムニ。其冬時ニ傷えん。ラレバ受テ過時春夏ニ發スル真ノ溫病暑病ニ敗毒散等ヲ不宜用。此亦辛温ノ劑タレバ也。若真ノ溫暑病ニ敗毒散等ヲ用則徒ニ蒸ノ

無益ノミテス亦又アリ。縱或有效亦是偶然偶然モ亦偶中ノ義。

害ヲ致ト有ト也。葛根散等ノ春夏ノ真ノ温暑ニ用テ縱或其效アリト云也。亦是偶然ラノ適中ニハ非ル也。

彼冬

時傷寒用辛涼發表而或效者亦偶然也。彼冬時正傷寒ノ表症桂枝麻黃湯ヲ宜用者辛涼ノ劑ヲ用テ發表或效ラ得ト有云也。此モ亦偶中ニノ適中ニ非ルナリ

凡用藥治病其既效之後須要明其當然也。當然ハ適當ノ義。即適中也。與偶然能明其當然與偶然則

精微之地安有不至者乎。九功ノ藥ヲ用テ治病其

藥既效アリテ愈ト

致サバ。其療法ハ適中ノ治ナルヤ。又偶中ノ治ナルヤト云々。自再明考トノ所要トスベシ。其治ノ適中與偶中ヲ明ニ知コアラバ。醫道ノ神精微妙ノ地ニ安ソニ尋至レガト。惟其視偶然焉。有ヤ。盡精微ノ奥義ニ至ベキ者トナリ。

當然所以循非踵弊莫之能悟而病者不幸矣。偶中與適中不知其偶中ヲ視テ適中ノ治ト致が故ニ。

幸矣。非道循行弊ヲ踵行テ。其避ヲ悟知ト莫如。此遇醫

夭也。致ハ病者ノ若夫仲景於二陰經毎用溫藥正由病之所必須與用之有其時耳。○夫

卽病傷寒ノ三陰經ノ證ニ於テ。毎ニ温劑ヲ用レバ。其病ノ發ス

ハ必此温藥ヲ與用ギ所ノ。其冬月寒涼ノ時節タルト有由テ。温劑ヲ使ハ有ノニ實時彼卽病ノ發スルハ。冬ノ寒涼盛ノ時タルヲ以ナリ。再載具ルニ

不及ト也。若槩以二陰寒證視爲雜病而外之得無負於仲景濟人利物之至仁而誤

後世乎

若槩ニ彼ニ陰寒症ヲ以テ。視テ此ヲ傷寒ノ外。他ノ雜病トメニ陰寒症ヲ傷寒ノ外トセバ。仲景ノ濟人人物ヲ愛利スル至仁ノ意ニ負テ。後世ヲ誤レハ無ヲ得乎。

自近代先覺

先覺ト云

不

示傷寒溫暑異治之端緒但一以寒涼爲主而諸溫熱之劑悉在所略

近代ノ先覺。卽病正暑病ト。各治法ヲ異ニスルノ端緒ヲ示レ教ズ。但一寒涼ノ治ノ三ラ主トナス。有ヨリメ仲景所用諸溫熱ノ劑ハ世人悉ノ羅ノ不用。ヲ致使後之學者視仲景書欲杖焉而不

敢以終決

先輩其温劑ヲ用コラ不示。故ニ後ノ醫學者モ

テ其温熱ノ劑ヲ用コラ。終ニ決定スル不能也。

欲棄焉則猶以爲立法之

祖而莫能外

外捨ル主意也。後人が遂ニ傷寒論ヲ棄テ

用コラキトス。既又仲景ハ醫ノ立法ノ元

祖ニム能捨テ外ニモセ甚則待爲文食又甚則束ラレサルト致ト也之高閣而謂其法宜於昔而不宜於今由治亂動靜之殊治靜屬水亂動屬火故其溫熱之藥不可用於今屬火之時也

文具文書道具ガザリ物ニスルヲ云。彼誤ト甚者ハ傷寒論ヲ醫家ノ文食カザリ物ト。遂見トモナキト也。東之是非ノ評議ナリ。一ニ總東テト也。高閣此書ハ古ノ貴物テ。後人ノ窺ヘキニ非スト。安ニ高閣テ取舉ナキヲ云。言ハ誤ト甚者ハ以傷寒論醫道ガザリ物ニ考見コナレ。入誤トノ甚者ハ傷寒論ヲ東テ高閣ノ取舉ゾノ謂。其傷寒論ノ法ハ昔宣々本ノ世ニ不宜。何如トナハ古世ハ治リ。今世ハ亂世人ハ火化ニ屬ス。故ニ古ノ仲景ノ世民ハ治靜屬水化。火化ノ温熱ノ劑ヲ用テ宜トス。後世ハ亂動屬火化。其温熱ノ薬ハ今ノ世ニアヒ。嘆不可用。今ノ世民ハ火化ニ屬スルノ時タルガ故ナリト。噫

辭

斯言也其果然耶否耶

噫斯世ノ治亂動靜ニ由ト言  
ヤ果ノ理ニ於テ此アリヤ。此

アラジヤ。安道ナンド  
ハ不同心ノトナリ

但能明乎仲景本爲卽病者

アラジヤ。根本冬時卽病ノ者ノ爲  
此温熱ノ法方ヲ設タリト云アラサヘ明知則

皆不可略矣

但仲景傷寒論ハ根本冬時卽病ノ者ノ爲  
其桂枝麻黃湯ノ温熱ノ法方ヲ設タリト云アラサヘ明知則  
諸温熱藥モ皆用ギコラ知テ。一方モ不可略ス。致ス

設法則桂枝麻黃自有有所用諸温熱之劑。

若謂仲景法不獨爲卽病者設則凡時行

四時不正ノ氣行テ病フ及寒疫  
ヲ云俗ハヤリ病ト云。春夏温熱ノ時ニ不正ノ温  
寒疫温

寒疫温瘧風溫ハ傷寒ノ論

等病亦通以傷

瘧風溫

寒疫温瘧風溫ハ傷寒ノ例第三第五詳也

若仲景傷寒論ノ法方ハ獨

寒六經病諸方治之乎

若仲景傷寒論ノ法方ハ獨  
卽病ノ爲ノ三設ニ非ス。一切

例曰

此ヨリ通用ニ。ナラ  
ザル證據ヲ示ス

冬溫之毒

毒ハ邪毒也。冬時不正  
溫暖マリテ病ノ冬温ト云

傷寒

與傷寒

卽病正傷寒  
ノ熱症ト

大異

病因病症ハ治不同  
大異ナリ

似

病症  
モ不同也

又曰

傷寒  
例

寒疫與溫

發春  
溫病

及暑病

發夏  
暑病

是則溫暑

及時行寒疫溫瘧風溫等。仲景必別有治

法今不見者亡之也

右ノ傷寒例ノ語ニ從バ。是温病  
暑病及時行寒疫溫瘧風溫等

ハ仲景必傷寒ノ治ノ外ニ別ニ此が治法アリギナリ。然ビ今傷寒論  
中ニ別ニ温暑時行云々等ノ治法不見者ハ只傷寒論ニ此が治法  
別ニ有ツル。年月ヲ經久ニ至ア。其法方ヲ亡失シ者ナラント也

觀其所謂爲治不同

ナラント也

傷寒例ニ冬温與傷所謂此モ亦傷寒例

寒爲治不同ド云

所謂

ノ第

三見

タリ

温

瘡

風

温

温

温

毒溫疫之變證方治如說古傷寒論ニ此語ノ外

說アリツラノ故ニ如說ト云

如說トハ或ハ前說ノ如ク

或ハ後說ノ如ト

云

義也

然凡今ノ傷寒論ニハ前後始終此等ノ方治ノ說ハ別

三不

見

タリ

豈非亡其法乎

如說ト云カラハ別ニ此ガ治法アリレニ  
極タリ。然ハ豈今ノ傷寒論ニ其法

失レタ決不可以傷寒六經病諸方通治也

ルニ非乎

下

夫

素問

二出

熱論

謂人傷於寒則爲病熱

カクス

冬時傷寒則寒邪其表ヲ閉テ陽

鬱ス

陽鬱ノ熱トナリテ爲病熱

者言常而不言變

也

傷寒ノ病熱ヲ致ハ常道也

寒症ヲ致ハ變道也

故ニ

仲景

タラス

冬時傷寒則寒邪其表ヲ閉テ陽

鬱ス

陽鬱ノ熱トナリテ爲病熱

者言常而不言變

也

傷寒ノ病熱ヲ致ハ常道也

寒症ヲ致ハ變道也

故ニ

仲景

謂或熱或寒而不一者備常與變而弗遺

也

仲景傷寒論ニ或熱症ヲ言或寒症ヲ言テ一色ナラサル者ハ此傷寒ノ常道ト變道トヲ備盡ノ寒熱ノ症俱ニ不遺也

仲景益言古人之所未言大有功於古人

者雖欲偏廢可乎

仲景ハ傷寒ノ寒症アルヲ言テ古人ニサリシ功アル者ラ。其ヲ熱症ノミト言ッテ偏廢ト欲ト雖ニ其ヲ捨テ可

ランヤ

寒熱ノ說凡ニ用テハ叶ト也偏廢熱症ノ說ノニラ用テ

寒症ノ說ヲ不用ハ

偏廢ト云者ナリ

叔和搜採仲景舊論之散落

莫大廣大ノ義也○仲景傷寒論ノ年月ヲ經一久ク舊じタル舊論

ノ散失落脱タルラ。西晉ノ王叔和搜採アツメテ如此傷寒論

成就ノ書トス然則叔和ガ功能ハ甚莫大ナル義ナリト云

惜其既以自己之說混於仲景所言之中

但

又以雜脉雜病紛糾並載於卷首

自己自身自分ノ義也

雜脉傷寒ノ外他ノ脉ヲ云雜病傷寒ノ外他病ヲ云紛糾乱貞

○但ハ叔和が傷寒ノ舊論ヲ搜採スル時ニ叔和が自身ノ論說ヲ加テ此ヲ仲景舊論ノ言ノ中ニ混雜レ又辨脈法乎脉法ニ雜脉ヲ以シ。傷寒例ニ雜病ヲ以シテ。傷寒ニ非ル者ヲ傷寒論ノ中へ亂

シジテ然其雜脉雜病ヲ一々並ニ傷寒論ノ卷首二載タル誤ハ此惜也カナト也

主客相亂

玉與主ハ仲景ノ言ヲ指石與客ハ叔和ガ言ヲ指ナリ右ノ如ナル故ニ仲景ノ言ト叔和ガ言ト相亂雜ノ

不分ト

若先備仲景之言而次附己說明書

其名則不致惑於後人而累仲景矣

叔和若先仲景

ム言ヲ始書備テ次ニ叔和が自身ノ論說ヲ附錄メ叔和ガ言ニハ明ニ叔和曰ト其ハ已が名ヲ書付アリナラバ後人モ其仲景ノ舊論ト叔和ガ新說トヲ知故ニ此ハ仲景ノ言ニヤ又ハ叔和ガ言ニヤト所ノ疑惑ヲモ不致メ又傷寒論ノ仲景ノ舊語ヲ累ケガスモアルニシキ

也昔漢儒收拾殘編斷簡於秦火之餘加以傳註後之議者謂其功過相等

秦ノ始皇帝

残編云々昔天下ノ諸經書ヲ焚ステシト有此ヲ秦火ト云也然凡有道ノ者八  
鄉ニ隠テ秦火ニ逃タル經書アリ此ヲ秦火之餘ト云焚餘ノ義也断簡トハ古紙ナクノ竹簡ニ書ノ編集此ヲ簡ト云久ノ其簡人編ノ断切テ間ニ散亡スル所ノアリ著ヲ断簡ト云也傳註五經意也断切テ安ニ文字ヲ加増ノ後世傳ルヲ云也後之議者程氏ヲ指功過相等功能與過失半ノ等分ナルヲ云〇五經ノ書久メ世ニ編集ノ殘ニ於モ其竹簡ヲ断絶至不全如是未ヨリ不全殘編断簡ノ書ヲ復秦火ニ遇テ漏散亡ス昔漢朝ノ儒者ガ彼五經ノ舊ヨリ残編断簡ノ書ヲ秦火ニ遇テ益散亡シタニ其焚餘ヲ收拾テ安ニ漢儒ガ文字ヲ加テ我盧ニ以傳註故ニ後世ノ儒者が此漢儒ノ致ヤウヲ評議ノ謂漢儒ガ秦火ノ散落ヲ收拾シタル勲功ノ善也安ニ加テ傳註シタル過ト其功過相半ノ等分ナリト証リ今叔和モ亦此ソレリヲ難免ト有

叔和其亦未免於後人之議歟

叔和モ亦漢儒ト同ク。仲景舊論/散落ヲ搜採シタル叔和功ト。又安ニ已か説ヲ加テ亂雜シタル叔和が過ト。此功過等分ナリト後人評ノ評議ヲ免ザルヘドナリ。余嘗欲編類其書。王安道が全傷寒論ノ書ヲ類

以傷寒例居前傷寒論最初而六經病次之傷寒例ヲ置。

傷寒例ノ次ニ六經病ヲ置傷寒論最初而六經病次之傷寒例ヲ置。

又次之類病ノ次ニ相類病又次之相類病ヲ置。

治法ノ治誤治療ノ誤リ病解解ハ猶愈未解等又次之差後病。

禁戒此ヲ置。

其雜脉雜病與傷寒有所關者此等ヲ置。

中ニテモ傷寒ト采以附焉終ニ附。

其與傷寒無其義ノ關有者八此等ヲ置。

相關者皆刪去叔和が所忌雜脉雜病ノ傷寒ト其義ノ不關者八皆盡刪去テ。如此編ナラバ。

此以俟他日如此三編ナラサント欲スルノ志只有ガラ暇ナク。

不亂矣法度法式次第ヲ云純前後善惡不亂雜ヲ云○如此編ナラセテ有ハ廣幾傷寒論ノ法度モ純ニ仲景ノ言ト叔和が言トノ分毫也有テ混乱スル。

此以俟他日如此三編ナラサント欲スルノ志只有ガラ暇ナク。

第ヲ述テ。他日ノ暇ヲ俟ト也叔此此篇ニ其次第ヲ舉テ見ノ意也。

叙次也。次第ノ義他日後日ノ謂也。一抱子按ニ以上王安道ノ

論辨ハ誠仲景ノ真心ヲ得テ。傷寒論ニ羽翼ヲ添者ト謂ヘン。

後世明哲ノ士起テ發明スルト雖凡遂ニ傷寒論ノ心髓ヲ得

ト無ノ。反テ後人ノ惑ヲ致サレム。安道先生獨始丁仲景傷寒論

ノ奥旨ヲ得テ。張仲景傷寒立法考。傷寒溫病熱病說。傷寒

三陰病或寒或熱及傷寒三百九十七法。傷寒四逆厥等ノ諸辨ヲ述テ。後學ヲ發。後ノ傷寒論ヲ觀察スル者苟此諸論ヲ熟得メ。

然後考ルニ非バ。仲景ノ本意ヲ得「不能者也。然ト雖比其論其

理亦深淵ニ童蒙初學者ノ速ニ通ズベキニ非。多レ故ニ重テ

其綱槩述テ引導スル如尤。○夫言心公今ノ世ニ所存ノ傷寒論ハ一切  
傷寒ヲ論治シタル全書ニ非ル也。此ヲ一切ノ傷寒ヲ論治シタル者ト意  
得タル時ハ大ニ仲景ノ本意ヲ失テ。今テ撰ト多カルベシ。蓋、傷寒ノ太日  
四号アリ。曰、即病。曰、不即病。曰、陽證。曰、陰證也。冬時感寒ノ即發メ  
病者ヲ正傷寒トス。冬時雖感寒其時即不發ノ春ニ至テ發ノ傷  
寒ヲ病者ヲ温病トス。其冬時即發スル正傷寒ヲ病者ヲ  
熱病暑病トス。其夏ニ至テ發ノ傷寒ヲ病者ヲ  
發スル温病熱病ヲ不即病ト云。此傷寒論ノ綱領ノ大目也。今ノ世ニ  
存スル所ノ傷寒論ハ冬時ニ即所病ノ即病正傷寒ノ論治ノミ。他ノ  
春夏ニ發スル温熱病ノ論治ニハ非ル也。此傷寒論ノ綱要ニ。安道先  
生ノ發明スル所ナリ。或問然則仲景ハ即病ノ三知テ不即病アルヲ不  
知者歟曰不然也。按スルニ仲景深ク傷寒ノ奥旨ニ達メ。即病不即病  
諸傷寒ノ諸論諸治ヲ述テ傷寒ノ全書ヲ撰著スルト有ト雖凡。此が  
傳一歳月久遠ニメ遂ニ不即病等ノ諸論ハ後世ニ失テ今ノ世ニ不  
存。今ニ存ノ行ハル所ノ傷寒論ハ即病正傷寒ノ論治ノミ也。且  
傷寒論ノ傳一久ノ其文字亂雜脱漏シタルヲ。西晉ノ王叔和が  
手ヲ改正補益セシ故ニ。今ノ傷寒論ノ中ニ於テ此ハ後ニ叔和が  
所加ノ辭。彼ハ後ニ王氏が改正スル所ノ篇章名ヲ分辯ノ考ニ  
所加ノ辭。彼ハ後ニ王氏が改正スル所ノ篇章名ヲ分辯ノ考ニ

非。仲景本心ニ適ト不能也。苟卒ノ傷寒論ヲ全書ト。及句字ノ皆仲景  
真語ナリトノ改善スカズト吾者ハ今損ト不少。安道先生始テ此ヲ發明。俞昌  
徴此ヲ明元尚論後條ノ篇辨ヲ撰。後人ノ道上雖ニ十中一人全不知者有ト  
也。○夫今世存スル傷寒論ハ何以即病ノ論治耳。不即病書ニ非ト云ヤ。  
蓋、傷寒ニ陽症陰症ノ別アリ。其陰症ハ即病中ニニ存テ不即病ニ陰症ア  
リ。無然。今ノ世既首即病不即病俱ニ熱在陽經。在裏者ニ陽症ト稱。熱入陰  
經。傷寒裏者ニ陰症ト云誤甚也。傷寒ノ陰症ト云始於毫ノ熱症。名内外極冷  
ヲ病者也。霜降ヨリ春分ニ至ミテ既寒症アリ。其陰症ノ者、陰症ノ傷寒ト稱。熱入陰  
症アリ者ハ呼テ中寒トス。傷寒ノ陰症ニ非也。况ヤ不即病熱病ニ此寒症アリ。  
トナ。今ノ傷寒論ニ此寒症陰症ノ論治尤多是。以即病耳。傷寒論名ト知  
且其發表多剤皆辛溫熱ノ剤ヲ辛冷ナ。此等ニ從テ考察則明。即病ノ論治ノ  
事存ノ不即病ノ論治ヲ失ト知ス。又傷寒ノ熱邪在裏モ入裏モ熱症ノ者ハ即  
病不即病俱ニ悉陽症ト稱スベシ。彼不即病皆陽症耳。ノ陰症アリ。其陽症中ニ於テ熱邪深入裏ノ時手足厥冷其脉沉遲。二便自利ノ寒症似者ア  
リ。此陽極ア似陰者也。真陰症非也。治法大寒冷ノ剤ニ其裏熱ヲ清スルニアリ。  
誤テ此ヲ真寒ノ絶症ト温補ス時其發之速也。今ノ傷寒論所存ノ方治皆即  
病療法也。春夏温熱ノ爲ニ非ス。後人所製辛涼清寒ノ剤。不即病治ニ即  
病法六非也。凡陽症ノ傷寒ハ熱也。其熱ヲ生ス於印病不即病ト辨

アカテ。治法も亦從之異アル者也。夫卽病表熱寒邪其腠理閉塞シ陽道不順故  
ニ陽氣鬱表熱トナリ其表熱次第ニ陽經傳遂ニ陰經入之裏症トナリ。又不卽病  
ニ症寔邪ソノ表二客ト雖ニ寒邪不甚又其人表於テ鬱陽ノ氣ナシ故當時卽  
表熱ヲ致ニ至日月ヲ越テ春ニ至リ夏ニ至ル其春夏ニ至ル間ニ於テ陽氣中鬱  
ノ熱トナリ成其熱ノ氣達寒表症ヲ致シ表ノノ不散則復入裏裏症ヲ致ス此  
熱ヲ中ヨリ生ノ表を達スル者也。卽病ノ直ニ熱ヲ表ヨリ生ス者ト不同且卽病ノ  
感寒當時卽發スルが故ニ表ニ陰邪ノ閉塞者アリ不卽病八日月ヲ過フ久ア  
又溫熱ノ氣令ヲ經ニ從テ閉塞ノ陰邪ノ自散矣ノ偏ニ熱邪ノミナシ者也是以  
卽病ニ陰症アリ。不卽病ニ陰症ナクノ陽症ノミ也。故ニ卽病不卽病治法  
大ニ不同也。安道ノ謂卽病ニ亞惡寒惡風ノ候アリテ不卽病ニ實ニ惡寒  
惡風ノ候ナクノ渴症アリ。春夏ニ間其症不卽病似ト雖ニ惡風惡  
寒ノ候アリテ不渴者ハ真ノ溫熱病ニ非ル也。又謂卽病ノ治ノ發散ニ過  
ニ害シク温熱病ノ清熱ニ過ニ害少シトハ誠ニ傷寒家治法ノ大綱領  
也。學者深ク熟得スベシ

滌洞集倭語鈔卷之三終

