





肺洞集卷之四

惟下
塗橋
岡本爲竹抱子
撰

文
獻

同本爲竹一推子

雲勑自石元昌露滴校
因勑西川柳朝望洋正

○傷寒温病熱病說 冬時感寒ノ即病ラ傷寒トス。冬不病ノ至春病ラ温病トス。爰此三

有病因有病名有病形凡病ニテ辨アリ。其因テ來呼ノ病名アリ。又病所ノ病因アリ。又其病ヲ所ヲ所因ノ病形アリ。辨其因正其名察其形ニ三者但當始可以言治矣。三者病因病名病形ヲ云也先其病因ヲ辨ス。其病名ヲ正ス。

立其病形ヲ診察ノ。此三者俱ニ皆其道理。二適當ノ始ソレモノ治法ヲ定言ベキ也。

曰不誤於人吾未之信也

右ノ三ノ中モニテモ其理ヲ

ソコナハスト云凡安道ハ信ニセラレズト也。三者

赤明則其治法ノ病人ヲ誤ギト必定ナリ

朱明ノ此カ治法ノ人ヲ誤

病因而爲病名者也

傷寒ハ其火冬時ノ寒ニ傷ラル、所ノ病因ヲ以テ傷寒ト云病名

ヲナス温病熱病此以天時與病形而爲病名者也

傷寒ハ甚火冬時ノ寒ニ傷ラル、所ノ病因ヲ以テ傷寒ト云病名

者也

溫病ハ春ニ發ス。春ハ溫暖ノ時トス。且溫病ハ彼春ヲ過テ

其熱證ノ熱病ヨリ輕トラ以テ温病ト名シ。熱病ハ夏ニ發ス。夏ハ

炎熱ノ時トス。且春ノ温病ヨリモ一時ヲ過テ其熱邪ノ形證が温病ヨリ

重。故天時ノ熱ト其熱證ノ温病ヨリ重トラ以テ

熱病ト名。此天時與病形相兼テ病名ヲナス也

由ニ二者皆

起於感寒或者通以傷寒稱之

右ノ傷寒温病。熱病ハ皆冬時ニ

至於用藥則不可一例而施也

夫右ノ三者ヲ皆通メ傷寒ト呼者

ハ三者ノ發原スル其病因が皆感寒テ同キ故ニミ。然ニ三者ニ至用藥ハ

例ニ不可施各三署治法異ナリ。其名ヲ通稱ヲ以テ治法ヲ不可一

例也

夫右ノ三者ヲ皆通メ傷寒ト呼者

何也夫傷寒

此傷寒ハ温病熱病俱ニ其病因ノ同方

蓋感於霜降

九月中ノ後春分

二月中ノ前感寒

不卽發

其時ニ卽發ノ病ハ正傷寒

熱ト

發於春夏者也

欒熱ノ邪遂春分ノ後發春發夏

傷寒

冬時ニ卽病所正傷寒也

卽發於天令時

寒冷之時

別稱

仲河印語臘卷四

霜降春分ノ間ヲ云

而寒邪在表閉其腠理故非辛甘

温之劑不足以散之

正傷寒ハ霜降春分ノ間ニ感
寒ソノ天令寒涼ノ時ニ即其病
發スルガ故ニ寒邪在表膚腠皮理ヲ閉密ス故ニ麻黃桂枝ノ湯

等ノ辛甘温ノ藥劑ニ非バ其表寒ノ邪ヲ發散スルニ不足ト也

此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也

此仲景桂枝麻黃等湯之所以必用也

枝麻黃等湯ノ辛温ヲ必用タリ所以由來トナリ

溫病ハ春分ノ後夏至ノ後

溫病熱病後熱

炎熱ノ時ニ發ス

天令暄

溫也溫病ハ春分ノ後夏至ノ後

發於

佛熱

冬時ニ感寒其陽ヲノ拂鬱セシメテ熱ト

熱ト得テ發ス

於外鬱其腠理

内ニ鬱スルノ熱ガ外ニ達スト雖凡其分散スル
不能ノ腠理ニ鬱シ温熱病上ナル○正

傷寒ハ直ニ表ニ出未タ熱也温熱病ハ内ニ出未タ熱カ無

表ニ達スル者也故ニ治法大ニ不同コラ致ス其法下文見タリ

寒在表

此冬時寒涼ノ時ヲ過テ久シ温熱ノ時ニ發ス
ハ盡熱耳ニシテ即病ノ如ニ寒邪ノ表ニ在トナレ

故非

辛涼

薄荷連翹ノ類或苦寒大黃芩ノ類或酸苦芍藥山梔子ノ類之劑

不足以解之

此等ノ劑ニ非ハ表裏ノ薦熱ヲ解散スル不能ナリ

麻黃等湯獨治外者

獨外寒發散ノ治ニナル者也

之所以不可用

非ハ不可然則温熱病ハ桂枝麻黃湯

偏二散表辛温ノ劑ハ用テサル所以由來テ後人所製ノ以下ノ方劑ニ宜キ者也義也方劑ヲ作ト云

水解散

活人書ニ出○大黃黃芩桂心芍藥草芍藥麻黃入門ノ腸癰門ニ千

劉河間ノ製也大黃一兩ノミ也

千金湯

金湯アリ然ヤ否ヤ

防風通聖

河間ノ宣明方ニ出○解表攻裏ノ劑也

之類兼治内外

内熱ヲ涼表熱ヲ解ス

者之所以可用也

此溫熱病六如此內外無治者。夫卽

病之傷寒有惡風惡寒之證者風寒在

表而表氣受傷故也

此溫熱病六如此內外無治者。夫卽

故表氣不和ノ

後發

冬時卽發セズノ春分ノ後夏

之溫

病熱病有惡風惡寒之證者

溫熱病八冬時感寒

暉熱ノ時ニ發スレバ風寒ノ邪氣皆營熱トナリテ。惡風惡寒

致ベキ表邪ナシ。然ニ溫熱病惡風惡寒ノ表證アル者ハ

惡寒スルニ

其溫熱病ヲ發

風寒新中而表氣亦受傷故也

冬節於テ。重

テ復新三風寒ニ申ド有テ新邪在表氣モ亦其風寒ノ新邪ノ

爲ニ受傷テ不和が故也。冬時ヨリ持越タル風寒ノ邪ニテ今惡風

惡寒スルニ

其溫熱病ヲ發

若無新中ノ風寒則無惡風惡寒

之非ナリ

之證

若溫熱病ノ者。新ニ中所ノ風寒ノ新邪ヲ兼ナキ者ハ惡風惡寒ノ表證ハナキ也。何如トナレバ冬時ニ所感風寒ノ邪ハ

春夏ニデ持越タル間ニ皆憂熱表

故仲景曰

傷寒論ニ一卷。太陽篇ニ出

三風寒ノ邪アルトナケハナリ

太陽病發熱而渴不惡寒者爲溫病

以上ノ義

法考證溫病如此則知熱病亦如此

溫病如此不

解アリ

溫病如此則知熱病亦如此

溫病如此不

病モ亦不惡寒

矣

然則病形ハ溫熱病ニ似タリ凡不渴ノ

然或有不因

新

惡寒者ハ真ノ溫熱病ハ非ナリ

中風寒亦見惡風惡寒之證者

如石真ノ溫熱病

有ハ新ニ風寒ノ邪ヲ兼ナガ故ナリ。然ニ或ハ風寒ノ新邪ニ申

ナケレバ。真ノ溫熱病ノ中ニモ亦惡風惡寒ノ表證ヲ見ハ者アリ

蓋病人表氣本虛熱達於表又重傷表氣

有ハ新ニ風寒ノ邪ヲ兼ナガ故ナリ。然ニ或ハ風寒ノ新邪ニ申

ナケレバ。真ノ溫熱病ノ中ニモ亦惡風惡寒ノ表證ヲ見ハ者アリ

故不禁風寒

此蓋其病人ノ表氣が本ヨリ虚ノ居者。彼温熱病
ガ其熱ノ爲ニ又重テ傷ヲ受カ故ニ表氣怯クノ尋常ノ風寒ヲ禁制シ防

三不足ノ惡風惡寒スルヲ致ス者也。不禁二字。眼也。言ハ強が千風寒ノ邪。

其表ニ在ニ非ス。表氣傷テ居故云六外ノ非ス

風寒ノ氣ヲ不能防。惡風惡寒ト也。

惡寒也

ス矣

風傷レバ惡風ニ寒ニ傷ルレバ惡寒ノス者ハ風寒ノ邪。直ニ

ノ惡風惡寒者。彼傷風ノ風邪直ニ在表惡風。彼傷寒ノ寒邪直ニ

在表惡寒スルノ義ニ非ス。彼直ニ風寒ノ邪。其表ニ客ガ故也。此ハ風寒ノ

邪其表ニ客ニ非スノ惟尋常

所行不禁ノ惡風惡寒ス者也。

惡寒耳

スニ

溫熱病ノ惡風惡寒ハ直ニ風寒ノ邪ノ客居ニ非ス。此但

表ノ衛虛ノ惡風ニ榮虛ノ惡寒スルノ義ノニ

且溫病熱病亦有先見表證而後傳裡

表也

但衛虛則惡風榮虛則

同者蓋佛熱自內連外熱鬱腠理不得外泄

遂復還裡而成可攻之證

溫熱病ニ先表熱ノ證ヲ見
テ後ニ熱ノ裏ニ傳者ア

リ。此表熱ハ始ヨリ表ニ起ノ熱ニ非ス。蓋冬ヨリ内ニ佛鬱腠理スル所ノ熱氣
自内出テ連外其熱氣腠理ニ鬱ノ皮外泄出ト不得故ニ先其表
熱ノ在ア見ス其内連外タル表熱が表ニテ不散則表ヨリ遂復舊ノ
裡ニ還テ裏熱ノ可攻證ト成ナリ。可攻大黃セ硝等ノ攻下スヘキ
裏熱ノ非如傷寒從表而始也。冬時既發スル正傷寒
症ヲ云

者也。如右温熱病ハ裏ヨリ始テ表行ノ熱ナレバ正傷寒ノ表ヨリノ始
如ニ非ル也。温熱病ノ表症ハ邪熱が裏ヨリ鬱ノ達表然ラムル者也。

正傷寒ノ表症ハ邪氣直ニ客

表致サレムル者ナレバナリ

邪氣ノ直ニ客表症ニ非ス。裏ノ鬱熱ヲ達表致者タリ。此理ヲ不
悟知メ温熱病ノ表症モ彼正傷寒ノ邪氣直ニ客表ノ表症ト同意
ニ思

テ

乃於春夏温病熱病而求浮緊之脉不

ヤ

亦疏乎

春夏ノ温熱病ノ表症ニ於テ彼即病正傷寒ノ邪氣直ニ
客表ノ表症ニ所見浮緊ノ脉アリヤト求ル者モ亦理

二於テ不疏乎。正傷寒ノ表症ハ風寒ノ邪。直ニ其表ニ客テ致シムルが故。浮緊ノ脉アリ。温熱病ノ表症ハ表ニ風寒ノ客邪アヒニ非ス。裏ニ齎熱ガ達。表ニナス者タゞ。何殊。絶メト。不知緊爲寒脉有寒。

ソ浮緊ノ脉見下有ヤ。殊。云意。

邪則見之無。寒邪則不見也。脉タリ。寒邪アレバ。

緊脉ヲ見ス。寒邪ナケバ。緊脉ハ不見者也。世人此義ヲ絶メ不知故。

温熱病ノ表ニ客寒ノ邪ナクノ裏熱ヨリ所始。表症ニ於テ緊脉アリヤト。求者甚。非ナリ。其温病熱病或見緊脉者乃重感。

不正之暴寒與内傷過度之冷食也。豈其本然哉。温熱病ニモ或緊脉ヲ見。有者ハ病ノ發スル於テ重テ春夏ノ間ノ不正。懸行所ノ寒氣ニ感スル。有力。或内冷食スル。度ニ遡テ。寒食ニ傷ヒ。有ガ故ニ其寒氣ニ從テ緊脉ヲ見者也。温熱病ノ本症ニ緊脉アルノ義アリ。ナニ故ニ。本然哉。ト又或者不識脉形。但見弦便呼爲緊。斷爲。

寒而妄治。

又或脉動ノ形ヲ不識ノ温熱病ニ弦脉ノアラル。ヲ温ヲ以テ治之猶。

益脉之盛而有力者。每每兼弦。

豈可錯認爲緊而斷爲寒。

蓋實熱ノ勢ニ從テ脉氣盛。ノ有力量ハ毎々弦脉ノ形ヲ相兼者ナリ。此熱ノ不寒。然アリ。豈錯認テ此弦脉ヲ緊脉トシ。熟邪ヲ断テ。寒邪トナス可ヤ。雲泥ノ差。致ス。

夫温

病熱病之脉。多在肌肉之分而不甚浮。

病

表症三所。見浮脉ハ甚。浮ニノ皮間ニ浮。温熱病ニ所見浮脉。

病

筋肉ノ分ニ浮。甚。皮間ニデ不浮。所以ノ義ト。

病

手候ヲ主ル。反盛於左手。

左手ノ脉ハ裏ヲ。且右

表症ハ右手ヨリモ左手ノ脉盛者タル。温熱病ニ右。誠由佛熱。

病

手ノ脉が反テ。左手ノ脉ヨリ盛ナル所以ノ義トハ。温熱病ハ誠ニ鬱熱在内。此ガ達表致所ノ名ニ。在内。故也。

温熱病ハ誠ニ鬱熱在内。此ガ達表致所ノ名ニ。温熱病本在裏。故ニ雖浮脉皮間ニ不浮。又其脉反

或浮者必有重感之風寒。否則非溫病。熟
テ右手盛ナラ致ス。卽病ハ表邪。與表熱始
ガ故ニ脉浮皮間。左手ノ脉盛ナルヲ致ス。
其或尤手盛

テ右手盛ナルヲ致ス。即病ハ表邪與表熱始
ガ故ニ脉浮皮間尤キノ脉盛ナルヲ致ス。
或浮者必有重感之風寒。否則非溫病熱
病。自是暴感風寒之病耳。温熱病ニモ即病ノ如其
脉或尤手盛ヲ或甚
浮ノ皮間ニ浮ト有者ハ溫熱病ノ邪耳。ニ非ス。此必溫熱病ノ上言重
テ感スル所ノ風寒ノ客邪ヲ兼テ然者也。若ナシテナクバ直ノ溫病ノ熱
病ニハ非ス。自是春夏ノ間ニ暴風
寒ニ感冒スルノ病ナルベトナリ。
凡溫病熱病。若無重
感未證雖間見而裏病爲多。故山有不渴
者。凡溫熱病ニ春夏轉テ感スル風寒ナク。真ノ溫熱病ノニラ。症ニ表
熱ノ證間見。ト有ト云氏表症少少ノ裏熱ノ病症多トス。故ニ溫
熱病ニ渴セザル者ハ少ナルト也。不渴渴者ハ裏熱也。不渴斯時
ハ裏熱ニ非ス。溫熱病ハ裏熱ノ症故ニ不渴者ハ少ナル也。
溫熱病ノ表症ニ
汰當治裏熱爲主而解表兼之。メ渴スル時治法六

大ニ裏熱ラ冷ラ主本トノ表熱ラ解亦有治裏而表自
スルハ少ク此ニ相兼テ治スベキノミ
解者温熱病ハ裏ノ鬱熱ラ主トノ病ガ故ニ裏熱ラ
治スレバ表熱ハ治セサレモ自解スル者アリ
世人治温熱病雖誤攻其裏亦無大害誤
發其表變不可言此足以明其熱之自内
達外矣凡正傷寒ハ毫ノ表症アル時ニ誤テ裏藥ラ挽則大
ニ害ラ致ス者ハ此熱ラ自外生ノ行ガ故ナリ然余安
道ガ毎ニ世人ノ温熱病ラ治スルラ見ニ表症アル者ニ誤テ其裏藥ラ攻
コ有ト雖庄大ニ害ラ致トナレ若裏症ニ誤テ其表ラ發スレバ病變ラ致
コ言語ニモ及ガル程ノ過ラ致ス此ラ以温熱病ノ熱自内達外ノ義
ノ曉ニ足リ此能證據ミテ有ト也温熱病ハ熱ノ本ガ在内故誤テ裏
ヲ攻タルハサニテノ害モナレ誤テ表
ヲ發シタルハ大ニ害ラ致ス者ナリ
大害者乃春夏暴寒所中之疫證邪純在

表赤入於裏故也不可與溫病熱病同論。其春夏溫熱病モ間ニ誤テ攻裏太害ラ致一ノ有者ハ真ノ溫熱病三六井ス此乃春夏ノ暴行ハ寒氣中レタル寒疫ノ證ニノ其邪氣純在表赤入裏が故ニ攻裏大害アルヲ致ス此ヲ真ノ溫病熱病ト同ト意得テ論スカラスト也。

夫惟世以溫

病熱病混稱傷寒故每執寒字以求浮緊之脉以用溫熱之藥若此者因名亂實而狀人之生名其可不正乎。春ノ溫病夏ノ熱病モ冬ニ溫病熱病モ皆同ク傷寒ト名ク是以世人其温熱病ヲモ混同。傷寒ト稱スル寒ノ字ニ執泥テ春夏ノ温熱病ニモ寒ノ邪アリト思テ即病正傷寒ニミ在テ温熱病六十キ所ノ浮緊ノ脉ヲ無理ニ強求テ麻黃桂枝湯等ノ即病ニ使合所ノ温熱ノ藥ヲ用ユ若此者八通ノ傷寒ト稱スル名目ノ誤ニ因テ温熱病ノ實理ヲ亂テ妄ニ温熱ノ藥ヲ用テ入ノ生ノ戒者也然則若此ハ名目ノ其義ヲ正デカナ分レ

「ト也溫熱病ヲ通ノ傷寒ト名其原ノ寒ニ傷寒カ故ノミ然ニ温熱病ニ寒邪アルナレ然ニ傷寒ト云寒字ニ泥テ温熱病ニモ寒邪有ト思ハ此其名目ノ義ヲ不正サリ混同ク合乙トスラ云開其名ヲ呼ラ云浮緊冬ノ正傷寒ハ表ニ寒邪ノ追有ガ故ニ正傷寒ノ表症ニハ浮緊ノ脉ヲ見丁有ハ此ヲ緊系脉ト思テ表ニ寒邪ノ有ト意得テ妄ニ温熱ノ劑ヲ用ユ於是春夏ニ麻黃湯桂枝湯ヲ用ハ寒藥ヲ加キノ義アヘン也名其可不正乎論語子路篇ニ出註云名不當實則言不順言不順則無考實而事不成又方書醫ノ四方書云云。

寒故以春夏之温病熱病與秋冬之傷寒一類視之而無所別春ノ温病夏ノ熱病ト秋冬ノ間不同ヲ後世ノ方書三四時傷寒トノ三言乙ア例ニ論ス分故世人春夏ノ温病熱病ト秋冬ノ即病正傷寒ト一類ニ視テ其治方ヲ無所別メ不即病與即病一法ニ通治スルハ誤ナリ夫秋冬ノ傷寒真傷寒

水經注卷四

卷之三

也 真ノ傷寒ト云ハ九月ノ霜降ヨリ以後
二秋冬冷寒ノ邪ニ傷ラレテ致者也 奏更之傷寒寒
疫也 真ノ傷寒ト云者ニ非ス春夏ニ時ナラサル不正ノ寒氣行

真ノ傷寒ト云ハ九月ノ霜降ヨリ以後
二秋冬冷寒ノ邪ニ傷ラレテ致者也
春夏六温熱ノ時ナリ若春夏ノ間ニ傷寒テ所病ノ者
也 真ノ傷寒ト云者ニ非ス春夏ニ時ナラザル不正ノ寒氣行

テ病所ノ寒與温病熱病自是兩塗可同治
疫ノ症アリ春夏寒疫ノ傷寒ト。春夏ノ温病熱病ト自是兩塗ノ治法不
同者也然ア春夏寒疫ノ傷寒ト春夏ノ温热病トヲ同ノ合ノ治

スベテ呼此弊之來非一日矣
春夏ノ温病熟病トヲ一
冬時卽病ノ正傷寒ト
類ニメ治レ春夏寒疫ノ傷寒ト春夏ノ温热病トヲ同症トフ歴

同ノ治スル此弊ノ來ヲ非也。且仲景以來年月久々譏來之也。
攻方書竝無救弊ノ之論每每雷同良可痛
キガナ
哉。雷同曲禮上ニ出雷聲ハ何方ニモ同時ニ響者ガ如ニ人々ラレナベテ

治スル此弊ノ來ノ非也。但景以來年月々ノ諱來シ也。
方書竝無救敵ノ之論。每每雷同可痛。キガナ

吉 同心スルヲ雷同ト云也。歷世ノ方書ヲ攻ニ正傷寒温病熱病寒
疫ノ別ナキ所ノ弊ト、ヲ救ノ論ナリ。毎人皆、正傷寒温病熱病寒疫
ヲ一類ト思テ此義ニ比、雷同スル良ニ痛ナケカハレキコト也。

治スル此弊ノ來ヲ非ニ良也景以來年月々ノ讀來也
方書竝無赦敵之論毎毎雷同良可痛
雷同曲禮上三出雷聲ハ何方ヘモ同時ニ響音ガ如ニ人々ラレナベテ
同心スルヲ雷同ト云也○歷世ノ方書ヲ攻ニ正傷寒温病熱病寒
別ナキ所ノ弊ト教ノ論ナクメ毎人皆正傷寒温病熱病寒疫
類ト思テ此義ニ皆雷同スルハ良ニ痛ナケカハレキト也

雖然傷寒與溫病熱病其致裏之法若果是
以寒除熱固不必求異正傷寒熱症ノ其熱之裏症下皆其裏熱攻治法ニ於復是寒藥以テ裏熱除ノ此裏熱除ノ治法ニ至テハ正傷寒も溫熱病も同事ニラノ固ニ異ナリ丁有テ
ナ其發表之法斷不可不異也
正傷寒ノ表症ハ辛溫ノ劑ヲ以テ

然傷寒與溫病熱病其攻裏之法。若果以寒除熱固不必求異。正傷寒熱症ノ其熱ノ裏皆其裏熱ヲ攻ル治法ニ於俱是寒藥ヲ以テ裏熱ヲ除ノ此裏除ノ治法ニ至テハ正傷寒も溫熱病も同事ニラノ固ニ異ナリ。又有辛溫ノ劑ヲ以テ其發表之法斷不可不異也。正傷寒ノ表症ハ

發表^{スラフ}溫熱病ノ表症ハ辛涼^ク剤ヲ以テ^テ發表^{スル}然ハ其發表^ノ治法ニ至テハ正傷寒ト温熱病トハ斷^テ異ニセイデハ力ナハサニ義^ミ有ト也况傷寒之直傷陰經與太陽雖傷物不及營財

然傷寒與溫病熱病其攻裏之法若果以寒除熱固不必求異正傷寒熱症ノ其熱え裏皆其裏熱ヲ攻ル治法ニ於俱是寒藥ヲ以テ裏熱ヲ除ク此裏ノ除ノ治法ニ至テハ正傷寒モ溫熱病モ同事ニノ固ニ異ナル有ノ其發表之法斷不可不異也正傷寒ノ表症ハ辛溫ノ劑ヲ以テ温熱病ノ表症ハ辛涼ノ剤ヲ以テ發表然ハ其發表ノ治法ニハ正傷寒ト温熱病トハ断テ異ニセイデハ力ナハサル義ニテ有ト也

熟卽傳陰經爲寒症而當溫者又與溫病
熟病不同其可妄治乎

然傷寒與溫病熱病其攻裏之法若果
以寒除熱固不必求異至毛
皆其裏熱正傷寒熱症ノ。其熱ヲ裏
除ノ治法ニ至テハ正傷寒温熱病ノ裏熱ノ
其發表之法斷不可不異也正傷寒ノ表症ハ
辛溫ノ劑ヲ以テ
温熱病ノ表症ハ辛涼ノ劑ヲ以テ發表然ハ其發表ノ治法ニ
ハ正傷寒ト温熱病トハ断テ異ニセイデハ力ナハサ心義ミテ有ト也
傷寒之直傷陰經與太陽雖傷不及鬱
即傳陰經爲寒症而當溫者又與溫病
病不同其可妄治乎直傷陰經陽症ノ傷寒ハ寒
邪カ太陽ヲ傷テ鬱熱ヲ生シ

熱邪傳テ陽明少陽ニ行テ三陰入也。直傷陰經ノ症ハ寒邪ガ三陽ニ不鬱ノ始ヨリ直ニ陰經ヲ傷テ寒症ヲ見ノ始終一毫ノ熱症ナキ者

然傷寒與溫病熱病其致異之法。若果以之寒除熱固不必求異。正傷寒熱症ノ其熱ノ裏皆其裏熱ラ攻ノ治法ニ於復是寒藥ラ以テ裏熱ラ除ク。此裏除ノ治法ニ至テハ正傷寒モ温熱病モ同事ラノ固ニ異ナル。有ノ傳タルト温熱病ノ裏熱ノ除ク。此裏其發表之法斷不可不異也。正傷寒ノ表症ハ温熱病ノ表症辛涼ノ劑ヲ以テ發表然ハ其發表ノ治法ニハ正傷寒ト温熱病ト断テ異ニセイデハ力ナハサル義ニ有ト也。傷寒之直傷陰經與太陽雖傷不及鬱即傳陰經爲寒症而當溫者又與溫病病不同其可妄治乎

此直中ト云太陽雖傷云寒邪ヲ受ノ始太陽ヲ傷ト雖也。太陽ニ鬱熱トナルニ不及ノ寒ノ盡ニ太陽ヨリ即三陰入テ始終寒證ヲ致テ温辛者云此即入ノ症ト号。○傷寒與溫熱病發表ニ於テ不同。シテ况冬時即病ノ正傷寒中ノ寒邪直ニ陰經ヲ傷ノ寒症ト。寒邪太陽ヲ傷ト鬱熱トナラスノ寒邪即三陰ニ入テ温ヘキ寒症ト。治法八春夏ノ温熱病ノ治法ト大異ラノ不同也然ニ其傷寒ノ熱症寒症温病熱病寒疫等ヲ一法ラ。或者知テ不即病ノ因以テ安ニ通治スベシヤ

二、即病不即病ノ

二、因アヒラ不知故謂仲景發表藥今不可用

而攻裏之藥乃可用。知不知惟温病熱病ノ不即ラ
傷寒辛溫ノ以テ發表スキノ症アルヲ不知カ故ニ謂仲景ノ麻黃湯桂枝湯等ノ發表辛溫ノ藥ハ今ノ世ニ不可用ノ仲景ノ方中ニ於モ承氣湯ノ攻裏苦寒ノ藥ノ可可用者トス。嗚呼嘆辭其可用不可用之理果何在哉。

辛溫發表ノ劑ハ今可用ニ云不可用凡云ノ道

理何タル所ニ在ヤ此其病因病名病形ヲ不明カ

故若能辨其因正其名察其形治法其有不當者乎。若能即病與不即病ノ諸病因病名病形ヲ察セハシ彼葉ハ彼症ニ適當スルヲ辨ノ。辛溫辛涼俱ニ不可捨皆用テ其何ノ方力適當セサル者アラシヤ盡適當凡ト有テ不可用ノ理アリヤ及重感異氣而變者。黑氣春夏ニ寒涼秋冬ニ温ヒ上ニ重テ又不正ノ異氣ニ感ニ變病ノ致者則又當觀其何時何氣參酌傷寒溫熱病之法損益而治之。

何時四時ノ

時節タルヲ候ノ義同氣溫熱涼寒ノ不正ノ氣ニハ何ノ氣タルヲ察スルヲ云也。頤益加減ノ義也○彼四時不正ノ氣ニ從テ所作諸皮膚ノ病ト又傷寒ノ上ニ不正ノ異氣ニ感ニ種々ニ變症ヲ致者ト此兩者ハ其何ノ時何ノ氣ニ感メ此病ヲ致ト云ラ観察ノ仲景ノ

正傷寒ノ治法。河間ノ温熱病ノ治法ノ中ヲ彼此參酌テ尤不
損益加減ノ治スキ也。只一法ヲ通治スルノ勿ト也。

可カナ例アリ以アラシ仲景カジキ卽病傷寒藥アリハツ通治アリハツ也アリハツ
不正感アリハツ疫症エイジン及アリハツ重アリハツノ
感異氣者アリハツモ傷寒ト一類ト思アリハツテ仲景傷寒論カジキケンセンルン卽病傷寒
ノ藥ニアリハツ道トミナ三通治スアリハツ勿ト也アリハツ例アリハツ類也アリハツ俗アリハツヒトコニト云意アリハツ通治アリハツ
一法アリハツ以アラシテ諸症アリハツノ

治ニ通スルヲ云

○傷寒二陰病或寒或熱辨正傷寒ノ三陰

或熱症アルノ義ヲ辨セリ

管仲傳
安道嘗ヨリ仲景ノ傷於太
寒論ヲ熟讀ソ考ニ

寒論。熟讀丸考。十二
傷寒論六卷。辨太陰脉證并治。第十二見たり。言八傷
有

陰
寒論ノ太陰經ノ病症ニ於テ自利云云ノ語アリト也

曰自利ノ大便ノ不覺ノメ不渴者屬太陰以_ス其臟下利スルヲ云

وَالْمُؤْمِنُونَ

此症太陰三屬也。其藏內二
當溫之。宜服。

君異故也。有寒故二有利。不渴當消之空月。

四逆輩此症ハ其裏ヲ温テ宜トス四逆湯ノノ於少陰傷寒
輩ノ如キ温熱ノ剤ヲ服セレバジ論六

之卷辨少陰脉證并有白少陰經ノ病症ニ少陰病得之

治第十二見タリ 有日於テ仲景有旨少陰病行之

二日 中和ノ間。中和ノ別義モナリ。其精惡

寒者當灸之。其背ノ三惡寒スルハ冬ノ寒邪ヲ温散ス。凡傷寒

是之不外也。外邪夕リト雖凡或從症名不一有者如此不可十易二三。外父治之內幕八附子湯人會丙此亦

少陰病此不上ノ溫劑ノ治之也

少陰篇身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子

身體痛云云皆寒症也故附子湯ノ溫劑ニヨ治之。

湯主之
按上文曰中和云云其寒輕者也此身熱痛云云其

寒ノ重者ナリ然ラノ何附子湯ノ同劑ヲ以テ治スルヲ致ヤ火陰
此實ニ傷寒論ノ錯簡羌誤アリテ全書ナラサシコラ可レ知ヌ

此實傳宋詞金簡羌譜丁巳年書于西山

病上同下利白通湯主之

太便渴下者ハ白通湯
テ温裏寒氣ヲ散ス

少

陰病

下ト同篇
二出

下利脉微者與白通湯利不止

自通湯テ温

尾渴下不正

厥逆

手足寒

無脉

脉不動

乾嘔

カニエツ

煩

胸中煩

ハルラ云

者白通加猪膽汁湯主之

白通湯猪膽汁

ヲ加ル也藥氣ヲ

ノ下焦三行レメ方爲

ニ膽汁ヲ加ル者歟

少陰

上ト同
篇元出

下利清穀

穀食其儘

ノ下ト下利

外熱

裏ノ寒氣ニ孤陽ガ

手足厥逆

脉

微欲絕身反不惡寒

寒氣ガ孤陽ヲ逐出テ陽氣在

裏外熱

遂出テ外熱ス

其人面赤色

此亦孤陽ノ浮ニ因テ也多ハ鞭骨ノ

外外が故ニ此程ノ寒症也

ニ身反

寒

テ不惡

或腹痛

寒氣滯

或乾嘔或咽痛或利止脉不

出テ下利ガ止ト脉ノハ出ハ

下利ノ七益カ故ナリ

者通脉四逆湯主之

四逆

湯ト

人參湯ト合ノ通脈四逆湯ト号

少陰病

上ト同
篇元出

脉沉

此湯ヨク血脉ヲ通ズルカ故也

脉沉者ハ寒盛三元陽脫

者急溫之宜四逆湯

脉沉者ハ寒盛三元陽脫

於厥

陰傷寒論卷之六辨厥陰病

傷寒論卷之六辨厥陰病

有曰

厥陰病篇二卷

手足

厥寒厥寒ハ厥冷

ヨリ重シ

脉細欲絕者當歸四逆湯主

之

按ニ此症ハ寒甚ノ附子理中湯ナドテ可治者タリ當歸四逆

之湯ハ温劑ノ輕者ヲ以上ノ症ヲ可治方ニ非ス此亦傷寒論ハ全

書ナラザ

大汗

此絶汗ノ勢也元陽脫虛

若大下利而厥

汗トノ冷汗ノ出ナリ

冷者四逆湯主之

以上ハ此三陰ノ病ニ無熱ノ

此論

以上ノ三陰

則傷寒三陰

冬時即病傷寒

三陰ノ症於テハ

必有

寒症ヲ致ス所ノ者ナリ

觀仲景

寒證

熱症ノ外爻
此寒症有ア

而宜用溫熱之劑也

溫熱ノ方剤
ト使キ症

アリ及讀劉守真

劉河間ノ宣明論ニ以下ノ
言アリ。然ニ文字ヲ異同ヲ存ス

ト也

守真ノ宣明論ノ有曰

宣明論ニ有日
書ヲ讀ニ及テ

傷寒邪熱在表腑病

爲陽邪熱在裏臟病爲陰

九冬時卽病ノ正傷寒ニ
陰症陽症アリ。陰症トハ

彼三陰ノ寒症始終寒ニノ毫ノ熱邪ナキ者也。陽症トハ始終熱邪ノ傳經者也。故ニ陰症ハ冬時卽病ノ正傷寒ニノ在テ春夏ノ温病熱病ニアル。ナレ温病熱病ハ皆陽症タルミ。然ニ劉守真ハ傷寒ヲ以テ熱症トノミ思テ寒症アルヲ不知。故ニ切ノ傷寒ノ邪熱在表ニテ陽六府ノ病者ヲ陽症トシ邪熱在裏ニ陰五藏ノ病者ヲ陰陽ヲ以此ニ陽經ノ熱症ヲ陽症トシニ陰經ノ熱症ヲ陰症トノ經ノ陰陽ヲ以テ病症ノ陰陽ヲ名ク尤非也。邪熱陽經ニ在テモ陰經ニ在テモ熱症ノ分分皆是陽症ヲ熱症ノ中ニ於テ陰症トスル者アル。ナレ邪熱陰經ニ在ハ陰經ノ症或裏症ト云者ニ。陰症ニ非ナリ。陰症トハ始終内外寒症ヲ見者ノニラ以テ云ナリ。何熟症中ニ又陽症陰症ノ義アランヤ

俗妄謂有寒熱陰陽異證誤人久矣

傷寒ハ皆熱症

ニノ熱其陽經ニ在ハ陽症熱其陰經ニ在ハ陰症トスル者ナルニ。世俗妄ニ傷寒ニ寒病ノ陰症熱病ノ陽症アリテ寒熱陰陽ノ病證ヲ異ニスルヲ有上謂テ世俗ノ入ヲ誤ヘタト也。此亦河間ノ誤也。熱症ハ陽經ニ在モ陰經ニ在モ陰症ニ非ス。陰症ハ寒證ヲ指テ云然則河間ノ誤トスル所ノ世俗ノ寒熱陰陽異證アリト云者反覆真義ヲ得テ誤ニ非メ河間ノ說反テ誤ル者ナリ

病之謂也

汗病ノ傷寒ノ異名也。世ニ傷寒ニ似タル寒病有

ス

止爲雜病終莫能爲汗病

雜病ハ傷寒ノ外ノ他病ヲ

云也。世ニ傷寒ノ汗病トスルト勿

者アリ。此傷寒ニ非止雜病ナリ。此ヲ誤テ傷寒ノ汗病トスルト勿ト也。此說獨河間ノ誤ナリ。世ニ所謂寒病ハ汗病ノ真ノ陰症ニノ雜病ニ

且造化汗液之氣

陰陽應象大論曰陽之汗以天地之雨名之。人ノ汗液ハ天地造化ノ雨氣ト同。故ニ

造化汗液氣去云者乃陽熱之氣非陰寒之所能

各

也

凡汗液ハ陽熱ノ氣ニ蒸テ發ニ從テ出者ニ陰寒ノ寒テ閉生氣ニ
テハ汗出者ニ非ス然ハ傷寒ノ異名ヲ汗病ト号フ傷寒ニ汗出病タ
ルトキハ皆此熱症耳ニテ寒症ハナキ理ナリトス此義モ亦河間ノ誤也傷寒
ノ名ヲ汗病ト号フ者ハ治法以汗當愈故也河間其病症ニ汗アレガ故ノ
名義トメ云其理ヲ

雖仲景有四逆湯證是治表熱取「太」差誤セリ

裏和誤以寒藥下之太早表熱入裏下利

不^止

傷寒論ニ仲景ノ四逆湯ヲ用テ温タル寒證アリト雖此
モ外ヨリ寒邪ノ入テ致者ニ非ス傷寒ノ熱症其熱表ニ在
テ未入裏ノ裏和ス者ヲ裏熱ノ如思テ誤テ寒藥ミテ下「太早ニ
因テ裏虛ノ表熱ハ反テ入裏寒藥ハ内滞テ大便下利ノ不^止」ヲ
致ス此寒藥ニ誤ル所ノ寒症ニ仲景四逆湯ノ温劑ヲ施セリト也此
亦河間ノ誤也仲景四逆湯ノ症實ニ寒邪ノ外ヨリ入者ノ寒藥致
者ニ非ナリ「太早」熟邪入裏則下者ナシ赤入裏前二下スカ故ニ太早ト云

利急以四逆湯溫裏利止裏和急解其表

也

傷寒ノ表ニ邪熱アリ裏ニ冷飲食寒藥等ノ寒滯アリトテ
大便自利セバ急ニ其表

シタラハ急ニ其表

故仲景四逆湯證復有承氣湯

下之者

感ノ寒邪ニ非ス或冷物過食或冷藥過服ヨリ

致者ニテ四逆湯ヲ用テ症上雖正全ク熱症ヲ離ルト不能也故ニ仲景モ

四逆湯ニテ可^ハ温寒證ニ似タル者ニ承氣湯ノ寒劑ニテ裏熱ヲ下^ハ治

法アルカラス實皆熱病ニ^ハ真寒ニ非ト也傷寒論卷之六以陰病

自利清水色純青心下必痛口乾燥急下之宜大承氣湯ト此四逆

湯ノ寒症ニ似タル熱症也然ニ此本陽症^ハ陰症ニ似タル裏

熱極火極テ水ニ似者也以之寒症^ハノ證據ニ致シ難レ

寒汗病經直言熱病而不言寒

傷寒免角熱症^ハ由^ハ內經ノ熱論刺熱篇三毛傷寒ヲ直ニ熱病ト言^ハ寒病ト不言ト也按此毛亦河間ノ誤ナリ內經ニ常ラニ^ハ言テ變ラ不論故ニ不言寒河間ハ不知之經ニ不言寒程ニ寒症ナントス甚非ナリ

經言ニ陰證者邪熱在臟

在裏以テ臍與裏爲陰當ス下執者ヲリ也

內經刺執篇

寒三陰ノ說ハ皆邪熱ノ在藏在裏者也然ハ其熱ノ病
部ニ在ヲ以テ陰症上ス。陰症六皆承氣湯等ニ可下。裏熱ノ症ニテ
アル 素問論傷寒熱病 アキタタル熱病
ト也 ヲ論レタル所ガ **有一一篇** 熱論
執醫 テ **其兩篇俱ニ熱守ナシ以テ竟其矣** 上考 **理** 兩篇俱ニ

卷之二

卷四

口執名

卷之三

扁卜

方華

卷五

熱症トノ

素問ニ竟ニ傷寒寒兼素問并靈樞諸篇靈樞熱病篇ニ亦傷寒
症アルテ理アルトナレ
五運六氣ノ万物造化ノ理モ亦陰

運氣造化之理極テ陽生レ寒旺ノ熱ヲ發ス
ヲ論ス
推之^{タマ}則爲熱病誠非寒也^チ
素問靈樞ノ諸篇ノ意ト又運氣造化ノ理トテ
相承テ傷寒ノ義ヲ推求ルニ傷寒皆熱病タルキ者ナリ誠傷寒

本篇所載之論文也。按二河間ノ說ハ
ニハ寒症アルニ非ト也以上劉守真が宣明論文也。按二河間ノ說ハ
始終熱症ノニトノ寒觀守真此論カ此ヨリ安道ノ語也安道此
症ノ直ノ陰症ヲ不知觀守真此論カ此守真が傷寒ノ論ヲ以テ

觀則傷寒無問別之ヲ
魚問ト云在表三陽經
在裏二陰經

症也。與夫三陽三陰皆一於爲熱而決無或
寒者矣。諸傷寒八邪氣ノ在表ノ在裏ノ及ニ
三陰三陽等ノ別ナシ。皆一熱症耳ニモ寒症ノ
者少有ナリキニ決定ト見ルト也。

兩說不同カタハ仲景ノ傷寒論ニ寒症ノ說アリ河間ノ熱症ノ說ニ此兩說不同カタハナリ

ナヘ何ラ是非ト判断セシト少不才ノナニサ義ニ歸
ノ彼說ハ非ラ此說ナ是ト決スルコ有ト也居此足此義ニ落著スルヲ云
由是テ如是判断セ彼レ僧景
ト思ニ由ト詰問也責也問其七河間又重之ノイクタビモグリカヘテ先ヒト詰問也

考ト反覆ト云
兩說皆是非ノ義究論久ケ
レ凡其本義ヲ不能得ト也
雖至神疲
氣耗不_ハ舍置
此考ニ由テ安道ガ神モ疲氣力モ耗程ニ至_ハ雖正

自謂

安道自謂

此是傷寒大綱領

綱ハ經ノ大ツナ。領ハ衣
領ノ舉レバ綱

從之領ヲ舉レバ盡從之故一切ノ肝要クリ所ヲ綱領ト云

也兩說是非ノ決斷此傷寒ノ肝要クリ大綱領所トナリ

義不明則千言萬語皆未足以爲後學式

况誠賊民生何有窮極也哉

寒熱有無ノ義不明
則傷寒論ノ千言萬

語モ皆後學ノ法式トスル不足ノ傷寒ノ治法ニ於モ其寒熱ヲ

誤テ世ノ民生ヲ狀賊サシ何有窮極哉殺入窮ハテノラレト也

意謂安道が意三謂テク

成無己之註必有所發明者

定テ成無己
カ傷寒論

註ニ此寒熱ノ義ヲ發明レ遂因而求之

遂ニ無己カ註本ニ因
テ寒熱ノ義ヲ求メタル所アラント思テ

考爾然亦是隨文略釋之竟不明言何由爲

熱何由爲寒之故

闇アラニシノ意也然ニ無己カ註本モ亦止其本文通ニ隨テ。太アラニシ註釋

ノ竟仲景ノ所謂其熱症何タル故ニ由テ此熱症トナリ。其寒
症何タル故ニ由テ此寒症トナルノ義ヲ明ニ註釋セズト也

其不欲言也

其明註ナキ者ハ成無己ハ本ヨリ此義ヲ知ハラニ

テ

已モ本ヨリ不知ナリ蓋止知傷寒皆是傳經

邪熱ノ二陽三陰ノ經
傳行者傳經トス

故疑於六經所傳俱爲熱證而熱無變寒

之理遂不敢別白耳

蓋止知蓋成無己ガ意ヲ察スル此
シタル意ニアラント云ノ義也

已ガ意止知總ヘ傷寒ト云者ハ皆是傳經ノ熱症ノミトスノ義アリ。故六
經所傳諸病八俱云皆熱證タバ若寒症アリト云則此熱症ノ寒症ニ
対ス者ナリ然正熱ノ寒ニ対スケ理アリハ無ハヅナリト疑テ。無己ハ
寒症ノ義ヲ呑ミザルナリ故ニ遂ニ注文ニ於王敢テ寒ノ別ヲ明白
セカル者ナシタル者ナシト也以寒爲本藏之寒歟

本藏トハ凡陽經六府ノ流
陰經五藏ノ流ナリ

故三陰經所出其本藏ヲ云也少陰ノ本藏ハ腎厥陰ノ本藏ハ肝太
陰ノ本藏ハ脾丸ヲ云寒凡五藏ヲ陰トシ六府ヲ陽トス陽ノ氣熱陰ノ

氣ハ寒也。今爰云寒ハ其本藏ノ陰化ヲ指也。○言無已。傷寒ハ熱症ニトノ

寒症ナレよスル也。然ハ傷寒論。仲景所謂三陰寒症。寒ハ只其陰經ノ本藏

ノ陰氣トノ^ノ思者歟ヤ。安得當熱邪傳。裏入深之時。反獨見

寒而不見熱者。無已が意。傷寒皆熱症ト。寒症ノ寒ハ本藏

ノ陰氣トノ見則太疑アリ。奈何トナレ。熱邪三

陰ノ裏傳テ熱邪ノ本深ノ時ニ當テ。イカニ本藏ノ陰氣ナレドトテ反テ

如此獨寒病ノミラ發メ熱症ヲ不見。ノ理アランヤ。傷寒ハ皆熱症ニト

其寒症ハ五藏ノ陰氣ニ有ナス。二陰寒症ノ時ニモ獨寒病ノミラ

スノ其熱症ヲモ見ベシ。五藏ノ陰氣耳。如此極寒ノ狀。不見ハジト也

且所用溫熱藥能不助傳經之熱邪乎。

且傷

皆熱症耳。其寒症ハ本藏ノ陰氣トノ見則二陰寒症ノ時ニ難凡其

本症ハ熱々者タリ。然則二陰ノ寒症ニ仲景所用溫熱ノ藥劑が能共

三陰傳熱邪ヲ助ズハ。ラクジキナレ。

以寒爲外邪之寒。

バ本藏ノ寒トノモ見テレサ若トナリ。

歟則在三陽以成熟矣豈有傳至三陰而

反爲寒哉。

傷寒ノ陽症ハ外寒邪ノ閉ニ因テ陽氣鬱伏ノ熱

邪ヲ生セレタル所ノ外邪ノ寒ト。其本症ハ熱ナシ。只其外邪ノ寒ヨリ

メ此寒症ヲ致者ト見歟ヤ。然バ表寒裏熱ノ理ナレバ三陽表症ノ時ニ

コソ此寒症ヲ見ギニ何。三陽經ニ在テ皆熱症ヲ見。豈傳テ三陰ニ至ノ

時ノ三反テ其寒症ヲ見。有マ。表寒裏熱ノ意ナレバ三陰ニ於ハ彌熱症

ヲコソ見ヘキナレバ外邪。

寒トノモ見テサル者ト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

仲景カ傷寒論ヲ作ヒ以来。遂ニ其本義ニ遵者アラズ。或其

書ノ意義ニ通スル。不能が故ニ其書ヲ遺テ。置カラヌ。又サスカニ

傷寒論ヲ弗宗。至。於異同之論。

傷寒ノ義ニ於テ異説ニ

ト云者モナキト也。

成氏ノ指能潛心乎此則

必悟其所以然矣。

仲景所謂三陰寒症ノ寒ハ本藏ノ寒ト見テレバ。又外邪ノ寒トノモ見ラ

レト云所成氏カ心ラ潛テ考求テアラバ。傷寒論ノ寒症元所以

ノ本理ヲ悟リ知。有者ラ。成無已ホドナ人カ爰ニ氣ツカザルハラシ

キト。自仲景伦傷寒論以來靡或遺之而弗

ト也。

ナカルラ異興而漁者走淵木者走山矣。漁者魚取人。

同之論ト云

今俗云獵師也木者俗云ソ一人也○後世傷寒ノ諸説アリテ異同、論興ニ至テ夫人、意々ニ從テ各シム。エカタラ用テ一定ナラズ壁漏者已エカタニ從テ水淵ニ走向。木者已エカタニ從テ山林走ナカナ向が如ニ或成無已ニ從者モアリ。或劉守真從全有アリ不一定是方乎

後人不能決於似是而非之際。然ハ彼成無已河間、論是說二似

テ實ハ非説トスル善惡ノ際ア。後人か決断スルト不能ハコトハリニテ有トナリ

無直傷寒。國俗云ウチツキテノ意也。傷寒ノ寒熱ヲ不決

ノ傷寒ノ病ハナキ。故或以爲今人所得之病俱是ト云者アリ

内傷。今人ノ傷寒トテ所得ノ寒病皆是冷飲食傷又昧

者。義理ニ昧。至謂傷寒論中諸温藥采心爲傳

經熱邪而用以三陰經屬陰故也。

傷寒論中
諸温藥ハ陰

經三傳心所ノ熱邪、爲三用之、何如トナレハ三陰ハ五藏ノ又其太

經也五藏分属陰が故ニ雖熱邪温藥ヲ用ト云者モアリト也

謬者則曰論中凡有寒字皆當作熱字看

太其義ヲ謬者ハ傷寒論ニ所有寒字ハ熱字ノ誤也皆熱字ニ作カヘテ看ベシト云者モアリ

之弊一至此乎。嗚呼嘆声也。末世ノ醫流弊。於是

澄心靜慮以涵泳之。一旦劃然若有所悟

者然亦未敢必其當否也。

函沈浸也。涵潛行水底

深尋求ラ云。劃以刀割破物也。善惡ノ兩義ノ判ルト以刀割破ルが如明ニ相分ルラ云。傷寒ノ寒熱ノ兩義不一ノ誤。多カ故ニ於是安道澄心靜慮此寒熱ノ義ヲ涵泳ノ深考求テ一旦劃然トメ分明ニ此疑ヲ悟。有ガ如レ然亦安道が所悟義カ敢テ其本理適當充ヤ

否ト云ハ必定キハラレズト也。此蓋謙退
辭也。且一朝ノ義。タナチト云意ナリ。
之正。學而篇ノ註。就有道之人以正其是非ト。有道學德ノ人
ヲ稱メ云也。姑ク安道カ所悟理ヲ陳テ有道ノ人甚是非ヲ分
チ正ニ從ント。夫三陽之病其寒邪之在太陽也。
欲スルト也。

寒鬱其陽陽不暢而成熟。○傷寒三陽經ノ表病ヤ
其寒邪ノ始テ太陽ニ客時ハ寒邪其表ヲ閉テ人身ノ陽氣
ヲ鬱伏セシム。陽鬱ノ不暢ハ熱ト成テ經ヲ傳フヲ致ス。陽雖
人身之正氣既鬱則爲邪矣。人ノ表ヲ所鬱ノ陽氣
陽氣既裏ノ爲鬱ノ不暢則用麻黃發表以逐其
正氣即邪熱ト成テ病ヲ致ス。

寒則腠理通而鬱熱泄故汗而愈。

鬱熱太陽
二在ノ時彼麻

黃湯辛溫ヲ用テ發表テ其寒閉ヲ逐去則腠理開通メ陽氣
舒暢シ鬱熱ヒテ汗出汗出則寒去鬱熱泄故三太陽發汗

ノ其病愈。苟或不汗不解其熱不得外泄則
致ナリ。必裏入故傳陽明傳少陽而入腑也。
若熱邪
太陽ニ
在ノ時汗ヲモ不出表ヲモ不解ノ其鬱熱不得外泄則熱邪必傳ニ裏
天故太陽ヨリ陽明ト陽ニ傳或火熱邪直會府入ニ當下ノ症トナ
ル其胃府入者ヲ
正陽明症ト号ス。若夫三陰之病則或寒或熱者
何哉。傷寒ニ陰ノ病ニ办
テ寒熱異症ニ何ヤ益寒邪之傷人也。
傷寒ノ
寒邪傷
入ヲ
或有在太陽經鬱熱然後以次而傳至
陰經者。其始寒邪太陽經ニ在テ鬱熱トナリ。熱邪其ヨリ次
第ニ陽明少陽ニ行。又三陰經ニ傳テ始終熱症ヲ
致者アリ名テ傳經ト云此三或有太陽不傳陽明少
陽而便傳三陰經者。始鬱熱ヲ太陽經ニ生スト雖凡
不傳陽明少陽ノ太陽ヨリ便

傳三陰經、テ太陽ノ次ニ早ニ三陰ノ熱症ヲ致者アリ。此ヲ号テ或表裏傳ト云。蓋太陽ヨリ少陰ニ入テ表裏ノ經傳レバナリ。

有寒邪不從陽經而始直傷陰經者 下寒邪不見テ欬熱ヲ不成者アリ。此ヲ号テ直中、症ト云。 或有雖從

太陽而始不及欬熱卽入少陰而獨見少

陰證者 其病太陽表寒ノ症ヨリ始ト雖凡太陽ニテ欬熱ヲ生スルニ不及ゾ只寒邪其儘太陽ヨリ卽少陰ニ入テ獨少陰ノ寒證ヲノミ見者アリ。此ヲ卽入ノ症ト云。獨少陰ニ入則太陽ノ表症ハ止テ少陰ノ寒證ノミナルヲ云。

始自太陽卽入少陰而太陽不能以無傷

者 寒邪ノ始太陽ヨリ卽入少陰テ少陰ノ寒證ヲ見ス中ニ太陽之不能無傷ノ太陽ノ表症ト少陰ノ裏寒ノ症トヲ兼見者アリ此モ亦卽入ノ症ナリ。○右、獨見少陰者少陰ノ寒證ヲ見時ニ八太陽ノ症止テ表症ナキヲ云。此少陰裏寒ノ症中ニ太陽ノ表症ノ兼

見者ヲ云也。右ノ或有直傷卽入而寒便變熱 右ノ獨ノ字ニ眼アリ

寒邪不從太陽ノ直ニ陰經ヲ傷テ始ヨリ三陰ノ寒症ヲ見者ガ後ニ其寒症カ便執症ニ變者アリ。或右ノ雖自太陽始卽入少陰テ寒症テ致者ガ後ニ其寒症

及始寒而終熱者 右ノ直傷卽カ便、熱症ニ變者アリ

經ニテ寒症通見テ後ニ變熱者也此始陰經ニ味入ノ時、表寒一通見テ後陰經ニ入時、卽熱症ト成ラ云。此始ニ表寒ノ症ヲ見耳。太陽ノ寒症ヲ不見終者也

其欬熱傳陰與寒 寒一本ニ作變此ヨリ右ノ三陰症ノ寒熱ヲ分ナ云。○太陽ニテ欬熱ト成其欬熱ラニ陽ヨリ

便變熱則爲熱證 寒邪其始ヨリ三陰ニ傳者ト始ニ陰經ノ寒症ヲ見其寒便變ノ熱病ト成トハ皆三陰ノ熱證タル者ナリ

及從太陽卽入少陰則爲寒證 直ニ陰經ヲ傷ル直中ノ寒病ト寒邪雖從太陽欬熱不生ノ即入少陰テ寒病ト成トハ皆三陰ノ寒證タル者ナリ

其太

陽不能無傷則少陰脉證而兼見太陽標

病三陰症ラ本病トシ三陽ノ症ラ標病トス○寒邪始太陽ニ客テ
衛熱ト不成ノレ陰入テ少陰ノ寒病ラ見ル。太陽モ亦不能無傷

ノ少陰ノ脉脉病證ラ見ナガラ太陽ノ標病ラモ亦相兼テ見
テ致ス○太陽ノ表寒ノ標病ナリ。三陰ノ裏寒ノ本病也

其始先始ノ表寒ノ症ラ見シ後ニ熱症ラ見テ熱症ニテ終テラ致ス

以上此ニ陰ノ病ニ於テ或寒

陰之病所以或寒或熱也證ヲ致シ或熱症ラ致ス

所以苟卽ニ陰經篇諸條展轉玩繹以求

者ナリ之理斯出矣展轉師古注移動其意トヤカクヤト其主意ラ
移シ轉スラ云玩繹種々其義ラ玩ヒテ繹ル

ラ云○仲景傷寒論ノ三陰經篇ノ諸條下ニ於テ寒熱ノ義ヲ展
轉ノ意ラ轉シ考其義ラ玩ヒテ寒熱ノ異症アルトラ求之陰

邪氣暴卒本無定情而傳變不常故耳闕空二字

俱ニ傳變ニハカルラ云清其氣勢ラ云○總ノ邪氣ハ暴卒ニカニノ未
定タル氣情ナシノ種々ニ傳變テ常道アガル者故ニ如此色々寒熱

ノ諸症ラ故經曰邪氣藏府病形篇ニ出アリテ何也如是寒熱者アリテ

中人也無有常所中ニ常ニ定リ二字

於陰或表中ニ有或裏中ニ有テ諸不同故傷寒ノ症種々

アリテ不也陽表也陽經也六府也陰裏也陰經也五

藏夫守真者絕類離倫之士同類ラ絶テ人倫ラ

離此ニ絶類離倫

蘇詩錄卷四

河間ハ
ト云也。遙ニ常人ニ越。豈好爲異說以駭人哉。人ニシタ
テ秀タル氣質ラ云。ル學士ナレバ。豈河間ガ好スキテ異ナル非說ラ致。テ
後人ヲ駭シヤ。此實ハ仲景ノ本意ラ。不知其故ナリ。益由其ソレ

溫暑者爲傷寒而仲景之方每不與溫暑對
溫暑者爲傷寒而仲景之方每不與溫暑對
故略乎溫熱之劑而例用寒涼由其以傷
寒一斷爲熱而無寒 河間ハ蓋不卽病ノ温病暑有病ノニ
由テ其說異ニ不_ト是也。仲景ノ方劑ハ卽病ノ治法ニ河間ノ謂
温暑ノ治法トハ相對セズ。故ニ河間ハ仲景ノ麻黃桂枝湯等ノ温熱
ノ劑ヲ略メ只二例ニ通聖散涼膈散等ノ寒涼ノ劑ヲ用ユ。此其意ニ
傷寒ハニ断テ熱症ノミトノ寒症ナシトスルニ由テノノ故也
故謂仲景四逆湯ハ故ニ河間ハ謂ル仲景
謂下表熱裏和之證 有者ヲ調テ寒劑ミトスル有ガ
謂下表熱裏和之證 有者ヲ調テ寒劑ミトスル有ガ

爲之及爲表熱裏寒自利之證而立者寒涼飲食之裏寒スルが故ニ大使自利ノ證ヲ致ス此ラ治セシガ爲ニ此熱劑ノ方ヲ立てト又謂溫裏止利急解其表又河間謂彼涼飲食ノ裏寒ノ表熱ノ自利者熱劑ヲ以テ自利ヲ止利止ハ急ニ其表熱ヲ解セヨト也又謂寒病止爲雜病傷寒ノ皆熱症ラノ寒病ナレ仲景謂寒病傷寒非ス他ノ雜病テ有嘆乎嘆ノ辭也○此ヨ仲景傷寒論專爲中而上也ノ安道ノ評也仲景ノ傷寒論専冬時中寒即病所即病之傷寒俗仲景ノ傷寒論専冬時中寒即病所正傷寒ラ治セシガ爲ニ作レル者ナリ不兼爲不即病之温暑俗傷寒論ハ不即病ノ温病非ズ惟正傷寒治法ラ兼々書ニ治法ノ事ナリ即病ハ時寒涼ノ節ラノ且中寒無間即病齊之所以用也即病ハ時寒涼ノ節ラノ且中寒無間即病ハ三陰ノ寒證アリテ四逆湯ノ

類ノ温熱ヲ以病則寒以時則寒其用之也固
用牛ラ致方
宜不卽病其病所致者モ寒邪。其病ヲ發スルノ時節モ亦秋
固ニ宜ナリ。宜コト後人不知此意。治法ノ異アリ。知者ナ
リキナト云意也
是足以愈未愈退愈說愈鑿ラ以テ傷寒ノ道ラ
愈求レ程。愈本說遠サカリ。其義ヲ愈說程。愈若知此意

君知此意

其理矣。○遂云真氣。○解牛者。筋骨之會也。○則猶庖丁解牛。動中肯綮。所傷論中。見多力。○動俗ニタテモ。上云意也。○昔綮。筋肉會也。○其理。○解牛。動中肯綮。ト云。昔庖丁云。得則其理。ノ分明在。○庖丁解牛。動中肯綮。ト云。昔庖丁云。者牛皮ヲ解。每其筋肉要會ノ肯綮。中テ皮解ヤスノ。ノ丁ト云。者牛皮ヲ解。每其筋肉要會ノ肯綮。中テ皮解ヤスノ。ノ不損。故ニ三刀ヲ損スルモノナレ。是以其要ヲ得テ。其理ノ相合タル。ノ庖丁解牛ニ壁也。○若此卽病不卽病ノ辨ト。又仲景傷寒論。法卽病ノ治。河間等ノ論ハ不卽病ノ治ナルト。知。○傷寒ノ真要。

ラ得テ其理ノ分明ナリ。庖丁解牛動中肯綮^キが如ナシト也。且如寒藥誤下而成裏寒者固不爲不無矣。此仲景ニ三陰ノ寒症ヲ種々ニ論辨。其義ヲ分明ニス。彼河間ノ謂表熱證^シ成者モ亦固ニナクテカナス^{ナリ}。不^レ由寒藥誤下而自爲裏寒者其可謂之必無乎。寒藥ニテ誤下ナシナリ。秋冬ノ寒邪外引リ三陰ニ入テ自裏寒ノ症^シナス者モ亦必ナレト云ベケンヤ。此寒症モ亦無テカナジト也。殊不知陰經之每見寒證者本因寒邪不由陽經直傷於此。三陰ノ寒證ヲ見者ハ本寒邪三陽經ニ不由^レ此陰經ヲ傷テ寒症ヲ致者アル^テ義ト雖由太陽而始不及脾熱即入於此而致雖也。寒邪太陽ヨリ始ト雖凡鬱熱ト成^ル不及ノ寒邪即此三雖或陰入テ寒證ヲ致ノ義ト。後人ハ絶ノ殊不知ト也。

有因寒藥誤下而致者益亦甚少。世或寒藥因テ此寒症ヲ致者アリ也。此仲景所用諸溫熱之劑症ハ蓋亦甚少カルベシト也。

何嘗毎爲寒藥誤下而立。仲景傷寒論所用ノ諸藥ニテ誤下者ラ治セシガ爲ニ立タル者ナラシヤ。タトニ况表熱裏寒藥ニテ誤下ノ治アリモ如此多ハアラジト云ノ義ナリ。

寒之證亦何嘗毎有急解甘之丸之文乎。傷寒

夫裏寒外熱。裏寒ノスルノ證モ亦河間ノ如向急其表熱也。解スルノ文法、有二ジギ一也。其義、下文ニ詳也。
外熱之證乃は寒邪入客於内迫陽於外。夫傷寒ノ裏寒外熱ノ證ト云。是寒邪入裏内客が故ニ陽氣が裏寒ノ爲ニ逐テテ外ニ逼故ニ。裏ハ寒ノ外熱スルヲ致者也。或元陽裏ニ或之是虛陽之氣自外熱之狀耳。虛寒無根。

ノ虛陽ノ氣浮外其虛陽ニ
ノ自然ト外熱ノ狀ヲ致ハス
真ノ發散スベキ熱邪ノ致所ニ非ナリ。然ニ河間ハ急ニ其表熱ヲ
解スト云則其表熱ヲ以テ真ノ熱邪トスル者也。此甚誤ニアラズヤ
仲景於裏寒外熱之證但以溫藥治裏寒
而不治外熱則知其所以爲治之意矣、仲景
讐寒
論ノ裏寒外熱ノ證ニ於テ但溫藥ヲ以テ裏寒ヲ治スル耳ニヨ其外
熱ヲ不治ヲ觀則陰經裏寒ノ治法ヲナシ所以ノ本意ヲ知アラ
ント若果當急解其表竟不於裏和之後明
言之乎河間ノ如ニ若果ノ表熱裏寒ノ症ハ急ニ其表熱ヲ解ス
ハニ決定セバ。豈仲景傷寒論ノ表熱裏寒ノ治法ノ文ニ
温藥ヲ用テ裏和スルノ後ニ於テ明ニ其表熱ヲ解スベキノ文ヲ述スニ
ラクニジギフ也然ニ傷寒論ニ解表ノ言ナキカラハ河間ノ義悞レリ
且ニ陰寒病既是雜病何故亦載於傷寒

論以惑後人乎

且或說謂傷寒論中三陰寒病是雜病ニノ傷寒ニ非スト。若傷寒ニモ非ル雜病タズ何が故此ノ傷寒論ニ書載テ以テ後人ヲ種々惑テ致サレメ

ニヤ。傷寒非ル雜病ノ者ノ傷寒論ニ書載テハ元ニジキ義ナリ

其厥

陰病篇諸條之上又何故毎以傷寒二字

冠之乎

園其首置云○三陰ノ寒症ハ雜病テ傷寒ニテナキソナラバ傷寒論ノ厥陰篇ノ諸寒症ノ病條上ニ又何故傷

寒ニ二字ノ冠レムルヤ。其上ニ傷寒ノ二字ヲ置テ言則此雜病ニ非テ明方○厥陰篇ニ曰傷寒先厥後發熱ト又曰傷寒ニ百日至四五日而厥者云々

此等ノ如キ傷寒ニ二字ヲ以テ其首ニ冠タラレムルノ義ナリ

夫內經所叙三陰病

於爲熱者言其常也

内經ニ叙次スル所ノ三陰ノ病ハ皆熱症耳ニノ寒症ナキ者ハ傷

寒ノ常道ヲノミ言テ其寔ヲ仲景所叙三陰病

不言カ故也寔トハ寒症ナリ

寒熱者言其變也

傷寒論ニ仲景ノ叙次スル所ノ三陰病

ニ寒症熱症ヲ相兼者ハ常道ト俱ニ其

寔ヲ言也。仲景ノ謂ニ三陰ノ並行而不相悖耳

内經熱症ノニト

寒症此其寔ヲ云者ナリ

凡ハ此常道也。仲景ノ寒症アリトスル者此寔ヲ言也此熱症與寒症

其道ハ兩端ニ並行レバ實ハ兩義一理ニ歸シテ相悖ソムカササ者也

後人謂傷寒本無寒證得非知常而不知變歟

後人ノ説ニ傷寒ハ本熱症耳ニノ寒證ナレト云者ハ此常道ノニト知アリ其寔ヲ知サルニ非ヤ寔ヲ知サル者トナリ

然世之恪守局方好用溫熱劑者乃反能每全於寒證無他

局方宋ノ徽宗大觀年中ニ陳師文裴宗元陳承ノ三醫ニ命ノ和劑局方

書ヲ校集ス其方藥偏ニ溫熱ノ劑ノニ故ニ局方以來世醫皆溫熱ノ劑ノ好テ涼寒ヲ惡ノヲ致ス無他別義ナレト云意ナリ○世間ノ恰テ和劑局方ノ道ヲ守リ好テ溫熱ノ劑ヲ用者ハ反テ彼傷寒三陰ノ寒症ヲ治スルニ於ハ雖不宜彼傷寒ニ陰ノ方ノ偏熱ノ治他症於ハ雖不宜彼傷寒ニ陰ノ寒症ハ反テ局方ノ熱劑ヲ好ガ宜カルキコト也

其守彼雖

偏治此則是

彼上溫熱ノ劑ヲ元也。局方ニ彼温熱ノ劑ヲ取守トハ偏ナリト雖此三陰寒症ヲ治スニ至バ。

此熱劑が及テ是ト也。

偏カタラチナルヲ云

爲之證則仲景創法之本意可以了然於

心目之間而不爲他說所奪矣

創始テ造ヲ創法

ト云了然明良○言六後學能ニ陰ノ傷寒ニハ固ニ直ニ寒邪ヨリ所爲ス

寒症アリト云コサエ知バ仲景傷寒論ニ所立治法即病ヲ療セガ

爲其法ヲ創造スルノ本意テモ亦心目ノ間ニ了然ト明

得テ他ノ妄說ノ爲真義ヲ奪ハシテ惑フヲ弊ナリ

或曰傷寒

之病必從陽經發熱而傳三陰

傷寒ノ病ノ素問

陽經ノ營熱ヨリ始テ其邪熱ヲノニ予

子安道

謂直傷陰

次第三陰經ニ傳行者ト見ニ

經寒邪直三陰經ヲ

卽入陰經而爲寒證

寒邪太陽入ト

雖正鬱熱トナラスメ寒邪卽陰經入テ其何據乎

内經ニ遂

寒證ヲ致ス一有ト云テ素問ノ旨ト不同

傷寒ノ

寒症ニナレ不論然ニ如此寒症ニナレ署予

子安道

曰據夫仲

景耳

寒邪太陽入ト

安道が傷寒ニ寒症アリト署ハ夫傷寒論ノ作

仲景曰

傷寒論二卷病發熱惡寒者發於陽也

發於陽太陽經發スル

太陽篇二出

發於陰太陽經發スル

陽症熱症也

無熱惡寒者發於陰也

發於陰太陽經發スル

六日數ヲ以テ考則此症

愈ナリ夫ノ語アリ謂之無熱惡寒則知其非

發於陰寒症也故七

陽經之鬱熱矣

傷寒論無熱惡寒不云以テ考則此症

陽經ノ鬱熱非ス陰經寒症也ト知ス

謂之發於陰則知其不從陽經傳至此矣

傷寒論發於陰ト云則此鬱熱ノ陽經ヨリ傳入、陰經至入者謂之

ナフス寒邪始ヨリ至陰經所致ノ寒症、陰症也トラ知足リ

謂之

六日愈則知其不始太陽而止自陰經發
病之日爲始數之矣

傷寒論發於陰者六日愈ト云則此太陽ノ鬱熱ヨリ始テ三陰傳者非ス

止陰經ヨリ病ヲ發スルノ者ニ其陰經發病一日ヲ始トシ數テ六日ニ愈ベトス

ナフ知ス

接二日ノニ陰經傳一周シ後復二日ニノニ陰症愈ト数テ六日也

然尼安道陰經上旨ノ義ニラ云テ

陽經七日ノ理ヲ不辨者不審トス

仲景又曰

傷寒論厥

傷寒

二日至四五日而厥者必發熱

始テ傷寒ノ病早

間手足厥冷者ハ後必發熱

足厥冷スリ五日ノ間五日

入此陰症極テ陽症似者有リ

傷寒病厥五日熱亦五日

設六日當復厥不厥者自愈

傷寒陰症ノ病始ヨリ手足厥冷スリ五日ノ間五日

後熱スリモ亦五日ノ間五日ノ後六日ヲ復厥冷スベシ厥冷ス者ハ寒盛ニノ陽氣少故元ス設五日ノ後六日復厥スベキニ不厥者寒少陽氣未過故病自愈トス

傷寒厥四日熱反三十日復厥五日其病爲

進

傷寒陰症始ヨリ手足厥冷スリ四日ノ間後熱スリモ四日ルキニ反三十日ニ

リ後復厥冷スリ五日寒多熱少陽氣退シトス故其病日進テ愈ガタ

キ者夫此リ安得傷寒未爲熱即爲厥者豈亦

由傳經入深之熱邪而致此乎

傳經入深傷寒

陽明必陽傳少陽ヨリ太陰少陰厥陰傳此傳經上云傳經ノ熱邪三陰至三裏入深時半足厥冷致此火極似水陽極似陰者有リ言念以上傷寒論語視傷寒ノ病得テ始ヨリ熱ノ發セズ始ヨリ即手足厥冷ヲナス者豈亦傳經ノ熱症裏入深ノ熱邪由テ此厥冷ヲ致者ナラヤ此寒症陰症傷寒アル明ナリ其熱症如見心火下水火也温丸が如レ水極テ似火陰極ノ傷寒者也今世人多有始得病

時便見諸寒證而並無或熱者此則直傷

陰經即入陰經者也

今世間傷寒ノ病人ノ視多始テ

病ツキノ日リ諸寒證ヲ見テ並ニ熱

症乞一ナキ者ナリ。此傷寒論ニ謂寒邪直、陰經ヲ傷ノ寒
症。又寒邪太陽入ト雖正熱トナフズメ即、入陰經ノ寒症也。苟不能究
夫仲景之心。但執凡傷於寒則爲病熱之
語以爲治其不令人天年者幾希矣。上文如二
陰症寒症ノ傷寒多アリトキハ苟モ夫仲景傷寒論ノ陰症寒症ノ心究知
不能。素問熱論ノ凡傷寒則爲病熱ト云ア語ニニ執泥テ。傷寒、只熱症ノ
ミト思テ治ラナストキハ人ノ天年ヲ夭折ザル者幾希ナラン。殺人多カレベト
ナリ。天年天賦ノ壽年ヲ云。一抱子按スニ以上陰症ノ論辨。實傷寒論
ノ真骨ノメ治法。此大本領也。醫工ヨク此ヲ熟得セガル者必傷寒ヲ療
スナリ勿レ恐ラクハ人ヲ過ト多カラン成無已河間ノ明士スラ陰症アルコ
不決。况ヤ後世ノ下士ラフヤ不知之者多ナリ。宜ナル哉嘆ズシトス。

濟洞集解卷之四終

