


阿蘭陀南蛮流疔腫見分秘書

中武 9
190



門 190
卷



阿蘭陀南蠻流疔腫見分泌昏

右依為抄言約傳之


不可洩他見者也






Faint vertical text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. The characters are difficult to decipher but appear to be in Japanese.

イ前疔チ赤疽疔ヲ細脚疔口内疔リ赤疔
ワ黒色疔ハ黒疔又母貫癰疔ハ癰疔ニ鉄分疔
ル石疽疔ヲ赤疔ホ雄疔カ牛疔 ホ乳癰



リ牛疔 ル石疔 ハ早疔 ヲ馳眼疔
ニ丹癰疔 ナ薰疔 ナ間伴疔 ニ火疔
又麻疔

一腦疔 口瘻疔 八元疔 二牛疔 木薄疔
 へ白疔 卜把眼疔 子危將疔 赤疔 又把眼疔



へ雄疔 口大瘻 卜薄疔 木牛疔 又瘻將疔
 ル腦疔 二肩瘻 石疔 口紅疔 八内疔
 子腦疔 シ煙餘疔


口雄疔 卜白疔 子虫疔 八火疔 八雌疔
 リ粟疔 横根是也 二尻六疔 腹疔
 木滷疔 又黒色疔 へ雄疔



木白疔 木雀疔 口黒疔 口火疔 二離疔
 口水疔 へ背瘻 八火疔 子塩疔
 卜立瘻

イ 水疔火疔
 ハ 連癩疔
 ニ 薄疔


ホ 浮腫疔 口喉疔
 ハ 火疔 ト 疔疔疔
 ナ 浮息疔




ホ 附疔 ナ 節疔 ト 隆常疔
 ニ 衰疔 口中將疔 ハ 肉疔
 ハ 堅癩 リ 蘭疔



黒疔ハ頂ノホトリ皆黒
 シ赤クメ粟粒ノ如ナル
 赤キモノ有石ヲ己心



牛疔ハ頭高メ赤ク其
 廻リ女シ黒メ痛牛ヲ見
 ル一ヲ己心ム



白疔ハ色赤シ頭ニキヒ
 ノ加ナルモノアリ



疔ハ色赤シカシラ四角メ
 セテアナノ如ク赤シト云
 トモ女シ白キヤフニモアリ



紅疔ハ色紅一ヘニヲ
 サシタルコトノカシラ
 三角ノ形アリ酒ヲ忌



色主トハ頭尖テ輪
 マワリカシラノマワリウ
 ス黒ク其ラス赤

右ノ六腫ハ大事ノ腫物也何モ難治早ク治セヨ
 先百ハカリモ蛭ヲカヒサテロニハ灸スル一ナリ
 灸メ後ニハ夜昼共ニ可冷水足サレハ死スルヲ亦過
 タルモ悪シ口傳有此腫物ハ酒ニ酔タル如ニテ東西

ヲ知ヌナリ

□ 雌疥ハ色黄赤ク
成テカシラ錢ノ穴
ノ如クミラクシ出腫ニ

○ 雀疥ハ色赤シ残〇トニ
カシラ赤シ

□ 雄疥ハ色赤シ
頭錢ノ穴ノ如ク

△ 赤疥ハ色アカクメ頭ラ
三角ノ

右四腫ハ何モ赤メ廻リマタラシ瓜ホロセノコトク
疥クシテ後ニ痛ミ酒ニ酔タル如クニテウカク
トス三日ノ内ニ治セサレハ悪シ頭ラ十字字ニ
ワリテ灸スヘシ其後病人ノ寒クナルホト
可冷



早疥ハ色赤シ
カシラ黒ナリ

○ 内疥ハイロアカシ
ウスク白キ輪ニ三ツアリ



離疥ハ色赤シ
カシラ白シ

○ 麻疥ハ色赤シ頭ニ
黒輪アリ



右四腫ハ其象肉ノ間ニイテ痛シ心氣
乱レヌメ病人ノ色白ク成テ眠カ如ク死
スルヲラシラス唯水ヲ用ルヲ専ラ下
スヘシ水ヲ當ル間ニ初ハ青ク次ニ黄ク也
及ニ赤クナリ上ニ粟粒ノ如クニシテ口高ク
成時水ヲ留ヘシ

○ 赤疥ハ色黒
ワリノ輪女シ赤シ




煙餘疔ハ色黒頭赤シ


右三腫ハ其取火ヲ燒タルアトノコトシ此腫物ニ
灸スルナカレ水ヲ以テ可治水ヲアルアイタニ腫
物ノ頭三角ニ丸時愈ト可知凡此類ノ腫物
ニハ專テ灸ヲ可付若灸スルナカレフタラスシ
ハ必熱出ル




唯疔ハ色薄紫セ
頭女シ黒シ



分丸疔ハ色ウス紫シ
カシラ女シ赤シ




薄疔ハ色ウス
紫ナリ頭灰テ
粟粒ノ如成者



水疔ハ色ウスムラサキ
頭黒シ赤メ粟粒ヤ
成物端出




哀疔ハ色ウス紫シ
頭女シ尖リテ黒シ




蛇眼疔ハ色ウスムラサ
キニ針ヲイム




節疔ハ色ウスム
ラサキナリ尖リテ
アカシ



疱將疔ハ色ウス紫シ
頭黒シ輪アリ外ニモ亦
ワアリ



附疔ハ色ウスムラ
サキニ頭女黒シ



浮息疔ハ色ウスムラサキ
頭三角ニ三角ノ中ハ赤シ外
粟粒有皮モアリ



陸常疔ハ色ウス
紫ニ頭女白シ



老元光疔ハ色ウス
紫ニ頭ワアリ


アカキナリ
右ノ三腫ハ可灸灸後ニ可冷此内モ水疔疱將疔ハ
不可冷灸ヲ用テ換テ散スルヤウニスベシ若灸
ニテ子ツサセスニハシスヘシ



石疔ハ色ウス白クウス
赤頭黒ク肉ニ連リ出物



間伴疔ハ色ウス白ウス
赤ク頭ノニ毛ノ穴ノコト
ク腸ニ粟粒アリ



蘭疔ハ色ウス白ク
ウス赤ク腫中ウミテ
タチ水ケ左カライム



浮腫疔ハ色ニハノ通り
フシコラタチ腫ニ頭三角




三十六疔ハ色ウス白ク
ウス赤クコニカナ黒
粟粒ノ如成モノアリ
カライム



塩疔ハ色前通り殊ニ
頭アカクメ小コトコト
何ニテモヒツハキモノラ
カ

右六腫ハ初ハ女痒ク後ニ痛初冷スルヤウニ
覺テ後ハ熱スルモノニ忌物ヲヨク吟味シテ可治



連癩疔ハ色前ノ通り頭柘榴ノ実ノ如シ

右段々ノ腫物何モ同症ナリ然レ所ニ依テ惡証ト
ナル故ニ大畧圖ニ記ス



黒草ト名付タル物ハ氣分ウカクト酒ニ酔タル
如ニテ其所モ不定メ黒クアサノ如シ或ハ紫ニ
メ腫モセス臭ニ氣立身ウルワレク成ルハ大畧愈
又物



燒草ト名付タル物ハ下地赤上皮ハ薄メ小瘡水瘡
コトクナルモノ出テ早ク汗氣立物



赤草ト名付タルモノハ色赤ク
丹ヲヌリタル如クヒロカルモノ



切草ト名付タル物ハ下地赤メアカリノキル如ク切テ
深ク廣ク成テ穴ノ如クニ成モノク亦輕キ
ハヒノ如ク成モノ




穴草ト名付タルハ是モ下地赤メ錐モミ
ノ穴ノ如ク深ク成穴ヨリ虫出ルモノナリ

奔草ト名付モノハ野ノ芝ニカヲ付ヤケルアリ
如ク黄ハミテ見申ニ圓リ廣ク成何ニテ赤ミ
行合テ身ウルハシリナレハ死スルモノナリ

脚中ト名付タルハ皮赤ク成テ骨強リウツキ
痛其後ニウミテ骨碎ケイツルモノコ

水草ト名付タルハ皮薄小瘡出潰テ痒ミ有者

曾州ト名付タルハ胸悶ル一穴エニ
如ク鼻息モアツキナリ



髪ト名付初ハ寒ニテ頸子ニウリ後ニホトヲリ覺

齒科ト名付タルハ小兒疳氣ニテハクキ腫後ニ

ウミ潰テ齒落ナリ此外ニ色々有真秋ヲ

ヨク見合テ可治然レ諸谷ニ中ト云見ナリ

右何モ丹毒類ヲ草ト名付タルニ其品クアマリ

是本凡熱ノナス所

Blank rectangular label at the top of the page.

是本四葉ノナル

右ノ母申申 母ノ 右ノ方ノノ風吹クバ

ヨノノ具合ニ包給然ハ諸合ニ子ナリ風ノ

セハハ風ニ 網ヲ冠ナ 右ノ方ノ風吹ク

國ノ一帯ニスルニ 風吹クニハノクナ 風吹ク

後ノ右ノ方ニ 風吹クニハノクナ 風吹ク



