



徽癘新書

下



門 武 9
第 216
卷 24



癰疽新書

相州醫士片倉元周深甫 著

總論二十四舉

一舉曰風論云。癰者。因榮衛熱。附吳云附腐同其氣不清。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍壞。脉要精微論云。脉風成。爲癰。以是觀之。則斯病之生也。多從風起。風氣搏肌。肉與熱氣并。則榮衛壅塞。難通。血氣精髓乖離。遂令八身體偏痺。手足頑痺。身面腫痛。眉睫墮落。眼光閃閃。久而不治。則至於鼻柱崩倒。蝕指穿骨。終不可復。

也。蓋此病多因風土所生。中國少有此證。惟烟瘴地。面多有之。或觸糞坑穢氣。或露卧當風。或睡眠濕地。毒風襲血脉。遂釀作此病也。又有過食膏粱油膩。或房勞穢汚。以致火動血熱。或產後瘀血不盡者。俱加風寒冷濕。胃氣混濁。以生蝟蝎。積年之後。終發此證者矣。又有幼年姿丰美麗。肌膚潔白。恰如水雪者。動輒發此證者矣。此所謂宿業緣會之所爲也。歟。將自高曾祖。血氣相傳者。歟。抑其功德崇歟。未可知也。然至治法之手段。俱一也。又有黴瘡似癰者。有酒毒似

癰者。宜詳而治之。

二舉曰。癰風之病。古人立名論證尤多。今唯舉其目曰。大風曰大疥風。曰大風瘡。曰害大風。曰火皮風。曰順風。曰逆風。曰刺風。曰泄風。曰瞶風。曰頑風。曰痛風。曰木癰。曰火癰。曰金癰。曰土癰。曰水癰。曰麩癰。曰蟋蟀癰。曰雨癰。曰麻癰。曰蚰癰。曰酒癰。曰烏癰。曰白癰。曰白牛疾。曰癩瘡。曰癩病。曰蟲癩。曰疥癩。曰黑癩。近世俗多單用瘋字。惟是从風从疒耳。命名多端如此。論證各異。或分上下。以施治。或以蟲蝕五藏立方。豈愈

繁愈失者非邪。此書之論治法方不出辨輕重二證之外耳。

三舉曰。治病分寒熱辨虛實萬世不易之程法。豈可忽諸。癰風之於病亦不復無虛實寒熱之分也。若得此病而屬虛寒者。斷爲難治也。強欲治之者。譬諸割癰。非徒勞而無益。反損其天年。故此書治法悉爲壯實者設耳。

四舉曰。凡眼中黃色者。令谷及魚腹肉脫者。或爪根無白暈者。或持物不知自墮者。或手足心破裂血出者。

或眼目既蝕。或玉莖腐爛。或四肢攣拳。或身體黑斑者。以十指如雞距子者。或周身毫毛脫落者。或鼻柱崩塌者。或蝕指穿骨者。或常飲食色慾過多者。或屢浴溫泉者。或齡過四十者。或身體瘦瘠者。俱爲難治也。

五舉曰。若多淫多食者。與身體黑斑者。雖固屬不治證候。亦有輕證兼見之者。以其爲難治候。槩不可遺棄焉。其救療之法。宜灸脊骨第十一椎節下日三壯。服藥中必不可少也。

六舉曰凡不拘輕證重證有見證脉候頗似可理而不可療者所謂驕恣不論於理輕身重財自知惡疾而不欲服藥餌恣口味而不爲遵師教其若此者雖和緩復出不可奈之何也不啻是諸疾皆然故扁鵲論六不治郭玉說四難

七舉曰輕證者宜用三稜鍼以取死血刺之之法當於死肉與平肉之際下鍼不然則瘀血出少矣又至其尤輕證者取曲池與委中宜間二三日若四五日刺之不可日刺之也如其重證者非燒針則難收功矣

夫燒針之名肇出於張仲景傷寒論卽內經所謂燔鍼焮鍼之類而主治風寒筋急攣引痺痛或癰塊結積癰疽發背癰瘰不仁等證然後世此法不傳焉惜哉今余之所用者頗與之異其數十有三而鋒長七寸五分卽用今尖如挺其鋒員且銳柄形六稜長三寸內一柄乃爲平頭鍼圖見後凡製鍼宜以柔鐵必不可用鋼鐵其害不淺也

八舉曰欲用燒針則須先視毒淺深多少而後施之看之之法將患者房內解帶令坐牕戶盡閉令暗黑點

火於樟腦可以視其周身凡其毒隱皮膚中不見者
燎燎乎猶觀火也其色如水菰色者其毒必淺若其
色紫黯者其毒必深矣且瘀血形狀不一有方者有
圓者有長者有短者有瘡者有如鱗甲者有如胡蘆
者皆治其死血所在處之大小形狀之變態取筆以
盡記其匡郭訖披臆戶而施燒針其毒多在面部手
足項背而腹部有之者甚少
九舉曰凡刺燒針先以五斤炭火安排大火盆中除平
頭針之外十二針盡列於火上緊火燒令通赤然後

周身墨圍中不留一處盡刺之刺之之法取一針刺
一處刺卒直反諸火上又取次針刺之如前法十二
針刺卒則再取反火上之針更刺之不拘肉厚薄堅
脆經脉血氣多少及禁針禁灸等輸穴隨瘀血所在
處而盡刺之針痛其間各相去如蔥莖凡所刺針孔
曾無有血流出者又無有覺疼痛者也燒針之法須
令一人向火扇之手不可暫止若炭火欲盡則再加
炭以扇之針若不通赤或遲寬而冷則反損人且不
能去病也謹之謹之

十舉曰。欲刺燒針。則須令患者側卧。先於手足中毒之最深處。試刺五六痛。必不可。令患者見焉。何則。若見炭火焰焰。燒針通赤如火。則患者不免驚懼。體戰齒闔。猶犯法人。褫衣受刃矣。故目下刺之。則針未至皮膚。聲眉蹙額。聳身不能刺也。不令其見之。則針入一寸。有奇。猶且不覺痛痒。於是患者異之。自以爲非此法。必不治。遂至自請多其針。凡刺燒針畢。則必身體發熱。面色正赤。口舌乾燥。或頭痛或渴。當此之時。宜與溫湯一二口。更燒平頭針。通赤。以其頭印百會穴。

如此。則患者抑鬱之氣。豁然散發矣。凡用平頭針。手法手須輕捷。稍遲。則不任痛楚。反害焉。

十一舉曰。刺燒針。總三日。第二日。於初一日所刺針痛間。盡刺之。第三日。亦放之。始下針。其毒最深處。針入一二寸。而患者曾無覺痛痒。至第二日。則針入七八分。稍稍覺痛。至第三日。則針入僅五六分。亦不任痛苦。蓋死血去。而新血漸生也。將施燒針。前當拔患人頭髮。試之。拔之。則隨手而離肉。正如拔無根草。必不知痛痒也。其刺燒針畢。後則欲拔之。髮根緊堅。而如

尋常人是瘰癧去而營血充也。

十一舉曰輕證者初起皮膚不仁或淫淫痒如蟲行或十指頭常冷或乍寒乍熱或手足酸痛或股脛時如被針錐刺或身體偏痒搔之生瘡或手足一片常冰冷或痛如錢大或痛無常處流移非一或身起白屑或手足小指頑痺或身體手足發腫或如按豆或如酸棗或出或沒當此時當以樟腦一塊如鷄卵大點火照看周身以認其毒多少仍以三稜針去瘀血然後更服當歸湯二三日繼吞竹精丸四五十日莫有

不瘥者焉。

十三舉曰重證者身體磊塊其色紫赤如彈丸大或如鷄子大若近火則爲水泡過二三日若四五日則頂陷而黃水流出或如湯湯火傷之瘡或眉睫墮落眼光如電或皮膚皴皺如樹皮手指欲拳或面目無潤其色灰白或身面腫痛徹骨髓或語聲嘶散或耳鳴啾啾或身體頑痺不知痛痒針灸不覺痛楚或身中發瘡一二處瘥則又發他處展轉不已或毛髮拔之不痛於此時急用當歸湯七八日後更刺燒針三

日。每夜臨卧向一更來。宜以白湯服第一神效散。至第四日服第二神效散。五日至七日服第三神效散。服法俱倣第一神效散。

十四舉曰。凡刺燒針服三種神效散之間。切不可食鮮鮭諸肉。生蔬酒醋鹽鹵豆油等物也。惟於朝饗時。淡味醬汁煮瓢畜。可輔食味矣。午飯夕食斷不可食鹹味。宜以淡漿粥將養之。

十五舉曰。凡服第一神效散。則其夜必腹中雷鳴疼痛。或嘔吐穢物。或大便下穢水。瘰物。或如稠痰之狀。或

小便如丹粉和膠脂。達旦而止。服第二神效散。則下諸蟲。或衄血。血辦紫黑褐色等物。至第三方。則下物亦不多。其色如鷄蛋黃之狀。或軟或硬。亦微且止矣。自服神效散之二三日。針痕水出不止。必不可用敷貼藥。漸漸結靨。而自剝落。若遷延數日不止者。當以蕎麥粉摻之。

十六舉曰。凡七日內服三種神效散已後。又以虎勢丸一劑。分爲十五日。以一貼白湯吞下。日三夜二。而過八九日。若十餘日。則針瘡自結。痂赤斑亦尋滅。手指

將奉者漸伸飲食日進形體亦當壯健然後繼以龍石湯

十七舉曰凡治此證須令患者清淡口味斷絕色慾此乃一大緊要事也若犯此戒則不免再發也假令其病瘥對酬如常可禁忌者尤多宜食者僅僅乎無幾也今舉其可啖者若干以列於左凡如粳米大麥小麥黑白大豆赤豆綠豆胡麻乾菜薯蕷砂糖萊菔冬瓜蒿苣牛蒡根蕪菁乾芋梗五加葉枸杞葉雞腸菜蒲公英獨活三葉蘼葛粉瓢畜等及海參鱔魚串鰻

石首魚梭魚棘鬣魚鰐魚鰈魚火魚鱖魚鰓肉干鱉之類熟烹而常啖可矣然如魚肉必不可日喫之其他一切物斷然不可食也如禽獸諸肉觸口亦為大患戒之戒之

十八舉曰患此證者必不可浴溫泉蓋溫泉之為性金鐵硫黃朱砂海鹽礬石礞石砒石雄黃等氣蒸為暖流耳如利關節通壅滯撲損閃肭疥癬等病在表而不關裏者固所宜也若梅毒結毒痼疾沈痾假令浴之發出濕毒豈足除其根本哉况如癩風其毒深痼

病之至惡。無出於此矣。若一浴之者。其毒蔓延。終作不治證也。若其幸不浴者。其毒僅結二三四五處。燒針易施。治效易收也。故此證之於溫泉。殊在大禁。所可深畏也。

十九舉曰。有酒客患若癩證者。亦不可不察焉。夫酒之爲性。其氣慄悍滑利。暴氣動血。其極竟釀成瘀血。或作面上赤斑紫暈。或生赤禿。臍鼻酒刺。或周身發痞。癰或成癰。或起胞。動輒延綿不瘥。遂至眉髮脫落。庸工不察。認爲癩風。以治之。致不起者。往往乎有焉。當

照前所述諸證及看法。以詳察之。治之之法。宜發散解肌清熱也。又有微瘡壞證。殆似癩者。見證不甚異矣。治法宜專主化毒也。又有癩風。其毒之輕。似微瘡壞證者。亦宜詳審焉。如此證。切不可用燒針三稜針等也。惟宜與苦參丸久服緩治。以收效。

二十舉曰。凡此證施治術。自立夏後至白露前爲限矣。何則。天地氣候陽盛。而人氣亦在表。故其毒殊易祛。不易得風寒也。若秋冬春初。風氣凜冽。陰冷盛。而人氣在裏。當此時施燒針。則針處被寒動。輒有生變證。

者故殊禁之。若不得止而欲施針則宜置患者於煥
室中密塞風隙常用火一盆然竟不若時候溫暖之
穩協也。

二十一舉曰。夫瘵疾之於人身何限焉。巢氏病源叙一
千七百二十七候猶且不能盡其名數。雖則不能盡
其名數未有若癩風最至惡者也是故一罹此病則
夫人避忌之視以機惡之猶屠人乞者非但避忌其
人觀其兄弟姊妹親屬亦復然矣。故昏姻嫁娶將立
契約則詰問之殊為嚴緊。假令即今無人之患之

者若其祖先嘗有患之者則雖有官室帷帳之麗佳
宮窈窕之美不得納幣於蓬戶桑樞之庠。推髻荆釵
之醜蓋諱其血脈傳染不敢受之也。故好人擇好家
鵠儔遴癘屬。本邦田野人民正其瓜葛者自古為
然矣。然而如都下人士工商却不拘之其志皆在慕
聘財之多少與其家之富貴。噫如何哉。是雖非醫家
所關姑記為世之鑒戒。

二十二舉曰。本邦南都有癘村其家數百戶。癘兒皆
居之云。頃閱中華書籍所載有幾與之同者。祝允明

猥談云南方過癩小說多載之近聞其症乃有癩蟲
自男女精液中過去故此脫而彼染如男人女固易
若女染男者亦自女精中出隨入男莖中也周按此說難信
據若男欲除蟲者以荷葉卷置女陰中既輸洩即抽
出葉精與蟲悉在其中即棄之精既不入女陰宮女
亦無害也此治療妙術故不厭猥褻詳述之今南中
有癩人處官置癩坊居之不以貴賤知體癩者家
便閉官隱者有罰焉此說原見陸游老學菴筆記又
吳震芳嶺南雜記及石天基食愈方載大癩瘋嶺南

頗多因設癩瘋院以別居之他如卑濕之處淫熱之
人亦間有之又屈大均廣東新語有瘋人園之名今
按華人所錄俱言嶺南烟瘴卑濕之地尤多焉如
本邦非但南方有之四方州郡頗多矣然而如西京
東都繁華地患之者甚少惟徽瘡病者自中古逮
今特為多如山野人民罕能患焉近世徽瘡蔓延通
國而山野人患癘疾者稍鮮云是時運之使然歟未
可知也余友吉資坦田公幹亦云四十年來徽瘡殊
多而癘疾漸罕蓋聞之古老之語

二十三舉曰。余嘗瀏覽諸書。載服松脂松木以治癩疾之事。以意度之。病者缺心。能斷禽獸魚鼈省米穀糖麪屏絕嗜慾之情。割捨愛好之意。以如法服之。有所謂非止瘡病。乃因禍而取福也。此余雖未試。其藥太易得。所厭者。僅煉製之勞耳。寒鄉山野乏醫藥處者。多修合以施于人。功德最大。故一二攜掖以舉于茲。葛洪抱朴子云。上黨趙瞿病癩。歷年垂死。其家棄之。送置山穴中。瞿怨泣經月。有仙人見而哀之。以一囊藥與之。瞿服百餘日。其瘡都愈。顏色豐悅。肌膚玉澤。

仙人再過之。瞿謝活命之恩。乞求其方。仙人曰。此是松脂山中便多此物。汝鍊服之。可以長生不死。瞿乃歸家。長服。身體轉輕。氣力百倍。登危涉險。終日不困。年有餘歲。齒不墜。髮不白。夜臥忽見屋間有光。大如鏡。久而一室盡明如晝。又見而上有采女一人。戲于口鼻之間。後入抱犢山成地。仙于時人聞瞿服此脂。皆競服之。車運驢負。積之盈室。不過一月。未覺大益。皆輒止焉。志之不堅如此。又巢元方病源論云。始起便急治之。斷米穀。有鮭專食胡麻松木輩最善也。又

孫真人千金方云。余以貞觀中將一病士入山教服松脂。欲至百日。鬚眉皆生。由此觀之。惟須求之於己。不可一仰醫藥者也。云云。又石天基食愈方載治癘風一方。云用明淨松香不拘多少。去渣滓。取溪河淡水或雨水。用淨鍋將松香煮化。不住手攪。視水色如米泔。嗜味極苦。卽傾冷水內。將松香乘熱扯拔。冷定堅硬。別換清水再煮。再拔。如前製法。不論幾十次。只以松香體質鬆脆潔白。所煮之水澄清不苦爲度。陰乾研末。重羅極細。凡服此藥。每料二觔。日將白米作

粥候溫量投藥末和勻。任意食之。不可多嚼。饑則再食。日進數餐。不可更食乾飯。只以菜乾或笋乾少許過口。一切油鹽醬醋葷醒酒果糖麵雜物。槩行禁忌。渴時不可吃茶。用白滾水候溫投藥和勻飲之。每日約服數錢。以漸而進。不可太多。服藥旬日。或作嘔。或胸膈嘈逆。或大便內下諸毒物。此藥力盛行。必須強服。不可中止。遠年痼疾盡料全愈。患病未深。只須半料。鬚眉再生。肌膚完好。筋骨展舒。平復如舊。飲食不忌。惟猪首鷄苗及濕毒之物。終身忌食。此方藥雖平

常。效應如神。又澠水燕談有服長松之法。

二十四舉曰。明都穆譚纂云。陸某長洲農民也。嘗染風疾。鬚眉盡脫。累藥無效。自以爲必死。遂辭其家。搦小舟。攜一孫。自隨往來江湖間。丐食爲活。嘗晚泊酒家。求酒。有白衣老人。惻然憫之曰。吾善治此病。卽以鍼刺其兩股。血流如注。命以河水沃之。須臾血止。復探囊中。以紅藥一丸。如小指大。與之曰。服之。至夜半當出大汗。可急入水浴之。問其姓曰。姓鍾。問其所居何地。曰。黃村某。服其藥。至夜半果然。時暑天。如其言入

水浴之。浴畢呼其孫曰。吾疾去矣。吾疾去矣。驚喜不勝。明日操舟還。人亦大驚訝。某具言其故。往其地謝之。則絕無所謂。鍾先生者。始知爲鍾離仙云。或言某嘗救一投水婦人。亦陰德所致。此清金忠淳硯雲甲編中所收。其事雖涉奇怪。姑錄以廣異聞。

燒
箴



三楞箴



平頭箴



燒箴安排圖



靜儉堂藏

相州青梅一民年三十餘。左手小指麻木者期年。所後兩脚瘡痺。時時如爲針錐所刺。里中醫久治無應效。遂來東都請予診之。予曰。此癘風也。渠面色不悅。予曰。此當急治。方可不然。則瘀血蔓延。終爲癰疾矣。汝狐疑。不能決。我使汝知其爲癘風。乃延患者於室中。令解帶裸體。點火於樟腦。以照其周身。則死血隱匿者灼灼乎。猶指蒼素也。卽以三稜針刺數處。患者曾不覺痛痒。於是始信予言。勉強求治。乃用當歸湯十五日。次與第一神

效散下之。三日。出種種惡物及虵蟲五條。次與第三神效散。又三日。下黃糜汁。并餘碗。次用竹精丸者。二十日。外以三稜針。隔三日取瘀血。其症十愈九。尋以龍石湯兼用香果散。三十日而全然隨愈。彼來予庭厚謝。告以歸鄉。且請藥百餘貼。將攜之還。廼課與之。復囑曰。自今後三年。當屏絕慾情。清淡飲食。遂歸鄉。其後藥盡。則遠致使以乞焉。凡於本病外服藥者三百貼。又能守禁忌。五年後舉一子。每歲致土物以謝活命之恩者。八年于

今云。西國林一富兒。於銀平二十五歲。麻痺。正。子。思。得。

山城西岡村。一富民從弟。年二十五。病癘疾五年。眉鬚半落。手足稍拳攣。且面。上手足發紫瘡。癰數處。既而兩脚頑痺。不覺痛癢。平安醫數輩。醫之無一効。遂廢藥。登某山。斷食禱於鬼神者七日。疲勞殊甚。族人扶載歸家。病勢依然不衰。荏苒轉甚矣。安永戊戌歲。余遊西京。西京達西岡。十數里。傳聞余療奇疾。乃以輜輿。迓於客舍。而求治。余已至。則患者向余慟哭曰。我年未滿三旬。不幸罹于天刑之病。醫藥禱禳。俱無少効。幸以君之力。再得爲完人。再造之恩。死不忘也。余就而視之。合谷肉已

脫。爪根無白暈。眼光如電。然僅所可喜者。以手指不甚屈爾。余曰。既見惡症。二三於法。屬難治。然未嘗浴溫泉。且齡甚富。更能守禁忌。如法服藥。當得愈焉。古人有言。自非醫者神手。病者鐵心。罕能免汝能如此邪。渠拜手。瞽顙曰。敬從教而已。遂使患者居室中。徧塞牕戶。令黑暗。秉燭看其周身。則瘀血限界粲然分明。乃盡墨記之。以燒針刺之者三日。初刺針入一寸餘。患者曾莫知痛痒。第二日。則針入七八分。頗覺痛。第三日。針入未過三四分。其痛不可任。此乃以瘀血去。而新血生也。內用第

一神効散。二日大便下利。七八行。次用第二神効散。則後灰色蟲十四條。長尺有奇。肉二條。有紫黯色。尤大者。但作眼目處。而無瞳子。乃併放盆中。以水灌之。搖擺片時而死。此日患者。食中無名三指俱舒。而能屈伸。次與第三神効散。則下如魚腸者。升餘。面上手足。鍼處黃水出。腐肉欲已。去其瘀血。伏匿在於肌肉間者。又見數處。再刺燒針。內用虎勢丸。十五日。針瘡膿汁出。竭而新肉日長。手指皆伸。更用龍石湯四十餘日。眉鬚漸生。而方獲全安。

薩州書生某。年二十二。負笈遊於東都昌平弘文院。日夜諷誦。才敏超邁。頗賦詩屬文。居之三年。患下疳瘡。服藥病瘥。後周年許。右手小指頑鈍。不知痛痒。手足生瘡。如梅實大。隨愈隨發。又面上發赤斑。如錦紋。百藥雜投。略不見効。至右手指頗拳曲。請予診之。予曰。不遽治。則終至廢疾。乃語治術之法。則渠竊懼其燒針。口順心違。又請他醫服藥。三閱月。病勢日甚。一日復來商治。于予。予乃脉之。則以不治證候。既已盡具。固辭患者及同學者。屢來求治。予曰。假令施治術。亦惟僅不過免鼻柱崩。

倒手足墮落耳恐不可得爲完人遂刺燒針與藥調理三月後針瘡皆愈面色不異好人惟惜右手指屈曲不舒自是其後渠常以左手把筆慣習煉熟久之至能作字矣然渠病愈後不以片言來謝於予之庭且不行纖毫之束脩特可謂不知禮者宜哉羅斯病患而狐疑猶豫以延引日月至盧扁退走之際纔希望予術是實非渠不幸而天譴之使然也

熊本藩一士某年四十餘右頰近髮生瘡形如稍瓜頭平闊不起結痂如魚鱗黃水常出漸漸延及於滿面自

春至夏尤熾夾氣來則乾燥每旦白皮盈掬正如雲母屑如此者四年醫用防風通聖散化毒丸其他解毒之丸散及膏藥熨藥等無算俱無少効友人某邀余視之余竊知爲癩瘡然以人多隱諱不敢語患者乃謂曰是非徵瘡結毒之類所謂無名頑瘡根基沈深非尋常湯液所能治焉乃與當歸湯十餘日更製苦參丸日以五七錢白湯送下四十餘日而全愈永獲享康寧之福

匿董鋪年三十八性嗜酒耽飲既多又好啗生魚肉積久漸肥因釀成臃鼻期年後復面上發紅斑漸如頑癬

疥癩遂至眉毛脫落。或以爲惡疾。或以爲結毒。更醫累百。毫末無効。病勢轉增。於是商治于余。余詳視其病態。決非結毒惡疾所爲也。乃濕熱所致。爾經曰。火鬱則發之。乃用升陽散火湯。一月餘。而方獲全瘥。

一典鋪兒年八歲。頸項生瘡。三五枚。形如桃核。大隨生。隨褪。年半後。蔓延舉體。既而皮膚剝落。眉髮半脫。左手拘急。飲食稍減。更啞科十輩。皆俱用解毒劑。而病勢漠然。轉加增劇。訪治于余。余曰。是父母微瘡毒氣所遺。而今之證候。正氣衰憊爲殊急矣。譬如良民久爲寇賊擾。

亂宜先培其根本。以攝其虛陽。國富民寧。而從事於斯。

乃二中湯。

見醫方會解。卽理中湯。合小建中湯方。

倍人參。用之三十日。飲

食漸進。元氣恢復。繼與清榮湯。兼用集良丸。每旦服五七丸。至四十餘日。而全。然告瘳。古云。用藥如用兵者。其斯之謂歟。

一男子年三十五。患下疳瘡。三年後。兩腋下發瘡。靡爛疼痛。日夜流臭水。久而不愈。遂沿及身面。漸至無完膚。眉鬚盡脫落。且新增筋骨疼痛。易數醫。不効。邀余商之。余曰。此微瘡毒氣。在表裏之證。乃用柞皮湯。早晚吞飛。

龍丸間三日與鐵槌丸以下之如此月餘其痛稍減肉長瘡靨而愈數月後眉鬚復生

當歸湯

當歸

芍藥

芍藥

荊芥

各二錢

右四味咬咀以水五合煮取二合去滓分溫三服不

拘時候

竹精丸

大楓子

去殼炒
百目

雄黃

苦參

各壹兩

肥皂莢

四兩

片腦

二兩

硫黃

壹兩

右六味爲細末煉蜜丸彈子大分作二十裹以一裹空心三服宜二十日服盡

第一神効散

大黃

白牽牛子

葶藶

各一錢

巴豆

五枚

赤石脂

二錢

右五味爲細末分作三裹以一裹臨臥向一更來白

湯頓服

第二神効散

大黃

一錢

巴豆

三枚去殼
不去油

丁子

五分

補還眉標
若未解得
宜依舉卿
古拜類推

補還眉標

補還眉標

一枚不去翅足
本邦所產黃赤獎文者佳

右四味爲細末和勻第四日臨臥白湯頓服

第三神効散

蒲黃

芒硝各四錢

白牽牛子

三錢

麝香

二分

右四味爲細末和勻分爲三貼服法如前二方

虎勢丸

土茯苓

二十錢

大楓子

去殼焙黑
五十錢

片腦

四錢

鹿頭

燒存性
六錢

白花蛇

酒浸焙
乾

烏蛇

酒浸焙乾
各八錢

大黃

六錢

雷尾油

八錢即大楓子
油今從邦俗稱

右七味爲細末用雷九油與前藥末和勻爲圓

若稀稠不

得所乃宜滴麻油
必不可用米糊

如梧桐子大以一劑分作一十五

貼以一貼日三夜二服空心臨臥

龍石湯

柴胡

地黃

黃芩

龍骨

人參

半夏

各一錢

甘草

生薑

各五錢

大棗

七枚

右八味咬咀以水八合煮取四合去滓分溫服不拘

時候

香果散

敬寓新書

廿三

靜儉堂藏

露蜂房

芎藭

大黃各一兩

甘草一錢

右四味爲細末每服一錢白飲送下

苦參丸治大麻風毋論新久穿破潰爛老幼俱可服之

苦參一升

大楓子

肉六兩

荊芥十二兩

防風

各六兩

枸杞子

威靈仙

當歸

大胡麻

川芎

蒺藜

大皂角

川午膝

牛蒡子

獨活

何首烏

白附子

全蝎

各五兩

白芷

六兩

風藤

羌活

連翹

蔓荊子

蒼朮

天麻子

杜仲

草烏頭

泡去皮尖

甘草

各三兩

人參

一兩

砂仁

二兩

白花蛇

二兩切片炙黃

右藥共爲細末醋打老米糊爲丸梧桐子大每服三四十丸溫酒食前後任下避風忌口爲妙

一娼家主年二十七幼而學書於師家忽左手小指瘡痒不可忍自以齒齧之竟得斷而脫家人大驚急延瘍醫治之醫乃欲續之不能遂用傳藥或灸傷處然後獲血止而漸愈其後右足小指生瘡又兩足外廉頑癢時

如被針錐刺。又腕後生瘡數顆。或出或沒。久久不瘡。於是始知爲癩瘡。更數醫不效。經歷累歲。形體漸羸瘦。左手指拳曲。爪根白。暈滅。足心生瘡。潰鑿。步履艱難。已過十八年。而請治于予。予以屬不治證。乃固辭。患者及其兄弟勉強求治。予曰。我雖有神方。藥頗駿。恐不耐瞑眩。反害焉。患者扼腕而謂曰。聞先生有奇術。尚矣。設使服藥至死。又何憾焉。况我罹此病患。屢費財貨。於醫藥釋家。積乎禱禳者。無算。由是貲產蕩盡。身體日屬委頓。且不能與良人齒。伍則生亦猶死也。請先生以我試難治。

證亦可治耶。否。遂不可辭。乃命門人森宗益施燒針。乃與三種神效散。尋用虎勢丸。六日卒然肩背疼痛。喉中閉塞。完穀不下。數日而死。嗟乎。予已識其不治證。而壯其言。而悲其志。遂施藥。反促命期。今噬臍耳。故詳書之。爲後來施治者龜鑑云。

頃觀崎陽吉雄氏某療癩疾。其症蓋本書所論輕證者也。其以三稜針刺赤班。用角以吸瘀血者。與余之治法無異。而惟至面上四末。其他一身豁谷。出沒凹凸。難用角之處。則必攫得水蛭數十條。更傳少酒於赤班之處。

或刺針出微血。使其吮瘀血。是法蓋蠻人之所傳云。然
是得効方。丹溪心法等所載。蟬針法。爾余雖未試之。於
理爲允當矣。今併其治方。拈于此。以備於參考。

震靈丸

大楓子

去殼

天靈蓋

各一

大黃

黃蘗

各五

荊芥

爐甘石

瓠瓜

山櫻皮

燒存性各一十二錢

右八味細末。糊丸彈丸大。每服十五丸。蝮蛇大黃湯
送下。日三。凡服此丸。十日而後。間服白瑩水。一日復

服前方。

白瑩水方

蔑栗孤立乙斯

五釐治結毒減半必不可多用

石蜜

八錢

井花水

一百

六十錢

右和勻。每服四錢。日二服。強人更加一錢。是蠻人方

附錄

記浪華一處女事

崎陽一商人。姓某者。每歲來浪華。驛亭留連數十日。更
易諸貨。而後歸。頃歲復來。寓其家。偶童女數人來遊于
此。一人年未笄。姿色殊衆。商覲之。歎云。嗚呼。惜矣哉。之

子過數年。則恐當發癘疾。主人愕然曰。君何以知之曰。我視其色澤。以知之曰。然則君何法之治。而可免後患耶。曰。我有奇術。若能委信。則可以施焉。主人乃以商之言語。及父母。父母聞之。始則大驚。中則大怒。後則悲哀。遂議治於商。商乃先令求大內。斗許甕。甕又煎成人參數兩。而後使女側臥。取鐵針一條。長尺有餘者。於兩脚湧泉穴。刺之。針入尺許。女不堪痛苦。氣將絕。乃與前人參湯。以手自醫腿邊。推拊下。則黑血迸出。如湧。因承之。甕幾五六升。乃覆蓋密封。以瀝青固濟。更掘地理之。訖。

云。至來年期月。則當發見之。予來亦將在其時。遂告別而歸。而女針瘡亦尋痊。肌體悅澤。勝于嚮日。親戚莫不盡悅焉。及期商來視其女。云。善哉。病基既已脫矣。乃使人出客歲所埋甕。發開觀之。則其血盈溢于甕口。商云。此血在人身中。如是蔓延。不致身體壞敗者。幾希。觀者大爲異歎。云。商乃謂女。父母云。我有一子。年已成長。未有伉儷。願以此女。獲配于彼。何幸過之。父母答云。幸以君之靈得救一女。於塗炭。則一日生命。皆是君之賜也。敢不諾哉。遂行納幣禮。以送之。云。片倉子云。奇矣哉。商。

之得斯術也。昔張仲景見侍中王仲宣謂曰：君有病，四十當眉落，眉落半年而死。令服五石湯可免。仲宣嫌其言忤，受湯勿服。後果眉落，遂至死。今女父母能恪信商言，女亦能耐忍痛楚而從于治法，是以得免其大患。嗚呼！可謂勝仲宣遠也。余亦竊疑：夫瘀血者，生血所化，凡人身中若釀成一滴瘀血，則累月積年，漸滋蔓耳。今收之瓶中，綿歷期月，相倍蓰云者，於理爲迂。然而事物之變，有不可窮者，姑記以正於明哲云爾。

答友人書

向者以僕所編青囊瑣探，徵癘新書二書，備于電矚。且謂曰：以新書旣脫，豪將上梓以公於天下矣。茲辱手札，伏而讀之，謙乎其辭，相推之有甚也。屬乎其言，閔憐之有加也。而足下言以新書所載癘風論治，固古來未有聞之奇術。吾無間然矣。然此病多于田野與鄙賤而至如都人士患之者甚鮮矣。又且此證夫人殊所避忌者。若此書一出，則四方之傳聞者必來請治於足下。然則恐以足下爲治此等疾專門者，而上則王公不召，下則富豪不請耳。是豈著書反名與利俱失者，非邪？如瑣探

所載都下日常多有之病而至辨別傷寒之生死洞明婦人之產乳救療小兒之撮口及癩疾等則殊究確說妙論又且往往發古人所未言及則盍刻之前以後新書其刻之前也貴戚權豪農工商賈必相爭請招焉然則將獲名與利兩完於此嗟乎僕固雖貧賤以天祿幸裘褐疏食之資足以給體腹則亦豈敢自愛名與利而貪婪之爲哉古有言人得異書私爲帳中秘不示人非真好者真好者如好飲然獨飲不適也余續之云業醫得奇方獨爲蘭室秘不傳人者非真醫者真醫者猶輔

相之理天下然非化及蠻夷不爲適也子不聞乎昔周公之輔相也其急於見賢也方一食三吐其哺方一沐三握其髮其見賢如是急者何也是蓋爲使天下人民各安其所各樂其樂矣夫醫雖小道古先王建疾醫職而司民災沴札差是以稱爲司命之任也故雖生數千載之下事此技者豈不視民疾患猶輔相之視理亂成敗哉其舉賢良者爲安民也著醫方者爲蠲疾苦也今夫有難治之病而有奏効之神藥則設使希於都下與貴人而多乎山野與鄙賤何不博傳以濟衆耶僕雖謗

劣。頗見聖賢用心立志之分。曷爲欲名與利而求已成之書於高閣。候未全書之備而先乎此。後乎彼耶。夫觀周公之三吐哺。三握髮。禹之過家門不入。屹屹於濟天下。則醫之視疾。亦孜孜於此乎。是僕之所以先新書後瑣探也。足下其亮鑒不備。

理徵新書

理徵新書跋



道無古今。而謂有古今者。非古也乎。相州倉君深甫者。豪傑之士也。達觀古今。以立一家言。名曰理徵新書。

然本不厚則不能以耐久。
源不深則不能以致遠。必
也。雖遠不泥。雖久不廢。言
立術行。此之謂不朽矣。如
倉君者。近之耶。吾醫矣哉。

今應肥州佐野先生之請。
謂予所言者。以塞其責云
也耳。

享和三年歲次癸亥桂月
中澣書於崎陽客館

柏塘程霞生



今感明世之理夫其之

於予之言其名其責公

少平之不

嘉平之不

玉巖堂藏梓目錄

東都兩國
橫山町三丁目 和泉屋金右衛門

合刻四書

孝經學記片山兼山先生點
大學中庸 全一冊

大學原解

錦城太田先生著

全三冊

孟子正文

片山兼山先生點

全三冊

周易正文

同上

全二冊

禮記正文

同上

全五冊

周禮正文

同上

全三冊

論語考二編

宇士新先生著

全三冊

三經談

晴軒太田先生著

全一冊

士新先生學問ノ該博ナルハ皆人ノ知
所ナリ此書ハ經傳子史凡ソ論語ノ
意ニ涉ルモノハ旁引曲証ソヲ精詳ヲ
極ム學者ノ考鏡ヲ資ケテ最モ裨益
アルノ珍編ナリ

此書ハ論語孟子周易ノ疑義ヲ明
ニ辨ミテ學者講經ノ一助ヲラシム
且錦城先生晚年ノ定説ヲモ記載
シタレハ九經談ト相參考シテ最モ裨
益アルノ書ナリ

論語一貫

片山兼山先生著

全五冊

先生ハ近古最一ノ考証家ニシテ
清朝諸大家ノ影響アリ元祿享保
ノ學ノ謬誤ヲ一洗シテ一家ノ學ヲ
ナス儒者必讀ノ書ナリ

趙註孟子

善庵朝川先生校點

全四冊

後漢ノ趙岐臺卿ノ解スル處宋ノ
程朱以前ニシテ別ニ見處アリ新注
ヲ讀ム人マツコレヲ披覽セザルヘカラス

皇清經解

一斑

岡田煌亭先生校點
全六冊附總目

原本一千四百卷其要ヲ撰採シテ此
編トス其精確ナルヲ古今解經ノ魁
雙ト云ヘキ書ナリ

七經劄記

岡田煌亭先生著

全三冊

周易尚書詩經左傳孝經論語孟子
首卷總目附

仁說三書

錦城太田先生著

全二冊

洙泗仁說一貫明義仁說要義ノ三書ヲ合
刻スルモノ也先生數十年ノ精カヲ窮メ發明
スル處アリ此書ヲ著ス故ニ其說精詳確當
ニ古今未發ノ秘蘊ヲ啓クト云ベシ附錄
論語ノ衍文誤守等ヲ考ヘ經傳同語異義
等ノ數則ヲ舉示ス學者實ニ鴻寶トス

疑問錄

同上

全二冊

程朱ノ學ノ大意ハ聖人ニ詭ラザルモ
マ、其老佛ニ混糅スルモノハ道ヲ害スルニ
近キアリ先生積年其似疑ナルモノヲ
甄別シテ駁正セリ學者ニ大功アル書ニテ
讀書家ニ必貯スヘキ編ナリ

梧坡教諭

錦城先生附言

全二冊

世教勸戒ノ意ヲ主トシテ旁ヲ故事古書
ヲ引テ証明シタル梧窓漫筆ニ類シテ又
別ニ捷徑ヲ開キタル珍書ナリ

緇林年芳

近刻

全三冊

此書ハ世尊ノ降誕涅槃ヲ初トシテ
和漢佛寺ノ始佛像ノ傳來或ハ經卷
ノ翻譯佛法ノ奇異或ハ石勒佛圖澄
ノ信達摩ノ武帝ニ見或ハ百濟
ノ曇慧我朝ノ米里空海ノ唐ニ入
玄奘西域ニ至リ時連ノ宗ヲ弘ル
等事實百般後漢ノ明帝ニ起リ
我天保年間マデ千文ヲ符シ紀元ヲ揭
ゲ和漢ノ書數十部ヲ以テ其下ニ抄録シ
悉ク小傳ヲ記載シタル和漢印度高僧
ノ年數ヲ探リ履歷顛末ヲ索ルニ甚便
利ノ書ナリ

梧窓漫筆

錦城太田先生著

全二冊

先生平日隨筆劄記ノ書也古今治乱ノ本
原ヲ推シ風俗汚隆ノ係ル所ヲ論シ博ク
經傳子史ヲ引テコレヲ証シ又學術
雅正ヲ辨シ天人ノ秘蘊ヲ漏ス實ニ天下
有用ノ珍編ナリ

同後編

同上

全二冊

前編ニ漏レルタル妙論ヲ載セ又經學詩
文ノ流派ヲ辨別シテ其精確ヲ極ム前
編ト同ク双壁ノ書ナリ

同三編

同上

全二冊

向者刊行スル前後編四冊盛ニ世ニ行ハレ板
裝本日ニ給暇無ニ至ル今此三編ハ前後編漏
タル奇事魂說ヲ緝合シ仍其外ニ舊聞ヲ溫
燂シ古人未發ノ新得ヲ提示シ家庭ノ訓誨ハ
勿論旁ヲ博聞ノ資ケ詩文學習ノ秘訣ヲ揭
都合六冊ヲ以テ全函ノ鴻寶トス

西銘

附東銘

全二冊

朱子年譜略

全一紙

朱子訓子收

全二冊

近代著述目錄

橫本

全五冊

同後編

同

全五冊

此書ハ儒家詩人國學ノ歌有職故實兵家法律醫家易術陰陽五行神道釋氏ヨリ書画茶道生花聞香狂歌俳諧諸本ヲ採其道ニ名アル人ノ著述ヲ收載通編マテ其道ニ名アル人ノ著述ヲ收載通編イロハ四十七音ヘ其姓氏ヲ排列セリノ部ハ伊藤仁齋伊勢貞丈ト表シ其下三書目ヲ舉タリ近世目錄ノ書頗ル多シトイヘ皆採行セリ者ノミヲ載テ諸家ノ深秘録本ヲ以テ世ニ孤行セリ者ヲ記スルコトトシ此書ハ珍卷奇冊ノ人聞見ニ及バザル者ヲモ探求ミテ遺スナシ只書目ヲ知ノミナズ諸家ノ姓名字號俗稱實等ヲモ詳ニ附ミタレバ其小傳ノ用ニ充ハニ足リ雲顧ノ君子本ヲ架上ニ貯三過讀ミ玉ハ更ニ博識ノ一助トナルベシ

唐土歷代著述目錄

橫本

全十冊

此書ハ初メ天子御製ノ書目ヲ舉ゲ次ニ歷代名家ノ著述聖賢ノ經傳ヨリ諸子百家ノ書演義小説ノ類ニ至ルヲ悉ク收録シイロハ四十七音ヘ其姓氏ヲ配入シ前後新舊ノ次序ヲ分チ其下ニ書目ヲ舉ゲ索檢ニ便ナラシム讀書家一本ヲ貯ヘ披閱シ玉ハ多ク利益ヲ得ベシ

朱子家訓經典餘師

齊田先生述

全二冊

此書ハ南宋ノ名儒朱子先生平生子弟ヲ導キ教ラレシ家訓ニ人倫ノ道ヲ明シ五常ノ理ヲ述ラレシ一身ヲ脩家ヲ齊ル最ノ書ナリ今國字ヲ以テ審ニ和解シタレバ士農工商共ニ解ニズ是ヲ讀ミシノ道理ヲ會得シテ一家ヲ導タレバ子孫長久繁茂スベキ基ナリ

甌北詩選

清趙翼先生著
大窪詩佛而先生閣
岡部菊崖

全二冊

詩學韻海

大典禪師著

全二冊

世ニ初學作詩ノ爲ニ設ルノ書多シトイヘ此韻字ヲ用エルノ例ヲ悉ク論ジタルモノト此書ハ韻字ノ下ニ解ヲナシ又唐ノ元稹白居易等ノ大家ノ集ヨリ長韻ノ詩ヲ格出シ古人ノ雙句ヲ載セタレバ是ニ據テ其用例ヲ搜索セバ益アルヲ鮮ナカラズ

藝林摘葉

井良紀子網著

全一冊

音義ノ訛舛ヲ訂正シテ初學讀書ノ資トス簡便有用ノ書ナリ

鳳鳴集

太田錦城先生著

全三冊

先生ノ詩集若干卷アリ此書ハ其七絶中殊ニ佳境ト稱スル者ヲ集ム先生卓越ノオラステ旁ラカフ詩學ニ用ユ唐宋諸家ニ於テ窺ハサル処ナシ故ニ其比興深奧ニ世ノ詩家ノ作トハ大ニ其趣ヲ異ニス學者玩味シテソノ作意ヲ妙ヲ知ルヘキナリ

甌北詩話

同上

全四冊

趙翼先生學問淹博近清諸家ノ巨擘ナリ此書唐宋元明清朝マデノ諸名家ノ詩ヲ評論シ及其履歷顛末ヲ考究シテ精詳誠實ス從前ノ詩話ト同日ニ論スベカラサルナリ

晚唐十家絕句

全二冊

杜牧 許渾 趙嘏 李群玉 溫庭筠 薛能 皮日休 陸龜蒙 吳融 韋莊
右十家ノ七言絶句ヲ集ム

談鋒資銳

堯民先生著

全二冊

此書ハ平日錦城先生ニ聞ク処及ビ後世隨筆中論ズル処ヲ創記シテ學者博識ノ資トス又小説ノ奇事奇談等載タレバ大ニ看ル人ノ悦バシム

客杭日記

元郭昇著

全一冊

譯解笑林廣記

遊戯主人纂輯 全二冊

コレハ漢土ノオトシバナシニシテ面白キコト
カギリナキ書ナリ俗語バカリニテ讀カ
キニ今和解註釋ヲカヘ誰ニテモヨメ安
クナセリ且俗語小説ヲヨミ習ハントスルニ
ハ漢土ノ人情ヲ知ラザレバ解スルヲ能ハス此
書ニハイカナルモ悉ク漏ラズアル故ニヨク
人情俗態ニ達スルニ妙ナリ故ニ俗語ヲヨム
人ノ捷徑ニシテ關ベカラル書ナリ

開卷百笑

談洲樓馬馬大人評 全一冊

いふ言ハ馬馬大人ノ集ム如キ如キ
今昔ノ事トシテ一々考ヘテ老若男女共
小ヨリ大ニ至リテ皆ハ笑ハルベクナリ
且漢土ノ人情ヲ知ラザレバ解スルヲ能ハス此
書ニハイカナルモ悉ク漏ラズアル故ニヨク
人情俗態ニ達スルニ妙ナリ故ニ俗語ヲヨム
人ノ捷徑ニシテ關ベカラル書ナリ

笑戲自知錄

伴田陳人著 全二冊

いふ言ハ笑戲ノ事ナリ
本ノ秘訣ハ六卷ニ分ケテ
の俗又ハ一巻ニ分ケテ
の戲ハ一巻ニ分ケテ
の解ハ一巻ニ分ケテ

京雜之記

曲亭主人著 全二冊

和漢ノ事ナリ
の是らるる補ハ
是らるる補ハ

棟梁集

松屋主人著 全一冊

いふ言ハ棟梁ノ事ナリ
角田ノ事ナリ
是らるる補ハ

懲癘新書

鶴陵片倉元周先生著 全二冊

此書ハ古ヨリ難治ノ癘病ヲ先生燒針ヲ刺
シ斑猫ヲ以テ毒ヲ去ル事ヲ發明シ千古
以來コレ無キ治術ヲ萬世ニ傳ルナリ又梅
瘡ノ治法此書ヲ能ク反覆シテ讀ミキハ
如何ナル難症ニテモ治セザルハナシ實ニ天
下第一ノ奇書ナリ

傷寒啓微

同上 全三冊

此書ハ傷寒論ノ諸註家未ダ言ハサル所
ノ奧義ヲ發シ瘟疫ト傷寒ト同病タルヲ
辨明シ且傷寒金匱二書ノ方ニテ症ニ臨
テ足ラザル所ノ治方ヲ唐宋以來ノ醫書ニ
撰ビ又經驗スルところノ新定十七方並ニ
十陣丸ノ方ヲアケテ治療ノ助トス今治
療スルニ其益甚多クシテ人ヲ濟フニ深
ナル書ナリソノ新定スル所ノ諸方又或
症ヲ發明スル杯ノ妙處ニイタリテハ
實ニ仲景ノ羽翼ト謂ベシ

產科發蒙

鶴陵片倉元周先生著 全六冊

此書ハ妊娠中ノ諸症臨產ノ經驗治方
ヲ悉ク舉ゲ且產論翼ノ備ハラザルヲ
補ヒ萬古以來醫書ニコレナキ所ヲ發
明シ又阿蘭陀難產ノ圖ニテ方ヲアラハシ
シテ審ニ示シ且家秘ノ妙方ヲアラハシ
タレバ其治療ニ益アル一舉テ數フヘカ
ラズ醫ヲ業トスルモノ一日モ此書ナクハ
アルベカラズ

靜儉堂治驗

同上 全五冊

此書ハ先生數十年來ノ治驗百中ノ
ヲシルシ置レタルヲ集メラレタルナリ病
者ノ姓名住居所前醫ノ治方又ハ自己
ノ與ヘタル劑ノ効アル効ナキヲ包ムナク
カ、レ又麻疹ノ經驗方肝症ノ治方並
ニ弟子大森氏ノ治効十餘條ヲ記シ又
衆醫ノ治スルニ能ハサル奇疾ヲ治シタル等
國字ヲ以テ書レタル實ニ後進有益ナル

實語教童子教證註 振鷺亭先生著 全二冊

古狀揃證註 高井蘭山翁著 全一冊

御成敗式目證註 同上 全一冊

此三書ハ我ニ古代の遺出ニテ救急
村堀といふも其名を知らざる者ハ
といへども辺鄙僻處ニテハ其師と學
むるハ其書を會得する者ハ其書を
なよ蘭山振鷺亭先生著此三書を揃
して其古の格云々と云ふ者又其注
解ハ又字の正を知りめんがふ者
以て此三書を或ハ注文ハ三書と
そ傍ハ假字と附ハたきハ兒童幼女
といふも其ハ甲子七音と云ハたんの
ハ師傳と云ふも其ハ略然と云ふ
其ハ自ら身と傳ふるの基ナクハ

實語教童子教 頭書 無點 全一冊

長雄書札文集 船田耕山書 全二冊

頭書 通俗用文章 全一冊

墨河八景帖 御家攀雲堂書 全一冊

長雄女今川 全一冊

陰陽新撰八卦鈔 全一冊

插花圖式 全三冊

日本國郡附 兩面 一紙

古錢鑑價附 全一冊

泰平年代記 全一冊

古狀揃萬寶藏 頭書 無點 全一冊

鶴陵先生著述

醫學質驗仁集

傷寒啓微 三冊出來 此書ハ傷寒論ニ興義を發明し且治療
乃簡要と稱し又傷寒の原方羽翼
也其後賢方技撰集て初著云云

產科發蒙 保嬰須知 雜病試效

青囊瑣探

天明六年丙午十月

江戸日本橋南壹丁目

須原屋茂兵衛

同 淺草茅町二丁目

須原屋伊 八

同 兩國横山町三丁目

和泉屋金右衛門

東都書林

