



雷公炮製

至自
四一

特別
64
229
1



明武
卷 229
卷 1

書林編考卷之五

蘇樂抄書公賦樂

蘇樂抄書公賦樂

鑄張薇垣先生增

補藥性雷公炮製

書林繼善堂陳玉我重梓



增補藥性雷公炮製叙



子思子曰天命之謂性率性之謂道修
道之謂教千古藥書寔本於此何也藥
有陰柔陽剛之性天命之矣率其陰柔
陽剛之正性則能生人任其剛惡柔惡
之偏性亦能殺人故裁成輔相必須修

道之聖修之者製之也先天之作莫若
羲皇之本草言性也後天之述莫如雷
公之炮製言教也一性一修種之不同
要其致于中和以位天地而育萬物則
一也余髫鬢時先大人杏軒先生恒謂
余曰童子讀中庸亦識性教二字乎試

以藥言之藥性有生熟猶人性有善惡
教之則善任之則惡矣是則藥經製則
熟製之不得其方亦生也於是採本草
之賦掇雷公之要刪繁就約分兩層而
合符黠華存實評上下而中規以授陳
君梓之雖然本草降厥羲皇炮製出自

雷公孰有斯篇之合一而簡便如此耶
 位天地於轉眄育萬物于反手真仁人
 君子之用心也哉善讀者得其理以壽
 世而國脉與元氣永固邪氣雜毒不攻
 而自除矣

順邑張光斗題于繼善堂

增補藥性雷公炮製卷之一目錄

金石部 一百三十八種



丹砂	雲母	玉屑
玉泉	石鍾乳	礬石
消石	芒硝	朴硝
玄胡粉	馬牙硝	生硝
滑石	石膽	空青
曾青	禹餘糧	太乙餘糧
白石英	紫石英	青石脂
赤石脂	黃石脂	白石脂
黑石脂	白青	綠

目錄

綠青

無名異

石中黃子

婆娑女石

菩薩石

柳絮礬

綠礬

金漿

扁青

雄黃

古鏡

石硫黃

玄石

雌黃

綠鹽

食鹽

凝水石

水銀

陽起石

石膏

孔公孽

金屑

殷孽

銀屑

蜜陀僧

生銀

鐵精

靈砂

鐵漿

水銀粉

秤錘

磁石

鐵華粉

生鐵

鐵粉

鐵落

石花

鋼鐵

桃花石

柔鐵

光明鹽

石腦

石牀

理石

膚青

珊瑚

馬腦

石蟬

太陰玄精

長石

車轄

馬御

石蛇

礪石

黑羊石

白石羊

鎗墨

銀膏

鉛丹

伏龍肝

粉錫

石灰

錫銅鏡鼻

礬石

石鷲

砒霜

大鹽

礪砂

漿水

鉛

菊花水

陳壁土

臘雪

代赭

半天河

戎鹽

白堊

青琅玕

鹵鹽

井華水

金牙

地漿

銅弩呀

泉水

特生礬石

熱湯

梁上塵

冬灰

車脂

自然銅

萬解石

銅鑛石

薑石

金星石

蒼石

握雪礬石

石蠶

土陰孽

白羗瓦屑

淋石

礪石

井泉石

不灰木

花藥石

鉛霜

石腦油

蛇黃

烏古瓦

蓬砂

古文錢

二卷

草部

黃精

菖蒲

菊花

人參

天門冬

甘草

乾地黃

木

菟絲子

牛膝

茺蔚子

女萎萎蕤

防葵

柴胡

麥門冬

獨活

羌活

升麻

車前子

木香

薯蕷

薏苡仁

澤瀉

遠志

草龍膽

細辛

石斛

巴戟天

白英

白蒿

赤箭

菴藁子

蒺藜子

薯蕷

赤芝

黑芝

青芝

白芝

黃芝

紫芝

卷栢

辟虺雷

藍實

芎藭

摩蕪

黃連

絡石

白蒺藜

黃芪

肉蓯蓉

防風

蒲黃

香蒲

續斷

漏蘆

營實

天名精

決明子

丹參

茜根

飛廉

五味子

旋花

蘭草

忍冬

蛇床子

地膚子

千歲蘘汁

景天

茵陳藁

杜若

沙參

白兔藿

徐長卿

石龍薔

薇衍

雲實

王不留行

鬼督郵

白花藤

留軍待

地不容

乾薑

生姜

萹耳實

葛根

葛粉

括萎根

苦參

當歸

麻黃

通草

芍藥

豨蠶實

三卷

草部

瞿麥

玄參

百部

秦艽

貝母

知母

淫羊藿

白芷

狗脊

黃芩

茅根

石龍芮

紫草

紫苑

敗醬

前胡

藁本

白鮮

酸醬

紫參

草薺

石韋

白薇

杜衡

大青

菝葜

石香薷

女萎

惡實

艾葉

王瓜

水萍

小薊根

地榆

海藻

大薊

昆布

澤蘭

天麻

防己

阿魏

高衣姜

麝香子

百部

紅藍花

欵冬花

京三稜

牡丹皮

葶藶

薑黃

羅摩子

蒟醬

鬱金

青黛

馬先蒿

蘆薈

肉豆蔻

延胡索

零陵香

補骨脂

蓬莪茂

縮沙蜜

白前

積雪草

白藥

薺萋

莎草根

荳蔻

胡黃連

葶澄茄

紅豆蔻

船底苔

艾蒴香

蔣羅

垣衣

甘松香

皂莢

陟釐

王孫

女苑

菟葵

蜀羊泉

鱧腸

薺草

井中苔及萍

爵牀

馬蘭花

菴香花

乾苔

使君子

白豆蔻

百脉根

海帶

地笋

剪草

陀得花

四卷

草部

附子

射罔

烏頭

天雄

烏喙

半夏

側子

由跋

虎掌

大黃 芎尾 桔梗

葶藶 草蒿 葇蓉子

荊蘆 射干 旋覆花 鈎吻

常山 蛇合 甘遂

蜀漆 青箱子 白斂

白芨 藿菌 澤漆

大戟 赭魁 茵芋

堯花 貫衆 及已

牙子 何首烏 羊躑躅

威靈仙 商陸 蓖麻子

天南星 菰根 牽牛子

狼毒 朔藜 馬鞭草

羊蹄根 白頭翁 蒹蓄

蘆根 稀莨 角蒿

苧根 仙茅 甘蕉根

劉寄奴 鬼白 連翹

馬薺鈴 敗蒲席 羊桃

三白草 骨碎補 蛇莓汁

續隨子 萐草 山豆根

地菘 蘭茹 甌帶灰

金星草 烏韭 鶴虱

紫葛 雀麥 豬膏母

赤地利

蚤休

白附子

烏蘼母

獨行根

預知子

鹿藿

弓弩弦

石長生

畫草

陸英

穀精草

葫蘆巴

苦苣

蒲公草

夏枯草

牛扁

鴨跖草

醉漿草

尚寶

蕩頭

狼跋子

鸞蓐草

地錦草

山慈菰根

燈心草

赤車使者

鼠麴草

屋遊

馬勃

敗船茹

質汗

五毒草

菴草

列當

狗舌草

屨屨

萱草

水蓼

鷄窠中草

敗芒箔

地椒

海金沙

合明草

格注草

鹿藥

鷄冠子

敗天公草
三稜根

五卷

木部 一百六十七種

桂

牡桂

菌桂

松脂

松實

松節

槐實

槐膠

槐花

枸杞

側栢子

茯苓

茯神

琥珀

璧

榆皮

酸棗

黃蘗

楮實

乾漆

五加皮

蔓荆實

辛夷

桑寄生

杜仲

楓香脂

女貞實

木蘭

蕤核

丁香

沉香

薰陸香

雞舌香

藿香

詹糖香

檀香

乳香

降真香

蘇合香

金櫻子

落陽木

桑根白皮

桑耳

五木耳

篋竹葉

淡竹葉

苦竹葉

吳茱萸

檳榔

梔子

麒麟竭

龍腦香

膏香

山茱萸

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

茗苦茶

秦皮

秦椒

紫葳

胡桐淚

墨

棘刺花

猪苓

白棘

烏藥

沒藥

龍眼

安息香

仙人杖

松羅

毗梨勒

菴摩勒

鬱金香

衛矛

海桐皮

大腹皮

紫藤

合歡

虎杖根

五倍子

伏牛花

天竺黃

蜜蒙花

天竺桂

折傷木

桑花

凉子木

每始王木

榴木

巴豆

蜀椒

皂莢

訶梨勒

柳華

棟實

椿木葉

郁李仁

莽草

無食子

黃藥根

雷丸

槲若

白楊樹皮

桃椰子

蘇方木

樺樹皮

椴實

桐葉

胡椒

千金藤

南燭枝葉

無患子皮

梓白皮

石南

木天蓼

黃環

益智子

漉疏

鼠李

椰子皮

枳椇

小天蓼

小蘗

莢蒾

紫荆木

紫檀真

烏柏木根

南藤

鹽麩子

杉材

接骨木

楓柳皮

赤瓜木

樺木皮

榿藤子

榿實

栲荆

扶移木皮

木鼈子

藥實根

釣鈎藤

栳葉

蔓椒

感藤

赤檉木

突厥白

賣子木

婆羅得

甘露藤

大空

椿莢

水楊木葉

楊橙木

欖子

穉材

栢木

柞木皮

黃櫨

櫻櫚子

木槿

芫花

楸木皮

六卷二十味

人部

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

耳塞

人尿

東向圍

人溺

溺白淫

婦人月水

浣視汁

人精

懷孕婦人瓜甲

天靈蓋

人髭

人血

人胞

男子陰毛

人膽

獸部 五十五種

龍骨

白龍骨

齒

角

麝香

牛黃

熊脂

象牙

白膠

阿膠

羊乳

牛乳

酥 酪 醍醐

馬乳 乳腐 底野迦

白馬莖 懸蹄 白馬蹄

赤馬蹄 心 鬃毛

肺 肉 鹿茸 骨 頭骨

溺 髓 鹿茸 腎

角 髓 牛角肥 水牛角

肉 髓 牛角肥 心

肝 腎 腎 齒

黃健牛鳥牯牛 羖羊角

羊髓 青羊膽 羊肺

羊心 羊腎 羊肉

羊角 壯狗陰莖 狗膽

心 腦 齒

頭骨 四脚蹄 白狗血

肉 屎中骨 羚羊角

犀角 虎骨 瓜 狸骨

肉 鹿骨內髓 兔 筆頭灰

豚卵 肚 麋脂

角 青犀 狐陰莖

獺肝

獐肉胞膏

鼯鼠

調鼠

野豬黃

豹皮

醜肺臍

鹿

野駝脂

獼猴

敗鼓皮

六畜毛蹄甲

諸血

禽部 三十四種

卅雄雞

白雄雞

烏雄雞

黑雄雞

黃雌雞

白鷓膏

鶯肪

鷓鴣

鴈肪

禽中雀卵

鶯屎

伏翼

天鼠屎

雉肉

孔雀屎

鴨頭

鷓鴣

斑鶴

白鶴

烏鴉

練鵲

鴿鴿肉

雄鴿肉

鷓鴣屎

鶴骨

白鴿

百勞

鶉

啄木鳥

慈鴉

鶻嘲

鶻鴣嘴

鴛鴦

七卷

蟲魚部 九十九種

石蜜

蜂子

大黃蜂子

王蜂子

蜜臘

白蠟

牡蠣

龜甲

秦龜

真珠牡

瑇瑁

桑螵蛸

石决明

海蛤

文蛤

魁蛤

蠶魚

鮫魚

鱣魚

鮠魚

鮑魚

鯉魚
鯉魚膽

蝟皮

露蜂房

鼈甲

蟹

蚱蟬

蟬花

蟻螯

烏賊魚骨

原蠶蛾

蠶蛾

綠桑螵

白蠶蚕

鰻鱺魚

鮐魚甲

楞雞

蛤蚧

蝸牛

石龍子

木虫

蜚虫

蜚蠊

麀蟲

鮫魚皮

白魚

鰕魚

青魚

河豚

石首魚

嘉魚

鱈魚

紫貝

鱸魚

鱉

蝦蟇

牡鼠

馬刀

蛤蜊

蜆

蚌蛤

車螯

蚌

鰕

淡菜

蝦

蚌蛇膽

蛇蛻

蜘蛛

鱗鱗

瘦蛇膽

白頸蚯蚓

葛上亭長

蜈蚣

蛤蚧

水蛭

斑蝥

田中螺

貝子

石蚕

雀甕

白花蛇

烏梢蛇

金蛇

蝮蝦

五靈脂

蝎

躑躅

馬陸

毒

鮫鯉甲

芫青

地膽

珂

蜻蛉

鼠婦

螢火

甲香

衣魚

八卷

果部 四十種

豆蔻

蕪菁

橘柚

大棗

仲思棗

葡萄

栗子

蓬蘽

覆盆子

菱實

橙子皮

櫻桃

雞頭實

梅實

木瓜

柿

芋

烏芋

枇杷葉

荔枝子

乳柑子

石蜜

甘蔗

沙糖

柗柿

桃核仁

桃花

李核仁

安石榴

梨

林檎

杏核仁

楊梅

胡桃

獼猴桃

海松子

柰 菴羅果 楹梓

胡麻 青蘘 麻蕒

麻子 胡麻油 白麻油

飴糖 灰翟

米穀部 三十八種

生大豆 赤小豆 大豆黃卷

酒 粟米 秣米

粳米 梁米 黍米

丹黍米 白梁米 黃梁米

糜米 春杵頭 小麥

大麥 麩 穬麥

菘藿 菹豆 豉

菘豆 白豆 醋

稻米 稷米 腐婢

醬 陳廩米 鬲子粟

菜部 六十二種

冬葵子 葵根 莧實

胡葵 和蒿 苘蒿

羅勒 石胡荽 蕪菁

瓜蒂 白冬瓜 白瓜子

甜瓜 胡瓜葉 越瓜

白芥 芥 菘菜

萊菔根

苦菜

荏子

黃蜀葵花

紅蜀葵

龍葵

苦耽苗子

苦苣

苜蓿

薺

蓼實

葱實

韭實

薤

藜菜

假蘇

白藜荷

蘇

薄荷

秦荻梨

醍醐菜

苦瓠

胡蒜也

蒜

胡葱

薄

水芹

馬齒莧

茄子

繁蔓

雞腸草

白苣

落落菜

薑汁

藪

馬片子

芸薹

雍菜

菠薐令

苦蕒

鹿角菜

莢蓬

東風菜

上層藥性賦

寒性 六十六種

熱性 六十種

溫性 五十四種

平性 六十八種

以上寒熱溫平總計三百二十味

用藥發明

藥性陰陽論

標本論

藥性 升降浮沉 補瀉法

五臟所欲

用藥法

五臭 湊五臟例

五行五色五味五走五臟主禁例

五臟所苦 手足三陽 表裏引經主治

諸藥瀉諸經之火邪

諸藥相反例

十八反歌

十九畏歌

六陳歌

五臟補瀉主治例

用藥凡例

用藥須知

用藥法象

四時用藥法

用藥九散

藥本五味歌

炮製藥歌

姪服藥禁歌

主治指掌

逐段錦凡九十種

羌活

升麻

柴胡

白芷

防風

當歸

獨活

木香

檳榔

吳茱萸

藿香葉

川芎

黃連

黃芩

大黃

黃蘗

玄胡粉

白朮

人參

黃芪

甘草

半夏

陳皮

青皮

枳殼

枳實

桔梗

知母

藁本

生地黄

熟地黄

五味子

川烏

白芍藥

白茯苓

澤瀉

薄荷葉

麻黃

厚朴

杏仁

巴豆

黑附子

蒼木

秦艽

白僵蠶

白豆蔻

地榆

連翹

阿膠

桃仁

生薑

石膏

桂

細辛

梔子

葛根

括萎根

猪苓

乾薑

草龍膽

蘇木

杜仲

天門冬

麥門冬

木通

地骨皮

桑白皮

甘菊花

赤石脂

通草

紅花

烏梅

川椒

萎蕤

秦皮

白頭翁

牡蠣

乾漆

南星

商陸

葶藶

海藻

竹葉

芫心白

天麻

大棗

威靈仙

鼠粘子

草豆蔻

延胡索

勿聽子著

玉石部 四十六種

草部上 四十九種

草部中 七十種

草部下 二十六種

木部 七十八種

人部 七種

禽獸部 十九種

蟲魚部 十九種

菓部 十六種

米穀部 十五種

蔬菜部 二十一種

捷要脉

五臟脉

六腑脉

四季脉

五臟主脉

七表脉

八裏脉

七表八裏候病歌

寸脉

九道脉訣

脉理

寸脉

關脉

尺脉

心臓脉

肝臓脉

腎臓脉

肺臓脉

脾臓脉

七表脉訣

八裏脉

九道脉訣

雜病生死歌

診婦人有娠歌訣

漏胎

心腹

墮胎

產難

新產

小兒生死候

小兒外症十五候

傷寒活人賦

傷寒賦七十二症歌

天干六腑所屬歌

地支五臟所主歌

十二經絡捷法歌

十二經絡氣血多少歌

認明傷寒入門捷法

五運主病歌

六氣為病歌

傷寒五臟受病歌

傷寒總論歌

論表裏五臟六腑所屬歌

論三陰三陽經症歌

表裏二症歌

論傷寒傷風二症歌

傷風傷寒瘧歌

傷寒見風歌

傷風見寒歌

風濕症歌

中濕症歌

濕溫症歌

風溫症歌

溫毒症歌

中腸症歌

熱病症歌

溫病症歌

產病症歌

溫瘧病症歌

疫癘病症歌

兩感病症歌

類傷寒有四症

痰症歌

食積病症歌

脚氣症歌

併病症歌

三陽合病症歌

狐感症歌

既厥症歌

咳嗽症歌

咳逆症歌

惡風病症歌

惡寒病症歌

身體痛症歌

咽喉病症歌

筋陽肉瞶病症歌

傷寒無汗病症歌

傷寒自汗病症歌

口燥咽乾病症歌

寒熱往來病症歌

似瘧病症歌

發狂病症歌

喘病症歌

渴症歌

瘡亂病症歌

讖語症歌

下痢病症歌

發黃病症歌

發瘧病症歌

痞症歌

結胸病症歌

煩燥病症歌

嘔吐病症歌

頭汗病症歌

可水不可水歌

漱水不欲嚥病症歌

背惡寒病症歌

吐血病症歌

衄血病症歌

多眠病症歌

不眠得病症歌

潮熱病症歌

發熱病症歌

不可表病症歌

汗後惡寒病症歌

不可下病症歌

下後有熱病症歌

熱多寒少病症歌

乾嘔病症歌

傷寒不得汗病症歌

頭疼病症歌

百合病症歌

腹脹病症歌

小便不利病症歌

臟結病症歌

傷寒表裏藥症用

表病症歌

裏病症歌

表裏俱見病症歌

表裏俱無病症歌

表熱裏寒病症歌

表寒裏熱病症歌

陰症似陽病症歌

陰盛隔陽症歌

陽症似陰病症歌

陽毒歌

陰毒歌

厥病症歌

腹痛病症歌

動悸病症歌

奔豚病症歌

脇痛病症歌

動氣病症歌

胎滑病症歌

戰汗病症歌

急下兩症急溫兩症

誤下成痞症歌

三陰可汗病症歌

昏沉病症歌

復劇病症歌

循衣摸床病症

陰陽易病症歌

壞病症歌

下利膿血病症

死病症歌

傷寒症治總

小兒科病症歌

增補藥性雷公炮製卷之一

總賦

寒性

順邑

張光斗

薇垣父增補

書林

陳國旺

玉我氏梓行

金石部

諸藥識性此類最寒
犀角解乎心熱羚羊
清乎肺肝澤瀉利水
通淋而補陰不足海
藻散燬破氣而治疝
何難聞知菊化能明
目而清頭風射干療
咽閉而消癰毒意效

丹砂味其生者微寒無毒煉者大熱有毒入心經王鎮心
安神益氣明目通血脈除煩滿止消渴療百病殺精崇鬼
邪祛疥癬蟲瘡久服成仙畏碱水犬如雞卵形似芙蓉破
之若雲母光明照徹者佳

按丹砂之色屬丙丁火心臟之所由歸也質性沉滿勿
宜多用青霞子云八石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲
黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明大清云

理脚氣而除風濕藕
節消痰血而止吐衄
瓜蒌子下氣潤肺喘
今又日寬中車前子
止瀉痢小便分尤能
明目是以黃藥瘡用
兜鈴嗽醫地骨皮有
退熱除蒸之效薄荷
葉空消風清腫之施
寬中下氣枳殼緩而
枳實速也療肌解表
乾葛芩而柴胡次之
百部治肺熱咳嗽可
止梳子涼心腎鼻衄
最宜玄參治結熱毒
癰清利咽膈升麻消
風熱腫毒發散瘡癩
嘗間膩粉抑肺而欽
肛門金箔鎮心而安
魂魄茵陳主黃疸而
利瞿麥治熱淋之有
血朴通大腸破血
而止痰癖石膏墜頭
疼解肌而消煩渴前

外包八石內含金精先稟氣于甲受氣于丙出胎見壬
結魄成庚增光歸戊陰陽升降各本其原考茲二說則
服食成仙之說信矣自唐世太平日以富梁之家弗得
其理惑于方士都致殞身習俗成風至今未已斯民何
辜蒙此慘禍其理淵奧察之實難吾願好事者慎之

詩曰

冊砂其冷即辰砂 益氣益精通血脈 安魂定魄鎮心家 疥癩諸瘡不見巴 清肝明目入仙家

雷公云

凡使宜須細認取諸般尚有百等不可一一論
之有妙確破如拳許大或重一鑑一塊者面面
如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂
如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如菩提子
許大上面有小星現有神座砂不經冊窺服之而自延
羊其次有白金砂澄水砂陰成砂辰鐘砂芙蓉破鏡面
破箭鏃破曹未破上破金星砂平面砂神未破不可一

後取砂以香木浴拭乾即碎搗之後向鉢中更研三伏
時竟取一簣搗于着了砂于內用其妙紫背天葵五方
冊各到之着砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水盡
關失時候約去三分又入青芝草由鬚兩半兩蓋之下
千斤火煨從已至子方歇候冷再研似粉如要服則入
熬蜜丸如細劑于許大空腹服一丸如要入藥中用則
依此法凡煨自然炭火五兩砂用其二兩紫背
天葵一鑑五方輒自然汁一鑑同東流水煮過

雲母味甘平無毒主身表死肌中風寒熱如在車船上除
和氣安五臟益子精明目下氣堅肌續絕補中療五癆七
傷虛損少氣止痢一名雲珠色多赤一名雲華五色一名
雲英色多青一名雲液色多白一名雲砂色青黃一名磷
石色正白生太山山谷齊廬山及琅邪此定山石門二月
採澤瀉為之使畏鮫甲及東流水

詩曰

雲母甘平安五臟 堅肌續絕療癆傷 肩方有法煎膏用 專治癰疽惡毒瘡

明除内外之痰實滑

石利六腑之滯結天

門冬止嗽補血冷而

潤肝心麥門冬清心

解煩渴除肺熱又聞

治虛煩除噦嘔須用

竹茹通秘結導瘀血

必資大黃宜黃連治

冷熱之痢又厚腸胃

而止瀉淫年霍瘵風

寒之嗽且補陰虛而

助陽芽根止血與吐

血石通利於小腸

熟地黃補血且療虛

損生地黃宣血更醫

眼瘡亦芍藥破血而

療腹疼煩熱亦解白

芍藥補虛而生新血

退熱尤良若乃消腫

蒲逐水於牽牛除毒

熱殺蟲於貫衆金鈴

半芥疝氣而補精血

蒼草根治五淋而消

乳腫側柏葉治血崩

見為度蛇床為使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英藜草忌年

色如煉硝石者位久研忌欲須用水飛以摻臂上入肉不

陽事安五臟通百節利九竅下乳汁亦能通声光潤輕鬆

鍾乳味甘性温有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元氣益

益氣利血脈療婦人帶下十二氣除病氣瘰明耳目久服

耐寒暑不渴不老人臨死服一斤死三年色不變一名玉

札生蓋田山谷畏欵冬花

詩曰

玉屑味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉

益氣利血脈療婦人帶下十二氣除病氣瘰明耳目久服

耐寒暑不渴不老人臨死服一斤死三年色不變一名玉

札生蓋田山谷畏欵冬花

詩曰

玉屑味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉

又主死肌明眼目 中風寒熱是仙方

補中益氣除邪氣 止痢俱依炮製良

凡使色黃黑者厚而須赤色者經婦人手把者

道不中用須要光瑩如水色者為上品

斥先用小地膽草紫背天葵生於地黃汁各一盞乾

者細到濕者取汁於鍋中安雲母并諸藥下天池水

三盞着火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成碧

玉液在鍋底却以天池水猛投其中將物攪之浮如蠟

涎片即去之如此三度淘淨了取沉香一兩搗作末以

天池水煮沉香湯三行將來分為三度再淘雲母漿了

目中曬

任用之

玉屑味甘性平無毒入肺經主除煩止渴養神明日寧心

定驚滅癩痕滋毛髮助聲喉美顏色搗如米苦酒浸之消

如泥惡鹿角畏疑冬花

按玉屑色白性潤宜入肺部肺得其養則煩渴諸症何

自而生又主滅癩云者亦以肺主皮毛功效之所必

及也

詩曰

玉屑味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉

益氣利血脈療婦人帶下十二氣除病氣瘰明耳目久服

耐寒暑不渴不老人臨死服一斤死三年色不變一名玉

札生蓋田山谷畏欵冬花

詩曰

玉泉無毒又甘平 強骨柔筋肌肉生

定魄安魂兼益氣 婦人帶下服之寧

鍾乳味甘性温有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元氣益

益氣利血脈療婦人帶下十二氣除病氣瘰明耳目久服

耐寒暑不渴不老人臨死服一斤死三年色不變一名玉

札生蓋田山谷畏欵冬花

詩曰

玉泉無毒又甘平 強骨柔筋肌肉生

定魄安魂兼益氣 婦人帶下服之寧

鍾乳味甘性温有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元氣益

益氣利血脈療婦人帶下十二氣除病氣瘰明耳目久服

耐寒暑不渴不老人臨死服一斤死三年色不變一名玉

札生蓋田山谷畏欵冬花

詩曰

滑之疾香附子理氣血

血婦人之用也膚子

利膀胱可洗皮膚之

風山豆根解熱毒能

止咽喉之痛白蘚皮

頭風治筋弱而療足

消疔瘰癧花明目治

頭風而消痰嗽壅又

况荆芥穗清頭目便

血疎風散瘡之用瓜

夏根療黃痘毒羅河

渴解痰之愛地榆療

崩漏止血止痢昆布

破疔氣散癭散瘰癧

傷寒解虛煩淡竹葉

之功倍除結氣破瘀

血牡丹皮之用同知

母止嗽而骨蒸退壯

母清痰止咳咳而利

心脈枯梗下氣利胸

膈面治咽喉若夫黃

芩治諸熱兼主五淋

槐花治腸風亦醫痔

金匱要略卷之八

按鍾乳性溫而狀有下行之義宜入腎經肺即其母也故并入之諸家本草述其功者甚衆惟丹溪以為慄悍之劑不宜輕用不煉而服使人病淋

詩曰

鍾乳性溫能益氣

服之不煉使人病

雷公云

凡使勿用頭龐厚分尾大者為孔公石不是色黑及經大火驚過并久在地土收者曾經藥物

制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者以鷲翎筒子為上有長五六寸者凡脩事法以五香水煮過一伏時然後漉出又別用其紫背天葵汁漬再煮一伏時鍾乳八兩用沉香零香其松白茅各一兩以水先煮過一度了第三度方用其艸等三味各二兩再煮了漉出扒乾緩火焙之然後入件白如粉篩過却入鉢中令有力少壯者兩三人不在研三日夜勿歇然後用水飛了以絹籠之于日中晒令乾又入鉢中研二萬遍後以

鑿合收

礬石味酸性寒無毒入肺肝二經主寒熱洩利白沃陰

諸惡瘡癬清喉痺除目痛祛固熱禁泄瀉收脫肛同阜英

可吐風痰和蜜蠟能消癰腫光明如水晶者佳其艸為使

惡牡蛎畏麻黃

按礬石西方之色宜入肺家東方之味宜歸肝部肺肝

得令而寒熱諸症可無虞矣然亦收斂之劑弗宜驟用

詩曰

礬石酸寒除洩痢

消痰堅齒治喉風

雷公云

凡使須以瓷瓶盛了火中煨令內外通赤用鐵

度將餅夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後于屋下極一坑可深五寸却以紙裏留坑中一宿取出再研每脩事十兩用石蟬窠十兩盡為度又云凡使要光明如水晶酸鹹澀味全者研如粉于瓷餅中盛要盛得兩三升者然後以六一泥泥于火畔炙之令乾置研了白礬于餅內用五方草紫背天葵二味自然汁各一盞旋旋添白

金石部

卷

四

痢帶山理痰結而治

溫瘧瘧瀉肺喘而

通水氣此六十六種

藥性之寒又當考圖

經以傳其所治規夫

方書以參其所用焉

其庶幾矣

熱性

藥有溫熱又當審詳

欲溫中以薑摻用發

散以牛薑五味子止

散聚且滋腎水溫肺

膈療勞瘵更壯元陽

原夫川芎祛風溫補

血清頭續斷治崩漏

益筋強脚麻黃表汗

以療咳逆韭子助陽

而醫白濁川烏破積

有消痰治風痺之功

天雄散寒為去濕助

精陽之藥規夫川椒

達下乾薑煖中葫蘆

巴治虛冷之疝氣生

卷栢破癥瘕而血通

鑿于中火逼令藥汁乾用蓋了分銚口更以泥泥上下
用火一百斤燉從已至未去火取白礬銚出放冷敲碎
取白礬若經大火一煅色如銀自然伏
火殊繁不失搗細研如輕粉方用之

凶硝味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血

腹中痰實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致

新生即朴硝石葦為之使惡麥句姜

詩曰

凶硝寒苦須飛過 留血停痰用此攻
大小便廢經水閉 五淋積聚見神通

雷公云

凡使先以水飛過用五重紙滴過脚於罇中乾
之方入乳鉢研如粉任用凶硝是朴硝中煉出
形似麥芒者 號曰芒硝

朴硝味苦辛大寒無毒主百病除風熱和氣逐六腑積聚

結固留瘕胃中飲食熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致

散聚且滋腎水溫肺新能化七十二種石煉餌服之輕身神仙煉之白如銀能

寒能熱能滑能澀能辛能苦能酸能入地千歲不變色

青白者在黃者傷人赤者殺人一名硝石朴生益州山谷

有鹹水之陽採無時畏麥句薑

詩曰

朴硝無毒苦辛寒 積聚停痰服此寬
風熱和侵兼痞滿 胃中熱結破之安

玄胡粉味辛性寒無毒不載經絡主一切癰腫諸毒及腐

爛肉殺三蟲破癥結

按玄胡粉一名粉錫實亦化鉛所作能破結殺蟲者其

亦鎮墜之功歟

詩曰

玄胡粉鍊朴硝成 辛冷開痰點眼明
破積除煩驅宿垢 心胸膈上熱能清

馬牙硝味甘大寒無毒能除五臟積熱伏氣末節點眼及

點眼藥中用甚去赤腫瘡翳澀淚痛具是朴硝煉成者

白木消痰壅溫胃兼

止吐瀉薑瀉開心氣

散冷更治耳聾丁香

快脾胃而止吐逆良

薑止心氣痛之攻衝

肉從容填精益腎石

硫黃煖胃驅蟲胡椒

主去痰而除冷秦椒

主攻痛而治風吳茱

萸療心腹之冷氣靈

砂定心臟之怔忡蓋

夫散腎冷助脾胃須

畢澄加療心痰破積

聚用蓬莪木縮砂止

吐瀉安胎化酒食之

劑附子療虛寒翻胃

壯元陽之九白豆蔻

治冷瀉療癰止痛於

乳香紅豆蔻止吐酸

消血殺蟲於乾漆豈

不知鹿茸生精血腰

脊崩漏之均補虎骨

壯筋骨寒濕毒風之

並祛檀香定霍亂而

詩曰

馬牙硝冷甘無毒

原是朴硝成白玉

生硝味苦大寒無毒主風熱癰癩小兒驚邪瘕瘕風眩頭

痛肺癰耳聾口瘡喉閉咽塞牙頰腫痛目赤多膜淚生茂

州西山崖石間其形塊大小不定色青白採無時惡麥句

薑今傳

詩曰

生硝味苦大寒涼

瘕瘕驚癰風熱良

滑石味甘淡性寒無毒入胃膀胱二經主利水道實大腸

化食毒行積滯逐凝血解燥渴導乳汁補脾胃降妄火白

膩而無黃砂者佳甘艸石莖為使惡曾青

按滑石甘宜於中州淡宜於利水胃與膀胱之所出入

也利益雖多終是走泄之劑無甘艸以和之弗宜獨用

也

詩曰

滑石甘寒白色佳

通淋止渴實堪誇

雷公云凡使有多般勿誤用之有白滑石綠滑石身滑

石上畫有白膩文便得綠滑石性寒有毒不入藥中用

身滑石似黑色畫石上有青白膩文入用妙也黃滑石

似金顆圓畫石上有青及黑色者勿用殺人冷滑石

青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似水白青

色畫石有膩文者真凡使先以刀刮研如粉以牡丹

皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過

于日中曬乾方用

石膽味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癰瘕女子陰觸

痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散癥積咳逆

上氣及鼠瘻惡瘡鍊顧神仙能化鉄為銅成金銀一名卑

石一名黑石一名碁石一名銅勒生羗道山谷羗里句青

心氣之疾愈鹿角秘
精髓而腰脊之痛除

山二月庚子辛丑日採水英為之使畏牡桂菌桂芫花辛
黃白薇

消腫益血於米醋下
氣散寒於紫蘇菹豆

詩曰
石膽酸辛寒有毒 除癩明目治金瘡
石淋陰蝕崩中血 鼠瘻癥瘕服即康

助脾則酒有行藥破
血之用麝香開竅則

空青味甘酸氣大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血
脈養精神益肝氣療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳

蔥為通中發汗之需
管觀五靈脂治崩漏

汁通關節破堅積能化銅鉄鉛錫作金生益州山谷越雋
山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無

理血氣之刺疼願
竭止血出療金瘡之

時
會青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節九竅能

傷折糜茸壯陽以助
崩漏目翳鹿角膠在

通破散堅積聚養肝膽除寒熱殺白虫療頭風腦中寒止

血崩能補虛羸勞絕
白花蛇治癰瘰除風

詩曰
會青酸味性微寒 利竅通關益膽肝
風痺頭風寒中腦 日眩流淚頓平安
殺蟲止渴除寒熱 積聚癥瘕服即寬

痒之癩瘰為稍蛇療
不去瘡瘍之風熱圖

雷公云
凡使勿用夾石及鐵青若脩一事一兩要紫背
於 麓綸內將會青於中以東流水二鎰并諸藥等緩
緩煮之五晝夜勿令水火不足取出以
東流水浴過却入乳鉢中細研如粉用

經云禹餘糧有治冷氣
之理禹餘糧乃瘵崩

禹餘糧味甘性寒無毒不載經絡主咳逆寒熱煩滿崩中
血閉癥瘕骨節疼痛四肢不仁大熱痔瘻引丹杜仲為使

漏之因巴豆利痰水
能破積熱獨活療諸

畏貝母菖蒲鏡器

風不論及新山茱更
治頭暈遺精之藥白

按禹餘糧因禹行山中乏食採此充糧故以名之則其
無毒可知矣太乙餘糧本是一種今諸家往往分別惟

治頭暈遺精之藥白

金石 一卷 七

石五醫咳嗽吐膿之

人厚杜温胃而去嘔

脈清痰亦驗肉桂行

血而療心痛止汗如

神是則鱖魚有温胃

之功代赭廼鎮肝之

劑沉香下氣補腎定

霍亂之心疼痛皮開

胃去痰導壅滯之逆

氣此六十種藥性之

熱又當博本州而取

治焉

陳藏器所言者近是

詩曰

太乙餘糧味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除和

氣肢節不利大飽絕力身重久服耐寒暑飛行千里神仙

一名石腦生太山山谷九月採杜仲為之使

詩曰

雷公云凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石真似

黃酸味箇箇有卵內有子一塊不堪用也若誤餼之令

人腸乾太乙餘糧看即如石輕敲便碎可如粉也燕

重五合黃精汁五合水二斗煮取五升置於甕鍋中下

自然香如新米搗了又研一萬杵方用

白石與味甘辛微温無毒主消渴陰痿不足欬逆胸膈悶

从寒益氣除風温痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月

光从服耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三寸六

面如削白澈有光其黃端白稜一名黃石英赤端一名赤

石英青端一名青石英黑端一名黑石英二月採亦無時

惡馬目毒公

詩曰

紫石英味甘辛性温無毒入心經主欬逆和氣寧心定驚

補不足塗腫毒又主婦人子戶風寒十年無孕長石為使

畏扁青附子惡黃連鮫甲麥句薑

按紫石英為鎮重之劑又有紫赤色心經之所由入也

心主血婦人得之則血受温補而胎可結矣

温性

温藥總括醫家素問

水香理乎氣滯半夏

王於風痰蒼木治目

盲燥脚去濕宜用羅

菴去膨脹下氣製麩

尤堪况夫鍾乳粉補

肺氣兼療腎虛青鹽

治腹疼且滋腎水山

藥而腰濕止阿膠而

痢嗽皆止赤石脂治

精濁而止瀉無補脂

金石

卷

八

中陽起石煖子宮以

壯陽更療陰痿誠以

紫冠治嗽防風祛風

蒼耳子透腦涕止威

靈仙官風氣通細辛

去頭風止嗽而療齒

痛艾葉治崩漏安胎

而醫疔紅菴酒明目

驅風除筋寧腫痛白

芷止痛治腫療痔漏

瘡癰若乃紅藍花通

治症惡血之餘則奇

奴散血療湯火金瘡

之苦滅風溫之痛則

茵芋葉療折傷之症

則骨碎補香葉辟

惡氣而定霍亂吐

仁溫脾胃而止嘔吐

巴戟天治陰疝白濁

補腎尤滋玄胡索理

氣痛血凝調經有助

芸聞款冬花潤肺去

痰嗽以定喘肉豆蔻

溫中止霍亂而助脾

陰採無時得厚朴并米汁飲止便膿

詩曰

紫石英其味辛氣溫 散癰止渴最安 婦人子宮風寒病 絕孕多年用此香

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼

女子帶下百病及疽痔惡瘡从服補髓益氣不肌延年生

齊區山及海崖採無時

詩曰

青石脂酸平止痢 養肝膽脾與明眸 婦人帶下熱黃疸 疽痔瘡瘍並可療

赤石脂味甘性平無毒入心經主養心氣明目益精療腹

痛下痢癰疽瘡毒女子崩漏產難下胞衣惡大黃及松脂

長芫花

按石脂色赤宜入心經腹痛諸症皆火為之殃崩漏諸症皆血為之禍心主血屬火得石脂以療之而更何庸

詩曰

赤石脂酸平大溫 養心止痢療癰瘡 癰疽崩漏兼難產 又治胞衣不出明

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人小兒洩

痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰蟲服久輕身生嵩高山

色如鷲狀採無時曾青為之使畏細辛畏蜚庶

詩曰

黃石脂平苦養脾 癰疽洩痢並宜施 調中安臟除黃疸 飛過三漚始用之

雷公云凡使須研如粉用新汲水浸於器中晝不住手 了傾作一盆如此飛過三度澄首去之取氣過 者任入藥中使用服之 不問多少不得食卯味

白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸胃補骨髓療五臟

驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱澹便膿血女子

崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔从服安心不飢生太山之

痰嗽以定喘肉豆蔻

溫中止霍亂而助脾

陰採無時得厚朴并米汁飲止便膿

枳芎走經絡之痛何畏黃芩

首烏治癆瘵之資薑

黃能下氣破惡血之

積勞已受消腫去溫

之施藁本除風王婦

入陰痛之用仙茅益

腎扶元氣虛弱之衰

乃曰破故紙溫腎補

精髓與勞傷膏木瓜

入肝療腳氣并水腫

杏仁潤肺餘止咳之

之用訶子生津止渴

兼療滑泄之病秦丸

攻風逐水又除肢節

之痛積柳豁痰而逐

水殺寸白蟲杜仲益

腎而添精去腰膝重

當知紫石英療驚悸

崩中之疾橘核仁治

腰疼疝氣之瘕金櫻

子兮瀝迂精紫蘇子

兮下氣瀝痰且發痰

傷寒之表大小薊除

詩曰

白石其酸平養肺 厚腸補髓除驚悸

崩中赤白洪下痢 瘡痔癰疽皆可治

黑石脂味鹹平無毒主養腎強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢

瘡口瘡咽痛久服益氣不飢一名石涅一名石墨出類川

陽城採無時

詩曰

黑石脂味鹹平養腎 強陰益氣須煩進

口瘡咽痛瘡皆除 陰蝕瘡癰驅掃盡

白青味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心百邪氣令

人吐殺諸毒三蟲久服通神明可消為銅劍辟五兵生豫

章山谷採無時

詩曰

白青平性味酸鹹 聾耳昏眸用此燄

諸毒三蟲卻殺盡 心中邪氣即時焚

石中黃子味甘平無毒此禹餘糧壳中未成餘糧黃濁水

也出禹餘糧處有之陶云芝品中有石黃非也

無名異味甘性平無毒不載經絡主金瘡折傷內損止痛

生肌長肉消癰疽腫毒

按海南人云石無名異絕難得土無名異不甚貴重豈

本經說者為石今所有者為土乎用時以醋磨塗患處

詩曰

無名異性平無毒 其味甘齋是妙方

止痛生肌功浩大 折傷內損服之良

普薩石平無毒解毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消

樸損瘀血止焚狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇

傷寒之表大小薊除

諸血之解益智安神 蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並為末敷之今醫家鮮用

治小便之頻數麻仁

潤肺利六腑之燥堅

抑又開補虛弱排瘡

膿莫若黃芪強腰脚

壯筋骨無如狗脊兔

綠子補腎以明目馬

蘭花治疔而有益此

五十四種藥性之溫

更參圖經而默識

也

詩曰

昔隨名平獨盡毒 金丹發動作癰疽 撲傷瘀血無狂熱 渴淚驚癩一盡除 經閉便淋風腫等 並磨水服即時驅 大狼蝎蝎蛇毒螫 毒箭傷人木可祛

婆娑石主解一切藥毒瘡疫發悶頭痛生南海胡人採得

之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆班石雖亦解

毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為

之非真也凡欲驗真者以水磨点鷄冠熱血當化成水是

也

綠礬涼無毒治喉痺蟲牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰

和服療腸風瀉血

詩曰

綠礬無毒治喉風 能殺牙中疥癬蟲

詳論藥品平和性存

以礬砂而去積用龍

齒以安魂青皮快膈

除膨脹且利脾胃

實益精治白濁兼補

真元原夫木賊艸去

目翳筋痛亦醫疔瘡

石治人瘡血行則卻

與明和肝氣治眼之

劑天麻主脾濕祛風

之藥耳炒和諸藥而

解百毒益以性平石

柳絲礬冷無毒消痰治渴潤心肺

扁青味苦性平無毒主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破

積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精

生朱崖山谷武都朱提採無時

詩曰

扁青無毒味甘平 折跌金瘡癰腫字 明目益精消積聚 寒風痺服之輕

金漿味辛性平無毒主長生神仙又腸中盡為金色

古鏡味辛無毒主驚癩和氣小兒諸惡瘡煮取汁和諸藥

煮服之文字弥古者佳爾

雄黃味苦甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇虺蠱

毒山嵐瘴毒惡瘡死肌疥癬蟲墜百節中風鼻中瘰肉中

惡腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷孕婦轉女成男

解平胃氣而補腎虛

更醫脚弱現夫商陸

治腫覆益益無精琥珀

安神而散血硃砂鎮

心而有靈平膝強足

補精兼療腰痛龍骨

止汗住濕更治血崩

耳松理風氣而痛止

蕪蕪療風瘡而目明

人參潤肺寧心調脾

助胃清毒

星醒脾去驚風痰吐
之憂三稜破積血塊
氣滯之症溪石王世
瀉而神效皂角治風
痰而響應桑螵蛸療
遺精之洩鴨頭血醫
水腫之盛蛤蚧治勞
嗽平勞子疎風壅之
痰全蝎王風癱酸木
仁去怔忡之病管間
桑寄生益血安胎且
止腰痠大腹子去膨

解藜蘆毒大塊透明中無砂石者佳研細水飛用

按雄黃或以為黃金之苗今有金窟處無雄黃則斯言未足深信夫孕婦佩之能轉女胎為男言若不經然里中試之者往往獲驗則有奪造化之功非稟太陽之精惡能臻此殺蠱辟邪宜其效矣中其毒者以防已解之

詩曰

雷公云凡使勿用黑雞黃自死黃夾臘黃其臭似雄黃氣勿候用也次有夾臘黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如鳥鷄頭上冠也凡使要似鷄鷓鴣鳥肝色為上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細到每五件各五兩雄黃三兩下東流水入瓦鍋中煮三伏時漉出搗如粉水飛澄去黑

雄黃味酸性大熱有毒入命門經主下焦虛冷陽絕不起頭禿疽痔癰疥心腹疝癖脚膝冷疼虛損泄精瑩淨無夾石者良其炒湯煮過用畏朴硝細辛飛廉忌百般禽獸血

按硫黃為火之精宜入命門補火蓋人有真火寄於右腎苟非此火則不能有生此火一熄則萬物無父非硫黃孰與補者太清云硫稟純陽號為將軍破邪歸正返濁還清挺立陽精消陰化魄戴元禮云焚藥皆燥惟硫黃不燥則先賢嘗頌之矣今人絕不用之誠虞其焚毒耳然有火衰之症舍此莫療亦畏而遺之可乎中其毒者以猪肉鴨羹餘其炒湯解之

下氣亦令胃和小草

遠志俱有寧心之效

木通猪苓左為利水

之多蓮肉牙清心醒

脚之用浸藥在治瘡

散血之科郁李仁潤

腸宣水去浮腫之疾

扶神寧心益智除驚

悸之痲白茯苓補虛

勞多在心脾之有單

赤茯苓破結血獨利

道以無過因和藥

方化食之功不

多有止汗養心之力

白附子去面風之遊

走大腹皮冷水腫之

泛溢椿根白皮主瀉

血桑根白皮主喘息

桃仁破瘀血兼治腰

疼神麴健脾胃而進

飲食五加皮堅筋骨

以立行栢子仁養心

神而有益抑又開安

息香群惡且止心腹

詩曰

硫黃大熱辛酸味 有毒瘡科主殺蟲
能止鼻洪疽痔血 婦人陰濁有奇功
滋精壯腎溫脾肺 頭禿消除積聚通
脚冷痠疼無力妙 須薄雷製用無凶

雷公云

凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自
龍尾蒿自然汁一鑑東流水三鑑紫背天汁一鑑粟遂
子莖汁四件令人攪勻一瓦罏用六一泥固濟底下將
硫黃碎之入於鍋中以前件藥汁旋旋添入水煮之汁
盡為度再以百部末十兩柳蠹末二斤一簇直二斤細
剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸
藥取出用熟其炒湯洗了入鉢中研二萬匝方妙

雌黃味辛甘性平大寒有毒主惡瘡頭禿痲疥殺毒蟲蠱

身癢和氣諸毒觸鼻中息肉下部蠶瘡身面白駁散皮膚

死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之令人腦滿生武都山谷

與雄黃同山生其山有金精熏則生雌黃採無時

詩曰

雷公云

凡使勿誤用夾石黃黑黃垢黃等物一塊重
脩事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人
會是刑獄地臭穢已上並忌若犯者雌黃黑如鐵不
堪用也及損人壽允修事四兩用天碧枝和陽草翠遂
子粉各五兩三件乾濕加一倍用瓷罏子中煮三伏時
了其色如金才一朵在鍋底下用東流水猛投於中如
此淘三度了去水取出拭乾却與白中搗篩研如塵可
用

食鹽味鹹性溫無毒入腎肺肝三經主鬼蠱邪疰毒氣洗

下部蠶瘡吐中焦痰癖熨疝氣及內腎氣止霍亂及心腹

卒痛殺蟲去風明目固齒白如霜雪者佳炒研用

按食鹽之鹹本歸腎臟肺即其母肝即其子也故分入

之本草云多食傷筋損肺水腫及咳嗽血虛者忌之何

之痛冬瓜仁醒脾實

為飲食之害癰疽治

諸風之喉閉百合歛

肺勞之嗽萊亦小豆

解熱毒瘡腫宜用桃

把葉下逆氣熾嘔可

醫運翅排痰膿此腫

毒石補藥和筋骨共

毛皮敷藥養脾阿魏

除邪氣而破積紫河

草補血大寒和藥性

以開脾於而膏石台

勞瘧無破癥瘕為總申

堅筋骨更療弱疾身

梅王便血瘧痢之用

竹瀝治中風声音之

失此六十八種平和

之藥更安泰本草而

求其詳悉也

以上稟諸藥品總

括成章性分寒熱

溫平味注抑揚主

治隨症對藥辭義

了然在習醫者固

也蓋以鹹走腎過多則腎不能勝而受傷於是盜食母

氣而肺氣亦損肺損則金還尅木夫肝主筋而藏血肺

主咳嗽而生水數症之來寧能免耶

詩曰 食鹽入腎堅筋骨 治鹽瘡和齒血乾 殺蟲兼除心腹痛 多傷肺嗽吐痰頑

水銀味辛性寒有毒不載經絡主珍瘰癧癩白禿皮膚蟲

蝨墮胎絕孕殺五金毒銍化還復為丹服之神仙不死畏

磁石 死胎可產是故內傳極言此煉服之功然後世食之者

按水銀療蟲疹等症良由其毒也又殺五金毒者蓋以

其性陰柔能消五金為泥耳入耳能食腦至盡入肉令

百節挛縮倒陰絕陽性滑重極易入肉最宜謹之能下

往往喪生可為安信者戒

詩曰 水銀辛冷毒歸肉 量用塗毒瘡癬後 疹癩疔毒前白禿 墮胎絕孕又消陰

雷公云 凡藥中取者介朱漆中者俱不可用經別藥制 在硃砂中產出者其水銀色微紅收得後用菊蘆盛之 免致遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同 煮一伏時其毒自退若條十兩止用 前二味汁各七銖和合煮足為度

石膏味辛甘性寒無毒入肺胃二經主出汗解肌緩脾益

氣生津止渴清胃消痰最理頭疼與方解石相似須淨

如水晶者真雞子為使惡莽艸馬目毒公巴豆畏鐵

按石膏辛走脈甘走胃所以主發放仲景名為白虎蓋

有兩義一則以其入肺一則以其性雄苟胃弱不食及

血虛發熱者誤用之為害不淺

當審詳而保身者

亦安熟讀庶幾無

天札之虞矣

用藥發明

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之

性酸苦辛鹹甘淡之

味升降浮沉之能厚

薄輕重之用或氣一

而味殊或味同而氣

異合而言之不可混

能本乎天者親上本

乎地者親下輕清成

象重濁成形清陽發

滕理濁陰走五臟清

中清者榮養於神濁

中濁者堅強骨髓辛

甘發散為陽酸苦涌

泄為陰氣為陽氣厚

為陽中之陽氣薄為

陽中之陰薄則發泄

厚則發熱味為陰味

厚為陰中之陰味薄

詩曰

雷公云

金屑味辛性平有毒

鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒

氣服之神仙益州採無時

詩曰

銀屑味辛性平有毒

王安五臟定心神止驚悸除邪久服

之輕身長年生永昌採無時

生銀性寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安譏語邪

氣鬼祟服之明日鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水

理僉錯自然者真

詩曰

雷公云

靈砂味甘性溫無毒主五臟百病養神安魂魄益氣明目

通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明神仙

令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒作

青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針絞者成就也惡茲

石畏鹽水芽停話

詩曰

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸治小兒疳疔瘰

癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皸風瘡燥痒一名汞粉一名輕

石膏性冷甘辛味 止渴解肌清胃熱 頭與心稜痛即消 更清肺久與三焦

凡使勿用方解石 石須白不透明其世燥若 石膏出剡州茗山 性良善也凡使之 羅過生其柳飛過 了水汀令乾重研 細用之良

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

石須白不透明其 世燥若

為陰中之陽，薄則疏，通厚則滋泄，升降浮沉之辨，豁然貫通，始可以言醫而司人命矣。人徒知藥之神者，乃藥之力也，殊不知乃用藥者之力也。人徒知辨真偽識藥之為難，殊不知分陰陽用藥之為尤難也。

標本論

以身論之，外為標，內為本，氣為標，血為本，陽為標，陰為本，六腑屬陽為標，五臟屬陰為本，以病論之，先受病為本，後傳變為標，九治病者，先治其本，後治其標，雖有數病，靡弗去矣。若先治其標，後治其本，和氣滋甚，其病益堅。若有中滿無間，標本先治中

粉一名峭粉。忌一切血。新補

詩曰

水銀粉冷辛無毒，鼻上酒醴瘰癧毒。

能殺兒疳，疥癬中，風燥痒治同功。

磁石味辛鹹性寒無毒。入腎經。主周身濕痺，肢節中痛，目昏耳聾，補勞傷除煩燥，消腫毒，令人有子。能吸重鐵者佳。入火煨紅，醋淬七次，研絕細用。柴胡為使。惡牡丹，莽艸，黃石脂。

按磁石入腎，何也？蓋以性能引鐵，取其引肺金之氣入腎，使子母相生耳。水得金而清，則相火不攻自去，故主治如右。然久服多服，必有大患，勿喜其功而忽其害也。

詩曰

磁石酸寒能吸鐵，益精益腎通關節。

除煩起痺治驚風，散核消腫利耳聾。

是磁石也。誤服之令人有惡瘡，不可察。夫欲驗一斤磁石四面只吸鐵一斤者，此名延年。沙四面吸鐵八兩者，號曰續采石。四面只吸得五兩上下者，方為磁石。凡脩事一斤用五花皮一鎰，地榆一鎰，故綿十兩，三件並細剉以糝于石上，碎作二十二塊，將磁石于籠蓋上中下草藥以東流水煮三日，夜然後漉出，乾以布裹之，向大石再焙令細了，却入乳鉢中研細如塵，以水沉飛過，又研如粉用之。

玄石味鹹性溫無毒。主大人小兒驚癇，女子絕孕，小腹冷痛，少精，身重服之令人有子。一名玄水石。一名處石。生太山之陽山，有銅銅者雌，玄者雄，惡松脂相實，茵桂。

詩曰

玄石鹹溫無毒氣，女人小腹時寒痛。

療兒發搐及癇驚，絕孕吞之有子生。

綠鹽味鹹苦辛性平無毒。主目赤淚出，膚醫眩暗。

詩曰

綠鹽鹹苦又辛平，目痛赤兮兼淚出。

眩暗如雲可復明，能知用此即時清。

疑水石味辛性甘氣大寒無毒。主身熱腹中積聚，和氣皮

滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無問標本之治大小便次治中滿謂之急也又如先病發熱後

病吐瀉飲食不下則先定嘔吐漸進飲食方兼治瀉待元氣稍復乃攻熱耳此所謂緩則治其本急則治其標也除大小便不

通者先治其本不可不知也假令肝受心火之邪是從前來者為實邪實則瀉其子然非直瀉其火入肝經藥為之引用瀉火為君是治實邪之病也假令肝受腎邪是從

後來者為虛邪虛則補其母入腎經藥為引用補肝藥為君是也標本已得和氣乃

中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不肌一名白水石一名寒水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及耶鄆解巴豆毒畏地榆

詩曰

疑水石辛甘大寒 腹中積聚服之寬 口乾胃熱兼煩悶 水腫皮燒見此安

雷公云

凡使先須用生姜自然汁煮汁盡為度 細研成粉用每修十兩用姜汁一鎰

陽起石味鹹性溫無毒入腎經主腎絕陰痿崩中漏下癥瘕結氣有雲頭雨脚及鷲鷲毛者真桑螵蛸為使畏菟絲惡澤瀉官桂蛇蛻雷丸忌羊血

按陽起石鹹溫之品宜歸水臟崩漏癥瘕皆腎虛所致

詩曰

陽起石性溫無毒 治男陰痿 女人腹痛癥瘕用 止漏除崩後水宮

孔公孽味辛性溫無毒主傷食不化和結氣惡瘡疽癩痔利九竅下乳汁男子陰蝟及傷食病常欲眠睡一名通石

詩曰

孔公孽性溫無毒 其味辛兮畏細辛 消食療瘡行乳汁 男人陰蝟效通神

殷孽味辛性溫無毒爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也趙匡山谷又梁山及南海探無時惡防已畏木

詩曰

殷孽辛溫無有毒 爛傷瘀血刺骨醫 癥瘕鼠瘻功勞大 脚冷疼弱最宜

蜜陀僧味鹹辛性平有毒不載經絡主皮膚斑點五疔金瘡嗽嘔吐痰禁瘧痢鎮心驚体重如金色者佳水飛用

服醫之神良莫越乎此

用藥法

夫用藥之法貴乎明
變如風會有古今之
異地氣有南北之分
天時有寒暑之更稟
賦有厚薄之別受病
有新舊之差年壽有
老少之殊居養有貴
賤之辨用藥之際勿

勿迅速須慎重精詳
圖融活變不妨沉會
以期必妥藥於是乎
功成惜先賢未有發
明後李因而弗講其
悞世也不既多乎

夫病有宜補以瀉之
之道補之病有宜瀉
以補之之道瀉之病
有宜寒劑者以熱劑
為嚮導之兵病有宜

熱劑者以寒劑為類

按蜜陀僧一名沒多僧質極重過服傷人臟

詩曰

蜜陀僧味又辛平 痔刺吞之忌用生
狐臭金瘡皆外治 乳調塗面沒癩形

雷公云

凡使搗令細于菴罇中安置不用重紙袋盛柳
蟲末焙蜜陀僧罇中次下東流水浸令滿着火
煮一服時足去柳末
紙袋取蜜陀僧用

鐵精性微溫主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癇陰積
脫肛出銀竈中如紫色者佳

鐵漿味甘溫性平無毒入心肺二經主顛癇狂亂解諸毒
入腹蛇犬咬傷鎮心神明眼日堪洗漆瘡隨手而愈

按鐵漿即浸鐵色青可染皂者質本金也宜歸肺部性
本沉也宜鎮心家明目治漆皆由伐木之功

詩曰

鐵漿水浸青者日沫 解熱癩狂亦鎮心

秤鍾王賊風止產後血瘕腰痛及喉痺與熱燒令赤投酒
中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不止可忍
無鍾用斧秤鍾味辛性溫無毒

詩曰

秤鍾辛味溫無毒 產後瘕疼用此醫
寒熱交攻喉痺症 燒紅投酒熱吞之

鐵華粉味鹹性平無毒主安心神堅骨髓強志力除風和
養血氣延年烏鬚髮去百病隨所冷熱合諸藥用用專膏
為丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光
淨以鹽水洒之於錯瓮中陰處埋之一百日鐵上生鐵
華成矣刮取更細搗篩入乳鉢研如麵和合藥為丸散此
鐵之精華功用強於鐵粉也

詩曰

鐵華粉性平鹹味 乃鐵黃衣入散丸
強志安心堅骨髓 烏鬚黑髮實堪觀

九脩丸劑須每種各藥相佐用之點目良。又云解一切毒。蠱毒催生落胎。療血暈。消癰。治天行熱疾。並熱水磨服也。又云浮石平無毒。止渴。治淋。殺野獸毒。

詩曰

石蠶婦寒解漆毒。敷癰熨疾催難產。

水飛細末。點青白。熟水磨。吞蠱毒。亨。

然易細者一磨無迂。難碎者三復不盡。豈若此何怪其無功哉。

九藥苦者直行而泄。辛者橫行而散。酸者

求而收。斂鹹者止而

軟。堅獨是甘之一味。

同石膏而厚大。

詩曰

長石性寒辛又苦。通淋止渴清身熱。

主除寒。破肺間邪。殺蠱毒。去醫。通。

可內可外。有和有緩。有補有泄。蓋土味作

其土位居中而能兼

乎五行也。

九藥之在上者。中半

以上為根。其氣上行。

病在中上焦者用之。

中半以下為稍。其氣

下行。病在下焦者用

之。藥之出土者。中半

以上為苗。其氣味上

升。中半以下為身。為

汁服一盞。此馬勒口鐵本經馬條注中。以白登言之。

礪石無毒。主破宿血。下石淋。除瘰結。惡鬼物無氣。一名磨

石。燒赤熱。投酒中飲之。即今磨刀石。取準。傳蠖。蠖。瘡。有

效。又不欲人踢之。令人帶下。未知所由。又有越砥。石極細

磨。汁滴目。除障。開。燒赤。投酒中。破血。瘰。痛。切。狀。極。同。名。又

相近。應是礪矣。

詩曰

礪石除瘰。破血。通紅。炮酒。將飢飲。

石淋。並用火下燒。磨汁。侵脾。障。醫。消。

禹貢注云

砥細為礪。皆磨石也。

石花味甘性溫無毒。酒清服。主腰脚風冷。與駁葶同。一名

乳花。三月採之。

桃花石味甘性溫無毒。主大腸中冷。膿血。痢。久服令人肌

幹其氣味中守下達熱能食此石似赤石脂但砥之不著舌者為真

咸宜因其病而酌之

詩曰

桃花石味甘性溫 血崩腸膿效若神 與赤石脂同一狀 砥之不著舌為真

使弗悖乎陰陽也

光明鹽味鹹其性平無毒主頭面諸風目赤痛多眵淚生

九藥在上者不厭頻

三十五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石

而少在下者不厭頻

鹽亦呼為聖石

而多服則滋榮於

石牀味甘性溫無毒酒漬服與股孽同一名乳牀一名逆

上多服則峻補於下

石陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖

九病在上者先食而

同上下有別鍾乳水下凝即生如筭狀漸長久與上乳相

後藥病在下者先藥

接為柱也出鍾乳堂中採無時

而後食病在四肢者

詩曰

石牀性溫其無毒 酒漬功多效孽同 止渴鎮心明目 補精益氣有神通

宜飢食而在晝病在

後

令人瘦一名推青一名推石生益州川谷又云俗方及他

凡藥用水亦各有

方並無用此者亦相與不復識也

宜如治濕腫浮脹之

詩曰

膏青無毒味辛鹹 蠱毒諸瘡用此效 蛇菜肉中積毒解 教君不可太多飲

疾而欲使利水道則

瑪瑙味辛性寒無毒主辟惡疔日赤爛紅色似瑪瑙亦美

取長流水以流長源

遠其性通達直引四

肢之間也如治二便

瑪瑙珠是馬口中吐出多是胡人以貴之耳

不通及足脛以下風

詩曰

瑪瑙紅如馬腦色 生于西國來中國 辛寒無毒藥中珍 目赤熨之多有力

濕則取急流水以其

太陰玄精味鹹性溫無毒主除風冷和氣濕痺益精氣婦

漏縱峻急其性速下

人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背

也如治痰飲鬱滯而

者良出解縣

欲吐發升散則取逆車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之

流水以其性逆倒流石蛇味鹹性平無毒其形盤屈如蛇也無首尾內空紅紫
洞瀾湧決也如治中色反似車螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相
氣不足則取春雨水近尤能解金石毒以左盤者良採無時出南海水傍山石
有陽道發生之意也
如治下元不足則取
井水蓋清晨井中天
一之氣浮結於面以
磁器輕取之殊有神
陰之功也如治火熱
陽證則取雪水能大
退熱也如治傷寒陰
證亦取雪水則取井
水蓋清晨井中天
一之氣浮結於面以
磁器輕取之殊有神
陰之功也如治火熱
陽證則取雪水能大
退熱也如治傷寒陰
證亦取雪水則取井

詩曰
石蛇屈曲左盤良
無毒鹹平產水傍
功用與形同石蟹
解金石毒此為強

黑羊石味淡性熱解藥毒春中掘地採之以黑色有墻壁
光瑩者為上生袁州宮山之西
詩曰
黑羊石味淡無疑
性熱匪人罕用之
黑色有光為主者
解和藥毒最為施

白石羊味淡其性熱即大熱生用即涼解諸藥毒春中掘
地採之以白瑩者為良生袁州白羊山
詩曰
白石羊味淡無疑
性熱匪人罕用之
黑色有光為主者
解和藥毒最為施

又當疑硬如銀合鍊有法
天子籍田三堆犁下土無毒王驚悸顛和安神定魂強志
入官不惧利見大官宜婚而王者所封五色土亦其次焉
已前主病俱調水服餘皆藏寶

伏龍肝味辛性溫主婦人崩中吐血止咳逆止血消癰腫
毒日華子云伏龍肝熱微毒治鼻紅腸風帶下血崩泄精
尿立催生及小兒夜啼

詩曰
伏龍肝性溫辛味
難產夜啼聚血咳
止血消癰治鼻紅
腸風崩帶並收功

潤水益盛之於缸揚熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健
過干過水珠洩液盈
溢於面其性柔順其
味甘溫大能和氣也
如治脾胃虛弱泄瀉
不食等疾則取池潦
水蓋土池中停蓄既
久不流不動殊有土
氣能助脾元也如治
陰不升陽不降乖膈
諸疾則取陰陽水河
井得半陰陽相成可

銀膏辛味大寒今
風熱心虛狂用之
膈熱心風頭面熱
健忘等症並皆醫

金石

升可降而使氣平者也。

古人用藥如羿之射

的不第諳其理尤貴

濟其道地者製之

善不然欲以濫惡之

劑冀其功驗雖扁食

再起其可得乎

凡藥有畏惡相反所

謂畏者畏其制我不

得自縱如半夏畏生

薑之類是也所謂

若惡其異哉不得自

盡如生薑亞黃芩之

類是也統而論之彼

所畏者我必惡之我

所惡者破亦畏我相

畏相惡之中亦未相

成者在因病制方輕

重多寡之間耳若所

謂相反則谷懷醋毒

兩離不共共則必宜

事也然有大毒之疾

必用大毒之藥以

雷公云

凡使勿慢用灶下土其伏龍肝十年已來灶額

得後細研以骨石水飛過兩次令乾用熟絹

裹却取于時安於舊額內一伏時重研了用

石灰味辛性溫主疽瘍疥癢熱氣惡瘡痼疾收斂金瘡去

黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生山谷

詩曰 石灰風化方為勝 掃芥生肌不入湯

雷公云 凡使用醋浸一宿漉出待乾下火烟合醒穢氣

礬石味辛性甘大熱生溫熱熱有毒主寒熱鼠瘻癩瘡死

肌風痺腹中堅癖和氣除熱明目下氣胸膈中熱止消渴

益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋挛火

鍊百日服有力如不鍊服則殺人及百獸一名青分石一

使惡黑日毒公鷲屎虎掌細辛畏水

詩曰 礬石熱辛驅息肉 蝕瘡鼠瘻效如神

砒霜味酸性苦有毒主瘧風痰在胸膈可作吐藥不可入

服能傷人飛煉砒黃而成造作別有法畏水銀

詩曰 砒霜有毒仍酸苦 治瘧須參丸藥中

雷公云 凡使用小籠瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二

申至于出枝乾入每盛於

火中從別研三萬下用之

縮墨主蠱毒中惡血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生

肌止血毒瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鍋下墨也

詩曰 縮墨今名百霜霜 生肌止血合金瘡

飛墨和點人腫下 酒水研吞蠱毒良

劫之如古方感應丸
用巴豆牽牛同劑以
為攻堅破積之用四
物湯加入參五靈脂
以治血塊二陳湯加
藜蘆細辛以吐風痰
丹溪治氣痰蓮心散
以甘草羌花同劑而
謂妙處在此顧良工
用之何如耳

藥性升降浮

詩曰

硃砂鹹苦辛溫毒
生用穿腸又壞心
去積爛胎兼破血
生肌去惡肉柔金

一名鈇華生於鈇生蜀郡平澤即今契鈇所作黃丹也

便利除毒熱臍卒金瘡溢血鍊化還成丸尤久服通神明

鈇味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蝎所咬

灸熨之又云烏鬚髮明目

詩曰

鈇丹辛冷即黃丹
止痛生肌頃刻間
利便治願除毒熱
兼和吐逆及驚癇

粉錫味辛性寒有毒主伏尸毒瘡疥殺三蟲去蠶電瘕瘰癧

瘡墮胎止小便利一名解錫又云即金化鈇所作明粉也

詩曰

粉錫味辛寒有毒
伏尸毒瘡殺三蟲
驚瘕能去胎能墮
溺痢瘡家奏大功

陳壁土主下部瘡脫及治小兒臍風又除油汗衣勝石灰

滑石單用性平又治洩痢冷熱赤白熱毒東邊良

詩曰

陳壁土平醫洩痢
又除油膩汗衣裳
瘡風下部瘡皆治
和藥尤能治脫肛

錫銅鏡鼻主女子血閉癥瘕伏腸絕孕及伏尸和氣生桂

陽山谷

代赭味苦甘性寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹

中毒和氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎

養血氣除五臟血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹

溫瀉

○手足陰脾 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

○手足陽明大腸 味酸

坤前雷公火地

○足少陰腎 味苦及痿不起一名須丸一名血師生齊國山谷赤紅青色如

補鹹瀉所以氣寒補

熱瀉

五臟更相平也一臟

不二之故曰安穀則

昌絕穀則亡仲景云

水入於經其血乃成

穀入於胃脈道乃行

故血不可不養衛不

可不溫血溫衛和榮

衛將行常有天命矣

五臟所飲

肝欲散急食辛以散

之以辛補之以酸瀉

之

心欲奠急食鹹以奠

之以鹹補之以甘瀉

之

脾欲緩急食甘以緩

之以甘補之以苦瀉

之

肺欲收急食酸以收

之以酸補之以辛泄

之

雞冠有澤染瓜不渝者採無時畏天雄

詩曰

雷公云

凡使不許多少用開水細研書重七飛過水面
之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鉄罐一口着
火得煮熱底赤即下白蠟一兩於罐底送巡蟻化接新
汲水衝之於中沸一二千
度了如此放冷取出使之

石鷲性涼無毒味與經絡諸書不載主五淋小便不利腸

風痔瘻婦人產難兩手各握一枚立驗研細水飛用

按圖經云石鷲出零陵郡今祁陽縣沙灘亦有之形似

蚌而小其實石也觀其主治都是行下之

補益似未然而耳

詩曰

戎鹽味鹹性寒無毒主明目高血氣堅肌骨去蠱毒心腹

痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羗井地

酒泉福祿城東南角井海青南海毒十月採

大鹽味甘鹹性寒無毒主腸胃結熱喘逆胸中病令人吐

生耶鄆及河東池澤漏盧為之使此鹽常食形麗

鹵鹹味苦鹹性寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒

柔肌膚去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔明目目痛

生河東鹽池

詩曰

鹵鹹寒苦鹹無毒
消渴去腸中熱結

大熱狂煩蠱毒良
柔肌化食是仙方

漿水味甘酸性微溫無毒主調中引氣宣和強力通開胸

金石部一

廿五

腎欲堅急食苦以堅
之以苦補之以鹹瀉

五臟所苦

肝苦急急食甘以緩

之

脾苦濕急食苦以燥

之

心苦緩急食酸以收

之

腎苦燥急食辛以潤

之

泄之
開腠理致津液通

其氣也

五臭湊五臟例

臊氣入肝 腥氣入

脾 香氣入脾 焦

氣入心 腐氣入腎

五行五色五味

五走五臟王禁

例

東方之木其色青其

止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理
腑臟粟米新熟白花者佳製令醋止嘔噦白人膚體如絹
帛為其常用故人不齒其功水漿至冷婦人懷妊不可食
之普所忌也

詩曰

漿水其酸性帶溫
能安霍亂醫時痢

調中消食渴宜吞
去睡除煩作粥漿

井華水味甘性平無毒主人九竅大驚出血以水噴面亦
主口臭正朝含之吐弃則下數度即差又令好顏色和硃
砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚腎及酒後
熱痢與諸水有異其功極廣此水并中平但第一汲者本
經注井苔條中略言之今此重細解也

詩曰

井華水味甘平性

九竅因驚出血宜

菊花水味甘性溫無毒除風補衰从服不老令人好顏色
肥健益陽道溫中去痼疾出南陽鄴縣北潭水其原悉多
菊花而流水為菊花水味盛洪之荊州記云鄴縣菊水太
尉湖廣从患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後
收此菊實播之京師處傳植朴娘子云南陽鄴縣山中
有甘谷中水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中
歷世弥久故味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘
谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆為
南陽太守每到官常使鄴縣月送甘谷水四十斛以為飲
食此諸公多患風痺及眩皆愈

詩曰

菊花水出于甘谷
除痼疾風又益陽

無毒甘溫清眼日
補衰添壽宜多服

味酸其臟肝肝主筋木曰曲直作酸

酸走肝筋病人無多食酸

南方之火其色赤其味苦其臟心主

血火曰炎上作苦苦走心血病人無多食苦

西方之金其色白其味辛其臟肺肺主

氣金曰從革作辛人無多食辛

中央之土其色黃其味甘其臟脾脾主

肉土曰稼穡作甘其走脾肉病人無多食甘

北方之水其色黑其味鹹其臟腎腎主

骨水曰潤下作鹹七走腎骨病人無多食鹹

多食鹹

地漿性寒主解中諸毒煩悶又楓樹菌食之令人笑不止惟飲地漿皆差餘藥不能救矣

詩曰

地漿無毒性寒涼攪濁澄清方可飲

掘地成坑水沃之心煩毒菌效真奇

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣瘟疫小兒熱癩狂啼大人卅石發動酒後暴熱黃疸仍少溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之

詩曰

臘雪冷甘堪解毒時行瘟疫金卅發

兒癩酒疸與狂啼一切吞之即便離

泉水味甘性平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀蕪

洗淋瘡射癰腫令散从服却濕調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女

氣鯁當自下主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身際腸自入也又臘口夜令人持椒井傍無與人語肉椒井中服此水去瘟氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲水清泉不用停汗濁暖非直無效固亦損人

詩曰

泉水甘平無有毒心煩消渴蕪翻胃

漆瘡癰腫洗之良一盞吞之即使康

半天河水性微寒主鬼症狂和氣惡毒此竹籬頭水也又云空樹中水亦可飲并洗諸瘡用之

詩曰

半天河水性微寒毒氣惡瘡須用洗

鬼症狂和服即安教君早取竹籬端

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器右尾

金石部一

十一

廿七

手足三陽表裏器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛熨之亦可令湯器使脚底熱徹亦可以湯將之冷則易用醋煮湯更良者蓼吳茱萸汁亦好以綿絮及破瓊用脚以湯淋之貴在熱徹又線絲湯無毒主蠅蟲熱取一盞服之此煮茵汁為其殺蟲故也又燂猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之

少陰足腎手心知母黃連
少陽足膽手三焦上柴胡
下青皮

厥陰足肝手命門青皮柴
胡

陽明足胃手大腸上白芷
下石膏

諸藥瀉諸經之
火和

黃連瀉心火○梔子
黃芩瀉肺火○白芍

瀉脾火○柴胡黃連
瀉肝膽火○知母瀉

腎火○木通瀉小腸
火○黃芩瀉七切火

○槲胡黃芩瀉三焦
火○黃蘗瀉膀胱火

諸藥相反例
甘草反 大戟 芫

詩曰
白堊味甘辛性溫無毒主女子寒熱瘕瘕月閉積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可服傷五臟令人羸瘦一名白善

雷公云
凡使勿用色青分底白者先單搗令細三度篩
一脩事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中銅物內沸
一脩沸然後用此沸水飛過白堊免滯滯人腹也

冬灰味辛性微溫去黑子治理息肉疽蠲疥瘡一名蔡灰
生方谷川澤又一名荻灰

青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白瘡疥瘡死肌侵
淫在皮膚中煮鍊之起陰氣可化為丹一名石硃一名青

硃生蜀郡平澤採無時殺錫毒得水銀良畏雞骨
詩曰
青琅玕得水銀良無毒辛平療火瘡
白禿疥能掃盡又能殺錫毒癰傷

自然銅味辛性平無毒不載經絡主破積聚療折傷續筋
骨散血排膿止痛定驚亦主產後血和凡使須搥碎以甘

金石部一七
廿八

花 其逐 海藻

烏頭反 半夏 括

萋 貝母 白芨

白欬

藜蘆反 細辛 芍

藥 人參 沙參

苦參 丹參

十八反歌

本草明言十八反

葷貝欬 芩攻烏 藻戟

逐光俱 戰草諸 參辛

十九畏歌

硫黃原是火之精

朴 一見便相爭 水銀

莫與 硫霜見 狼毒最

怕 蜜陀僧 巴豆性烈

最為上 偏與牽牛不

順情 丁香莫與 鬱金

見牙硝 難合 京三稜

川烏 草烏不 順人

參最怕 五靈脂 官桂

善能調 冷氣若 逢石

脂便相 欺大凡 脩合

艸水煮過。又用醋浸一宿。以泥盒裹之。火煨研細用。

按自然銅。實銅坑中所產之石也。其色青黃如銅。不從

礦煉。故名之。丹溪曰。自然銅。世以為接骨要藥。不知接

骨在補氣。補血。補胃。補腎。俗工惟冀速效。以罔利而用

之。亦未稔其燥散之禍耳。

詩曰

自然銅。質本生成。其色青黃。辛又平。

火煨醋淋。研細用。折場止痛。播芳名。

排膿散血。續筋骨。積聚胸中。此可征。

產後血邪。驚悸等。酒磨吞下。即安寧。

雷公云。石髓。即自然銅也。凡使勿用。方金。其方金。

乾銀泥。味微。其如探得。先提碎。同其。州湯。煮一伏。時。漉。

出。令乾。入臼中。搗了。重篩。過以醋。浸一宿。至明。用一。

泥。泥。糞。合子。約。盛得。二升。已來。放文武火中。養。三日。夜。

纔乾。便田。蓋。了。泥。用火煨。兩伏。時。去土。快。蓋。研。如粉。

用。若。脩。事。五。

金牙味鹹無毒。主鬼疰毒。盛諸疰。生蜀郡。如金。色者。良。

又有銅牙。亦相似。但外色黑。內色小淺。不入藥用。

詩曰

金牙無毒。味兒鹹。鬼疰生身。用此。交。

任是他人。行。蠱。毒。教。君。空。腹。把。來。饒。

銅鑛石。味鹹。性寒。有小毒。主疔腫。惡瘡。驢馬。脊。瘡。鼻。腋。石。

上水磨取汁塗之。其丁腫。末之敷瘡。上良。

銅弩呀。主婦人難產。血閉。月水不通。陰陽。膈塞。即令人。

所用射者。日華云。平微毒。

詩曰

銅弩呀。平微有毒。婦人難產。有奇功。

陰陽膈塞。能通達。血閉吞之。即便通。

金星石。性寒。無毒。主脾肺壅。及主肺損。吐血。嗽血。下熱。涎。

解眾毒。今出濠州。又有銀星石。主療與金星石。大体相似。

詩曰

金星石。性寒。無毒。肺損勞傷。止吐紅。

嗽血。兼通脾肺壅。銀星石。與一般。同。

金石部 一

廿九

看順逆炮熅炙煨莫
相依

六陳歌

積殼陳皮半夏各麻
黃狼毒及萊萸六般
之藥空陳从入藥方
知奏効奇

五臟補瀉主治
例

肝虛者陳皮生薑之
類補之虛則補其母

地黃當歸補之如無冷色白如脂採無時

他證錢氏地黃丸主
之實則白芍藥瀉之

如無他證錢氏瀉青
丸主之實則瀉其子

以甘早瀉心者肝
之子也

心虛者炒鹽補之虛

則補其母肝者心之

母也以生薑補肝如

無他證錢氏安神丸

主之實則甘早瀉之

時生礬石味甘性溫有毒不明目利耳腹內絕寒破堅結

及鼠瘻殺百蟲惡獸一名蒼礬石一名鼠毒生西域採無

時火煉之良畏水

握雪礬石味甘性溫無毒主痼冷積聚輕身延之年多食

令人熱石腦匕一條主治與此甚別應似徐長卿一名鬼

督郵類也

梁上塵味甘主腹內痛噎中惡臭魘小兒軟瘡又云微寒

性平無毒

詩曰

梁上塵甘性又平

能消軟癰治橫生

雷公云

凡使須去烟火遠高堂

噎喉中惡皆推蕩 臭魘停兮腹痛寧

車脂味辛無毒主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之

又主婦人妬乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服

詩曰

車脂無毒醫心痛

中惡須當用酒調

淋石無毒主石淋此是患石人或為溺中出者如小石水

磨服之當得碎石隨溺出

方解石苦辛大寒無毒主胸中留熱結氣黃疸通血脉去

蠱毒一名黃石生方山採無時

詩曰

方解石寒辛又苦

胸中熱結有奇功

青礬石味辛甘性平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌宿痰

消磨食積研絕細用

如無他證錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

脾虛者甘草大棗之類補之實則黃連枳

實瀉之如無證錢氏

益黃散王之虛則補

母心乃脾之母以炒

鹽補心實則瀉其子

肺乃脾之子以桑白

皮瀉肺

無他證錢氏阿膏散

主之虛則補其母脾

乃肺之母以甘草大

棗補脾實則瀉其子

腎者肺之子以澤瀉

瀉腎

腎虛者熟地黃黃蘗

補之腎無實不可瀉

錢氏止有補腎地黃

丸無瀉腎藥虛則補

其母肺乃腎之母以

按礞石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之官也故都入之大損元氣不可漫用

詩曰

礞石性寒痰火用積年宿食能推動小兒羸瘦婦人癥攻刺腹心吞止痛

薑石味鹹性寒無毒主熱豌豆瘡疔毒等腫生土石間狀

如薑有五種色白者最良所在有之以爛不礮者好齊州

歷城東者良

甘泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臑熱結消去腫

毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼臉腫得决

明菊花療小兒眼疳生翳膜甚良亦治熱嗽近道處有

之以出饒陽郡者為勝生田野間地中穿地深丈餘得之

人多指以為井泉石者非是

詩曰

甘泉石冷治青盲掛眼須同菊决明枝子大黃消眼腫臑心熱結服之清

蒼石味甘性平有毒主寒熱下氣痿獨殺禽獸生西域採

無時

詩曰

蒼石甘平微有毒產于西域採無時能除痿獨并寒熱禽獸逢之沒藥醫

花藥石味性經絡諸書不載主金瘡止血產婦血暈火燬

用

按花藥之功專主血症能化瘀血為黃水服之令人大

虛不宜輕用若多用服後當以補劑培之

詩曰

花藥石黃白點見產中血暈斯為善金瘡須刮末敷之止痛生肌互煨煉

五味子補肺

以上五臟補瀉素

問藏氣法時論備

言之矣欲究其詳

再看本論

藥本五味歌

酸為木化氣本溫能

收能澀利肝經苦為

火化氣終熱能燥能

堅心臟丁甘始土生

氣化濕能開緩慘從

者良

石蠶無毒。止金血生肌破石。淋血結磨服之。當下碎石。生

詩曰

石蠶無毒合金瘡。止血生肌海上方。

石腦油。王小兒驚風化涎。可和諸藥作丸服。宜以瓦器敗

之不可近金銀器。須至完密直爾透之道。家多用俗方。亦

不甚須。又云真者難收多慘觸器

白菴瓦屑性平無毒。主婦人帶下白崩。止嘔吐。破血。止血

水磨塗瘡。滅癩定州者良。餘皆不如

烏古瓦性寒。水煮及漬汁飲上消渴。取屋上年深

者良

從水化氣生寒下。蓬砂味苦辛。性溫無毒。入肺經。主消痰。止嗽。理喉痺。破癥

走軟。堅足。腎道。淡味。結。光明瑩徹者佳。

方為五行本。運用須。按蓬砂色白。味辛。宜專肺部。痰嗽等症。皆肺火也。宜成

知造化要。治之。

姪娘服藥禁歌

班水蛭及重野鳥

頭附子配天雄野葛

才銀奔巴豆牛膝薏

苒與蜈蚣三稜元花

代赭麝大戟蟬蛻黃

雌雄牙硝石硝牡丹

詩曰

蓬砂辛苦溫無毒。止嗽消痰入肺家。

鉛霜冷無毒。消痰止驚悸。解酒毒。胸膈煩悶。中風痰實止

詩曰

古文錢平。治翳障明目。療風赤眼。鹽滷浸用。婦人橫逆產

心腹痛。月膈五淋。燒以醋淬用。

種槐花、牽牛、皂角同
半夏、南星與通草、瞿
麥、乾薑、桃仁、通礪砂
乾漆、蠟瓜、甲地膽、茅
根都失中

蛇黃主心痛。症忤石淋產難小兒驚癇。以水煮研服。汁出

詩曰

蛇黃出嶺南蛇腹
症忤驚癇難產等

最治心疾與石淋
水煎研服汁如金

增補藥性雷公炮製卷之二

用藥須知

用藥法象

天有陰陽 風寒暑

濕燥火 三陰三陽

上奉之溫涼寒熱四

氣是也溫熱者天之

陽也寒涼者天之陰

也此乃天地之陰陽

也

地有陰陽 金木水

火土 生長收藏

順邑

張光斗

薇垣父增補

書林

陳國旺

玉我氏梓行

草部

黃精味甘。性平無毒。入脾肺二經。補中益氣。除風濕。安五臟。駐顏色。久服延年。

按黃精其宜入脾潤宜入肺久服方得其益實勝於根
花勝於實但難辨耳與鈎吻相似然鈎吻有毛鈎二箇
誤服殺人

詩曰

黃精無毒味甘平
益氣補中安五臟

久服除風濕痺身
勿將鈎吻誤傷人

雷公云

凡使勿用鈎吻真似黃精只是葉有毛鈎子二箇是別認處誤服害人黃精葉似竹葉凡採得

草部二卷

下應之辛甘淡酸苦

鹹五味是也辛甘淡

者地之陽也酸苦鹹

者地之陰也此乃地

之陰陽也

陰中有陽陽中有陰

平旦至口中 天

之陽陽中之陽也

中至黃昏 天

一陽陽中之陰也

合夜至雞鳴 天

雞鳴至平旦 天

之陰陰中之陽也

故人亦應之人身之

陰陽外為陽內為陰

背為陽腹為陰臟為

陰腑為陽心肝脾肺

腎五臟為陰膽胃大

腸小腸膀胱三焦六

腑為陽所以知陰中

陰陽中之陽者何

如冬病在陰夏病

在陽春病在陰秋病

以溪水洗淨後蒸從已
至子刀薄切曝乾用

菖蒲味辛性溫無毒入心肺膀胱三經主風寒濕痺效逆
上氣鬼疰邪氣通九竅明耳目堅齒牙清聲音益心智除
健忘止霍亂開煩悶溫心腹殺諸蟲療惡瘡疥癬勿犯鐵
器去根毛用秦皮秦朮為使惡地膽麻黃忌羊肉羊血飴
糖生石上一寸九節者佳

按菖蒲通神明宜入心經祛風濕宜入肺與膀胱功驗
雖宏然主散而不主收勿宜久用

詩曰

菖蒲辛味溫無毒 一寸上來九節良
能出聲首聰耳目 開心通竅治癰瘡
風寒濕痺魚鰓瘡 積熱渾身可作湯
止便利今除效逆 又溫腸胃任君嘗

黃紫硬節稱長一寸有九節者是真也採得後用
刮上黃黑硬節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出曝乾
去桑條 剉用

耳菊味甘微苦性平無毒入肺脾肝腎四經能補陰氣明
目聰耳清頭風及胃中煩熱肌膚濕痺枸杞根桑白皮蒼
白木為使

按丹溪曰菊花屬金而有土與水大能補陰宜入肺肝
等經蓋煩熱諸症皆由水不足而火炎得此補陰則水
盛而火自息矣須用味甘者佳若苦者為苦蕒大傷胃
氣慎之

詩曰

菊花甘苦平無毒 能療腰疼退熱煩
目淚風頭眩腫痛 諸風濕痺是仙丹

人參味甘性微溫無毒入肺經補氣活血止渴生津肺寒

在陽知其所在則施
鍼藥也

背為陽陽中之陽心
也○背為陽陽中之
陰肺也○腹為陰陰
中之陰腎也○腹為
腹為陰陰中之至陰
脾也

此皆陰陽表裏內
外雌雄相輸應也
四時用藥

不問所病或溫或涼
或熱或寒如春時有
疾於所用藥內加清
涼之藥夏月有疾加
大寒之藥秋月有疾
加溫氣之藥冬月有
疾加大熱之藥是不
絕生化之源也內經
曰必先歲氣無伐天
和是為至治又曰無
違時無伐化又曰無
伐生生之氣此皆常

可服肺熱傷肺去蘆用茯苓為使惡鹵鹹反藜蘆

按參之用臟腑均補何功之宏也蓋人生以氣為樞而
肺主氣經所謂相傳之官治節出焉參能補氣故宜入
肺肺得其補則治節咸宜氣行而血因以活矣古方用
以解散亦血行風自滅之意也至於津液藏於膀胱實
上連於肺故有生津液之功肺寒者氣虛血滯故曰
服肺熱者火炎氣逆血脉激行參主上升且能瀉血故
肺受傷也性本誼通人多泥其作飽不知少服則壅多
則反宜通矣

詩曰

人參味甘性溫無毒善解虛煩補臟陽
明目開心通血脈安寃定魄睡安康
最能利濕除邪氣霍亂調中止渴良

雷公云

凡使要肥大地如雞腰形似人形者採得陰乾
去血毛邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發也

天門冬味苦甘性寒無毒入肺腎二經保肺氣不被熱擾
定喘促陟得康寧止消渴利小便強骨髓悅顏色殺三蟲
去伏尸去心用地黃貝母垣衣為使畏曾青忌鯉魚

按天門冬氣薄主升故入肺味厚為陰故入腎虛熱者
宜之虛寒者禁用

詩曰

天門甘苦性寒平瀉火消痰肺氣寧
通腎補虛行小便養肌除痺通身疼

雷公云

採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甕燒
地二尺已來作小架上鑄天門
柳木柴蒸一伏時洒酒冷過更添火蒸出膠去
葉將蒸了天門冬籬令乾用

草味甘性平無毒入心脾二經生則分身稍而瀉火灸

道用藥之法若反其常道而妄生異證則當從權施治

用藥尤散

仲景云劉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀者古之製也古無鐵刃以口咬細今如麻豆為粗葉煎之使藥水清飲於腹中則易升易散也此所謂咬咀也

則健脾胃而和中解百毒和諸藥其能緩急尊稱國老白正乾漆苦參為使惡遠志反其遂海藻大戟芫花忌猪肉

按味其入脾為九土之精安和七十二種金石一千二百種草木有調攝之功故名國老然性緩不可多用一

恐其能作脹一恐藥餌無功惟虛人多熱及諸瘡毒者宜倍用中滿及初痢者忌之所謂脾病人毋多食其也

詩曰 甘草其平無有毒 生寒瀉火別身稍 炙溫健胃和中用 解毒和諸藥力高 臟腑熱寒逢即退 三焦元氣補芎熬 金瘡止渴能筋骨 止嗽通經血氣調

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤音長三已至午出曬乾細切使一斤用酒七兩塗

如豆大此咬咀之易成也若一既為細末不分清濁矣經云清湯發膜理濁陰走五臟果何謂也又曰清陽實四肢濁陰歸六腑是也咬咀之法取汁清易循行經絡故也若治至高之病

熟地黃味甘苦性溫無毒入心肝腎三經活血氣封髓滋腎水補益真陰傷寒後腰股最痛新產後臍腹難禁利耳目烏鬚髮治五勞七傷能安魂定魄使忌畏惡俱同生地性尤泥滯薑酒浸用

煎酒煎去濕加生薑煎補元氣以大棗煎發散風寒以葱白煎

按熟地黃為補血上劑而心與肝藏血主血者也故能入焉其色黑其性沉陰重濁經曰濁中濁者堅強骨髓腎主骨故入之精血既足則脛肢臍腹之症自愈耳目鬚髮必受其益而勞傷驚悸並可痊矣

詩曰 熟地黃甘苦又寒 前中瀉血服之安 益精填髓除寒熱 更治勞傷積聚寬

發散風寒以葱白煎 熟地黃味甘苦性寒無毒入心肝脾肺四經涼心火之煩

去膈上病以蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者煎服去滓但服百丸者去下部之疾其丸極大而尤且圓治中焦者

欠之治上焦者則極小稠糊麩丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散

為丸者以生薑汁煮之

丸者取其易化也水

浸一宿炊餅為丸及

滴水為丸者皆取易

化也煉蜜為丸者取

其遲化而氣循經絡

也用蠟為丸者取其

難化而旋施功也大

抵湯者蕩也去久病

者用之散者散也去

急病者用之丸者緩

器當歸為使得麥門冬酒良惡貝母畏蕪荑萊菔及子

按生地黃總是涼血之劑故入四經以清諸熱老人津枯便結婦人崩漏及產後血攻心者尤為要藥實脾藥中用二三分使脾家永不受和血虛寒者忌之

詩曰

生地寒性能行血產後攻心有大大功吐衄折傷清脾胃涼心滋腎養肝同

雷公云

探得生地黃去白皮薤鍋上柳木甑蒸之攤令氣軟拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵令人腎

消并白髮男損榮女損衛也

白木味苦甘性溫無毒入脾經除濕利水道進食強脾胃

佐黃芩以安胎君枳實而消痞止泄瀉定嘔吐有汗則止

無汗則發土炒男防風地榆為使息桃李雀肉青魚松菜

脾弱也用以助脾諸疾自去有汗因脾虛故能止之無

汗因土不能生金金受火尅皮毛焦熱既得其補脾心

藉其甘溫而汗可發矣傷寒門有動氣者不宜用之

詩曰

白木甘溫健胃脾風寒濕痺腫皆醫安胎補氣消痰痞渴汗癰疽嘔泄宜

菟絲子味甘辛性平無毒入腎經主男子腎虛精寒腰膝

冷痛莖中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精久服強陰堅骨

駐顏明目輕身令人多子酒浸五宿蒸熟杵作餅晒乾研

用山藥松脂為使惡藿菌

按雷公云菟絲子稟受中和疑正陽氣故宜入補少陰

溫而不燥不助相火至和至美之劑宜常用之

詩曰

菟絲平性辛甘味腎冷遺精寒血積明目堅筋潤肺心健脾止渴又強陰

也不能速去其病用藥舒緩而治之也

用藥九例

頭角痛須用川芎血枯亦用○顛頂痛須用藁本○遍身肢節痛須用羌活風濕亦用○腹中痛須用白芍厚朴○臍下痛用黃柏青皮○心下痛須用芩朮○胃脘

下痛須用柴胡日脯潮熱寒熱往來亦用○莖中痛須用生耳草梢○氣刺痛須用枳殼○血刺痛須用當歸○心下痞須用枳實○胸中寒痞須用去白陳皮○腹中窄須用蒼朮○破血須用桃仁○活血須用當歸○補血須用川芎○調血須用玄

雷公云凡使勿用天碧草子其樣真相似只是天碧叶味酸澁并粘不入藥用其莖絲子粟中和之正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脈一莖從樹感枝成又從仲春上陽結實其氣大小六七鎰二兩全探得去麓薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入臼中熱燒鐵杵一去三千餘粉用苦酒并黃精自然汁與菟絲子相對用之

蒼朮味甘辛性溫無毒入脾胃二經主平胃健脾寬中散結發汗祛濕壓山嵐氣散溫瘧淋浸一宿換泔浸炒用使忌同白朮

按蒼朮辛甘祛濕脾胃最喜故宜入之大約與白朮同功乃藥性謂其寬中發汗功過於白固矣又謂其補中除濕力不及白於理未然夫除濕之道莫過於發汗安有汗大發而濕未除者耶濕去而脾受其益矣若以爲發汗故不能補中則古何以稱之爲山精煉服可長生也亦以其結陰陽之精氣耳俗醫泥其燥而不當用不知脾爲臟主所喜惟燥未有脾氣健而諸臟猶受其損者獨火炎土燥脾虛作悶者忌之恐益其火也

詩曰

蒼朮溫兮苦又甘 生除瘴濕濕生痰 寬中發汗功過白 云濕之功白者堪

牛膝味苦酸性平無毒入腎經補血氣利腰膝填骨髓除腦痛祛寒濕破血結通月經墮胎孕理膀胱氣化遲難陰中作痛欲死去蘆酒浸一宿用惡龜甲螢火陸英畏白煎白蘚皮忌牛肉

按丹溪云牛膝引諸藥下行宜入足少陰經以理諸疾婦人得之應歸血海故行血有功脾虛氣陷及腿膝濕

胡索○補元氣須用
人參○調諸氣須用
木香○破滯氣須用
枳殼青皮○肌表熱
須用黃芩去痰亦用
○去痰用半夏○去
風痰須用南星諸虛
熱須用黃芪益汗亦
用○脾胃受濕用白
朮去痰亦用○下焦
濕腫用澤防已葶龍
膽○中焦濕熱用黃芩
名真蔚生海澤五月採

腫者不宜用之有二種土牛膝所稟薄故短而細主破
血氣川牛膝所稟厚故肥而長主補精髓竹木刺入肉
塗之可出

詩曰

牛膝君平味苦酸 風寒濕痺膝疼安
婦人血閉癥瘕疾 男子精虛腦痛散

雷公云

凡使去頭并塵土了用黃精自
然汁浸一宿漉出細剉焙乾用

荒蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血
逆大熱頭痛心煩久服輕身

詩曰

荒蔚辛溫益女娘 心煩血逆死胎良
益精明目兼除水 大熱頭疼海上方
逐水去風驅損痛 花能治帶即時康
搗苗消腫塗癰毒 疹瘰莖莖作浴湯

莖主癰疹癢可作浴湯一名益母一名益明一名大札一

○下焦濕熱用黃芩
○煩渴須用白茯苓
○嗽者用五
○咳有聲無痰
者用生薑杏仁防風
○咳有聲有痰者用
半夏枳殼防風○喘
者須用阿膠天門冬
麥門冬○諸泄瀉須
用白芍白朮○諸水
泄用白朮白茯苓澤
瀉○諸痢疾須用當

女萎萎蕤味甘性平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋

肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛

淚出久服去面黑點好顏色潤澤一名茨一名地節一名

玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾畏鹵

詩曰

萎蕤甘平主中風 跌筋結肉用之攻
洗除面黥雙眸爛 溫毒腰疼最有功

雷公云

凡使勿用鈎吻并黃精其二物相似萎蕤只是
不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖莖葉尖處黃
點採得先用竹刀刮削節皮了洗淨
却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用之

防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱結溺不下欬逆

濕痞癩癩驚邪狂走療五臟虛氣小腹支蒲臚脹口乾除

腎邪強志久服堅骨髓益氣中火者不可服令人恍惚見

歸白芍藥○上部見鬼一名梨蓋一名房慈一名嚼離一名農果一名利茹一

血用防風○中部見名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴

血用黃連○下部見乾與狼毒形相似但於水中不沉

血用地榆○眼暴發

須用當歸黃連防風

○眼久昏暗用熟地

黃當歸細辛○解利

傷風須用防風為君

白木耳草為佐○解

利傷寒甘草為君防

風白木為佐○九諸

下痛疏通肝木推陳致新半夏為使惡皂莢畏女茺藜芦

諸君須用黃柏知

母為君茯苓澤瀉為

佐○瘧疾須用柴胡

為君隨所發之時所

屬經部分以引經藥

導之

以上諸藥此大畧

言之以為處方之

階欲究其精于第

二卷王治指掌中

求之

炮製藥歌計六

魯甫曰句句可及

名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴

乾與狼毒形相似但於水中不沉

詩曰

防葵辛苦其寒性 腸洩膀胱熱結作 更治濕積疥癩逆 顛瀾狂走及驚哇

雷公云

允使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異故 又不同功須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙

土中生探得二十日使蟲蛀之唯輕為妙欲先使須揀 去蟲未用其艸湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一

二錢分伴了上器中 妙冷黃精汁盡為度

柴胡味苦性微寒無毒入肝膽心胞絡三焦胃大腸六經

主傷寒心中煩熱痰實腸胃中結氣積聚寒熱和氣兩脇

下痛疏通肝木推陳致新半夏為使惡皂莢畏女茺藜芦

犯火無功

按柴胡氣味升陽能提下元清氣上行以瀉三焦火補

中益氣湯用之亦以其能提肝氣之陷者由左而升也

允胃腹腸胃之病因熱所致者得柴胡引清去濁而病

謝矣故入肝膽等經衍義曰本經並無一字言及治勞

今治勞多用之誤人不小勞有一種真臟虛損復受和

熱和因虛而致勞者宜用後世得此數言允遇勞症藥

不敢用此所謂侏儒觀場隨眾喧喝矣惟勞症不犯實

熱者用之亦能殺人誠所當慎咳嗽氣急痰喘嘔逆者

禁用以其上升也傷寒初起忌之恐引邪入少陽經也

詩曰

柴胡味苦性寒涼 濕痺拘攣作谷湯 發熱傷寒為要藥 消痰止咳補勞傷

益精明目除頭痛 氣實心煩用此良

更治諸痰分水脹 大腸停積可前嘗

草部 二卷

芫花本利水非醋不

能通豨豆本解毒帶

殺不見功草菓消膨

效連殼反脹胸黑丑

生利水遠志道毒逢

蒲黃生通血熱補血

運通地榆醫血寒連

稍不住紅陳皮專理

氣留白補胃中附子

救陰症生用走皮風

草烏解風痺生用使

石火烜紅入醋堪研

末製度必須工川芎

炒去油生用痺痛攻

炮熅常依法方能奪

化工

知母桑皮天麥門子

烏生熟地黃分偏安

竹片銅力切鐵器臨

之便不馴

烏藥門冬色戔天蓮

心遠志五般全並安

剔去心方妙否則令

雷公云

凡使莖長軟皮赤黃鬚髮出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此羽處是柴胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以粗布拭淨細到用之勿令犯火立便無效也

註云

柴胡乃少陽經藥也从服令人肝膽平

麥門冬味甘性平微寒無毒入肺心二經退肺中隱伏之火生肺中不足之金止消渴陰得其養補虛勞熱不能侵去心地黃車前為使惡欬冬苦瓠畏苦參青蘘已鯽魚肥大者佳

按麥門冬陽中微陰夫陽乃肺藥微陰則去肺中伏火伏火去則肺金安而能生水水盛則能清心而安神矣故能治血妄行調經和心

詩曰

麥門冬味甘辛性微溫無毒入肺腎二經主新舊諸風濕痺頸項難伸腰背痠疼四肢痠痿黃色而作塊者為獨活

按獨活氣濁屬陰善行血分飲而能舒沉而能升緩而善搜可助表虛故入太陰肺少陰腎以理伏風

詩曰

獨活微溫其又苦金瘡止痛有神功
奔豚癰疽兼瘕疝百沖風寒用此攻

兔活味苦其平性微溫無毒入小腸膀胱二經散八表風和利周身節痛排巨陽腐肉之疽除新舊風濕之痲紫色而節密者為兔活

按兔活氣清屬陽善行氣分舒而不飲升而能流雄而善散可發表和故入手太陽小腸足太陽膀胱以理遊

人煩燥添

厚朴猪苓英茯苓桑

皮更有外皮生四般

最忌連皮用去淨方

能不耗神

益智天麻柏子仁更

加草果四般論並安

去殼方為効不去令

人心痞增

何物還須湯炮之蒼

水半夏身陳皮更安

是引賊入門亦非所宜也

主治精掌

羌活羌活性平性微

獨活獨活性微

溫無毒升也陰中之

陽也其用有五散肌

表八風之邪利周身

百節之痛排已陽肉

腐之症除新舊風濕

之証乃手足太陽表

裏引經藥也

升麻形細而黑檢

風其功用與獨活雖若不同實互相表裏用者審之

詩曰

羌活辛熱苦性平 散風明目止頭疼 通身痠痺安不此 肉腐靡疽效最靈

雷公云

採得後細剉排淫羊藿蒸二日 後曝乾去淫羊藿用免煩人心

升麻味甘苦性微寒無毒入大腸脾胃肺四經引蔥白散

手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四

經升陽氣於至陰之下故名升麻又王解百毒殺精物辟

瘟疫除蠱毒止瀉利白芷為使形輕而堅實青綠色者佳

按升麻提氣解肌故入此四經然奉令之及不能益人

若下元不足者用此升之則下虛而元氣益虧矣藥性

乃曰元氣不足者用此於陰中升陽恐非惟陽氣有餘

而下陷者宜之若初病太陽症便服升麻以發陽明汗

是引賊入門亦非所宜也

詩曰

升麻寒性甘還苦 解毒清痰度麻加 療腹頭疼寒熱等 祛風散腫治牙

雷公云

採得後用刀刮上籠皮一重不用黃精自然汁 浸一宿漉出曝乾細剉蒸了曝乾用之佳

車前子味甘性寒無毒入肝膀胱小腸三經主淋瀝癃閉

陰莖腫痛濕痛泄瀉赤白帶濁血閉產難炒細研用常山

為使根葉主金瘡功用同子

按車前子利水宜入手足太陽行血宜入厥陰然逐水

之劑多損於日本草云明目者以其清肝熱如釜底抽

薪非因泄水之功也

詩曰

車前性冷味甘鹹 主療風癰止痛 分理陰陽除泄瀉 通淋利水力能堪 強陰養肺傷申用 難產之時必要飲 去濕益精明赤根 金瘡切血葉能艾

車前子

草部二卷

大者味薄不堪用

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有四引蔥白

石膏止足陽明之齒痛引諸藥遊行四經升陽氣於至陰之下

因名之曰升麻

柴胡半夏為之使惡卑莢畏女

也其用有四左右兩傍脇下痛日脯潮熱

往來生在藏調經內主血在肌主氣上行

經手足少陽表裏四經之藥也

白芷下歸為之使惡旋復花白芷味辛性溫無毒

升也陽也其用有四去頭面皮膚之風除

皮膚燥癢之痺止足

木香味苦辛性微溫無毒入心肺肝脾胃膀胱六經主心腹一切氣痞癰瘰九種心疼止瀉痢除霍亂健脾胃消食積定嘔逆下痰壅辟邪氣瘟疫殺瘧瘧精物安生磨用火炒令人脹形如枯骨苦口沾牙者良

按木香辛入肺苦入心溫安脾胃肝者心之母也膀胱者肺所連也故均入焉蓋心乃一身之主氣血之所聽命者也有主則能塞氣肺氣調則金能制木而肝火自伏矣凡人有怒則肝氣拂逆而反忤其元氣心有縱肝之情而不能制則肝氣於是乎盛或為拂逆或為攻衝得木香則心氣暢而正氣亦暢肝氣何拂逆之有哉實心之行夫肝也非肝之自行也東垣以黃連制之

氣行過於通暢不無走泄之患耳

詩曰

雷公云

是木香神也

著韻味甘溫平無毒主傷中補虛竊除寒熱和氣補中益

氣力長肌肉主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛竊

癆瘦充五臟除煩熱強陰久服耳目聰明一名一芋秦楚

名玉延鄭越名土諸生高山谷二月八月採根曝乾紫芝為之使惡其遂

詩曰

雷公云

補中益氣除煩熱虛竊癆瘦服之安

凡使勿用平田生二三紀內者要經千紀者山

中生皮赤四面有鬚生者妙若深得用銅刀刮

增補雷公炮製

陽明頭痛之邪為手

太陰引經之劑

防風臣惡乾薑藜蘆白欬芫花

制附子毒

防風味甘辛性溫無

毒升也陽也其用有

二以氣味能瀉肺金

以体用通療諸風

當歸臣畏菖蒲海

當歸味甘辛性溫無

毒可升可降陽也其

行身養血而中半稍

破血而下流全活血

而不走

獨活豚突為之使

獨活味苦甘平性微

溫無毒升也陰中之

陽也其用有三諸風

掉眩頸項痛伸風寒

溫痺兩足不用及為

足少陰之引經

木香臣

木香味苦辛性微溫

實味甘無毒

去赤皮洗去涎蒸用

薏苡仁味甘微寒無毒入肺肝脾胃大腸五經利腸胃消

水腫祛風濕療脚氣治肺痿健脾胃

按薏苡仁總理濕熱故入上下五經蓋受熱使人筋挛

受濕使人筋緩者可用若受寒使人筋急者忌之執力

和緩須多用見效

詩曰

薏苡仁寒治濕風利腸消水并消食

能伸筋急下三強馬援曾收盡腫功

雷公云

凡使勿用糲米類大無味其糲米時人呼為糲夫用一兩以糲米一兩同熬令糲米熟去米取使若更以鹽湯煮之之過別是一條修得

澤瀉味甘鹹性寒無毒入膀胱腎三焦小腸四經主云胞

脈退陰汗治小便淋泄山藥療水病濕腫通丹畏海蛤文

行身養血而中半稍破血而下流全活血

枳澤瀉下降為陰專主滲泄宜入膀胱諸經其行水之

功過於猪苓衍義曰小便既多腎氣焉得復實扁鵲曰

多服病人眼藥性曰令人面光無子乃本草稱其補虛

明目治洩精消渴珍珠囊謂生其新水止虛煩恐無是

理即六味丸中用之以其滲去脾濕退命門火為向導

耳又藥性賦云補陰不足蓋以補陰之功不足也後世

不察謂其可以補陰分之不足大失本旨

詩曰

澤瀉鹹寒止洩精通淋逐水并除瀉

乳難消渴有芳名久服令人眼病生

扁鵲云

多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒一各鵲瀉生汝南池澤五月八月採根陰乾

木香味苦辛性微溫實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪溫久

增補醫方

無毒降也陰也其用服面生光令人無子九月採

有二調諸氣不可無

泄肺氣不可缺

檳榔

檳榔味苦辛性溫無

毒降也陰也其用有

二隊諸藥性若鐵石

治後重驗如奔馬

吳茱萸惡丹參硝石畏紫石

黃芩先以湯浸去辛味凡六七次然後可

用

實味其驅風濕痺

詩曰

實味其驅風濕痺

難陰益腎口乾靈難產吞之不行

雷公云

不許多少細剉酒浸一宿漉出曝乾任用也

葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣五月採

遠志味苦性溫無毒入心腎二經補不足除邪氣益智慧

明耳目寧怔忡定驚悸利九竅治健忘壯陽道益精氣長

肌肉助筋骨及婦人血禁失音小兒驚風客忤皮膚熱面

目黃久服悅顏色延年其草湯泡去心用得茯苓冬葵子

龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤忌猪肉生蔥冷水殺天雄

附子毒葉名小草王夢泄

心經溫能滋腎而不足等症或本二經故

都治之

詩曰

遠志苦溫除欬逆

能寬膈氣定心驚

雷公云

遠志九使先須搥去心若不去心服之令人悶

去心不用熟甘草湯浸一宿漉出曝乾用之

草龍膽味苦澁性寒無毒入肝膽腎膀胱四經退肝經之

邪熱除下焦之濕腫明目定驚治疔止痢能殺疳蟲小豆

貫衆為使惡防葵地黄

按圖經龍膽秋令開花冬間結實屬金與水金能制木

水入腎家膽與膀胱乃肝腎同部之腑也故均入焉夫

目得肝血而能視肝得腎水而後生今益腎清肝目之

受明所自來矣驚疳疔痢皆肝膽症也何弗治耶

詩曰

龍膽苦寒誅毒

亦堪止痢殺疳蟲

益肝明目除驚傷

治疔驅蒸奏大功

有小毒可升可降陽

也其用有咽噎喘寒

氣噎塞而不通胸中

冷氣閉塞而不利脾

胃停冷腹痛而不任

心氣刺疼成陣而不

止

藿香葉

藿香葉味甘性溫無

毒可升可降陽也其

用有二開胃口能進

飲食止霍亂仍除嘔

草部二卷

十二

逆

川芎

川芎味辛性溫無毒

升也陽也其用有二

上行頭角助清陽之

氣而止痛下行血海

養新生之血以調經

黃連

臣惡菊花荒
花文參畏欬

冬勝烏頭

黃連味苦性寒無毒

沉也陰也其用有四

之壯主腸滑除腸中

混雜之紅治目疾暴

發宜用療瘡瘍首尾

俱同

黃芩

臣惡芫實畏
丹砂牡丹藜

蘆

黃芩味苦平性寒無

毒可升可降陰也其

用有四中枯而飄者

瀉肺火消痰利氣細

突而堅者瀉太陽火

米陰退陽中枯而飄

雷公云

採得後陰乾欲用時用銅刀切去髭上頭了剉
於其草湯中浸一宿至明漉出曝乾用勿空腹

餌之令人
腸不禁

細辛味辛性溫無毒入心肝膽脾四經止少陰合病之首

痛散三陽數變之風邪主肢節拘攣風寒濕痺溫中氣散

死肌破結氣消痰嗽止目淚療牙疼治口臭利水道除喉

痺通血閉獨活曾青棗根為使惡狼毒山茱萸黃芩畏硝

石滑石反藜蘆忌生聚狸肉華陰者良

按細辛辛溫宜入心肝等經以療在裏之風邪其氣升

陽故上部多功然諸症犯寒者可用若因火熱屬陽症

者忌之單服未不可過半錢多則氣塞不通者死

細辛味辣溫無毒
王療拘攣溫痺風
通經下乳有神功

詩曰

雷公云

凡使一棟雙葉服之害人須去頭
瓜水浸一宿至明漉出曝乾用

石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五臟虛癆羸瘦強

陰益精補肉絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痺氣脚

膝疼冷痺弱久服腸胃厚定志除驚一名林蘭一名禁生

一名杜蘭一名石遂生六安山水傍石上七月八月採莖

陰乾陸英為之使惡熾水石巴豆畏姜蚕雷

詩曰

雷公云

凡使先去頭上不用酒浸一宿漉出於日中曝
乾却用酥蒸從已至酉却徐徐焙乾用石斛續

涎溢丈夫元氣如修事

服滿一鎰永不骨痛

巴戟天味辛甘微溫無毒主大風和氣陰痿不起強筋骨

者除風温留熱於肌
表細突而堅者滋化
源退熱於膀胱

大黃便黃芩為之
使無所畏

大黃味苦性寒無毒

其性沉而不浮其用

走而不守奪土鬱而

無壅滯定禍亂而致

太平因名之曰將軍

昔美

寒無毒

其用有五

安上出虛噦之蛇蟲

疥下痛則單製而能

除腎不足必炒用而

能補痿厥除濕藥中

誠不可缺

玄明粉

玄明粉味辛甘酸性

微温無毒沉也陰也

其用有二去胃中之

實熱蕩腸中之宿垢

其妙不可盡述大抵

安五臟補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛

下氣補五癆益精利男子生巴蜀下邳山谷二月八月採

根陰乾覆盆子為之使惡朝朝雷丸丹參

詩曰

雷公云

花用布拭

令乾用

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣一名谷菜

一名白草生益州山谷春採葉夏根莖秋採花冬採根又

名鬼目草也蔓生葉似王瓜又云方藥不用此乃有解

詩曰

白蒿味甘平無毒主五臟和氣風寒濕痺補中益氣

須不用皆無復識之

詩曰

赤箭味辛温主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下股滿疝下

血久服益氣力長陰肥健一名離母一名鬼督郵生陳倉

川谷雍州及太山少室三月四月八月採根曝乾有風不

動無風自搖

詩曰

菴藺子

味苦微寒氣温無毒主五臟癆血腹中水氣膨脹

留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人

月水不通消食明目驅食之生雍州川谷亦生上党及道

赤箭其温殺鬼精

去紅疝氣熱數痛

腫癰疽毒亦能平

从服身肥又長陰

用此而代益硝也

白木君蒼者米泔水浸白者陳壁上炒服二木忌食桃李雀蛤

白水味甘性溫無毒

可升可降陽也其用

有四利水道有除溫

之功強脾胃有進食

之功佐黃芩有安胎

之能若枳實有消痞

之妙

人參君獲苓為之使反藜蘆惡

人參味甘性溫無毒

升也陽也其用有三

止渴生津液和中益

元氣肺寒則可服肺

熱還傷肺

黃芪惡龜甲白鮮皮蜜炒用

黃芪味甘性溫無毒

升也陽也其用有四

溫肉分而實腰理益

元氣而補三焦內托

陰証之瘡瘍外固表

虛之盜汗

邊十月採實陰乾荆實薺苳為之使

詩曰

菴藺子苦性微寒 痰血能消水氣寬 化食通經明眼目 風寒溫痺盡皆安

疥藺子味辛微溫無毒主明目目痛淚出除痺補五臟益

精光療心腹腰痛一名蕤荊一名大戟一名馬辛一名大

薺生成陽川澤及道傍四月五月採曝乾得荆實細辛良

惡乾萎苦參大薺子俗用甚稀爾雅云是大薺然驗其味

甘而不辛也苦參為使能治肝家積聚眼目赤腫

詩曰

疥藺微溫味又辛 益肝明目此為珍 腹心腰痛百能止 補臟添精療不仁

芪實味甘酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知生少

室山谷八月九月採實口乾今醫家稀用

赤芝味甘苦平主胸中結心氣補中增慧智不忘一名丹

芝生常山

黑芝味鹹性平主癰利水道益腎氣通九竅聰察一名玄

芝生常山

青芝味酸性平主明目肝氣安精魂仁恕一名龍芝生太

山

白芝味辛性平主效逆上氣益肺氣通利口鼻強智意勇

悍安魄一名王芝生華山

詩曰

赤芝平苦開胸結 滋益心家又補中 黑者味鹹平益腎 主癰利水有奇功 青酸平性滋肝氣 安守精魂去眼障 白者辛平除欬逆 肺家有益治傷風

黃芝味甘性平主心腹五和益脾氣安神忠信和菜一名

金芝生高山

十六

坤而管及如黃

甘草 君惡遠志犯大戟芫花甘遂海藻用皮去皮服此忌猪肉及菘菜

詩曰

黃芝無毒味甘平 有益脾胃安心腹疼 紫者其溫聾可療 能堅筋骨益平精

甘草味甘平無毒生

之門寒灸之則溫生

色一名本芝生高下山谷六芝無毒六月八月採薯芋為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂甚益人惡常山畏扁青困陳蒿此六芝罕有

則分身稍而瀉火灸

則健脾胃而和中鮮

百毒而有効協諸藥

而無爭以其甘能緩

悉故有固老之稱

一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

半夏 便畏早莢畏雄黃生薑乾姜秦皮龜

詩曰 卷栢辛甘溫止咳 散淋風接脫胎同 女人寒熱陰中痛 血閉癰瘕最有功

半夏味辛平生寒熱

溫有毒降也陽也其

用有四除濕化痰涎

大和脾胃氣痰厥及

頭疼非此莫能治

陳皮

陳皮味辛苦性溫無

毒可升可降陽中之

陰也其用有二留白

補胃和中去白消痰

泄氣

青皮

痘疫一名辟蛇雷其狀如龜龜殼蒼木節中有眼

詩曰

辟蛇雷寒其味苦 掃除百毒兼消蟲 祛痰退熱療頭疼 瘟疫逢之如見虎

藍實味甘寒無毒主解諸毒殺蠱蚊疰鬼螫毒从服頭不

白其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可染青生河

內平澤

詩曰

藍實甘寒能解毒 若研生汁用尤良 葉除吐血并狂熱 亦治丹毒熱毒瘡

為藟味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋挛緩急金瘡

婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕

唾忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛

溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名摩無生武功川谷

斜骨西嶺三月四月採根曝乾得細辛療金瘡止痛得牡

青皮味苦性寒無毒

沉也陰也其用有四

破滯氣愈低而愈効

削堅積愈下而愈良

引諸藥至厥陰之分

下作食入太陰之倉

枳殼使去氣

枳殼使去氣

枳殼使去氣

無毒沉也陰也其用

有四消心下痞塞之

痰泄腹中滯塞之氣

推胃中腸胃之食則

腹內連年之積

枳實臣九用先去

枳實臣九用先去

枳實臣九用先去

無毒沉也陰也其用

有四消胸中之痞痞

逐心下之停水化日

久之稠痰削年深之

堅積

桔梗臣畏白

桔梗臣畏白

有小毒升也陰中之

陽也其用有四止咽

名畧石一名明石一名領石一名懸石生太山山谷或石

礪療頭風吐逆白芷為之使

詩曰

芍勞辛味溫開鬱行血明眸除吐逆

主療頭疼痛痺風金瘡止痛細辛同

摩蕪味辛性溫無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰

去三蟲久服通神主身中風止泄瀉久服卻風眩一名薇

蕪一名苾籬苾莢苗也生雍州川谷川澤及宛旬四月五

日採葉暴乾

詩曰

摩蕪辛性溫無毒欬逆惡邪皆主療

消蠱除驚治中風能安洩瀉殺三蟲

黃連味苦性寒無毒入心經主心火炎目疾暴發瘡瘍紅

腫腸紅下痢痞滿泄瀉小兒疳熱消中口瘡驚悸煩躁天

行熱疾黃芩龍骨連翹滑石為使惡菊花芫花玄參白鮮

白蠶蚕畏欬冬花解巴豆烏頭毒忌猪肉冷水

按黃連味苦瀉心治心火諸病不可缺瀉痢雖屬脾經

正由火不能生上况心與小腸相為表裏心火瀉則小

便亦利而腸胃自厚矣因寒得瀉者忌之又久病氣虛

心火不盛者用之則心氣愈虛虛火反熾

詩曰

黃連味苦性微寒止痢厚腸除腹痛

去熱明眸又洗肝收驚益膽潤喉乾

雷公云九使以布拭去毛然後用漿水浸二伏時瀉

食猪肉若服至三年不得食猪肉若服至三年

結石味苦溫無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消

喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除和氣養腎主腰腹痛

堅筋骨利關節明目潤澤好顏色一名石鱖一名石嗟一

名畧石一名明石一名領石一名懸石生太山山谷或石

草部二卷

十八

痛兼除鼻塞利膈氣
仍治肺癰一為諸藥
之舟楫為肺部之引經
知母君勿犯鐵器
用行經上頸酒

知母味苦性寒無毒
沉也陰中之陰也其
用有四瀉無根之腎
火焮有汗之骨蒸止
虛勞之陽勝滋化源
之陰生

知母味苦性寒無毒
沉也陰中之陰也其
用有四瀉無根之腎
火焮有汗之骨蒸止
虛勞之陽勝滋化源
之陰生

山之陰或高山岩石上或生石間正月採杜仲牡丹為之
使惡鐵落畏貝母菖蒲
詩曰
絡石苦温明眼目
大驚入腹除和氣
瘵舌消喉腫不通
雷公云
九採得後用籠布拭楷葉上莖蔓上毛了
用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用
白蒺藜子味苦辛性温無毒入肺肝腎三經主惡血塊瘕
結喉痺產難乳閉小兒頭瘡皮膚風癢頭痛咳逆肺痿除
煩下氣明眼且去燥熱療腫毒止遺精其葉可作浴湯治
風杆去刺酒蒸炒用烏頭為使有一種沙苑蒺藜主補腎
添精強陰種子
按蒺藜行血宜入肝經下氣宜入肺經惡血等症皆二
經病也故俱主之其所以入腎者因肺為之母肝為之

藥本正惡聞茹

無毒升也陰中之陽
也其用有二大寒氣
客於巨陽之經若頭
痛流於頭頂之上非
此味不除

生地黃味甘苦性寒
無毒沉也陰也其用
有四涼心火之血熱
瀉脾土之濕熱止鼻
中之衄熱除五心之

黃芪味甘性微温無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍生肌
收口外固表虛盜汗腠理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃芪之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之
已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐
升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛
邪姿不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

子未有子母俱利而腎不受其益者故能止迂泄產沙
死者誠續嗣神丹而本草不言惜哉

詩曰

白蒺藜寒辛又苦
能攻頭痛治風瘡
乳難肺痿兼喉痺
破血消癥肺效傷

雷公云

九使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出口
晒乾春令皮上刺盡用酒拌再蒸一二時

黃芪味甘性微温無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍生肌
收口外固表虛盜汗腠理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃芪之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之
已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐
升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛
邪姿不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

黃芪味甘性微温無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍生肌
收口外固表虛盜汗腠理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃芪之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之
已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐
升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛
邪姿不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

黃芪味甘性微温無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍生肌
收口外固表虛盜汗腠理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃芪之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之
已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐
升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛
邪姿不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

黃芪味甘性微温無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍生肌
收口外固表虛盜汗腠理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃芪之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之
已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐
升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛
邪姿不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

黃芪味甘性微温無毒入肺脾二經內托已潰瘡瘍生肌
收口外固表虛盜汗腠理充盈惡龜甲白蘚皮
按黃芪之用專能補表肺主皮毛脾主肌肉故均入之
已潰瘡瘍及盜汗皆表虛也故咸用之裏虛者忌服恐
升氣於表愈致其虛表邪者忌服恐益其邪也惟表虛
邪姿不發汗者可酌用之生者亦能瀉火

詩曰

黃芪味甘性微温調血
主療筋挛及癩風
止渴補虛收盜汗
癰疽止痛又排膿

煩熱

熟地黃 君惡目母畏蕪蕪忌

鐵器犯之令人腎消亦忌食萊蕪令人髮

白

熱地黃味甘苦性溫

無毒沉也陰也其用

有四活血氣封填骨

髓滋腎水補益九陰

傷寒後經脈最痛新

產後臍腹難禁

五味子 君從容為之使惡寒

楚勝

五味子味酸性溫無

毒降也陰也其用有

四滋腎經不足之水

收肺氣耗散之金除

煩熱生津止渴補虛

勞益氣強陰

川烏

川烏味辛性熱有毒

浮也陽中之陽也其

用有二散諸風之寒

和破諸積之冷痛

白芍藥 臣惡石斛畏硝石大

雷公云

凡使勿用水其妙真相似只是生時葉短分根橫先須去頭土破皮了蒸半日出後用手擘令細於槐砧上剉用○熊氏曰黃芪動三焦之火

肉從蓉味甘酸鹹性微溫無毒入命門經與陽道益精髓

補勞傷強筋骨主男子精泄尿血溺有遺瀝女子癥瘕崩

帶宮寒不孕酒浸一宿去浮甲劈破中心去白膜蒸半日

酥炙用潤而肥大者佳

按從蓉性溫為濁中之濁故入命門而補火惟尺脈弱

者宜之相火旺者忌用多服令人大便滑

詩曰

雷公云

從蓉溫性酸鹹味極補勞傷若腎精陰痿莖中疼亦止兼除崩帶與癥瘕使先須清酒浸一宿至明以板刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草槎是此偏偏入心前氣不散令入上氣不出凡使先

防風味辛甘性溫無毒入肺經瀉肺金療諸風開結氣理

目痛惡乾葛藜蘆白藜羌花解附于毒

按防風辛走肺為升陽之劑故通療諸風氣之結者肺

之疾也目之痛者風之患也宜並主之東垣云卑賤之

卒聽令而行隨所引而至乃風藥中潤劑也能瀉上焦

元氣虛者不得驟用今人類犯此弊

詩曰

防風溫性味甘辛主療風行痺遍身除溫住筋蒸止汗頭眩煩滿效如神

蒲黃味甘性平無毒入肝經生用則性滑主行血通經墮

胎消關排膿利小便祛心腹膀胱熱炒用則性澀主止血

除崩漏帶下一切吐衄血痢血尿血腸風下血止精洩定

兒枕痛忌見鐵器宜隔紙焙黃蒸之再焙用

小薊反

藜蘆

白芍藥味酸平性寒

有小毒可升可降陰

也其用有引扶陽氣

大除腹痛收陰氣陞

使脾經墮其胎能逐

其血損其肝能緩其

中

白茯苓臣惡白飲

雄黃秦龜龜申忌

酸之物中有筋

最損目

宜去之

無毒降也陽中之陰

也其用有六利竅而

除濕益氣而和中小

便多而能止大便結

而能通心驚悸而能

保津液少而能止白

者入壬癸赤者入丙

丁

澤瀉君

澤瀉味甘鹹性寒無

毒降也陽中之陰也

其用有四去胞垢而

陰燭不療利關節益氣根止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆

增補

按蒲黃主血而肝藏血故獨入焉仙經用之亦以多功

於血耳

詩曰

雷公云

及吐人九欲使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸

半日却焙令

續斷味苦辛性溫無毒入肝腎二經主傷寒不足折傷金

瘡諸癰腫胎漏尿血益氣力續筋骨散諸血煖子宮療腰

痛縮小便止夢泄利關節調血和血生肌止痛酒浸一宿

焙乾用地黃為使惡雷丸

按腎主骨而藏精肝主筋而藏血續斷補精血而和筋

詩曰

雷公云

一伏時

漏蘆味苦鹹寒無毒止皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止

迂溺熱氣瘡痒如麻豆可作浴湯益氣耳目聰明一名野

蘭生喬山山谷八月採根陰乾

詩曰

雷公云

相對蒸從巳至申

管實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣

去其炒淨揀用

草部二卷

二十一

生新水退陰汗而止
虛煩主小便淋瀝為
仙藥療水病濕腫為

靈丹

薄荷葉使

薄荷葉味辛性涼無

毒升也陽也其用有

二清利六陽之會首

祛除諸熱之風邪

麻黃臣惡辛黃石

則令人煩悶

毒升也陰中之陽也

其用有二其形中空

散寒邪而發表其節

中閉止盜汗而固虛

厚朴臣惡澤瀉寒

藥去麁皮生

厚朴味苦辛性溫無

毒可升可降陰中之

陽也其用有二苦能

下氣去實滿而消腹

脹溫能益氣除濕滿

散結調中

氣疽癩諸惡瘡金瘡傷捷生肉復肌一名蓋蔽一名牆麻
一名棘一名牛勒一名蓋摩一名山棘生零陵川谷及蜀
郡八月九月採陰乾

詩曰

雷公云

日乾

天名精味其寒無毒主於血血瘦欲死下血止血利小便

除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴逐水大吐下从服輕身

耐老一名麥句姜一名蝦蟇藍一名承首一名天門精一

名玉門精一名氣顛一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五

月採垣衣為之使

詩曰

天名精味其寒性 去痺追蠱除熱結 解煩止渴利膀胱

亦痛疾出療唇口青久服益精光輕身生龍門川澤石决

明生豫章十月十日採陰乾百日者實為之使惡火麻子

詩曰

其性微寒瀉熱肝 其性微寒瀉熱肝 時行赤痛服之安

丹參味苦性微寒無毒入心經養神定志破結除癥消癰

散腫排膿止痛生肌長肉治風邪留熱眼赤狂悶骨節疼

痛四肢不遂破宿血補新血安生胎落死胎理婦人經脉

不調血崩帶下 按丹參色赤屬火味苦而寒故入手少陰經以療諸般

血症

杏仁惡黃芩黃芪葛根凡用法皮尖

詩曰

丹參寒苦治腸鳴 能掃風邪脚痺疼 養血止煩并益氣 又消積聚破癥瘕

仁味苦甘性溫有

西根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內筋下血

毒可升可降陰中之

膀胱不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地

陽也其用有二利胸

血一名茹蘆一名茅蒐一名舊生喬山川谷二月三月採

中逆氣而喘促潤大

根燥乾畏鼠姑

氣閉而難通

詩曰

巴豆便惡耳草畏

雷公云凡使勿用赤脚草根真似茜根只是味酸澁不

之去皮心

之即毒氣散凡茜根用銅刀於

巴豆味辛性熱有大

槐砧上判日乾勿犯鉄并鉛

毒浮也陽中之陽也

飛廉味苦性平無毒主骨肉熱脛腫痠疼頭瘖項重皮間

其用有二一煎堅積毒

和風如蜂螫針刺魚子起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪咳嗽

臟腑之沉寒通開塞

下乳汁益氣明目可煎可乾一名漏蘆一名天薺一名

利水穀之道路斬關

猪一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名水永生河內川谷

奪門之將不可輕用

正月採根七月八月採花陰乾得身頭良惡麻黃

黑附子地胆為之使惡蜈蚣

詩曰

畏防風黑豆其草

飛廉平苦能除熱 欬逆風和服此安

黃芪人參烏韭

雷公云凡使勿用赤脚草根真似茜根只是味酸澁不

黑附子味辛性熱有

了許用苦酒拌之一夜至

大毒浮也陽中之陽

明鹿出日乾細許用之

也其性浮而不沉其

五味子味皮肉甘酸核中苦辛且都有鹹味五味俱備故

用走而不怠除六腑

名性溫無毒入肺腎二經滋腎中不足之水收肺氣耗散

之沉寒補三陽之厥

之金除煩熱生津止渴補虛勞益氣強陰從蓉為使惡萎

逆

雞勝鳥頭北產者良

蒼朮

按五味屬水而有木火土金故雖入肺腎而五臟咸補

乃主津之要藥收斂之妙劑然多食反致虛熱蓋以收

蒼木氣味主治與白

木同補中除濕力不

及白寬中發汗功過

於白

秦艽昔曰蒲為一之使

秦艽味苦辛平性微

溫無毒可升可降陰

中之陽也其用有二

除四肢風濕若神療

遍體黃疸如金

白蠟蠟

白蠟蠟味鹹辛平性

微溫無毒升也陰中

之陰也其用有二去

皮膚風動如蠱行主

面卻野生如漆点

白豆蔻

白豆蔻味辛性溫無

毒升也陽也其用有

四破肺中滯氣退日

中雲氣散胸中冷氣

補上焦元氣

地榆二

地榆味苦甘酸性微

貝母

貝母

貝母

補之驟也如火嗽輒用寒涼恐致相激須用此酸飲以

降之亦宜少用肺火鬱及寒和初起者禁用小兒尤甚

以酸能弔痰引嗽也

詩曰

五味子溫酸益氣除煩欬肺止咳乾和中益氣無蠱瘦咳逆勞傷服此安

雷公云

凡小類皮皺泡者有白膜鹽類一重其味酸鹹苦辛其味全者真也凡用以制刀剪作兩片用

將水浸一宿焙乾用之

旋覆花味鹹甘性溫有小毒入肺肝大腸膀胱四經主結

氣風氣脇下蒲膈上痰如膠漆利大腸逐水濕

按旋覆花專理風氣水濕而肝主風肺主氣膀胱大腸

主水濕故均入之血乃溪曰走散之藥病人涉虛者不宜

多服

詩曰

雷公云

旋覆花名曰金沸草其溫止咳消痰好腹中寒熱於服之除面上黑斑須此掃子花蒞蒸從巳至午晒乾用

蘭草味辛性平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胸中痰

癖一名水香生大吳池澤四月五月採今人不識即澤蘭

忍冬味甘性溫無毒主寒熱身腫十二月採陰乾○今處

處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬又補虛療風

詩曰

忍冬味甘性溫無毒寒熱身浮消渴止補虛止痢療風良

蛇床子味苦辛甘性平有小毒入肺腎二經主風寒溼痺

諸惡瘡癬婦人陰中腫痛男子陰痿溼痒久服駐顏輕身

令人有子酒浸一宿地黄汁拌蒸焙乾用惡牡丹皮巴豆

貝母

貝母

寒無毒沉也陰也其

用有二主下部積熱

之血痢止下焦不禁

之月經

連翹使

連翹味苦平性微寒

無毒升也陰也其用

有二瀉諸經之客熱

散諸腫之瘡瘍

阿膠君畏大黃

阿膠味甘平性微溫

無毒降也陽也其用

有四保肺益金之氣

止嗽蠲咳之痰補虛

而安姪胎治痿而強

骨力

桃仁

桃仁味苦其平性寒

無毒降也臣也其用

有二潤大腸血閉之

便難破大腸久蓄之

血結

生薑使惡黃芩黃連鼠糞去皮

則熟留皮則

冷制半夏毒

按蛇床理風濕宜入太陰補虛痿宜入少陰

詩曰

蛇床辛苦性平 掃疥通開下氣靈 陰痺陽衰兼濕癢 女欠陰腫痛安寧

雷公云

九使須用濃藍汁并百即舂根自然汁二味同 午至亥日乾用此藥只今 陽氣盛數號曰鬼老也

地膚子味苦性寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去

皮膚中熱氣散惡瘡疔痕強陰一名地葵一名地麥生荆

州平澤及田野八月十月採實陰乾其子微細入補丸散

用仙經不堪用

詩曰

地膚子苦寒無毒 主利膀胱熱疔痕 利便祛風除日痛 益精補氣入瘡家

千歲蘘

汁味甘性平無毒主補五臟益氣續筋骨長肌肉 去諸痺一名蘘蕪生太山川谷又云葉如葡萄而小

千歲莖大如椀四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結

實八月採子青黑微赤詩云葛蘘者也

詩曰

千歲蘘其平氣 疎通諸痺得安寧 又和五臟堅筋骨 久服能令肌肉生

景天味苦酸性平無毒主大熱火瘡身熱煩和惡氣諸蠱

毒茄花寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白一名戒一

名火母一名據火一名慎火生太山川谷四月

四日七月七日採陰乾又云養之於屋上能避火

詩曰

景天酸苦平除痺 退熱蕪除蠱毒傷 每種火瘡塗汁妙 女人漏下用花良

茵陳高味苦性平微寒無毒主風濕寒熱和氣熱結黃疸

通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕生太山及丘陵坡岸

上五月及立秋採今處有似蓬蒿

草部二卷 二十五

地... 火...

生薑味辛性温無毒

升也傷也其用有四

製半更有解毒之功

佐大寒有厚腸之益

温經散表和之風益

云止翻胃之噦

石膏

石膏味辛其性大寒

無毒沉也陰也其用

有二制火和清肺氣

仲景有白虎之名除

大寒之劑

桂君忌生葱丸

桂味辛性熱有毒浮

也陽中之陽也氣之

薄者桂枝也氣之厚

者肉桂也氣薄則發

泄桂枝上行而發表

氣厚則發熱肉桂下

行而補腎此天地親

上親下之道也

細辛 臣惡黃芪畏

消石滑石

反藜芦

詩曰

雷公云

杜若味辛微温無毒主胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫

痛多涕淚出眩倒目眈眈止痛除口臭氣益精明目令人

不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白蓮一名白芩一名若芝

生武陵川谷及宛句二月八月採根曝乾得辛夷細辛良

惡柴胡前胡

詩曰

雷公云

杜若辛温除口氣 中風頭痛腫宜施

益精明目寬胸膈 第淚難多用此醫

細作袋盛盛陰乾臨使以蜜

浸一夜至明漉乾用之

胃痺心腹痛結熱和氣頭痛皮間邪熱安五臟補中一名

知母一名苦心一名志取一名虺鬚一名白參一名識美

一名文希生河内川谷及宛句燧陽續山二月八月採根

曝乾惡防已反莉蘆

詩曰

白兔藿

白兔藿味苦性平無毒主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒疰風

疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可未着痛上立

消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷

詩曰

徐長卿

徐長卿味辛性温無毒主鬼物百精蠱毒疫疾和惡氣温

瘡久服強悍益氣一名鬼督郵生太山山谷及隴西二月

草部二卷

二十六

細辛味辛性溫無毒時採陰乾

升也陽也其用有二

詩曰

徐長卿味辛溫性
疫疾解分溫瘧除
益氣功能真可敬

止少陰合病之首痛

石龍芻味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉

散二陽數變之風和

梔子

熱痛殺鬼疰惡毒久服補虛羸一名龍鬚一名草續斷一

梔子味苦性大寒無

名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節多味者良生

毒沉陰也其用有二

梁州山谷濕地五月七月採莖曝乾

療心中懊懣顛倒而

詩曰

石龍芻苦寒無毒
痞滿濕風分鬼疰
虛羸出汗並能調

不得眠治膈下血滯

薇銜味苦性平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌燵

小便而不得利易老

氣賊風鼠疫癰腫暴瘰逐水療痿癈一名糜銜一名承膏

有云輕飄而象肺色

七月採莖莖米陰乾得秦皮良

葛根

臣制野葛巴
豆百藥毒

詩曰

薇銜平苦收驚悸
又破果癩蕪逐水
風濕痿安燵癈去
消癰鼠瘻療癭瘰

葛根味甘平性寒無

雲實味辛性溫無毒主泄痢腸澼殺蟲蠱毒却邪惡疰

毒可升可降陽中之

氣止痛除寒熱消渴花主見鬼精物多食令人狂走殺精

陰也其用有四發傷

物下水燒之致鬼一名員石一名雲英一名天巨生河澗

寒之表邪止胃虛之

川谷十月採曝乾

消渴解中酒之奇毒

詩曰

雲實辛性又溫
祛邪結氣除寒熱
殺蟲蠱毒水煎吞
消渴全安煎斷根

栝蒌根

王不留行味甘辛性平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風

栝蒌根
拘把為之
使惡乾姜

痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡麥乳婦人難產生太山山

栝蒌根味苦性寒無

谷二月八月採

詩曰

王不留行性平
金瘡止血仍除痛
除煩風痺善催生
鼻衄癰疽效可擬

毒沉也陰也其用有

草詩二卷

二十七

增補雷公火毒

二止渴退煩熱補虛

通月經

猪苓

猪苓味淡甘平性温

無毒降也陽中之陰

也其用有二除濕腫

体用兼備利小水气

味俱長

乾薑臣惡黃
本黃連

乾薑生則味辛炮則

味苦可升可降陽也

和而發表炮則除胃

草龍膽貫眾毒之
使惡防葵

草龍膽味苦性寒無

毒沉也陰也其用有

二退肝經之和熱除

下焦之濕腫

蘇木

蘇木味甘鹹平性寒

無毒可升可降陰也

其用有二破瘡瘍死

雷公云

凡採得拌酒蒸從巳至未出却下

鬼督郵味辛苦性平無毒主鬼瘧卒忤中惡心腹和氣百

精毒瘟疾疫強腰脚益督力一名獨搖草

詩曰

鬼督郵辛苦性平 時行瘟疫用之靈

雷公云

九採並細到了搗用生茸

白花藤味苦性寒無毒解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛

勞風熱生嶺南交州廣州平澤

詩曰

白花藤苦寒無毒 細切陰乾煎酒服

雷公云

凡使勿用菜花藤綠真似白花藤只是味不同

去根細切

陰乾用之 留單待味辛性温無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血

五緩率痛生劍州山谷其葉似南木而細長採無時

地不容味苦大寒無毒王解熱毒止煩熱辟穢痢喉痺及

痰毒一名解毒子生山西谷採無時

乾薑味辛性温大熱無毒主胸滿欬逆上气温中止血出

汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸

毒皮膚間結气止唾血生者尤良

詩曰

乾薑炒黑止紅痢 生用驅寒療不仁

生薑味辛微温傷寒頭痛鼻塞欬逆上气止嘔吐久服去

臭氣通神明生處上川谷及荊州揚州九月採○秦椒爲

之使殺半夏食馨毒惡黃芩連天鼠糞九作乾薑水淹二

日然後去皮於流水中六日更去皮然後曬乾置甕瓶中

的自南雷公包別

草部二

二十八

血非此無功除產後釀三日乃成用之

敗血用之立驗

杜仲惡蛇蟠玄參凡用妙去絲

杜仲味辛甘平性温

無毒降也陽也其用

有二惡志壯筋骨滋

腎止腰疼酥炙去其

絲功效如神應

天門冬君畏曾青凡用去皮

天門冬味苦平性大

寒無毒升也陰也其

用有一保肺氣不被

熱擾定喘促健得康

寧

麥門冬君惡欬文花苦細畏

麥門冬味甘平性寒

無毒降也陽中之陰

也其用有四退肺中

隱伏之火生肺中不

足之金止燥渴陰得

其養補虛勞熱不能

侵

詩曰

生薑味辣性温平 欬逆痰延嘔吐靈 開胃通神除臭氣 頭疼鼻塞服之清

藜耳實味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風

濕周痺四肢拘挛痛惡肉死肌疼痛溪毒一名胡菜一名

地葵一名蔬一名常思生安陸川谷及六安田野實熟詩

採藜耳安舌下令涎出

詩曰

藜耳即名蒼耳是 葉寒辛苦子甘温 風頭寒痛周身痺 服此須教永斷根

雷公云

凡採得去心取黃精用竹方細切拌之 同蒸從巳至亥黃精取出陰乾用之

葛根味甘性平無毒入胃大腸二經發傷寒之表邪止胃

虛之消渴解中酒之奇毒治往來之温瘧解野葛巴豆丹

多汗者禁用

詩曰

葛根味甘性平凉 發熱傷寒治熱狂 開胃解離除嘔逆 更醫消渴療金瘡

葛粉味甘大寒毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

熱痞以葛根浸搗汁飲之食

天花粉味甘苦性寒無毒入肺心脾胃小腸五經主肺火盛

而喉痺脾胃火盛而口齒腫痛清心利小便消痰除咳嗽

排膿消腫生肌長肉止渴退煩熱補虛通月經枸杞為使

惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

按天花粉色白入肺味苦入心脾胃者心之子肺之母

木通

木通味甘平性寒無毒降也陽中之陰也其用有二瀉小腸火積而不散利小便熱閉而不通瀉小腸火無他藥可比利小便閉與琥珀同功

地骨皮 去骨用根皮

地骨皮味苦平性寒無毒升也陰也其用苦參

有二藥在表無定之熱黃疸腸風燥渴溺有餘瀝逐水消腫明目止淚去濕殺

骨蒸

桑白皮

桑白皮味甘性寒無毒可升可降陽中之陰也其用有二益元氣不足而補虛勞瀉肺氣有餘而止咳咳

甘菊花 野菊味苦者名苦意

大傷胃不宜用又白菊亦入藥

甘菊花味苦甘平性

微寒無毒可升可降

也小腸與心相為表裏故均入焉本功清熱故主療頗

多其理易達惟曰補虛通經此甚不可泥也夫苦寒之

劑豈能大補以其能清火則陰得其養非真補也月水

不通亦以熱閉熱退則血盛經通非真能通也此治本

窮源之說耳倘因寒致疾者可悞使哉子名瓜蒌主留

痺仁主潤肺下氣止咳嗽療乳癰乳閉並宜妙用

詩曰

花粉本是號天瓜 除熱生津入渴家 分治乳癰疽痔漏 補勞潤肺充左佳

雷公云

括萎凡使皮子葶根効名別其括舍萎樣全別 若括自圓黃皮厚蒂小若萎唯形長赤皮麓是 陰人服若修事去上壳皮革膜并油了使根 二三四圓去皮細搗作煎撻取汁冷飲任用

苦參味苦性寒無毒入胃大腸肝腎四經主結氣積聚伏

氣晒用玄參為使惡貝母漏盧兔絲子及藜蘆

按苦參屬水有火性下降本入少陰已又入手足陽明及足厥陰經者以其善主濕也蓋濕勝則生熱上勝則生風而結氣等症從茲有矣今以苦參燥濕治其本也東南卑濕尤為要藥丹溪口能峻補陰氣或得之而腰重者以其氣降而不升非傷腎也

詩曰

苦參味苦殺毒蟲 逐水消腫更補虛 止渴療瘡通結氣 又除積聚治腸風

雷公云

凡使不計多少先須用糯米濃汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸從已至申出曝乾細判用之

當歸味甘辛性溫無毒入心肝脾三經頭止血而上行身

陰中之陽也其用有養血而中守稍破血而下流全活血而不走氣血昏亂服
二散入風上注之頭
眩止兩目欲脫之淚
蒙

出

紅花

紅花味辛性溫無毒
陽也其用有四逐腹
中惡血而補血虛之
血除產後敗血而止
血暈之暈

赤石脂

赤石脂味苦酸性溫
寒和通九竅開毛孔破癥結除積聚去根節者大能發汗

無毒降也陽中之陰
也其用有二固腸胃

有收斂之能下胎衣
無推蕩之峻

二通草

通草味其平性微寒
無毒降也陽中之陰
也其用有二陰竅澀
而不利水腫閉而不
行溫閉兩俱立驗因
有通草之名

烏梅

烏梅味酸性溫無毒

按歸血藥也心主血肝藏血脾裹血故均入焉用分爲

四亦親上親下之道也雷公云一齊用不如不使服亦

無效未可盡信性泥滯風和初旺及氣鬱者宜少用之

詩曰

當歸敗血所當歸
用尾要知能破血

胎產虛勞入可通
身頭補血不須疑

雷公云

九使先去塵分頭尖硬處一分已來酒浸一宿
若處若養血即中身若全用不
如不使服食無效單使妙也

麻苴味苦甘性溫無毒入肺心大腸膀胱四經主散在表

根節能斂汗厚朴爲之使惡辛葦石葦陳久者良

按麻黃專主發散宜入肺部出汗開氣宜入心與大腸

膀胱此驍悍之劑也可治冬月春間傷寒瘟疫夏秋不

可輕用惟在表真有寒邪者可用或無寒邪或寒邪在

裏虛之人或陰虛發熱或傷風有汗或傷食等症雖發

熱惡寒其不頭疼身疼而拘急六脉不浮緊者皆不可

用雖可汗之症不宜多服蓋汗乃心之液若不可汗而

汗與可汗而過汗則心血爲之動矣或至亡陽或至衄

血不止而成大患丹溪以麻黃人參同用亦攻補法也

詩曰

麻黃發汗攻頭痛
治瘧消班除攻逆

表散風寒破積堅
若不止汗用其根

烏梅味酸平性温無毒可升可降陰也其

用有二收肺氣除煩

止渴王泄痢調胃和中

中

川椒

川椒味辛性大熱有毒浮也陽中之陽也

其用有二用之於上

退兩目之翳膜用之

於下除六腑之沉寒

毒降也陽中之陰也

其用有四風淫四肢

不和淚出兩目皆爛

男子温淫腰疼女子

面生黑點皆能治療

秦皮味苦性寒無毒

沉也陰也其用有四

風寒和合濕成痺青

白色幻翳遮睛女子

崩中帶下小兒風熱

雷公云凡使去節分沫若不盡服之令人悶用夾刀剪竹片掠去上沫盡漉出熬乾用

通草味淡性寒無毒入肺大小腸三經與木通同功特瀉

肺明目退熱行經下乳通結力尤勝之

按通草色白宜其瀉肺味淡故入小腸性主通行故又

入大腸即本續註所謂通脫木今女工用以作花

詩曰通草元來即木通 治淋通利小腸中 散離瘰癧除煩熱 又出音耳治声聾

白芍藥味酸苦性微寒有小毒入肝經主怒氣傷肝胃腹

中積聚腰臍間瘀血腹痛下痢目疾崩漏調經安胎赤者

專主破血利小便除熱明眼目雷凡烏藥沒藥爲使惡石

斛此確良確石鑿甲小劑反裝空虛

按白芍酸走肝故能瀉木中之火因怒受傷之症得之

皆愈積聚腹痛雖脾之病然往往亢而承制土極似木

之象也經曰治病必求於本今治之以肝正其本也目

疾與婦人諸症皆血之病得之以伐肝邪則血自生而

病自已故四物湯用之亦以婦人多氣也今竟稱其補

血之效而忘其用可耶新產後宜酌用之恐酸寒伐生

生之氣也血虛者煨用痛劑者炒用

詩曰芍藥微寒味苦平 赤能發表又通經 驅寒除熱消癰腫 下氣明眸利便靈 白者健脾兼補血 安胎止痛有芳名 能和腹痛消堅積 止汗扶陽氣足稱

雷公云凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上粗皮并頭上了到之將蜜水拌蒸從已至未曬乾用之

雷實味甘性平温無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺

三十二

鴛

白頭翁

白頭翁味苦性温無毒可升可降陰中之陽也其用有四傳男子陰疝偏腫治小兒頭禿羶腥臭衄非此不効痢亦全賴收功

堅筋骨令人嗜食止心煩蒲利大小便長肌膚肥大花葉去白蟲療喉痺多服令人溏洩一名荔突一名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾俗曰馬齒者是也其實花皆入藥用又曰一名馬蘭

詩曰

蠶實其温名馬蘭更除胃熱心煩蒲

去風寒温痺周身喉痺崩中效若神

增補藥性雷公炮製卷之二終

增補藥性雷公炮製卷之二

牡蠣

牡蠣味鹹平性寒無毒可升可降陰也其用有四男子夢寐遺精女子赤白崩中榮衛往來虛熱便滑大小腸同

順色

張光斗

薇垣父增補

書林

陳國旺

玉我氏梓行

草部

瞿麥味苦辛性寒無毒。王闕格諸癰結小便不通。出刺决癰腫明目去翳。破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱和逆上霍亂長毛髮一名巨句麥。一名大菊。一名大蘭。生太山川谷。立秋採實陰乾。藁草牡丹爲之使惡礫硝。

詩曰

瞿麥氣寒辛苦味催生墮子又通經

利膀胱治諸癰關出刺决癰除目翳

雷公云

凡使只用葉壳不用莖葉苦一時使即空心令伏時獲出氣咽小便不禁凡欲用生須以葦竹漚浸一

伏時獲出

氣咽小便

乙

增補藥性雷公炮製

草部三卷

毒降也陽中之陰也

乾漆味辛平性温有

藥搗碎妙用

乾漆臣畏雞子又忌油脂見麝

黃則化水凡入

其用有二削年深堅結之沉積破日秘結之瘀血

南星

南星味苦辛性溫有毒可升可降陰中之陽也其用有二墜中風不省之痰毒主破傷如屍之身強

商陸便忌

商陸味酸辛平性寒有毒降也陽中之陰

也其味酸辛其形類人其用療水其効如神

葶藶

葶藶味苦性寒無毒沉也陰中之陰也其用有四除遍身之浮腫逐膀胱之留熱定肺氣之喘促療積飲之痰厥

海藻臣反

海藻味苦鹹性寒無蒸殺疳疔寸白諸蟲及虱竹刀劈開去心酒浸用

曾補香八包別製

草部三卷

玄參味苦鹹性微寒無毒入心肺腎三經主腹中寒熱積

聚女子產乳餘疾補腎氣除心煩明眼目理頭風療咽喉消癭瘤散雜腫解熱毒惡黃芪乾薑大棗山茱萸反藜蘆勿犯銅器餌之噎喉損目

按玄參氣輕清而苦故能入心肺以清上焦之火體重濁而鹹故能入腎部以滋少陰之水所以積聚等症靡不療之

詩曰

玄參鹹苦寒無毒玄參鹹苦寒無毒最爲無根火上冲喉痺頭中皆可治更除瘟瘧及消癰風寒身熱狂和病積聚癰瘕用此攻補腎明脾煎下水止煩解渴有神功

秦艽味苦辛性微溫無毒入胃大小腸三經主骨蒸腸風瀉血活筋血利大小便除風濕療黃疸解酒毒去頭風菖蒲爲使羅紋者佳

按秦艽苦則瀉泄爲陰故入大小腸以療諸濕苦則發散爲陽故入陽明經以療諸風骨蒸之症亦濕勝風淫所致宜並理之

詩曰

秦艽其辣性溫平秦艽其辣性溫平勞熱時行利便滑治疔療風兼下水風寒濕痺痛安寧

雷公云凡使秦艽須於脚文處認取左文列爲秦即盡然後用還元湯浸一宿至明出日乾用之

百部味甘苦性微寒有小毒入肺經主肺熱咳逆傳屍骨

草部三卷

毒沉也陰中之陰也

其用有二利水道通

閉結之使泄水氣消

通身之腫

竹葉 箠竹淡竹爲上苦竹次之

餘不

竹葉味苦辛平性寒

無毒可升可降陽中

之陰也其用有二辟

除新舊風邪之煩熱

能止喘促氣勝之上

黃白同食

黃白味辛性溫無毒

升也陽也其用有二

散傷風陽明頭之邪

主傷寒陽明下痢之

苦

天麻 其苗名定風草

天麻味辛平性溫無

毒降也陽也其用有

四療大人風熱頭眩

治小兒風癩驚悸祛

諸風痲痺不仁主癱

按百部專療咳嗽宜入肺經有小毒故能殺蟲也

詩曰

雷公云

凡採得後用竹刀劈破去心皮花作數十於簾下懸令風吹待上乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用蔥一類自有八十三條者焙乾號曰地仙苗若修事餌之壽長

知母味苦性寒無毒入腎經瀉無根之腎火療有汗之骨

蒸止虛勞之陽勝滋化源之陰生勿犯鐵器犯之損腎烙

去毛鹽酒炒用

按知母入腎爲生水之劑水盛則火熄所謂壯水之主

以制陽光也口渴乾嗽眼花目眩便赤腰痛癆勞煩燥

不眠此皆陽盛陰衰之症服之皆愈若肺家寒嗽及腎

氣虛脫無火者禁用

詩曰

雷公云

凡使先於槐砧上細剉燒乾木臼中杵搗勿令犯鐵器○行經上頸酒炒用

貝母味辛苦性微寒無毒入心肺二經清心潤肺止嗽油

痰主胸腹氣逆傷寒煩熱淋瀝瘰癧喉痺金瘡人面瘡癩

瘰諸惡瘡去心研用厚朴白薇爲使惡桃花畏秦尤礬石

莽草反烏頭

按貝母辛走肺苦走心善能散鬱瀉火故治胃腹

等矣

詩曰

雷公云

凡使先於柳木火中炮令黃擘破去肉口鼻上

有米許大者心一小顆後拌糯米於鐵上同炒

貝母苦辛平散鬱傷寒煩熱惡風寒

生津止汗通喉室降火消痰清肺疾

熱嗽眩暈與項強疝瘕淋瀝皆清告

風莖中蒲療金瘡更醫腹心中結實

更醫腹心中結實

更醫腹心中結實

瘧語言不迷

大棗

大棗味甘平性溫無

毒降也陽也其用有

一助脈強神大和脾

胃

威靈仙

忌茗及
葱湯

威靈仙味苦性溫無

毒可升可降陰中之

陽也其用有四推腹

中新舊之滯消胸中

痰墜之積散奇瘡促

膈之風利冷疼腰膝
之氣

鼠黏子

鼠黏子味辛平性微

寒無毒降也陽也其

用有四主風溫癰疹

盈肌退寒熱咽喉不

利散諸種瘡瘍之毒

利凝滯腰膝之氣

草豆蔻

剉包煨
熟用

草豆蔻味辛性溫無

毒浮也陽也其用有

待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無
皺者號曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脈永不
收用黃精小鹽
汁合服立愈

白芷味辛性溫無毒入肺脾胃三經去頭面皮膚之風除

肌肉燥癢之痺止陽明頭痛之邪為肺部引經之劑主排

膿托瘡生肌長肉通經利竅止漏除翳明目散風驅寒燥

濕當歸為使惡旋覆花

按白芷味辛為肺所喜而溫燥為脾胃所喜宜其入矣

然香燥而發散主治雖多能傷氣血不宜多用久用

詩曰

白芷辛溫除惡毒 瘡家嘔渴散諸風
陽明頭痛增寒熱 目淚風眩用此攻
血閉能行筋漏止 兼消陰腫有神功
面癢可作脂塗疥 止痢無分白方紅
雷公云九 樣得後勿用四條作處生者此名張公櫻兼

用黃精亦 細剉以竹刀切二味特分兩度
蒸一伏時後出於日曬乾去黃精用之

淫羊藿味辛性溫無毒入腎經主絕陽不起絕陰不育莖

中作痛小便不利益氣力堅筋骨丈夫从服令人無子每

斤去花細剉拌羊脂四兩炒脂盡為度山藥紫芝為使得

酒良一名仙靈脾

按仙靈脾入腎而主絕陽等症其為補也明甚乃纏之

曰从服無子母乃惑乎不知此劑專助相火令人淫慾

不休慾太甚則精氣耗經曰因而強力腎氣乃傷高骨

乃壞且命門之火乘水之衰挾土來尅生之不保其能

嗣耶

詩曰

淫羊藿味辛寒性 補腎益陰利便淋
又治冷風筋骨痺 消癰瘰癧價千金

草部三

九氣雷公火其

二去脾胃積滯之寒
和止心腹新舊之疾
痛

玄胡索

玄胡索味苦辛性温
無毒可升可降陰中
之陽也其用有二活
精血能療產後之疾
調月水亦主胎前之
症

以上九藥九十品

品各賦以短章既

明其升降浮沉復

註以君臣佐使或

一味而內外兼攻

各係陰陽表裏或

一物而生熟互異

更分暑濕風寒雜

簡意周幾無餘韻

誠發前篇之所未

盡也其可不熟讀

而詳記之乎

玉石部

藥能治病醫乃傳方

雷公云

九使先須時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉
枝盡後細判用羊脂相對拌炒過然後用

黃芩味苦平性寒無毒入肺大腸膀胱膽四經主崩淋熱
痘痛痢惡瘡解毒收口去翳明目調經安胎中枯而飄者
瀉肺火消痰利氣除風濕留熱於肌表細實而堅者瀉大
腸火養陰退陽滋化源除熱於膀胱山茱萸龍骨為使惡
蔥實畏丹砂牡丹藜蘆砂參丹參

按芩枯飄者有上升之象故入肺堅實者有下行之理
故入大腸諸經性甚寒苟無實火不宜用之

詩曰

黃芩寒苦枯飄者 瀉肺除風熱在肌
堅者大腸清熱用 安胎止痢腹疼施
惡瘡疽蝕魚黃疽 血閉主通逐水互
壯筋壯蒙和五味 三般同飲子堪期

狗脊味苦甘性微温無毒入腎膀胱三經主腎氣虛弱風
溼痺腰膝軟弱骨節作疼老人失溺不節女子傷中淋
露酒蒸用草薺為使惡敗醬

按狗脊入腎故主骨病入膀胱故主溼病

詩曰

狗脊微温甘帶苦 主除寒濕痺周身
更攻脚弱腰疼痛 天瀉傷中利老人

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹疝氣利關節止煩
滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服令人皮膚光澤
有子一名瞿果龍一名地樅一名石龍一名彭根一名天
且生太山山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰
乾大戟為之使畏蛇蛻皮吳茱萸

詩曰

石龍芮苦平無毒 起痺通關利燥煩
莖冷失精平腎胃 補陰不足号灵丹

草部三

五

當明藥品貴賤良毒
之異須察氣味酸鹹
苦辣辛甘

切以金銀珠玉之貴
白堊石灰之賤藥性
之良則丹砂鐘乳氣
毒則信石硃砂至於
五味酸入肝鹹入腎
苦入心辛入肺甘入
脾辣則有溫涼寒熱
之異

功力有急緩性有
溫涼
且如朴硝之性急若
煎作芒硝性乃緩慢
矣

本草之作肇始炎皇
肇即始也炎皇神
農氏也本草之為
書由神農嘗百草
一日而遭七十毒
始與醫藥相救謂
之本草

本言草木之品彙且
便畏惡同柴胡

按茅根利水本入小腸而胃則其傳受故亦入之
詩曰
茅根甘性平通血
客熱喉乾治五淋
金瘡止血用茅根

紫苑味苦辛性溫無毒入心肺二經主咳逆上氣痰喘吐
衄補虛勞安五臟水洗淨蜜炙用欵冬為使惡天雄瞿麥
雷丸遠志畏茵陳蒿紫色潤軟者佳

按紫苑苦能入心而泄上炎之火辛能入肺而散結滯
之氣行氣養血專治血痰為血癆要藥

詩曰
紫苑苦溫驅惡毒
胸中寒熱結能通
補虛治癆安驚喘
久嗽能除唾血膿

紫草味苦性寒無毒入心小腸二經主心腹邪氣脹滿作
痛癰腫諸毒除五疸利九竅通水道小兒血熱痘瘡尤為
要劑取嫩芽去鬚用

按紫草主血熱本入心經而小腸者受盛而與心應者
也故併入之和氣諸症咸本于熱今清其心而自愈矣

詩曰
紫草苦寒通九竅
煎膏可療小兒瘡
更除腫疽宜淋閉
痘疹凹兮用煮湯

雷公云
凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭分兩
剉用每事紫草一斤用蠟二兩鑿化用

前胡味苦甘辛性微溫無毒入肺肝脾膀胱四經主傷寒
痰嗽痞滿心腹結氣解熱開胃推陳致新亦止夜啼兒佐

草部三十一
六

提玉石之紀綱

做本草圖經以玉

石部為先而草木

之品次之

金屑玉屑辰砂石床

能驅邪而逼鬼祟可

定魄而制頭狂止渴

除煩安鎮靈臺明眼

目補精益氣依經鍊

服壽延長

金屑味辛平有毒處

處有之深益寧州最

多出水砂中得屑謂

之生金若不鍊服之

殺人玉屑味甘平无

毒生藍田丹砂一名

殊砂味甘微寒无毒

惟辰州者最勝故謂

之辰砂生深山石崖

間穴地數十尺始見

其苗乃白石耳謂之

殊砂房即石床也砂

生石床上亦有淘土

石中得之非生於石

按前胡辛可揚肺以解風寒其可悅脾以理胸腹苦能
泄厥陰之火温能散太陽之邪

詩曰

前胡味苦清頭目
內外熱須吞此退

下氣寬胸去實痰
安胎止嗽療兒疳

雷公云

凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若
誤用令人胃反不受食若是前胡味其氣香凡
修事先用刀刮去蒼黑皮并鬚土細判
用甜竹瀝浸令潤於日中晒乾用之

敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡亦氣疥癩疽疔馬

鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後痛一名鹿腸一

名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根曝乾

葉似稀荑根似此胡如敗豆醬故名

詩曰

敗醬平鹹苦破癰
火瘡退熱祛風痺

腸蠶疽疔腫消形
逐瘀消浮產後疼

雷公云

凡使收得後便籠神入此胡葉相拌對蒸
從已至末出焙乾去其神葉取用之

白蘚皮味苦鹹性寒無毒入肺小腸二經主頭風黃疸咳

逆淋瀝濕痺死肌一切疥癩惡風疥癬楊梅諸瘡熱毒天

行時疾頭痛眼疼女子陰痛小兒驚癇和血脾通九竅利

小腸惡蠅蝟枯梗茯苓草薺

按白蘚皮入肺經故能去風入小腸故能去溼夫風溼

既除則血氣自活而熱亦從此逝矣

詩曰

白蘚皮鹹苦性寒
女人陰腫疼淋瀝

頭風直咳黃驚癇
疥癬風癩濕痺安

酸漿味酸性平微寒無毒主熱煩蒲疔志益氣利水道產

難吞其實立產一名醋漿主荆楚川澤及人家田園中五

月採陰乾今酸漿草江東人呼曰苦箴

詩曰

酸漿味寒無毒
止渴通淋仍利水

退熱除煩治帶疔
產難吞實即時生

者又按本草石床自
有本條味甘温無毒
謂鐘乳水下凝積生
於笋狀漸長从其上
乳相接為柱出鍾乳
室中謂之石床人心
謂之靈臺金屬玉屑
辰砂石床四品之性
主治相同皆可依圖
經法鍊服食則延年
不老

鍾乳粉補虛而助陽
○銀屑味辛平有毒
生銀屑富取見成銀
箔以水銀消之為泥
合硝石及鹽研為粉
燒出水銀淘去鹽石
為粉極細用之○石
鐘乳味甘温無毒道
州者佳須鍊服之不
然使人病淋治咳嗽
行乳道補髓添精強
陽道益肺家

紫參味苦辛性寒微無毒主心腹積聚寒熱和氣通九竅
利大小便療腸大熱唾血衄血腸中積血癰腫諸瘡止渴
益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及
宛句山谷三月採根火炙使柴色長辛莢

詩曰

紫參辛苦寒通竅 利便兼除熱大腸
止渴益精諸血疾 消癰破積治諸瘡

蒙本味苦辛性微温無毒入小腸膀胱二經主寒氣客於
巨陽之經苦頭痛流於顛頂之上又主婦人疝瘕陰中寒
腫痛腹中急疼惡藺茹畏青箱子

按蒙本上行治風故理太陽頭痛下行治濕故治婦人
諸症風濕俱治功用雖匹尤長於風耳

詩曰

蒙本辛苦專辟霧 除風頂痛長虛腎肌

石葦味苦甘性平無毒入肺膀胱二經主勞熱和氣五淋
癰閉膀胱熱蒲羅疽發背除煩下氣補虛益精拭去毛羊
脂炒焦黃用絡石杏仁為使得苜蒲良

按石葦清熱利水本入膀胱而肺則下連者也宜兼入
之既能清熱利水則無陽亢陰傷之患

詩曰

石葦苦甘平利水 止煩下氣五臟通
除和驅惡風勞熱 酒末吞之治背癰

草薺味苦甘性平無毒入脾腎膀胱三經主風寒濕痺腰
背痛中風不遂遍身頑癢膀胱宿水陰痿失溺利水道益
精明目慧苳為使畏葵根大黃柴胡牡礪忌牛肉

按草薺之入三經何也蓋腎受土剋則水臟既衰肝挾
相火而凌土濕脾主肌肉濕鬱肌腠則生熱生風以致

代赭石能墮胎而可
攻崩漏伏龍肝治產
難而吐血九良

代赭石用火煨醋淬
七遍研水飛味甘寒

無毒出代州其色赤
故名代赭石養血氣
強精碎邪畏天雄附
子○夜龍肝竈中土
也味辛溫微毒消癰
腫催生下胞止血崩

雲母補勞傷兼明目

水銀即砂液能消

○雲母石味甘平無
毒安五臟堅肌止崩

局方有法煎雲母膏
治癰疽惡毒等瘡○

水銀即砂液能消

化金銀使成泥味辛

寒有毒一名永畏磁

石雞產可用催生

治風喉理鼻息功全

礬石止漏下破癥結

用禹餘糧

榮衛不和關節不利而草薺長於去水用之以滲脾濕
則土安其位水不受侮矣然久用令人小便多小便既
多則腎氣安得復實今多泥其入腎用為補劑亦未深
原其理耳

詩曰

草薺平其苦利關
治腰背痛堅筋骨

除風寒濕遍身頑
陰痺與今失溺剛

杜蘅味辛性溫無毒主風寒咳逆者香人衣体生山谷五
月五日採根熟洗曝乾又云根葉都似細辛

白薇味苦鹹性大寒無毒入心腎二經主暴中風身熱腹
滿忽忽不知人狂惑鬼邪寒熱酸疼溫瘧洗洗發作下水

氣利陰氣定驚益精以糯米泔浸一宿去髭細剉蒸用惡
黃芪大黃大戟乾薑大棗乾漆山茱萸

按白薇味苦入心鹹入腎故王治如右

詩曰

白薇鹹苦大寒平
止瘡癩祛邪魅惑

主治風狂熱忽忽心
傷中淋瀝盡安寧

菝葜味甘平性溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便
利生山野二月八月採根曝乾一名王瓜草

詩曰

菝葜甘溫無有毒
背腰寒痛皆祛退

主除風痺遍身疼
便利能停血氣增

大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡二月四月
採莖陰乾傷寒方多用今江東州郡及荆南出

詩曰

大青味苦寒無毒
大熱頭疼腰脊強

王療時行口渴乾
鮮金石毒疹仙汗

女萎味辛性溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴游氣上下無
常驚痼寒熱百病出汗本草云上下消食

詩曰

女萎味辛溫止汗
驚痼洩痢腸鳴止

風寒霍亂並宜施
遊氣無常必用之

草部

九

地黃...

礬石味酸寒無毒出

晉州者佳化痰止咳

攻陰蝕諸瘡漏煖過

謂之枯礬亦可生用

禹餘糧火煨醋淨

七次搗細水飛味甘

寒平無毒出潞州形

如鸚鵡卵外有殼重

疊者是其中有黃細

末如蒲黃者謂之石

中黃

石止燥煩除熱毒煉

之須掃地邊霜

朴硝味苦辛大寒无

毒生益州初採掃得

一戛而成故曰朴硝

再取朴硝淋汁煉之

有細芒者謂之芒硝

專治傷寒硝石味辛

苦寒無毒即掃地霜

淋汁煉成者

打破腫入得空青而

雷公云凡採得陰乾去頭弁白藥于機砧上剉

石香柔味辛性香無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹

蒲臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

處在山岩石縫中生二月八月採苗莖花實俱用九月十

月尚有花

艾葉味苦性微温無毒入肝脾二經主灸百病温中理氣

開鬱調經安胎種子止崩漏除久痢辟鬼邪定霍亂生搗

汁理吐衄血

按艾之温能令肝脾疏暢而無壅閉之患夫人之一身

惟茲氣血兩端今土木既調則榮衛和而病自此却矣

至于温中等效又舉其偏長耳煎服者宜新鮮炙火者

艾陳久者用則寒熱用則熱

詩曰艾葉苦温燒百病 殺蟲調血和肝氣 止紅下痢建奇功 止漏安胎援子宮

惡實味辛性平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗

出中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤

詩曰惡實辛平無有毒 補中明目療風傷 根莖止汗除消渴 療中風寒面腫良

雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待 上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗 如粉 用之

水萍味辛酸性寒無毒入肺小腸二經消水腫利小便逐

風寒堪浴遍身瘡瘰發汗甚于麻黃

按水萍入肺故王祛風入小腸故王祛溼此是水中大

萍非溝渠所生者高供奉採萍歌云不在山不在岸採

魯南雷公炮製

草部三

十

依然後舊胎宮乏孕

紫石並有丹弄之璋

○空青味甘酸寒无

毒生於有銅外銅精

氣熏則生今信州特

有之其腹中空破之

有兼者絕難得大者

如鷄子小者如豆子

治眼翳障為最要又

有曾青銅出處色理

亦無異俾其形累上

連珠相綴其色不空

下○紫石英味甘辛

温無毒專治女子風

寒在子宮絕孕十年

無子又有白石英治

風濕痺安魂魄強陰

道黃赤黑色皆不入

藥

熱湯急求寒水石駐

陽須索石硫黃

寒水石一名凝水石

味甘寒無毒出汾州

我之時七月半選甚癩風與緩風些小微風都不算且
淋洒下兩三九鐵幘頭兒都出汗以此觀之其功甚于
麻黃可知矣

詩曰

水萍寒性辛酸味

王瓜味苦寒無毒王消渴內痺瘀血月閉寒熱痲疹益氣

愈薺療氣熱結鼠疫散離腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土

瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾

詩曰

王瓜寒苦醫消渴

地榆味苦甘酸性微寒無毒入大腸肝二經王下部積熱

之血痢止下焦不禁之月經又王全瘡除惡肉胸中帶下

按地榆沉寒屬陰專入肝腸以理下焦血症有熱者宜

之若虛寒下陷血衰泄瀉者勿用

詩曰

地榆苦辛寒性

小薊根味甘性温王養精保血

大薊俱同一種王女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥

健五月採又云大薊似虎薊小薊似猫薊葉並多刺相似

曰野甚多故大薊根甚療血亦有毒唐本註云大小薊葉

欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊生山谷根療癰腫

小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也

詩曰

薊根大小甘温良

破血仍能養血元

小專保血養精源

大治帶安胎退腫

草部 三卷

十一

增補醫方類聚

及却即鹽之精也

治火燒丹毒能解已

豆毒畏地榆○硫黃

味酸温大熱有毒出

廣州治疥蟲蠱瘡堅

筋瘰老人風秘

腎臟既衰煖磁石而

強陽道膀胱不利炒

食鹽以慰臍傍

磁石味辛鹹寒無毒

有鐵如則生惡壯丹

補益勞傷兼治耳聾

○食鹽味鹹温無毒

解州者勝治霍亂疼

癖可用吐之

水銀飛煉成輕粉殺

諸疥癬善治兒掛石

灰風化方為勝不堪

服食可療金瘡

輕粉即水銀粉味辛

冷無毒畏磁石忌一

切血○五月五日採

百舛搗汁調煨過石

海藻味苦鹹寒無毒主瘦瘠氣頸下核破散結氣腫癰瘰

瘰癧氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴留氣熱

結利小便一名落首一名薄生東海池澤七月七日採曝

乾反其草

詩曰

海藻苦鹹寒利便 瘦瘠頸核腫癰瘰 化痰通血攻瘕疝 水腫腸鳴積聚消

雷公云

凡使先須用生烏豆并紫背天葵和 海藻三件同蒸一伏時候日乾用之

澤蘭味苦性微温無毒入小腸經通肝脾之血產前後百

病皆治通九竅利鬲脈又主頭風目痛鼻紅吐血治癰排

膿防已為之使

按澤蘭能通利小腸則肝脾無壅閉之患故能通鬲

以理血脈也行血而無推蕩之患養血而無燥熱之

詩曰

澤蘭甘苦温行血 癰腫瘡膿可內收 乳婦中風餘疾用 分消身面四肢浮

雷公云

凡使須要別識離雜其形不同大澤蘭形葉皆 圓能生血益氣与茶合小澤蘭通別同用之

昆布味鹹寒無毒主十種水腫瘦瘠聚結氣痿瘡東海生

詩曰

昆布鹹寒無有毒 能消水腫利液難 瘦瘠結硬瘰瘡劑 更治陰癩即便安

雷公云

凡使先須用同煮去鹹味焙細判用每修事 處下東流水從已煮 至亥水旋添勿令少

防已味辛苦性平温無毒入十二經尤善腰以下至足濕

熱腫盛療中風手脚挛急口眼科啣斜疥癬蟲瘡止嗽消

痰利大小便去留熱垣衣為使惡細辛草薺殺雄黃毒

按防已為陽中之陰於經絡無所不入又主降故下部

地黃丸

灰末作團陰乾專治

金瘡刀斧傷處不堪

入藥

石膏發汗解肌去風

寒熱滑石除煩止渴

快利小腸

石膏味其辛大寒無

毒與方解石相類須

用細理白澤者真治

頭痛解肌發汗黃色

者服之使人淋○滑

石味其寒無毒用白

色軟嫩者惟能益精

除熱濟女人產難

殺三蟲破癥結明粉

一名為粉錫欵金瘡

淘眼暗銅青銅綠竟

無雙

明粉一名粉錫一名

定粉俗名光粉即今

化鉛所作婦人容面

者味辛寒無毒○銅

青銅綠以醋沃銅上

即生乃銅之精華也

多功象之於人則險而健者也用之當則可展其能一

不當而反階之禍惟十二經真有濕熱壅塞及膀胱積

熱下疔脚氣此誠要藥無可代者然臭味拂人妄服之

令人減食其不可用有四若飲食勞倦元氣既虧而以

防已泄大便則重亡其血一也發渴引飲熱在肺經氣

分而防已乃下焦血藥二也外傷風寒邪傳肺部以致

小便黃赤不通此上焦氣分禁忌血藥三也久病之後

津液不行此上虛渴宜補以甘溫若用苦寒之劑則速

其危四也分水漢二種即根苗為名漢主水氣木主風

氣為少異耳

詩曰

防已平辛苦定癰 風寒濕瘧是仙丹 除風水腫勝脫熱 止洩治癰疔痲瘋

雷公云凡使勿使木條以其木條已黃則皮上生白粉 判車前草根相對同蒸半日 後出晒車前草去之細到用

天麻味辛性平無毒入肝膀胱二經療大人風熱眩暈治

小兒驚悸風癇祛諸風麻痺不仁主癰瘰語言不遂利腰

膝強筋力活血脈通九竅利周身瘡癰腫濕紙裏煨用無

畏忌苗名赤箭主用略同

按天麻去風故入厥陰去濕故入膀胱真有風濕功效

若神癰腫之症濕生熱也宜亦治之赤箭用苗有自表

入裏之功天麻用根有自內達外之理不宜同劑反致

無功

詩曰

天麻無毒味辛平 主治諸風溫痺疼 利膝舒筋仍益氣 消癰除疔定癰驚

草部

十三

增補醫方考

微有毒不入湯藥

吐痰抵痔蜜陀僧兼

林點斑隨手沒生肌

止痛無名異折傷可

理并金傷

蜜陀僧即鍛銀炉底

也味酸辛有毒○無

名異味其平無毒金

傷謂刀斧傷也

硼砂政喉痺止嗽消

痰直有理膽礬除熱

毒諸癰痰氣盡消詳

○硼砂一名蓬砂味

苦辛煖無毒出南番

者色重褐其味和其

効速出西戎者其色

白其味雜其功緩不

堪入藥作金銀錫藥

用之○膽礬圖經作

石膽味酸辛寒有毒

信州有之生於銅坑

中採得更煉而成消

熱毒瘰諸風癰瘻可

吐風痰

雷公云

凡使勿用銜風草緣典天麻相似只是葉莖不
根切勿使天麻二件同用即令人有腸結之患修事天
麻十兩於甌中只用火熬過黃蒸子蓋內外便用三重紙
蓋弁繫從已至未時又出黃蒸子再入熬炒存在天麻
甌內用炒黃蒸子於中依前蓋二隔一伏時取出如此
七遍甌盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗
然用銜風草修事
法亦同天麻一般

阿魏味辛性微熱無毒入胃經主破癥積下惡氣治霍亂

止腹痛辟瘟禁瘧辟鬼祛邪能消蠱毒可滅傳屍

按阿魏辛熱之性與胃腑相宜故獨入之產波期因阿

虞木內之脂也唐本註云體性極臭而能止臭亦奇物

也今市家多煎蒜白假充不可不辨真者置熱銅器中

一日夜其色沖阿魏如白如銀

詩曰

阿魏除穢心疾

又除霍亂腹心疾

云真氣今仍破

雷公云

凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半鍊安於
色第二驗將一鐵置於五方草自然汁中浸一夜至明
如鮮血色第三驗將一銖安在樹上樹立乾便是真凡
使先於淨鉢中研如粉了於熱
酒器上蒸過任入藥中用之

高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛二月三月採根

曝乾又按別云味辛苦大熱無毒

詩曰

高良薑熱苦而辛 暴冷衝心痛可吞

霍亂煩除寒嘔止 冷侵脚痺即時伸

百合味甘性平無毒入心肺大小腸四經主鬼魅邪氣熱

咳吐血潤肺寧心定驚益志攻發背消癰腫除脹滿利二

便

按百合性潤故入心肺諸經雖能補益亦傷肝氣不宜

增補醫方考

草部 三

十四

伏火靈砂辟鬼邪安

魂魄明目鎮心通血

脈藏泥白堊除洩痢

破癥瘕澀精止漏又

為良

靈破一名二氣砂用

水銀一兩硫黃六銖

研細二味先同炒作

青砂頭後入水火既

濟炉中抽之如束針

紋者成就也惡磁石

畏酸水○百望即善

多服

詩曰

懷香子味辛性平無毒主諸痿霍亂及蛇傷亦名苗香二

月生葉似老葫荑五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃

色結實如麥而小九月採實陰乾

詩曰

欬冬花味甘辛性温無毒入心肺二經主中風癱痺肺痿

肺癰潤心肺止咳除痰喘定驚悸洗肝明目杏仁為使

得紫苑良惡皂莢硝石玄參畏貝母辛夷涼黃黃芪黃芩

黃連青箱

按欬冬辛甘發散為陽故入心肺以理痰嗽等症畏惡

甚多不用者慎之

詩曰

雷公云凡採得須去向外裏花蕊殼分向裏實如粟粟

件拌者

紅藍花味辛温無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞

痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作臘脂其苗生

搗研傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其臘脂主小

兒停耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫

所得金瘡魏地亦種之即紅花也治腹血氣用酒煮

詩曰

牡丹皮味辛苦性微温無毒入肝經治一切冷熱氣血凝

白霜以鉛雜水銀煉

草部三

七有之採無時

石燕治淋催難產黑

鉛安鎮熨蛇創

石燕產零陵州形似

蝨其實石也性凉無

毒女人產難兩手各

握一枚胎立出○黑

鉛味甘無毒有銀坑

處皆有粉錫明粉光

粉皆化鉛所作又鉛

白霜以鉛雜水銀煉

曾補雷公炮製

紅花辛性温除蠱 產暈胎傷惡血宜 兼治諸風喉痺痛 更吞補血得東垣

欬冬温性辛甘味 定喘消痰更治驚 勞嗽肺癰為要藥 洗肝可使目還明

雷公云凡採得須去向外裏花蕊殼分向裏實如粟粟殼者并枝葉其艸水浸一宿待干燥碎煎兩

作片置醋中密封滯吐衄血瘀積血跌撲傷血產後惡血通月經除風痺催
經久成霜謂之銛白

霜性極冷創傷也

平創

黃冊乃是熬鉛作生

肌止痛礬石特生非

常熱養就冊房

黃冊圖經作鉛冊又

名號冊用時炒令赤

色研細味辛微溫無

毒止吐逆療癩癰傳

長○礬石俗呼三稜味苦性平無毒入肺脾二經主行氣行血多年癥瘕

有毒灰寒置水中令

水不冰性堅硬而拒

火燒之一日夜方解

散攻擊積聚痼冷之

病最良須真者必取

鶴巢中團卵而助煖

氣者方真乃脩真煉

冊之藥品

血暈昏迷法鍊廣生

花藥石折傷排膿火

燒醋淨自然銅

產難畏兔絲子忌蒜

按冊皮主用無非辛溫之功禹錫等言其治冷當矣本
草曰性寒不亦誤耶夫肝為血舍冊皮乃血劑固宜入
之本功專主行血不能補血而東垣以此治無汗骨蒸
六味丸及補心冊皆用之蓋以血患火燥則枯患氣鬱
則新者不生此劑苦能瀉陰火辛能疏結氣故為血分
要藥

詩曰

牡冊皮苦辛寒性
頭痛驚癇分癩疾

瀉火除蒸療中風
癥瘕瘀血有神功

雷公云

九採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如
大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日晒乾用

按三稜為血中氣藥脾衰血肺主氣宜並入焉蓋血隨
氣行氣聚則血不流故生癥瘕之患非三稜不治然有
斬關之勢虛人忌之

詩曰

京三稜苦平無毒
消積通經蕪下乳

老癯癥瘕建大功
脹疼結塊去無踪

姜黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風
熱消癰腫功力烈於鬱金生江廣蜀川多有之葉青綠長
一二尺許闊三四寸有斜又如巴焦葉而小花紅白色採
無時又云八月採根切片曝乾用油炒

詩曰

姜黃辛苦大寒涼
冷氣腹痛風熱症

破血消癰腫妙方
婦人經閉服之良

單揆味辛性大溫無毒入肺脾胃膀胱四經主溫中下氣

花藥石出陝州關鄉消食開痰治陰疝止霍亂除瀉痢日久療心腹冷痛醋浸一宿刮去皮栗子令淨方用

按華撥辛走肺家温空脾胃膀胱肺縮故咸入之

詩曰華撥辛温除胃冷消痰下氣與温中補腰脚又驅腥氣化食仍收冷疝功

葫醬味辛性無毒主下氣温中破積聚痰生巴蜀合同檳榔食之辛而香也

詩曰葫醬辛温無有毒去皮姜汁拌蒸乾温中下氣消痰飲積聚堅疼服此安

雷公云凡採得後以刀刮去籠皮便搗用生姜自然汁拌之蒸一日出用日曝乾每修事五兩用生姜汁五兩乾為度

羅摩子味甘辛無母主虛勞食之功同於子陸機云一名也羅摩子味甘辛無母主虛勞食之功同於子陸機云一名也

石可吐膈內風痰倘中其毒促人亡

硃砂味鹹苦辛温有毒能消五金八石腐人腸胃生服之化人

心為血○信石圖經名砒霜信州者佳故名信石味苦酸有大毒主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥用不宜多服能傷人命若誤

鬱金味辛苦性温無毒入心肺二經主下氣破血開鬱療

尿血淋血金瘡楚產蟬肚者佳

按鬱金本草言其性寒自藥性論始言其治冷氣今觀其主療都是辛散之用性寒而能之乎夫肺主氣心主

詩曰青黛鹹寒最洗肝驚癩發熱兒疳用鮮藥毒分消宿食金瘡下血消瘡腫能收五臟火仙丹時氣頭疼退熱寒水摩傳上熱瘡安蛇犬傷人治不難

中硃砂砒霜一毒急

宜冷水調黍豆汁飲

之可解

梁上塵消軟癰通喉

噎橫生立產并泉石

性寒涼攻火熱除癆

神方

梁上塵一名烏龍尾

性微寒無毒凡使須

去烟火遠高堂佛殿

上者拂下飾而用之

○并泉石性大寒無病無子一名馬屎蒿生南陽川澤一名馬新高一名馬新石

郡者為勝得菊化梔

子最良

勻痼冷止頭疼無遺

太陰玄精石安心志

制癲狂誰知鐵粉和

鐵漿

玄精石出解州解縣

今解池積鹽倉中亦

有之其色青白龜背

者良味鹹溫無毒○

鐵味甘無毒取鐵浸

血鬱金能行氣血故兩入之丹溪云胃火而有土與水

古人用以治鬱遏不散者故名

詩曰

鬱金辛苦寒無毒冷脹疼須磨醋服 止血涼心破血淋金瘡若用生肌肉

蘆薈味苦性寒無毒入心肝二經消風熱除煩悶明眼目

治驚癇殺三蟲療五疳及疥癬痔瘻諸瘡解巴豆毒

按蘆薈之苦本入心經而肝則其母也故亦入之在小

兒驚疳諸熱尤為重藥

詩曰

蘆薈苦寒除頭癩目昏痔漏殺再蟲 熱風煩悶驚癇用莽痒仍除齒齲空

雷公云凡使勿用雜象膽其象膽乾了上有竹斑 光膩微微甘便和泉菓搗此藥先搗成粉

馬先蒿味苦性平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下

一名馬屎蒿生南陽川澤一名馬新高一名馬新石

詩曰

馬先蒿苦平無毒寒熱皆除鬼疰逃 帶下中風寒濕痺根源斬斷不須刀

玄胡索味苦辛性溫無毒入心肺脾胃四經活精血療產

後之疾調月水主胎前之症一切因血作痛之症並治酒

炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

按玄胡索可升可降為陰中之陽故能行上下四經此

理血之劑也苟非血症用之無益

詩曰

玄胡索苦辛溫性破血調經止腹痛 理氣筋中淋露用生兒血暈酒奠灸

肉豆蔻味苦辛澁性溫無毒入脾胃二經療心腹脹痛卒

成霍亂脾胃寒弱宿食不消虛冷瀉痢小兒傷乳吐瀉尤

為要藥糯米粉裹煨忌見鐵器

草部三

十八

坤神雷公火世

之經久色青沫出可

染早者為鐵漿治癩

狂鐵拍作片段置醋

糟中積久生衣刮取

為胤鐵粉能安心志

雄黃能殺虺蛇毒姓

娠佩帶轉生男子鍊

之从服自身輕要生

女子佩帶雌黃

雄黃雌黃同山所生

向陽處生雄黃一兩

為男以雌黃半兩素

裹盛帶之可轉男為

女雌黃煉服久則輕

身可入仙家

備金石之品味治病

得以推詳

總括上文諸藥悉可

對證而施治也

草部上

觀夫天生蒸民地生

百草人生不無扎瘡

之常以致病於壽夭

按肉蔻即肉菓辛温之性宜入脾胃有未去之積者不可先以此澁之

詩曰

雷公云

取用勿

令犯銅

補骨脂味辛大温主五癆七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精

流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國

樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳南蕃者色赤

廣南者色綠入藥微妙又名胡荽子

詩曰

雷公云

和諸香作湯丸用之得酒良生陵零山谷葉如羅勒南越

志名燕草又名薰艸即香草也山海經云薰艸麻葉方莖

氣如摩可以止厲即零陵香也三月採根陰乾脫節者良

可用之

詩曰

縮砂蜜

味辛性温無毒主虛冷瀉宿食不消赤白洩痢腹

中虛痛下氣生南地由似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而

破黃赤色八月採

詩曰

逢我茂味苦辛性温無毒入肺脾二經開胃消食破積聚

補骨脂辛温腎冷 痛流髓敗及勞傷 風虛頑痺尿頻用 血氣傷胎服最良

零陵香味甘平性 辟惡仍除心腹痛 下氣尤能令體香 用之得酒始為良

縮砂辛味温開胃 宿食虛勞吐瀉施 下氣安胎仍止咳 腹中虛痛炒方宜

草有治病之功，用別行，關血療心，除腹痛，利月經，王奔，純定，霍亂，下小兒食積。

花由實腦，蒸眾也，實即子，腦即根，各有所宜也。

葛蒲，開心明目，去濕痺，風寒，菊花，消濕，散痺，風主頭眩，痛。

葛蒲一名昌陽，須用生石積上一寸九節者，良，味辛溫無毒。

菊花，味苦甘平無毒，主胸中煩熱，明目，聰赤，身熱，楚人以葉如錢，名謂地錢，州又名連錢，方藥不

用，想此州當寒，冷爾，又能除小兒熱腫，丹毒，絞汁服之，生

治渴補虛，安五臟，快覓人參，溫中解毒，性平和，無如國老，即甘草。

人參，一日人葭，味甘微寒，微溫無毒，反藜蘆。

蘆，甘草味甘平無毒，主解百毒，為眾藥之王，故號國老，反大

戟，元花，甘遂，海藻，白木，益脾，止瀉，嘔，若

有之，又云一名底尼。

白前，味甘，性平，小兒胸膈悶煩，蕪氣逆，保肺金，今嗽有情，不眠，喉作水雞聲。

雷公云：凡使先用生甘草水浸一伏時，後瀝出去頭鬚，了焙乾，任入藥中用。

齊尼，味甘，性寒，主解百藥毒。根莖都似人參，而葉小，異根，又似桔梗，以無心為異。二月八月採根，暴乾，生江浙皆

有之，又云一名底尼。

動氣不安，蒼木平胃。

壓山嵐用米泔浸炒。

白木味甘辛無毒，主

風寒濕痺，益脾胃，補

虛勞，消腫，傷寒有動

氣者，不宜服。○蒼木

用米泔浸一宿，換泔

浸炒，乾去皮，味若甘

辛無毒，治傷寒痺痛，

溫瘧可發散。

生地黃能行血兼止

吐衄，折傷，熱地黃能

生地黃大寒，亦治產

後血攻心，及女人經

水閉絕。○熟地黃淨

洗酒浸蒸兩三次，焙

乾，味甘，性溫無毒，熟

乾則溫補，生乾則平

宜，熟者止崩漏，安魂

魄，治驚悸，補內傷。

天門冬，鎮心，止吐血

衄血，性寒，而能補大

虛，麥門冬解渴，開結

詩曰

薺花其寒無有毒，根莖二樣似人參。

白藥味辛，性溫無毒，主瘡生肌，又能解野葛生金巴豆

藥毒，又能消痰，止嗽，生原州，八月九月採根，日乾。

詩曰 白藥辛溫入肺家，消痰止咳效堪誇。

紅草味鹹，性微寒無毒，主消渴去熱，明目益氣，一名渴鴟

又似馬藜而大，生水傍，五月採實，今即水紅也。

沙草根味甘，性微寒無毒，主除胸中熱，充皮毛，久服益氣

長鬚，一名蒿，一名候沙，其實縱生田野，二月八月採，此

艸根名香附子，一名雀頭香，處處有之。

詩曰 沙草辛溫香附名，解肌去濕健脾經。

雷公云 凡採得後陰乾於石臼中，開鬱調經女子稱

單澄加味辛，性溫無毒，主下氣消食，皮膚風心腹氣脹，令

人能食，療鬼氣，能染髮及香身，生佛誓國，似梧桐子及蔓

荊子微大，亦名毗陵茄子。

詩曰 澄茄辛味溫無毒，消食寬膨下氣良。

雷公云 凡使採得後去柄及皺皮了，用酒

胡黃連味苦，性寒無毒，入肝膽胃三經，主傷寒咳嗽，溫瘧

發熱，骨蒸勞熱，三消五痔，補肝膽，明眼目，止瀉痢，益顏色

治小兒驚疳，霍亂，大人五心煩熱，婦人胎蒸，虛驚，惡菊花

玄參白蘚皮，忌豬肉，鮮巴豆毒，折之出塵如煙者真。

按胡黃連古寒，能瀉三經之火，小兒多熱，症最宜。

詩曰 胡黃連若性兒平，止嗽明眸療疳蒸。

瘧癘兒疳陰汗止，理腰腎與鎮癩驚。

草部三卷 二十一

益心腸勞熱可除煩
可保

天門冬味甘平大

寒無毒悅人顏色○

麥門冬味甘平微寒

無毒二味並抽去心

焙乾用

地膚子車前子除熱

去風明眼目能似勝

朮水穀分兔絲子巴

戟天添精補髓主延

年解去腰疼誠有効

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草分豉汁煎湯
旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細吞主天
行病心悶搗絞汁服之

紅豆寇味辛性溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂吐瀉

酸水解酒毒不宜多服令人舌齷不思飲食云是高良姜

子其苗如蘆葉似姜花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南

海諸谷

詩曰

紅寇辛溫消酒毒
腹心攪痛俱宜用

腸虛水瀉吐酸痛
多服令人舌齷

時羅味辛性溫無毒主小兒氣腸霍亂吐逆腹冷食不下

兩脇痞滿生佛誓國如馬斤子辛香亦名慈謀勒六月七

月採實今人多以和五味不聞入藥

○地膚子即落帚子

味苦寒無毒○車前

子味甘鹹寒無毒能

滑胎止渴劑○兔絲

子味辛平無毒水洗

澄去砂土酒浸一宿

蒸過乘熱搗成膏焙

乾再入藥方可研末

○巴戟天須用連珠

者去心酒浸焙乾味

甘微溫無毒除風

強筋益力治夢與鬼

又納香味甘性溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰

出西國似艾又有松樹皮綠衣亦名納可以和合諸香燒

之能聚其烟青白不散而與此不同也

詩曰

艾納香其性子溫
腹中冷洩能停止

殺蟲去惡氣無根
熱煎時行必更吞

甘松香味甘性溫無毒主惡氣平心腹痛滿兼用合諸香

叢生葉細廣誌云其松香出姑藏八月採

詩曰

其松溫性又其香
下氣更能除惡氣

浴體肌香可作湯
腹心痛滿是奇方

垣衣味酸無毒主黃疸心煩咳逆血氣暴熱在腸胃金瘡

內寒久服補中益氣一名昔和一名烏韭一名垣羸一名

天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰乾

陸釐味甘大溫無毒主心大寒溫中消谷強胃氣止洩痢

交

牛膝補虛牽膝痛月

經右閉亦能通柴胡

去熱治勞傷主療傷

寒功力到

牛膝為君味苦酸平

無毒○柴胡味苦平

辛微寒無毒治濕痺

拘率可用煎湯浴之

下氣消痰止咳傷寒

為要藥

草決明湯肝熱明目

公血肝虛極為傷無憂症

蟲蝨掃

草決明味鹹苦甘平

微寒無毒○草龍膽

味苦寒無毒益肝明

目最治疸

菴藷子性苦寒風寒

濕痺水皆寬因陳蒿

性苦冷時氣發黃俱

可導

菴藷處處有之味苦

曾補雷公炮製表

生江南地澤

詩曰

見葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即菜

也一名接余生水中今處處有之

女宛味性性溫無毒主洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處

驚癩寒熱百病療肺傷嗽逆寒熱氣喘去膀胱支滿飲酒

夜食發病一名白宛一名織女宛一名茆生漢中川谷或

山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹

詩曰

王孫味苦性平無毒主五臟和氣寒濕痺四肢痠疼膝冷

痛療百病益氣吳白白功草楚名王孫齊名長孫一名黃

詩曰

土馬驥治骨熱毒壅衄鼻所生背陰古牆垣上有之歲多

雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側此

物生垣牆之上非垣衣更長大抵苔之類也以其所附不

同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則

為之垣衣土馬驥在地則為之地衣在井則為之井苔在

水中石上則為之階臺土馬驥近世常用而諸書未著故

附新定焉

詩曰

土馬驥生在古牆

能醫骨熱毒生瘡

形比垣衣畧更長

鼻中衄發逢之止

草部三卷

二十三

微寒無毒。以服輕身。蜀羊泉味苦性微寒無毒。主頭瘧惡瘡毒熱氣。疥癩加癰。明目。因陳蒿味苦。平微寒無毒。治淋難。小便閉澀不通。

遠志又名小草。堪收。夢裏遺精。黃精俗字。山薑。久服延年不老。遠志。要去骨。以甘草湯浸煮。炒乾。味苦溫。無毒。苗名小草。一似麻黃。但無節。令人生智慧。定心驚。黃精。傳之立已。汁塗髮。眉生速。而繁生。下濕地。一名蓮子草。二月七月採。莖葉曝乾。

詩曰：菟葵味甘性寒無毒。主下諸石五淋。主虎蛇毒。一名希。六月七月採。莖葉曝乾。菟葵無毒。味甘寒。又療虎傷蛇螫毒。主利諸淋。小便難。秋收莖根。曝陽乾。

解草味甘性寒無毒。主暴熱喘息。小兒丹腫。一名解榮。生水傍。江南人用蒸魚食之。甚美。五六月採。鱧腸味甘酸。性平無毒。主血痢。針灸瘡。發洪血。不可止者。傳之立已。汁塗髮。眉生速。而繁生。下濕地。一名蓮子草。二月八月採。陰乾。

詩曰：鱧腸平性味甘酸。針灸瘡。傷洪血。發血痢。吞之。即便安。傳之立止。是仙丹。爵牀味鹹性寒無毒。主腰脊痛。不得著牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。生漢中川谷及田野。

詩曰：爵牀酸味寒無毒。俛仰艱難。互用此。腰脊疼。分不起床。退潮。可作浴身湯。井中筥及大寒。主漆瘡熱瘡。水腫。井中筥。殺野葛。巴豆諸毒。

茅香花味苦性溫無毒。主中惡。溫胃。止嘔吐。療心腹冷痛。由葉可煮作浴湯。辟和氣。令人身香。生劔南道。諸州其莖。果黑。褐色。花白。即非白茅香也。

詩曰：茅香溫若令身香。辟惡。應須作浴湯。止嘔溫脾。除中惡。腹心冷痛。用之良。

五味子味酸甘鹹苦。辛。故名五味。性溫無毒。止渴消酒毒。木。健脾氣。疼是寶。嗽強筋。南木香。止痢。非五味。補虛下氣。止。

香形如枯骨者佳。不馬蘭味辛。性平無毒。主破宿血。養新血。合金瘡。斷血。痢。蠱

見火。味辛。溫。無毒。去毒。解酒。疔。止鼻衄。吐血。及諸菌毒。生搗。傳蛇咬。生澤。傍。如

膀胱。冷氣。除癥。瘕。止瀉。痢。氣。臭。楚。詞。以惡草。喻惡人。非人。見其草。呼為紫菊。以

其花似菊。而紫也。又山蘭。生山側。以劉寄奴。棄無柳。不對。生花。心微黃。赤。亦大破血。下俾人多用之。

金瘡。止血。王不留行。是名。剪金花。風。癩。赤。丹本草。景天。即是。懼。火草。

王不留行。味苦。平。無毒。可催生產。利月經。○景天。味苦。酸。平。無毒。主勞。煩。大熱。瘡。女

入。通。下。用。花。良。絡石。治癰。瘡。消熱。毒。苗似龍鱗。川芎。醫頭

痛。主筋。挛。形如雀腦。○絡石。為君。即石鱗。又石龍鱗。辟。毒。味苦

溫。微寒。無毒。畏貝。母。真蒲。○川芎。一名。芎。窮。明目。矜。家。止痛。味

辛。溫。無毒。摩。無。即其。苗也。白芷。為之。使。金欽。石。斛。解。使。元陽

馬蘭味辛。性平無毒。主破宿血。養新血。合金瘡。斷血。痢。蠱

毒。解酒。疔。止鼻衄。吐血。及諸菌毒。生搗。傳蛇咬。生澤。傍。如

澤蘭。氣。臭。楚。詞。以惡草。喻惡人。非人。見其草。呼為紫菊。以

其花似菊。而紫也。又山蘭。生山側。以劉寄奴。棄無柳。不對。生花。心微黃。赤。亦大破血。下俾人多用之。

詩曰。馬蘭。生。汁。療。蛇。傷。破宿。生。新。血。最。良。酒。疔。吐。紅。兼。鼻。衄。仍。除。蠱。毒。合。金。瘡。

使君子。味甘。性溫。無毒。入脾胃。二經。治小兒。五疳。利小便。止白濁。除瀉。痢。殺諸蟲。連殼用。

按使君子。甘。溫。宜。主脾胃。然多食。令人。發咳。傷胃。故也。詩曰。使君子。味甘。溫。性。孩子。諸疳。用。最。靈。止瀉。殺。蟲。仍。止。痢。便。如。白。濁。也。能。清。

乾。答。味。鹹。性。寒。溫。主。痔。殺。蟲。及。霍。亂。嘔。吐。不。止。煮。汁。服。之。又。心。腹。煩。悶。者。冷。水。研。如。泥。飲。之。即。止。及。發。諸。瘡。疥。癩。一

切。丹。石。殺。諸。藥。毒。不。可。多。食。令。人。痿。黃。少。血。色。殺。蠱。蟲。內。木。孔。中。但。見。海。族。之。流。皆。下。丹。石。

詩曰。乾。答。鹹。冷。殺。瘡。蟲。嘔。吐。無。時。汁。取。功。心。腹。悶。煩。研。水。服。諸。般。丹。石。毒。無。不。容。

有脉。根。味。甘。苦。性。微。寒。無。毒。主。下。氣。止。渴。去。熱。除。虛。勞。補。不足。酒。浸。若。水。煮。丸。散。兼。服。之。出。肅。州。巴。西。

白豆蔻。味辛。性溫。無毒。入肺脾胃。二經。主消寒。痰。下。滯。氣。退。目。中。翳。止。嘔。吐。開。胃。進。食。除。冷。瀉。痢。及。腹。痛。心。疼。炒。去。衣。研。用。白。而。圓。滿。者。佳。

按白豆蔻。辛。宜。入。肺。溫。為。脾。胃。所。喜。故。並。入。之。大。抵。辛。散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

散。之。劑。不。能。補。益。藥。性。稱。其。補。上。焦。元。氣。恐。無。是。理。但

壯腰疼膝痛並皆驅

鬼臉升麻能殺百毒

消癰疽斑瘡寧可較

○石斛草味甘平無

毒入腎壯陽平胃氣

○升麻味苦平微寒

無毒能解一切毒除

濕去風為傷寒時氣

之要也

煙塵續斷安胎產療

全瘡速不可違染縫

西思理風寒止吐血

不甚刻削耳世俗不察而信之誤人不少治寒氣神效

肺胃中有火及虛者忌之

詩曰

白寇辛溫能下氣 上焦氣冷補還九 健脾消積和番胃 肺滯疎通目醫痊

地筭性溫無毒利九竅通血脈排膿治血上鼻洪吐血產

後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬采食甚佳即澤

蘭根也

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石

上北海藻更麗柔勒而長今登出人乾之以葢器

詩曰

海帶鹹寒治馬力 瘦瘠瘰癧建功高 燕除疝氣癥瘕病 水腫途之即便消

陀得花味甘性溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人

將胡人糝此花以酸酒呼為三勒漿

須定平早

續斷味苦辛微溫無

毒最能接骨因名續

斷○西根一作荷即

今染絳茜草根也味

苦微寒鮮中盡毒

白藥性涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥主味苦性平

無毒又云有毒治牛馬諸氣二月三月採曝乾用

詩曰

剪艸若干除疥癬 未調鷄子護胎傷 祛虛止血非常效 白藥真根總治瘡

增補藥性雷公炮製卷之三

草部

二十六

增補藥性雷公炮製卷之四

虺床蛇床同一種治

風濕癢及陰瘡。羌活

獨活本來同頭痛筋

牽風氣撓

虺床即蛇床味苦辛

甘平無毒。羌活獨

活本同類但紫色而

節密者為羌活黃色

而作塊者為獨活味

苦甘平微溫無毒

細辛薯蕷能溫中下

順色 張光斗 薇垣父增補

書林 陳國旺 玉我氏梓行

草部

黑附子味辛甘性大熱有大毒通行諸經。王六腑沉寒三陽厥逆癥堅積聚寒濕拘攣霍亂轉筋。足膝無力墮胎甚速擇每隻重一兩者去皮臍以薑汁鹽水煮數沸又用黃連甘草童便合煮一時於午地上掘坑埋一宿取出囫圇晒乾用。地膽為使惡蜈蚣畏人參甘艸黃芪防風黑豆按附子為陽中之陽其性浮而不沉其用走而不息故於經絡靡所不入宜致墮胎祛癥積等症者辛甘大熱

氣仍主腦腰疼

姜蕤治痺弱筋牽

風濕之悼

細辛味辛溫無毒

拘李風痺明目破痿

治婦人血閉

俗名山藥味甘溫平

無毒補心氣不足鎮

心神

寒無毒主肺氣肺癰

○萎蕤葉似黃精味

甘平無毒切勿誤用

鈎吻則傷人

止渴補虛收盜汗黃

芪秦莫大之功消癰

散腫有高能忍冬是

至賤之草

黃芪味甘微溫無毒

主虛勞強筋治耳聾

止痛排膿

即鷲首藤又名金銀

花其蔓左纏亦名左

纏藤味甘溫無毒今

處處有之

能補命門衰敗之火以生脾土故仲景四逆湯用以回

腎氣理中湯用以補脾八味丸用以補腎脾譬如燥悍

之將善用之奏功甚捷不善用之為害匪輕丹溪以為

仲景取其行地黃之滯而不能有補則古方用黑附一

味可以回陽不補而能之乎丹溪之言於理未當雖然

彼或鑿誤用之弊有激而發耳如法制之毒性盡去且

令下行若瘡冷陽脫但微炮之

詩曰

雷公云

凡使先須認勿誤用有烏頭喙天雄側子木鱉

有大烏許者孕八九箇周圍黑如鳥喙尖於文武

火中炮令微折即劈破用天雄身全腰無尖周而四

者附子十一箇皮蒼色即是天雄生炮後去皮尖

底用不然陰制用並得側子只乃附子傍有小顆附子

如棗核者是空生用治風疹神妙木鱉子只是諸喙附

雄烏中毗德者號曰木鱉子不入藥中用若服令人喪

目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重一兩即是氣

金堪用夫修事十兩於文武火中炮令破折者去之用

刀刮上孕子分去底尖微細劈破於屋下午地上搗一

坑深一尺安於中一宿至明取出焙乾用夫欲炮者灰

火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮

底薄切用東流水并黑豆浸五日夜然後澆出於日中

晒令乾用凡使須陰制去尖了每

十兩用生烏頭五兩東流水六升

烏頭性味經絡功用亦同附子主中風惡風洗洗出汗莽

草為使惡藜蘆反半夏瓜蒌貝母白欬白芨

按烏頭即春間採附子之嫩小者一云原生苗腦

詩曰

烏頭辛熱除寒濕

逐冷墮胎攻腹痛

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚一

舒痺祛風及惡風

消胸痰滯積無踪

草部四卷

澤瀉會除諸般濕，一名即子。一名烏喙。

渴流淋防風，王治一

切風仍燭痛腦

澤瀉味甘寒，無毒

止洩精逐膀胱水多

服令人眼病，○防風

味甘辛溫無毒，能解

附子毒，明目止汗療

崩

痰熱陰痛，煎湯頭痛

煎酒，蒲黃行血用生

詩曰

射罔烏頭汁煮成，中風頭痛能驅逐。

王醫尸疰破堅，癰苦毒，禽獸最靈。

烏喙主男子腎濕陰痒，癰腫使反性味功用同前。

按烏喙即烏頭之有兩歧者，如烏之口，故名。

詩曰

烏喙味辛溫有毒，更醫歷節消癰腫。

理除腰脚不能行，腎濕陰囊痒即停。

天雄性味經絡功用與附子同，主療頭面風去來疼痛，遠

志為使，惡腐婢。

按天雄即附子之長而尖，其頂不正者，其氣親上，故潔

古云，主上焦陽虛。

詩曰

天雄辛熱驅寒溫，頭面風消心積散。

風痺拘攣，歷節疼，強筋骨，健步能行。

側子主發散四肢，為風癰藥。

無毒破血，催生若風

瘡陰瘡，煎湯作浴頭

痛，煎酒服。○蒲黃味

甘平無毒，生則味滑

炒熟則味澀

菴菴扶女子，陰絕與

子陽絕，補精養腎

百馬精，黃連理文

止，煎熱効小兒毒熱

止，煎厚腸貴稱廣鼠

○肉菴菴，味甘酸鹹

按側子即附子傍出小顆，其氣輕揚，故主發散。

詩曰

側子味辛仍熱毒，脚腰疼冷生寒熱。

專除歷節痛偏風，鼠瘦癰瘡腫建功。

雷公云

側子只是附子傍有小顆，側子如棗，按者是宜，

入藥用若服之，令人喪目。

半夏味辛平，性生寒，熟溫，有毒入肺脾胃，三經下氣止嘔。

吐開鬱散表邪，除濕化痰涎，大和脾胃，須湯淋十遍，薑礬

其艸製用射干柴胡為使，惡皂莢，畏雄黃生薑乾薑秦皮。

龜甲反烏頭，忌羊肉羊血飴糖海藻。

按半夏味辛入肺，性燥入脾胃，中其毒者口噤發吐煩

渴及血症，勿用，惟氣症發渴者不禁。

詩曰

半夏辛平，傷寒嘔欬咽喉腫。

生涼熱熱溫痰清，胸脹頭眩用最靈。

微温無毒言是馬精

落地所生時似肉

作羹補虛最佳○黃

連味苦寒無毒点眼

可除熱更治消中日

瘡良

漏蘆行乳汁消瘰癧

腸風丹參補胎氣利

月經為吉

漏蘆味苦鹹寒無毒

醫瘡瘍瘰癧理損傷

續筋骨○丹參味苦

微寒元毒除積聚破

瘰癧益氣去煩瀟一

名赤參

更分佐使君臣是曰

神聖功巧

望而知之謂神聞

而知之謂聖問而

知之謂功切而知

之謂巧望聞問切

是謂醫家之四知

草部中

抑又聞芎藭苦平赤

詩曰

止汗仍磨心下痞

墮胎開胃健脾經

雷公云

凡使勿誤用白傍莖子真似半夏只是咬著微

末二兩頭醋六兩二味攪令泔將半夏投中洗三遍用

之半夏上有陳涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

虎掌味苦性温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁

傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風收生漢中山谷及宛句

二月採八月採陰乾蜀漆為之使惡莽炒

詩曰

虎掌若微寒有毒

主除陰下濕風眩

由板主毒腫結熱

烏尾味苦性平有毒主蠱毒疔氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚

去水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月

採又云根似薑皮黃

詩曰

烏尾苦平無毒

去水蠱瘕積聚通

大黃味苦性大寒無毒入脾胃大腸心肝五經性沉而不

浮用走而不守奪土鬱而無壅滯定禍亂而致太平名曰

將軍又主癰腫及目疾痢疾暴發血閉火閉推陳致新黃

芩為使無所畏錦紋者佳

按大黃之入脾胃大腸人所解也其入心與肝也人多

不究昔仲景百勞丸廣黃丸都用大黃以理勞傷吐衄

意最深微蓋以濁陰不降則清陽不升者天地之道也

瘀血不去則新血不生者人身之道也蒸熱日久關血

停於經絡必得大黃以豁之則肝脾通暢陳推而新致

矣今之治勞多用滋陰數服不效坐而待斃嗟乎術豈

地黃味甘性平

者破血通經而白者

可安胎止痛辛薑大

熱生則嘔家聖藥而

乾者除霍亂吐疼

芍藥為臣味苦酸平

微寒有小毒惡石斛

芪硝畏硝石反藜蘆

芍有赤白二種白者

補虛止汗赤者除熱

明目薑為使有生

用有乾用乾者味辛

溫大熱無毒溫中止

血逐痺風濕生者味

辛微溫無毒處有

之用熱即去皮用冷

即留皮發散傷寒下

氣為嘔家聖藥

葛根止渴解醒發散

傷寒消熱毒瞿麥開

通關格宜癢墮子更

催生

葛根味甘寒無毒

瞿麥止用實殼不用

莖葉味苦寒無毒

每日兩百八旬製成

止此即至癰腫目疾及痢疾咸熱悶所致故並治之傷寒脈弱及風寒未解者禁用

詩曰 大黃味苦性寒沉湯滌胃腸開結熱安和五臟消痰實 用走周身不暫停 調中破積去痰癥 下痰除寒血閉疼 諸瘡癰腫服之靈

雷公云 凡使細切內紋如水流乾又瀉臘水蒸後未至亥如此蒸之皮晒乾却瀉薄蜜水再蒸一伏時其大黃 雷公云 凡使細切內紋如水流乾又瀉臘水蒸後未至亥如此蒸之皮晒乾却瀉薄蜜水再蒸一伏時其大黃

芎藭味辛苦性寒有小毒入肺心脾膀胱四經主水腫結

氣膀胱留熱定肺氣之喘促療積飲之痰厥同糯米焙黃

去米用榆皮為使惡蠶蠶燈草石龍芮

按芎藭辛走肺苦走心膀胱者肺所縮也脾土者心所

生也故皆入之大傷肺氣漆泄下元用之不當殺入甚

捷稍涉虛者忌之有甜苦二種苦者太猛劣甜者性少

緩

詩曰 芎藭苦辛寒定喘祛風又逐膀胱熱 善消水腫下痰涎 積聚癥瘕痲痺痊

雷公云 凡使勿用赤鬚子真相似芎藭只是味微耳苦 雷公云 凡使勿用赤鬚子真相似芎藭只是味微耳苦

焙待米熟去米單搗用

桔梗味辛性微溫有小毒入肺經主肺熱氣奔痰嗽鼻塞

清喉利膈能載諸藥入肺節皮為使畏白芨龍眼龍膽艸

按桔梗味辛故專療為功下部藥中勿用恐其上載而

不能下達也

詩曰 桔梗苦辛提氣血消痰下氣療喉疼 乃為諸藥之舟楫 消殺溫中清肺熱 小兒驚悸吞斷絕 祛風痺住嗽寬胸 下蠱毒排瘰與毒

草部四夕

五

括蔓曰天瓜實治乳

癰根可止渴蒼耳即

泉耳子能明目兼解

風纏

括蔓根名天花粉味

苦寒無毒即瓜蔓○

蒼耳味甘溫有小毒

今處有之王李痺

濕風寒

玄參攻喉痛苦參攻

腸風並可消痺破癥

結貝母入面瘡知母

潤心麻皆能止嗽理

傷寒

玄參即山麻味苦鹹

微寒無毒今處處有

之除風熱明眼目○

苦參味苦寒無毒殺

疥蟲治瘡毒○貝母

味辛苦平微寒無毒

專治腿膝人面瘡及

諸癰○知母味苦寒

無毒除熱止渴

白薇本消淋露更治

雷公云

凡使勿用木梗真似桔梗吟之只是腥澁不堪

於搗砧上細剉用百合水浸一伏時漉出經火熬令

乾用每脩事四兩用生百合五分搗作膏投水中浸

良若子味苦其性寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健

行見鬼療癩狂風癰癩倒拘挛多食令人狂走久服走及

奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及

雍州五月採子此藥頗似五味核而極小

詩曰

良若若其寒有毒 專能止搐并調風

健行又定癩狂疾 齒痛含之即出蟲

雷公云 凡使勿令蒼實子其形相似只是服無效時人

一鑑煮尽醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明着牛乳

汁黑即是良若子大毒晒乾別搗重篩勿用誤服衝人

心大煩悶 眼生暈火

草蒿味苦性寒無毒主疥瘡疥毒殺蟲留熱在骨節

開明目一名青蒿一名方漬生葉陰川谷

詩曰

草蒿寒苦祛勞熱 開胃和中仍止血

療痢明眸又殺蟲 金瘡疥瘡瘡癩絕

雷公云 凡使唯中為妙到膝即仰到腰即使使子勿使

葉不計多少用七歲兒通溺浸 七日七夜後漉出晒乾用之

藜蘆味辛苦寒性微寒有毒主蠱毒咳逆洩痢腸澼頭瘍

疥瘡惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉閉不通鼻中息肉

馬刀爛瘡不入湯一名蔥菁一名蔥莖一名山蔥生太山

山谷二月採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥五參惡大

黃

詩曰

藜蘆辛苦微寒毒 蠱毒風癰咳痢攻

鼻息肉消喉痺利 頭瘍疥癬殺諸蟲

雷公云 凡採得去頭用糯米泔汁

煮從巳至未出晒乾用之

白薇本消淋露更治

草部四卷

六

風狂并除温瘧百正 鈎吻味辛性温大有毒王金瘡乳瘡中惡風咳逆上氣小
能除血崩專攻頭痛 腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲
亦用排膿

白薇味苦鹹平大寒 傳高山谷及會稽東野半夏為之使惡黃芩
無毒如茵管者佳○

白芷味辛温無毒專 詩曰 鈎吻辛温毒逐鼠 能消水腫痺牽通
治蛇咬研末搽咬處 破癥乳瘡兼除咳 義合金瘡殺疥蟲

或搗汁浸傷處 射干味苦性微温有毒入肺肝脾三經王咳逆上氣咽喉
當歸王血補虛勞止 諸症開胃進食鎮肝明目消癰毒逐閉血通月經行積痰

血用頭破血用尾麻 使結核自消又肝經濕氣因疲勞而發便毒者取三寸莖
黃發散攻頭痛發汗 生薑同煎服利兩三行效

用藥止汗用根 按射干温能下氣行血宜入肺肝若能消痰宜入脾經
温無毒○麻黃味苦 久服令人虛

温無毒 射干平苦通喉痺 食熱能消痰振施
大蘗功同小蘗治癰 破癥通經兼下氣 善能逐血在心脾

腫血崩吐衄小青不 雷公云 凡使先以米泔浸一宿漉出然後用
如大青療傷寒熱毒 董竹葉煮從午至亥漉出日乾用之

時行 蛇合味苦性微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔
鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名

大蘗小蘗味其温今 蛇銜生州山谷八月採陰乾

處二有之○天青小 雷公云 凡使勿用藥尖葉者號竟命草其味別空只酸
青味苦大寒無毒處 澁不入藥若誤服之吐血不止速服知時子解
七有之古方只用天 之擇得後去根莖只取 葉細切晒乾勿令犯火

毒 常山味苦辛性微寒有毒入肝經最開結痰專理瘧疾毒

增補雷公炮製

京三稜逐水破血

消癥寧心脾腹痛白

苦葶葶葶茄温脾健

胃能消食實影

三稜味苦平無毒○

我木文曰莪茂味苦

平温無毒○百葶葶

味辛大温○葶葶茄

味辛温無毒

穆金勝似葶葶行經

下氣川芎實乎藁本

頭痛皆痊

令人吐惡生蔥菘菜及醋苗名蜀漆雞骨者良

按卅溪云常山屬金宜伐肝和然其性酷下咽令人大

吐傷脾損胃惟精壯與痰實者宜之老人小兒及虛弱

久病勿用

詩曰

常山味苦寒除水

吐虐腹痰大有功

雷公云

凡使春使莖葉夏秒冬用特用酒浸一宿至明

蜀漆味辛性平微温有毒主瘧及咳逆寒熱腹中癥堅痞

結積聚和氣蠱毒鬼疰療胸中邪結氣吐出之生江林山

川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾括萋為之使惡

貫衆

詩曰

蜀漆辛平除蠱毒

能消積聚破堅癥

金須用蜀中如蟬

肚者佳味苦辛寒無

毒葶葶說見下文○

川芎解見草部上書

莪下○藁本俗曰玉

莪味辛微温寒無毒

主風入四肢畏青箱

子前胡柴胡功無優

劣通醫熱病主療傷

寒

前胡味苦微寒無毒

下氣消痰推陳致新

甘遂味苦甘性寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫

留飲宿食破癥堅積聚利水道下五水散膀胱留熱皮中

痞熱氣腫蒲一名藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名

主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂為之使惡遠志反

甘草

詩曰

甘遂苦甘寒有毒

化痰消殺破堅癥

雷公云

凡採得後去莖於槐砧上細判用生其舂湯小

出用東流水淘六七次冷水清為

白欬味苦甘性平微寒無毒主癰腫瘡疽散結氣止痛除

熱日中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫毒痛下赤白殺火

毒一名黃核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷

草部四

安胎止嗽○栗胡見二月八月採根曝乾代赭為之使反烏頭

草部上

薑黃烈似鬱金功下

氣消癰通經破血草

檢味加良薑辣轉筋

霍亂心痛連顛顛即頭頂

薑黃處二有之味辛

苦大寒無毒鬱金解

見前○薑檢味辛大

溫無毒溫中下氣○

尚良薑味辛溫大熱

詩曰

白欬止驚除目志 專消癰腫惡疽瘡 腸風痔瘻有能治 女子陰中腫痛良

青箱子味苦性微寒無毒入心肝二經主和氣皮膚風熱

溼癢殺三蟲疥惡瘡痔蠲下部墜瘡鎮肝臟堅骨筋益

腦髓明目日一名草蒿

按青箱子苦者丙丁之味也青者甲乙之色也故入心

肝二經本經並不言治眼而藥性論及日華子皆言之

亦以苦寒之性能清肝臟熱毒上衝耳

詩曰

青箱子主皮膚熱 又治肝經熱上腫 明目去風除癢 并攻瘡痔杀三蟲

雷公云

凡使勿誤用思黃子分鼠細子兩件頗相 似只是味不同其思黃子味阻煎之有涎

霍亂味鹹甘性平微溫有小毒主心痛溫中去長蟲癢癩

再蠅螫毒每瑕瘡諸般蟲指一蠅去蛇蟲寸白惡瘡一名龍鱗

生東海地澤及渤海章志八只採陰乾得酒良畏鷄子

詩曰

霍菌鹹甘有小毒 溫中心痛治長蟲 諸般螫毒皆去 惡瘡寸白盡消溶

白及味苦辛性平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌

膚中和氣賊風鬼擊摩緩不收除白癬疥蟲一名其根一

名連及草生北山川谷又宛甸及越山紫石英為之使惡

理石畏李核杏仁

詩曰

白及主消癰腫毒 性同白欬反烏頭 去除癬疥皸皸裂 更療邪風緩不收

大戟味苦甘性大寒有毒入十二經主水脹蠱毒癥結腹

滿急痛發汗利大小腸通月經墮胎孕小豆為使惡山粟

謂之毛桃其根止渴畏菖蒲及甘艸芫花海藻

無毒

剪草入疥瘡之氣王

瓜導乳汁之泉

剪草味苦平無毒藥

州產者最良根名白

藥治金瘡古方以剪

草末蜜為丸蒸丸晒

成膏可醫一切失血

王瓜一名落鴉瓜一

名王瓜結子如彈丸

生青熟赤可敬陶俗

謂之毛桃其根止渴

增補雷公炮炙

散癰除疔消癰下血

通草元來卽木通治

淋退疽蠱管一名馬

蘭子去濕醫崩

通草味辛甘平無毒

除寒熱出音治耳

聾○馬蘭子味甘平

溫無毒去風寒濕痺

除胃熱喉痺

百合寧心可除咳痰

有白秦艽治疔時行

勞熱猶能

百合味甘平無毒除

熱欬攻發背瘡癰消

脹利大小便○秦艽

味苦平微溫無毒治

浮腫利小便

黃芩解熱通淋女子

崩因熱者紫苑化痰

定喘咳嗽唾有紅痰

○黃芩味苦平大寒

無毒治熱黃疸止痢

女子血崩本性熱者

良虛寒者不可用○

按大戟陰中微陽逐十二經水能損真氣量虛實用之

詩曰

大戟苦寒除毒苗名澤療同消腫其草逢之必反攻

雷公云

凡使勿用附生者若服令洩氣不禁卽煎薺葉子湯解去採得於槐砧上細剉與細剉海羊葉拌蒸從已至申去

半葉曬乾用之

澤漆味苦辛性微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目

浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目一名澤莖大戟苗也

生太山川澤三月七月七日採莖葉陰乾小豆爲之使惡

薯蕷

詩曰

澤漆苦辛寒無毒浮腫水氣面目消利腸明目補陰虛皮膚熱去療大腹

茵芋味苦溫性微溫有毒主五臟和氣心腹寒熱羸瘦如

瘡狀作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一

名莞草一名卑共生太山三月三日採葉陰乾葉似石榴

詩曰

茵芋主除心腹底更通關節諸風濕熱寒如瘡發無時痺痛何憂走四肢

楮魁味甘性平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

狀如小芋肉白皮黃大者如斗小者如升

貫衆味苦性微寒有毒主腹中熱氣諸毒殺三蟲去寸白

破癥瘕除頭風止金瘡葉治惡瘡令人洩一名貫節一名

貫渠一名百頭一名虎卷一名扁府一名伯萍一名葉藻

此謂草鴨頭生太山山谷及寬甸少室山二月八月採根

陰乾薤菌爲之使

詩曰

貫衆有毒味甘溫四枝脚弱諸風濕調臟驅邪寒熱均補虛治痺瘦瘦平

薤花味苦辛性微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破積聚

詩曰

十

增補本草綱目

紫苑其味苦辛温無

毒補虛止渴安五臟

通結氣滯胸中紅涎

痰中有血膿也

澤蘭行損傷之血紫

草制痘疹之偏

澤蘭味苦甘微温無

毒消四肢浮攻羅腫

排膿○紫草味苦寒

無毒通九竅退腫通

淋

石青透膀胱之便防
羊躑躅味辛性温有大毒主賊風在皮膚中濕淫痛温瘧

已治風熱拘挛

石膏味苦甘平無毒

去熱除和臨用刷去

毛不然令人咳嗽不

已○防已味辛苦平

温無毒治水腫風腫

退產止嗽

肉豆蔻補脾治痢猶

調冷瀉欬冬花洗肝

明目勞嗽安邊

肉豆蔻用麩裹煨熟

味辛温無毒解酒消

大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲寒熱和氣利水道瘵瘵飲

咳嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

詩曰

蕘花辛苦性微寒 積聚癥瘕水腫寬 蕘滌胃腸留癖飲 消痰止咳嗽灵丹

牙子味苦酸性寒有毒主和氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔寸白

蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生生淮南川

谷及宛句八月採根曝乾中濕腐爛生依者殺人蕪蕪為

之使惡地槐棗之

詩曰

牙子苦酸寒有毒 熱和二氣服之良 能除寸白蟲瘡疥 療痔九醫毒惡瘍

及已味苦性平有毒主諸惡瘡疥癩癢蝕及牛馬諸瘡二

月採根日乾

惡瘡毒諸痺和氣鬼疰蠱毒一名王支生太行山川谷及

淮南山三月採花陰乾又云花苗似鹿蔥羊誤食其葉花

又似旋覆花

詩曰

羊躑躅辛温有毒 祛和氣蠱毒如神 惡瘡濕瘡兼諸痺 風在皮膚痛斷根

何首烏味苦甘澁微温無毒十二經絡所不收觀其藤夜

交○補陰之劑也消瘰癧散癰腫療五痔止腸風烏鬚髮

芙蓉顏補勞瘦助精神長肌肉堅筋骨添精髓固腰膝除

風濕明眼目及治婦人產後帶下諸血老年左為要藥从

服令人多子延年去麤皮酒浸拌黑豆末蒸之水中復加

黑豆及酒晒乾九次為度春夏採鮮者赤白合用兼補氣

血茯苓為使畏猪羊血無鱗魚蘿蔔忌鐵器

草部四

十一

食兼治霍亂○歎冬

花味辛甘温無毒定

喘消痰

淫羊藿即仙靈脾補

腎虛只陽絕不起補

骨脂名破故紙扶腎

冷絕夢泄精殘

淫羊藿味辛寒無毒

主治冷風勞氣○補

骨脂味辛大温無毒

主血氣勞傷

禁食鴉蒜殺疥蟲薔薇膏

俗呼為魚膽解風纏

宜痘毒半夢元來號

買秘

蘆薈味苦寒無毒以

其味苦故名象膽主

癩間瘡毒半夢一名

惡實又名買秘明目

消瘡毒手足筋牽味

辛平迎二有之

海藻海帶一般和氣

瘦瘠同有效水萍雖

分三種熱風癰腫並

按何首烏大能補益全在蒸晒如法大者剖開其中有

身獸山嶽之形亦神物也傳云五十年如拳大號山奴

服之一年鬚髮青黑百年如碗大號山哥服之一年顏

色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重

生二百年如斗大號山翁服之一年顏如童子行及奔

馬三百年如栲栳大號山精服之一年延齡益算純陽

之体久服成仙迺來漸能用之惜未能如法製之耳

詩曰

首烏苦澁甘温性益精氣血烏鬚髮產後能驅眾疾攻

商陸味酸辛性寒有毒入脾胃小腸三經主水脹蠱毒

疝瘕癰腫惡瘡墮胎孕

按商陸專主逐水與大戟相似夫水之為病由於膀胱

小腸不利而脾家之所深惡者也故咸入之有赤白二

種白者可服赤者有神堪用貼腫誤服殺人

詩曰

商陸辛酸平有毒直疏五水而殺靈藥胸和氣身瘦痺能殺癰疽鬼物精

雷公云

凡使勿用赤葛絲相似其赤葛花莖有消筋骨補可下酒也每修事先以銅刀刮去粗皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與商陸一重如斯蒸從午至亥出去豆葉燥乾了細剉用若無豆葉只用豆代之

威靈仙味苦性温無毒入十二經主諸風宣通五臟去腹

內冷滯心胃痰水人積積痺勝脫惡水腰膝冷疼兩足腫

滿又療折傷忌麪及茶茗牛肉牛乳採時不聞流水聲鐵

脚者佳

按威靈仙可升可降為陰中之陽故於經絡無所不入

權衡

海藻洗去鹹味焙乾

用味苦鹹寒無毒○

水萍有二種止渴治

火瘡通小便消水氣

味辛鹹寒無毒

艾葉可生可熟瀉血

安胎嘔吐衄紅還可

止○阿魏有真有假

殺蟲破積傳屍亦可

保天年

艾葉如二有之味苦

溫無毒生者治下痢

止嘔血取汁用之熟

者瀉血可為丸炙百

病○阿魏味辛平無

毒難得真者氣極臭

而能止臭氣

取醬婦人產後用酸

醬催產易于生

敗醬味苦鹹平無毒

因作敗腐豆漿氣故

名敗醬陳良甫作婦

人良方說是苦齊菜

丹溪云屬水故於肝臟多功治痛風之要藥也其性好走多服疏人五臟真氣然風注疼痛非此不除中病即已不安多用

詩曰

威靈仙苦溫無毒

主治諸風痛痺麻

牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

又能落胎九月已後收子用

詩曰

牽牛子苦寒除嗽

走腎脾消脚腫疼

雷公云

章金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬

晒乾拌酒蒸從已至未

晒乾臨用春去黑皮用

蓖麻子味甘辛性平有小毒主水瘰水研二十枚服之吐

惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虎寒熱身體

瘡痒浮腫尸疰惡氣竿取油塗之

葉主脚氣風腫不仁搗蒸傳之

詩曰

蓖麻子性平辛毒

善主催生保產人

雷公云

凡使勿用黑天赤利子綠在他屢上生是

日黃黑班點凡使先須和皮用

鹽湯煮半日去皮取子研過用

葫蘆味酸性溫有毒主風癱癱身痒濕痺可作浴

名萍草一名莨生田野春夏採葉秋冬採莖根

詩曰

葫蘆味辛溫有毒

祛風濕痺渾身痒

雷公云

凡使春用隔年花葉夏用根秋冬並

緩干鍋子中煎如稀湯任用也

南星味苦辛性平有毒入脾肺二經主中風牙關緊閉痰

仲景方治腹癰○酸盛麻痺下氣破堅積消癰腫利胃膈散血墮胎搗敷疥癬

醬味酸平無毒處七瘡毒并蛇蟲咬傷沸水泡七次以牛膽汁收其末入膽久

有之即酸醬草也主懸風處更佳畏附子乾薑生薑

熱除煩通淋止崩產按肺受風和脾多痰飲南星專主風痰故並入二經味

難胎衣不下者若吞平主散所以消癰墮胎及療疥癬等疾大抵與半夏同

其實即出功但半夏辛而能守南星辛而不守其燥惡之性甚於

茴香治霍亂轉筋東肝鎮驚之功小兒尤為要藥丹溪曰南星欲其下者以

通腎氣昆布消癭瘤黃柏引之

結硬水腫為先半夏故古方以牛膽苦寒之性制其燥烈且膽又有益

尚香一名懷香子味詩曰南星辛苦逐痰風定痛消癰利膈胸

辛平無毒開胃調中散血墮胎除冷嗽蛇蟲傷積聚皆效

得酒良昆布味酸陳留川澤一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名毒生

酸性冷與無毒與海疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名毒生

藻同科冷瘦癰詩曰半歸根苦寒無毒疥癬痔疽頭上禿

百部除肺熱久年勞瘡毒敷除血殺蟲婦人陰蝕收功速

嗽天麻逐諸風濕痛根根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利

拘李扁蓄味苦性平無毒主浸淫疥癬疽痔殺三蟲療女子陰

百部味苦微寒無毒蝕東萊山谷五月採陰乾

治疥癬去風○天麻詩曰扁蓄苦平無有毒女人陰蝕有神功

味辛平無毒益氣強浸淫疥癬蕪疽痔能殺三蟲小便利通

筋苗名赤菴狼毒味苦平有大毒主咳逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

牡丹可行經下血地腫下積癬惡瘡鼠痿疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續

榆止血痢空然毒生秦亭山谷及秦高二月八月採陰乾陳而沉水者良

牡丹味辛苦寒無毒大豆為之使惡麥句姜

增補雷公炮製

草部四

止痛除和氣療驚癇稀莖味苦性温有小毒入肝腎二經補元氣祛風溼強筋

中風續筋補骨破癭骨長眉髮烏鬚髮明目得酒良九月九日採者佳

○地榆味苦甘酸微寒無毒惡麥門冬止痛排膿治金瘡女人

帶下良香附縮砂消食化氣暖胃温脾皆婦人藥

藥狗脊草蘇扶老補虛腰疼脚弱共濕痺牽纏

子即沙草根味全矣

詩曰稀莖草苦性寒涼麻痺偏風攻異常

馬鞭草味甘苦性寒有小毒入肝脾二經主活血通經治

金瘡諸瘡瘻取汁和酒服按肝藏血者也脾裹血者也馬鞭專主血分故入是二

經

詩曰

馬鞭草味甘苦性寒有小毒入肝脾二經主活血通經治

金瘡諸瘡瘻取汁和酒服按肝藏血者也脾裹血者也馬鞭專主血分故入是二

經

詩曰

馬鞭草味甘苦性寒有小毒入肝脾二經主活血通經治

金瘡諸瘡瘻取汁和酒服按肝藏血者也脾裹血者也馬鞭專主血分故入是二

經

詩曰

馬鞭草味甘苦性寒有小毒入肝脾二經主活血通經治

金瘡諸瘡瘻取汁和酒服按肝藏血者也脾裹血者也馬鞭專主血分故入是二

經

詩曰

馬鞭草味甘苦性寒有小毒入肝脾二經主活血通經治

金瘡諸瘡瘻取汁和酒服按肝藏血者也脾裹血者也馬鞭專主血分故入是二

經

此亦醫之妙法

血暈昏迷可作臙脂陰疝偏腫小兒頭禿癩腥豚實為使得酒良

治小耳聾耳○百薜

皮味苦鹹寒無毒除

痘通淋主風癱手足

不舉調經水療陰痛

風寒濕痺腎冷與遺

精當知石龍芮勞熱

骨蒸兼兒疳驚痢須

用胡黃連

石龍芮味苦平無毒

畏蛇蛻菜蕒平胃氣

主關節不通○胡黃

連味苦平無毒折斷

起烟塵者是

白茅花能止吐衄血

玄胡索可截腹心疼

○白茅根味甘寒無

毒処二有之通血除

煩渴治淋利小便花

止吐衄○茅針搗傅

金瘡良○玄胡索味

辛溫無毒治女人月

水不下行針氣

茸松蓋於体令香專

按白頭翁味苦本入心經經曰腎欲堅惡入苦以堅之

故又入腎溫瘡等症無非水衰火旺故治之

其蕉根味甘性寒無毒主癰腫結熱此即名芭蕉但有花

汁無實今言花其露味甘冷不益人

詩曰

其蕉根味甘寒冷 即是芭蕉只異名 生汁解除金石毒 種纏結熱退安寧

蘆根味甘性寒無毒入肺胃二經主消渴客熱止小便利

治五噎膈煩氣煩悶吐逆以蘆根五兩水三盞煮一盞服

甚效

按蘆根主氣逆嘔噦故入太陰陽明消渴之症亦以氣

化不及州都故也今得蘆根以理太陰而津液之生必

矣

詩曰

蘆根味甘性寒消渴 孕婦心煩吞可活 霍亂止兮胃熱清 小便無時能絕渴

雷公云

凡使須要逆水蘆其根逆水生分黃炮肥厚 味甘採後去節鬚并上赤黃子細到用之

鬼白味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不詳

逐和解百毒療咳嗽喉結風和煩惑失魄安見去日中膚

弱殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九白一

名天白一名解毒生九真山谷及晚句二月八月採根鬼

白似射干而味甘只是射干黃鬼白白今俗用皆是射干

畏垣衣

詩曰

鬼白辛溫不入湯 逐和殺蠱毒離腸 又除咳嗽兼喉結 去翳明眸失魄良

茸松蓋於体令香專角蒿味辛苦性平有小毒主其溫薑諸惡瘡有蟲者葉似

草部四

十六

辟惡氣梗君子乃醫白蒿花似瞿麥紅赤子似王不留行黑色

蟲菜薺鴻如仙

其松味其温無毒下

氣治心腹痛○梗君

子用熟灰中和殺炮

去皮殼取肉用味其

温無毒凶郭使君用

此因名梗君子

斯乃稱爲中品是誠

藥性鈎玄

草印下

區知性耳大熟君子

詩曰

雷公云

馬兜鈴味苦性寒無毒入肺經主清肺除咳嗽痰喘治血

痔瘻瘡根名青木香下氣甚速

按馬兜鈴專主手太陰經矣何以治痔瘻之症也良以

肺與大腸相爲表裏肺遺熱於大腸故有此症今清其

表而裏病自愈矣

詩曰

雷公云

馬兜鈴苦寒無毒

定喘消痰肺熱清

通氣又能醫五蠱

瘻瘡血痔用薰蒸

雷公云

角子勿令去革膜

不盡用之升皮

仙茅味辛性温有毒入肝腎二經主心腹冷氣不能食腰

足羸痺不能行丈夫血損勞傷老人失溺無子強陽道補

精血明眼目堅骨髓洗淨去皮銅刀切如豆大生稀布袋

盛于烏豆水中浸一宿酒拌蒸半日曬乾用勿犯鐵器忌

牛肉牛乳

按仙茅性温本入腎經而肝者腎所生也故兼入之傳

云十斤乳石不及一斤仙茅蓋表其功耳中其毒者令

人舌脹急煎大黃朴硝湯飲之復以未搽舌間即解素

有火症者勿用

詩曰

雷公云

仙茅有毒性温辛

補腎與陽益老人

失溺虛勞腰脚痺

氣疼不食效如神

雷公云

九探得後用清水洗今爭刮去皮于槐砧

上切豆許大却用生綿布袋盛一宿蒸用

草印四

十七

天雄似附子但廣身

胎攻腹痛消痰飲○

濕及中風和惡風墮

母爲烏頭破積除寒

附子同種以原種之

痺強陰道○烏頭甚

冷痛攻欬逆破癥結

兩已上者佳主心腹

祛風蒸而建中

附子團圓平坐重一

烏雄可同陽而逐冷

增補醫方

長三四寸許有鬚性

烈一如烏附逐痺除

風助陽(附子烏雄

味並辛甘温大熱有

毒出二建故名建

半夏止吐去痰有毒

必須蜜制大黃通腸

滌熱快駿因辨

半夏味辛平生微寒

熟温而有毒五月受

至生故名半夏健脾

正嘔去痰延熱令人

下生令人吐吞生薑

和煎方制其毒(大

黃味苦寒無毒黃芩

為之使無所畏宜氣

消癰除結熱通瘀血

蕩燥屎推舊致新性

至快

木賊青箱開眼翳辛

蹄鶴蝮殺三蟲

木賊味并微苦無毒

攻積塊腸風下痢止

女人赤白崩帶(青

連翹味苦性微寒無毒入心肝膽胃三焦大腸六

羊桃味苦性寒有毒主燥熱身暴赤色風水積聚惡瘍除

小兒熱去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼

桃一名羊腸一名萇楚一名御弋一名鉞弋生山林川谷

及生田野二月採陰乾

詩曰羊桃若毒性寒涼 破積除身熱惡瘍 益氣通淋消五水 小兒熱可煮為湯

劉寄奴草味苦性温無毒入心脾二經主下氣除癥破血

通經癥霍亂水瀉止金瘡出血湯火所傷亦堪拌傳酒蒸

曝用

按寄奴之苦空歸心蕪而温煖之性又典脾部相宜故

兩入之蓋心實主血脾實暴血所以專療血症唐本云

多服令人利亦以其宜泄耳

詩曰劉寄奴温苦味真 通經破癥產餘也 心疼水脹蕪腸痛 湯火金瘡效若神

雷公云採得後去莖葉只用尖九使先以布拭上 薄殼皮今淨拌酒蒸從巳至申出晒乾用

骨碎補味苦性温無毒入腎經主折傷補骨碎去毒風疼

痛固齒牙療蝕瘡殺諸蟲去毛細劉蜜拌蒸晒乾用

按骨碎補温而下行專入腎家以理骨病齒者骨之餘

也故能固之又能殺蟲者蓋以蟲生於濕今能去毒風

而蟲之巢穴搗矣豈能生耶

詩曰骨碎補温其味苦 續傷折破血神效 耳鳴齒痛能止 勞極因風骨肉疼

雷公云凡使採得後先用鋼刀刮去上黃赤毛蓋便細 切用蜜拌令潤架柳籠蒸一日後出曝乾用又 乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥照前 彈乾搗末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛

連翹味苦性微寒無毒入心肝膽胃三焦大腸六

經瀉六

草部四

草部四

十八

箱子味苦微寒無毒經之血熱散諸腫之瘡瘍利小腸殺白蟲通月經療五淋
卽白雞冠花子主皮破瘦瘡解毒鼠粘子為使

屬熱瀉肝熱上風除瘡疥殺蟲○羊蹄俗呼為禿菜但味苦寒無毒攻疥癬治女人陰蝕瘡痔殺諸蟲○鶴虱味苦平有毒卽攻疥草主蛔蟲咬心痛

與甘草相刑耳遂能戟一名柎冬一名十金子
痛
疔疔心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物
選中白汁剝人面皮去黥黥生蜀郡及處二有之苗如大

消腫破癥大戟通利
詩曰
續隨子有毒生濕
利水寬膨消惡滯
解毒通經破積毒
癥瘕痰癖除根

水道兼除蟲毒與烏敗蒲席平主筋溢惡瘡又主霍亂
頭相反白蘇洽腸風
癰腫白芨破癰疽并合眼較
甘遂大戟味並苦其寒有毒洽病之功不相上下故並反甘草
○白蘇與白芨味並苦辛甘平無毒同反

烏頭療疾大同小異
風攻皮膚羊脚脚熱
主嗽喘馬兜鈴

山豆根味甘性寒無毒入心肺二經主解諸藥毒止咽喉痛退熱消癰
按山豆根性寒專瀉心火心火去則金無所損金得其保而熱傷之虞吾知免矣

詩曰
山豆根寒苦殺蟲
咽喉腫痛含津燕
急黃熱嗽有神功
解諸藥毒痔瘡癰
三白草味甘辛性寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癬除積聚消丁腫生池澤畔
藺茹味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉
一名搗据一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者

羊躑躅味辛有毒羊良其草為之使惡麥門冬

誤食其苗葉則脚腫

詩曰

蘭茹寒性辛酸味熱痺癢痕息肉除殺疥蟲排膿血蝕善忘不樂亦欢娛

而死故得名消蟲毒

蛇莓汁味甘酸冷大寒有毒主胸腹大熱不止二月八月

攻諸痺賊風○馬兜

採根四月五月收子

鈴味苦寒無毒治肺

金星草味苦性寒無毒主癰瘡疽毒大解硫黃及丹石毒

熱咳嗽喘促兼瘰癧

發背癰腫結核用葉和根酒煮服石藥悉下又可作末冷

血痔其根名土木香

水服及塗發背瘡腫上殊效根碎之浸油塗頭大生毛髮

又曰青木香結子如

西南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上淨地

鈴狀故名兜鈴

及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一

劉寄奴破血行經金

葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星子兩行相對如

瘡最妙續隨子消癥

金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如

馬蹄形每九枚

劉寄奴味苦温治湯

猪馬驥陵冬不凋蕪花實五月和根採之風乾用又名金

火傷及金瘡最妙因

釧草

劉寄小名寄奴取此

詩曰

金星草苦寒無毒專治癰疽發背瘡用葉和根煎酒服末敷腫處效非常

草以療金瘡得効故

詩曰

人逢丹石硫黃毒冷水調吞解不妨根碎浸油塗腦上大生毛髮黑尤長

名○續隨子即聯步

葎草味甘苦性寒無毒主淋利小便止水痢除瘡虛熱渴

味辛温有毒最治蛇

煮汁及生汁服之生故墟道傍其葉似草麻而小薄蔓生

傷

有細刺俗名葛葎蔓四月五月採莖葉曝乾

祛風逐痰白附子刮

詩曰

葎草寒其苦治淋止通小便澁如金更除水痢無温瘧熱渴須生搗汁搗

磨腸垢白頭翁

鶴虱味辛性平有小毒主蛇蟻蟲用之為散以肥肉臠汁

白附子味甘平温無

服方寸七亦丸散中用生西戎

毒能行藥勢主心疼

詩曰

鶴虱辛平微有毒火煎炒即是其苗為末湯和淡醋調

腹痛○白頭翁處二

草部四

二十

有之謂之老八鬚根地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之生人家

有白茸故名之仲景及路傍陰處所有之高二三寸葉似菘葉而小

詩曰地菘鹹味寒涼性又解惡蟲蛇螫毒搗末敷上即安康

雀麥味甘性平無毒主女人產不出煮汁飲之一名筭一

名鷲麥生故墟野林下葉似麥

便史禁不通及淋中惡尸疰金瘡亦不久用者良

赤地利味苦性平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下

赤白生肌肉所在小谷有之

詩曰赤地利平無毒苦又能破血生肌肉斷血仍所帶斷根

雷公云採得後細剉用藍葉并根並剉唯赤地利細

名之○骨碎補味溫

苦無毒一名猴孫姜根生綠樹上能補骨

碎折傷因名之

瀉肺消痰下水去浮

葶藶子通經散腫腸

喉明目射干功

葶藶味辛苦寒無毒

生道旁處二有之有

甜苦二種○射干味

苦平微溫無毒一名

烏扇俗曰仙人掌

常山吐涎截瘧良若

封之生山谷中不入方用

詩曰紫葛味甘寒不入方根皮日曝研為末

紫葛味甘寒不入方專治癰腫及瘡瘍

根皮日曝研為末醋調敷效異常

白附子味甘辛性寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣瘰

黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上

白附子味甘辛性溫無毒入肺脾二經主中風失音一切

冷風氣頭面百病斑點風瘡疥癬心痛血痺陰囊溼瘰入

藥炮用新羅出者佳按白附色白味辛故宜入肺以治風痰甘而且溫故宜

止瘡爛風

常山味苦辛有毒形

如雞骨者良苗名蜀

漆○葭蕩子處二有

之味苦辛有毒一名

天仙子雖云有毒得

甘草升麻即解

連翹除心熱破癭瘡

堪行月水枯梗瀉肺

癰清猴痛止嗽

連翹味苦平無毒分

大小二種利小便專

治癰疽發背○桔梗

味辛苦微温有小毒

又有一種名苦梗藥

性相同

海金沙用日中收攻

傷寒熱病穀精草從

田中採破翳膜

海金沙俗名竹園草

處二有之收金法以

紙襯之日中晒熱以

杖擊之其枝葉自然

有沙落紙上旋收之

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩

為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐鹽

猪膏毒味辛苦性平無毒主金瘡止痛血斷血生肉除諸

惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傳並良

鹿藿味苦性平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧

瘍氣生汶山谷又云此草苗似菀豆五月六月採

詩曰

鹿藿平兮無毒苦

煮吞除蠱是單方

詩曰

女人腰腹疼場氣

療瘰癧腸亦可嘗

蚤休味苦性微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中顛

疾癰瘡除蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休生山陽川谷宛句

南人名曰草甘遂一名重葶

詩曰

蚤休有毒苦似微寒

驚癇瘰癧弄舌端

石長生味鹹苦性微寒無毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不

詳下三蟲一名丹草生咸陽山谷

烏藪莓味鹹苦性寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傳分

飲汁以白飲生平澤四月五月採陰乾

陸英味苦性寒無毒主骨癰諸痺四肢拘攣疼痠膝寒痛

陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及宛句立秋採

詩曰

陸英寒苦治陰痿

諸痺肢挛痛似提

詩曰

預知子味苦性寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二梅綴

膝寒疼脚腫無疑

衣領上遇蠱毒物則聞其有声當便知之有皮壳其实如

皂莢子去皮研服之有效

詩曰

預知子苦藏衣領

蠱毒殺蟲俱要此

詩曰

去皮研服效多灵

增補醫方類聚

專利小便得蓬砂、柘、葫蘆巴、味苦性溫無毒入腎膀胱二經得桃仁、大茴、療膀胱疝氣得硫黃、黑附、理腎臟虛寒

按葫蘆巴難入腎與膀胱考諸本經無佐使不能獨成功也

詩曰 葫蘆巴熟去寒痰 腎冷元虛必要飲 腹助脹膨青黑面 膀胱疝氣一齊發

辛溫無毒治咽喉痺 止齒痛 紫河車即密休離瘡 至聖商陸根名檉柳 退腫之宗

紫河車名金線重樓 味微寒無毒主治癩 疔瘡、瘰癧、○商陸味辛 酸平有毒赤白二種 白者消水腫根如人 形者有神赤者不入 藥

藜蘆為瘡疥之藥貫 衆殺寸白諸蟲 藜蘆味辛苦寒有毒 俗名山櫻及細辛等 藥專主疥瘡瘡瘍○ 藜蘆味苦微寒有毒 治金瘡破瘻結止鼻

血而能視藉之以伐肝邪則血生而愈目矣 詩曰 木賊苦甘能發汗 益肝去翳退明看 腸風痔痢積堅除 女子帶崩經不斷

瘻瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月 十月採畏鼠婦 詩曰 木賊平今苦定驚 主除从咳喘痰疑 瘻癩疥白瘻瘍氣 又殺膚蟲沒半星

蒲公草味甘性平無毒主婦人乳癰腫煮汁飲之及封之 立消一名構耨草四月五月採 詩曰 蒲公草味苦平 治乳癰疔腫易寧 爛木刺傷敷即出 敢喫結熱滯皆行

穀精草味辛性溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬 主蟲類毛焦等病二月三月於谷田中採之一名戴星艸

治金瘡破瘻結止鼻

治金瘡破瘻結止鼻

紅

苦蕒一作苦蕒威

骨蒸勞熱旋復花草

名金沸純痰嗽

草苦回味苦寒無毒處

處有之根苗子葉皆

入藥但各自有用用

子勿用葉用根勿用

苗四者若齊用則有

損無益得童便浸尤

良亦可煎湯洗瘡除

疥癬旋復花味鹹

其溫微冷有小毒通

膀胱水去風濕

單麻子善主催生搗

膏敷脚版威靈仙能

消骨鯁蒸汁灌

單麻子味苦辛有小

毒瘡癢研笨油搽傷

水敷研服良威靈

仙味苦溫無毒主宣

氣去冷消痰療折傷

治諸風

馬鞭草能通月水不

花白面小圓似星故以此名耳

詩曰

穀精辛味溫無毒

療齒咽喉去痛風

牛扁味甘性微寒無毒主身皮膚熱氣可作浴湯殺牛蠱

小蠱又療牛病生桂陽川谷二月八月採根日乾

苦芙性微寒主面目通身漆瘡五月五日採曝乾燒作灰

以療金瘡甚驗

酢漿草味酸性寒無毒主惡瘡癩癬搗傳之殺諸小蠱生

道傍一名鳩酸草一名醋母草四月五月採陰乾

詩曰

酢漿草味性兒寒

生搗敷瘡癩即安

昨葉何草味酸性平無毒主口中乾痛水谷血痢止血生

上黨臺上如蓬初生一名瓦松夏採日乾

藟頭味辛性寒有毒主癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁

煮成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血出

吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一

名蒟蒻女有班杖蒲相秋有花直出生赤于其根傳癰腫

毒甚好根如蒟蒻順毒猛不堪食

詩曰

蒟蒻有毒又寒辛

風毒癰敷腫滅痕

夏枯草味苦辛性寒無毒入肝經主瘰癧癭瘤溼痺脚腫

肝虛日痛冷淚羞明散血破癥生肌解毒土瓜為使

按夏枯草三四月開花是時正厥陰風木主令其為肝

經之劑明矣丹溪曰夏至即枯者蓋稟純陽之氣得陰

氣則枯也

馬鞭草

行破癥瘕之癖葫蘆
巴好補元陽腎冷獨
疝氣之癰

馬鞭草味并苦寒有

小毒其草穗類鞭鞭

因名之俗謂之鐵掃

帚治溫暈陰癆

蘆巴得茴香桃仁同

用逐膀胱疝氣得祿

黃附子同用專補腎

經

萱草治淋孕帶其花

詩曰

夏枯草味苦辛寒 鼠瘦頭瘡瘦作團
明日破癥除脚氣 能清濕痺又滋用

鸛蓐草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸七亦
生噦氣此鸛蓐中艸也

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘧瘧瘵飲丁腫肉癥瘕小

兒丹毒發熱強癩大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽

等毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地

葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥嘴非人呼為鷄舌艸

一名鼻斫草吳人呼跖跖斫所聲相近也一名碧竹子花

好為色

詩曰

鴨跖草味苦寒無毒苦 蒲身面氣腫仙方
熱寒瘧瘵瘵瘵瘵瘵 濕痺癥瘕熱痢良
丁腫癰疽蛇犬咬 小兒丹毒可煎嘗
強癩瘵瘵皆消滅 下水通利小腸

詩曰

山慈菘根有小毒主癰腫瘡癤癰瘰結核等醋磨用之亦
刺人面皮除疔繩生山中濕地一名金燈花葉似車前根
如慈菘零陵間又有團慈菘根似小蒜所王與此畧同一
名鹿蹄草

生男子燈心去執燒

灰善止夜啼重

萱草一名鹿齒其性

涼而無毒處處有之

孕婦佩帶其花即生

男子故又名空男草

燈心性涼破傷處

搗傅良

山豆根療咽痛頭瘡

五痔金星草治丹毒

發花月諸癰

山豆根味甘寒無毒

魯補留公炮

詩曰

山慈菘是鬼燈檠 花即金燈濕地生
癰腫瘡瘡瘵瘵瘵 毒消萬病醋磨良

尚實味苦性平無毒主赤白冷熱痢散服欬之吞一梅破

癰腫今人作而及索墳麻也

赤車使者味苦温有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣

詩曰

赤車使者苦温 風冷寒邪疰疰用名
蠱毒癥瘕瘵瘵瘵瘵 水煎熱服盡消瘵

雷公云 赤車使者元名小錦枝凡使並訪樞樞用七歲

童子小便拌了蒸令乾更晒每修事五兩用小

兒弱益

為使

消腫毒止熱嗽。金狼跋子有小毒。主惡瘡。爛疥。殺蟲。魚一名就葛。味苦寒。藤星草。至冬時則青。有黃星點。點成行。味苦寒。無毒。解硫黃毒。狼毒。擊九種心痛。稀發。掃濕痺。諸風。似毒。味辛平。有大寒。陸而沉水者良。主咳逆。治心氣。溫燥。結痰。○

此方治諸風。夏枯草。最治頭瘡。癩。癬。瘡。同可覓。天南星。專能下氣。風痰。癆。痛止。怔忡。夏枯草。至夏即枯。故名。味苦辛寒。無毒。○天白星。處處有之。味苦辛。有毒。散血。墮胎。消癰腫。退腫。消風。掌牛子。第一。苦瘡。解毒。山。炭。菰。

生花紫色。又呼黃環子。詩曰：狼跋子寒其味苦。惡瘡癩疥。搥敷愈。原來有毒。即黃環。又殺蟲。魚。死不難。屋遊。味甘寒。主浮熱。在皮膚。往來。與熱利。小腸膀胱。生屋上。陰處。八月九月採。又云。此尾屋上青苔。詩曰：屋遊。味甘寒。無毒。逐利。膀胱。齒。齟。優壯。熱。增寒。來。又往。皮膚。浮熱。盡。皆。休。地錦草。味辛無毒。主通流。血脈。亦可用。治氣。生近道。田野。出。蘇州者尤良。莖葉。細弱。蔓延。于地。莖赤。青。紫色。夏中茂。盛。六月開紅花。結細子。取苗子。用之。絡石。注有地錦。藤之類。雖與此名同。而其類全別。敗船。茹干。主婦人。崩中。吐痢。血不止。注云。此是大輪。

燈心草。味甘寒。無毒。根及苗。主五淋。生煮服之。生江南澤地。叢生。莖圓細而長。直。人將為席。敗煮服更良。詩曰：燈心。寒性。最清。心。喉痺。兒啼。燒未用。水煮。湯吞。治五淋。破傷。延。雷。貼。如。金。

五毒草。味酸性平。無毒。根癰疽。惡瘡。毒腫。赤白遊癩。蠱吞。蛇犬咬。並醋。摩。傳。瘡。上。亦搗。莖葉。傳之。恐毒。人腹。亦煮服。之。生江東。平地。花葉。如。蕎麥。根。緊硬。似。狗。脊。一名。五。葢。一。名。蛇。罔。又。別。有。蚕。罔。草。如。苧。麻。與。葢。同。名。也。

詩曰：五毒。草。酸。平。治。蠱。癰。疽。赤。白。瘡。遊。風。鼠。麴。草。味。甘。性。平。無。毒。調。中。益。氣。止。洩。除。痰。壓。時。氣。去。熱。嗽。雜。米。粉。作。糗。食。之。甜。美。生。乎。崗。熟。地。高。尺。餘。葉。有。白。毛。黃。花。荆。楚。歲。時。記。云。二。月。三。日。取。鼠。麴。汁。蜜。和。為。粉。謂。之。

鼠麴草。味甘性平。無毒。調中益氣。止洩除痰。壓時氣。去熱。嗽雜米粉作糗食之。甜美。生乎崗熟地。高尺餘。葉有白毛。黃花荆楚歲時記云。二月三日。取鼠麴汁。蜜和為粉。謂之。

最雄

辛牛子炒過用味苦

寒有毒處處有之下

氣通腸利大小便墮

胎專治腰疼脚痛

山茨菰即鬼燈檠又

名鬼燈花落腫癰疽

瘰癧消毒良

仙茅伸風者之脚牽

補虛聖骨字根原小

兒之丹毒安護胎宮

仙茅味辛溫無毒治

龍舌拌以壓時氣山南人呼為香茅取花雜擦皮染福至
破猶鮮江西人呼為鼠耳草

詩曰

鼠麴炒平其似糖 調中益氣最為良
消痰止咳穰時氣 熱嗽消除海上方

列當味甘性溫無毒主男子五癆七傷補腰腎令人有子

去風血瘰及酒浸服之生南山岩石山如藕根初生掘取

陰乾亦名粟當一名草癩香

詩曰

列當無毒味甘性溫 能補腎腰令有子 去風 易可斷根 來吞

馬勃味辛性平無毒主惡瘡馬疥一名馬兜生園中久腐

處今人呼為馬氣勃紫色收如狗肺彈之粉出

後鼻繩灰水服主噎哽心痛胸滿即名木履久着脚者

堪入藥用

詩曰

履屨鼻繩灰泡湯 催生容易且無效
更除心痛寬胸膈 噎哽吞之即下腸

質汗味甘性溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡

血下血氣婦人產後諸血結腹痛冷不下食並酒消服之

亦傳病處出西蕃如疑血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并

熟血成之

水蓼主蛇毒搗傳之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮將脚

消氣

詩曰

水蓼專醫蛇咬傷 恐妨毒氣入心腸
外將搗爛敷傷處 內則求生絞汁嘗

藎草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿

與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁搗葉傳毒腫又

絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅

虛勞逐冷氣益陽堅

骨生長精神○苧根

補血安胎止渴兼小

兒丹毒

茵芋埋熱寒似瘧瘵

遊斷齒錐之蹤

茵芋味苦溫有毒止

心腹痛通關節主風

寒濕痺○屋遊即瓦

上青苔味苦寒無毒

逐膀胱水止皮膚寒

熱

按本草編成斯賦云。猶蔓于注云。生水。中江東人呼于齒證俗云。猶水草也。

發醫家初學董蒙

木部

豈不以勞傷須種肉

飲汗用桂枝俱可行

經破癥炒過免墮胎

兒

桂味甘辛大熱有小

毒得人參熟地黃藥

石莖良畏生齒

五痔腸風癰槐角瘡

癩殺疥瘰松脂

詩曰

猶身耳寒不入方
便來赤溢能清利

脚頑濕痺水浮光
搗藥單敷毒腫良

敗芒箔無毒。主產婦血滿腹脹痛。血渴惡露不盡。月閉上

好。血下惡血。去鬼氣。疰痛。癢結。酒煮服之。亦燒為末。酒下

彌。从着烟者佳。今未人作箔多。舂為之。爾雅云。芒箔。茅可

以為索。

狗舌草。味甘。性寒。有小毒。主蠱疥。癩瘡。殺小蟲。葉似車前。

無文理。抽莖。花黃白。細叢生。渠濕地。

詩曰

狗舌草其寒小毒
療瘡蠱疥俱宜用

車前葉似但無文
能殺蟲兮未斷根

海金沙。主通利小腸。得苑子。馬牙硝。逢砂。共療傷寒。熱狂

出。黔中郡。七月採。生作小株。才高一二尺。收時。矣。利於日

中曝之。令小乾。紙襯。以杖擊之。有細沙落紙上。旋收之。且

暴且擊。以沙盡為度。用之。或散。

詩曰

海金沙即竹園葵
利便通淋無止痢

圓葉收來日晒灰
傷寒狂熱乃為魁

晉草根。涼無毒。治沙淋。下水氣。主酒疸。黃色。通身者。搗絞

汗服。亦取嫩苗。煮食之。又主小便赤澀。身體頓熱。一名鹿

蔥花。名宜男。風上記。云懷妊婦人。佩其花生男也。

詩曰

萱草根浮無有毒
汁嘗退酒疸身黃

沙淋使赤求功速
花字生男宜佩服

格注草。味辛苦。性溫。有大毒。主蠱症。諸毒。疼痛等。生齊魯

山澤。

鷄窠中草。主小兒白禿。瘡。和。白頭。翳。花。燒。灰。臘。月。猪。脂。傳

之。磨。先。以。酸。泔。洗。然。後。涂。之。又。主。小。兒。夜。啼。安。席。下。勿。令

皮。味。苦。溫。無。毒。主。辟

穀。不。饑。○松。節。溫。治

屬。節。風。

柏。葉。止。蠅。叶。朋。交。女

之。磨。先。以。酸。泔。洗。然。後。涂。之。又。主。小。兒。夜。啼。安。席。下。勿。令

臟鎮符去殼取仁於母知

相子相根益陽明目

詩曰

鷄窠中草止兒啼
臘月猪脂調細末
自禿瘡痂用此醫
酸汁先洗後季之

退虛勞寒熱須用其

鷄冠子性涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入

根地骨皮

藥妙用

相葉味甘微溫無毒

詩曰

鷄冠花子性兒涼
濕熱有傷紅白痢
帶下筋中妙入湯
腸風瀉血服之良

四時各依方向採取

地椒味辛性溫有小毒主淋蝶腫痛可作殺疔蠱藥生上

除乾用相白皮主火

黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫白

燒爛瘡○拘杞味苦

單三稜草味甘性平溫無毒治產後惡血通月水血結墜

寒根大寒子微寒無

胎破積聚癥瘕止痛利氣一名鷄爪三稜生蜀地二月八

毒處處有惟泉州出

者佳

茯神則健志收驚開

詩曰

草三稜草味甘平
產後瘀血勿服此
積聚癥瘕血結靈
墮胎利氣又通經

心益智琥珀則鎮心合明草味甘性寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘰癧明

定魄淋病備宜
目下水止血痢搗絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即

茯神即茯苓抱根所
葉合之

生者用須去心中木
鹿藥味甘性溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之

味甘平無毒多益心
生姑臧已洒苗根並便黃精根鹿好食

脾主風虛○琥珀味
詩曰
鹿藥味甘溫無有毒
更除風冷及興陽
祛風破血求功速
益老復教煎酒服

苦平無毒是松脂入
敗天公平主鬼注精魅

地中半多則化成

增補藥性雷公炮製卷之四終

草 四卷

二十九



