



雷公炮製

至自  
 八五  
 止

特 別  
 229  
 2



門中武  
卷 229  
止

人

增補藥性雷公炮製卷之五

順邑 張光斗 薇垣父增補

書林 陳國旺 玉我氏梓行

木部

桂味辛甘性大熱有毒。其在下最厚者曰肉桂。去其麤皮。為瘧心。入心脾腎四經。主九種心忡。神勞傷。通九竅。水臌。續命。殺三蟲。散結氣。破關血。下胎衣。除咳逆。療腹痛。止瀉痢。善發汗。其中次厚者曰官桂。入肝脾二經。主中焦虛寒。結聚作痛。其在上薄者曰薄桂。入肺胃二經。主上焦有寒。走肩臂而行肢節。其在嫩枝四發者曰桂枝。專入肺經。主解肌發表。理有汗之傷寒。四者皆殺草木毒。百者。專利小便。分水穀。寒熱。止渴消痰。而赤生。有赤白二種。並除年松根之氣。薰灼而茯苓。味甘平無毒。多胃。炒熟通。月水。行。期。熟兩般。生則損人腸。補虛定悸。乾漆有生。者。通利小便。白者可。

木部五卷

白者專補虛定悸○

乾漆味辛温有毒須

炒熟用則無毒去穢

續骨殺蟲除心氣血

痛

職掌虛煩欬汗必須

酸棗性行通利消浮

當用榆皮酸棗仁味

酸平無毒安五臟除

風痺能堅骨補中平

心○志○榆皮味甘

平無毒性滑通行大

藥無畏惟忌生勞

按肉桂在下有入腎之理屬火有入心之義而辛散之

性與肺部相投其温之性與脾家相悅故均人焉官桂

在中而肝脾皆在中之臟也且經曰肝欲散急食辛以

散之○以辛補之又曰脾欲緩急食甘以緩之以甘補之

桂味辛甘一經之所由入也薄桂在上而脾胃亦居上

故互用之桂枝四發有發散之義且氣味俱輕宜入太

陰而主表丹溪曰仲景救表用桂枝非表有虛而用以

補也衛有風寒故病自汗以此發其邪則衛和而表密

汗自止耳衍義乃謂仲景治表虛誤也本草言桂發汗

小便消浮腫治小兒

白秃下婦人胎元

攻赤目清頭風堅齒

輕身蔓荆子欬金瘡

除腰痛治風桑上寄

生枝

蔓荆子味苦辛微寒

温無毒通竅闕去寸

白蝨除筋骨中寒熱

○桑寄生一名寓木

味苦甘平無毒并治

崩中補肉傷胎前產

抵桂為陽中之陽壯年火旺者忌服惟命門火衰不能

生土完穀不化及產後虛弱者宜之細考桂有數種論

之者無慮數十家或言地殊各不相侔咸無所據詢之

交廣商人所販惟陳藏器所謂雖分數等同是一物此

說最當引說亦稱之矣今採其意以詳別如右

詩曰

厚桂甘辛熱止煩  
逐冷墜胎通血脉  
若逢薄者行肩臂  
桂枝性熱辣甘浮  
一樣嫩枝名柳桂  
壯桂辛温治中寒  
脇風痰咳心頭痛  
惟有桂心行血滯

心疼頭痛鼻翕剛  
霍亂筋挛咳嗽餐  
能堅骨節利腰難  
肢節痠疼積滯丹  
微解風寒汗自收  
上焦有熱不停留  
更通喉痺呼吸難  
出汗温筋利竅關  
專醫心痛補陰性

雷公云

凡使其薄者要紫色厚者去上麓皮取心中味  
辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚  
處生用如末用即加重密熟絹并紙裹勿令犯風其州

增補雷公炮製  
後皆安用

瀉痢不功。訶梨勒同  
名訶子。頭眩鼻塞。木  
筆花乃是。辛夷。

訶子味苦温無毒。開  
胃進食消痰。治崩漏  
及腸風下血。兼主賁

豚冷氣。○辛夷味辛  
温無毒。處處有之。南

人謂之迎春木。从服  
輕身奈老。二月開花

色白帶紫。花落無子。

上只有桂。元無桂心。用桂。蚶。養。冊。  
陽木皮。遂成桂心。凡使。卽單搗用之。

松脂味苦甘。性温無毒。主疽惡瘡。頭瘍。白瘰。疥。瘙。風。氣。安

五臟。除熱。胃中伏熱。咽乾。消渴。及風痺。死肌。鍊之。令白如

玉。主心痺。一名松膏。一名松肪。生太山山谷。六月採。

松實。性温無毒。主風痺。寒氣。虛。羸。少氣。補不足。九月

採陰乾。

松節。性温。主百病。从風。風。虛。脚。痺。疼痛。

松根。主辟谷。不肌。

詩曰

槐實味苦酸鹹。性寒無毒。入心肝大腸三經。主五内邪熱。

松脂其苦温無毒

風痺頭瘍并惡瘡

能潤肺心清胃熱

生津固齒入仙方

採收松實和松節

卑療風虛脚痺良

根益五勞能辟谷

松花紛撲豆瘡傷

至夏復開。花初出如

筆。故北人呼爲木筆

花。主頭眩鼻塞。良最

烏藥。主寬膨。順氣。沒

藥。主跌折。金瘡。血氣

相攻。諸疾。共理。秦椒

能明目。通喉。蜀椒。能

澀精。止癢。温中。下氣。

風痺。同鬚。

烏藥。味辛。温。無毒。處

處有。惟天台產者爲

勝。俗名旁箕。主心腹

腸風五痔。湯火傷瘡。男子囊墜。腫痛。陰瘡。濕痒。婦人陰中

痛痒。崩中漏下。明目補腦。殺蟲去風。黑髮延年。酒服。能催

生墮胎。枝專主洗濕熱諸瘡。治九種心疼。皮主中風拘攣。

齒痛。疳積。消癰解毒。止痛。長肉。膠主肝臟風。筋脈抽掣。及

急風口噤。四肢不收。或毒風周身如蟲行。破傷危急。花與

實同。主心痛。及疔腫熱毒。赤白下痢。小兒驚癇。景天

爲使。

按槐實之苦。能泄心火。酸寒之性。能伐肝邪。經曰酸苦

涌泄爲陰。其功主降。故又入大腸。以理下焦。諸症。且催

產難。夫蟲之生也。因於濕風之生也。因於熱濕。熱既去

又奚庸虞。花枝皮葉。主治大同小異。尤爲痔瘡要藥。



巴豆味辛温生溫熟明耳目。側柏葉味苦澀。性微寒。止吐衄崩漏除風冷濕痺。寒有毒。生巴郡故名。烏鬚黑髮。灸晉凍瘡。久服延年。牡蠣桂瓜子為使。畏菊花。巴豆性急通利。因名。羊蹄草。諸石及麩麩。

江子用去皮心膜及油然後可畏。大黃黃連。○芫花味辛苦温。有小毒。治咳逆喉鳴。痰唾腰腹心痛。木鼈治瘡瘍腰痛有準。雷丸殺三蟲寸白無疑。木鼈子其形似鼈故。

名味甘温無毒。治乳癰。疔門腫兼折傷。○雷丸味苦鹹寒。有小毒。白者良。赤者有毒。能殺人。養腎除風。石楠葉。漱牙洗目。海桐皮。石楠葉味辛苦平。有毒。利皮毛。筋骨病。○海桐皮味苦平無毒。主病除疥蝨。治風痺痛。

利小便。止煩渴。定驚悸。从服延年。去皮心。研細入水中攪之。浮者是其筋也。皮去之。誤服損目。赤者專主利水。抱根而生者名茯神。主補心安神。除驚悸。治健忘。馬蘭為使。惡白蘞。畏牡蒙。地榆。雄黃。秦艽。龜甲。忌醋及酸物。按茯苓色白是西方肺金之象也。味淡是太陽滲利之品。其味甘中央脾土之味也。故均入之。夫脾最惡濕而小便利則濕自除。所以補脾既能滲泄燥脾似不能生。生已潔古何為稱其止渴。良由色白屬金能培肺部。肺全得補則自能生水。且經曰。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出焉。誠以其上連於肺。得肺氣以化之。津液從之出耳。藥性所謂白者入壬癸而渴有不止者。

本草綱目卷之五

五

詩曰

東真 旬 採西冬採北纔得節候生氣。雷公云 凡使先似酒浸一宿至明漉晒乾用黃精自然用甌器盛。拓于仁着火緩煑。成煎為度。每煎三兩。拓子仁用酒五兩浸乾為度。

白茯苓味淡微甘。性平無毒。入肺脾小腸三經。主補脾氣。

牡荊子酒搗敷乳腫

郁李仁湯浮腫四肢

牡荊子味苦溫無毒

即黃荊今官司用作

苦林處七有之王頭

風目眩○郁李仁味

酸平無毒俗名唐棣

通關格去浮腫根皮

治齒痛風蛀

密蒙花總皆眼科之

要領蘇方木專調產

後之血迷

密蒙花味甘平微寒

無毒○蘇方木味甘

鹹平無毒專能破血

消癰及撲損

楮實補虛明目兼

洗癩風樹生塗癬疥

竹皮刮下止嘔吐葉

鮮煩燥燒瀝禦痰風

楮實味甘寒無毒王

塗水腫及陰痿不起

○竹皮多種取皮止

嘔吐者南人呼為江

乎至於驚悸者心經之症也而心與小腸相為表裏既  
 瀉小腸而心火亦為之清矣故能定之丹溪曰陰虛未  
 為日宜蓋虞其滲泄爾然味尚甘其主緩亦無大害非  
 若宿苓一於淡泄而大傷陰分也藥性云小便多而能  
 止大瀉而能通與本功相反未可輕信赤者屬丙丁  
 專光流火故利水之外無他長茯神抱根有依而  
 附之之義驚悸者魂不附健忘者神不能守宜其治矣  
 廣誌云茯神松脂所作勝茯苓衍義曰氣盛者泄於外  
 不抱本根結為茯苓有津氣而不甚盛不離其本結為  
 茯神考茲兩書各相違悖然仙經服食多需茯苓而茯  
 神不與焉兩說之是非於是乎辨

詩曰

白茯苓平滲溫真  
 寬胸腸逆調脾臟  
 伐腎和兮兼利便  
 赤苓破氣仍行血  
 茯神止渴定驚悸  
 益志開心鬼鬼守

琥珀味甘性平無毒入心脾小腸三經主辟百邪安五臟  
 定魂魄止心痛消閉血利水道通五淋破癥結去目翳傳  
 金瘡

松脂入地千載化成得土既从宜入脾家松  
 之有脂猶人之有血與水也且成珀者有下注之義又  
 宜入心與小腸內經曰主不明則十二官危使道閉塞  
 而不通服琥珀則神室得令五臟安魂魄定和何所附  
 痛何自生和於是使道通而閉血諸症靡弗去矣夫且

南竹味辛平甘寒無

毒肉薄今人取作竹

溼者又謂之淡竹其

葉解煩除咳逆今方

中用淡竹葉又是一

種叢小葉柔微有毛

其根生子如麥門

栲白皮止痢斷疳葉

汁洗瘡除疥蝨胡桐

淚殺風牙疰膨脹

蒲吐堪施

栲白皮與椿白皮性

同良但栲木臭椿木

香味苦有毒栲木根

葉俱良南非皆有之

兩木最為無鬼俗呼

作虎目樹○胡桐淚

味鹹寒無毒形似黃

碧得水便消如硝石

也

結胸散痞寬膨逐水

調風安積鼓煩悶通

淋解熱赤辟黃疸用

山梔

得血而能視心寧則營和而翳何足虞金瘡者惟患其

血逆於腠耳能止之和之未有不瘳者也丹溪曰古方

用以燥脾土有功脾能運化則肺氣下降故小便可通

若血少不利者反致其燥急之苦別說云茯苓生成於

者此藥生於陽而成於陰者也故皆王安心利水而

治坐

詩曰

琥珀其平殺鬼神  
燥脾土又清心肺  
鑿味其平無有毒  
補心破血安神用

安甌定魄破堅癥  
明目通淋逐瘀疑  
右傳琥珀又三年  
難認無人久藥變

雷公云

凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀翳珀琥珀  
色如淺黃多龜皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀似  
新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命  
動此使有神妙翳珀其珀象珀之長故號曰翳珀琥珀  
如血色熱於布任抗吸得芥子者真也夫人藥中用水

調側栲子末安于菴鍋中安琥珀于末中了丁  
火煮從已至申別有異光便搗如粉重篩用

榆皮味甘性平無毒主大小便利水道除和氣脹胃和熱

氣消腫性滑利久服不飢其實尤良療小兒頭瘡疔花

主小兒癩小便不利傷熱一名零榆生穎川山谷二月採

皮取白暴乾八月採實並勿令中溫溫則傷人

詩

榆皮滑利性甘平  
補頭瘡當採實

利水釜生二便行  
小兒驚熱用花清

酸棗性平無毒主心腹寒熱和結氣聚四肢痠疼濕

痺煩心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝

氣堅骨助陰氣令人肥健久服安五臟生河東川澤八

月採實陰乾四十日成惡防已

詩曰

酸棗仁平去痺去  
寧心益膽除煩渴

補中止渴療臍疼  
引血歸脾得睡寧



地...  
...

枳殼味苦酸微寒無

毒能攻痔瘻消癰癥

○山梔味苦寒無毒

生於山間者為山梔

人家園圃種蒔者為

黃梔形肥壯可染物

惟緊小者為山梔方

可入藥

檳榔攻脚氣殺三蟲

宜通臟腑厚朴乃溫

中除霍亂膨脹

檳榔味辛溫無毒生

海南向日曰檳榔形

尖如雞心者良向陰

曰大腹子平坐如饅

頭檳榔下氣除風宜

利臟腑逐水消痰破

結○厚朴去粗皮薑

汁炒過味苦溫無毒

須川中厚有紫油者

佳通經下氣厚腸胃

消穀食安腹中蟲

猪苓消渴利流治傷

寒中暑龍腦清頭明

雷公云

酸棗仁凡使採得後晒乾取葉重拌  
酸棗仁蒸半日了去尖皮了任研用

黃蘗味苦性寒無毒主五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩

痢女下漏下赤白陰陽蝕瘡療驚氣在皮間肌膚赤起目

熱赤痛口瘡根一名檀桓主心腹百病安魂魄生漢中山

谷及六口惡乾漆

詩

雷公云

凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出  
晒乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度凡修事五  
兩用蜜三兩

楮實味甘性寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目生少

寶山一名谷實所在有之八月九月採實日乾四十日成

詩曰

雷公云

凡使採得後用水浸三日將物攪拭技水淨  
去之然後晒乾却用酒浸一伏時了便蒸從已  
至亥出焙  
令乾用

乾漆味辛性溫有毒入胃大小腸三經主年深堅結之沉

積日便秘結之闕血殺三蟲絕傳屍損咳嗽止崩漏除九

種心疼寮風寒濕痺炒令烟盡用半夏為使畏鷄子油脂

鐵漿鐵汁

專主行化胃與二腸宜其入已然攻堅消積之

劑終損元神不宜過用中其毒者以所畏之物解之

詩曰

五加皮

乾漆辛溫主絕傷  
能誅久積蟲蛇等  
逐瘀腰疼利小腸

五加皮味辛苦性溫無毒入肺腎二經主心腹腰膝痛疝

氣骨節拘牽多年闕血在皮膚陰痿囊濕小兒脚軟女子

木部五了

地神管公火傳

日王驚前小兒

猪苓味且苦平無毒

生土底皮黑作塊似

猪糞故名治咳瘡消

腫利水止遺精龍腦

味辛苦微寒一云温

平無毒其名透頂攻

耳聾消風氣通九竅

即梅花片腦若服餌

過多至一兩許則身

冷如醉氣絕而非中

毒蓋性寒故也

陰痒陰蝕補勞傷堅筋骨益志氣添精髓久服延年遠志  
為使畏蛇皮玄參

按三加皮辛能瀉肺苦能堅腎宜並入之心腹等件何  
非兩經之症而有不治者耶昔張子聲揚建如王叔牙  
于世等皆服五加皮酒不絕房室得壽三百歲有子  
二一延年之說此其徵矣

詩曰

雷公云

使陰陰  
人使陽

狂荆實味苦性温無毒王除骨間寒熱通利胃氣止咳逆

明目凉肝解熱母遺下氣生河澗南陽宛句山谷或平壽都御園岸上及田野

黃蘗磨瘰下乳行經中八月九月採實陰乾得木栢實箬箱療頭風防風為之

休缺紫葳使惡石膏

黃蘗俗作黃栢味苦

寒無毒除血痢去黃

疸治癰瘡祛脾胃熱

治女人熱崩○紫葳

花一名凌霄花味鹹

微寒無毒處有之

治風熱毒及癩症

杜仲堅筋補損傷兼

主腎虛腰痛衛矛

詩曰

壯荆實苦温開胃除骨間寒熱有功  
下氣酒搗敷乳腫頭風眩目也能攻  
實疼燒瀝蕪除咳能出聲音驚悸童

辛苦性微寒氣温無毒主筋骨間寒熱濕痺拘

攣堅齒利九竅去白蟲長蟲主頭風痛腦明耳目益

人服輕身令人光澤脂緻烏頭石膏盡皆惡之

雷公云凡使去蒂白膜一重用酒浸一伏蒸從巳至未

辛夷味辛性温無毒入肺胃二經主身體寒熱頭風腦痛

面腫齒痛眩冒如在車船温中氣利九竅解肌表通鼻塞

增補雷公炮製

殺鬼決經閉。陰人崩。除濁涕。生鬚髮。殺白蟲。去面黥。去毛及心。用芎藭為使。惡帶也能醫。

杜仲味辛。甘平無毒。折斷多白絲。用薑汁和炒。去絲。良。除風冷。

強心志。○衛茅。即鬼箭羽。味苦。寒。無毒。攻腹痛。破癥結。

癰腫。癥瘕。惡虎杖。殺蟲。砥。痔。問。蕪。莖。

虎杖。俗名斑杖。根微溫。味甘。平。無毒。治傷。

損消瘡毒。○蕪莖。味辛。平。無毒。逐冷。除心。

痛。兼治皮膚骨節風。殺疥蟲。治癩。攻風。

蕪仁。搗膏。點眼科。輒除熱赤。早茨。為末。搗。

臭。噎。瘧。釋。妖。迷。蕪仁。味。甘。溫。微。寒。無。

毒。通。結。氣。臭。洪。○。早。茨。味。辛。鹹。溫。有。小。毒。

亦有數種。或長至一二尺者。惟如猪牙者。

五靈脂。畏菖蒲。蒲黃。黃連。石膏。黃環。

苦辛。夷辛。溫。發散。太陰。陽明。之入。固其宜也。若肺胃虛。熱不受風。和者。勿得漫用。

辛。莖。辛。味。性。溫。中。鼻息風眩。腦痛。攻。面。重。四。疼。蕪。去。野。解。肌。利。殺。諸。蟲。

桑寄生。味苦。甘。性平。無毒。主除腰痛。去風濕。健筋骨。充肌膚。愈金瘡。益血脈。長鬚髮。堅齒牙。安胎氣。下乳汁。止崩漏。折其莖。深黃。色者。真。

桑寄生。平。苦。又。甘。背。強。腰。痛。痺。風。莖。安胎。下乳。兼。崩。漏。癰。腫。金。瘡。效。不。凡。

雷公云。凡使在樹上。自然生。獨枝樹是也。探得後。用。杜仲。味。辛。甘。性。溫。無。毒。入。腎。經。主。陰。下。濕。痒。小。便。餘。瀝。強。志。壯。筋。骨。滋。腎。止。腰。疼。去。麤。皮。酥。蜜。炙。去。絲。用。惡。蛇。蛻。玄。

按杜仲降而屬陽。宜職腎家之症。然精血燥者。不宜多。

參

杜仲。辛。溫。壯。骨。筋。腎。虛。風。冷。背。腰。疼。脚。中。疲。痛。尿。餘。瀝。強。志。除。陰。痒。濕。靈。

雷公云。使先須削去麤皮。用酥蜜和作一兩。炙之。以。一。兩。二。味。相。和。今。一。處。用。也。

楓香。肌。味。辛。苦。性。平。無。毒。主。癰。瘡。風。痒。浮。腫。齒。痛。一。名。白。膠。香。其。樹。皮。味。辛。平。有。小。毒。主。水。腫。下。氣。煮。汁。用。之。所。在。

魯南。雷公。炮製。才。部。五。七。

良消痰除漱塗腫痛太山皆有五月斫樹為坎十月採脂

去頭風

詩曰

風香脂味苦辛平 癩瘡風浮齒痛輕 皮止痢分除霍亂 又云水腫可疏行

沒石子主痢生肌染

女貞實味苦甘性平無毒主補中安五臟養精神除百病

易黑髮益智子潤

从服肥健生武陵川谷立冬採一名東青一名枸骨用酒

精益氣止小便

詩曰

女貞實苦又辛平 善補中分百病輕 又養精神安五臟 皮須酒浸去風痰

沒石子即無食子味

木蘭味苦性寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤肝惡

苦温無毒出西番用

風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭

有厥者良治陰瘡陰

氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山

汗○益智子味辛温

十二月採皮陰乾

無毒安神定志故謂

之益智

川練子號金鈴冷氣

詩曰

木蘭寒苦採皮乾 癰癩皮風面滿卍 赤臭酒酸陰濕痒 及消水腫治傷寒

膀胱能作主五倍子

蕤核味甘性温微寒無毒主心腹邪結氣明目赤痛傷

名文蛤腸風五痔効

淚出目腫皆爛皴破心下結痰痞氣生亟谷川谷及巴西

端殊

詩曰

蕤核其温通結氣 主除目赤鼻中洪 結痰痞塊皆消化 同腦研膏點眼

川練子味苦寒有小

雷公云凡使先湯浸去皮尖作兩片用芒硝木通炒三

毒處七有之蜀中者

仁研成膏仁加煨入藥中使凡修

良根皮最殺蛇蟲○

丁香性温無毒入肺脾胃腎四經主口氣腹痛霍

五倍子味酸平無毒

酒毒消疹癬除冷勞有大如山茱萸者名母丁香氣味猶

除齒蠱及瘡膿亦可

佳

洗眼去風熱

按丁香辛温走肺部其温走脾胃腎者土所制而金所

其茶萸下氣消痰提

生也宜咸入之果犯寒疴按之輒應倘因火症召禍匪

轉筋霍亂山茱萸添

精補腎治風痺

無疑

吳茱萸味辛温大熱

有小毒處七有之除

咳逆逐和風主脚氣

攻心○山茱萸一名

石菴味酸平微温無

毒療耳聾調女人月

水

桑白皮瀉肺補虛益

氣大腹皮通腸健胃

開脾

桑白皮味甘寒無毒

即桑樹根皮利水道

消浮腫殺寸白蟲○

大腹皮即檳榔大腹

子之皮微温無毒專

下氣分冷熱攻心

金櫻子冬青子養精

益腎輕身調和五臟

蘇合香安息香辟惡

去蟲殺鬼毒毒

金櫻子味酸温平温

無毒採實搗汁熬膏

以服輕身奈老○冬

青子又名女貞實味

輕陳藏器云拔去白鬚薑汁調塗孔中重生即黑

詩曰

雷公云

也

沉香性温無毒入腎命門二經主祛惡氣定霍亂

補五臟氣壯元陽除冷氣破癥癖皮膚瘙癢骨節不

仁忌見火生磨用

按沉香屬陽而性沉多功於下部命腎之所由入也然

香劑多燥未免傷血必下焦虛寒者宜之若水臟衰微

相火盛炎者誤用則水益枯而火益烈禍無極矣今多

以為平和之劑無損於人輒用以化氣其不禍人者幾

布

詩曰

雷公云

和用之

薰陸香生微温療風水毒腫去惡氣伏尸

鷄舌微温毒腫療風水去惡氣療霍亂心痛又云其

香並似梨花如梅花葉似棗核此雌樹也不入香用之其

詩曰

雞舌香

性微温毒腫療風水去惡氣療霍亂心痛

詩曰

霍香性微温味辛療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

詩曰

霍香辛暖散風寒清風水毒腫宜餐

詩曰

霍亂心痛逆吐安

詩曰

霍亂水毒腫宜餐

詩曰

木部五

十二

苦平無毒治病與金  
櫻子同功○蘇合香  
之惟軟者為佳

味甘溫無毒油能辟  
惡除溫瘧久服令人  
不生夢○安息香味  
辛苦平無毒辟邪煖  
腎止遺泄

秦皮洗眼磨昏男子  
添精婦人收帶下黃  
藥通喉豁痺蛇傷取  
效醫馬是神樞

秦皮味苦寒無毒治  
蘇合香味甘性溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘡蠱毒母癩瘡  
去三蟲除邪令人無夢魘生中臺川谷  
詩曰

蘇合香溫治中風 化痰辟惡殺三蟲  
驅風瘧疾 霍亂除邪氣上冲

風寒濕痺○黃藥味

苦平無毒治惡腫

五采主頭疼痢生腹

痛同薑煎服○鈎藤

蠲瘰癧見生客忤勝

禱神祇苦采即茗茶

味苦微寒

無毒除痰下氣

消宿食鈎藤味

甘苦

微寒無毒其形如鈎

故得名舒筋活血

止痛生肌麒麟竭舒

筋展痺五加皮

麒麟竭一名血竭味

檀香性熱無毒主心腹霍亂腎氣腹痛殺蟲白檀消熱腫

出海南

乳香性微溫療水腫風毒去惡氣癰瘡痒毒其味辛

詩

香辛暖消風毒 霍亂中風除痛速  
木痺癰瘡癰瘰良 惟生止淺皆互服

降真香味溫性平無毒出黔南伴和諸雜香燒烟直上天

召鶴得盤旋於上又云小兒帶能辟邪惡之氣也

金櫻子味酸澀性溫無毒入脾肺腎三經主脾洩下痢血

崩帶下澀精氣止遺泄除咳嗽止小便勤益氣潤顏色久

服延年先去刺剖開去子復刷去毛用

按卅溪曰金櫻子屬土而有金與水脾肺腎之入因其

宜也又曰經絡墜道以通暢為和平昧者取其澀性煎

膏食之白不作靖各將誰執此恐過服者傷脾而發也

六月間半熟時採之太生令人利太熟功力薄

詩曰

金櫻酸澀性兒平 脾泄遺精下痢煩  
小便利今俱用此 煎膏調酒服身輕

落雁味平性溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以

粉木同煮汁又婦人陰瘡浮疱以椿木同煮之効妙

桑白皮味辛甘性寒無毒入脾肺二經主傷中羸瘦崩中

坤而雷公火集

鹹平無毒除血暈○脉絕肺氣有餘虛勞各熱瘀血停留吐血熱渴止嗽消痰

五加皮味辛苦温微開胃進食利二便消水腫能殺寸白可縫金瘡度中白汗

寒無毒治風寒濕痺止心痛益精神通疝

氣治陰瘡小兒幼小不能行服之良

丁香下氣温中能益脾止痛沉香調中順

氣療痛絞心岐

丁香味辛温無毒散腫除風更治齒痛風

牙○沉香味辛温無毒療腫除風去水止

霍乱轉筋壯元陽辟惡氣

檀香霍香止霍乱吐嘔痛連心腹乳香楓

香專消風止痛瘡毒流離

檀香性熱無毒消風腫腎氣攻心○藿香

味辛微温去惡消腫治吐逆○乳香味辛

熱微毒辟惡除和補小蟲除煩熱風瘧喉閉嘔吐

五木名栲益氣不饑強志生犍為山谷六月多雨駭探

雷公云凡使在樹上自然生獨枝樹是也探得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾任用勿令見火切忌上

雷公云凡使十年已上向東畔嫩根探得後銅刀剉上研上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎是藥力此藥惡鐵并鉛也

董竹葉味苦性平大寒無毒主咳逆上氣溢筋惡惡瘍殺

容樹子也此說本之丹溪最為近理圖經諸書胥失之也難得其真誤服殺人用者謹之

詩曰桑白其寒瀉肺餘痰紅止嗽神元居肺中小氣兼腫脹水腫金瘡崩帶除利水道今追寸白傷中務極保無虞葉驅寒熱淋漓汗汁解蜈蚣毒效殊

木部五

十四

增補醫方炮製

精益腎治諸瘡攻血根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痊

氣○楓香楓樹脂即實通神明輕身益氣生益州

白膠香治癰瘡風搔齒痛去虛浮水氣味辛平微有毒

天竺黃理天弔止驚風使會清心明目胡

椒能下氣逐風冷兼除霍亂昏迷

天竺黃味甘寒無毒生天竺國故名○胡

椒味辛溫無毒去痰吳茱萸味苦辛性熱有小毒入肝脾胃大腸腎五經主下

痛 聖劑治心腹卒然作氣消痰寒氣噎塞心刺痛霍亂轉鬆脚氣攻心止咳逆逐

此木部之藥性為後學之繩規

繩規為方圓之器也

人部 看方猶看律音在精詳用藥如用兵机母

輕發草木之性既陳人物猶登立埃律法度也齊之以刑

用藥猶將兵調醫者利臟腑攻堅行滯除痰癰殺三蟲卻伏尸療寸白攻脚氣

木部五

十五

竹茹微寒主嘔逆嘔溫氣寒熱吐血崩中溢筋

詩曰 竹茹寒性止虛煩 止嘔仍通噎膈

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明日利九竅

詩曰 竹茹寒性止虛煩 止嘔仍通噎膈

竹筍味甘無毒主消渴利水道益氣可食

風和消宿食除血痺鹽湯炮去毒用參實為使惡丹參硝

石白堊畏紫石英

按吳茱萸辛熱主溫中 氣腸虛者口心之

詩 天茱萸辛熱主溫中 血痺風寒脚氣鬆

雷公石 洗九倍以先去葉核并雜物子用大盆一口使鹽水

十兩用鹽一二兩研竹末投東流水四斗中分作一百度

洗則有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸

兩使醋一盞為度

檳榔味辛甘澀性溫無毒入胃大腸二經主消穀逐水宜

利臟腑攻堅行滯除痰癰殺三蟲卻伏尸療寸白攻脚氣



乃人之司命

天靈蓋最主傳尸久

病虛勞熱蒸在骨

天靈蓋乃死人頂骨

十字解者此骨是天

生蓋歷一身之骨節

陽人用陰陰人用陽

味鹹平無毒王傳尸

鬼疰人

熱病及陽毒發狂當

求人糞汁打撲損傷

并新產快索童男溺

○入糞一名人黃性

寒無毒專治天行大

熱勞氣急宜蒸燒末服

解諸毒為末湯調治

熱病發狂絞糞汁飲

之○童男溺童子小

便也女子者不安用

王寒熱虛勞頭疼溫

氣

乳汁有點眼之功視

襠救陰陽之易

婦人乳汁味甘平無

曾補雷公包制

解諸毒。性如鐵石。治厚重如奔馬。見火無功。

按檳榔甘溫之品。宜於胃家。沉陰之性。宜於大腸。考諸

功驗。取其下墜。非取其破氣。廣闊多服之者。蓋以地煖

濕蒸。居民感之。氣亦上盛。故服此以降之耳。尖長者快

說

詩曰

雷公云。凡使存坐穩。正堅實。不虛者。碎破肉有錦紋者。

丸身形矮。毗者是。柳身形尖。紫文。麓柳。

力大。欲使先以刀刮去底。細切。勿經火。

山梔。味苦性寒。無毒。入心。肺。大。小。腸。胃。膀胱。六經。主五內

和熱。亡血。津枯。面紅。目赤。癰腫。瘡瘍。五種黃病。開鬱瀉火。

療心中懊懣。顛倒而不眠。治膈下血滯。小便而不利。皮走

肌膚之熱。仁去心胸之熱。解羊躑躅及虜蟲毒。

按山梔味苦歸心。輕飄象肺。大腸則供肺為傳送者也。

小腸則受盛與心應者也。胃亦上焦之腑也。膀胱亦肺

部之絡也。故咸入之。以理和熱諸症。潔古曰。輕清上行。

丹溪又曰。屈曲下行。兩家之說。似相左矣。不知惟其上

行。最能清肺。肺氣清而化。則小便從此氣化而出。經曰。

膀胱津液藏。氣化則能出者是也。虛火炎者。炒黑用。煩

鬱嘔逆者。薑汁炒用。此外並宜生服。

詩曰

雷公云。凡使勿用顆大者。號曰伏尸。梔于無力。須要如

取仁。以甘炒水浸一宿。漉

出焙乾。搗篩如金末用。

木部五卷

十六



血餘乃常人亂髮燒  
灰味苦微溫無毒治  
癰疽及轉胞○人中  
白卽尿管中澄底垢  
積之結白者火上燒  
灰最治緊唇及勞熱  
傳只

### 禽獸部

善言走者屬獸飛者

可知端的

禽屬陽身輕故能飛  
而上獸屬陰身重惟  
能走不能上飛

鹿角煎膠補瘦羸又

安胎止痛麝香辟邪

而通竅安

鹿角味苦辛依法煎

煉成膠及霜入藥用

止泄精遺尿○麝香

味辛溫無毒攻風症

墮胎救產難

定魄安魂牛黃治風

按枳殼辛歸於肺酸歸於肝大腸者肺之腑也胃者上  
焦之腑也故均入之刮下枳茹其效更速

詩曰

枳殼微寒苦又酸  
除風麻痺攻堅積

消痰止咳膈胸寬  
逐水寬胎利竅閉

雷公云

凡使勿用枳實緣性效不同若使枳殼取辛苦  
酸并有油能消一切癖塊陳久年深者爲上用  
時先去蘗炒過待熨焦黑遂出令  
用或去蘗炒過待熨焦黑遂出令

枳實味苦酸性微寒無毒入心脾二經主消胸中之痞滿

逐心下之痞水化日久之稠痰削年深之堅積除腹脹消  
宿食定喘咳下氣逆炒炒用

按枳實卽枳殼之小者苦宜於心脾者心之子也故並

入之其性猛烈有冲牆倒壁之功氣弱者忌之考青皮  
陳皮同一種枳殼枳實同一種但採有遲早分老嫩而

名也四者主治咸以導滯爲功然嫩者性酷治下老者

性緩治高之別耳

詩曰

枳實寒酸苦破癥  
更除風在皮膚痒

除胸痰癖痢安寧  
消痞除膨逐水停

厚朴味苦辛性溫無毒入脾胃二經去實滿而治腹脹除  
濕結而和胃氣止嘔清痰溫中消食乾姜爲使惡澤瀉寒

水石 峭石忌食豆

按厚朴辛則能發溫則能行脾胃之所喜也故入之以  
理諸症丹溪曰厚朴屬土而有火平胃散用之以佐蒼  
朮謂瀉上焦之濕平胃上不使太過以致於和而已  
若以爲溫補而泛用之非也體重濁而微降最能耗氣  
春夏秋宜用冬間忌之氣虛之人及孕婦亦不可服

桐驚熱生肌止汗

骨攻洩痢遺精

牛黃味苦平有小毒

除狂躁治天行

骨味其平微溫無毒

治女子崩止小便遺

瀝療陰瘡疔齒鎮驚

治癩痢

牛乳補諸虛益氣通

腸須求羊酪獺肝開

熱脹傳尸勞嗽有驗

牛乳味微寒性平無

毒止渴

味辛溫有毒凡人素

有冷氣虛膨者此二

味皆不宜服

豕牙出肉中之刺能

膽醫痔痢之靈

豕牙味甘平無毒生

煮汁飲之利小便燒

末止遺精磨屑傳肉

中刺凡骨鯁者磨水

服即下更祛勞熱止

詩曰

雷公云

飲下使用自然姜汁

若苦棧味其苦性微無毒主瘰瘡利小便去痰熱能令人

少唾春採之苦茶主下氣消宿食作飲加茱萸薑等良

出閩初蜀荆江湖淮南山中

詩曰

秦皮味苦性寒無毒入肝腎二經主散風寒濕痺去肝中

久熱兩目赤腫青白翳障流淚不止及丈夫精衰女人崩

帶小兒風熱驚癇大戟為使惡臭茱萸苦瓠防葵

按秦皮青碧之色宜入厥陰沉陰之品宜入少陰脾胃

虛寒者不宜多用

詩曰

秦椒味辛溫生溫熱寒有毒主風和氣溫中除寒痺堅齒

髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利

五臟悅顏色生太山川谷及秦嶺上或琅琊八月九月採

實惡的接防葵畏雄黃

詩曰

山茱萸味甘酸微溫無毒入肝腎二經主通和氣逐風痺

破癥結通九竅除鼻塞療耳聾殺三蟲安五臟壯元陽固

精髓利小便去核用蓼實為使惡桔梗防風防已

按山茱萸大補精血故入少陰厥陰六味丸用之取其

秦皮寒苦洗兒驚 止帶補精男女益

大治風寒濕痺疼 目中翳膜點之清

秦椒溫辣善溫中 明目通喉除吐逆

寒痺風和氣有功 疝瘕腹痛治牙蟲

風癩○醜膽味苦寒

無毒然難分真偽取

一粟許滴水中一道

如線不散者為真治

天行熱痘諸疔惡防

風地黃

羚羊角明目去風可

保驚狂心錯亂服肺

脂溫中補腎何憂憂

與鬼交情

羚羊角味鹹苦寒無

毒可活胎易產益氣

安心辟邪○腥肺臍

味鹹性熱無毒主驚

癩消宿血除痰瘰

阿膠止血安胎兼除

嗽煎犀角涼心辟毒

殺鬼聞名

阿膠味甘平微溫無

毒出阿膠城非井水

煮取烏驢皮以阿井

水煎成膠為真須用

一片鹿角同煎不尔

不能成膠也養肝虛

補腎而不傷于熱耳若舍是而別求熱劑以為淫慾助  
猶棄寶良而搜伎倖也愚乎哉

詩曰

雷公云

凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核入稜不  
入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一  
斤取肉皮用只存成四兩已來煖火熬  
之方用融壯元氣秘精其核能滑精

紫葳味甘酸性微寒無毒入脾肝二經主婦人產後血奔

不定血膈遊風崩中帶下癥瘕血閉安胎通淋又主熱風

及身痒風癩二便不通酒醴熱毒畏鹵鹹一名凌霄花

按紫葳甘歸脾臟酸走肝家二經乃藏血裏血者也故

專調血症風痒之生亦榮氣不和耳宜並理之丹溪曰

治中血痛之要藥也且補陰甚捷蓋有守而獨行者

詩曰

紫葳酸冷號凌霄前帶癥瘕皆可療 遊風乳疾養胎高  
胡桐淚味鹹苦性大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服

之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為

金銀鐸葉出蕭州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實

有夾爛水者云是胡桐樹滋淪入土石鹵地作之其樹

高大及葉似白楊青銅葉輩故名胡桐木槌器用之又名

胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲

詩曰

胡桐淚苦又鹹寒 熱則膨脹停取吐寬  
風蛀牙疼為最要 馬牛黃急灌之安  
墨味辛無毒止血生肌膚合金鑄主產後血暈崩中卒下

血醋磨服之亦主昧目物芒入目磨點瞳子上又止血痢

及小兒客忤搗篩和水服溫之好墨入藥籠者不入藥中

地... 火...

芬極止四肢酸疼○用之舊時不載所出之處今出徽州府休寧縣之東門及

犀角味苦酸鹹寒無後田汪氏余氏此墨甚良

毒驅風明目除心熱墨辛止血又生肌血痢金瘡並可醫目久物芒磨點出崩中血暈醋磨之

狂言又治時行癘棘刺花味苦性平無毒主金鎗內漏冬至後百一十採之

鹿茸益氣補虛男伐實主明目心腹痠痺除熱利小便王道傍四月採一名荊

洩精女征崩漏虎骨真一名馬胸一名刺原又有棗療腰痛喉痺不通

驅和辟惡男安風毒棘刺花無毒苦平金瘡內漏有芳名實能明目除痠痺針療喉風腰痛

女保胎驚猪苓味淡性平無毒入膀胱經主利便除濕消腫通淋去

鹿茸用茄形連頂骨黑皮用

者味甘酸溫無毒一按猪苓味淡五臟無歸專入膀胱利水今之療瀉者槩

云味苦辛○虎骨性用之謂其去脾家之濕也不知一於滲泄逐水太過水

平味辛微熱無毒治盡則傷腎昏日不可不知

惡瘡及風痺拘攣詩曰猪苓無毒苦其平行水消浮口渴寧

兔頭骨主頭疼和水中暑傷寒瀉瘧用更除濕熱暴遺精

燒灰催產難牛角腮雷公云凡採得用銅刀刮上籠皮一重薄切下東流水

治崩帶燒灰入藥効去升麻葉令淨晒乾用

如神白棘味辛性寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛决刺結療

兔頭骨味甘平寒無丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘

毒治頭昏痛兔骨治刺生雍州川谷

熱中消渴肉不可多詩曰白棘辛寒善補虛陰痿精自出無虞

食損人陽氣孕婦食除心腹痛添精髓癰腫排膿止痛殊

兔肉生子缺唇不可易藥味苦辛性溫無毒入肺脾二經主一切氣症及中惡

與雞肉及生薑同食心腹痛蠱毒鬼症天行疫瘴咳逆脹滿霍亂吐瀉癰瘡疥

○平角腮味苦其無癩

本草綱目

木部五卷

二十一

毒消血閉便血攻冷

痢

雀肉則益氣卵則

張監白丁香可潰

瘰癧羅高者補中

赤者止血黃脍脰止

遺尿難禁

雀肉味甘温無毒

雀糞且立者名白丁

香○羅雞肉微温無

毒易者補中止痛赤

者止血治崩諸羅雞

膽微寒主目不明心

主五邪血主損傷肺

主耳聾腸主小便數

不禁肝及左翅毛主

陰痿不起冠血能行

乳汁

蝙蝠經名伏翼能開

黑暗青瞑

伏翼節蝙蝠别名味

鹹無毒主淋日昏久

服則忘憂驚名夜明

砂可治疳

按烏藥辛宜於肺温宜於脾故主中惡等症癰瘡疥癩成於血逆始於氣逆烏藥長於理氣故許療之然辛温發散不宜久用恐損真元

詩曰

烏藥辛温順氣佳諸瘡血氣天行疫

寬膨消食去風誇腎冷冲心腹脊加

浸藥味苦辛性平無毒入十二經主破癥結宿血止痛療

金瘡杖瘡痔瘡諸惡腫毒跌打損傷目中翳暈歷節諸風

骨節疼痛製同乳香

按浸藥與乳香同功大抵血滯則氣壅於氣壅於則經

絡滿急故痛且腫得浸藥以宣通氣血宜其治矣

詩曰

浸藥苦平破血宜腹心筋骨疼皆用

諸瘡止痛總爲奇目昏金瘡必妥施

龍眼味甘性温無毒入心脾二經主補血氣養肌肉益虛

羸美顏色除健忘治怔忡增智慧明耳目久服延年

按龍眼其温之品脾家所悅心者脾之母也母無顧于

之愛則心血可葆故入茲二經然其能作脹凡中滿氣

隔之症均宜遠之

詩曰

龍眼其平無有毒除蠱去毒逐虛和

歸脾益智寧心服久服強魂聰耳目

安息香味辛苦性平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松

脂黃黑色爲塊新者亦柔韌

詩曰

安息香平味苦辛辟和暖腎攻遺泄

腹心惡氣去如神血氣調和鬼疰淫

仙人杖味鹹性平無毒主噦氣嘔逆翻胃小兒吐乳大人

吐食通水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔漏

燒爲末服方寸匕此是筭欲成竹時立死者黑如漆五六

藥是伐病之斤，醫實司人之命。

言藥之治病，猶斧斤之伐木也。

### 魚部

抑又問，鱸者為魚，潛者為魚，堪行入藥，貴賤何拘，蠢動也，潛澄藏也。

全蠲有毒，須當去，能透耳聾，療諸風驚搐，瘰癧熱炒，不宜生，通金石藥毒。

淋疔毒宜之，瘰癧之疵。

全蠲，安緊小者佳，味甘辛，須去毒，方可用。

○鱸，去足翅，以米同炒，至米黃色，去米，若生用，即令人吐瀉，味辛寒，有大毒。

消水氣，去瘰癧，無如海蛤，安心志，磨翳障。

大喜珍珠海蛤，味苦鹹平，無毒，治浮腫，除欬逆，定喘，消煩。

○珍珠海桐皮，味苦，性平，無毒，主霍亂中惡，赤白久痢，除其膿疥。

欬逆定喘，消煩。

月採收之，若桂竹多生此。

### 詩曰

仙人杖煮水，鹹平，噦氣吐傷，翻胃好。

吐乳驚癇，夜哭，停燒灰，痔漏，服之，靈。

松羅，味苦甘，性平，無毒，主頭怒和氣，止虛汗，頭風，女子陰寒，腫痛，療痰熱，溫瘧，可為吐湯，利水道。一名女羅，生熊耳山谷，松樹上，五月採陰乾。

### 詩曰

松羅無毒，苦甘平，解怒消痰，蕪利水。

主治頭風，吐瘧，癭瘕，虛汗，退無形。

毗梨勒，味苦，性寒，無毒，功用與菴摩勒同，出西域及嶺南交愛等州，戎人為之，三果樹似胡桃。

菴摩勒，味苦甘，性寒，無毒，主風虛熱氣，一名餘甘，生嶺南交廣，愛等州，又云取子，壓汁，和油塗頭，生髮去風，又能解

金石藥毒。

鬱金香，味苦，性溫，無毒，主蠱毒，諸毒，心氣，鬼疰，疔毒，等臭。

陳氏云：其藥十二葉為百草之英，按魏略云：生秦國，二月三月有花，狀如紅藍，四月五月採花，即香也。

詩曰：鬱金香，苦性，兒溫，心氣，能除蠱，斷根，鬼疰，諸般毒，可點，狐疝，鴉鷂，見無聞。

衛矛，味苦，性寒，無毒，主女子筋中下血，腹滿，汗出，除鬼疰，蠱毒，中惡，腹痛，去白蟲，消皮膚風腫，治產後血崩，一名鬼箭，生霍山山谷，八月採陰乾。

詩曰：衛矛，寒苦，治筋紅，中惡，除疼，去白蟲，下乳，破癥，除鬼疰，皮膚風腫，有神功。

雷公，云：凡使勿用石菖根，頭真似鬼，只是上葉，不同味，過用，每修事，乙兩用，酥一分，炒，酥盡為度。

海桐皮，味苦，性平，無毒，主霍亂中惡，赤白久痢，除其膿疥。



味寒無毒出惠州。主潤澤皮膚悅人顏色。綿包塞耳治聾。

水蛭吮癰疽通經破。田螺去目熱反胃。堪除。

水蛭即螞蝗。生水中。名水蛭。生草中。名草蛭。生泥中。名泥蛭。並能着人及牛馬股。脛間嘔血。入藥當用。水蛭之小者。佳。此物

極難得死。雖多過經年。得水猶可活。必炒令極黃熟。不爾入人腹生子為害。○田螺性大寒無毒。不可多食。其肉傳熱瘡。殼主翻胃。汁能醒酒。止渴。田中取者為佳。

鼠婦通月閉利便。仲景將來醫久瘧。蟲

堅磨血積。傷寒方內不曾無。

牙齒蟲痛。並主服及含之。水浸洗目。除膚赤。堪作繩索。入水不爛。出南海。雷州山谷。似梓桐白皮。

詩曰：海桐皮苦平醫痢。除蠶仍驅疥癬風。款口蟲牙能任痛。日紅水洗有神功。

大腹皮味苦辛。性微溫無毒。入肺脾二經。主冷熱氣攻心腹。疏通關格。除脹滿。去壅滯。消浮腫。酒洗去沙。後以大豆汁洗用。

按大腹辛宜瀉肺。溫宜健脾。然宣泄太過。氣虛者勿用。樹上多用鳩鳥汗染。蠶毒最能為害。故必多洗。方堪用耳。

詩曰：大腹辛溫無有毒。氣因冷熱攻心腹。寬膨消腫又通腸。痰膈醋心安喘促。

白腐壞子作角。其中入麩。令香。著酒中。令不敗。酒敗之。亦正四月生紫花。可愛人。亦種之。江東呼為招豆藤皮。著樹從心。重重有皮。

合歡味甘。性平無毒。王安五臟。利心志。令人歡樂無憂。又服明目。得所欲。生益州山谷。五月花發紅白色。即日夜合也。山間中有之。

詩曰：合歡無毒味甘平。夜合花同只異名。益志利心安五臟。令人歡樂眼睛明。

虎杖根性微溫。主通利月水。破留血癥結。一名苦杖。莖上

有赤點。是生下濕地。高丈餘。八月採根日乾。

詩曰：虎杖味甘平散暴癥。破除留血又通經。排膿止痛消癰腫。暴渴煎膏冷徹陰。

雷公云：凡使勿用天藍斑。袖根其二味。根形味粗似用。之有誤。探得後細判。却用上虎杖葉裏。一夜出。

鼠婦味酸溫無毒生

處處有之

五倍子味若酸性平無毒入大腸經主齒宣痔瘻風癬疥

瘡腸風五痔及小兒面鼻口耳疳瘡明目生津止瀉瀝精

噤口中治口瘡善收頑痰解諸熱毒百藥箭即五倍造成

主肺脹喘咳禽化能飲而降之

按五倍酸苦之性專瀉大腸其收斂甚捷瀉劑初起者

未宜入劑

詩曰

伏牛花味苦甘性平無毒療久風濕痺四肢拘挛骨肉疼

痛作湯主風眩頭疼五痔下血一名隔虎刺花花黃色生

見於書卷中小兒淋

閉用以摩臍及小腹

溺即通

出箭頭入肉醫附骨

鼠瘻蠅娘便是推車

客補打撲損傷療兒

疳昏眼蝦蟇本草即

蟾蜍

蠅娘味鹹寒有毒療

兒驚癩癧風癩臨用

當炙過勿置水中令

人吐入藥去足翅

蝦蟇肉味辛寒有毒

酒乾

用之

五倍子味若酸性平無毒入大腸經主齒宣痔瘻風癬疥瘡腸風五痔及小兒面鼻口耳疳瘡明目生津止瀉瀝精噤口中治口瘡善收頑痰解諸熱毒百藥箭即五倍造成主肺脹喘咳禽化能飲而降之

按五倍酸苦之性專瀉大腸其收斂甚捷瀉劑初起者未宜入劑

詩曰

伏牛花味苦甘性平無毒療久風濕痺四肢拘挛骨肉疼痛作湯主風眩頭疼五痔下血一名隔虎刺花花黃色生見於書卷中小兒淋

閉用以摩臍及小腹溺即通

出箭頭入肉醫附骨鼠瘻蠅娘便是推車客補打撲損傷療兒疳昏眼蝦蟇本草即蟾蜍

蠅娘味鹹寒有毒療兒驚癩癧風癩臨用當炙過勿置水中令人吐入藥去足翅

蝦蟇肉味辛寒有毒

密蒙花味甘性微寒無毒入肝經主青盲膚腎赤澀眵淚赤脈貫睛又主小兒疔痘及疳眼酒浸一宿密拌蒸晒乾用

按密蒙專入肝經故治目之外無他長眼科之要劑也

詩曰

天竺其寒竹內黃

鎮心明目療金瘡

兒驚天弔痰風熱

止血竹滋五臟良

密蒙花味甘性微寒無毒入肝經主青盲膚腎赤澀眵淚赤脈貫睛又主小兒疔痘及疳眼酒浸一宿密拌蒸晒乾用

按密蒙專入肝經故治目之外無他長眼科之要劑也

詩曰

密蒙無毒且甘平

風腎赤盲赤眼及疔攻眼熱能清

若是小兒疔痘

及疔攻眼熱能清

王和氣堅癩惡瘡鼠

龍俗名蚯蚓正風賊

斜嚼肛脫蝸牛本是

蝸蝓

地龍味若無毒須用

白頸者良傷寒狂熱

須煮汁治痢消丹毒

用糞○蝸牛俗名蝸

螺處處有之生沙石

垣墻邊濕處亦治皆

痘用涎塗抹

蟻螬點眼翳雜利割

金瘡出肉中刺蛤蚧

傳尸堪止嗽兼補肺

和鬼成驅

蟻螬味鹹并有毒處

處有之以背行反駮

於脚卽諸朽木中蠹

蟲但潔白者佳○蛤

蚧一名守宮功力全

在尾稍人捕之卽自

咬斷其尾用以法取

雷公云

元使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾再將密

日乾用毒修事一兩用酒八兩浸待色

變用密半兩蒸爲度此元名水錦花

天竺桂味辛性溫無毒主腹內諸冷血氣脹攻用似桂皮

薄不過烈生西胡國

折傷木味甘鹹性平無毒主傷折筋骨疼痛散血補產後

血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

詩曰

折傷木性平無毒 其味甘鹹療折傷

筋骨痛煎吞散血 產兒血悶效非常

桑花暖無毒健脾胃瀝腸止臭洪吐血腸風崩中帶下此不

是桑椹花卽是桑樹上白癭如地錢花樣刀削取入藥微

炒伴

詩曰

桑花性暖健脾胃 吐血腸風鼻衄誇

痛生肉八月九月採日乾

凉子木味甘鹹性平無毒主折傷破惡血養好血安胎止

痛每始王木味苦性平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛

酒水煮濃汁飲之資州山谷

欄木味辛性溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出

安南及南海人作床凡似紫檀而色赤爲枕令人頭疼

詩曰

欄木辛溫無有毒 肺傷冷嗽求功速

婦人血塊可消除 並水煎湯須熱服

巴豆味辛性生溫熱寒有大毒入脾胃大腸三經主割堅

積蕩臟腑之沉寒通閉塞利水穀之道路排膿消腫破血

通經殺鬼毒蠱疰及腹臟諸蟲去皮心膜油水煮五度用

元花爲使惡蕞草畏大黃黃連藜蘆牽牛蘆筍醬豉冷水

之行常一雌一雄相殺班毛蛇虺毒。

隨入藥亦當用成對者良

牡蠣固滯血遺精補

虛王汗蝨蟲破癥瘕

血積經閉通渠

牡蠣味鹹平微寒無

毒王瘡疾寒熱除驚

恐○蝨蟲味苦微寒

有毒啞食牛馬背血

者用須炒熟除去足

翅方可入藥

鰻鱺魚退勞熱骨蒸

殺蟲愈痔石龍子除

熱淋止血蛎蜴

鰻鱺魚味甘有毒凡

處有之雖有毒而能

補五臟虛損消項顯

白駁風熱煨骨燻蚊

蟲則滅○石龍子典

蜥蜴蝦蟇蛭上守宮

五種相近

烏賊骨是海螵蛸退

翳殺蟲治崩攻痢鮫

按巴豆專主宣通則脾胃大腸宜其入已炒令紫黑可

以通腸亦可止瀉蓋通因通用之意也仲景東垣及諸

名家每每用之今世俗畏其辛熱之毒蕩滌之患輒云

劫劑廢閣不用不知巴豆為斬關奪門之將其性猛烈

投之不當為害非輕用之得宜奏功甚捷譬如張飛亦

一虎將也顧人用之何如耳可槩棄哉倘氣虛羸弱脾

氣久傷者誠所大忌

雷公云凡使巴豆與豆及剛子須在仔細認勿誤用

詩曰

巴豆熟寒生用熱爛胎逐水及清痰

味辛有毒宣腸結鬼疰傷寒溫瘧絕

惡肉能祛蠱毒除利經水道非膿血

又消積聚破癥瘕臟腑和侵皆蕩微

子小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴

豆搗碎似麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事

一兩以酒與麻油各七合盡為度

蜀椒味辛性熱有毒入肺脾二經主冷氣咳逆心腹邪氣

風寒濕痺癥瘕積聚霍亂轉筋留飲宿食開腠理通血脈

堅齒髮調關節堪辟瘟疫可洗漆瘡微炒出汗一目及黃

殺用

按蜀椒辛宜肺部熱利脾家故並入之症屬寒凝誠為

要劑然過於行散多服令人之氣且發熱疾閉口者能

殺人不可不慎

雷公云一名南椒凡使須去目及閉目者不用其椒子

木部五卷

二十七

鯉鱗為穿山甲 堪醫

疥癬鬼魅遭鋤

海螵蛸味鹹微温無

毒療陰瘡治耳聾其

血似墨能吸波嘓墨

以泔水所以自衛有

八足聚生口旁浮泛

於水面鳥見謂其必

死欲啄之則聚足抱

鳥拖入水中食之故

名鳥賊魚○穿山甲

性涼有毒王和驚治

出汗投器中春之取紅皮  
去黃殼密收器中任用也

牙皂味辛鹹性温有小毒入肝胃二經王風痺死肌頭風

目淚中風和氣勞蟲精物通關竅理癰疽消脹滿化穀食

除咳嗽療骨蒸去疥癬搗鼻噴嚏立至敷腫疼痛即除和

生礬可吐風痰拌蜂蜜名為導箭水浸一宿去皮弦酥炙

復去核及黃用栢實為使惡麥冬畏空青人參苦參皂角

刺主厲風鼻梁筋倒眉髮自落又主癰疽其未潰者能發

竅其已潰者能引排膿藥直達膿處成功諸惡瘡癰咸不

可缺

按肝為風木之臟胃為水殺之腑牙皂辛温有行散之

功宜並入之多用能耗氣損血其刺乃質幹之銳者故

於瘡癰無所不達若療厲風九蒸曝為妙

詩曰

牙皂辛鹹利竅開  
消痰止咳惟胞落

風頭風痺是仙丹  
貼腫祛虛脹蒲寬

雷公云

凡使須要赤膩肥并不用酥炙覆炙酥盡為度然

出槌之去子搗碎皂莢一兩酥二分子收得揀取圓蒲

堅硬者不蛀者用瓶盛下水于火伴煮待泡熟刺去硬

皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消

人腎氣將白兩片用銅刀細切于口中乾用

訶黎勒味苦性温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

又能止久瀉赤白痢

詩曰

訶黎勒苦性兒温  
開胃潤腸消食脹

逐冷破痰破咳煩  
腸風胎漏帶崩神

雷公云

凡使勿用昆梨勒菴梨勒抑精勒雜路勒若訶

勒箇口昆雜路皆圓路義或八路至十三路号曰柳精

勒多澀不入用凡修事先於酒內浸後蒸一伏時其詞

梨勒以刀削路  
細剉焙乾用之

會南香公包具

木部五卷

二十八

斜嚼僻喜忘者取網  
者衣領中

蟬腿消風斷小兒夜  
哭之鬼蠟皮王痔捷  
腸風下血之徒

亦治婦人產難小兒  
驚癇○蠟皮味苦甘  
無毒治疝氣陰蝕

鯉魚寬胎脹骨止赤  
白之崩膽抹青台赤  
日蟹王熱結胸黃能

化漆為水血燒集鼠  
招駒

鯉魚味苦其寒無毒  
止渴消腫腹有瘰癧  
之人不可食○蟹味

鹹寒有毒瓜能破血  
墮胎

鯉治腸風下血宜作  
鮓又宜作羹治痢無

分赤白蛙能補損祛  
勞一種水雞為美饌  
專裨產婦之虛

柳華味苦性寒無毒王風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡

一名柳絮葉主惡疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心  
腹內血止痛實王潰癰逐膿血子汁療渴生瑯瑯川澤有  
黃藥是

詩曰

柳華寒苦疽黃嘗 去面烏今與惡瘡  
葉洗疔瘡癰用實 煎枝含汁治牙良

棟實味苦性寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥  
瘍利小便通水道根微寒療蛇蟲利大腸生荊州山谷

詩曰

棟實原來苦又涼 傷寒大熱發狂嘗  
能行小便仍通水 又殺三蟲掃疥瘡

雷公云凡採得後晒乾酒拌浸令濕蒸上皮膚軟剥去皮  
了如使即不使核即不使不使  
肉又花落子謂之石茱萸用之

椿木葉味苦有毒王洗瘡疥風疽水王葉汁用之皮王甘  
蜜膏木根葉尤良

詩曰

椿木原來不入湯 葉煎水洗疥風瘡  
探皮甲用除疳蠱 根乃通通溺澀黃

雷公云椿木根兒使根不近西頭者上及不用莖葉只  
用探根出伴生蔥蒸半日出生蔥細剉用袋盛  
用偏利溺澀也

郁李仁味酸性平無毒入大腸經主四肢浮腫腸中結氣  
關格不通膀胱急痛潤腸破血利水下氣消食寬中忌麪  
及牛馬肉

按郁李仁屬陰性主降故獨入大腸然宣泄太過能疏  
五臟真氣虛人不宜多用

詩曰

郁李仁酸苦性平 四肢浮腫用之良  
能行小便通開格 根主牙風腫且疼

雷公云

凡採得先湯浸削去尖去皮令淨  
用生蜜浸一宿漉出陰乾研膏用

少不骨火毒

鱧味甘温無毒燒灰

治諸瘡補胃和中○

蛙味甘寒無毒殺疰

和

蜈蚣開小兒口禁墮

孕婦之胎制諸蛇毒

土狗催產難之生瘡

肉中之刺退腫須臾

蜈蚣味辛温有毒用

當炒熟王殺三蟲生

則令人吐瀉不堪入

湯藥○土狗即蠟蛤

味鹹寒無毒處二有根研服之亦含亦塗藤生高二四尺及莖似小桑生嶺南

毒潰離

石决明瀉肝黑障青

肯終可央桑螺蚶補

腎洩精遺溺竟無虞

石决明味鹹平凉無

毒除肺經風熱○桑

蠟蚶味鹹甘平無毒

即螳螂子也用炒黃

色不爾令人洩瀉

原蠶蛾王洩精好腹

莽草味辛苦有温主風頭癰腫乳癰疔瘡除結氣疥癬殺

蟲魚療喉痺不通乳難頭風痒可用沐勿令人眼一名蕘

一名春草生上谷山谷及寬甸五月採葉陰乾

詩曰

雷公云

凡使探得後更取葉細剉又生其艸水藜二味並細剉之用生稀績袋盛毒水葉于甌中上其

無食子味苦性温無毒主赤白痢滑生肌肉出西戎

詩曰

雷公云

墨石子凡用勿令把銅器并波水驚沒顆小紋細無效米者妙用漿水干沙盆中浸硬者石上

研令盡却焙乾研了用勿搗能于鳥屏色

黃藥根平主惡瘡痿癱喉痺犬蛇傷根研汁服含塗便治馬方山用更良

雷丸味苦鹹性寒有小毒入肺脾胃三經主胃中熱癩癩狂走惡風汗出解蠱毒殺諸蟲逐皮裏膜外之水又作摩

膏除小兒百病利丈夫不利女子久服陰痿火炮用荔實

厚朴芫花為使惡葛根扁蓄赤者殺人

按雷丸苦能燥脾而胃則其腑也肺則其子也故均入

之蟲以濕熱為巢穴濕熱去而蟲可殺矣本經既云利

丈夫別錄又云久服陰痿於事相反陶隱居以此致疑

不知利者疎利之謂耳非利益也

木部五

三十

地不雷公公火製

陰道白蠟蠶治諸風

口禁雜呼

蚕蛾雍者有小毒炒

去翅足補腎療血風

痺風癩癧用蚕砂○

殭蚕炒去絲嘴味鹹

平辛無毒療驚癇崩

漏病又除口禁及喉

風

白花蛇主諸風濕痺

拘挛兼疥癩五靈脂

行經閉昏迷產婦早有

來治

白花蛇味甘鹹温有

毒主諸風喘斜口眼

并大風瘡與烏稍蛇

同功○五靈脂即寒

號蠱糞也治腸風并

令氣炒之治崩

着意要行斯道潜心

細下工夫

果口部

且如果品數端亦分

優劣

詩曰

雷公云

凡使用甘州水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作

瓣若味甘性平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

皮味苦水煎濃汁除蠱及瘰俗用什効

詩曰

白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨氣遍

易在皮膚中痰癖等酒漬服之

雷公云

凡使以銅刀刮麓皮蒸從已至

枕柳子味苦性平無毒主宿血其木似桤爛堅硬研其內

詩曰

蘇木味甘鹹性平無毒人肝經主破產後惡血瘡瘍死血

一切跌撲損傷調月水去闕血和新血排膿止痛消癰散

腫及主霍亂嘔逆赤白痢下酒蒸陰乾用

按蘇木專主血分宜入肝經然破血之功多而和血之

功少勿得多用以傷陰分

詩曰

雷公云

凡使用銅刀刮上麓皮一重簿切下東流水

去升麻葉令

淨晒乾用

擇樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃又考云味苦無毒

止熱痢安胎妊娠人腹痛

枕柳子平無毒若 枕除宿血用之宜 車中有麵須研出 數解令人食不飽

蘇木味甘性鹹平 破血消癰撲損寧 風燥氣逆無嘔吐 產中血悶酒煎去

雷州雷公包製

木部 五卷

三十一



以果品言之如柿有

數種紅者只可生噉

烏者可焙乾入藥用

其帶功力且優白者

力薄而功亦劣入藥

當知刑反忌宜性情

要辯苦其冷熱

大棗與生茵相刑不

宜合食烏梅與黃精

相反豈可同餐如桃

杏有雙仁者毒能殺

人安石榴味酸者方

可入藥苦其者不宜

多食主損齒傷肺又

如橘味辛溫抽味若

冷棗味甘熱柿味甘

寒之類

橘皮則理氣寬中消

痰止咳更可止嘔定

吐大棗則養脾扶胃

助藥成功又能補氣

調脈

陳皮味辛溫無毒主

溫脾胃者破積聚○

詩曰

雷公云

凡使勿用三四年者無力二十年以來者心空

到一從已至未出焙乾用擗牛几探得用鋼刀取

作兩片去兩翅用紙袋盛子合東掛待乾用之

桐葉味苦性寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療

賁純氣病花主傳猪飼猪肥大三倍生桐栢山谷又云桐

有四種未詳孰是此用者

詩曰

胡椒辛熱主溫中

下氣消痰利有功效

風冷腹心疼霍亂

壯陰和臟顯神通

雷公云凡使只用內無皺壳者用力大漢椒使壳

西戎如鼠李子調食用之味甚辛辣

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛癆瘡癩疹嗽

不利癰腫制大毒藥石發癩癩悉主之北地者根大如指

色黑似漆生南土者黃赤如細辛

南燭枝葉味苦性平無毒止度除睡強筋益氣力从服令

人不饑取莖葉搗研清汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊

小正黑如鑿珠袋盛之可適遠方日以一合取汁炊飲名

烏飯亦烏草名牛筋言食之色赤名文燭冬不凋

詩曰

南燭葉平無毒苦

強筋益氣力為奇

更除泄瀉仍除腫

久服令人壯不饑

無患子皮有小毒主浣垢去面黥喉痺研內喉中立開又

主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹

一名禁婁一名桓

大棗味甘平温無毒

雞頭肉名為芡實輕

身長志好止腰疼覆

益子即是蓬蘽益氣

強陰養精最烈

芡實味甘平無毒補

中治痺煎和金櫻子

最益人○覆盆子味

酸平鹹無毒處處有

之補中益腎調和臟

腑治風虛損

補乾止利溫腸生安

解酒渴止噦須飲用

帶良梨實除煩引飲

漿可吐風痰乳婦金

瘡如雞賊

柿乾味甘寒無毒最

潤喉通耳鼻○梨實

味甘微酸温無毒可

止嗽不宜多食主成

冷痢花婦金瘡猶不

可食

橄欖止渴生津口唇

乾燥研傳核中仁石

益自補腎八包引之

詩曰

無患于皮微有毒

更除面黥如脂玉

梓白皮味苦性寒無毒主熱去三蟲療目中疾葉煮傳猪

瘡飼猪肥大三倍生河内山谷

椽實味苦性微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其壳為散

及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗榲櫟皆有斗以槐

為勝所在山谷

詩曰

椽實原無毒苦温

厚人腸胃可為尊

雷公云

凡使去麓皮一重取椽實蒸

石南味辛苦性平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛

療脚弱五臟和氣除熱女子不可从服令思男

膏殺蟲毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四

月採實陰乾五加皮為之使

詩曰

石南葉苦味辛平

養腎益陰醫脚弱

木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風癆虛冷生山谷中

黃环味苦性平有毒主蠱鬼疰鬼魅和氣在臟中除嗽逆

一名寒泉一名大就生蜀郡三月採根陰乾翳尾為之使

惡扶苓防已

益智味辛性温無毒入脾胃腎三經主遺精虛瀉小便除

瀝益氣安神和中止嘔去皮鹽炒用

按益智辛温善逐脾胃之寒邪而土得所勝則腎水無

凌尅之虞矣遺精諸症吾知免夫

詩曰

益智辛温補漏精

便多餘瀝服之灵

養神益氣三焦

唾唾仍調諸氣寧

榴舒筋止痛去腹中

蟲根皮製汁啜

橄欖味酸甘溫無毒

消酒毒○安石榴味

甘酸無毒殺久稟治

筋子脚痛攻刺良

萬貫止痛補心垣節

除嘔劬葉堪止渴安

胎桃仁通經破癥結

仍緩腰疼花王下刺

膿血

處有○桃仁去皮尖

味苦甘平無毒真花

通利大小便

杏仁不用雙仁通腸

潤肺治欬清音烏梅

即是梅實止欬化痰

痢中莫缺

杏仁去皮尖及雙仁

者味酸甘無毒治驚

痛腹痺及產乳金瘡

○烏梅味酸平無毒

下氣調中止渴治骨

澁疏味辛苦氣性微寒無毒主身皮中熱除和氣止氣溺

通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川

谷及田野故墟地四月採漏蘆為之使

詩曰 澁疏辛苦性微寒 胃熱身皮熱並刪

鼠肝王寒熱瘰癧瘡其皮味苦性微寒無毒主除身皮熱

一名牛李一名鼠梓一名樺生田野採無時

椰子皮味苦性平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之

殼中肉益氣漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹又

如椶櫚子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉

詩曰 椰子皮平療鼻衄 又除吐逆血神通

子中汁服醫消渴 黑髮易鬚髮少容

性平無毒主頭風小腹痛急一名木蜜其木皮

性溫無毒主五疳和五臟以木為屋屋中酒則味厚

小天蓼味甘性溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論

老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲

行劣小者最為勝

詩曰 小大蓼葉味甘溫 一切風虛冷痺

老幼不分輕與重 將來浸酒服除根

小藥味苦大寒無毒主瘡疖蟻殺諸蟲去心腹中熱氣一

名山石榴

英迷味甘苦無毒主三蟲下氣消谷

紫荆木味苦性平無毒主破宿血下五淋濃煮服之令人

多于庭院間種者花豔可愛

詩曰 紫荆木植在家庭 味苦平兮下五淋

蒸勞熱

宣木瓜石霍亂轉筋

調理脚氣濕痺伸舒

枇杷葉能止嘔和胃

專掃肺氣功全

木瓜味酸溫無毒消

腫強筋骨止渴分脚

氣攻心枇杷葉用

布拭去毛多用味苦

平無毒主肺風

胡桃肉肥膩潤內燥

傷和酒搗來嘗乾果

仁益血氣溫中好伴常

山攻癰發

胡桃肉味甘平無毒

去痔瘡消燥癰○草

果仁味辛溫無毒溫

脾胃消宿食解酒毒

攻冷氣

若能熟此作筌蹄可

洗下工之漏拙

### 米穀部

精明米穀豆麥粟麻

雖民生之日用充藁

紫檀真味鹹微寒生惡毒風毒

烏柏木根皮味苦性微溫有毒主暴水癥結積聚生山南

平澤又云主療蛇毒傷可搗酒服之立效可用稍

詩曰

烏柏根皮味苦溫 主除癥結積聚為毒 又云蛇毒傷人立瘳 搗酒求積效立瘳

南藤味辛性溫無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變

白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹

故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山

谷

詩曰

南藤無毒味辛溫 逐冷氣排風血等 與陽去痺瘳

鹽麩子味鹹性微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痹止

乾搗為末食之嶺南人將以防障樹白皮主破血止血蠱

毒血痢殺蛇虺蟲并煎服之根白皮主酒疽搗碎米泔浸

一宿平日空腹溫服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟

為穗粒如小豆有鹽似雪食之酸鹹止一名叛奴鹽

鹽麩子酸寒止渴 天行寒熱嗽痰良

痘黃瘡瘡兼喉痺 酒毒諸般作未嘗

樹白皮能醫血痢 又蕪破止血俱祥

蛇虺蟲等皆能殺 根白皮歸酒疽方

詩曰

杉材微溫無毒主療漆瘡

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風痒齧可作浴

湯根皮主痰飲下水腫及痰瘧者服之

楓柳皮味辛大熱有毒主風齧齒痛出原州

赤瓜木味若性寒無毒主水痢風頭身痒生平陸所在有

料於醫家穀入脾豆之實味酸冷無毒汁服煮水痢沐頭及洗身上瘡痒一名

八腎麥入肝粟入肺

詩曰

赤瓜木味苦而寒其實味酸無毒冷

水痢風頭身痒安沐頭浴骨痒俱刪

麻入心

榲木皮味苦性平無毒王諸黃症濃汁飲之良榲為燭者

能解漆瘡止渴除煩

木似山桃取脂燒碎鬼

須陳倉米黃豆殺鬼

榲藤子味澀其性平無毒王蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛

辟邪黑豆乃堪入藥

若問黃卷便是

血痢並燒服并瀉血疔服一梅以刀剗肉瓢熬研為空腹

米味甘溫無毒粳即

熱酒調二錢不過三服必效又宐入藻豆善除黠黠其虎

常時所食之米秫即

用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山採開樹如通

造酒之糯米其種數

詩曰

榲藤子澀又其平

蠱毒喉風效可

頗斷痢○豆惟黑者

榲實味甘無毒主五痔去三蠱毒鬼症生永昌

詩曰

榲實其平吞進食

能通榮衛堅筋力

入藥宜炒熟用味甘

藥荊味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癩癰狂瘖

用

祛胃執養腎虛通利

濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有

小腸米粟可長生填

精髓巨勝子即胡

藥花功用又別非此花也葉上有細黑點者真

粟味鹹微寒無毒治

痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯將脚

治中○巨勝子久服

氣疼腫殺豚蠱風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生

之可長生不老利大

江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣

小腸堅筋快產主心

之華偏其反而鄭注云棠棣核也亦名核楊圓葉弱蒂微

驚味甘平無毒處

風大槩

有之即黑麻子

赤小豆消水腫虛浮

研塗癰疽消熱毒白

菹豆治筋轉霍亂葉

傳蛇蟲咬最佳

赤小豆炒過用味甘

酸平無毒治消渴攻

脚氣○白菹豆味甘

微寒無毒消暑解毒

下氣和中

小麥止汗養肝堪除

燥熱大麥王饒消渴

長胃榮華

大小麥味甘微寒無

毒

麥蘖入藥湯宜筒溫

中可知消食麥麩若

調醋傳撲損處愈後

無瑕

麥蘖即麥芽也麩皮

也

去卅風解一切之毒

霍亂吐翻取粉於茶

豆除浮疽吐一切痰

詩曰

扶核皮苦平微毒  
風血邪侵脚痺舒

錠損喉疼求效速  
炙皮浸酒頻服

木鼈子味甘苦無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除

粉刺野黧婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如署葉

青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺

其核似鼈故以為名出朗州及南中七八月採之又云醋

磨消酒毒

詩曰

木鼈甘平療折傷  
乳難面刺無腰痛

生肌消腫掃瘡瘍  
洗痔肛門腫痛良

藥實根味辛性溫無毒主和氣諸痺疼痠續絕傷補骨髓

一名連木生蜀郡山谷採無時

詩曰

藥實根溫其味辛  
絕傷續文祛邪氣

補添骨髓效如神  
諸痺疼痠服此伸

鈎藤味甘苦性微寒無毒入十二經主小兒寒熱諸種驚

癇胎風客忤熱壅夜啼舒筋活血色黃而嫩鈎多者佳

餘方

按鈎藤兼主氣血故於經絡靡所不入惟療小兒不入

詩曰

鈎藤無毒味甘平  
專治小兒風痲癢

似鈎鈎形故得名  
更攻寒忤卒癇驚

決明味苦性寒無毒主目痛淚出傷皆消目腫生漢中川

谷五月採決明收其之子晒

蔓椒味苦性溫無毒主風寒濕痺癱節疼除四肢厥陰膝

痛一名豕椒一名猪椒一名豨椒一名狗椒生雲中川谷

及丘象間採莖根煮釀酒

感藤味甘性平無毒調中益氣通血氣解熱止渴除煩治

腎鈎氣如木防已生江南山谷如雞卵大斫藤斷吹氣出

涎閉胸膈病摘帶於

一頭其汁甘美如蜜葉生研傳蛇蟲咬瘡一名甘藤其感

甜瓜

聲近又名甜藤也

菘豆味甘寒無毒除

詩曰 感藤無毒味甘平 解熱除煩止渴靈

熱氣主頭疼目暗

赤檉木無毒主剝驢馬入肉毒取以火炙用熨之亦可煮

甜瓜味苦寒有毒處

汁浸之其木中脂一名聖乳入合質汗用之生河西山地

處有之蒂入藥瓜有

赤色葉細一名河柳

赤白一種入藥當用

突厥白味苦主金鎗生肉止血補腰續筋出突厥國色白

赤者

如灰乃曰石灰共諸藥合成之夷人以合金鎗中國用之

言之有準用之無差

狀似茯苓潞州出二月八月採根曝乾用

蔬菜部

既以言之五穀又當

詩曰 突厥白兮味苦平 潞州出似茯苓形

取用菜蔬蔥主頭疼

賣子木味甘微鹹性平無毒主折傷血內溜絕續補骨髓

堪發散通大小腸白

止痛安胎生山谷中其葉似柿出劔南

可安胎止痛非專補

詩曰 賣子木無毒性平 折傷血內溜安寧

腎益元陽温中下氣

安胎止痛功神速 絕續仍添骨髓靈

子收夢裏遺精

雷公云 凡採得後僉搗用酥炒令酥盡為

蔥味辛温無毒○非

婆羅得味辛性温無毒主冷氣塊温中補腰腎破癥瘕可

味辛微酸温無毒○非

染髭髮令黑樹如柳子如草麻生西國

非皆不可多食昏人

甘露藤味甘性温無毒主風血氣諸病从服調中温補令

精神又不可與蜜同

人肥健止消渴潤五臟除腹內諸冷生嶺南藤蔓如筋一

食

名肥藤人眼之得肥

搗汁止頭疼喘嗽風

詩曰 甘露藤其性温 主除風血氣為尊

痰萊腹子酒喫噴痘

腹中諸冷兼消渴 温補調中五臟寧

體自然紅

大空味辛苦性平有小毒主三蟲殺蛻蟲生山谷中取根

潤說

皮作末油和塗蛻蟲皆死

胡荽

棗服即蘿蔔也味辛。棗莢主大便下血。今近道處處有之。夏中生莢。樗之有花者無莢。有莢者無花。常生臭樗上。未見樗上有莢者。然世俗不辨樗樗之異。故俗中名此為棗。棗莢其實樗莢耳。

水楊木葉嫩枝味苦。性平無毒。主从痢赤白。搗和水絞取汁服一升。日二服大效。

詩曰水楊木葉嫩枝皮 味苦平無毒痢施 氣血並傷紅與白 水來搗汁服之宜

楊橙木味苦。性寒有毒。主疽瘰惡瘡。水煮姜汁洗瘡立差。

生籬垣間。一名空疏。所在皆有之。

詩曰楊橙木寒其味苦 雖然有毒療諸瘡 瘰疽水煮和姜汁 沐浴諸瘡一掃光

白冬瓜劫燥煩止渴。

白芥子寬胸膈 痰拘

冬瓜味甘微寒無毒。樗子味辛辣如椒。主遊蠱飛尸著喉。口者刺破以子指之。

治淋利小便。禮熱散入血山。當下涎。朱黃汁服之。去腥令腹痛。含不消殺腥物。

瀉除小腸醒脾用子。木高大莖有刺。

中仁尤良。○百芥味辛溫無毒。青白紫數種。惟白芥子粗大色白者入藥。除冷氣攻反胃。治上氣。

婦人產難好催生。滑膩利洩。冬葵子。霍亂轉筋。心腹痛。減煩却暑。藜香。需。

冬葵子味甘寒有毒。處處有之。其子是秋

又漆瘡及赤眼。堪染黃。生商洛山谷。葉圓木黃。川界有。

詩曰柘木甘溫益婦人 崩中血結病來類 根皮醱酒醫勞損 夢泄風虛效若神

柘木皮味苦。性平無毒。治黃疸病。皮燒末服。方寸匕。生南方葉細。今作梳者是。

黃樗味苦。性寒無毒。除煩熱。解酒疸。目黃。煮服之。亦洗湯

又漆瘡及赤眼。堪染黃。生商洛山谷。葉圓木黃。川界有。



種覆養經冬。至春作

子。故謂之冬葵子。除

寒熱。治疔用根。○香

需味辛微寒無毒下

氣除煩熱消腫

發病生蟲又敗腸便

是苦蔓藥生瘡長痼

精神損少喫水

苦蔓藥味辛溫有毒

不宜多食敗相陽氣

生腹中長蟲主破癥

殺通血除丹毒消乳

詩曰

黃檗味苦寒無毒

酒疸目黃求效速

棕櫚子性平無毒澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血皮

性平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入

藥燒灰存性不可絕過根主崩中止血和酒煮服

詩曰

棕櫚子苦平無毒

養血帶崩須炒熟

木槿性平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令

人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡花涼無毒治腸風

瀉血并白痢炒用作湯代茶喫治風如小葵花淡紅色

詩曰

木槿葉平花又涼

並堪入藥炒之良

芫花味辛苦氣微溫有小毒主咳逆上氣喉鳴喘咽腫短

氣蟲毒主鬼疔疔腫殺蟲魚消胸中痰水喜壅水腫五

癰○茄子有紫白二

水上千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南

有虎桃柳冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用

枳椇一名棕枳即今川中棕櫚

詩曰

芫花寒苦消癰腫

咳逆喉鳴痰氣壅

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲咬膏粘

傳惡瘡疽癰腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗

傳瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范注方諸癰

腫潰及內有刺不出者取椒葉十重貼之生山谷間亦植

園林以為林用與梓樹本同未異若栢葉之有松身蘇敬

以二木為一誤也其分析在解紛條

詩曰

楸木皮寒苦殺蟲

膏傳直痲惡瘡癰

平無毒○假蘇即荆

風血暈回荆芥

八豆黃卷以黑豆大

者為芽藥生便晒乾

名黃卷入藥用味甘

平無毒○假蘇即荆

風血暈回荆芥

八豆黃卷以黑豆大

者為芽藥生便晒乾

名黃卷入藥用味甘

芥味辛温無毒下氣  
除勞兼治頭痛  
調理產人去瘀生新  
猶用醋通行血脉助  
添藥勢酒同塗  
醋一名苦酒治癰除  
癥酒味苦甘辛大熱  
有毒辟惡除邪破癥  
結

沒離梨味辛性平無毒王上氣下食生西南諸國以毗梨  
勒上在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名  
毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療瘡疥可用毒魚生淮源  
川谷三月日採採花陰乾烘明為之使反甘草

詩曰

沒離無毒味辛平  
下食又能消肉毒

五臟皮膚腰痛靈  
根煎水洗疥瘡寧

柯樹皮味辛性平有小毒主大腹內水病取白皮作煎令  
可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人  
用作太臈者也

詩曰

柯樹皮平其味辛  
腹中水病須煎服

雖然小毒不傷人  
作未為丸亦任憑

增補藥性雷公炮製卷之六

馬齒莧散血敷瘡傳

大丹殺蟲磨翳草藥

蔓發背瘡湯丹風起

爛搗堪塗

馬齒莧處處有之味

酸寒無毒止渴攻血

痢磨眼翳利便難○

草蔡薑味酸平無毒

名雞腸菜

消痰定喘寬胸當求

頤邑 張光斗 薇垣父增補  
書林 陳國旺 玉我氏梓行

人部

髮味苦性微温無毒入心經主咳嗽五淋二便不通燒灰  
吹鼻立止衄血亦主小兒驚癇胎髮及童男女剃下者猶  
佳多產婦人髮燒灰酒服極善催生

按髮為血之餘而心則主血者也故獨入之丹溪稱其  
補陰甚捷良有故耳

詩曰

髮性無毒味辛温  
利小便今通水道

男產兒癇驚熱等  
五癰開格閉須吞  
去風消癩療癰  
臭飭驚癲取效

人部六卷

蘇葉風氣頭疼發散切要薄荷

紫蘇味辛溫無毒葉

紫色而氣香者佳消

痰下氣開胃用葉風

氣頭疼發散用莖寬

喘急治咳嗽用子○

薄荷味辛苦溫無毒

發汗消食寬脹除霍

亂傷寒可發散

飴糖飲汗建中補虛

食使胃氣有餘

飴糖味甘微溫無毒

以糯米煮粥候令入

麥蘖澄清再熬成節

糖以淨器盛貯夏天

澄沉井中免令酸諸

米可作節惟糯米者

入菜止渴消痰治嗽

○神麴味甘消食下

氣

香鼓本食中之物醫

傷寒切不可無

雷公云凡使之是男子二十已未無疾患顏貌紅白於

一宿漉出入瓶子以火燒

之令通赤放冷研用之

乳汁味甘性平無毒入心肝脾三經主健四肢營五臟實

腠理悅皮膚安神魂利關節明眼目久服延年

按乳汁本血也心主血肝藏血脾裹血宜並入之夫婦

人之血降為月水升為乳汁房術云女子一身屬陰惟

月水屬陽故名水中金惜神農本經不載而諸家本草

遂以為血屬於陰其性大冷不知月水乳汁本同一物

月水之熱人咸知也今升而為乳質較輕清中和補益

實為過之何反以為大冷耶若果大冷則必能傷脾小

兒食之當世利不止矣有是理哉特不宜與食泥進誠

能令人瀉耳

詩曰

乳汁甘平潤髮膚補填五臟口瘡鋤

頭垢溫中主淋閉不通能止噎用酸漿水煎膏服之立愈

人牙齒平除癆治瘧蠱氣入藥燒用齒塗溫和黑蟲研塗

出箭頭惡刺破癰腫

詩曰

牙齒平兮除蠱氣更除瘧伏并除勞

耳塞溫治癩狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

人尿主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗末沸湯

沃服之

詩曰

人尿寒兮解毒良熱狂並絞汁來嘗

骨蒸癆氣燒灰服用醋熬疔腫惡瘡

東向置廁溺坑中青泥療喉閉消癰腫若已有膿即潰交

淡豆豉味苦寒無毒治頭痛發汗止痢解熱以酒浸爛患脚傳之良

不揣愚衷而作賦是為樂性之斤銖

傷寒活人賦

傷寒為病反覆變遷賴先師究詳之遺旨成後學診治之良痊太陽則頭疼身熱

強陽明則目痛鼻乾不眠少陽耳聾脇痛

寒熱嘔而舌為之苦

太陰腹滿自利尺脈

沉而津不到咽少陰

舌乾口燥厥陰煩滿

囊拳一二日可發表

而散三四宜解和而

痊五六便實方可議

下七八日不解又復

再傳日傳二經病名

兩感經傳六日應無

廣理黯人用焦銅為箭鏃射人絕傷皮便死惟飲糗汁即

差而射猪狗不死以其食糗故也名黃龍湯

人溺味鹹性寒無毒入心肺二經主勞熱吐衄痰喘咳嗽

撲傷悶血產後敗血生津止渴能通二便童男者猶勝積

垢在器即名人中白瓦上文火煨之存性酒醋兼制與溺

同功療口瘡痰結須露天經年者佳

按人溺降火最速丹溪曰氣有餘便是火肺主氣心屬

火室均入之降火而不傷於寒涼且補益之功甚大而

本草不言惜哉褚澄云以童便治血症百不一死庶得

詩曰

人溺鹹涼吐血傷肺痿勞嗽是單方  
產中血悶童男好撲挾蛇傷洗患場  
溺白近收燒過用紫唇湯火抹之詳

月水性寒經絡諸書不載王厚子虛羸由傷後死鮮藥可

按月水之神實令人有起死之功今罕有能用之者惜

哉

浣裙汁解毒奇并女癆復亦善扶南國舊有奇術能令刀

斫不入惟以月水塗之便死此是汗穢壞神氣也人合藥

所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例

人精和屎亦滅

懷妊婦人瓜甲取細末置目中去翳障

天靈蓋味鹹性平無毒所入經絡諸書不載主傳屍鬼症

并療犬傷取得后用糖灰火燬一夜待腥穢氣出盡却用

一全太陽無汗麻黃  
重便於磁鍋內煮一伏時埋於地下可深一尺亦一伏時  
為最太陽有汗桂枝  
聽用陽人使陰陰人使陽

可先小柴胡為少陽  
之要領大柴胡行陽  
明之秘堅至三陰則  
難拘定法或可溫而  
或可下宜數變以曲  
全生意或可方面或  
可圓

且如陽症下之早者  
乃為結胃陰症下之  
者固成痞氣發狂  
云剪髮燒灰藥賜功臣

仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髮可治疾今朕剪髮與之  
合藥表朕意

詩曰  
人髭李勣常疾醫診之云得鬚灰服之方止  
天靈蓋骨味鹹平 主治傳尸病骨蒸  
从麻虛勞寒熱者 酥塗灸入藥方靈

為苗血於內又大便  
之極實發黃乃積熱  
於中無小便之不利  
微喘緣表之未解喘  
滿而不惡寒者當下  
而痊微煩為陽之相  
勝煩極而反發厥者  
乃陰所致狐感蓋後  
失汗蟲食臍食肚蟬  
厥却緣多饒蟲攻咽  
及攻胃渴乃煩多斑  
為熱熾陽明內實則

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黃皮黑腹內諸病漸瘦悴  
者以五味和之如餽餌法與食之勿令知婦人胞衣

詩曰  
人胞衣好補虛勞  
作末須摻丸藥內  
水漂將新瓦焙乾  
吞之羸瘦漸豐臃

胞味辛溫無毒至小兒丹毒諸  
毒發寒熱不歇狂言妄

語頭上無辜髮主盧痞此人產後時衣埋地下七八年作

為寒熱往來太陽中風因作剛柔二症血雖為欲解動陰血為厥竭之憂厥利雖若尋常反能食有除中之忌厥有二端治非一類陰厥脈沉而細初緣利過陽厥脈滑而沉始因便秘治陽則芒硝大黃治陰則附子姜桂死生係

反掌之間藥脈可折  
龍骨味甘性平無毒入腎經主丈夫精滑遺泄婦人崩中帶下止腸風下血療瀉痢不止得五色具者佳其齒主驚癩狂疾俱畏乾漆蜀椒理石石膏  
按經曰腎主骨宜龍骨獨入之觀其沾舌大抵溼之用居多故主精滑等症經曰溼可去脫是之謂也

脈而治  
因知風溫汗不休當用漢防已胸痞利不止宜服禹餘糧併病歸于一經邪不傳分表解疾愈戰汗分為四症陽勝陰熱退身涼咳逆者羌活附子腹痛者桂枝大黃微虛相搏則為短氣勞食再復乃成內傷陽明背惡寒而唇口燥

為水澄清知其水南方人以其草升麻和諸藥罈盛埋之三五年後掘起取為藥主天行熱病立效

詩曰  
男子陰毛主蛇咬口含二十條嚙其汁蛇毒不入腹內  
人膽主鬼氣尸疰伏連

獸部  
龍骨味甘性平無毒入腎經主丈夫精滑遺泄婦人崩中帶下止腸風下血療瀉痢不止得五色具者佳其齒主驚癩狂疾俱畏乾漆蜀椒理石石膏

按經曰腎主骨宜龍骨獨入之觀其沾舌大抵溼之用居多故主精滑等症經曰溼可去脫是之謂也

詩曰  
龍骨比寒飲口宗  
齒痛驚癩癩走症  
角清身熱如虛火  
熱洩中堅聚風

雷公云  
龍文狹者是雄骨五色者上其骨細文廣者是雌骨不用黃使先以香餅煮湯過浴兩度搗研如粉用絹袋懸於井面上一燕一雙破腹去湯安骨末袋於袋內神妙但是丈夫腹腹空心益腎藥中安置箇龍骨氣入腎藏中也

麝香味辛性溫無毒入十二經主惡氣鬼邪蛇虺蠱毒驚悸癰疽中惡心腹暴痛脹滿目中翳膜淚眵風毒溫瘡癩瘡通關竅殺蟲毒生墮胎忌大蒜

按麝香為諸香之最其氣透入骨髓故於經絡無所不入然辛香之劑必能耗損真元用之不當反引邪入髓

懸知白虎為最，少陰

身體痛而筋肉惕，乃

聞真武最良，將欲發

黃先出頭汗，始因火

迫終至亡陽，渴欲飲

水，水入即吐者，五苓

散，嗽燥欲嗽水，水入

身湯

况乃大青龍兼理風

寒，小承正蠲潮熱，不

得眠而煩燥甚，雞子

入於黃連，但有熱而乾澀。

嘔噦頻姜汁加於竹

葉，一瓜蒂吐傷寒

中脫痰涎，三物桃花

理少陰下利膿血厚

朴半夏治腹脹而偏

芎藭白麻黃治頭疼

而至截，調溫毒可用

黑膏散，赤斑當行紫

雪，吐血者須黃連

栝皮咽痛者通用，猪

膚茸桔，三物白須云

頗峻散結胃寒實中

莫可救藥，誠互謹之。

詩曰

麝香辛暖蝕瘡膿，中惡腹心疼，蠱毒

截瘡除驚，又殺蟲，墮胎難產，竅關通

雷公云

凡使多有偽者，不如不用，其香有二等，一者名

臍落處，一里册木，不生並焦黃，人若取得此香，價與珍

珠同也，二名膝香，探得甚堪，用三名結香，被大獸驚心

破了，因此走雜諸群，中遂亂，接水，被人收得，擊破見心

流在脾上，結作一箇乾血塊，可隔山聞，早聞之香，是香

中之次也，凡使射香勿近

火日磁碓中細研任用

牛黃味苦，性平，有小毒，入心經。主大人癩狂發瘖，中風痰

壅，不語，小兒驚癇，天吊，客忤，口噤，除和逐鬼，定魄安魂，能

墮胎孕，須體輕微香，磨甲色透，置舌上，先苦後甘，清涼透

心者為真，人參為使，惡龍骨，地黃，龍膽，蜚蠊，常山，畏牛膝

者耶。

牛黃平苦，主驚癇，寒熱癲狂，風口噤

治痰除邪，利產，小兒百病，是仙丹

詩曰

雷公云：凡使有四件，第一是生神黃，賺得者，次有角黃

破取心，其黃在中心，如濃黃，醬汁，探得便收，于水中，黃

露水，便如碎葉，梨許，如豆大，使如帝珠，于坎，有肝黃，其

牛身上，光眼如血色，多玩弄，好照水，自有夜光，恐誤人

或有人別采之，可有神效之事，凡修事，先搗細研，如塵

去水三四尺，已來一宿，至明方取用之

風疹壅塞，驚癇，疳積，殺蟲散毒，可敷惡瘡及痔，入水分塵

如練，不散者真，惡防已，地黃。

按熊膽入膽，從其類也，清火定驚之功，較勝諸膽。

焦十棗湯固非泛常  
治痞瀉痛連兩脇

加以大熱錯語呻吟

乾嘔者黃連解毒脈

遲熱多寒少血弱者

黃芪建中汗之過多

動悸而惕下之先時

懊懣在胸旋復代赭

理心痞而噎不息桂

麻各半療傷寒而汗

不通勞復身熱湯名

假鼠藥腸疝腐業藥

用白頭翁疫癘者春

夏秋冬各有法用須

十全九証百合者行

住坐卧皆不定號為

百脉一宗

嘗聞多眠身仇灼熱

風溫可用萎蕤不眠

心虛虛煩欬汗必須

酸棗手足挛搐當木

牛旁根咳嗽生痰宜

行金沸草不可汗本

有數種動氣與溫風

雷公云

詩曰

膽寒味苦塗瘡痔  
消疸殺蟲辟瘴用  
熊脂無毒性其平  
積聚痰寒羸瘦等

久刺驚風效足稱  
利九教子對青燈  
風痺筋挛嘔吐靈  
頭傷白禿盡安寧

雷公云

家牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和傅瘡上又  
雜物刺等立出齒主癰疽瘡為未炙令黃飲下肉味淡不  
堪噉多食令人體重主疥瘡作灰和油塗之睛目疾和乳

滴目中胸前小橫骨令人去浮水燒灰酒服之身具百獸

肉皆自有分段惟鼻是其本肉惟並雜

詩曰

象牙生主利旋雜  
磨骨敷瘡除肉刺  
胸前橫骨消浮水  
膽用塗瘡醫目疾

燒未能教遺溺安  
祛勞劫熱止驚癇  
皮可煎膏瘡疥癩  
內灰油和禿瘡刪

角膠生雲中煮鹿角作之得火良畏大黃

詩曰

鹿角膠其溫又微  
女前女閉安胎孕  
虛羸失血四肢疼  
淋露勞傷用最走

阿膠味甘鹹性微溫無毒入肺肝腎三經主風溼木疔肢

節痿疼火盛金衰喘嗽痰血補勞傷瘰癧帶滋腎安胎益

氣止痛明澈如水質脆易斷者真山藥為使畏大黃蛤粉

妙成珠用

按阿膠用黑驢皮造成黑屬水專入腎能剋火蓋以制

熱則生風之義故宜入肝且火得制則金亦無侵故又

宜入肺夫東阿并係濟水所生性急下趨清而且重用

之煎煮攪濁澄清所以能清上炎之火及上逆之痰也



女水月公少...

脉虛不可下自非一

端動氣與陽浮在表

溫症不可汗傷霍亂

多綠執惱溫病發於

春夏須要柴葛以解

肌奔脉協逐寒和多

用桂苓可保

蓋聞乍寒微熱名似

瘡不嘔清便必自愈

腎痛引陰名臟結下

利白胎不可醫口燥

因乾難少陰下不可

緩肉瞶筋惕發動氣

汗以致羸陽明與少

陽合病脉弦者名曰

負傷寒與熱病將痊

食多者號曰遺自汗

有風溫濕溫若亡陽

則附水可用身病有

表証裏証若陰毒則

四逆尤遲脾約者大

便難而小便數治用

大黃只殼協熱者小

便澀而大便利須用

詩曰

阿膠無毒味甘平

益肺虛勞喘嗽寧

羊乳溫補寒冷虛之

牛乳微寒補虛羸止渴

酥微寒補五臟利大腸

酪味甘酸寒無毒主熱毒

熱肌瘡

孫真人云

思病人不可食

醍醐味甘性平無毒主風邪

詩曰

牛乳甘寒補血虛

口乾虛熱用之驅

雷公云

有羊乳解蜘蛛咬

補腎安心潤肺殊

馬乳止渴作酪

乳腐微寒潤五臟利大小便

豆麩拌醋漿水煮二十餘沸

佳。

詩曰

乳腐微寒治痢疾

潤滋五臟二腸寧

底野迥味苦性辛無毒止百病

出西戎註云用猪膽作之狀似

精至此甚珍貴試用有效

白馬莖味鹹其性平無毒主傷

長肌肉健生子小兒驚癇陰乾

服至驚癇腹滿瘧疾皆殺用之

白馬莖...

白馬莖...

二二五

黃連當歸嘔吐有寒  
有熱寒則當溫熱則  
當解識語有虛有實  
實則可下虛不可為  
陽毒則狂班煩亂以  
大青升麻可圍困篤  
陰毒則唇青厥逆以  
正陽甘草或極顛危  
發厥時胸煩尤甚此  
藏氣厥而精神散大  
汗後身熱愈甚此明  
陽交而魂魄離差夫

懸鐘主驚利痰癰乳難辟惡氣鬼毒壘疰不詳止衄血肉  
漏瀉齒生雲中平澤  
白馬蹄療婦人痿下白崩  
齒主小兒驚

心主健忘

赤馬蹄治婦人赤崩

鬚鬚當主生髮

鬚毛主女子崩中

肺主寒熱小兒莖瘦

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強忘大毒

尿名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡血止

生死之關陰陽是主  
陽脉見於陰經其生  
也可知陰脉見於陽  
經其死也可許土衰

頭骨主喜眠令人不睡  
湯味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人痕  
銅器飲之

詩曰

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用似銅刀  
布拭上皮弁乾羊血了細剉用也又  
馬自死肉不可食五月勿食傷神

制之災水升火降則  
為和會見欣歡之舉  
緣傷寒傳變之不常  
非雜病徑直而可取  
是用潛篤心神洞窺  
臟腑推惻隱之心以  
齊乎今極疲瘵之疾  
鹿茸味甘鹹性溫無毒入腎經主益氣滋陰強志補腎理  
虛羸固齒牙止腰膝酸疼破流血作痛療虛勞如瘧女子  
崩漏胎動丈夫溺血洩精小兒驚癇散石淋癰腫骨中熱  
疽痒狀如瑪瑙紅玉長三四寸破之中有朽木者佳連頂

以道乎古庶幾可登骨用。長成鹿角王逐鬼和。益神氣續絕傷。強筋骨消癰腫。仲景之堂不負乎諄諄之語。

傷寒賦七十二  
症歌

親夫傷寒脈緊傷風。脈遲既有傷寒見風之候。又直傷風見寒而別之。風濕中濕。大小便則秘利可見。濕溫風溫。今發正汗。則危惡難醫。溫毒則發斑有暈。中胸則自

汗無少。其病曰熱。春病口溫。晚發在於二月。風病曰瘧。壞病曰瘧。疫厲行乎四時。因知兩感。名曰雙傳。類傷寒有四証三陰。無頭疼。無身熱。二陽有合病。有併病。唇上生瘡。是狐感。便成溫。醫視不能食。因就厥。即吐蟲。定頂天立地。為人物之最靈。剖腹

補陽。麋鹿茸角。四種俱杜仲為使。畏大黃。

按鹿茸鹹溫之品。舍腎奚歸。功效雖宏。須脈沉細。相火衰弱者。始為相宜。若有火熱者。用之何異抱薪救火。其角亦然。麋者更甚。夫麋冬至解角。則屬陽。鹿夏至角。則屬陰。其性熱。所以其功捷大。凡含血之物。肉易長。角難長。惟二茸不兩月。長大至一二十觔。其堅如石。生長神奇。莫過於此。且諸獸之角。終身不易。惟此種一年一易。蓋其性熱。生生不已。舊者未去。新者隨之。氣化穢密。孰能與此。諸賢盛述其功。良有以也。

詩曰

雷公云。凡使先以天靈蓋作文。然後鋸解鹿茸片子。之令內外黃脆。子用鹿皮裹之。安室上一宿。其葉魂歸也。至明則以慢火焙之。令脆。方搗作末。用之。每五兩鹿茸。用羊脂三兩。炙盡為度。又製法。用黃精自然汁。浸兩日夜了。漉出。焙乾。令細。搗用。免渴人也。鹿角使之勝。如其衆鹿。其角要黃色。緊重。大好者。綠。此鹿食及妙。所以異也。色蒼白者。上注乾寧。記云。其鹿與遊龍相戲。乃生此異耳。探得角了。須全戴者。並長三寸。鋸解之。以物盛於急水中。浸之一百日。取出。用刀刮去。鹿皮一重了。以物盛水。洗令淨。然後用。醋煮七日。旋旋添醋。勿令少。敬戊時不用。煮火。只從子時至戌。七日。足其角白色。軟如

增補醫方

鹿茸部六卷

易心醫者人之可命

咳嗽逆惡風惡寒身痛咽痛肉潤筋惕

無汗自汗口燥咽乾

寒熱往來似瘧發狂

喘渴霍亂吐瀉譏語

下痢黃班

至如房黃結胃煩燥

嘔噦頭汗出可水漱

水背惡寒吐血衄血

多眠不眠固有差殊

不可汗汗後惡寒不可下下後有熱二多

寒少乾嘔不得汗百

脈一宗腹脹小便難

藏結

豈不聞以無子真一

世之雄長沙公乃百

川之宗言壯熱正其

利口斷下厥而利反

能食口除中當下而

汗為亡陽為厥竭為

謬語當汗而下為痞

辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血

粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠陰乾了重重研篩過用允修事十兩以無灰酒一鎰更乾為度也。孫真人云鹿肉解藥毒不可久服蓋服解毒妙也。孟說云主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲類藥不及也。

牛角腮味苦無毒主下閉血疼痛女子帶下燔之

水牛角味苦冷無毒療時氣寒熱頭痛

詩曰

牛角腮能除帶下更攻便血煎除痢

腹爽血閉亦能治入藥燒灰熱酒調

髓補中填骨髓從服增年又云味甘性溫無毒王安五臟

平三焦補中續絕益氣止洩瀉消渴以酒服之

膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精可作丸藥

心主虛忘

肝主明目

齒牛癩主兒中用

肉味甘性平無毒主消渴止嘔洩安中益氣養脾胃自死

者不良

尿主水腫惡氣用塗門戶著壁著燔之主鼠瘻惡瘡考云

氣寒

黃犍牛烏牯牛湯主水腫脹腹滿利小便

詩曰

干髓其溫最補中

膽寒苦渴驚風用其肉味其能益氣

更填骨髓有神功心主虛忘肝益髓

尿寒水腫須求索

養肝胃止洩無踪燒末醫鼠瘻癰

殺羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩

諸語當汗而下為痞辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血

地而官之始也

氣為結胸為懊懷服婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼从服安心益氣輕身

麻黃湯煩燥者必衄生河西川谷取無時勿使中濕上即有毒莧蘇為之使

血脈桂枝湯嘔逆者

必吐膿戰掉謂之振

慄動悸一日怔忡四

版逆冷謂之厥指頭

微寒情之縱厥有二

証治法不同舌滑口

胎白音重即舌體有

表裏有裏寒表寒各

半重寒合言陰盛

陽虛宜通

大抵陰虛有腎思疾無

今古陰受之入於五

臟陽受之入於六腑

無汗而煩燥者可服

青龍無汗而喜渴者

勿投白虎陽明自汗

而引飲者五苓散甚

非所宜太陽自汗而

漫數者桂枝湯不可

妄與發散為以耳辛

湯世係乎酸苦姜專

詩曰

殺羊角味苦歸寒  
止洩清風頭目疾

產後餘疼盡去安  
退心肝熱治驚癇

羊髓味甘性溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脈益經

氣以酒服之

羊肺補肺主嗽病

羊心主憂悲膈氣

羊腎補腎氣益精髓

羊齒主小兒羊癩寒熱三月二日取

羊肉味甘大熱無毒緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛

勞寒冷補中益氣安心止驚

羊角熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒浪痢腸鳴

驚癇

詩曰

羊髓傷中酒服之  
肺能補肺堪除嗽

其肝與膽治青盲  
憂悲求心膈氣寧

肉熱安心兼益氣  
益腎壯陽堅骨節

虛寒羸瘦止兒驚  
屎燔兒洩痢腸鳴

牡狗陰莖味鹹性平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生

子除女子帶下十二疾名狗精六日上伏取陰乾百日

膽主明目癩瘡惡瘍主血洗云又主去腸風主腸中膿血水

又白大膽和通草桂為丸服令人隱形青大龍炒

心主憂悲氣除邪又主狂犬咬風痺癢鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺一部醫瘡鼻中息肉

齒主癩癩寒熱卒風沸伏日取之

止嘔嘗稽思逸之書  
柱不降胎請驗安常  
之語

抑聞脾受賊邪大勢

已去離經脈見其聲

莫當陽毒發狂則論

皆上羣日痛朝熱或

循衣摸床口禁咬齒

者大承氣乾嘔脇痛

者十棗湯動氣腹中

去白木藤痛桂枝加

大黃桂枝下咽陽盛

則驚水氣入胃且陰盛

乃以陰脈沉細而緩

陽脈浮弦而長傷食

傷寒雖辨人迎氣口

有根有本必診太谿

衝陽

斷之日二產必咬頰

車二厥須看指甲協

熱而利者其腸必垢

協寒而利者其溲似

鴨設服湯丸者食不

及新特犯禁戒者死

頭骨王金瘡止血

四脚蹄煮飲之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癩疾發作

肉味鹹酸溫王安五臟補傷輕身益氣

尿中骨主寒熱小兒驚癇。壯者父也又呼為犬脚上別

有一懸蹄者是也

詩曰

壯狗陰莖鹹性平  
膽主明目瘡瘍用  
頭骨金瘡蹄下乳  
顛狂用血青盲乳

陰痿能起帶能停  
又治腸風膿血寧  
腦心風痺蠱瘡癩  
肉補陽虛不利陰

羚羊角味苦鹹性寒無毒入肝經主傷寒熱在肌膚溫風

汪毒伏在骨間和氣不祥驚夢狂越心神不寧小兒卒熱

驚痛產婦敗血冲心清心解毒明目益氣燒灰又主食噎

不通其角多節掛痕深入者為真

按丹溪曰羚羊屬木宜入厥陰木得其平而風火諸症

無能乘矣

詩曰

羚羊角味苦鹹寒  
寒熱時行風毒痢  
又通食噎辟邪干

雷公云

凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四後  
凡修事之時勿令單令不復有驗須要折元對以繩  
縛之將鉄錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯未盡處須  
三重紙裹恐力撒也錯得了即單搗搗盡背風頭重篩  
過然後入藥中用之若更研万匝了用之更妙免刮入  
也

也

犀角味苦酸鹹性寒無毒入心肝二經主百毒蠱疰鬼魅

和氣傷寒瘟疫煩躁顛狂痘疹血熱癰疽腫毒清心鎮肝

明目定驚孕婦忌服須紋細色烏光明滑潤者佳取其茸

不必臘芻乎古人之尖。功力具備。松脂為使。惡雷丸。已鹽。

所以云治傷寒則有法。臘者七日為一臘。

捷要脈訣

五臟脈

心小腸 肝膽 脾胃

肺大腸 腎膀胱

六腑脈

大腸 小腸 膀胱

胃 膽 三焦

四季脈

春弦夏洪秋似毛○

冬石依依分節氣○

阿阿緩若春楊柳○

此是脾家君四季

五臟主脈

心屬火脈主洪旺在夏○肝屬木脈主弦

旺在春○脾屬土脈

主長緩旺在四季○

肺屬金脈主微浮濇

旺在秋○腎屬水脈

主沉實旺在冬○

人脈有三部寸關尺

按犀角苦寒本入心家瀉火入肝臟者蓋以火不妄炎則金能制木也丹溪曰屬陽性走此諸角猶甚痘疹後用以散餘毒俗以為常若非有餘毒而血虛者與以燥發熱者用之禍無極矣

詩曰

犀角酸鹹苦性寒 鋒心熱治中風痲

雷公云 犀無潤犀要使烏黑肌籠皺折裂光潤者上

修治之時錯其角入口中許令細再入白中研萬匝方入藥中用之婦人有妊勿令消服氣凡修事切大已鹽也

虎骨味辛性微熱無毒入腎經主和氣鬼疰筋骨毒風李

急酥炙用畏乾漆蜀椒磁石

按虎骨入腎亦以腎主骨故也其治骨間毒風者何也

易曰風從虎夫風木也虎金也木受金制焉得不從

詩曰

虎骨辛温去毒風 強筋骨治惡瘡癰

雷公云 虎睛凡使須知採人間其眼有雌有雄有老有

患失用虎睛先於炒羊血中浸一宿漉出微

微火上焙乾搗成粉候衆藥取出合用之也

兔頭骨氣平無毒主頭眩痛癰疾○骨主熱中消渴腦主

凍瘡○肝主目暗○肉味辛平無毒主補中益氣

詩曰 兔頭骨主頭眩痛 腦髓燒灰救產良

狸骨味甘性温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍

如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨丸良○肉

療諸疰○陰莖主月水不通男子陰痿燒之以東流水服

其三部各有所主每之

部臟脈二經要分表

裏浮則為表沉則為

裏浮為腑屬陽沉為

臟屬陰又要分浮沉

遲數四脈

左心小腸肝膽腎

右肺大腸脾胃命

男女須分左右同

尺肺第三同腎病

王叔和言男女反此

背者之此十分大差

七表脈

浮如指下捻齒葉乳

似空中有兩頭滑似

動珠來往和實向子

中取次求弦若尋弦

時帶數緊伏琴絃促

軫留洪舉有餘來極

六七陽為表定其由

八裏脈

沉若爛綿尋至骨微

如指下如絲緩小

詩曰

狸骨醫腎鼠痿灸 刺皮諸症腹心疼 陰莖經閉陰痿用 火化為灰水服寧

麝骨微溫主虛損洩精

肉溫補益五臟

髓益氣力悅

澤人面

詩曰

麝骨微溫補損虛

肉溫補臟心愈好

髓益氣力悅

澤人面

傷寒熱渴

詩曰

豚卵其溫治五疔 驚癇癩疾蠱毒攻 懸蹄五疔腸癰蝕 四足令人乳汁通 傷疔敗瘡煎水洗 心能定志解心忡 腎和腎氣除腰痛 膽主傷寒熱渴中

肚主補中益氣止渴利齒主小兒驚癇五月五日取

鬚膏生髮勝膏主黃諸膏藥解斑疔青毒

猴猪肉味酸冷療狂病

允猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人筋

不可久食病人金瘡者尤甚

猪屎寒主寒熱黃疸濕痺

詩曰

麝脂味辛性溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘

獸部六卷

十五



於遲來往慢，瀼則如緩，不敗風頭腫氣通。膝理柔及膚，不可近陰冷痿。一名官

刀刮竹皮，遲重欲尋，胎畏大黃。角味其無毒，主痺止血益氣力。生南山山谷及淮海邊十

來時，濡奏指邊還怯，怯弱按輕綿動不知。青藤大鹿也不如鹿，侶麋有毒。月取

七表八裏，候病。浮風北血滑多痰，寒熱弦勞緊，痛關洪熱，微寒臍下積，沉因冷

痛緩膚頑，瀼則傷精。陰敗血，又聞遲冷伏。相干，需多虛汗偏宜。療衰氣溫病及牛馬痔行約黃，權之亦良。

九道脈訣。迢迢長脈似持竿，短脈其中不及間。虛則舉毒皆不足，併君寸口促無寬。結脈緩時來一指，代來中指不能還。牢實尋無按，却有水中磨石動。漫二細細極微知似線，脈分九道現多般。外有數脈來往速，須明大

詩曰：狐肉虛人治健忘，更消冷積療諸瘡。獐肉絕產陰中瘳，孩子陰癩卵腫良。

詩曰：獐肉胞膏味甘，性平無毒。王上氣乏，氣咳逆。酒和三合服之。日二，又主馬肺痛、蠱類等病。肉生水，久脹不差，垂死者作羹，耀食之。下水大效。胞乾之湯，摩如鷄卵許，空腹服。吐諸蠱毒。

鼯鼠味酸無毒，主癰疽、疥癩、腫惡瘡、陰癰爛瘡。在土中行五月，取令乾，燻之一名隱鼠，一名鼯鼠。

鼯鼠主胎令產，易生。山者平谷，一名飛生。野豬黃味甘，性平無毒。王金鎗止血生肉，療癰疽水研如棗核，日二服，効。

詩曰：野豬肉勝似家猪，久痔腸風取效殊。黃金合金鹿能止血，獐肉研水服能驅。

野豬肉勝似家猪，久痔腸風取效殊。黃金合金鹿能止血，獐肉研水服能驅。

增補雷石炮製

脉似洪者

脉理

按平弦而若緊欲識  
瀟而似微浮其狀  
相反沉伏殊途同歸  
洪與實而形同髮  
濡似弱而性帶依稀  
先辯此情後論其理  
更復通於藥性然後  
可以為醫

寸脉

心下之各緊是腹痛

之癥緩即皮頑之候  
微微冷入胸中數數  
熱居胃口滑主壅多  
瀦而主氣少胸連脇  
滿只為洪而莫非臆  
引皆疼緣是沉而不  
謬

關脉

更過關中浮緩不食  
緊牢氣滿喘急難痊  
弱以數兮胃熱弦以

豹皮性熱主冷痺脚氣熱之以纏病即差

膈胸臍味鹹性大熱無毒入脾命門二經主助腎添精補  
中益氣鬼氣尸疰夢與鬼交宿血癥結心腹疼痛置睡大  
傍驚狂跳走入水不冰者真酒浸一宿紙裹於文火上炙  
脫細剉搗用

按膈胸臍鹹熱之品本入命門補火脾家所快者熱也  
故亦入之助陽之功獨甲群劑今出登萊州即海狗腎  
也其狀頭似豕尾似魚止生兩足價值殊貴類多為者  
須細辨之

詩曰

雷公云凡使先須細認其偽者多主海中

合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮者即非也  
按皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年雁濕常如新也  
將於睡著大礪足置於犬頭其大驚驚如狂即是真也  
若須用酒浸一日後一紙裹微微火上炙令香細剉單  
搗用也

鹿味甘平無毒主五痔病煤出以姜醋浸之大有效又云  
多食能動人痼疾○頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷

詩曰

鹿平五痔病皆宜 姜醋吞之效可期  
多食令人興痼疾 頭中骨末去飛尸

野駝脂無毒主頑痺風瘡惡瘡毒腫死肌筋皮挛縮破損  
筋骨火多摩之取熱氣入肉內以和米粉作餅食之療痔  
勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦可

詩曰

野駝脂在兩峯中 頑痺風瘡毒腫皮  
人多熱摩筋骨損 痔瘡作餅食多功

獼猴味酸性平無毒肉主諸風勞醲酒彌佳頭骨醫瘡作

獸部六卷

十七

滑兮胃寒微即心下  
脹滿沉兮膈上吞酸  
瀟即芘為虛視沉乃  
須作實者

尺脉

爾乃尺中脉滑定知  
女經不調男子遇此  
之候必主小腹難消  
伏脉穀兮不化微即  
腹痛無膠弱絳胃熱  
上壅遲是寒於下焦  
胃冷通逆瀟滑候腹腹

湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口禁。○身主  
蜘蛛咬肉為肺主久瘡。主馬疫氣。此有數種者名禹屬  
取色黃尾長面赤者。是人家養者。肉及屎並不主病為其  
息雜違其本真也。一名猢猻。

詩曰

獼猴無毒味酸平 釀酒能除風痺疼  
為補食之除久瘡 手除口瘡與癩驚  
頭中骨可瘡家用 小兒寒熱除鬼魅  
身主蜘蛛咬處寧 皮作樽主馬疫氣

敗鼓皮平主中蠱毒。

六畜毛蹄甲味鹹性平有毒。主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘰  
駝毛尤良。

諸血味甘性平。主補人身血不足。或因患血枯。皮上膚起  
面無顏色者。皆不足也。並生飲之。又解諸藥毒。苗毒止渴。

詩曰

六畜毛蹄甲性平 驚癇癩疾蠱皆寧  
血其平補人身血 苗毒諸痺生飲灸

禽部

丹雄鷄味甘微温微寒無毒。主女子崩中漏下赤白。沃補  
虛濕。中止血。久傷之瘡。通神殺毒。辟不祥。○頭主殺鬼。東  
上尤良。

詩曰

丹雄鷄性温無毒 女子崩中赤白沃  
止血温中義補虛 筋牽骨熱人休黑

白雄鷄肉味酸微温。主下氣療狂和安五臟。傷中消渴。又  
利小便去丹毒。

詩曰

白雄鷄壓諸丹毒 更療狂和消渴速  
下氣調中利小便 其雌止渴宜求服

烏雄鷄肉微温。主補中止痛。○膽微寒。主療目不明。肌痠。

魚部

禽部

六卷

索散散而無聚，雀啄  
頓木而又在，屋漏將  
絕而復起，鰕遊苒苒  
而進退難尋，魚躍澄  
澄而遲疑掉尾。

復有困重沉沉，聲音  
劣七寸關雖無，尺有  
不絕，往來息均，課中  
不歇，如此之流，何憂  
殞滅。

關前為陽名寸口，關  
下為陰直下，取陽弦

頭痛，心寒，陰弦腹  
痛何方走，陽數即吐  
無頭痛，陰微即瀉，膈  
中吼，陽實應知面赤  
風陰微盜汗，兼勞有  
陽實大滑應舌強，陰  
數胃熱并口臭，陽微  
浮弱定心寒，陰滑食  
注脾家，答闕前，闕後  
辨陰陽，察病根源，應  
不朽。

心臟脈

曾補書八，抱刺衣

王耳聾。○腸主遺溺，小便數下。○肝及左翅毛主起陰。○

冠血主乳難。○臍脰裏黃皮微寒，主洩痢遺溺，除熱止煩。

○屎白微寒，主消渴，傷寒寒熱，破石淋，及轉筋，利小便，止

遺溺，戒癥瘕。

詩曰

烏雄鷄止痛消癰，冠血能通人乳汁，肥黃除熱無遺溺，屎白轉筋消鼓脹。

殺鬼安胎，又補中，瞻寒明目，耳開聾，精洩腸風，痢建功，戒癥消渴，石淋通。

黑雌鷄主風寒濕痺，五緩六急，安胎。○血無毒，主中惡腹

痛，及痿折骨痛，乳難。○翻羽主下血閉。

黑雌鷄肉治癰疽，通瘀乳難，兼去痺。

養血安胎，產後虛，故中衣點，腎消除。

黃雌鷄味酸甘平，主傷中，油渴，小便數，不禁，腸辟，洩利，補

難，胞衣不出，醋漬之一宿，療黃疸，破大煩熱。○卵中白皮

主从咳逆，結氣，得麻黃，紫苑，和服，立愈。○鷄白蠹，肥脂，生

朝鮮平澤。○注云，一名鳳凰脂，一名鳳凰衣，主生肌，又云

鷄子作虎魂白，用欲段鷄黃，白混雜，煮作之，亦極相似，又

不可合葫蒜，及籽子食之。

黃雌鷄益氣與陽，洩痢遺尿，續絕傷

消渴補勞安五臟，骨筋又治小兒黃

鷄卵安胎退熱宗，祛痰益氣，淡餐同

蠟更治痢風空酒，生啖開喉，音有攻

白用醋和通瘀血，蜜搽目赤，熱瘴攻

漆瘡頭癩，黃定用，从嗽吞衣，不見踪

雷公云，鷄子在內，成形，空打損，後無用，若要用，先于溫熱

詩曰

雷公云

鷄子在內，成形，空打損，後無用，若要用，先于溫熱

十九

三部俱數心家熱香

上生瘡唇破裂狂言

滿目見鬼神飲水百

盃終不歇

心脉花時失血榮或

時尿血吐交橫溢閉

骨痛心煩燥更兼面

赤頭駢駢大實由來

面赤風燥痛面赤與

心同微寒心傷心寒

熱急則腸中痛不通

實大相無命有滑舌

心驚語難

心熱別無病滿而心

力不多言沉吟心中

逆冷痛弦是心急又

心懸

肝臟脉

三部俱弦肝有餘目

中疼痛苦虛怒氣

痛胞常欲耳翳膝腫

于淚如珠

肝軟弁弦本液邪緊

因筋急有此此細看

湯中拭之若動俱成形也若不動即敲損取清者可

白鴉膏主耳聾以灌之○毛主射二水腫○肉平利五臟

驚昉味耳無毒主風虛寒熱注云即是鴨也然有家鴨有

野鴨野鴨為鳧家鴨為鶩鶩王閣記云落霞為孤鶩齊飛

明明○白鴨屎名通主殺石葉毒解結縛散蓄熱○肉補

虛除熱和臟腑利水道

詩曰

白鴨曾為白鳳膏能安五臟消膨脹諸石五金須燥毒惡瘡作腫仍生痒救用鷄清一起調

鷓鴣味甘性溫無毒主嶺南野葛菌毒主金毒及溫瘧久

欲死不可差者谷毛熬酒漬之生搗取汁服最良生江南

形似母鷄鳴云鉤輻格磔者是出江南及江西閩廣等處

鳥昉味甘性平無毒主風牽拘急偏枯氣不通利久服長

毛髮鬚眉益氣不饒一名鷓鴣生江南池澤取無時○孫

真人云六月七月勿食鷹傷神

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精

有子腦主耳聾頭血主雀音雄雀屎齒痛通用藥療目通

與癰癤女子帶下瀉不利除疝瘕五月取之良注云兩頭

尖者是雄麻屎

詩曰

雀卵陰痿食即強兩尖雄屎塗癰癤目昏癢震齒痛良

雷公云卵蘇凡使勿用令兒糞其雀兒口黃未經淫者

後下鉢中研如粉與其水盡焙乾任用

增補雷公炮製

豚大更兼實赤痛昏驚尿味辛平有毒。主蠱毒危症逐不祥。邪氣破五癘。利小便。昏似物遮。溢閔過寸。生高山平谷。又云。胸斑黑聲大者。是胡鷲。又在富家作窠。口相應。日眩頭重。與

筋疼。凡時眼暗或吐血。四肢癱瘓不能行。潘則緣虛血散之。肋脹腹滿。自應知。滑因肝熱連頭目。緊實弦沉痼癥。基微弱浮散。氣作難。目暗生花。不耐看。甚浮筋弱身無力。過此是難。

伏翼味鹹。性微熱。有毒。不載經絡。主逐五淋。利水道。去翳明目。令人喜樂。媚好忘憂。久服延年。尿名夜明砂。破腹中血氣。及寒熱積聚。除驚悸。血堪點眼。形重一觔。色白如雪者佳。

按伏翼原名蝙蝠。以其晝伏夜飛。因稱伏翼。能伏氣。冬月不食。故多壽。人服之。宜其有延年之功矣。

腎臟脈

三部俱遲。腎臟寒。皮膚乾燥。髮毛斑。黃。見鬼神。常入水醒來。情思即無歡。

腎散腰間氣。尿多更滑。精軟。為膝脛痛。陰汗。豈無恙。實滑小便。濕淋痛。赤。駢。駢。脈。滿。精。頰。漏。恍惚。夢。魂。多。小腸疝氣。逐。夢。裹。涉。江河。實。大。膀胱熱。小

鷓鴣頭。味鹹。平。無毒。主頭眩。顛倒。癩疾。注云。俗人呼為老鴉。者是也。一名鴉。

鷓鴣。味。甘。平。無毒。治驚。邪。食之。主短狐。可養。亦辟之。今短狐。處多有。又五色尾。有毛如。舡。拖。小於鴨。臨海異。物志曰。

雌肉酸寒。却補中。口乾。腸洩。有神功。更除痰壅。仍除喘。疥痔之人。切莫逢。

增補雷公炮製 卷六

便難往通滑眩腰脚  
重沉緊痛還同平牛  
尋刑而逐害是也

言無病浮

肺臟脈

三部俱浮肺臟風鼻  
中多水唾稠膿壯熱

惡寒皮肉痛額乾雙  
目淚酸疼

肺脈浮無滑咽門嗽

又傷大便難且溼暈

內乏聲香實大相兼

滑毛焦燥唾粘更和

咽有燥秋盛夏交夜

沉緊相兼滑仍聞咳

嗽聲微浮兼有散肺

脈本家形溢出胸中

蒲氣泄大腸鳴弦冷

腸中結乳為失血榮

沉細仍兼滑因知是

骨蒸皮毛皆總溫寒

熱兩相承語過多成

嗽瘡浮酒氣穿猪骨

疑者吉枯骨命難全

脾臟脈

鷓鴣水鳥食短狐在山澤中無復毒氣臺脚堆賦去鷓鴣

詩曰

鷓鴣其平無有毒  
短狐可養在家中

鷓鴣和單食其功味  
若在山中狐絕足

斑鳩味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑

鶴范方有斑鳩丸是處有之春分則化為黃鶻候秋則化

為斑鳩又有青鳩平無毒安五臟助氣虛損排膿治血并

一切瘡癰癰瘦又名黃鶻候鳥

詩曰

斑鳩明目助陰陽  
青者仍能補五臟

虛瘦之人食最良  
排膿消瘕治諸瘡

白鶴味甘平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺脫中沙

石子摩服治蠱毒利今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者

為良佐者次之穆天子傳云天至臣蒐二氏獻鶴之之二

詩曰

白鶴鹹平無有毒  
補勞益氣力為佳

血主佐和祛風速  
蠱毒脫中石摩服

烏鴉平無毒治癯咳嗽骨蒸勞臘月尾銕泥煨燒為灰飲

下治小兒癩及鬼魅目睛注目中通治之

詩曰

烏鴉無毒味鹹平  
臘月確中煨未服

止咳祛癆骨熱蒸  
兒癩目疾悉皆寧

練鵲味甘温平無毒主益氣治風疾冬春間取細剉炒令

香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸛鴒小黑褐色食

槐子者佳

鷓鴣肉味甘平無毒主五痔止血多食可為散欲服之

詩曰

鷓鴣其平無有毒  
痔瘡止血瘻皆醫

老來咳嗽須蒸服  
乳汁和睛可點目

鳩鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中

三部俱緩脾家熱口

散解者是雄也一名飛駁

吳胃翻長嘔逆齒腫

詩曰

喜鵲甘寒治石淋 燒灰取汁熱能清 多年巢療癩狂魅 蠱毒燒之呼崇名

斷宜冰氣纏寒熱時 時少心力

鷓鴣屎一名蜀水花去面黑黥壓誌頭微寒主鯁及噎燒服之

脾脈實兼浮消中脾

鷓鴣味甘無毒主鬼蠱毒諸疰毒五尸心腹疾皆治

胃虛口乾饒飲水多

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬从患疥○屎主

食亦肌虛卑滑脾家

馬疥大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬

熱口氣氣多食瀆而

患疥入髮尾者取屎炒令黃搗爲末和草飼之又云鴿鴿

非多食食不作肌膚

暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食

微浮傷客熱求去作

之須益人緣恐食多戒藥力白癩癰瘍風炒酒服傳驢馬

微酥有緊脾家痛仍

疥瘡亦可

無筋急拘欲吐即不

詩曰

白鴿鹹平消藥毒 調精益氣求功速 疥瘡風瘙介皆除 白癩風瘍炒酒服

吐中冲未得蘇若眩

白勞平有毒毛主席小兒繼病母有姪乳兒兒有病如瘡痢

肝氣盛妨食被稅謀

他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼百人未

大實心中痛如邪勿

識此病懷妊者取毛帶之又取其翮枝鞭兒令速語鄭禮

帶符溢闕涎出口風

注云鴉博勞也

中見羈狐濕多成五

詩曰

白勞毛主席有胎時 母病懷中又乳兒 兒亦病兮如瘡痢 取毛佩帶兩安之

泄奔走若雷鳴痞氣

鴉鳥補五臟益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生

冬為積皮黃四體昏

姜煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與猪肉同食之令

浮按之不足舉之餘

人生小黑子又不可和菌子食之發痔四月已前來堪食

再具尋之指下浮

是蝦蟆化爲也

臟中積冷勞中熱

詩曰

鴉鳥益中兼續氣 能消結熱君須記 生姜小豆煮吞之 若用酥煎除洩痢

欲得生精安補虛

詩曰

鴉鳥益中兼續氣 能消結熱君須記 生姜小豆煮吞之 若用酥煎除洩痢

七表脉訣

禽部 六卷



寸浮中風頭熱痛

間浮腹脹胃虛空

尺部見之風入肺

大腸乾澀故難通

芫花脉毒之中且虛

和風透入小腸居

患時淋瀝兼疼痛

大作湯丸必自除

寸芫積血在胃中

開內逢芫腸裏癰

尺部見之虛在腎

小便遺瀝血凝膿

滑滑脉和珠號曰陽

腰間生氣透前腸

脛酸只為生寒熱

大瀉三焦必得康

寸脉滑時多嘔逆

關滑胃寒不下食

天部見之熱下焦

月信不通血脉澀

實實脉沉浮皆有餘

伏陽蒸內致脾虛

食少只緣生胃壅

溫和湯藥乃痊除

啄木鳥性平無毒。王痔瘻。及牙齒疳。蟻腫牙燒為末。內牙

齒孔中不過三數。此鳥有大有小。有禍有斑者。是雌無斑

者是雄。穿木食蠹。耳雜云。鴛斷木荆楚歲時。記云。野人以

五月五日得啄木貨之。主齒痛。古今異傳云。木雷公採藥

更化為此鳥。淮南子云。斷木愈齩。信哉。又有青黑者。黑者

頭上有紅毛。生山中。土人呼為山啄木。大如鵲。新補

詩曰

啄木鳥平醫瘰癧。小兒疳。牙蟲。蛀。燒為末。納孔中央。不過三遭。蟲即斃。

慈鴉味酸鹹。性平無毒。補勞治瘦。助氣止咳。嗽骨蒸。羸弱

者和五味。淹炙食之。良。慈鴉似鳥而小。多群飛。作鴉鴉聲

者是。北土極多。不作臚臭也。今謂之寒鴉。

詩曰

慈鴉無毒。味酸平。能補虛勞。退骨蒸。止咳。喉。今仍助氣。

鵲朝味鹹。性平無毒。助氣益脾胃。主頭風。目眩。黃炙食之。

頗盡一梅。至驗。今江東俚人呼頭風為瘰。頭先從兩頰邊

筋起。直上入頭。目眩頭悶者。是大都此疾。是下俚所患。其

鳥南北總有。似鵲尾短。黃色。在深林間。飛翔不遠。北人鵲

鸚爾。鴉云。鳴鳩似鵲。鵲似鵲。尾短多聲。東京賦云。鵲嘲

春鳴。或呼為鵲鵲。

詩曰

鵲朝無毒。味鹹平。助氣扶脾胃。最靈。頭目風眩。皆主治。任憑黃炙食之。寧。

鵲鴉味鹹。性平無毒。主赤白久痢。成疳者。燒為黑末。服

一方寸匕。鳥大如蒼鴉。願下有皮袋。容二升物。展縮。由袋

中盛水。以養魚。一名迺河身。是水沫。惟胸前有兩塊。列如

拳。云昔為人竊肉入河。化為此鳥。今猶有肉。因名迺河。詩

寸脉實兮胸熱甚  
當關切痛中焦焦  
尺却當為下利痛  
腹脹小便淋不忍

云維制在梁不濡其洙。鄧云鴉鵂味喙也。言愛其喙新

詩曰

鴉鵂之喙味鹹平。須用火燒為黑末。水調一服即安寧。

鴉鵂味鹹性平小毒。主諸瘰癧疥癬病。以酒浸炙令熟傳瘡

上冷更易食其肉令人患大風。若用以五味醋同食

詩曰

鴉鵂小毒味鹹平。諸瘰癧瘡疥癬。若還食肉患風真。

增補藥性雷公炮製卷之六

增補藥性雷公炮製卷之七

弦端直以長狀若弦

四肢更被氣相兼

三度解治方始退

常須固濟下丹田

寸弦頭痛胸中痛

左關癢癢痛拳拘

右關有飲寒留胃

尺弦腹痛腰脚拘

紫脈三關數又弦

上來風是正根源

順邑

張光斗

薇垣父增補

書林

陳國旺

玉我氏梓行

蟲魚部

石蜜味甘性平無毒微溫。主心腹和氣。諸驚癇瘧。安五

臟諸不足益氣。補中止痛。解毒除衆病。和百藥養脾氣。除

心痛。飲食不下。止腸澼肌中疼痛。明耳目。久服強志。一名

石蝕。生武都山谷。河源山谷及諸山石中。色白如膏。者良。

詩曰

石蜜甘平安五臟。補中益氣養心脾。調和百藥除諸病。心痛驚癇瘧亦施。

雷公云

凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分。是數若火少火過並不可用之也。

孫真人云七月勿食生蜜。若食則曝霍亂

忽然譏語人驚怕  
不逢識者少安痊

蜂子味甘性平微寒無毒。主風頭除蠱毒。補虛羸傷中心  
腹痛。大人小兒腹中五蠱。口吐出者。面目黃。久服益氣。

紫脉關前頭裏痛

詩曰  
蜂子味甘平善補虛  
傷中心腹痛能誅  
吐蠱面目黃皆治  
蠱毒風頭亦可除

當關切痛身無動

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾輕身益氣延年。

轉索無常入尺來

王蜂子主癰腫噎痛。一名蜚零。生武都山谷。畏黃芩芍藥

疼痛腰膂當手捧

壯蠟

洪洪脉根源本是陽

蜜蠟味甘微温無毒。主下痢膿血續絕傷金瘡。益氣。不肌  
耐老延年。

遇其夏月自然昌

詩曰  
蜜蠟味甘温煉去黃  
生肌長肉厚人腸  
金瘡止血仍除痢  
益氣安胎續絕傷

若逢秋月及冬季

白蠟味甘性温無毒。療人洩瀉後重。見白膿。補絕傷。利小  
兒。生武都山谷。生於蜜房。木石間。惡芫花。齊蟾。

發汗通腸始得康

壯蠟味鹹性微寒無毒。入腎經。主遺泄帶下。喉痺咳嗽。榮  
衛虛熱。去來不定。心脇下老痰痞積。宿血温瘧。瘡腫結核。

八裏脉

微微脉毒之有若無  
凝之敗血小腸居  
崩中日久爲白帶  
漏下多時骨木枯  
寸脉微時氣上侵  
當關鬱結氣排心  
尺部見之臍下積  
身熱飲水卽呻吟  
沉按之卽有舉還無

更向尺中還若是

按壯蠟本是鹹水結成。故專入腎部。軟堅收斂之劑也。

小便赤澀及酸疼

詩曰  
壯蠟鹹寒止汗灵  
傷寒温瘧療兒驚  
帶中赤白皆能斷  
退熱除煩治洩精  
心脇痛停消氣結  
口乾喉痺服之寧  
二腸並溢還醫嗽  
破血消癰腫卽平

雷公云

有石壯石魚蠟真海壯蠟石壯蠟者頭邊皆大  
小甲沙石真似壯蠟只是圓如龜壳海壯蠟收  
得只是丈夫不得服令人無鬚真壯蠟火煨日炮并用  
堅試之隨手走起要認真是萬年珀號日堅用之鈔允  
修事先用二十箇鹽一兩煮一伏時後入  
火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

蟲魚部七卷

增補醫心方

地... 氣...

氣滿三焦臟腑虛。龜甲味鹹甘。性平有毒。入心肝脾三經。主陰虛不足。骨蒸  
氣次不調。三部壅。通腸建胃始能除。寸脉沉兮胸有痰。當關氣痞動難堪。  
若在尺中腰脚重。小便稠數無如疴。

緩來往尋之狀若遲。

腎間生氣耳鳴時。邪風積氣來衝背。腦後三針痛即移。  
緩脉關前插頂筋。

告曰關氣結腹難伸

尺上若逢癥冷結

夜間常夢鬼隨人

瀉滿脉如刀刮竹皮

丈夫有此號傷精

婦人有孕胎中病

無病還須敗血成

寸脉滿兮胃氣餘

當關血散不能停

尺部如斯逢逆冷

體寒臍下作雷鳴

遲三至如遲一息間

龜補雷公剝製

勞熱癥瘕瘧疾五痔陰蝕。四肢重弱血痺痺風疾。產前後  
痢疾驚恚氣心腹痛。傷寒勞復肌體寒熱欲死。小兒顛門  
不合。及頭瘡。女子赤白漏下。及陰痒逐瘀血續筋骨。催生  
益智。自敗者更佳。酥炙用。龜尿主耳聾。久嗽斷瘧。俱畏狗  
膽。惡沙參。蜚蠊。

按龜甲稟壬癸之氣而生。其補陰也甚捷。心主血肝藏  
血脾裹血。故並入之。骨蒸云等症。靡非陰虛所致。用  
此主之。不亦宜哉。欲取其尿者。取龜置磁器中。以鏡照  
之。既見鏡中影。則淫發而失尿。另有一種夾蛇龜。中心  
折者。不堪服食。生搗其肉。晉付蛇毒最良。故龜版及自

死之龜。形肉滲爛。申內。性氣俱全。故其功力較倍。今本  
經以上師鑽灼者為是。恐非灼過者。不過燒炙焦黑而  
已。與生者何殊。又何取義。特加敗字。諄諄以示人耶。

詩曰

龜甲鹹其平破癥 補陰除滿治勞蒸  
小兒合顛頭瘡好 痰瘧能除五痔平  
陰極愈仍舒濕痺 傷寒癆復洗之輕

真珠味無考性寒無毒。入心經。主手足皮膚逆臚。鎮心潤  
顏。止渴墜痰。點目去膜。塞耳除聾。催生下死胎。又主小兒  
驚熱風癩。須未經鑽眼者。研細篩過。再研二萬下方用。  
按真珠為水精所孕。專能制火。且其性鎮重。心經之所  
由入也。研之不細。傷人臟腑。功未獲奏。害已隨之。

詩曰

珠安心志定驚風 傳面令人好顏容  
粉點目中磨腎障 畏綿塞耳可除聾

龜補雷公剝製

過其季夏不能痊

神工診得知時候

或是脾虛或腎寒

寸口脈遲心上寒

當關腹痛飲漿難

流入尺中腰脚重

厚衣重復也無單

伏陰毒伏氣切三焦

不動榮家氣不調

不問春秋與冬夏

徐徐調理始能消

精氣胸中寸脈伏

當關腸辨常腹痛

尺部見之食不消

癰疽攻痛還破腹

濡舉全無力按如無

髓海丹田定已枯

四體骨蒸勞熱甚

臟腑終傳命必殂

濡脉關前虛自汗

當關氣少精神散

尺部綿綿即惡寒

骨與肉疎都不管

羽脉行快快不能前

曾甫膏八包別長

雷公云

須取淨新者以絹袋盛之然後用地榆五花皮五斤已來先置於平底鑊中以物四向堵令穩然後着真珠於上了方下判子三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日蒲出之用其湯淘之令淨後於白中搗令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要者方可用

毒瑋性寒無毒王解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸

藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間

詩曰

瑋瑋寒兮人帽形 潭如龜甲有文明 諸般藥毒能消解 開個人皆刺血吞

桑螵蛸味鹹其性平無毒王傷中疝瘕陰痿益精生子生

女血秘腰痛通五淋利小便水道及療男子虛損五臟氣

微夢寐失精遺溺久服益氣養陰一名蝕飢生桑枝上螳

螂子也二月三月採蒸之當火炙不爾令泝洩得龍骨療

洩精畏旋覆花

詩曰

桑上螵蛸治失精 陰痿遺溺與諸淋 疝瘕血秘腰疼痛 益氣傷中又養陰

雷公云

凡使勿用諸雜樹上煮螺螺不大葉中用凡採浸淘七遍令水沸于甕中鍋中熬令乾用凡修事却無效也

石决明味鹹性平無毒入肝經主風熱青盲內障骨蒸癆

熱从服益精九孔七孔者良以麩裹煨磨去其外黑處并

粗皮搗碎於乳鉢中再研絕細永忌山桃

按石决明本水族也宜足以生木而制陽光故獨入肝

家爲眼科要藥命曰决明者丹溪所謂以能而名也

詩曰

石决明鹹性平 去皮鹽水瓦甕烹 善除肝肺經風熱 更治青光內障膏

雷公云

凡使只是真珠母也先去上層皮用鹽并東流

水於大甕器中煮一伏時漉出拭乾搗爲末研

四

此不...

軟細如沉似爛綿

少年得此須憂重

老弱逢之病即痊

關前脉弱陽道虛

關中有此氣多踈

若在尺中陽氣少

骨煩發熱痛難枯

已上七表八

裏脉訣甲

九道脉訣

長脉迢迢度三關

指下來時又却還

徐徐發汗始能安

短短脉陰中有伏陽

氣壅三焦不得昌

臟中宿食生寒氣

大瀉通腸必得康

虛恍惚心中多悸驚

按之無力脉虛輕

血虛臟腑生寒熱

補益三焦更得寧

促促脉前來已出關

常居寸口症危難

忽然漸進人生也

如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東  
流水於甕器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入  
藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煮用地榆  
五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人害  
目也

海蛤味苦鹹性平無毒主咳上氣喘急煩滿胸痛寒熱療

陰痿一名魁蛤生東海蜀漆爲之使畏狗膽甘遂芫花

詩曰

雷公云

凡使勿用遊波葦骨其蟲蛤真似海蛤只是無  
之犯鬼心狂並不是緣因誤餌此蟲骨若服着只以醋  
解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後却以地  
骨皮栢葉二味又煮一伏時後出於東流水中淘三遍  
拭乾細搗研如粉然後用蛤一兩用地骨皮二兩並細  
到以東流水  
海取用之

鼠瘦大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時一名伏  
老伏翼化爲之也

詩曰

魁蛤味甘性平無毒主瘰癧洩痢便膿血一名魁陸一名

活東生東海正圓兩頭空表有文取無時形似紡輕

蠶魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡

者不可食令人癢白一名銅魚生九江地澤取無時與小

豆合煮以療腫甚効

詩曰

鯁魚味甘無毒主百病一名鯁魚一名鮎魚又有鰻魚相

似而大赤目赤鬚者殺人

海蛤

海蛤

五

或若加之命在天。鯽魚主諸瘡。燒以醬汁和塗之。或取猪脂煎。用入主腸癰。

結積氣生於脾臟傍。諸頭灰溫。主小兒頭瘡。口瘡。重舌。目瞽。一名鮒魚。合尊作。

大腸疼痛卒難當。羨主胃弱不下食。作鱸。主久赤白痢。

漸宜稍瀉。三焦火。莫謾多方立紀綱。罽。主胃弱不下食。作鱸。主久赤白痢。

代動而中拍不能還。頭燒之止痢。鯽魚味甘大溫無毒。主補中益血。療潘唇。五月五日取骨。

復動應為代脉看。頭骨燒灰止痢吞。除痺退寒消宿食。產中淋瀝亦為尊。

三元正氣隨風去。注云。凡魚頭有白色。連珠至脊上者。腹中無膽者。頭中。

魂魄冥冥何所拘。可合猪肝食之。鯽魚亦爾。青魚鮮不可合生。胡委及生。

牢實大長弦沉復間。時時氣促在胸前。白皆不可食。生鯽鱸不可合。鷄肉食之亦俱人。

只緣水火相刑。鮒魚味辛臭性溫無毒。主墮酸廢。院折惡血。血痺在四肢。

若待除瘥更問天。不散者。女子崩中血不止。勿令中。

動動脉陰陽相搏形。鯽魚膽味苦性寒無毒。主目熱赤痛。青盲。明目。久服強悍。

關中如豆動搖頻。益志氣。肉味甘。主咳逆上氣。黃疸。止渴。生者主水腫脚。

血山一倒經年月。滿下氣。骨主女子帶下赤白。齒主五淋。石淋。尤佳。生。

為病為驚載脉經。九江池潭。細乏力無精脛重酸。詩曰。鯽魚止渴消浮腫。腹有癥瘕食不宣。

影家瘦瘁髮毛乾。如逢冬季經霜月。不療其痾即自痊。雜病生死歌。

一息四至號和平。門冬。生楚山川谷田野。取無時。勿用中濕。得酒食。畏桔梗麥。

加一至大無痾。三遲。詩曰。鯽皮無毒苦甘平。痔腫連陰腰作疼。

開胃寬膨除疝積。協風下血服之寧。

二敗冷危困六教七極熱生多八脫九死十歸墓十一十二絕魂磋三至為遲一二

敗一息二至着狀別遲冷教熱古今傳難經越度分明載

五十不止身無病數內有止皆知定四十一止一臟絕却後四

年多沒命三十一止即二年二十一止一年應十五一止一年

殞已上有止看暴病兩動一止或三四三動止六七苑四動一

止即八朝以此推排但依次

使人脉病號行屍病人脉健審言之長短肥瘦並如此脉病相

違亦如斯春得冬脉只是虛更無補腎病自除若得

露蜂房味苦鹹性平有毒主驚癩癧瘰寒熱和氣癩疾殺精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂窠生牂牯山谷七月七日採陰乾惡乾姜丹參黃芩芍藥牡蠣

詩曰

露蜂房味苦鹹平癩疾殺精蠱毒痔

齒痛驚癩瘰癧效堪稱

雷公云

凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三

在上樹膊者肉窠小隔六伯三十箇圖大者有一千二百四十箇蜂其裏粘米蕪是七姑木汁蓋是牛糞沫隔是菓蓋石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粗處七姑木汁是竹蜂窠有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕于許人馬若遭螫着立公凡使革蜂窠先須以鷓豆枕等同拌蒸從已至未出去鷓豆枕于晒乾用之也

龜甲味鹹性平無毒入肺脾二經主骨蒸勞嗽積聚癥瘕

瘰癧肉陰蝕痔疽瘡腫瘀血催生墮胎婦人五色漏下九升者佳童便浸一宿濾起酥炙用其肉益肺補金大涼血熱奇形異狀者有大毒誤食者以黃耆吳藍煎湯解之俱惡

理石礬石

按丹溪云龜甲屬金與土肺脾之所以入也須生取之煑脆者不堪用肉性大冷過食傷脾癥瘕勿食恐蓋其疾孕婦勿食恐短子項同鷄食成癥同鷄子食能殺人同莧菜食生血龜同芥子食發惡疾不可不慎

詩曰

龜甲鹹平破血瘕墮胎去痞除陰蝕

兒脇堅消痔沒巴肉善補中兼益氣

雷公云

凡使要綠色九肋多裙重七兩者為佳治痞破鬼消癥定心藥中用之每箇龜甲以六一泥固



了自無虞所勝為微

不勝賊在前為實後

如虛春中若得四季

脉不治多應病自除

又添二 正和自病通

成五四時五臟效斯

圖

腹脹浮大是厄出虛

小命阻須努力下痢

微小却為生脉大浮

洪無差日恍惚之病

發為狂其脉實年保

安吉寸關尺部沉細

結如此未聞人救得

消渴脉數大者活虛

小病深厄難脫水丘

浮大得延生沉細應

當是死別霍亂之候

脉微遲氣少不語大

難醫三部浮洪必救

得亡今謀定更無疑

鼻衄吐血沉細互忽

然浮大即傾危病人

增補卷八

濟鍾子底了乾於大火以物楷於中與頭醋下火煎之  
盡三升醋為度乃去楷并助骨了方炙乾然入藥中用  
又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小  
便一斗二升為度後去楷留骨於石上搥石臼中搗成  
粉了以雞臍皮裹之取東流水二兩斗盆  
盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

蟹味鹹性寒有毒主胸中邪氣熱結痛喘辟面腫敗漆燒  
之至鼠結散血愈漆瘡養筋益氣○瓜主破胞墮胎生伊

落池澤諸水中取無時殺其毒漆毒

詩曰

蟹主胸中邪熱結 瓜能破血傷胎裂  
續筋化漆壳黃佳 消食塗瘡同脚節

蚱蟬味鹹甘性寒無毒主小兒驚癇夜啼癩病寒熱驚悸  
婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿

詩曰

蚱蟬無毒味鹹甘 夜哭驚癇邪熱散  
在皆無毒味鹹甘 夜哭驚癇邪熱散

蟬花味甘性寒無毒主小兒天吊驚癇夜啼心忪  
在皆有七月採生苦竹林者良花土上

詩曰

壳名蟬脫消風痺 腎膜遮睛用此莖  
狀類花冠生頂上 驚風天吊效非凡

雷公云

凡使要白花全者收得後為屋上東閣懸掛去  
甲土後用漿水煮一日至夜焙乾研細用之也

蝮蟾味鹹性溫微寒有毒主惡血瘀痺氣破折血在脇下

堅滿痛月閉目中淫瀉青腎白膜療吐血在胸脇復不去

及破骨痿折血結金瘡內寒產中寒下乳汁一名蝮蟾一

名聖齊一名勃齊生河內平澤及人積糞草中取無時反

行者良蜚蠊為之使惡附子

詩曰

蝮蟾汁點醫遮睛 吐血藏胸瘵痺疔  
折血脇堅疾月閉 敷癰瘡未刺安寧

雷公云

凡使桑樹栢樹中煮炒凡收得後陰乾七後以  
糯米同炒待米焦黑為度然後去米取之去口

蝮蟾 卽七

脉健不用治，健人脉病號行屍。效而尿血，羸瘦形其疾。大脉病誰任，唾血之脉沉弱。吉，勿然實大死來侵。金鎔血出細虛活，急疾大救必危身。病人心腹痛脉沉細宜，浮大長弦命必阻。頭痛短滿應須死，浮滑虛疾必易除。

實大數二魂孤，面赤如紙。不，从君中風髮直。口吐沫，噴藥悶亂。豈復蘇，咽喉機錫水雞。響，程頭上寬氣長。嘔，面色忽然望之青。進之如黑卒，當難面赤。目白，憂谷氣待近十日。定存亡，黃白黑色起。入目，更兼口鼻有災殃。面青目黃中時。

畔并身上內毛并黑塵了作三四截研成粉用之

烏賊魚骨，味鹹，性微温，無毒。王女子漏下赤白，經汁血秘，陰腫腫痛，寒熱癥瘕，無子。驚氣入腹，腹痛環臍，陰中寒腫，令人有子。又止瘡多膿，汁不燥肉，味酸平。王益氣，生東海池澤，取無時。惡白飲，白芨，附子。

詩曰

烏賊骨温善燥膿，通經止痛除陰蝕。驚氣環臍心腹痛，令人有子宜多服。肉味酸平益氣雄，一伏時了鹿出典屋下掘一池穴可盛得前件烏賊魚骨各少先燒坑子去炭灰子盛藥一宿至明取出用之。

雷公云

凡使勿用沙魚骨，綠相似只是上文橫不入藥。中用，凡使要上文順渾身用，血鹵作水浸，并煮其効倍多。

原蚕蛾雄者有小毒，王公正精氣，強陰道交接亦止精氣温。

蚕退，主血風病，益婦人。一名馬鳴，退近世醫家多用。蚕退紙而東方諸醫用蚕，欲老眠起所脫皮，須二者之用。各殊然，東人所用為正用之。當微炒，和諸藥可作丸散服之也。

詩曰

原蚕蛾，性平，無毒。王小兒驚，攔夜啼，去三蟲，戒點。白蠟，蚕味鹹辛，性平，無毒。王小兒驚，攔夜啼，去三蟲，戒點。令人面色好，男子陰陽病，女子崩中赤白，產後餘痛，戒諸瘡癩，痕生，潁川平澤，四月取自死者，勿令中濕，有毒，不。

綠桑螺，主人患脫肛，燒末和猪膏傳之。脫肛立縮，此螺全似蝸牛，黃小，雨後綠桑葉。

白蠟，蚕味鹹辛，性平，無毒。王小兒驚，攔夜啼，去三蟲，戒點。

令人面色好，男子陰陽病，女子崩中赤白，產後餘痛，戒諸瘡癩，痕生，潁川平澤，四月取自死者，勿令中濕，有毒，不。

死餘候須看兩日張  
目無精光齒斷黑面  
白日黑亦災殃口如  
魚口不能合氣出不  
返命飛揚肩息直視  
及唇焦面腫瘡黑也  
難逃妄語錯亂及不  
語口臭先知命不高  
人中盡滿無蒼青三  
日須知命必傾兩頰  
頰赤人疾从口張直  
氣命難停足跌此腫

可用之也  
蝨蚕平治夜啼驚  
能散風痰結滯  
喉痺使開風濕逐  
傷寒明易用之寧  
諸瘡疔毒癩痕滅  
產後餘痰崩帶亨  
又殺三蟲明痒止  
面中黑點去元形  
雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蠶  
牛涎浮水面上然後瀉出微火焙乾以布淨拭  
蚕上黃白毛并黑口甲  
了單搗篩如粉用也

詩曰

雷公云

了單搗篩如粉用也

鰻鱺魚味其有毒王五痔瘡瘻殺諸蟲

鮫魚甲味酸性微温有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女

子崩中下血五色小腹陰中相隱瘡疥死肌五和涕泣時

驚嘔中腫痛小兒瘰癧皆潰○肉王小氣吸吸足不立地

生去四海池澤取無時蜀漆為之使畏狗膽荒花其遂

樹上七月採曝乾

樹上七月採曝乾

詩曰

樛雞平苦最強陰 和氣攻心腹最靈  
強志益精無好色 補中下氣止腰疼

蛭蟪味鹹性寒無毒王賊風喘僻軼筋及脫肛驚癩拳縮

一名陵蟲一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石

垣下八月取

蝸牛味鹹寒主賊風喘僻躄跌大腸下脫肛筋急及驚癩

石龍子味鹹性寒有小毒王五癩和結氣破石淋下血利

小便水道一名蜥蜴一名山龍子一名守宮一名石蟻生

魯南雷公包製

魚部七

十

如麻半日死尋衣語  
死十知麼

平陽川澤及荆山石澗五月取著石上令乾惡硫黃班蝥  
蕪黃

診婦人 有娠 歌訣

詩曰

石龍子用罽中雄 小毒鹹寒治五癰  
除熱淋兮蕪下血 破和結氣取奇功

肝為血分肺為氣血  
為榮今氣為衛陰陽  
配合不參差兩臟通

木齒味苦性平有毒主目赤痛背傷淚出瘀血血閉寒熱  
酸慙醋無子一名魂常生漢中川谷五月取

和皆類例血衰氣旺  
定無娠血旺氣衰應  
有體寸微關滑尺帶

黃魚味苦性微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒  
熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胸腹

數流利往來分雀喙  
小兒之脈已成形數  
月脈就猶未覺三卸寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

五臟及喉痺結塞生江下川谷五月取腹有血者良  
詩曰 黃魚寒若店能攻 積聚癥瘕血積通  
喉痺須開經水利 又除賊血在胸中

浮沉按無絕尺內不  
止真胎婦滑疾按微

血閉生子大良一名地鼈名玉鼈生河東川谷及沙中人  
家墻壁下土中濕處十月曝乾惡皂夾菖蒲

胎三月但疾不散五  
月母左疾為男右為  
女流利相通速來去

鮫魚皮主蟲氣蟲疰方用之即裴刀靶音音 魚皮也一  
名沙魚一名鱧魚

形亦有前通語  
左手帶縱兩個男右  
手帶橫一雙女左手

白魚味甘性平無毒主治胃氣開胃下食去水氣令人肥  
健大者六七尺色白頭昂生江湖中

脈逆生三男右手脈  
順還三女左手流實

詩曰 白魚无毒味甘平 開胃扶脾去水膨  
助血補肝明眼目 有磨若食去皮疼

診是男右手浮大診

鱖魚味甘性平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹  
內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憲常食石柱魚今此

為女諸陽為男諸陰

女指下分明長記取

夫乘妻兮縱氣霧妻

乘夫兮橫氣助子乘

母兮逆氣參母乘子

今順氣護小兒日足

胎成聚身熱脉亂無

所苦汗出不食吐逆

時精神結儻其中任

駭緊牢強滑者安沉

細而微歸泉路

漏胎

血下如同月水來浦

入胞乾主殺胎亦損

妊母須憂慮爭遣神

冊救得回

心腹

心腹急痛面目青冷

汗氣絕命必傾血下

不止胎衝上心腹冷

悶定傷身

墮胎

墮胎倒什舉重輕致

胎死在腹中各已損

魚有桂名是此也。生於江湖間。

詩曰

鰕魚無毒且其平 背上烏斑味更精 去腹小蟲行惡血 益人氣力體肥盈

青魚味甘。性平無毒。主脚氣濕痺。作鮓與服。石人相反。眼

睛。主能夜視。頭中枕蒸取乾。代琥珀用之。磨服。主心腹

痛。膽主目暗。滴汁於目中。并塗惡瘡。生於江湖間。

詩曰

青魚無毒味甘平 濕痺消除脚氣寧 膽汁點睥除赤腫 石炭調治惡瘡靈

河鮑味甘。性溫無毒。補虛去濕。氣理腰脚。去痔疾。殺蟲。江

河淮皆有。注云。流統有毒。

石首魚味甘。無毒。頭中有石。如碁子。主下石淋。磨服之。亦

燒為灰末服。和蓴菜作羹。開胃益氣。喉乾石之名。為蓴魚

食之主。消瓜成水。亦主作服。服食不消。暴下痢。初出水能

明夜視。有光。又有野鴨中。有石云。是此魚所化。生東海。

又云。不堪鮮食。養音恋。

詩曰

石首魚其下石淋 乾乏炙食養為名 消瓜成水寬膨腫 開胃喉乾蓴作羹

嘉魚味甘。性溫無毒。食之令人肥健。悅澤。此乳穴中小魚

常食。乳水所以益人。能久食之。力強。於乳有似英鷄功用。

同乳。

詩曰

嘉魚其味毒尤無 得食之時主人肥 以食力強生健澤 有似其一乳樣兒

鱈魚味甘。性平無毒。主開胃通利五臟。以食令人肥健。此

魚食泥與百藥無忌。似鯉魚身。圓頭扁骨軟。生江海淺水

詩曰

鱈魚無毒味甘平 開胃令人五臟寧 頭扁身圓其骨軟 食泥百藥不相刑

紫貝性平無毒。主明目。去熱毒。

未出血不止衝心悶  
痛母歸魂

產難

欲產之婦脉離經

離經不同胎脉常浮  
今沉常沉今反深孕  
將解也 沉細而滑也同

名夜半覺痛應分誕

來日日午定生離身

重體寒熱又頻舌下

之脉黑復青舌反上

冷子當死腹中須遣

母歸集面赤舌青細

尋看母活子死定應

難唇口俱青沫又出

母子俱死總高判

新產

新產婦脉緩滑吉實

大弦急死來侵若得

沉童小者吉勿望石穿

堅命不停寸口焮疾

不調死沉細附骨不

絕生審看此候分明

記長須念此向心經

小兒生死候

爐魚性平補五臟益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓

猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發瘰

癖又瘡腫不可與乳酪同食

鱈性平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殺入香發眾香

氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠

詩曰

鱈平微毒用偏宜 治痔殺蟲食可稀  
腸風瀉血皆堪用 崩帶產痢更稱奇

蝦蟇味甘性寒有毒入脾經主除和氣破堅血解結熱療

兒疔貼雞腫療大傷凡使去皮及腸并瓜陰乾塗牛酥炙

用眉酥王蚰牙惡瘡疔腫瘰癧痔瘻助陽其肪塗玉則刻

之如蟻

按蝦蟇歸脾甘之故也形狀與蟾蜍相似本經未嘗分

析自陳藏器極目分殊以為蝦蟇背有黑點身小能跳

接百蟲在陂澤間舉動極急蟾蜍身大嘴黑無點多非

磊不能跳不解作聲行動遲緩腹下有丹書八字者然

竟其功用無甚差別想有牝牡之分而無種類之異也

詩曰

蝦蟇辛毒性寒涼 肥腫金瘡陰蝕良  
蟬酥治惡瘡尤妙 疔疽之兒鼠瘻寧

雷公云有多般勿誤用有黑虎有胸黃有黃蜆有蟻蝮

即不鳴則黑虎身小黑嘴脚小班黃斑色前脚大後

跟有小尾子一條黃蛇通身黃色腹下有臍帶長五七

分已來所任立處帶下有自然汁出螻蛄即夜鳴腰細

口大皮蒼黑色蟾即黃班頭有肉角九使蝦先去皮并

腸及瓜了陰乾然塗酥炙令乾每修事一箇用牛酥

一分炙盡為度共使黑虎即和頭尾皮瓜並陰乾酒浸

三日漉出

焙乾用之

壯鼠性微寒無毒瘡疥折跌筋骨搗傳之三日一易四足

鱈魚即七知

十三

小兒乳後嘔逆更及尾。主婦人胎墮易出。○肉熱無毒。主小兒哺露大腹多。蕪麻亂無憂慮。弦急之時被風纏。脉緩卽是不消乳。緊救細快。亦少苦。脉緊乃是風。癩痢。別下宣腸急痛。時浮大之。脉歸泉路

小兒外症十五候。眼上赤脉。下是腫人。顛門腫起。兼及作坑。鼻乾黑燥。壯大筋青。目多血視。不能轉睛。丹石人食之。食腹結痛。

澤。及東海取無時。用之當鍊得水爛人腸。又云得水良。一名馬蛤。生江湖池。

詩曰  
馬刀有毒味辛寒。能破石淋除臟熱。渴滿筋中赤白安。補中去痺利機關。

蛤蜊性冷無毒。潤五臟。止消渴。開胃。解酒毒。主癖能爲寒。熱者及婦人血塊。煮食之。此物性須冷。乃與丹石相及。服

指甲黑色。應作鴉聲。虛舌出。舌齒齒咬人。魚口氣急。啼不作聲。蠅蟲逆出。必是死形。用藥速救。十無一生。

天干六腑所屬歌。甲膽乙肝丙小腸。丁

心戊胃己脾鄉。庚屬大腸辛屬肺。壬屬膀

胱癸腎藏。三焦又何

壬中繫。胞絡同歸入

癸鄉。

詩曰  
牡鼠耳平無有毒。搗敷折損骨筋續。肉熱療兒疳炙嘗。撰醫癩疾兼勞復。

馬刀味辛。性微寒。有毒。主漏下。赤白寒熱。破石淋。殺禽獸

賊鼠。除五臟間熱。肌中鼠。齧止渴。滿補中。去厥痺。利機關

用之當鍊得水爛人腸。又云得水良。一名馬蛤。生江湖池

澤。及東海取無時。

詩曰  
馬刀有毒味辛寒。能破石淋除臟熱。渴滿筋中赤白安。補中去痺利機關。

蛤蜊性冷無毒。治時氣。開胃。壓丹石。藥及疔瘡。下濕氣。下乳

糟。煮服良。生浸取汁。洗疔瘡。多食發嗽。并冷氣。消腎。陳亮

治陰瘡。止痢。蜆肉寒。去曝乾。明目利小便。下熱氣。脚氣濕

毒。解酒毒。日黃。浸取汁。服主消渴。爛壳温燒爲白灰。飲下。

主反胃吐食。除心胸痰水。壳陳久療胃反及失精。可用之

詩曰  
規冷醫脾赤面黃。乳難濕熱氣皆良。鮮醒脚氣攻丹石。開胃通淋煮熱嘗。生汁治疔瘡止血。壳陳研末治陰瘡。失精痢疾宜常服。爛壳胸痰反胃方。

蚌蛤性冷無毒。明目止消渴。除煩解熱。毒補婦人虛勞。下

血并痔瘻。血崩帶下。壓丹石。藥毒以黃連末內之。取汁點

地支五臟所主歌

肺寅大卯胃辰經脾

巳心午小未申勝

酉腎戌胞絡亥三子

勝丑肝通

十二經絡捷法歌

辰戌水大陽勝胱及

小勝卯酉陽明金大

勝胃中藏寅申少陽

火三焦勝共房丑未

太陰土脾與肺共鄉

午少陰火心腎兩

相當巳亥厥陰木胞

絡肝在傍

十二經絡氣血多少歌

多血多氣君須記手

經大腸足經胃少血

多氣有六經三焦膽

腎心脾肺多血少氣

分四經膀胱小腸肝

包繫

認明傷寒入門捷法

傷寒治法悉分明頭

疼鼻塞太陽經汗至未

又云蚌蛤冷無毒治痔止痢并嘔逆癰腫醋調傳兼能制石亭脂

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫壳治瘡癩腫毒燒

二度各以醋鍛搗為末又甘草等分酒服以醋調傳腫上

炒車螯是大蛤一名蜆能吐氣為樓臺海中春夏間依約

搗淑常有此氣

詩曰

車螯無毒冷消癰壳用火燒將醋服

消渴能除酒毒攻研灰治癰腫瘡膿

蚌性温主心腹冷氣腰脊冷風利五臟建胃令人能食每

食子以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽時最

重出海内壳如瓦屋又云無毒益血色壳燒以米醋三度

碎後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥瘕瘵

詩曰

蚌温消食又温中燒殼醋膏丸治瘵

癥瘕瘵瘵氣有神通

蠍味甘性温無毒補虛主冷痢養食之主婦人產後虛損

生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胸中和氣執鵠與

服丹石人相宜天行病後不可食切忌之

詩曰

蠍味甘温善補虛婦人產後身虛損

胸和冷痢取功殊丹石傷人用此誅

淡菜性温補五臟理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣

消痞癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶日聞可微

利即止北人多不識雖形狀不與而甚益人又云温無毒

止虛癆損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤色髮肺中

帶下燒一頓令飽大効又名殼菜常時頻燒食即苦不宜

人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏤及去了再入蘿蔔或



汗出多時煩渴甚

利傳來此症屬陽明

互用大柴胡湯熱未解時心

煩悶用少陽經

裏是知音用小柴胡湯若

識太陰真口訣

腹中痛滿最分明

小便秘濇互審訂

少陰經裏是真情

互厥陰不渴體常冷

用附子干姜之類熱退涼生

手足水細認六經心

裏想陰陽訂其驗如

神

五運王

諸風掉眩迺肝木痛

痒瘡瘍心火屬喜濕

腫滿脾土經氣脹鬱

痿肺金伏也亂寒之

收引腎水鄉五運主

病樞要目

六氣為病

諸暴強直肢痛裏急

筋縮軟戾本是肝膽

冬瓜皮同煎即更妙

詩曰

淡菜其温善補陽 虛勞吐血破藏良 腰疼化食兼除痢 崩帶生兒血結良

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中

詩曰

蝦公小毒不歸方 兒患遊風赤白良 鳩碎敷之時腫散 無鬚色白不堪嘗

蝮蛇膽味甘苦性寒有小毒主心腹隱痛下部隱瘡目腫

痛膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾

詩曰

蝮蛇膽苦蠶瘡良 蠶痛兒疳目腫方 膏治大風平小毒 婦人產後腹痛嘗

蟬蛻味鹹甘性寒無毒不載經絡王維生下胎不通乳汁

止夜啼定驚癩逐疔熱殺疥蟲亦能止渴

按蟬有五種陳藏器辨之甚悉今以形極大聲極高一

鳴而無所停斷者入菓最良西川有一種蟬花乃蟬在

詩曰

蟬蛻能生治惡瘡 腸中生痔蠱皆良 驚癩疾癩蛇癩等 目昏候風嘔咳嘗

雷公云凡使勿用青黃蒼色要用白如銀色者凡欲使

于中一宿至卯時出用醋浸時于火上多乾用之

蜘蛛氣微寒有毒主大人小兒瘡七月取其網療喜心着

衣領中勿令人知又蝎螫蛇噬塗其汁蜂及蜈蚣毒者生

置痛處令吸其毒小兒大腹丁奚燒熟噉之養麗取絲纏

之自落發背瘡疥以醋和先挑四畔令血出根路傳之乾

即易鼠瘻腫核痛已有瘡口出膿水燒二七梅傳之妙

詩曰

蜘蛛能吸蜈蚣毒 搗汁塗蛇蝎螫傷 瘡疔奚痔燒熟服 背疥疥醋和傳良

十六

二經厥陰風木

之氣

諸病喘嘔及吐膿

病熱

也暴注下迫轉筋難

暴注者小便渾濁血

世也溢洩也

疹癩癰疽吐下霍亂

訂脅鬱腫脹鼻塞乾

孰鯽淋秘身發熱惡

寒戰慄驚惑間笑悲

譫妄衄衄汚

衄血皆血汚也

腹脹鼓之有聲和少

陰君火手二經其心

小腸氣之過諸產強

直積飲滯也霍亂

吐下諸痛痞痿癆體

重并肘腫肉如塊之

按不起太陰濕土足

二經脾與從中胃之

氣諸熱蒼痠肉筋惕

火病悸動搖擗瘳瘳

極暴瘳胃味燥優狂

罵罵言驚駭氣上逆肺

腫疼酸嘔嘔瘳喉痺

耳聾鳴欲閉嘔涌溢

若還鼠疫流膿水

用火燒敷上即康

系縛贅瘤應自落

喜忘取網着衣裳

雷公云

凡使勿用五色者為龍身上有刺毛生者并薄小者已上並不堪用凡用要前屋四面有周身上去頭足了研如膏投入藥中用

蝮蛇膽味苦微寒有毒。主惡瘡。肉釀作酒療癩疾諸瘻。

心腹痛。下結氣。除蠱毒。其腹中吞鼠有小毒。療瘵紗也。

詩曰

蝮蛇釀酒醫癩疾 諸瘵腹心疼可抑 結氣下消蠱毒除 膽寒治瘵瘵無迹

白頸蛆蚘味鹹寒。大寒無毒。主蛇瘻去三蟲。伏尸鬼疰蠱

毒。殺長蟲。仍自化作水。療傷寒伏熱狂謬。大腹黃疸。一名

土龍。一名地龍。生平土。三月取陰乾。

詩曰

蝮蛇鹹寒白頸良 傷寒謬語與溫狂 小腸閉結皆吞汁 蠱毒逢之浸酒嘗 黃疸疰風無脚氣 蛇瘻等服之康 糞封得大傷人毒 治病消疰並告解

雷公云

凡使收得後用糯米水浸一宿至明取出以灰酒浸一日至夜漉出焙令乾后細切取蜀椒并糯米及切了蛆蚘二件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩使米一分椒一分為準耳

蠶絲味辛。性平無毒。主父蠶欬道毒氣。出刺出汗。療鼻窒

其土房。主離腫風頭。一名土蜂。生燕耳川谷。及荊河。或人

屋間有。

葛中亭長味辛。性微溫有毒。主蠱毒。鬼疰。破淋結積聚。噎

胎。七月取曝乾。

詩曰

葛中亭長味辛溫 蠱毒侵蕪鬼疰吞 破結淋今消積聚 墮胎七月可收存

注云

葛花時取之身黑而頭赤喻如人着玄衣赤績故名亭上此一蟲五變為瘵皆相似二月三月在荒

花上即呼荒青四月五月在王不留行上即呼王不留

行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆

花上即呼豆猫九月十月

欲還地蟄即呼為地膽牙

魚部十七

食下不能目昧不明

腦癆翳或禁燥之如

喪神暴病暴死暴注

利少陽相火手二經

心胞絡與三焦氣

謂濕枯涸閉也燥病乾

勁揭皺起陽明之燥

金肺與大腸氣

上下水液出澄清

也癥瘕癰疽堅痞病

腹滿急痛利白清食

已不飢吐利腥屈伸

不便與厥逆厥逆禁

固太陽經腎與膀胱

為寒水陰陽標本六

氣裏

傷寒五臟受病

心病舌強笑面赤燥

煩掌熱口乾識臍上

動氣洪緊數反得沉

微命不存水也

肝家面青目痛閉筋

急怒容臍左氣脈當

弦急又蕪長浮濇短

蜈蚣味辛性溫有毒不載經絡主小兒口噤鬼疰蠱毒諸

蛇毒殺精物溫瘧去三蟲心腹寒熱結聚去瘀血墮胎去

頭足慢火灸黃用畏蜎蟪蜈蚣大蒜鷄屎

按蜈蚣最似百足蟲第百足蟲足較細密死而不僵頭

上有白肉面及尖嘴其毒更甚勿宜輕用

詩曰 蜈蚣有毒能攻毒 氣味辛溫殺惡心蟲

雷公云 凡使勿用于足蟲真似足是頭上有白肉面并

木示不然用榆樹末于上器中炒木未

焦黑後去木未用竹刀刮去足甲丁用

蛤蚧味鹹性平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物和氣癆咳

嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城墻或大樹間身長四

五寸尾與身等形如太守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤

蚧最護惜其尾或見人欲取之多自嚙斷其尾人即不收

之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之

中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也

詩曰 蛤蚧鹹平療肺勞 傳尸喘嗽鬼邪逃

雷公云 凡使須用雌雄若雄為蛤蚧皮龍口大身小尾龍

服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯修事了用

酒浸方乾用紙兩重火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾焦

透後取紙取蛤蚧于甕器中盛于東舍角拌

懸一宿取用力可十倍勿傷尾効在尾也

水蛭味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血癥積

聚無子利水道又墮胎一名蛟一名蛭掌生雷澤池澤五

月六月採暴乾

詩曰 水蛭鹹而苦毒涼 消癥去積利膀胱

墮胎破血調經閉 善吸癰疽理折傷

水蛭鹹而苦毒涼 消癥去積利膀胱

墮胎破血調經閉 善吸癰疽理折傷

水蛭鹹而苦毒涼 消癥去積利膀胱

墮胎破血調經閉 善吸癰疽理折傷

水蛭鹹而苦毒涼 消癥去積利膀胱

分名不治金尅木也

脾家不食面皮黃體

重肢疼喜卧床動氣

當臍脉緩大弦長而

緊是凶殃木尅土也

肺家面白帶憂愁吐

衄寒温喘嗽求臍石

氣兮沉細濕大而牢

者死根由火尅金也

腎家面黑爪甲青耳

聞腹疼足寒泄膈下

氣兮脉沉滑緩而大

者死之形土尅水也

傷寒總論歌

欲問傷寒者先須有

定名陽經多體熱陰

証少頭疼補湯須宜

熟利藥不嫌生了了

心中事遙遙指下明

百問真條貫千金作

典形名賢思濟世註

列在仙經

論表裏五臟六腑所屬

陽屬膀胱介胃膽陰

班猫味辛鹹性寒有大毒不載經絡主寒熱鬼疰蠱毒鼠

瘦疥癬惡瘡疽蝕死肌破石瘰血積利水道墮胎凡使去

足翅拌糯米炒米黃為度馬刀為使畏巴豆丹麥空青惡

曾青豆花

按班猫入腹有開山鑿嶺之勢最稱猛烈故輒致腹痛

不可忍余見里中一壯年患痞疾服班猫數劑初則大

瀉不止痛悶欲絕繼則二便來紅三日而死自非百藥

不效之病可漫使哉

詩曰

班猫有毒味辛寒治瘰癧疔疥癬安

詩曰

破血墮胎除蠱毒石瘰並炒熟吞寬

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

詩曰

貝子味鹹性平有毒主目醫鬼疰蠱毒腹痛下血五癰利

水道除寒熱温症解肌散結燒用之良一名貝齒生東海

池澤

詩曰

貝承岐鬼疰消浮辟蝕淋瘰吐乳休

雷公云

凡使勿用花毒壳其二味相和了將貝

石蚕味鹹性寒有毒主五癰破石淋墮胎

水道除熱一名沙蟲生江漢地澤

雀甕味甘性平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱母鬼疰

名燥舍生漢中採蒸之生樹枝間蝕斲房也八月取

詩曰

雀甕甘平蠱毒良仍消鬼疰抹諸瘡

驚癇結氣除寒熱撮口風堪刺口傍

十九

居脾胃更連肝浮長  
弦細沉微緩脉症先  
將表裏看

論三陰 三陽經 症歌

發熱惡寒身體痛 陽大

目疼身熱鼻中乾 陽明

耳聾口苦咽乾 少陽

燥寒熱往來脇下堅 少陽

手足自溫時腹痛利 太陰

而不渴藏家寒 太陰

又歌

脈沉惡燥元關腎引  
飲咽焦津液難 少陰

又歌

厥陰之脉循陰器筋  
急唇青四體疼舌卷

耳聾囊更縮不逢識

若少安痊 厥陰

表裏二症歌

發熱惡寒身體痛脉

浮屬表要若知若不

惡寒反惡熱汗多屬

裏定無疑

白花蛇味甘鹹性溫有大毒入肺肝二經主肺風鼻塞去

癰癤浮風四肢不仁骨節疼痛目眼喎斜半身不遂癩癧

風白癩風髭眉脫落鼻杜塌壞鶴膝風雞距風筋骨拘攣

凡使須火燒一大磚令通紅醋沃之使熱氣薰蒸將蛇頭

尾各一人去淨置磚上以盆覆一宿如此三過去骨取肉

用亦以眼不陷者為真

按白花蛇專主皮膚之風肺主皮毛肝為風木故都入

之然服之者瞑眩一晝夜方醒善蝨人中足者輒自斷

之補養已痊木接代步不然令人死其毒可知然諸藥

不效者獨能引達成功以其性竄直領藥力至於風處

所謂大毒之病必用大毒之藥以攻之是也諸蛇鼻向

下惟此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名愚謂凡用

之更須日日換酒浸過五宿去酒不用盡去皮骨埋於

土坑一宿取出并炙用其毒咸去矣

詩曰

白花蛇去尾頭去

瘡癩諸風痺不仁

雷公云

凡使即云治風元何治風緣蛇生竄即今引藥

取雌雄及川上有蘄州烏蛇只重三公分至一兩者妙也

頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二寸一絡可長半

分已來頭尾使之入藥彼出得雌樣蛇多留其進重二

兩三分者下居別處也乾寧記云此蛇不食生命只食

蘆花氣并南風并居蘆枝上最難採不能傷害人也又

有重十斤至一鎰者其蛇身烏光頭圓者灸過眼目益

先用之中也蛇腹下有白腸帶子一條可長一寸已來

即是雄也採得去其頭兼皮鱗帶子了二寸許剉之以

若酒浸之一宿至明漉出向柳木灰中焙之令乾了却

以酥炙之酥盡為度炙乾後於屋下已地上掘一坑可

深一尺已來安蛇於中一宿至明并炙令乾任用凡修

事一切蛇並去膽并上皮下乾濕須酒煮過用之良

傷寒傷風二症歌

脈浮緊澀如何斷

是傷寒澀無汗忽然

有汗是傷風其脈必

定浮而緩

傷風傷寒症歌

傷寒惡寒不惡風傷

風與此不相同傷風

面色光不慘若是傷

寒慘在容

傷寒見風歌

外症寒多還少熱不

煩手足微微厥此是

傷寒復見風脈緩而

浮無別說

傷風見寒歌

手足微溫莫誤看惡

風發熱更多煩若還

脈得浮而緊便是傷

風復見寒

風濕症歌

風濕相搏脈須浮額

上微微汗欲流身腫

喜衣難轉側斯名風

烏蛇無毒。主諸風。癩。癰。疥。癬。皮膚。不仁。頑痺。諸風。用之。炙入丸散。浸酒。合膏。背有三稜色。如漆。性善。不噬物。江東有黑稍蛇。能纏物。至死。亦如其類。生商洛山。

詩曰

烏蛇無毒味其平。頑痺諸風。痛服。靈應。癰疥。疥瘡。并癩毒。眉鬚脫落。可還生。

金蛇無毒。解生金毒。人中金藥。毒者。取蛇四寸。炙令黃。煮

汁飲。頗服之。以差為度。大如中指。長尺許。常登木飲露。身

作金色。照日有光。亦有銀蛇。解銀藥毒。人中金毒。候之法

合。瞑取銀口中。含至曉。銀變為金色者是也。令人肉作雞

脚裂。生登州。

詩曰

金蛇長尺原無毒。金藥毒傷。求效速。只取蛇身四寸長。炙黃。煮汁。頗服。

蠅。味鹹。酸性。寒。有毒。不載。經絡。主小兒驚風。癩。癰。大人

癩。狂。疔。疔。破。血。墮。胎。通。腸。治。脹。又。主。疔。惡。瘡。瘡。出。箭。頭。入

肉。去。足。翅。火。炙。勿。置。水。中。令人吐畏。羊肉。羊角。

按莊子云。蠅。螂。之。智。在。於。轉。丸。宜。其。有。破。血。通。腸。之。功

矣。驚。狂。皆。屬。火。亦。賴。之。以。洩。其。亢。耳。其。性。猛。驟。最。能。傷

脾。勿。得。藥。用。

詩曰

蠅。螂。無。毒。味。鹹。寒。能。療。兒。驚。瘳。癩。癰。鼠。瘦。瘡。癩。并。附。骨。箭。頭。入。肉。出。何。難。

五靈脂。味甘。性溫。無毒。入心肝二經。主心腹冷氣。疼痛。腸

風。產後血暈。小兒疳。癰。去目翳。辟疫氣。解蛇毒。酒研飛煉

令去砂石。為佳。生者。行血。炒者。止血。

按五靈脂。專主血症。心主血。肝藏血。故兩入之。行氣血

最捷。勿宜過用。以傷臟腑。

濕是因由

中濕症歌

其脉沉緩為中濕口

緣風雨蒸氣襲一身

盡痛及身黃大便反

快小便澀

濕溫症歌

其人濕氣素來傷暑

氣重傷病愈昌多汗

妄言雙脛冷濕溫當

辯脉陰陽

五正歌

風濕為病古今俱可憐

息昏昏但欲眠身重

脉浮常汗出更加發

汗必譫言

濕毒症歌

濕毒淨身似錦紋發

痲癩癩嘔頻頻或時

咳逆心煩悶冬感於

寒發在春

中暍症歌

夏月自汗名中暍脉

虛微弱多煩渴面垢

詩曰

五靈無毒味甘溫 氣刺兒痺冷痺吞 止血又能行血脉 腸風產後血迷昏

蠍味其辛性平有毒入肝經主小兒風癩手足抽掣大人

中風口眼喎斜風痰耳聾風毒癰癤出青州緊小者良去

鹽土炙黃用

按蠍之生療莫非風症肝為巽風宜獨入之喜螫人甚

者令人死雄者螫人痛在一處取并泥傅之稍溫則易

雌者螫人痛牽諸處用瓦屋溝下泥傅之或不值天雨

可吸新才調用如螫手足竟以冷水浸之微暖即易苦

餘處不可用水浸者則以冷水浸布貼之小暖則易觀

其喜寒若此則為大熱之劑無疑今諸書不載其性惟

日華子稱其平故姑錄之此即方書所稱蜘蛛者是也

詩曰

蠍味其辛治中風 半身不遂有神經 祛涎安腎除驚搖 掃癩仍能透耳聾

蠖蝓味鹹性寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下噎噎鮮

毒除惡瘡一名蟪蝓一名天蠖一名殼音解生東城平澤夜

出者良夏至取暴乾

馬陸味辛性溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白

禿療寒熱痞結脇下滿一名有足一名馬軸生玄菟川谷

其蟲狀蜈蚣而長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死

詩曰

馬陸辛溫脇滿良 惡瘡白禿入仙方 破癥散積除寒熱 息肉消兮痞結瘰

雷公云

凡使收得後糠頭炒令糠焦黑取馬 陸出用竹刮足去頭了研成水用之

雷味其性寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一

名長股生水中取無時其樣最多大而青春者俗名土鳴

增補雷公炮製

背寒身不疼，外症大綱同病熱。

熱病症歌

夏月得病名熱病本，與傷寒同一症惡寒，身痛及頭疼發熱仍無脈洪盛。

溫病症歌

溫病須當夏至前，先因冬月中於寒頭疼，發熱脈洪緊按法調，停危日安。

連病症歌

元來疼病屬膀胱口，噤如癰身反張此是傷風感寒濕故分兩，症有柔剛。

溫瘧病歌

尺寸俱盛名曰瘧先，寒後熱相擊搏寒多，必定脈弦遲熱多必，然脈弦數。

疫癘病歌

四時疫癘會應難老

其鳴甚壯。又一種黑色南人為蛤子食之至美。又一種小形善鳴喚名蝸龜子是也。龜音蛙

詩曰

龜寒無毒味甘佳，一種水鷄為美饌。

補損祛勞殺疰邪，止宜產婦益虛家。

穿山甲味甘鹹性微寒有毒，不載經絡。王五和驚悸婦人鬼魅悲傷山嵐瘴瘧惡瘡疥癬，蟻瘻痔漏亦能去風炙黃用。

按穿山甲形似鯉魚有四足能陸能水出岸間開鱗甲如死令蟻入中閉而入水開甲蟻浮水面於是入之故。王蠆瘻其性喜穿山是以名之故其用亦主潰癰疽通血脈及治吹乳疼痛。

詩曰

穿山甲寒燒作灰，驚邪疰瘻防風痺。

痘瘡不發服之催，蟻瘻癰和癰痔魁。

芫青味辛性溫有毒。王蠱毒風疰墮胎。三月取鼻乾。

雷公云

芫青班蝥亭亭長赤頭等四件其樣名不同所居所食所効各不同其芫青青背尖處一畫黑背上一畫黃斑。蝥背上一黃一畫黑背尖處一畫黑亦在豆葉上居食豆葉汁。亭亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁。赤頭類上有大紅一點身黑用各有處。凡修事芫青班蝥亭長赤頭並用糯米小麻子相拌同炒待米焦黑出去兩翅足弁頭用血餘裹懸于東壁角上一夜至明取用之。

地膽味辛性寒有毒。主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癩癥墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散氣谷淋去子服一刀圭。卽下一名蜃青。一名青蛙生汝山川谷八月惡其妙。

詩曰

地膽辛寒治蝕瘡，墮胎仍破癩瘕疾。

惡瘡鼠瘻是仙方，鬼疰逢之卽便康。

蚶味鹹性平無毒。主日中腎斷血生肌具類也大如鯪皮黃黑而骨白以為飾生南海採無時。



增補雷公炮製

幼調條總一般夏責

於心冬責腎李脾秋

肺與春肝

兩感病症歌

傷寒兩感半陰陽初

病頭疼不可當煩滿

口乾多好渴元來是

腎與膀胱

類傷寒有四症

一痰症二食積三虛

煩四脚氣

症歌

痰症頭身都不痛發

熱憎寒汗惡風寸口

脉浮胸痞滿咽喉難

息氣來衝

食積病症歌

食積惡寒而發熱吐

逆頭疼氣口數左脉

平和身不疼即此可

知其端確

詩曰

蚶味鹹平無有毒 目中障翳驅之速 最能斷血又生肌 須採其形如白玉

雷公云

要冬探色白賦骨并肩白旋木文勿令見火立 無用處夫以用銅刀刮作末子細研用重縮羅 篩過後研千方下用此 物不入婦人藥中

蜻蛉性微寒強陰止精凡使當用大眼者色者良

鼠婦味酸溫性微寒無毒主氣癰不得小便婦人月閉血

瘕癰瘕寒熱利水道一名負蟠一名呶噉一名倭蝨生魏

郡平谷及人家地上五月五日取

詩曰

鼠婦酸溫治氣癰 婦人月閉有神功 血瘕癰瘕皆能療 寒熱驅除水道通

螢火味辛性微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒母鬼

疰通神明一名夜光一名放光一名熠燿一名即炤生生

階地池澤七月七日取陰乾用

詩曰

螢火微溫其味辛 最能明目有神 火瘡蠱毒逢之退 鬼疰登時即離身

甲香味鹹性平無毒主心腹滿痛氣急止前下淋生南海

雷公云

凡使須用生茅香皂角二味煮半日却灑 出於石日中極用馬尾篩篩過用之良也

衣魚味鹹性溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項

強背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癩一名白魚一名鱣生

咸陽平澤

詩曰

衣魚無毒味鹹溫 疝瘕尿淋必用吞 孩子中風強項皆 墮胎塗滅百瘡瘕

雷公藥性雷公炮製卷之七

魚部七卷

三四

增補藥性雷公炮製卷之八

脚氣症歌

脚氣症與傷寒似頭

疼身熱大便秘肢節

痛兮嘔逆兼脚或屈

弱此為異有人病此

多始足或先緩弱及

疼痺行起忽倒脛或

腫小腹不仁或心悸

率体轉筋食即嘔胸

或滿急膝枯細寒中

三陽患必冷暑中三

順邑 張光斗 薇垣父增補  
書林 陳國旺 玉我氏梓行

菓部

草豆蔻味辛。性熱無毒。入脾胃二經。主風寒客邪在胃。其餘與白者同功。而性尤燥急。不及白蔻有清高之氣。

按草蔻辛溫發散。故入脾胃。而主風寒多食大損脾胃。衍義謂其虛弱不食者宜此。恐非胃火者大忌。

詩曰

注云

即炒豆蔻也。又云豆蔻花熱無毒。下氣良。

雷公云

凡使須去蒂。并向裏子後取皮。用茱萸同於鐵上緩炒。待茱萸微黃黑。即去茱萸。取草豆蔻皮。

陰熱病起此患多因

及子并  
用之

氣實但未有服藥至  
虛死脉若浮弦起於

藕實莖味甘平性寒無毒主補中養神益氣力餘百疾一  
名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

風濡而弱者濕家理  
洪而發者熱中來遲

詩曰

蓮實其平主澀精 醒脾益氣利腰疼  
石蓮黑髮清心服 荷身安胎療痢寧  
葉破血分房止血 花心益腎固精榮  
藕能解熱除煩渴 口鼻紅來節可停

而瀉者因寒始續命  
神功脾約佳最忌補  
劑及淋洗

併病症歌

太陽元與陽明病併  
後歸來作一家尚有  
太陽元發汗太陽症

陳皮味辛苦性溫無毒入肺肝脾胃四經主下氣消食化  
痰破結止嘔咳定霍亂療吐瀉利小便通五淋逐膀胱留  
熱殺寸白諸蟲核治腰痛疝痛葉治乳癰脇癰肉能止渴  
多食令人氣逆生痰去白者兼能除寒發表留白者兼能  
補胃和中微炒用產廣中陳久者良

罷下無差

三陽合病症歌

傷寒合病脉浮長已  
是陽明浮太陽目痛  
鼻乾知屬胃頭疼腰  
痛是膀胱

受侮故入脾胃採時性已極熱如人至老成則酷性漸  
減收藏又復陳久則多歷梅夏而烈氣全消溫中而無  
燥熱之患行氣而無峻削之虞中州之勝劑也乃大全  
以為多用獨用有損脾胃師心之過耳

詩曰

陳皮溫性利膀胱 生咳消痰止嘔良  
開胃寬胸消穀食 溫寒發表佐生姜

又歌

少陽症其悉分明脉  
更浮弦屬兩經若是  
弦中有長脉少陽之  
病合陽明

青皮味苦酸性溫無毒入肝脾二經主破滯氣愈低而愈  
效削堅積愈下而愈良引諸藥至厥陰之分下飲食入太  
陰之倉消溫瘧熱甚結母止左脇鬱怒作疼去肉微炒用  
按青皮即橘之小者酸能瀉木宜走肝經溫能消導宜  
歸脾部其性峻削多服傷脾虛羸禁用

狐惑症歌

詩曰

青皮寒苦抑肝經 破積能除小腹痛  
下食安脾消疝氣 任從滯氣即安寧

曾甫膏八包製

葉部八卷

狐惑傷寒聲啞嘔唇

口生瘡誠可怕止唇

食臍下食肛醫師治

療應無價

蛇厥症歌

飢而不食名蛇厥食

即因而却吐蛇此是

胃中元積令理中四

逆及烏梅

咳嗽症歌

往來寒熱胃中滿此

症誠知嗽在陽陰症

嗽時頻下利四肢沉

重更清

咳逆症歌

咳逆皆因胃有寒此

名惡候古今傳楮皮

半夏并姜附不瘥依

方灸乳邊

又歌

小柴胡主陽家嘔或

用陳皮并竹茹腹滿

須看前後却猪苓承

氣莫相拘

雷公云

凡使勿用袖皮綴予皮其二件用不得凡修事

其橘皮年

深者最妙

大棗味甘性平無毒入心脾二經王和百藥益五臟潤心

肺養脾胃補精氣生津液通九竅強筋骨祛和氣悅顏色

去核用殺烏頭毒忌生葱

按棗之入脾者經所謂五味入口其先歸脾是也心則

生脾者也宜並入之多服能壅脾作脹凡中滿及齒痛

風疾者咸非所宜

詩曰

仲思棗味甘性溫無毒主補虛益氣潤五臟去痰嗽冷氣

人服令人肥健形如大棗長一二寸正紫色細文小核味

甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以為名隋大葉中信

都郡敵數顆又有千年棗木用斯國亦稍溫補非此之儔

也

葡萄味甘性平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥

健耐肌忍風寒可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山

谷七月八月取之

詩曰

栗子味鹹性溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐肌牛

山陰九月採

詩曰

蓬蘽味酸鹹性平無毒主安五臟益精氣長陰令堅強志

大棗味甘和胃脾 潤心脾入生津液

心懸腸辟並能醫 助十二經百藥宜

葡萄味甘性兒平 益氣調中須釀酒

筋骨風寒濕痺疼 通淋利便水能行

栗子鹹溫厚胃腸 生乾補腎堅腰脚

耐肌益氣火煨良 嚼普能除箭刺瘡

惡風病症歌

病人衛中八方風脉

緩而浮是本宗自與

傷寒分兩症不堪例

作一般攻

惡寒病症歌

發熱惡寒發於陽陰

病憎寒身体凉解表

桂枝并越婢温中須

索理中湯

身体痛症歌

脉緊而浮身体痛木

陽經病不堪任更兼櫻桃味甘主調中益氣令人好顏色美土心

中濕并風濕若是陰

家帶脉沉

咽喉病症歌

發癍唾血成陽毒陰

症咽中定有瘡汗出

陰陽俱緊盪法當咽

痛號凶陽

筋腸肉癰病症歌

大凡發汗過多時筋

惕肉矐也要知動氣

左邊須忌汗若还發

其枝亦可煮用

倍力有子。又療暴中風身熱大驚。一名覆盆。一名陵粟。一

名陰蘂。生荊州山平澤及寬句

覆盆子味甘。性平無毒。主益氣令髮不白。五月採

詩曰

雷公云

芡實味甘平無毒。主安中補五臟。一名菱

橙子皮味苦辛。性温。作醬醋香美。散腸胃惡氣。消食去胃

中浮風氣。其瓢味酸。去惡心。不可多食。傷肝氣。又以瓢洗

去酸汁。細切和鹽蜜。炙成。煎食之。去胃中浮風。其樹亦似

橘樹而葉大。其形圓大於橘。而香。皮厚而皺。八月熟。取之

詩曰

梅實酸平能欬肺 除煩止渴消痰氣 虛勞蒸熱及偏枯 調胃和中醫瘧痢

精氣強志令耳目聰明。一名鴈喙實。一名茨生。雷澤池澤

八月採

詩曰

鷄頭失實兩開名 無毒其平最益血精 濕痺脊腰運膝痛 補中強志長聰明

梅實味酸性平無毒。主下氣除熱煩。滿安心。肢体痛。偏枯

不仁。死肌去青黑。誌惡疾。止下痢。好唾口乾。生漢中川谷

五月採火乾

詩曰

木瓜味鹹性温無毒。主濕痺。邪氣。霍亂。大吐下。轉筋不止

其枝亦可煮用

汗便難醫

傷寒無汗病症歌

傷寒無汗分爲七剛

瘧三陰及太陽冬病

陽明皆係數下連陰

易應魁罡

傷寒自汗病症歌

九般自汗傷風始風

濕風溫胃不和中者

亡陽并癩亂陽明柔

症亦同科

口燥咽乾病症歌

病在陽經背惡寒人

參白虎療咽乾柴胡

專主少陽症若是陰

家下即安

寒熱往來病症歌

往來寒熱陰陽搏大

小柴胡及桂姜結熱

心煩仍喜嘔渴無頭

汗恰相當

似瘧病症歌

傷寒似瘧實難知脉

大浮洪厲桂枝不嘔

詩曰

木瓜溫性能驅痺 止嘔消痰兼脚氣

雷公云

凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外形

皮薄微赤黃香其酸不澀調榮衛助穀氣回裏子頭尖

一面方是真木瓜若和圓子色微黃帶核籠子小圓味

澀微鹹傷人氣蔓子類小似木瓜味絕澀不堪用土伏

子似木瓜味絕澀子如大樣油麻又苦澀不堪用若俱

之令人目澀日赤多赤筋痛凡使大瓜勿令犯鉄用銅

刀刮去硬皮并子簿切於日中晒却用黃牛乳汁拌蒸

從已至未其木瓜如膏煎 却於日中簿攤晒乾用也

柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澀不足

詩曰 柿味甘寒潤肺傷 化痰除嗽渴宜嘗

芋味辛性平有毒主寬腸胃充肌膚滑石一名土芝生則

有毒芋又有野芋並殺人

鳥芋味苦性微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名土薯

始一名水萍茹二月生葉如芋三月三日採根曝乾

枇杷葉味苦性平無毒入肺經主除嘔和胃解渴止嗽下

氣清痰刷去黃毛蜜炙用枇杷主潤五臟止吐解渴

按枇杷葉之入肺苦能泄氣故也不去黃毛射人肺中

發咳不已枇杷不可多食亦能發熱生痰

詩曰 枇杷葉苦平無毒 清肺潤喉除咳嘔

雷公云 凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重

一兩以酥一分炙之以酥蓋爲度

荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹

高一二丈葉青陰陵冬不凋形如松子大壳朱若紅羅文

肉青白若水精其美如蜜四五月熟自鳥食之皆肥矣

清便兩三發急投各  
半最相宜

發狂病症歌

煩燥狂言仍面赤熱  
潮咽痛號重陽便於  
陽毒經中治葶藶升  
麻及大黃

又歌

血症狂言或發狂唇  
魚漱水通身黃小便  
自利大便黑去血須  
還抵當湯

喘病症歌

脉浮無汗更加喘  
與麻黃屬太陽若不  
惡寒知在胃汗多潮  
熱下何妨

又歌

汗後水停微發喘青  
龍加杏去麻黃二陽  
合病胸中滿只用麻  
黃按古方

渴症歌

太陽六脈浮而渴汗

詩曰

荔枝肉散無形滯 健力生津無益智  
核可燒灰和酒吞 諸癥痛氣皆通利

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小  
便多食令人脾冷發癩辟大腸洩又有沙柑青柑山柑體  
性相類惟山柑皮療咽喉痛効餘者皮不堪用其樹右橘  
樹其形似橘而圓大皮色青熟黃赤未經霜時左酸霜後  
甚甜故名柑子生嶺南及江南

詩曰

乳柑性冷味兒甘 腸胃之中熱毒甚  
丹石燥人吞即解 使難暴渴可常飲

石蜜味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴惟冷利出益州及  
西戎製煉沙糖為之可作餅塊黃色

詩曰

其蔗其平能潤肺 消痰干氣和脾氣  
二腸皆利熱煩清 沙乳諸瘡功一例

沙糖味甘性寒無毒功體與石蜜同而冷利過之一若其蔗  
汁煎作蜀地西戎江東並有之

枳椇味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人  
寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閉居賦云梁淚鳥  
枳之柿是也

詩曰

枳椇其寒無有毒 丹石塗發熱能清  
胃中有熱須吞此 利水仍還解酒醒

桃仁味苦甘性平無毒入肝大腸二經主閉血血閉癥瘕  
鬼和血燥便結殺三蟲止心痛沸湯炮去皮尖炒用花王  
殺鬼症悅顏色利二便下諸蟲勿用千葉者令人鼻衄毛  
主血瘕積聚崩帶諸疾桃蟲主殺精鬼和惡不祥菓主惡  
氣客忤陰戶生蟲痛痒及瘡中蟲桃實多食令人發熱

是陽明利少陰陽毒  
倍常無中暑其人引  
飲喜杯深

瘧亂病症

四肢拘急仍兼厥發  
熱憎寒四逆湯吐利  
止而身體痛桂枝和  
解最為良

譏語症歌

譏語元來屬胃家胃  
家若實下為佳三陽  
合病煩遺瀉瘀血狂

言有并差

下利病症

傷寒下利多般數須  
辯陰陽勿差互惟有

陽明合少陽若還尅  
賊名曰負負者

發黃病症

小便自利大便黑血  
症無疑定發狂若還

小便全不利黃名瘧  
病瘧名黃

又歌

按桃仁行血宜入肝經性潤宜入大腸典術云桃為五  
木之精故花仁子葉俱能壓和殺鬼

詩曰

桃仁無毒苦其平  
更去穢瘕除咳逆  
散心胸滿殺蟲精  
花添顏色醫淋症  
葉出戶磨蟲最靈  
實若食多人有熱  
奴能散血氣安寧

雷公云

凡使須炮去皮渾用白木身頭二味和桃仁同  
於瓦鍋中煮一伏時後漉出用手擘作兩片其  
心黃如金色任用之花勿使千葉者能使人鼻衄不止  
目黃凡用揀令淨以絹袋盛於簷下懸令乾去塵丁用  
鬼觸蟻勿使乾桃其鬼觸蟻只足千葉桃花結子在  
樹上不落者乾然于十一月內採得可為神妙凡修噴  
以酒拌蒸從巳至未焙乾  
以銅刀切片焙取肉用

杏仁味苦性溫有小毒入肺大腸二經主胸中氣逆而

喘嗽大腸氣秘而難便及喉痺瘡瘕結煩悶金瘡破傷  
風熱諸瘡中風諸症蛇傷犬咬陰戶痛癢並堪傳沸湯

炮去皮尖炒用得火良惡黃芩黃芪葛根畏藜蘆草鮮蟻毒

及中狗肉毒雙仁者能殺人杏子不可多食能損筋骨眼

目  
按杏仁入肺者經所謂肺苦氣上逆急食苦以瀉之是

也大腸則供肺為傳送者也宜並入之考左秘訣稱杏

仁為草金丹久服成仙方書又云服杏者往往至二三

年或瀉或臍中出物皆不可治兩說相背然杏仁主散

痰從腠理中發散而去且有小毒則方書之說最為近

理秘訣所言意者功在法製亦未可知然終屬虛渺勿

宜盡信

詩曰

杏仁溫苦逐風侵  
潤肺消痰止咳尋  
消食熱煩逼氣閉  
開胸發汗出聲音

藥師八卷

七



太陽發熱，渾身痛，身

目俱黃，是濕家，腹滿

脉弦，心脇痛，陽明經

裡中風和

發痲病症

濕毒成痲，肌肉焦黑

膏一劑，毒須消，若還

熱毒乘虛出，疹痘痲

瘡，別有條

瘡症歌

滿而不痛，名曰瘡，積

枯，煩投氣自寬，關上

脉沉知審實，若還浮

者瀉其肝

又歌

下利心中痞結時，瀉

心服，罷病愆期，下焦

有病人難會，須用禹

糧赤石脂

又歌

結胸與痞皆因下，未

未除時，莫妄投，散痞

三黃并枳實，陷胸其

遂與瓜蒌

**雷公云** 凡使須以沸湯浸少時，去皮膜及尖，擘作兩片，用白火石一斤，烏豆三合，水旋添，勿令闕，免反血為乾也。

石榴皮味酸，澀性溫，無毒。入大腸腎二經。主精漏下，痢，筋骨風痛，脚膝難行，目流冷淚，腸風下血，殺牙蟲，染鬚髮，其子止渴。其花百葉者，主心熱，療吐血，為末吹鼻中，止衄血及金瘡血。

按腸滑則患血痢，腎滑則患遺泄，榴者留也，故入茲二經。然劑積未盡者，不可先以此澀之，多服能恋膈成痰。其子不宜過食，能損肺壞齒。其花色赤屬火，宜入心家而主血。

詩曰

石榴壳澀能收痢，更治筋挛脚痛風，花合石灰能止血，根除寸白及蛇蟲。

**雷公云**

凡使皮葉根勿令犯鐵，若使石榴殼下計乾濕，披根葉並用漿水浸一宿，至明濾出其水，如墨汁，若使

梨味甘，性寒，無毒。入心肺二經。主心經客熱，肺臟煩熱，止嗽，消痰，清喉，降火，解渴除煩，消風潤燥。

按梨之入心經，所謂以甘瀉之是也。火清而金不受燥，故亦入肺經。性冷而利，多食損脾。丹溪曰：梨者利也，流利下行之謂也。乳婦及金瘡忌用。

詩曰

梨食多兮脾氣傷，金瘡乳婦不宜嘗，寬胸止咳除煩湯，若吐風痰可作漿。

林檎味酸，其溫不可多食。發熱澀氣，令人好睡。發冷痰，生瘡癩。脉秘不行，其樹似李樹，其形圓如李。六月七月熟，今

結胸病症歌

傷寒本是三陽症，下

而有結胸陰症。

瘕氣依方調

理者

又歌

結胸五種須分別，大

小結胸并水結，熱實

結胸煩燥多，寒實結

胸渾不熱

煩燥病症歌

陰氣忽為陽氣勝，熱

而煩燥太陽經少陰

亦有煩燥者，此是陽

虛陰所乘。

嘔吐病症歌

人凡嘔吐屬陽明，須

要陽明氣下行，若是

上行為氣逆，胃家由

是不和平。

又歌

胃家有熱難停食，胃

冷無緣納水漿，二症

皆令人嘔吐，嘔家聖

在處有之。

李核仁味苦性平無毒。主僵仆躄疾血骨痛。○根皮大塞。

王消渴止心煩逆奔氣。○實味苦除痼熱調中。

詩曰

李核仁無毒苦平 至除痼血骨中疼 根皮止痢奔豚氣 實苦調中痼熱清

楊梅味酸性溫無毒。主去痰止嘔噦消食。下酒乾作屑臨

飲酒時服。方寸七止吐酒。多食令人發熱。其樹若荔枝樹

而葉陰青。其形似水楊子。而生青熟紅。肉在核上無皮壳。

生江南嶺上山谷。四月五月採。

詩曰

楊梅無毒味酸溫 止嘔消痰化食吞 乾屑飲時消酒吐 刀傷敷即戒癩痕

胡桃味甘性平無毒。入肺肝腎三經。主通血脉潤肌膚。補

元同松脂。可敷癰癧同熱酒。能理撲傷。去衣用。過食動

風生痰。

按胡桃入肺故主肌膚入肝故主血脉其性屬火能補

相火故亦入腎經火能剋金多食則傷肺故能動風生

痰瀉痢及感冒風寒者忌用。

詩曰

胡桃無毒味甘平 活血通經去痔靈 黑髮潤肌滋肺腎 撲傷和酒服安寧

獼猴桃味酸其寒無毒。止渴解煩。執冷痺。胃動洩辟壓丹

石。下石淋熱壅反胃者。取汁和。生姜汁服之。一名藤藜。一

名木子。一名獼猴黎。生山谷。藤生著樹。葉圓有毛。其形似

雞卵大。其皮褐色。經霜始其莢可食。枝葉殺蠱蝥汁。飼狗

療癘也。

詩曰

獼猴桃冷味甘酸 止渴除煩壓石丹 反胃石淋求汁服 生姜絞汁和之餐

坤而宮么煖身

藥是生姜

頭汗病歌

要知頭汗非陰症劑

預而還是發黃心下

滿時名水結曾經汗

下別推詳

可水不可水病

大渴飲時能一斗常

令只與二三升若還

不與非其治強飲無

疑別病生

漱水不欲嘔病

陽明口燥苦頭疼水

不下嘔將血瘀血

停留定發狂病家外

症無寒熱

背惡寒病

背上惡寒人出會少

陰之病口中和三陽

合病口乾燥以此區

分免蒼瘥

吐血病歌

皆因邪熱中三陽當

汗醫多失料量熱毒

海松子味甘小温無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水  
氣潤五臟不肌生新羅如小栗三角其中仁香美東夷食  
之當果與中土松子不同

詩曰

海松子味性甘温 骨節風疼必用吞  
更治頭眩驅水氣 又能潤五臟為尊

奈味苦寒多食令人臃脹病人甚妙

菴羅果味甘温食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱  
不可食又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生伏若林  
檣而極大

橄欖味甘温性温無毒入脾胃二經主開胃下氣消食化  
酒除渴止瀉解諸魚毒核中仁可塗口唇燥裂

按橄欖其温之性定職脾胃然性熱能致上壅亦不可

多食

詩曰

橄欖温甘又温酸 能消酒醉毒魚肝  
生津止渴兼開胃 研核仁敷唇燥乾

楹梓味酸甘性微温無毒主温中下氣消食除心悶醋水  
去臭辟衣魚生北土似摠子而小

詩曰

楹梓酸甘性子温 温中下氣可常吞  
心間醋水能消化 消食兼能去臭尋

米穀部

胡麻子味甘性平無毒入脾肺二經主傷中虛羸補五內  
益氣力潤肌膚填腦髓堅筋骨療金瘡止痛陰痒生瘡及  
傷寒温瘧大吐後虛熱羸困利大小腸催生落胞久服耳  
目聰明辟穀延年水淘去浮者酒蒸晒乾去麤皮留薄皮  
按胡麻性潤而味甘脾肺之所由歸也仙經需為要藥

米穀部八卷

十

入深留五臟故成吐血可驚惶

鯀血病症歌

大陽血病將解，鯀後仍將脉審詳，有汗脉浮須用桂，緊而無汗用麻黃。

多眠病症歌

多眠四症先看脉，若是風温情嘿嘿，太陽外症欲辭時，更有少陰與狐惑。

不眠得病症歌

太陽大汗胃中乾，躁悶虛煩不得眠，下後更加重發汗，夜間安靜甚煩寃。

又歌

渾身大熱仍嘔乾，錯語呻吟睡不安，吐汗下之心懊懣，精神顛倒更虛煩。

潮熱病症歌

已成下證熱須潮，病

取其補虛殊勝，脾家有火，大腸燥結者，始為相宜，不然恐有泄痢之患。

詩曰

胡麻無毒味甘平，能合金瘡仍止痛，補臟虛羸益髓精，傷寒温瘧吐皆寧，作由解毒醫瘡節，利大腸兮秘結靈，禿髮擦之容易出，胎衣不下服之傾。

雷公云

麻並是誤也，其巨勝有七稜色，亦味温酸，是真又呼鳥油，麻作巨勝亦誤，着修事一斤，先以水淘淨者，去之泥者，漉出令乾，以酒拌蒸，從巳至亥出攤，曬乾于日中，春令龜皮一重，拌小豆相對同炒，小豆熟即出去，去小豆用之，上有薄皮去，留用力在殼也。

青藜味甘性寒無毒，主五臟邪氣，風寒濕痺，益氣補腦髓，堅筋骨，苗也，生中原川谷。

詩曰

青藜即是胡麻葉，無毒甘寒助骨堅，補髓驅邪侵五臟，風寒濕痺服之靈。

麻貴味辛性平有毒，主五勞七傷，利五臟，下血，寒氣，破積。

止痺散腫，多食令身鬼狂走，从服通神明，一名麻勃，此麻花上勃勃，七月七日採良。

麻子味甘性平無毒，主補中益氣，中風汗出，逐水利小便，破積血，復血脉，乳婦產後餘疾，長髮，可為沐藥，久服肥健不老，九月採，入土者損人，生太山川谷，畏牡蠣，白薇，惡茯苓。

詩曰

麻子味甘平最補中，中風出汗水皆收，破積血凝仍治痺，催生下乳有神功。

白麻油大寒無毒，治虛癆，滑腸胃，行風氣，通血脉，去頭浮

風，潤肌，食後生噉，一合終身不輟，與乳母食其核子，永不

病，生苦客熱，可作飲汁，服之停久者，發霍亂，又生嚼，傅小

兒頭上，諸瘡，良，久食抽人肌肉，生則寒炒則熱，又葉搗和

在陽明裏欲佳若有漿水絞云渣沐髮去風潤髮其油冷常食所用也無毒發  
結胸并表症昔將承  
氣胃中調

發熱病症歌

太陽發熱惡風寒汗

出陽明胃汁乾嘔逆

頭疼身發熱醫師當

作少陽看

又歌

大陰厥陰皆不熱在

獨少陰良有說陰虛

發熱自不同脈沉下

利四肢厥

不可表病症歌

脈弱無陽遲少血濕

溫何逆與虛煩煩人

經水適然下動氣虛

家汗最難

汗後惡寒病症歌

汗後惡寒芎藭藥麻

沉發熱下尤良四肢

疼倦仍無利厥逆須

投四逆湯

又歌

大小腸治蛔心痛傳一切瘡疥癬殺一切蟲取油一合雞  
子兩顆芒硝一兩攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食  
物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不  
可喫陳者更膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

詩曰

白麻油冷滑腸施善補虛勞又潤肌  
更去浮風通血脈頭瘡生嚼貼之宜  
油敷疥癬諸蟲死大小腸通蛔氣醫  
陳者更膏肌肉長消癰止痛效堪期

飴糖味甘微溫無毒入肺脾二經主和脾潤肺補虛止渴  
消痰理嗽建中欬汗節音移

按肺喜潤脾喜甘宜飴糖之入二經也建中湯用之取

其耳緩丹溪以為能生胃火此損齒之因非土制木乃  
濕土生火也中滿嘔吐及濕熱之症皆不宜服

詩曰

飴糖其美性溫良止渴消痰止咳方  
溫胃又能驅痰血補中可入建中湯

灰翟味甘性平無毒主惡瘡蟲蚤蜘蛛等咬搗碎和油傳  
之亦可煮食亦作浴湯去疥癬風瘙燒為灰口含及內齒  
孔中殺齒蠶其瘡取灰三四度淋汁餽息肉除白癩風黑  
子面黥若肉作瘡子炊為飯香滑殺三蟲生熟地葉心有  
白粉似藜而藜心亦莖大槩為杖亦殺蟲人食為藥不如  
白藜也

詩曰

灰翟其平治惡瘡祛風疥癬洗吞良  
灰吞口內牙蟲死汁洗陰中蝕肉方

雷公云

金鎖天時呼為灰翟是金鎖葉撲蔓翠上往往  
有金星堪用也若白赤青色是忌女莖不中用

汗後渾身熱似炮，精神狂亂語謔，更加

不食，脈躁疾，醫經號

曰陰陽交。

又歌

汗後依前寒熱者，仍

須看候脈何如，若還

有表重加汗，裏証終

當下即除。

不可下病。

脈浮有表，并虛細，嘔

吐惡寒，無失氣，大便

堅，小便清，或少或

多，或自利。

下後有熱，病症

汗後陽微，即惡寒，下

之陰弱，還生熱，皆緣

醫者誤調，停，致使病

家多失血。

又歌

曾經汗下，身猶熱，漸

覺心中成痛，結，香豉

枝子恰相宜，去病還

如湯沃雪。

也若使金星大葉莖高，眩二尺五寸炒也。若長若短，不中便凡用，勿令犯水，先去根，日乾用布拭上肉毛，令盡細剉焙乾。

生大豆味甘平，塗癰腫，煮汁飲，殺鬼毒，止痛，逐水脹，除胃

中熱，痺傷中，淋露，下瘀血，散五臟結氣，內寒，殺鼻頭毒，从

服，令人身重，炒為屑，味甘，主胃中熱，去腫，除痺，消殺，止腹

脹，生太山平澤，九月採，惡五參龍膽，得前胡，烏喙，杏仁，牡

詩曰

赤小豆味甘酸，性平無毒，入心經，主消熱毒，排癰腫，解煩

熱，補血脈，止洩瀉，下水氣，利小便，除大便血，解小麥毒。

按赤小豆，南方心火之色也，故獨入之經曰：諸瘡痛痒，

皆屬心火，又曰：心主血，故主療如右小腸者，即受盛而

與心應者也，故亦能利之。衍義曰：久服令人黑瘦，枯燥

亦以利小便之故耳。

詩曰

大豆黃卷味甘，性平無毒，主濕痺，筋挛，膝痛，五臟胃氣結

積，益氣，止毒，去黑疝，潤澤皮也。

酒味苦，甘辛，性大熱，有毒，入十二經，主毆和氣，辟穢，惡禦

霧露，解瘴癘，溫脾胃，破癥結，助藥力，厚腸胃，駐顏色，通行

血脈，榮養肌膚，忌諸甜物及乳同食。

按酒之為用，無微不達，故諸經皆人之主療，雖宏能發

濕中之熱，過飲則相火昌炎，肺金受燥，輒致痰嗽，脾因

火而困倦，胃因火而嘔吐，心因火而昏狂，肝因火而善

火而困倦，胃因火而嘔吐，心因火而昏狂，肝因火而善

火而困倦，胃因火而嘔吐，心因火而昏狂，肝因火而善

又歌

傷寒瘧後執還生，因食因勞輒動經，脈實下之浮即汗，大柴鼠糞最安平。

熱多寒少病症

執多寒少分三症，不

嘔清便各半湯，尺脈

尚遲為血少，脈皆微

弱號無陽

乾嘔病歌

嘔而無物名乾嘔，下

利三般屬少陰，脇痛氣補中。○有青梁黃梁白梁皆粟類。

頭疼并水氣，個中自

是少知音

傷寒不得汗病

傷寒燥盛身無汗，或

是麻黃汗不行，此是

諸陽之脈極百中無

一可全生

又歌

若還無汗渾身岸，脈

更浮連本屬虛，自是

無陽難作汗，建中木

怒膽因火而忘悞，膀胱因火而精枯甚者，勞嗽吐衄，喘壅脹，癩癰癰疽，流瀉不小，倘非具眼，死亾立至，可不謹乎。

詩曰

孫真人云

酒熱少官活氣血，大扶脾氣惡和酸，空腹飲酒，醉患嘔逆。

借行藥勢除癥結，痰火病人宜樽節。

粟米味鹹微寒無毒，主養腎氣，去脾胃中熱，益氣，陳者味苦，主胃熱消渴，利小便。

詩曰

粟米鹹寒能養腎，若除胃熱須陳者，胃虛嘔吐作為丸，更治消中利小便。

粳米味甘微寒，止寒熱，利大腸，療漆瘡。

粳米味甘苦平，無毒，主益氣，止煩，止洩。

梁米味苦微寒，無毒，主胃痺，熱中消渴，止洩痢，利小便，益

詩曰

梁米三般皆粟輩，熱中消渴洩皆除，青黃白性俱相類，益氣補中兼養胃。

黍米味甘，性溫無毒，主益氣，補中，多熱令人煩。

詩曰

黍米甘溫肺病寬，赤除咳洩無消渴，補中多食使人煩，霍亂心煩作粥食。

孫真人云

肺之谷也，肺病，食生益氣。

丹黍米味苦，微寒，無毒，主咳逆，霍亂，止洩，除熱，止煩，消渴。

白梁米味甘，微寒，無毒，主除熱氣。

黃梁米味甘，平，無毒，主益氣，和中，止洩。

粟米味甘，苦，無毒，主寬中，下氣，除熱。

春杵頭細糖，主卒噎。

小麥味甘，微寒，無毒，主除熱，止躁渴，咽乾，利小便，養肝氣。

附載醫書

頭疼病症

惡寒發熱太陽經惡

熱頭疼胃氣蒸脈細

而眩蕪發熱少陽頭

痛日分明

又歌

三陰本沒頭疼痛若

有頭疼屬厥陰非次

頭疼涎作病心煩鼻

寒濕家乘

百合病症

坐不能坐行不能行

又無寒熱無熱飲食

美時不美時百合少

人知妙訣

腹脹病症

問君腹脹是如何只

謂陰陽氣不和若未

曾經汗吐下依方調

治莫嗟詫

又歌

諸腹皆綠熱未除心

洪腎脈更洪殊若將

止漏血唾以作麩温清谷止痢以作麩温不能消熱止煩

小麥合湯皆完用之。○麥心之谷也心病宜食主除熱止

渴利小便養心氣

詩曰

小麥甘寒利便難更除唾血無崩漏苗退熱今消酒疸

除煩止渴養心肝浮者能收盜汗乾麥反治疫解金丹

大麥味鹹温微寒無毒主消渴除熱益氣又云令人多熱

為五谷長又調中蜜為之使

詩曰

大麥鹹温五穀先浸為麥蘗膏別膈下氣實腸

調中益氣渴宜煎破積消痰霍亂瘵上焦有於即時蠲

孫真人云麥芒入白者夫麥汁洗之

麩味甘大暖療臟腑中風氣調下氣開胃消宿食主霍亂

心隔氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不

下食令人有顏色六月作者良陳久者入藥用之當炒令

香六畜食米脹欲死者煮麩汁灌之立消落胎并下鬼胎

又神麩使無毒能化水谷宿食瘕氣健脾暖胃

詩曰

神麩甘温破結癥調中止洩仍除癖

健脾暖胃補虛靈化食消痰氣上疑

雷公云

凡使搗作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿明出焙乾用

糠麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行以

作蘗温消食和中

喬麥味甘平寒無毒實脹胃益氣力久食動風令人頭眩

和猪肉食之患熱風脫人眉鬚動諸病猶判丹石能鍊五

臟滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯可蒸使氣留



涼劑疎心火管取膨消脹也舒

小便不利 病症

傷寒汗下亡津液故

使胃中乾燥極法主

小便多不通醫家反

利名為逆

臟結病 歌

飲食如常時下利更

加舌上白胎時連臍

痛引陰筋者臟結元

來死不醫

於烈日中暴令口開使春取仁作飯葉作茹食之下氣利

耳目多食即微洩燒其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄

孫真人云 蕎麥合猪羊肉食成風癩

白菹豆味甘性微温無毒入脾經主補脾益氣和中止瀉

醋製能療霍亂轉筋解酒毒及河鮑毒一切草木毒葉主

蛇蟲咬傷花主赤白帶下

按菹豆性味皆與脾家相得宜獨入之然此劑最為泥

隔難入健脾藥中則能補脾若單食多食極能壅氣傷

脾本草稱其下氣恐非

詩曰

菹豆甘温助胃脾和中下氣暑宜施益筋補瀉安腸胃霍亂須來葉食之

豆豉味苦性寒無毒入肺經主傷寒頭痛寒熱惡毒瘡氣

傷寒表 裏病用藥歌

發熱惡寒發於陽

黃 麻 無熱惡寒陰上

起 四逆理 下利清穀

身體疼 救重急 身痛

清便自調 無緩也 身

熱不渴熱在表 柴胡

厥而脈滑渴燥煩

白虎人 乾嘔微利咳

發熱須別 水君 身涼表

罷欬脇痛 重有水 表

中風寒裏不消 沉細 數須

煩躁滿悶虛勞喘吸

按豉之入肺所謂肺苦氣上逆急食苦以泄之之意也

傷寒瘴氣肺先受之喘吸煩悶亦肺氣有餘耳何弗治

耶

詩曰

淡豆豉寒無有吐煩定喘更安頭疼發汗兼勞復脚痛腫難數且服

菹豆味甘性寒無毒入心胃二經主除熱毒厚腸胃散風

瘰消腫下氣補臟養神留皮用

按菹豆寒則入心而瀉火其則入胃而和中禹錫具稱

其補益室長食之又堪作枕能明目治頭風痛

詩曰

菹豆其寒能解毒治得除霍亂室加熱風消渴生研服作枕清頭明目

白豆性平無毒補五臟調中助十二經脉調和暖腸胃

坤前雷公火制

調此為裏脈表却熱

半藥微汗泄陰病發汗須

動經也須細少陰發

熱脈沉者子也麻辛附太

陰脈浮可汗之仍須

枝此為陰症發表藥

對症保

表病症歌

發熱惡寒為表症脈

浮身痛太陽定惡寒

迺是表之虛發表重

輕宜審訂春月陽微

其氣弱汗之太過則

陰勝冬月潛伏非汗

安靜

裏病症歌

裏症之脈沉而滑不

惡寒兮反惡熱掌心

膈下汗潤滋咽燥胃

乾仍糞結腹滿而喘

或譫語大便不調兼

潮熱內熱迺是裏之

弱此屬陽明宜下

見病

表裏俱症歌

利五臟下氣嫩者可作菜食。生食之亦妙可常食

醋味酸性溫無毒入肝經。主胃脘氣疼癥瘕積聚產後血

暈去瘀生新同胡粉止鼻中血。同雄黃治蜂蝎蛇傷潰黃

栢可治口瘡磨南星可敷瘤癰調飛麩堪塗癰腫和石灰

能除腋氣反蛤肉

按經曰東方之木其味酸醋之所以專入肝也能傷筋

損齒不宜多食

稻米味苦主溫中令人多熱大便堅○稷米亦不識多云

黍與稷相似詩云黍稷稻粱禾麻菽麥即入谷也

腐婢味辛性平無毒主疥瘡寒熱邪氣洩痢除不起止消

渴病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰乾

詩曰

腐婢辛平小豆花

能除疥瘡寒熱

醬味鹹酸冷痢主除熱止煩滿殺百藥湯及火毒

陳廩米味鹹酸性溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩

嬰子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥

食之極美一名象谷一名米麩一名銜米花紅白色似鶻

箭頭中有米亦名囊子

詩曰

嬰粟甘平壓石丹

散脇痰滯胃中翻

棗剖

亮能止咳兼醫痢

葉蒂除穢醋炒餐

冬葵子味甘性寒無毒入小腸膀胱二經主滑胎產利小

便療熱淋逆生者得之即順胎死者得之即下能通乳汁

堪潰癰疽

卷八

卷八

十一

脉浮而大表之形渴  
煩小赤熱五苓不大  
六日頭疼熱小便却  
清桂枝說心蒲不食  
沉細鞭微寒頭汗小

柴先太陽誤下協熱  
利心痞桂枝參便止  
因爾腹痛有何方桂

枝加芍甚加黃桂症  
下之利不止脉若促  
者表未已喘而汗者

當何如葛根芩連方

可理

表裏俱死病  
症歌

四五日後至過經非  
汗非下小柴先十餘  
日外用不愈隨症可  
下大柴輕下後脉數  
不解時六七日間不  
大遺瘀血結凝當辨  
別抵當湯中可  
治之

表熱裏寒病  
症歌

病人大熱反欲衣寒  
在骨間熱在皮陰且

按冬葵子性最滑利能宣積壅宜入手足太陽以為催  
生神劑然不可預服恐胞未轉而先催空涸其水反艱  
其產耳癰疽者榮氣不從逆於肉理乳閉者亦凝滯之  
所致也得冬葵以導之而不瘳者鮮矣

詩曰

冬葵子冷治瘡瘍  
根主惡瘡淋瀝症

下乳催生利小腸  
葉堪作菜莫多嘗

注云

術家取冬葵子微炒令燥  
遍踏之明種暮生秋種待冬  
取子入藥

孫真人云

葵子克解氣又霜葵多食  
吐逆氣今鯉食害人矣

蕘實味甘寒無毒主青盲白瞖明目除邪利大小便去寒  
熱殺蛇蟲从服益氣力一名馬蕘一名莫實細蕘亦同生  
淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

詩曰

蕘實甘寒入血宮  
散肝風熱青盲瞖

能除寒熱殺蛇蟲  
二便艱難服即通

胡荽味辛性溫微毒入肺脾二經主通小腹氣除四肢熱

止頭疼消穀食散癩疹齊痘蒼其子煎油可敷禿瘡心斜

蒿同食令人汗死

按胡荽味辛肺所榮也性溫脾所快也故皆入之肺主  
皮毛脾主肌肉所以理痧痘等症多食損精神發痲疾  
令人健忘脚氣狐臭者食之愈甚

詩曰

胡荽溫性毒寒微  
消谷更通心腹氣

善止頭疼熱四肢  
酒漿噴豆不須醫

和蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胸膈中臭爛惡和氣  
利腸通血脈續不足氣生食微動風氣作羹食良不與胡  
蒿同食令人汗出氣

詩曰

和蒿元毒味辛平  
續氣利腸通血脈

胸膈之中臭爛寧  
胡蒿同食汗如傾

湯先寒既退小柴加同蒿性平。主心氣食脾胃消水飲又動風氣熏人心冷人

桂次温之裏寒表熱氣滿不可多食。

脉沉遲手足微厥下利痔所以陰症發熱者四逆湯中寒

表寒裏熱病身寒反不欲衣者寒在皮膚熱髓也白虎加參先除熱桂麻各

半湯室下表寒裏熱脉滑厥口燥舌乾勿須訝所以少陰惡寒

內鼻中而自息浴俗名鴨不食草。

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食去腎熱麥

詩曰羅勒辛温化食良齒根瘡爛為灰用子出群中物妙方根灰敷治爛黃瘡

人呼為蘭香為石勒諱也

之。子主目昏及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與

物俱出又療風赤眼淚根主小兒黃爛瘡燒灰傳之佳北

詩曰羅勒辛温化食良齒根瘡爛為灰用子出群中物妙方根灰敷治爛黃瘡

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食去腎熱麥

詩曰羅勒辛温化食良齒根瘡爛為灰用子出群中物妙方根灰敷治爛黃瘡

人呼為蘭香為石勒諱也

之。子主目昏及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與

物俱出又療風赤眼淚根主小兒黃爛瘡燒灰傳之佳北

時身煩不欲衣

陰症似陽病症

陰症似陽當辨別燥

煩面赤身微熱盛明

癸燥葉宜温尺寸微

沉与君說

陰盛隔陽其身冷燥

煩不寐疾細沉露露

散除其燥止得眠汗

止自安寧

陽症似陰歌

詩曰

燕菁味苦温無毒主利五臟益氣可長食之無菁子主明

目即蔓菁子

瓜蒂味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒咳

逆上氣及食諸果病在胸腹中皆宜下之去鼻中息肉瘡

黃疸善主心痛咳逆生蒿高平澤七月七日採陰乾瓜蒂

即甜瓜蒂

詩曰

雷公云瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

瓜蒂寒分善吐痰風癩喉痺水皆飲

陽症似陰何以測四

肢厥冷小便赤大便

或秘或黑時此脉沉

滑君須識

又歌

傷寒失下血氣空伏

熱之深故厥逆指下

時溫可驗之此症下

之宜端的

陽毒歌

妄言狂走為陽毒面

赤咽疼身錦斑下

赤黃仍或有脉當滑

促史洪看

陰毒病歌

陰毒四肢逆脉細沉

而疾心腹痛渴煩吐

利冷汗出一身如被

杖恍惚如有失尺小

寸或大沉取看消息

俱洪則非陰甚者一

息七

厥病症歌

陰厥脉沉兼細弱足

白冬瓜味甘。性微寒無毒。入脾胃大小腸四經主胸前煩

悶作渴臍下水脹成淋通大小便大解熱毒可貼癰疽又

解丹石毒及魚毒

按冬瓜味甘宜入脾胃性走而急宜入大小腸煩渴諸

症皆熱也其性寒故能解之丹溪曰凡病與陰虛者忌

服未被霜而食之令人成反胃病

詩曰

冬瓜寒性解煩狂

止渴通淋利小腸

孫真人云

九月勿食被霜瓜食

白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤好色益氣主除煩蒲

不藥从服寒中可作面脂令人而悅澤一名水芝一名白瓜

子生膏置平澤冬瓜仁也八月採

甜瓜性寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生瘡動

宿冷病發虛熱破腹令人酸酸弱脚手無力少食即止渴

利小便通三焦開壅塞氣兼主口鼻瘡。葉治人無髮搗

汁塗之即生。

詩曰

甜瓜寒毒使難嘗

止渴除煩退熱良

孫真人云

患脚氣人勿食甜瓜其患永不除又五月甜

瓜沉水者殺人

胡瓜葉味苦平小毒。主小兒悶澀。一歲服一葉。已上斟酌

與之生緩絞汁服吐下。根搗傳胡刺毒腫其實味甘寒有

毒不可多食動寒熱多瘧疾積熱發疰氣令人虛熱上

逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣天行病後不

多卷卧惡寒，过陽厥  
脈沉須實滑頭疼惡  
熱瓜溫和。

腹痛病症

傷寒腹痛要消詳，有  
虛有實有阴阳太陽  
下之因腹痛桂枝加  
芍甚加黃少陰腹痛  
洩利重，四逆頻加芍  
藥湯，虛痛建中論老  
少實，互承氣用  
動悸病症

可食小兒切忌滑中。生疳蟲不與醋同食。非人亦呼為薑  
瓜。為石勒諱因而不改。

詩曰

胡瓜葉苦性兒平 小毒孩童悶滯其  
其味甘寒有毒 食之百病即時生

越瓜味甘寒利腸胃。止煩渴不可多食。動氣發諸瘡令人  
虛弱不能行。益小兒天行病後不可食。又不得與羊牛乳  
酪及酢同食及空心食令人心痛。

詩曰

越瓜味甘性寒涼 止渴除煩利胃腸  
多食令人虛弱軟 人仍動氣發諸瘡

白芥子味辛。性溫無毒入肺胃二經。主下氣止翻胃消痰  
癰碎鬼和毆疰氣除皮裏膜外痰涎。醋研可敷射工其莖  
葉堪卻冷氣能安五臟

按白芥子辛宜於肺溫宜於胃故復入之。氣虛又補胃

中有火者咸禁食之。

詩曰

白芥辛溫除冷氣 子除翻胃心胸利  
痰生膜外面皮黃 腫毒諸癰調治

孫真人云

芥菜合兔肉食  
之令人成惡瘡

萊菔味辛甘。性溫無毒入肺脾二經。主下氣消食除痰止  
嗽解渴化痰。搗汁磨墨。堪止吐血。熟者補脾。其子下氣。儼  
捷有推墻倒壁之功。水研可吐風痰。醋研可敷惡毒。俗名  
蘿蔔。解麪毒。

按萊菔辛宜肺部。甘走脾家。故兩入之。生者下氣多食  
耗血。以辛多於甘也。熟者補脾。多食滯氣。以甘多於辛  
也。其子力倍虛者戒之。

詩曰

萊菔辛甘氣亦平 下氣多餐又滯榮  
子吐風痰寬喘脹 中壅倒壁不容情

菜菔八十一

動悸元來有九症。脐  
下奔豚桂棗苓。汗後  
發熱身動。真武湯  
中可准。懸煩悸小柴  
和胃。膈水乘心。悸伏  
苓行。  
奔豚病症  
奔豚小腹上衝心。桂  
枝加桂却為靈。汗吐  
下後心逆痛。氣上衝  
胸。轉不經。頭眩六脈  
兼沉緊。更加發汗動

經...身若振振動

者伏苓桂木可

脇痛病症

乾嘔微利效發熱表

水青龍加有訣身涼

表罷咳脇疼裏水十

藥功尤捷往來寒熱

脇疼時小柴亦有加

戒法身涼脇痛熱攻

注五磨膳氣功

動氣病症

工下左右動氣者不

菘菜味甘温無毒。主通利腸胃。除胸中煩解酒渴

苦菜味苦寒無毒。主五臟邪氣。壓穀胃痺。腸澀渴熱。中疾

惡瘡。一名茶草。一名選。一名遊。冬生益州川谷。山陵道傍

凌冬不死。三月三日採陰乾

桂子味辛温無毒。主咳逆下氣。温中補體。○葉主調中去

臭氣九月採乾

詩曰

在子辛温補體良

主除咳逆是仙方

黃蜀葵花治小便淋及雀生。又主惡瘡膿水。久不差者。作

末傳之。即愈。近道處。有之。春生苗葉與蜀葵頗相似。葉

尖狹多刻缺。夏未開花。淺黃色。六七月採之。陰乾用之。

詩曰

黃蜀葵花治惡瘡

能消膿水。未乾良

紅蜀葵味甘寒無毒。从服鈍。人性靈根。及莖並。三客熱利

小便散膿血。惡汁葉燒為末。傳金瘡。煮食。主丹石發熱。結

搗碎。傅火瘡。又葉炙與小兒食。治熱毒下痢。及大人丹痢。

搗汁服。亦可恐腹痛。即煖飲之。

花冷無毒。治小兒風疹。子冷無毒。治淋澀。通小腹。僮生落

胎。療水腫。治一切瘡疥。并癰疽。土靨花有五色。白者。瘡瘡

去和氣。陰乾末食之。小花者名錦葵。一名戎葵。功用更強。

詩曰

紅蜀葵花潤燥。根莖利便。兼除熱

帶中赤白。最相應。葉治金瘡。末上。碎

龍葵味苦寒無毒。食之解癆。少睡。去虛熱。腫其子。療丁腫

所在有之

可汗而不可下。汗後

筋惕肉瞤。時十病決

然凡死也

胎滑病症

舌上胎滑。丹田熱。陰

陽俱紫。口氣出。八日

已來微熱安。大發熱

時無治訣

戰汗病症

戰汗須分四症。諸泰

去事。还珠。柴乎

症。具何為逆。不戰須

知律不虛

急下兩症急温

少陰病症兩三日口

燥咽乾速下之陽明

汗多煩發熱急投承

氣不須疑惟有小陰

內寒者乾嘔沉脈急

温互

誤下成痞症

感冒風寒誤下之因

令痞氣結心岐長沙

妙法分明載耳草瀉

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣症忤和氣腹內

熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰

壅痲癖痞滿小兒無辜癩子寒瘧大腹殺蟲落胎去蠱毒

並煮汁服亦研傅小兒閃癖生故墟垣墜門高二三尺子

作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之

關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又一有一

種小者名苦識

種小者名苦識

詩曰

苦耽苗子苦寒凉 鬼症和侵下食良  
大小便難兼骨熱 腹中結熱目中黃  
虛勞咳嗽無痰壅 小子無辜癩子癆  
痞滿絞蟲和蠱毒 洛胎煎煮汗水嘗

汁傳下瘡出根又取汁滴癰疽立潰辟毒葉傳此交根主

心湯主治

三陰可汗病

三陰本不宣行汗少

陰發熱畧微良太陰

脈浮須用桂不遇良

醫反見殃

昏沉病症

傷寒瘧後已經旬錯

語昏沉但欲眠寒熱

却無如有宗或如瘧

寒蒸都綠餘毒

留心知母麻黃真

赤白痢及骨蒸並煮服之今人種為菜生食之八食少睡

調十二經絡利五臟霍亂後胃氣逆煩生搗汁飲之須冷

甚益人不可同血食一本作蜜食作痔疾苦苣即野苣也

野生者又名福苣今人家常食為白苣江外嶺南吳人無

白苣嘗植野苣以供厨饌

詩曰

苦苣根寒治骨蒸 更醫二劑面黃疑  
莖葉焉敷蛇咬痛 逆煩生汁服安寧

直宿味苦平無毒主安中利人可從服

李白詩云天馬常嘶

齊味甘温無毒主利肝氣和中其實主明目目痛可服

詩曰

齊菜性温甘美味 能疏五臟兼肝氣  
子除日痛腎青青 根葉灰醫痰與痢

藜實味辛温無毒主明目温中耐風寒下水氣面目浮腫



似神

復劇病症歌

汗後平和身體涼却  
因放恣飲黃漿病逢  
狂藥依前作急用黃  
連解毒湯

循衣摸床病症歌

鄭聲直視或喘利見  
鬼尋衣驚惕然潮熱  
摸床人不識滑生澀  
死脉當言

陰陽易病症歌

傷寒新瘥因房室易  
病須分陰與陽小腹  
絞夜牽手足離經脉  
見定知人

壞病症歌

病轉少陽無表裏安  
汗下吐及温針損耗  
津液胃中燥木和干  
土病利深必發瀉言

寒熱併柴胡症罷為

坏病詳其病症犯何

逆以法治之活危症

癰瘍葉歸舌除大小腸和氣利中益志○馬蔘去腸蛭蟲  
生雷潭川澤

詩曰

孫真人云

蔘實温消水氣寬  
温中明目耐風寒  
葉洗脚淨蛇咬末  
蛭蟲馬蔘出腸安  
二月勿食水蔘食之傷腎合魚  
鱸食之則令陰冷疼氣欲絕

蔥實味辛温無毒主明目補中不足其莖蔥白平可作湯

主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉喉秘不通安胎

歸目除肝和氣安中利五臟益目睛殺百藥毒○蔥根生

傷寒頭痛○蔥汁平温主溺血解藜蘆毒

詩曰

孫真人云

蔥實辛温最補中  
白莖發汗保胎宮  
傷寒頭痛兼喉秘  
明目疏肝痢消功  
正月勿多食生蔥食之發面  
上遊風若燒蔥和蜜食殺人

韭味辛微酸温無毒歸心安五臟除胃中熱利病人可久

傷寒新瘥因房室易食○子主夢洩精溺白根主養髮

薤味辛温無毒主金瘡瘡敗歸於骨菜芝也除寒熱去水

氣温中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之主魯山

詩曰

秦菜味其苦大寒主時行壯熱解風熱毒

假蘇味辛温無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下痰

血除濕疽一名鼠竇一名姜介生漢中川澤假蘇即荆芥

也

詩曰

孫真人云

荆芥辛温療衆風  
治筋舒痺兼除痰  
傷寒頭痛汁奇功  
瘰癧癰疽鼠瘻攻

白藜葉微温主中蠱及瘡

下利膿血兩般因傷

寒腹痛少陰連腸折

傷熱屬陽定犀角地

黃亦可行

死病症歌

兩感傷寒不須治陰

陽毒過七朝期黑斑

下厥與上竭陽病見

陰脈者危舌卷耳聾

囊細陰陽交及摸

除中皆不

雷公云凡使勿用革牛草真相似其革牛炒腥澀凡使

中研如膏只取自然汁攪作煎却於辛

蘇味辛溫主下氣除寒中其子尤良即紫蘇也

詩曰紫蘇鮮表利胸痰開胃通腸蠲毒安

水蘇味辛微溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟

惡氣主吐血衄血血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥菹一

名芥苴生九月真池澤七月採

詩曰水蘇無毒味辛溫下氣能消飲食尊

香薷味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫

詩曰香薷辛味性微溫下氣除煩解暑香

雷公云凡採待去根留葉細剉暴乾勿令犯

火服至十兩一一生不得食白山桃也

治唇吻青分面黑蠶

欬逆不已并臟結澀

便遺尿便難醫汗出

雖多不至足口張目

陷更何為喘不休與

陰陽易離經脈見死

當知結胸症具煩燥

甚且視搖頭是死時

少陽症與陽明合脈

弦長大救時逢汗後

反加脈燥疾更加臟

厥命難追噉遊屋漏

薄荷辛溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿

食不消下氣養汁服亦堪生食人家種之飲汗大解勞之

詩曰薄荷溫性化痰凝發汗清頭目痛靈

秦萩梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生

下濕地所在有之

醍醐漿

雷公云凡使勿用諸件舛形似牛皮蔓搗之有乳汗出

用生稀絹裹投取汁出緩飲之

苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生

晉地川澤

孫真人云甜瓠患腰脚腫氣及

氣虛者食之永不差

并雀啄魚翔彈石解  
經推更有代脈皆不  
治已上諸症死

傷寒症治總  
無疑

發熱憎寒體痛時脈

浮無汗急生醫十神

五積香蘇散有汗傷

風用桂枝汗後仍前

病不除三朝四日莫

躊躇或用參蘇或敗

毒加些涼劑病當愈

病傳入裏腹膨滿口

胡味辛温有毒。主散癰腫。匿瘡。除風和殺毒氣。獨子者亦  
佳。歸五臟。从食傷人損目。五月五日採。胡蒜也。

詩曰

孫真人云

大蒜辛温毒散癰。匿瘡風熱腹疼。收  
又能辟惡兼驅暑。从食傷人兩目眩  
正月之節食五辛以辟厲  
氣一日蒜又食多白髮

蒜味辛温有小毒。歸脾腎。主霍亂。腹中不安。消穀理胃温

中。除和痺毒氣。五月五日採之。蒜小

詩曰

小蒜辛温理胃家。亦歸脾腎效堪誇  
温中霍亂除風痺。消穀多餐目不佳

胡蔥味辛。温中消穀下氣殺蟲。从食傷神損性。令人多忘  
損目。明尤發痼疾。患胡臭人不可食。令轉甚。其狀似大蒜  
而小。形圓皮赤稍長而銳。生蜀郡山谷。五月六日採之。

詩曰

胡蔥辛味杀蟲灵。消穀温中下氣疑  
从食傷神無損性。損明胡臭莫相侵

乾熱盛小柴管病若

仍前熱泄多只用柴

苓湯一碗六七日

病轉熱前後不通好

啜或有亂語及尋衣

大柴承氣可通別下

後仍前熱不休黃連

解毒免人憂病後虛

煩熱已靜白虎竹葉

石膏搜陽厥還須用

六柴不然承氣也通

換陰厥四逆并真武

雷公云

凡使採依碎擘開綠梅子相對拌蒸一伏時去  
綠梅子於砂盆中研如膏新瓦器中攤日乾用

孫真人云

四月勿食胡蔥  
令人氣喘多驚

尊味甘寒無毒。主消渴熱痺。

水蘄味甘平無毒。主女子赤沃。止血養精。保血脉益氣。令

人肥健嗜食。一名水英。生南海池澤。斬音

詩曰

水蘄無毒味甘平。益氣除煩渴疸灵  
止血養精仍保血。婦人崩帶食安寧

馬齒莧味酸寒無毒。主目盲白翳。利大小便。去寒熱。殺諸

蟲。止渴。破癥瘕。結癰瘡。服之。長年不白。和梳垢封了腫。又

燒為灰。和多年醋滓。先炙了腫。以封之。即根出。生搗絞汁

服。當利下惡物。去白蟲。更為膏塗瘡上。亦服之。子明目

仙經用之。

三建加之白前裁胸

膈停痰氣悶時可將

瓜蒂吐之宜怔忡水

停微有喘青龍十棗

最堪題陽毒發痲是

如何枝子大黃黑奴

科咽喉腫痛還曾治

其枯湯中也要過隔

痰冷氣如何治理中

九子君須記去血還

須抵當湯噫氣不絕

旋復軍小便不通五

詩曰

雷公云

馬齒莧酸寒止痢能通二便破癥瘕

殺蟲止渴除百醫風熱癰瘡求汁治

茄子味甘寒从冷人不可多食損人動氣發瘡及癩疾

名落蘇處處有之根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬

之良苦茄樹小有刺其子以醋摩癢癰腫根亦作浴湯

生嶺南

詩曰

茄子甘寒甚損人凍瘡根葉煎湯漬

發瘡及癩疾傷神燒帶腸風效可臻

雞腸草味苦主毒腫止小便利

雞腸草味苦主毒腫止小便利

白苣味苦寒平主補筋骨利五臟開胸膈擁氣通經脈止

不至善損人產後不可食令人寒中小腸痛

苓空猪苓八正皆曰

奇大便不通蜜導法

硝黃服後發其臍熱

吐五苓半夏加冷吐

四逆茱萸佳狐惑聲

嚶人不曉大黃牡蠣

衆皆誇發黃梔子藥

皮同退疸茵陳極有

功治蟹桃仁犀角類

大黃甘遂解結胸昏

沉多眠萎麩湯煩燥

無眠酸棗方少陰自

詩曰

陳藏器云

白苣寒今苦又平補筋骨又通經脈

開胸膈內氣之疑產後吞之小腹痛

生

落葵味酸寒無毒主消中散熱實主悅澤人面一名天葵

一名蔡露

詩曰

陶隱居云

其子紫色女人以漬粉傅面為假色少

入藥用金注一名藤葵俗呼為胡臙脂

薑汁味甘寒無毒主馬毒瘡搗汁洗之并服之董菜也出

小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫

利白通美脚氣續命

越婢當柔痊桂枝加

乾葛剛痊麻黃葛根

治陰症似陽四逆宜

陽症如陰白虎奪食

後勞傷急生醫枳實

枝子肉中迫陽易陰

易如何治燒視鼠糞

湯要知吐蛔烏梅與

理中風濕黃芩木附

通腹中急痛如何治

桂枝加於大黃中吐

詩曰

莖汁其寒萬畢方 云除蝎毒與蛇傷 更消癰腫塗兼服 又洗人生馬毒瘡

詩曰

馬芹子味其辛温無毒 主心腹脹滿下氣消食 調味用之 香以橘皮而無苦味

詩曰

芸薹味辛温無毒 主風游丹腫乳癰 發病生蟲極損陽 更除丹腫乳癰瘡

詩曰

薤菜味其平無毒 主解野葛毒 煮食之亦生搗服之 嶺南 種之蔓生花白堪為菜 云南人先食薤菜後食野葛 二物 相伏自然無苦 又取汁滴野葛苗 當時瘖死 其相殺如北

詩曰

薤菜其平無有毒 任君煮食無生服 南人識得此先嘗 野葛後吞應自伏

詩曰

張司空云 魏武帝取野葛至一 尺應是先食此菜也

血解毒與三黃筋惕

肉潤真武湯肺實喘

嗽青龍美 衄血不止

茅花強 往來寒熱成

温瘧 小柴胡湯還可

托咳逆皆因胃有寒

乳下艾炙姜附單熱

深咳逆成陽厥大小

柴胡自去攀 此是醫

家入門法更宜自己

用心參

小兒科病 症歌

普甫言八包以長

波菥令微毒 利五臟 通腸胃熱 解酒毒 服丹石人食之佳

人食肉麩即平 南人食魚鱉水末 即冷 不可多食 大小腸

从食令人脚弱 不能行 發腰痛 不與蛆黑同 發霍亂吐瀉

詩曰

波菥腸胃熱堪誇 酒醉石丹人食佳 从食令人腰發痛 又令脚弱不能誇

苦蕒冷無毒 治面目黃 強力 止困 敷蛇蟲咬 又汁敷丁腫

即根出 蠶蛾出時 切不可取 物令蛾子青爛 蚕婦亦忌食

野若馬 五六回 拗後味其滑 於家 苦蕒甚佳

詩曰

苦蕒涼除面目黃 搗敷蟲咬與蛇傷 汁塗疔腫其根出 尿血卑煎酒水嘗

鹿角菜 大寒無毒 微毒 下熱風氣 療小兒骨蒸熱勞 丈夫

不可从食 發痼疾 損經絡 血氣 令人脚冷痺 損腰腎 少顏

色 服丹石人食之 下石力也 出海州 登萊 沂 蜜州 並有生

小兒醫家另有私一

海中又能解麩熱。

時要用不知何驚風

君達平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五臟冷氣不可

發熱并痰嗽保命丹

多食氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色

吞不可差急慢二驚

詩曰

紫金錠未出痲疹神

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦

異磨吐瀉腹疼互助

堪入羹臠羹食甚美生嶺南平澤莖高二三尺葉似杏葉

胃唇口生瘡化毒和

而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之菜。

潮熱抱龍惺惺散嘔

詩曰

吐燒針丸用多諸疳

東風菜甚美甘寒 風毒頭疼並食安

盧會皆通用免教毒

肝熱目眩無赤腫 入羹臠食自然寬

討苦搜羅

增補藥性雷公炮製卷之八

