


郷食庭秘説

口授 贈

武日  
245  
7



醫會小成口授

圖書記



之糸

口授 痔瘡之口授

口授 婦人血虛之腹診

口授 食積酒積胎毒

口授 鬼頭經驗

口授 中氣診察

口授 嘔血吐血診察

口授 犀角翻木之口授

同元氣先天後天

口授 人參

口授 脚氣

口授 虫痛腹診

口授 燥屎 腸癰

口授 腸癰部位

口授 蟲症脉之口授

口授 犀角一角之口授

口授 瓜蒂藥之口授

口授 動氣之口授

口授 瘧毒元氣

口授 癰母腹診

口授 水腫復水

口授 鼓脹必死

口授 六脉之口授

口授 胡瓜甚微之口授

口授 麻皮之口授



九折堂山田  
氏圖書之証

艸之糸

○腹診并二十四疝瘕之口授三十一

○婦人血虛之腹診二十五



○食癩酒癩胎毒口授二十五

○鬼頭經驗口授廿七

○中氣診察口授廿七

○嘔血吐血診察口授廿九

○犀角細末之口授三十三

同元氣先天後天十

○人參口授六

○脚氣口授廿四

○虫癩腹診口授同

○燥屎并二十六腸癰口授二十六

○腸癰部位口授同

○虫蝕症脉之口授三十八

○犀角一角之口授三十三

○瓜蒂代藥之口授同

○動氣之口授十三

○痘毒死症口授廿五

○瘡母腹診口授同

○水腫復水口授同

○鼓脹必死口授同

○六脉之口授二十九

○胡瓜薔薇之口授同

○麻疾之口授三十四

○赤白帶下廿五



○瘡毒  
○五香蓮翹湯 口授 三十五

○胡桃仁經驗 口授 卅九

○小柴胡湯道遠散 口授 四十三

○射香經驗 口授 三十七

○氣分血分 口授 四十一  
豆腐辟言妙論

○十味香葛湯 口授 四十六

○咳嗽經驗 口授 同廿八

○五苓散猪苓湯 口授 四十二

○血与津液 四十九

御食庭家秘説 卷之一

甘草之口授

スベテ甘草ヲ諸方ニ調合スルニニッ心持アリ一ハ補脾

胃是ナリニッハ急迫ヲ緩スルト此ニッ然ルニ仲景時代ト東垣丹溪ノ

時代ト其ワカヒクチ甚別ニ東垣丹溪ハ其キハ脾胃ノ味ニ甘草モ其ニ其

キヲ以テ其ヲ養ト云意ヨリ諸方製トキ作ノトキ加入セラレシモノニ仲景ノ

其方ヲ諸方ニ組レシ主意ハ急迫ヲ緩スルト云心持ヲ以テ加入セラレシ

方多シ是ニッ心持ナリ▲本朝ノ醫者慶長元録延喜年中ノ頃

ニッハ皆補脾胃ノ説ヲカタク守テ諸方ヲ調合セラレシ其後醫

世ノ凡一変々後後香川ヲ首トメ其外ノ古方者流甘草補脾

胃ノ説ヲ打破メ直キニ仲景ノ急迫ヲ緩フスト云説ヲ主張メ諸  
病ヲ治スルニ甘草ヲハ分量ヲタクサシニ用テハナレリ▲又本朝ニテ固  
本為竹一抱子ヲ首トメ其外北山友松子名古屋玄意古林見直  
等ハカタク甘草補脾胃ノ説ヲ執守テ調合セシヨリ甘草急迫ヲ  
緩フスト云功能ニウトク甘草ヲハ諸茶ヨリ至テサク調合スルヨウニ  
ナリ来リ▲土佐ノ道壽殿王方口訣ヲ着メ云フニハ此ノ國ノ人ハ多クハ  
甘キヲ嫌フモノ多ク是ニヨリテ甘草ヲハ諸茶ヨリサク調合スベシ  
ト云リ此故ニ世醫イワトナク甘草ヲハ餘茶ヨリサク調合スルモノト  
唯一向ニ心得テ調合スルヨウニナリユキシ▲古方者流何事モカキ

ヤフリニ言ナシタル諸説多クレハ唯此甘草ノ能ヲ急迫ヲ緩スル  
者ト心得余茶ト分量ヲ減セズメ諸病ニ用ルハ彼者流ノ經  
験至テ宜キトコロ▲急迫ヲ緩スルノ能アルト唯甘草ノミニ心得  
ルハ大キニ惡シ唯甘草ハカリニアラズ此ヲ口中ニ味テ甘キモノハ其功  
能ノ多ク厚薄ノ不同アルベシレハ急迫ヲ緩スルハ各アルト人  
々多膠飴大棗ナトノ類モ急迫ヲ緩スルノ功能ハアルト甘草ヲ刺  
殺ナトニ俗家ニテ用テアルモ畢竟ノ所ハ急迫ヲ緩スルカ故▲古方ノ  
中灸甘草湯甘草芍薬湯建中湯甘草粉蜜湯茯苓甘草湯  
麻黄甘草湯大黃甘草湯甘草瀉心湯ノ類ハ甘草ヲ倍加セサレハ

何レモ切ナキ方ト知ルベシ中ニモ甘草大黃湯ナトハ大黃ヲ降シ  
 甘草ニテ緩<sup>ユル</sup>メルハリアヒニテ其証解スル<sup>ト</sup>ハヤシ甘草粉蜜湯ナドモ  
 其功痛モ甘草ノ甘ニテユルメル故ニ効アル<sup>ニ</sup>此外建中湯ニ飴  
 アルモ飴ノ甘ニテ其急痛ニユル<sup>ニ</sup>ヲツケルユヘ切モアル<sup>ト</sup>是等ノア  
 ハヒニヨツテ甘草ハ急迫ヲ緩スルト云功能アル<sup>ト</sup>ヲ心ニ切ニ會得シテ用  
 ヲヘキ<sup>ニ</sup>▲一人秘結ヲ患フ一應ノ通茶ヲ用テ治スル<sup>ト</sup>ナシ因テ本  
 黃甘草湯ヲ以テ母<sup>ノ</sup>竹ヲ倍加メ用ヒタシハ秘結<sup>ヲ</sup>ヒニ全快シタリ是  
 等モ大黃ヲ以テ通氣ヲツテ母<sup>ノ</sup>竹ヲ以テハ肛門ノ急迫ヘユル<sup>ト</sup>ヲツ  
 ケメルニヨツテ全快シタルナリ其後此理ヲ考テ秘結ノ証ニ甘草ヲ

倍加シテ利ヲ得ル<sup>ト</sup>屢ナリ▲調胃養氣湯ノ甘草アル<sup>ト</sup>モ皆是之急  
 迫ヲユルメテ効ヲトルニカケノ方ト知ルベシ方名調胃ノ名アル<sup>ト</sup>モ  
 全ク左様ニテハナシ▲予一小兒ヲ治ス其<sup>レ</sup>証是カシテノヒス為茶甘  
 草湯ヲ用五六點ヲ用テ足ノヒタリ是モ其筋急ノ所ヲ母<sup>ノ</sup>竹ノ甘ニ  
 ニテ緩メシユヘ<sup>ニ</sup>以上云トコロノ經驗皆是急迫ヲ緩スル<sup>ノ</sup>功能ヨリ効  
 ヲ得タル<sup>ト</sup>知ルベシ▲積氣ノ急ニ起タルニ甘草ヲ用モ虫痛ノ甚キニ  
 甘草ヲ用ル<sup>ト</sup>腫物ナトノ痛甚キニ母<sup>ノ</sup>竹ヲ用ル<sup>ト</sup>中風中氣ナトノ拘  
 攣スル<sup>ト</sup>ニ甘草ヲ用ル<sup>ト</sup>モ皆其上病ニユル<sup>ト</sup>ヲツケルヨリ効ヲ取<sup>ル</sup>能ク  
 此理ヲ考テ廣ク諸<sup>ノ</sup>病ニ經驗スヘキ<sup>ト</sup>ナリ▲一醫<sup>ノ</sup>案ニ云一婦

積氣虫痛

腫物痛甚

人五十餘年ノ指シヒレ足ノ指モ甚痛足ハ氣ヲイラケル氣ヲ  
 方スル故ニ心下ニ積氣ヲ発シソレヨリメ手足氣不順ナル故ナリ  
 世話ヲ止メ長ク服業セサレハ業効ナシトユトワリ則チ主方ハ柳  
 肝散ニ芍薬ヲ加テ之ヲ子フ又別ニ芍薬甘草湯ヲ大ニメ子フ  
 服スル一月餘ヲ經テ愈タリトアリ此芍薬甘草湯ハ芍薬四兩  
 甘草<sup>四兩</sup>ニ味ノ方ニ足ノ事急ヲ治スル方ニテアリ是モ甘草ヲ  
 用テ其節ニユルミヲツケルユヘ事急モ治シ其足モノヒル今ユノ一醫  
 ノ医梅ハ傷寒論ニ云テ凡<sup>レ</sup>諸証トハヨホトチカウテ芍薬甘草  
 湯ナドハ出ニクヒカナレ凡<sup>レ</sup>甘草テ<sup>レ</sup>心<sup>ノ</sup>積ニユルミヲツケ小柴ニテ

胃氣湯ノ甘草大黃甘草湯ノ心イキニテ大便ノ通道ニユルミヲ付  
 タル甘草然レ凡<sup>レ</sup>調胃氣ト大黃甘草湯トハ甚<sup>ク</sup>難<sup>ク</sup>ヨシ此方ハワ  
 シリト用ヒカタマワラカスヘテ大便秘結ヲ治スルニ此用ヒカタ至テヨ  
 シ大黃巴豆ヲ用タレトテ大便秘利ナキニ大柴胡湯ニ甘草一味ヲ倍  
 カ<sup>ク</sup>妙効ヲトル多<sup>ク</sup>是<sup>レ</sup>經驗ノ一方<sup>ニ</sup>▲心下痞鞭<sup>ヲ</sup>ヨキニ人參ヲ用  
 ル<sup>レ</sup>療治ノ一格<sup>ニ</sup>半夏瀉心湯ノ人參ハ是人參ノ其<sup>レ</sup>ニニテ  
 痞硬<sup>ハ</sup>ユ<sup>レ</sup>ミヲツケニカタメノ人參<sup>ノ</sup>敢テ元氣ヲ補<sup>ク</sup>多<sup>ク</sup>ノ人參ニハ  
 遊<sup>ス</sup>一<sup>イ</sup>医<sup>ノ</sup>云人參ハ其味苦メ心下痞ヲ治スルト云テ竹筍人參  
 直根人參ヲ使用ト為ス是<sup>レ</sup>甚<sup>ク</sup>僻說<sup>ノ</sup>人參ハ其味苦メ心下



痞鞭ニユルミヲツケルヲ知ラヌユヘシ余毎々心下痞硬スルニ廣東人  
 參ヲ細末ニメ服サシメテ大効ヲ取シ一タヒク心下痞鞭ヲユル  
 メルニハ廣東人參ヲカヨシ甘草ハ反テ惡トアリ是ヲ以テ見ル時ハ  
 予カ云トコロノ旨ト同シ皆其ミヲ持タル參ヲハ急迫ヲ緩スト云フ  
 此ヲ以テ知ルベシサスレハ其正柄ノモヨウニヨツテ大束ノ其ミニテモ或ハ  
 飴ノ其ミニテモ氷砂糖ナドノ其ミニテモ其急ヲユルメテ効ヲ取  
 モアルヘシ此トコロ熟ト考テ經驗肝心ナリ▲**逍遙散**ニ甘草ヲ  
 主藥トメ用ルル方書ニハアレ氏其意ヲタシカニ知ルモノナシ此甘草  
 ナトモ全ク補脾胃ノ為ニハ非ス唯肝鬱ノシコリニ緩ヨウケン

**逍遙散**  
 開肝鬱

積子

肝鬱ヲ用ク療治ノシカタシ是モ甘草ノ功能ニ能熟達シタル  
 ヨリ自由自在ニ甘草ヲ使フトシ此トコロ考ベシ▲又云此婦人ハ  
 甘草ヲ子フル証ニ然レ氏其キ至ハ吞カタシト云ニ因テ其謂ヲ  
 詳ニ云キカセテ吞スルトキハ能吞シ其天口ニシト云ハ口中入テ咽ハ  
 通ニテ内ノ腹ハ入トムウクト心モ<sup>肝</sup>ヨロシキ此由ヲ病人ニ云用ス  
 其カワリ煎參ヲ吞シアトニテ口中ヲヨクノスカセ何フ口ナヲシ  
 氣ヲヨセモノヲ含マスレハ吞ニクキ甘草モヨク吞ルモノナリト云キカセシト  
 是亦古佐道書カユトク甘草ハ本朝ノ人ノ腸ニハアヒカタシト母  
 子減サスルモ亦療治ノテヌケノ一ツト知ルベシ▲一医ノ醫問按ニ云

一人甚性急氣ヲイラフコト常ニ是皆積氣ノ胸下如棒サシヨミ  
 アリ大柴胡湯ニ甘草ヲ倍加メ子ヘシトアリ此甘草ヲ此症ニ用ヒ  
 タルハ其性急ヤ積氣ニヨリニユルミヲ付タル甘草ト知ルヘシ又  
 曰近世太平ノ人逸樂ニスギ肝積ノ人多シ大柴胡加甘草  
 湯ナド其外肝症ノ葶利是ヨリシテ考出セリト是モ此柴胡  
 ニテ肝積ヲ治シ甘草ニテ肝積ニユルミヲツケタル意又曰甘草大寒  
 湯益ホムニ用ユ此甘草モ肝積ニ緩ミヲツケタル甘草ノ一人  
 疫病ヲ患フ柴白湯ヲ子ヘ護詔止タレ快ニ向テ大便未通大  
 柴胡湯ニ甘草一味ヲ倍加メ大便通シ愈フヲ得タリ此甘草モ調

タメノ甘草ト知ルヘシ▲甘草ヲ常用至意ハ生ニテ用トキハワルマテク  
 シテ重シ者テ用トキハ味ニ輕メ清シ甘草ヲ清山調合スルトキ  
 必テ用ヘシ病人ノ口腹ニシユク宜ク益アル此心丹ヲ以テ  
 調合スベシ中ニモ補中益氣湯ノ甘草升陽散大湯ノ甘草  
 ナド此コノ口アルヘシ▲玄明粉ト云々其子芒硝拾兩甘草  
 壹兩此二味ヲ子ノ和メ丸トナシ大便秘結ノモノニ用テ効アル  
 五字泰カ醫鏡ニ見ヘタリ予是ヲ秘結ノ病人ニ施メ見ルニ  
 思フ外効ナシ其効ナキニハイカニト云ニ甘草ノ分量少キカヘシ芒硝十兩  
 一ニ甘草四兩ヲ入テ調合セシハ極メテ其効アルヘシ其謂ハ甘草ヲ

以テ大腸中ノ液滯ニユルミヲツケルコトアルガ故ニスヘテ大便秘結ヲ治スル心海下ス茶ヲ多用ヒシヨリハ其弊ヲ多用テユルミヲ付ルカ及テ効アルモノト知ルベシ書外ニ其理ヲ考ベシ

人參之口授

人參ハ元氣ヲ養ヒ去テ古今不易ノ通説ニ人參ノ氣ヲ補理ヲ詳ニ知ラント思時ハ元氣ハ何物ト云フヲ熟トコロヘシ若此理ニ疎トキハ後世古方者流ノ如ク人參ハ心下痞鞭ヲノミ治スル品ト心得テ其弊竹箒人參直根人參トウノ苦モノヲツカウニ至ル是甚理ニ暗ク弊ヲ百世ノ後ニナカス歎カシキコト故ニ余今元氣ノ説ヲ述ルコト左ノ如シ夫レキ先人ノ元氣ト云モノハ人ノ形ノ内ニテ

頭ニアルモノカ手ニアルモノカ腹ニアルモノカ足ニアルモノカ誰モ知タルモノナシ古書本草ニ十七篇之傍中有小心名之曰命門コノ語ニモトツヒテ元氣此處ニ畜在メソレヨリ人ノ體ノ内ノ分布スルモノト心得テイル醫者モヨリ是大ナル癖トシテ左様ニテハナシスベテ醫者ノ常言ニ元氣カヨイノワルヒト毎日ロモイヘル元氣ト云モノヲ推尋トキハ更ニ不通ク歎カハシキコトニアラズヤ此元氣ヲ一言ニテ詳ニ知ラントヲモハル人言元氣元氣元氣寄在何處邪スルヤ是每他矣人身之溫暖是而己コノ語ノ意ヲヨクノミコトキハ元氣ノコトヲヨク天邊心ノ元氣トテ外ニ一塊ニナリテ寄在スルモノニテハナシ今日人問ノ

肌ヲアタメテホクト云是ヲ俗ニ人<sup>ヒト</sup>膚ト云コノアタ、<sup>ヒト</sup>コリカ、<sup>ヒト</sup>即元氣  
 之此ホコ、ノアタ、<sup>ヒト</sup>コリカ有餘スルトキハ、<sup>ヒト</sup>熱トナリ是カ不足スルトキハ  
 寒トナリ冷トナル口鼻ノ氣サトモ不足ニ息モタヨワク脈モ微弱  
 ニナル之是ヲ醫書ニ虚候ト云コトキ人々多ク用テ其元氣ヲ  
 補トキハ元氣再<sup>ビ</sup>サカヘテ病ユ、ニ愈スベテ人身ノ人肌ト云モノハ  
 手ヲアテ見ヨ、<sup>ヒト</sup>熱クモナク寒モセス寒ニモツカス<sup>ヒト</sup>熱ニテハ素ヨリナシ  
 惟ムツクト穩ニメ至テ温和ナルモノ、<sup>ヒト</sup>此温和ノ氣カ則元氣ニテ  
 人ノ五藏六府ヲ始トメ其外九竅毛髮ニテモア、<sup>ヒト</sup>ニサズモアサズ  
 充滿テ人ノ形骸ヲ養フ至テ親切ニメ人ノ寤<sup>ヒト</sup>間トイ<sup>ヒト</sup>氏云、<sup>ヒト</sup>離<sup>ヒト</sup>

下ナシ然ルニ人一朝大病ニカ、<sup>ヒト</sup>瘡<sup>ヒト</sup>治カハスメ死スルカ或ハ又元  
 氣大ニ虚メ一線ノ氣減去スルトキハ呼吸率ニ微ニナリ脈モ  
 夫タケニ微弱ニナル若ソレヲ<sup>ヒト</sup>至テ病人死スルトキハ<sup>ヒト</sup>忽<sup>ヒト</sup>體<sup>ヒト</sup>ヒ<sup>ヒト</sup>テ氷ノ  
 如ク陰氣カ入カワリテシニウ、<sup>ヒト</sup>是ホコ、<sup>ヒト</sup>陽<sup>ヒト</sup>氣<sup>ヒト</sup>カ<sup>ヒト</sup>泄<sup>ヒト</sup>去<sup>ヒト</sup>盡<sup>ヒト</sup>カ故  
 之スヘテ人<sup>ヒト</sup>膚<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>响<sup>ヒト</sup>ヲ<sup>ヒト</sup>春夏<sup>ヒト</sup>秋<sup>ヒト</sup>冬<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>四<sup>ヒト</sup>節<sup>ヒト</sup>ニ<sup>ヒト</sup>ワ<sup>ヒト</sup>ケ<sup>ヒト</sup>テ<sup>ヒト</sup>云<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>キ<sup>ヒト</sup>ハ<sup>ヒト</sup>春<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>温<sup>ヒト</sup>煖<sup>ヒト</sup>  
 ノ<sup>ヒト</sup>季<sup>ヒト</sup>候<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>ヤ<sup>ヒト</sup>フ<sup>ヒト</sup>ナ<sup>ヒト</sup>モ<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>ニ<sup>ヒト</sup>テ<sup>ヒト</sup>言<sup>ヒト</sup>ニ<sup>ヒト</sup>イ<sup>ヒト</sup>ワ<sup>ヒト</sup>レ<sup>ヒト</sup>又<sup>ヒト</sup>羨<sup>ヒト</sup>ク<sup>ヒト</sup>温<sup>ヒト</sup>和<sup>ヒト</sup>ナル<sup>ヒト</sup>モノ<sup>ヒト</sup>、<sup>ヒト</sup>元<sup>ヒト</sup>氣<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>ハ  
 元<sup>ヒト</sup>ハ<sup>ヒト</sup>モ<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>ヨ<sup>ヒト</sup>ミ<sup>ヒト</sup>ハ<sup>ヒト</sup>ジ<sup>ヒト</sup>メ<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>モ<sup>ヒト</sup>讀<sup>ヒト</sup>字<sup>ヒト</sup>、<sup>ヒト</sup>年<sup>ヒト</sup>号<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>始<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>シ<sup>ヒト</sup>ヨ<sup>ヒト</sup>元<sup>ヒト</sup>年<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>云<sup>ヒト</sup>又<sup>ヒト</sup>易<sup>ヒト</sup>ノ  
 元<sup>ヒト</sup>亨<sup>ヒト</sup>利<sup>ヒト</sup>貞<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>元<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>字<sup>ヒト</sup>サ<sup>ヒト</sup>ト<sup>ヒト</sup>ヲ<sup>ヒト</sup>以<sup>ヒト</sup>テ<sup>ヒト</sup>モ<sup>ヒト</sup>知<sup>ヒト</sup>ベ<sup>ヒト</sup>シ<sup>ヒト</sup>皆<sup>ヒト</sup>是<sup>ヒト</sup>氣<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>ハ<sup>ヒト</sup>ジ<sup>ヒト</sup>メ<sup>ヒト</sup>ニ<sup>ヒト</sup>用<sup>ヒト</sup>ル  
 字<sup>ヒト</sup>之<sup>ヒト</sup>人<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>形<sup>ヒト</sup>ヲ<sup>ヒト</sup>ム<sup>ヒト</sup>ス<sup>ヒト</sup>フ<sup>ヒト</sup>ハ<sup>ヒト</sup>ジ<sup>ヒト</sup>メ<sup>ヒト</sup>ハ<sup>ヒト</sup>此<sup>ヒト</sup>一<sup>ヒト</sup>字<sup>ヒト</sup>カ<sup>ヒト</sup>先<sup>ヒト</sup>聚<sup>ヒト</sup>リ<sup>ヒト</sup>テ<sup>ヒト</sup>後<sup>ヒト</sup>人<sup>ヒト</sup>ノ<sup>ヒト</sup>形<sup>ヒト</sup>ヲ<sup>ヒト</sup>ナス<sup>ヒト</sup>

然レハ血ト云モ肉ト云モ筋ト云モ骨ト云モ五臟モ六府モ毛髮モ  
皆意氣カ集テ后生シタルモノ也然レハコノ氣ト云モノハ人ノカ  
ラタヲ結フハシメニヤトルモノヤ故ニ是ヲ元氣ト云孟子ニ浩然ノ  
氣ト云至大ナド形容スルモ皆是一氣ノ別稱ト知レシ而元  
氣ノ氣ノ字ハ知ルトオリキヲ冠ニ其下ハ氣ト云字ヲ書ク  
元氣ノ字ドウシタ<sup>ツケ</sup>知テ<sup>ツケ</sup>氣ト云字ヲ書サレハ人身ノ所ハ  
一身ノ集ル所トハイ<sup>ク</sup>凡其<sup>ク</sup>聚ル<sup>ク</sup>コロノ氣ヲ以テ養ハサル時ハ  
人<sup>ク</sup>乍<sup>ク</sup>死<sup>ク</sup>テ其<sup>ク</sup>存<sup>ク</sup>サル然レハ是天ヨリ受得ル<sup>ク</sup>息<sup>ク</sup>ノ氣ヲ一生ノ  
間人ノ體<sup>ク</sup>養ヒオク<sup>ク</sup>処<sup>ク</sup>ノモノハ氣ヲナケレハナラ又是理明白<sup>ク</sup>

孟子ハ浩然ノ氣ヲ養モノハ仁義トイ<sup>ク</sup>凡一氣ヲ養<sup>ク</sup>テ<sup>ク</sup>氣ヲ  
以テサレハ其浩然ノ氣ノ養トスル<sup>ク</sup>処<sup>ク</sup>ノ仁義モ行フ<sup>ク</sup>ハテキ又<sup>ク</sup>  
是ニ因テ之レハ元氣ヲ養<sup>ク</sup>テ<sup>ク</sup>氣ヲアラサレハナラ又<sup>ク</sup>故ニ元氣ノ  
氣ニハ<sup>ク</sup>氣ノ字ヲソヘテ書<sup>ク</sup>レ<sup>ク</sup>元氣ニ字ノ字義カク<sup>ク</sup>如シ又命  
ノ字タイノ字ト訓息ノ字タイキト訓スル<sup>ク</sup>ナドモイノ字ハ息ノ内ト云<sup>ク</sup>コノ  
中略シテイノ字ト云<sup>ク</sup>又息ノ字タイキト云<sup>ク</sup>モ息ハ飯ノ氣ノ中略ナル  
モノ<sup>ク</sup>飯ノ氣ハ便<sup>ク</sup>チ<sup>ク</sup>氣ノ<sup>ク</sup>中略<sup>ク</sup>以テ一氣ヲ一身ニ<sup>ク</sup>維<sup>ク</sup>トシテオ  
ク理是ヲ以テ知レベシ<sup>ク</sup>スヘテ人ハ息ノカヨウ内ハ命ノ内ニナツテ  
イキテ居ル<sup>ク</sup>息絶レハ乃チ死スル<sup>ク</sup>故ニ命ノ字ハ息ノ内ニ中略

ニテ命ト云理是又明白此息別元氣ト云ヘテト云モノハ天ノ  
 一氣ヲ受得テソレテ人身ヘマドス故口鼻ヨリ天ノ一氣ヲ吞タリ  
 吐タリシテ其命脈ヲ養フ故ニ人身ノ氣息瞬目ノ間モ呼吸動  
 搖メ止マサルモノ其息ト云モ拙カラス寒カラズ冷シモアラス拙シモ  
 アラス其温和ノ氣ムツクリトシテホコリスルモノ然レハ元氣ト云  
 モノハ冲和ノ氣ニテ甚温和ナルモノ温和ノ氣ハ温和ノ物ヲ以テ  
 養ハ子ハ養ナレヌト是モツテ理ノ明ニ知タルト云モノ味ハ酸  
 モナケレハ辛モナシ甘トモイワレヌト井凡ニ又モノ何ノレテツモナキ  
 味ノモノハ此茶ノ味一名ヲツケテヤウモノナラハ春ナラハ春和ノ

先天ノ  
 元氣

茶ト云ベシ冷熱温暖ヲハナレテムツクリト温和ナルハ茶之其温和ナル  
 茶ヲ以テ人ノ命ヲツク命ハ即元氣然レハ是温和ヲ以テ温和  
 ナル元氣ヲ養フ其理明白之醫圖書ニ此一氣ヲ指メ先天ノ元氣  
 ト云脾胃ヲ指メハ後天ノ元氣ト云實ニ故アリサテマタ人參ハ  
 之ヲ舌頭ニ味フルニ朝鮮人參トハ其味ノ如ク甘ヒトモツカス固ヨリ  
 五味ヲ雜レテムツクリトシタル淡耳ノ持タルモノ是ヲ茶ノ味ヨリ見  
 レハ稍耳味ニ似タルヨウニハアレ氏之ヲ舌上ニオサテ餘味ヲ生シ言ニ  
 イワレ又味ヲ持タルモノハ人參之人參ノ味ヲ人物ニ譬レニ温和ノ人  
 ヲ見ルカ如クユツタリトセシトコロナカ筆舌ノ及トコロハアラス此乃

元字ト同溫和ナルモノ之溫和ナルモノ之溫和人參ヲ以テ溫和ノ  
 元氣ヲ補フ是同氣相求テ一ナレハ一点人間ノサリヤクニハアラス  
 天地自然ノ道理ナリシカニ直根竹節人參ヲ舌頭ニ味テ  
 見ルニ至テ苦或ハ青クサシカル偏味クシテ不偏不倚ノムツクリト  
 シタル溫和ノ元字ヲ養ント欲スルヲ孟子所謂緑木求魚ト云  
 フトク方角チカヒノ一ニテ無理至極之又古方者流ニテ人參ハ心  
 下痞鞭ヲ治スルカ人參ノ能ニテ元氣ヲ補ト云フハナキト云  
 説ヲスチキラントテ源ノ順カ和名抄ヲ引テ人參ノ別名クニ井ト云テ  
 アリ是ハ何故ナレハ人參ノ味ハモト苦イモノナレハクニイト云和名モツケタル

モノナリトテ竹節參直根參チドヲ用ル人參ヲクニイト云フハ是  
 倒詔ノ法ニテクニイト云タルモノ之倒詔ト云フハ雪隠ノ一ヲ清ト云  
 又蘭ノ香ヲ臭ト云乱ノ字ヲ治ノ字ニ用ヒ又離ノ字ヲ遇ノ字ニ  
 用ル等ノ類皆是字義ヲウラヨリカヘシテ倒ニ用ユ是ヲ倒詔ノ  
 法ト云之順カ和名抄ニ人參ノ和名ヲクニノ井ト云ルモ又是倒詔ノ  
 一法ナルモノ之ヲ證拠ニハ爾雅ニ其州ヲ大苦州ト云ヘリ其州ハ其  
 味其メウヘナキ州之其母キ州ノ別名ニ大苦州ト云ハ聞ヘ又クナリ  
 是ヲ倒詔ノ法ヲ以テ解スル時ハ其キノウラハ苦ニ是則裏ヨリ倒ニ  
 名ヲツケテ大苦州ト名ケタルモノ之是等ヲ以テ其州ヲ苦キ州ト云

今古方者流モ人々多クハ心下痞鞭ヲ治スル大癖説ヲ主張セントテ  
 順カ和名抄ヲ引テ己カ邪説ヲ取カサルコト甚ヒシコトナルコト云テモナシ  
 而モ害ヲ千歳ノ下ニユス惣ムヘキコト之ニヨリテ人々ヲ擇フコト是ヲ  
 舌頭ニ味テ決耳ニメ餘味アルヲ用ベキコト云モ更ニ其人々々ニ種々  
 アリトイヘテ決耳ノモノハ**溫和**ニヒトシキ功能備ヘルモノナシトカリ決耳ノ  
 味ヲアラフコト人々多クアラフ第一ノ心得ナリト知ルベシ前年牝ハ物ニ急  
 迫ヲ緩スルコト惟其牝ハカリニアラス耳味アル藥品ノ此心ヲ以テ  
 諸病ニ用ベシト云ト同ジコトモムキコト是亦カ從來人々多ク諸病ニ用テ  
 取捨カニシマスアラセシコト  
 ▲或人曰年ヲ以テ元氣ヲ養フハ養ト人々多ク以テ

元氣ヲ補ト此ワカレ如何云曰年ヲ以テ元氣ヲ養フハ平日氣雅時  
 故ニ年ニ於テハ養ト云テ補ト言ヌ人々多ク以テ元氣ヲ補ハ病後ノ時  
 元氣ノ衰微ヲ補フ故ニ人々多ク於テハ補ト云テ養トハイウス然トキハ  
 年ハ元氣ヲ**氣雅**ノトキニ養ヒ人々多クハ元氣ヲ衰微トキ補フ是人  
 々多ク年トノ區別コトニアラズト知ルベシ或人又問曰養ト補ト二ツノ區別  
 如何云テ曰養ト云ハ肥伸ト云略語ナリ譬ハ五穀或ハ草本ナド**肥**  
 カ培培養スルカ如シ其牝亦五穀クメソノ生滋ヲ首尾セシムル此是ヲ  
 養ト云也又補ト云ハ補ノ字ハモト衣ヲヤスレタル所ノツキヲアテ縫アツム  
 是ヲ補ト云今病人ニ元氣ノ不足ノ所アルハ是衣ノホコヒタルカコト



今人多ク用ヒ元氣ノ不足ヲ補ハ衣ハツキヲアワルト同シ是補ト  
養ト區別ナルモノ

**動氣之口授**

年久キ積氣ナドヲ下シヤフルヨウニスルハシ、療治ノ手

段ト云モノニテハナシ必大事ナルモノ、内經ニ治積ノ法ヲ論メコレヲ  
動スフ勿レト云テアルモ積ヲ動シヤフラシトスレバ又テ中氣ソシシハ  
死訖トナルモノトカク積ヲ安シジナタメテ動セヌヨウニスルカヨシ胃氣  
サハ強クシレバ積ハシセントドコヘヤラカクレウセテ見ヘヌヨウニナル、是ヲ  
動スルヲ勿レト云ハ此アシハヒヲ云々モ、**食積**ノイ是ハ格別ノサタ  
ナリ是モ動氣ノウヘ、カ、リテ外ニ口授アリ、**腹部**ノ動ノ左ニアルハ

多ク大事ナキモノ、右ニアルハ大事ヲナスモノ、其理イカントナレハ左陽右  
陰ナルユヘニ陽ハ左ハ治シヤスク陰ハ右ハ治シ難シト知ルヘシ、痞  
積ノ腹ニアルヲ以テ部位、吉凶ツクルモ是亦其理ハ同シ、**動氣**ノ  
上ヲ手ヲ以テ按ニ痛甚モノハ是胃ノ氣カヨウキヨリ起テ、必大事  
ヲトヘシ、痞積モ其通、**ス**ヘテ嘔吐ノ訖ニ動氣鳩尾ノ下テサシ  
ノホリアリ、此証ニ粗忽ニ茶ヲ子フルトキハ其嘔吐必ツルモノ、先其動ヲ  
靜サテ其後ニ茶ヲ子ルヨウニスベシソレハ鍼カ凡茶ノ類佳ク鳩尾ノ動  
シツリテ后煎湯ヲ**評議**スヘシ、**凡**諸病神闕ノ脉ク診スルニ  
實証ノモノハ浮イテス抵ニ沈テカサク應ス虛証ノモノハコレト相反ス

動脈ウカヒイワ水分ノ動氣モ此ト同診察スベシ皆指ヲ以テ六脈ヲ按  
 ガコトク候ベシ此脈実スルモノハ攻利ノ劑ヲ用テモカヒスクナシ大病ノ人ハ  
 必神關ノ脈ヲ診スヘキ一勿論之▲スヘテ脚氣等ヲ瘵濕毒ノ三証ハ  
 臍上五六分許任脈ヲ擲ク一各一寸許ノトコロ左右ノ内必動氣  
 マリタヒテイ寸口ニ應ス脚氣ノ動ハ強ク瘵瘵ノ動ハ虚ニテ數温毒  
 ノ動ハ定法ナシ掌ヲ濕毒ヲ煩フ人ニモ此知左右ノ内必動氣アリ  
 是ヲ以テ瘵毒疑似ヲ決スル一アリ▲諸病水分ノ動氣ヲヨクスル  
 トキハ一づ其動氣ヲ靜ニアラサレハ其病治シ難シ其動ヲシムルハ  
 生地黃ヨリ先ナルハナシ▲スヘテ嘔吐ヲ止ルニハ小羊隻加茯苓槁皮ヲ

動氣 虛實

以テ妙之若水分ノ動氣アルトキハ生地黃山茱ヲ加フベシ嘔逆ヲヨク  
 ハ丁香ヲ加ベシ▲水分ノ動氣ナキモノハ生地ヲアタヘテモ効ナシ此  
 動氣左ニ移モノアリ或左ヨリ水分ノ移モノアリ左ニ在テ飲アルモノハ  
 柴胡薑桂湯ノ要ク子フベシ又毒等上攻ニモ動氣アリスヘテ  
 動氣表ニウカムモノハ虚ニ属ス腹ノ底ニ沈ムモノハ實ニ属ス▲凡  
 諸病神關ノ脈クミルベシ実証ハ指ヲヨク按テ見ルハ脈フハカス  
 抵ニシワトシワトハクシテ應スルモノハ攻下劑ヲ与ル一此脈ニテ老  
 ヘシ此脈ヨロシキハ大抵ノ下劑ヲ与ヘテモ格別ノ一ナシ虚人ハフ  
 ワクトシテ漢實人ト相反ス神關ノ脈水分ノ動氣氣口ノ脈皆

疫病  
大熱

動氣  
禁灸

候ヨリ同一ノ指ノ腹テ候ニ水分ノ動モ指ヲ以テ診ス▲スベテ方  
 療ノ血証アルモノ羊年一年ヲ經ルトイヘ氏其死ノカルヘカラス  
 但シ動氣ナキモノハ助ル<sub>トモアリ</sub>▲疫病大熱頑渴謔語等ノ  
 証ニ白虎承氣湯ヲ用効ナキニ存<sub>外</sub>血武湯ニテ効ヲ取<sub>テ</sub>  
 モアリ又右ノ証ニ水分ノ動アルモノ犀角生地黃ニテ先動氣ヲ  
 コレメ治スル<sub>トモアリ</sub>▲スベテ諸血証ヲ見<sub>レ</sub>胸腹ニ動<sub>ヲ</sub>ヨク物エトウノ  
 ヒキニモ驚ヤスキハ其<sub>ニ</sub>形狀ヨク<sub>ニ</sub>テモ必先ノ証<sub>ニ</sub>療治スヘカラス然<sub>レ</sub>  
 レ凡百人ニ四五人ハ治スヘシ但シコレハ上<sub>ニ</sub>キ<sub>ノ</sub>ワザ<sub>ニ</sub>ヘタ<sub>ル</sub>術<sub>ノ</sub>イクトコロ  
 ニアラスト知ルヘシ▲スベテ諸病胸腹ノ動<sub>ヲ</sub>ヨキモノハ冬ナリ<sub>ニ</sub>維<sub>シ</sub>  
 損<sub>ア</sub>ツテ益<sub>サ</sub>シ▲動氣ヲ治スルニ乾地生地ヲ用<sub>シ</sub>心得<sub>テ</sub>リ動氣ヲ  
 收<sub>メ</sub>テ輕<sub>ク</sub>ア<sub>シ</sub>ロウ<sub>ニ</sub>ハ生地黃ヨシ子<sub>ツ</sub>ヨクユク<sub>ニ</sub>ハ乾地黃ヨキ▲<sub>腎間ノ</sub>  
 動口<sub>ノ</sub>按<sub>ニ</sub>テ至<sub>テ</sub>診<sub>ヒ</sub>キ<sub>レ</sub>アリ臍下ニテ候<sub>ベ</sub>シト<sub>ク</sub>臍下<sub>ヲ</sub>チ<sub>ノ</sub>大指ノ  
 腹ニテシツトヲシツケテ候<sub>ニ</sub>其候アルカ如ク毎カ<sub>ニ</sub>ト<sub>シ</sub>動氣高<sub>メ</sub>指頭  
 ニ應スヘシ虚候<sub>ニ</sub>又動氣不同<sub>ニ</sub>メ<sub>カ</sub>ク<sub>ヒ</sub>キ<sub>ク</sub>スル<sub>ニ</sub>甚<sub>ク</sub>虚候<sub>ニ</sub>近<sub>キ</sub>  
 ナリ▲スヘテ腹部ノ動氣<sub>ニ</sub>シ<sub>ラ</sub>ス<sub>ハ</sub>恐<sub>レ</sub>シ<sub>ニ</sub>浮散<sub>ノ</sub>動氣<sub>ハ</sub>虚<sub>屬</sub>ス<sub>ル</sub>九  
 実ノ動氣<sub>ハ</sub>濕<sub>熱</sub>屬<sub>ス</sub>微細<sub>ノ</sub>動氣<sub>ハ</sub>陽<sub>虛</sub>屬<sub>ス</sub>ヘテ腹中ノ動氣  
 ヲ知<sub>ル</sub>ト<sub>ハ</sub>治術ノ室<sub>ニ</sub>入<sub>ク</sub>病人動氣<sub>ハ</sub>腹中<sub>ニ</sub>ナ<sub>キ</sub>モノハ必<sub>ズ</sub>臆  
 中<sub>ニ</sub>入<sub>テ</sub>アリ<sub>ニ</sub>甚<sub>ク</sub>危<sub>ニ</sub>証<sub>ハ</sub>動<sub>ハ</sub>常<sub>人</sub>臍中<sub>ニ</sub>アリ<sub>ニ</sub>水分<sub>ニ</sub>出<sub>ル</sub>アリ

候ヨリ同一ノ指ノ腹テ候ニ水分ノ動モ指ヲ以テ診ス▲スベテ方  
 療ノ血証アルモノ羊年一年ヲ經ルトイヘ氏其死ノカルヘカラス  
 但シ動氣ナキモノハ助ル<sub>トモアリ</sub>▲疫病大熱頑渴謔語等ノ  
 証ニ白虎承氣湯ヲ用効ナキニ存<sub>外</sub>血武湯ニテ効ヲ取<sub>テ</sub>  
 モアリ又右ノ証ニ水分ノ動アルモノ犀角生地黃ニテ先動氣ヲ  
 コレメ治スル<sub>トモアリ</sub>▲スベテ諸血証ヲ見<sub>レ</sub>胸腹ニ動<sub>ヲ</sub>ヨク物エトウノ  
 ヒキニモ驚ヤスキハ其<sub>ニ</sub>形狀ヨク<sub>ニ</sub>テモ必先ノ証<sub>ニ</sub>療治スヘカラス然<sub>レ</sub>  
 レ凡百人ニ四五人ハ治スヘシ但シコレハ上<sub>ニ</sub>キ<sub>ノ</sub>ワザ<sub>ニ</sub>ヘタ<sub>ル</sub>術<sub>ノ</sub>イクトコロ  
 ニアラスト知ルヘシ▲スベテ諸病胸腹ノ動<sub>ヲ</sub>ヨキモノハ冬ナリ<sub>ニ</sub>維<sub>シ</sub>  
 損<sub>ア</sub>ツテ益<sub>サ</sub>シ▲動氣ヲ治スルニ乾地生地ヲ用<sub>シ</sub>心得<sub>テ</sub>リ動氣ヲ  
 收<sub>メ</sub>テ輕<sub>ク</sub>ア<sub>シ</sub>ロウ<sub>ニ</sub>ハ生地黃ヨシ子<sub>ツ</sub>ヨクユク<sub>ニ</sub>ハ乾地黃ヨキ▲<sub>腎間ノ</sub>  
 動口<sub>ノ</sub>按<sub>ニ</sub>テ至<sub>テ</sub>診<sub>ヒ</sub>キ<sub>レ</sub>アリ臍下ニテ候<sub>ベ</sub>シト<sub>ク</sub>臍下<sub>ヲ</sub>チ<sub>ノ</sub>大指ノ  
 腹ニテシツトヲシツケテ候<sub>ニ</sub>其候アルカ如ク毎カ<sub>ニ</sub>ト<sub>シ</sub>動氣高<sub>メ</sub>指頭  
 ニ應スヘシ虚候<sub>ニ</sub>又動氣不同<sub>ニ</sub>メ<sub>カ</sub>ク<sub>ヒ</sub>キ<sub>ク</sub>スル<sub>ニ</sub>甚<sub>ク</sub>虚候<sub>ニ</sub>近<sub>キ</sub>  
 ナリ▲スヘテ腹部ノ動氣<sub>ニ</sub>シ<sub>ラ</sub>ス<sub>ハ</sub>恐<sub>レ</sub>シ<sub>ニ</sub>浮散<sub>ノ</sub>動氣<sub>ハ</sub>虚<sub>屬</sub>ス<sub>ル</sub>九  
 実ノ動氣<sub>ハ</sub>濕<sub>熱</sub>屬<sub>ス</sub>微細<sub>ノ</sub>動氣<sub>ハ</sub>陽<sub>虛</sub>屬<sub>ス</sub>ヘテ腹中ノ動氣  
 ヲ知<sub>ル</sub>ト<sub>ハ</sub>治術ノ室<sub>ニ</sub>入<sub>ク</sub>病人動氣<sub>ハ</sub>腹中<sub>ニ</sub>ナ<sub>キ</sub>モノハ必<sub>ズ</sub>臆  
 中<sub>ニ</sub>入<sub>テ</sub>アリ<sub>ニ</sub>甚<sub>ク</sub>危<sub>ニ</sub>証<sub>ハ</sub>動<sub>ハ</sub>常<sub>人</sub>臍中<sub>ニ</sub>アリ<sub>ニ</sub>水分<sub>ニ</sub>出<sub>ル</sub>アリ

病甚キモノハ一寸ツノホル<sup>コホキ</sup>老モノハ胸中ニ入衝<sup>テ</sup>之▲脈ニ不見<sup>テ</sup>テ  
 外候ニ<sup>ニ</sup>熱証アリ寒<sup>ニ</sup>劑ヲ投スルニ疑惑スルコトアリ其トキハ水方  
 臍等ノ動元ハ<sup>ニ</sup>熱<sup>ニ</sup>又手脈盛<sup>シ</sup>ニメ外候ニ寒<sup>ニ</sup>征アリ疑<sup>ク</sup>ハ  
 動<sup>ニ</sup>氣ノ手脈ヨリ静ナルハ<sup>ニ</sup>温<sup>ニ</sup>兼<sup>テ</sup>ヲ用ベシ▲補中益氣湯ニ  
 木香<sup>ヲ</sup>我木<sup>ヲ</sup>加<sup>フ</sup>此方ハ一切虚積ヲ治スルニ大効ヲ得ル方ニ但シ炮  
 姜ヲ加<sup>ル</sup>ニ口授アリ委細積氣ノ所ニオ<sup>ニ</sup>井<sup>テ</sup>之ヲ記ス▲難經ニ云  
 腎間ノ動氣ハ臍下ニ動アルニ<sup>ニ</sup>水<sup>ノ</sup>臍下ニ動アルモノハ病機ノ動  
 ニテ腎間ノ動ニハアラス腎間ノ動氣ハ何ホト手ヲ以テ候バトテ  
 指頭ニ應スルモノニハアラス易經ノ大極動メ陽ヲ生シ静ニメ

陰ヲ生ト云又動ト同シ畢竟病<sup>ヲ</sup>手ノ別証ニメ腎間ノ動、絶ト  
 云ハ老人ナド臍下ノ腕スルヲ云<sup>ク</sup>根元ノ動ハ平人臍下ニムク  
 リトシテ<sup>ニ</sup>穩<sup>ニ</sup>元<sup>ノ</sup>モセス<sup>ル</sup>靜ニモ<sup>シ</sup>水<sup>ノ</sup>カケレニウツモノ<sup>ノ</sup>又水<sup>ノ</sup>多<sup>ク</sup>ニ其  
 餘勢<sup>ハ</sup>ヒクモノ<sup>ノ</sup>此水方臍下ニケ<sup>ル</sup>外ノ動ナキモノハ甚<sup>ク</sup>老ト知ルベシ  
 ▲脾胃論曰病則當臍有<sup>ニ</sup>動氣<sup>ハ</sup>按<sup>之</sup>牢若痛有<sup>之</sup>則脾胃  
 虚<sup>ニ</sup>之<sup>者</sup>非也此語ヨク腹診ノ習ニカナリ總メ内傷ノ煩ヒ  
 何レノ病氣ニテモ腹ニ<sup>ニ</sup>滯<sup>ノ</sup>ナキ<sup>コト</sup>ハナキモノ<sup>ノ</sup>腹ハ藏府ノ居ト  
 コロナルユヘニ腹ニアラワレズト云<sup>フ</sup>ハナシ既ニ病ノアラワレサル已前ヨリ  
 腹ニシサイアルモノ<sup>ノ</sup>能<sup>ク</sup>診察スヘシ故ニ<sup>ニ</sup>毒<sup>ノ</sup>病ノ人ニテモ腹<sup>ノ</sup>才<sup>ハ</sup>

シテヤカテ病氣ノ出ルヲ知是腹診ノ肝心ナルモノ之腹ニ大極ノ  
 ヲ立ルト云フアリ乃腎間ノ動ヲ候フ別稱之▲動氣ノ名目  
 ウヅクキト書タル文字之此動別大極ノ動之動スルヲキハ必  
 物生不足別易ニ云生生ノ大徳ナルモノナリ此動ヤメハ人即死ス  
 コレヲ腎間ノ動ト云▲スヘテ腹ニ動氣アルヲ腎間ノ動ヲ際テ外動  
 氣アルヲ好キトニテハナケレ氏瘕積ノ動氣ハ反テ死証ニハナラ又モ  
 ノヲシ動アルヲニテ何年モナカヒキテ持之病ノヨウニナリ生後ヲトグ  
 ルモ又多シ一向ニ心内(カラズ)▲腹ニ陽虚ノ動アリ陰虚ノ動アリ  
 此二ツノ見ワケハ腹ヲ按メミルニ才一腹カヨワク動氣モ弱ク右ノ

一偏コトサラ腹ノヨワキ者ヲ陽虚ノ腹ト云又陰虚ノ腹ハソウタヒ  
 腹ニ潤ヒナク燥イテ動急モ虚旁ノ脈ノ細數ニナル如ク動氣モ又細  
 數ニメセハシクウツモノ左ノ一偏トリワケ潤ヒサクナワテ是ヲナルニ  
 医ノ指サキヘユリクスルアニハヒアリ是ヲ陰虚ノ腹ト云▲スヘテ動氣ヲ診ニ  
 心得アリアコトハハ動氣ニ潤ヒアルトナキトノニツテ候ヒ知ルト是心得ナリ  
 動氣マリヲワクコトクニヒシト指ヲハジキヒキ強キ動氣アリ是ヤカテ  
 元氣盡シトメ邪氣全トナル徴之必死ノ徴ト心得療治スヘカス  
 又動氣ツヨケレ氏動氣ニセシタヒツヤアリテユルミノアルハ譬言其病人大病  
 ナリ氏療治ノ場合アルモノ必死ニ至トモ治療間ハアリト知ル

ベシ手ノ六脈ヲ診スルニ意思<sup>レ</sup>欣々<sup>ニ</sup>可<sup>ク</sup>名<sup>ク</sup>状<sup>ト</sup>云ハ胃ノ氣ノ緩脈<sup>ノ</sup>心ノ  
 云ニ其緩脈モ則潤ヒアルノ脈ヲ云ニ動氣ノ候カタモ此理ヲ以テ  
 推メ知ルベシ▲腎間ノ動氣下ニ盡スルハ上ノホリテ鳩尾ノ下ニ雷  
 光ノ如シヒカト御音應ズルヲアリ其死三月外ハ云々大凶徴ノ動  
 ▲スヘテ動氣ノ善悪ヲ知<sup>ル</sup>カミチハ脈理ヲ以テ動氣ノ上ニ移メ考ヘル  
 是チカミチ▲病人ノ脈ハヨキヨウニシテ死スルモノニ多ク是チイカニト  
 之ニ腹ノ元氣ツキタル故ニ去ニ因テ何ホト脈悪クテモ腹ノ動氣  
 胃ノ氣アツテ潤ハ存ノ外死セサルモノモ亦多ク診察ノ外肝要ナリ  
 畢竟腎間ノ動氣六脈ノコロニテ考ルトキハ其候カタ大<sup>レ</sup>檢合<sup>ト</sup>点  
 スベシ▲スヘテ傷寒時疫外邪ノ變ハ腹診<sup>ヲ</sup>アテニテリカタキモ之ノ動  
 氣イカホトヨクテモ急ニトリワメ死スルモノ多ク動氣ノタシカニアテニナルト  
 云ハ虚勞々々咳ヲ首トメ其外長病病身者ノ診察ニ入用肝心ノ  
 ト知ルベシ▲腹ニ燥ト云フアリ人ノ顔色カハクカ如ク腹ニ水穀ノ潤  
 ヒナキトキハ燒去ヲイロウカ如ク燥モノノ臍<sup>ノ</sup>腹<sup>ノ</sup>煩人ノ腹燥クカホト  
 シサヨウノトコロニ心ヲツケベシ▲腹ニ離ルト云フアリ腹ニ元氣ノアル  
 ウチハ内ニ至人アルニ物惣メ腹ニワリアヒアツテ持合モノノ既ニ元氣  
 盡トキハ至人ナキニ腹ノワリアヒタワセモナクろうツルヲハワセルヨウ

一ニ上腕中腕尺ニ水中へ手ヲ入ルカ如シ是ヲ腹ノ離ト云其死<sup>ノ</sup>心<sup>ノ</sup>

三日このへカラズ此腹小兒ニ多シ心ヲ付ベシ▲**動氣**以テ其々  
ノ**虚実**ヲ知法**動氣**ノ上ノ手ヲ下シ是ヲ按ヌニハリアヒモナク軟ナル  
ハ是**虚**之此ニ反メ按ユロムウクリト強キハ**実**之▲**腎間**ノ**動氣**ヲ  
候法之ヲ**医者**心ヲ静メ呼吸ヲ小腹ニノミオクリ病人ノ小腹ヲ  
扱ス始ハ皮色ヲモニ相均其次ハ肉ヲモニ得其次ハ臟腑ニ相均  
是ニ段ニ診察スル手ノ法之右ノ如ク次ノ次手ニカヲ  
イレテヨク按診察スルハ**動氣**ヲラワルモノ之是診察ノ秘事トク  
ソレヲハミラス只肉ヲ以上ノ手ヲオロシテハ知レカタニ**腎間**ノ**動氣**ハ臍下  
ニハナキモノト云ハ癆トシ▲スベテ病人大病ニ及レテ是ニ近キトキハ此**動**

肝腎

必上ノボリ胸下ニツキナリテ是スサナキトキハ肉分以上ニアラワレテ其キ  
モノハ皮ノ下ニテウコクヨウニナル之是皆必死ノ候ト▲**腎間**ノ**動候**ヒ  
カタ此外ニナシト知ルベシ▲**小兒**熱感ニメ心下ノ**動**スツト臍中へ  
サシノホルモノハ必直視ノ患アリノ**煩**真ヲモムキヲ病家ノモトワリオ  
クベシ何ホト扱ツヨク其**動氣**上ニスニス惟水ヲ臍下ニアルハ  
直視ナシ此診察癆瘵ノ風ヲトニ入用ニ心約テオクシ▲**水**カノ  
動氣ヲ見ルニ常ノ**動氣**ヨリハナシト異ナルトアリテムラニウハハ平  
竟其人**氣**苦兮スルヨリ是ル知ノ病ト知ヘシ**肝腎**ノ**虚**利心ヲウケヘシ  
一 消遠散抑肝散其コレ▲**腎**虚ノ証臍下毎カニメ水ヲ陷テ**動氣**

アリ動氣ノシテラ又ハ味色ノ類ト心付ベシ▲房後ノ動氣ノウカビハ病

人ノ房ヲ犯スルキハ翌日ニテモ極テ水方ニ毒ヲ動氣アリ天樞ノヒウキ

左ノ方腎部ヲ按スニ右ヨリ格別カチニ是ノ病中房ヲ犯ス診察ノ法ニ

▲スヘテ心甚キモノハ水方ノ動氣カチ或動氣ニツツク氣味アリ是ヲ

勞心ノ動氣云▲小兒夜瘡ハ九日ヨリメ心下ニ動アリ其レカツノリテ

胸サキ(サシノホルモノハ必煩躁メ死ス然レ凡貫腰ノ筋ハサノ動氣ハ

出ルモノハ是ハ格別ノサタノ動氣胸ニアカリテモ其本部ニ根アルモ

ノ又其動モトモトル苦シカラストカク胸ニ動氣アリテ下ニ動氣ノ

根ナキモノハ必死ス但シコノ診法瘧ノミニアラズ諸証皆シカリ是秘

勞心 動氣

動本部根

胃子 疝氣 女子 帶下

中ノ秘ナルモノナリ▲婦人血虚ノ動ヲ知法上ヨリタシクニ極オコシテ臍下

ニ至クツト一段ヲチル臍アリ是ハ産後血ヲ多ク下ス者カサナクハ崩漏帶

下カイハ臍血ノ人ナリト知ルヘシ且動氣タカフルモノハ此ハ是血虚ノ臍

ナリ▲男子ノ疝氣女子ノ帶下臍診ニテ知ル法ハ男子疝氣ノシユリ

ハ多クハ病人臍下ノ右ハツクモノハ女子ノ帶下ノ毒モコニツクハ必チツヨ

クアル人足ヲ按ハ陰囊ハヒツバルキミアリ輕トキハ臍下ハカリヒツハリテ陰

囊ニテヒカスモアリムツカシキハ疝氣ニナレハ心下ニテ支ハ升テ動モス

甚キモノハ▲脚氣衝心之証動氣ヲ以知法ハ當時脚ヲト云モノ

素疝邪アルヒト多病ハ疝邪ノウヘ、濕邪ヲ感スルキハ必ス心白

脚氣衝心



衝症トナルモノヲシテ所謂衝症ト云モノニテ全クノ脚氣ニ非ズ  
 故ニ全脚氣ノ療治許シテハ効ナキモノシテ此症ヲ云ノ業ヲ予  
 サレハ十分ノ効ハトリカタシト知ルベシソレユヘニ腹診モ臍ノ右ノ疝毒カ任  
 脈ヘセリト其キリキハ任脈ヲ打ビテ心ヲ衝シ此下魚ノ濕疝邪ヲ  
 サソウテ足ヨリ升テ腹ヘイルノ臍下ニ動アリコレヨリ一スシバノホリテ遂  
 ニ心ノ衝症トナル然レハ今ノ世脚氣心ヲ衝ノ証ハセヒハ心氣ノ氣ヲ  
 ヲ用ヒサレハ十分ニ効ナキハツシ其ハ心氣ノテアテニハ方暈ノ心氣所  
 アル鳥苓通氣湯ナドヨシ

▲老人ナド腎間ノ動氣元<sup>ナゲ</sup>ハ必死ス咽  
 喉腐爛ノ証ナドモ此処ニ動元モノハ必死スコレニカキラススヘテ諸ノ病ヲ

咽喉腐爛

度ニ動氣高キモノハ至テ大ノ病ト知ルベシ

**腹診并瘕積之口授** スヘテ人身ノ腹中ニアワテ積ヲナスノ物バカリニテ

モ積トナラス氣ハカリニテモ積トナラス物ノ凝ウヘニ氣モ亦凝テ積トナル  
 物ト云ハスヘテ形ノアルモノヲ物ト云瘕食血ノ凝ニ足皆形アルモノノ故ニ物  
 ト云氣ハ形ノナキモノノ形ノナキモノハ凝ヘキノ理ナシ凝トナケレハ積ト  
 ナル理ハナキニ氣ハ物ニヨワテ形ヲナスノ物ナキトキハ形ヲナスノ物ナク  
 此理ヲ物ニタトヘテ言トキハ水ノ器物ヲタノシテ畜在スルカコトシ水ハ地中  
 ヨリ出テ井ナケレハアワテリテ居ルトナラス四方ヘ飛散テ遂ニ燥テナクナ  
 ルニ井ノ中ニアル水ヲ又ツルヘエクメハワルベナリニ水ハ集テチラサルナリ若誤

テウルヘノ水ヲ地ノ上ニコホセハ又トヒナリテ燥テナクナルニ是ツルヘヲ頼メ  
 水アツセルニ又其ツルヘノ水ヲ手桶ニ移セハテオケニ水集テ形ヲナスニ  
 又其手桶ノ水ヲヒヤクウツセハヒヤクダケニ水集テ形ヲナスニ其水ヲ  
 又誤テ地上ニコホセハ飛散テ燥テナクナルニ又其水ヲヒヤクヨリ鍋ヘウ  
 ツセハ鍋ニ集リテナベタケニ形ヲナスニ又其水ヲ誤テ地上ニコホセハ是モ又  
 飛散テ燥テナクナルニ又其水ヲ茶釜ヘウツセハ茶釜ニ集テ形ヲナ  
 スニ若シテ地上ニコホセハ是モ又四方ニ飛ナリテ乾テナクナリ形ヲ  
 ナスフハテキ又此漏水トモモノハ井中ヨリ扱アゲテ人ノ腹中ニ入  
 ニテトカク器物ヲ頼テ集ラ子ハ形ヲナスフハテキ又モノノ積ノ形ヲナスモ

此理同ジ氣ハ無形ノ象ナレバ食ラズモカ瘵ト云モノカ血ト云モノカトカク  
 何ソ形ノアルモノニモタレ子ハ形ヲナスフハテキ又之氣ノ中ニ物ヲ集メ物  
 中ニ氣ヲアツメ氣ト物ト相聚テ積氣トナルニ是積ノ因ヲ求ル處ノ  
 モノ此ニヨツテ是ヲ見ルキハ其治ヲトスル処を氣積ナリトテ氣  
 許治メモナラズ血積ト云テ血許治メモナラズ虫積ト云テ虫積ハカ  
 リ治メモナラズトカク積氣ニハ順氣行氣兼サレハ十分ノ知ハト  
 シ又ト知ルヘシ故ニ積氣ノ治法專ラ灸ヲ用トスルモ此ニハ灸ハ  
 火ニテ無形ノ氣ニ無形ノ火氣ヲ以テ無形ノ氣ヲホトク氣カホトク  
 一ハ有形ノモノモ自然ト消散スルノ理アリ此理ヲ以テ治積ノ家トハ

一、心著治ヲ専トスル此理ヲ氣刺ノウニ獲シテ加減サシヒキスヘキト勿論  
 是積ヲ治スル大段ノ心得ナリ▲積ノ外ニ聚ヲ云モノアリ俗是ヲ積聚  
 ト云ナレトモ是ハ大ワリノコトニテ詳説ニハアラヌ聚ト積トハコトノホカニ區  
 別ナルト其ワカレト云ハ積ハ物ト氣ト各等々ニ集テ形ヲナス是カ  
 積ノ故ニ物ト氣トアツリツモリ病トナル故コレヲ積トハ名タルモノ積聚  
 ノ聚ハアツルト訓字ニテ氣許アツル然レハ氣ノアツルヲ聚ト云物  
 ノアツル積ト云是積ト聚トノ大段ノワカレナリ但シ聚ノカタニ全  
 氣ノニアリテ物ナシト云ニハアラヌ聚ノカタニハ一二分ノ物ヘ七八分ノ氣  
 カ集テ聚トナルナリ是ニヨツテ見ルトキハ聚ハ氣ノ多凝アツルモノヲ

聚ト云ト心得ヘシ故ニ積ノ形状ト聚ノ形状ト其形各ツトナリ聚ハ腹  
 中ニ遊走シテ攻刺腹中雷鳴ヲタメル処ナシ是氣多カユヘニ處ニ  
 定メス攻刺雷鳴スル等ノ証アリ積ノ定處アリテ苦痛スルト其証  
 ハルカニ異ニシテ積ト聚トノ治療自ラ其區別アルヲ知ルヘシ故ニ  
 聚ノ治法麝香一味ヲ以テ其至方ニ加入スルカ或丸トナシテ用トキハ  
 大キニ其効速ナルモノ也是ナニテハ射香ノ芬芳香氣ヲ以テ其凝  
 結ノ氣ヲ灑散スルニ其効モ亦速也是ヲカ從來ノ經驗ナリ  
 詳ナルハ麝香口授ノ條ニ是ヲ記スヘシハコトニ略ス▲木香通氣  
 散治寒氣成積腹痛堅滿不可忍木香戎塩三稜莪朮厚

一、朴枳實乾薑 其竹右八味細末トナシ 每服三錢食前淡姜湯  
 下コノ方醫通ニ出ル方ニ予氣積ノ患ヲナスモノニ此方ニ爵金射香  
 ヲ加ヘテ効ヲ取リ甚多ク我門ヨリ試テ佳シ ▲又積ヲ治スルニ心約ア  
 リ實積ヲ治スル法ヲ以テ苦寒消積ノ諸藥効ヲキル必虛積  
 トナシテ之ヲ治スヘシ至方ハ建中湯四君子湯六君子湯補中益氣  
 湯ノ類ヲ多クテ多効ヲ取リアリ 何レモセヨ積ノ味ノ劑ヲ用テ  
 其急迫ヲ止メル 是虛積ヲ治スル 肝要ノ一法 ▲スヘテ痞積ノ者  
 胃氣ニシテツキハル内ハ其痞積ノ上ヘツヨク手ヲアテモ痛ヌモノ  
 アリ 是ハ實積ニテ苦寒消積ノ劑ヲアテテモ隨テ苦シカラヌモノ

又カリツメニ痞ヲ按テモ甚痛モノアリ 胃氣ヨク交ニ 大事ク痞ト思フベ  
 シトト（其人元氣盛リニシテ此處積ノ治法專一） ▲此氣ノ上痞ハ  
 一厥陰肝經ノ病ナルユヘニツカニ一腑下スチハリ 或陰囊ニ引ツリトカク筋  
 ヲヒキツメル心モチアルモノナリ 是アルヤハ此氣ノ痞積トナレテ治スベシ 雜  
 病ノ痞積ト此氣ノ痞積ト其ツカレ如此 雜病ノ痞積ニハ腑下ノ  
 スチハリ筋ヲヒキツメル等ノ心モチハナキモノ

**腹診口授** 左ノ方ニツク積ナレハ氣劑ヲ用テ氣ヲ行スヨシソレニ血塊  
 ナドアラハ破血活血ノ劑ナトツカケアイニスルモヨシ 是ハ時ノ見合ナル  
 ヘシ積ノフシクレタツテ丸キモノハ三棱莪朮ノユク場ト心約ヘシ筋ハリヲ

兼ルモノハ三積義本ノユク積ニハアラストカク其筋ハリヲユルメルヨウニ  
療治スルカヨシ建中湯治中湯ナドノ類ニ又スナル積ニ疝氣業ニテ治  
スルモアリ此見合肝心ナリスヘテ諸積ノ類ヒツハリツヨキモノハ逍遙散柳  
肝散ノルイニテ肝血ヲ和スルヨウニスレハ利ヲ得ルアリ其外ニ表ニ寒熱ノ  
等味アラハ柴桂湯ヨシ▲腹ノモヨウニ線ノ系ヲハユトクイクスチモヒツハリ  
テ拘急スル腹ハ建中湯ナドノ如キ甘味ツヨキ薬ヲ以テ其筋ハリユルミヲワ  
ケル一足一種ノシユタニ何レモセヨ痞積ナラハ虚人ニ有コト多シ疝氣ナレ  
ハ虚疝ナリ方暈ノ中門風ニアル勻氣散ナドヲ用テオケハ利ヲ得ル多シ

脚氣口授

近世脚氣ノトニテ治療メモ効ナキ証アリソレニハモト疝

氣等ノ証アリヤト病人ニ尋疝氣モ持病ナルトイハ直ニ疝氣ノ心得  
ニテ治ヲ施スベシ疝氣ト脚氣ト多ハニナルモノニヨククニ疝氣ノ有ヤ無シヤ  
ヲ疝氣ノ口訣ヲ以テ問尋ベキト勿論ノ是脚氣ヲ診察スルニ肝心ノ  
心ナリ

瘰癧死証口授

瘰癧瘡八九日メヨリ心下ニ動氣アリソレハ胸ニ外リテ

動氣ツヨキハ危シ然レモ其動氣ニ根アルモノハ動氣ニ上ヘモトレハサワリ  
ナキモノ下ニ根ナキ動氣ハ必死証ナル根アルト根ナキト能ク診  
察スベシ

婦人血虚之腹診口授

婦人ヲ診察スルニウヘヨリタシクナデオロシテ

見<sub>レ</sub>臍下ナリテクツト一段急ニオケル心モチノ腹アリ是ハ産後血大ニ  
下ルカサナクハ崩漏カ帯下カ何レニモセヨ血虚血脱ノ婦人ト知テ療  
治ニ其ココロアルベシ

**虫積腹診口授**

腹ノ内ニテ虫積ノイトコロハ臍右ノヒラキニヨリク  
スル塊アリ是キワメテ虫積ノ其トコロニ拘急ノ氣味アラハイヨク虫  
積ニサウヒナシト知ルベシ

**瘰癧腹診口授**

左ノ胸下ヨリ左ノ小腹ニテスリギヲ垂クルゴトクニ棒  
ノコトクタレサカレセノ瘰癧ニサウヒナシ療治モ其手ヲテニテヨシ

**食積酒積胎毒口授**

食滯宿酒等ノ凝ハ多クハ腹ノ右ニツクモノ

ナリ胎毒モ亦同シ其内胎毒ハカク酒積ハヤワラカナル氣味アリ是ヲ以テ  
別ツベシ

**燥屎并腸癰口授**

スヘテ人食ヲクウテ腹中ニ入ニテ右ノオサニリテ  
タシク尅化後水分ノ邊ニヲタリテ其食カ消化<sup>コナ</sup>レテ小便トナリ糞  
トナリテ此処ニテ小便ト糞トノワカレカクク大便トナウテ出トキハ右ノ  
方ヨリ臍下ノ左ニテワリテソレヨリ肛門ニ望テ大便出ル故ニ燥糞燥  
屎アル病人ハ其心得ヲ以テ其部ヲ按ハ痛ヲ覺ユカ下ハカスルニ是ハ  
果メ腹中ニ燥屎アリト知テ茶ヲ絶スベキヲ勿論

**水腫復水口授**

水腫ノ証一旦治メモ程ナク又ノ病カヘシテ本ノ水

腫トナル病人アリ是ヲ復水ノ証ト云其復水ヲ知法ハ其水腫アラニ引テシヘトトカクイキハユリテアルモノ又醫者カ指ヲ以テ鳩尾ヲ按ニ其指ニシタカウテ喘急<sup>イキ</sup>甚キモノハ是復水ノ前徴之マカテ又モトク水腫トナルモノハ是多クハ不治ノ症ナレ其趣キヲ病家<sup>コト</sup>ハルベシ是ハ何故ハトニ水氣ノ集ハ胸ニアル之然レハ水腫ノ本ハ鳩尾ノヘニアル之何ホド周身ノ水カ去タレハトテ其本ヲスル処ノ鳩尾ノ水カサラ子ハセヒ復水スル道理之コヲ以テイキ<sup>レ</sup>ノ殘ル道理ヲ知ヘシ指ヲ以テ鳩尾ヲ推トキ病人ノ息ニサワルモ其水氣カサワカスカ故ニ息ニサワルナリ此時ノ治療ニ病人カ虚シタト云テモ是ニ補劑ハ毎用シテハ胡瓜野薔薇白冬花犀角

一角等ノ等々用甚キハ芫花白朮等ノ等々逐水<sup>ノ</sup>劑ヲ用ヒテ鳩尾ノ宿水ヲ逐ヘシ是治療ノ至段<sup>ノ</sup>病人極虚ニ及トキハ補劑ヲ用モ可<sup>レ</sup>ソ<sup>レ</sup>ハ格別ノイニテ時ノ見ハカライニ任スベシ▲或一家ノ傳ニ水能利シ腫悉云テ后心下ニ水結アルモノハ必復水メ死ス故ニ水腫ノヒキギハ心下ノ痞硬ヲヨクク診察スベシ痞硬スルモノハ危ク痞硬ナキモノハ復水ノ患ナクシテ治スルトイヘルモ是

**鬼當經驗口授**

鬼當ノ穴ハ手ノ大指中一節ノ内側ノ分此トコロアリ但シ尋愈<sup>レ</sup>鐵ヲ刺<sup>リ</sup>二分ニカヤル此穴咽喉腫痛ノトキ鐵ヲサシ血ヲ取テ甚妙<sup>ク</sup>其外喉痺暴發ニモ血ヲトリテ甚妙<sup>ク</sup>又ヤ膏ノ穴ヨリ

血ヲトルモ甚妙此ニ穴甚經驗多シ足ヲ試テ可ナリヤ商ノ穴ハキリ大指ノ爪ノ生キハノ角ニアリ

腸癰部位口授

腸癰ノ部位ハ臍下ノ右ヨリサシ左ノヨリヲ

按ハ痛覺ユモノハ腸癰此部位ノ外ニアルモノハ腸癰類ナレトモ大腸外ノモノト知レシ此症ニ五香連翹湯ヲ用テ効ヲ得ルト多ク久シ鹿麝香イリノ方ヨロシ

鼓脹心死口授

腹ヲヨク見ベシ青筋アラフレイテ皮膚白ニツヤアル

モノハ必死ス

中氣診察口授

中凡左不遂スルモノハ左ノ肚腹ノ肉コケルノ右

不遂スルモノハ右ノ肚腹ノ肉コケルノ左右凡ニ不遂スルモノハ肚腹左右ノ肉コケルノ卒倒ノ中凡ノ如ク病人其脈沈ニメ肚腹ノ肉コケサルモノハ真ノ中凡ニアラス中氣ト知レシサテ中凡ト中氣ノ區別ハ中凡ハ凡毒ニアタリテ口眼喎斜スル類ニシテ中氣ハ喜怒憂思悲恐驚ノ七情ノ氣ヲタリテ卒倒スル是レ其治療モ亦格別ニ又一種口眼喎斜偏身麻木其外室ク中凡ノ証備テ病モノニ存ノ外疝氣ヨリ起モノアリ能ク疝氣ノ口訣ヲ以テ吟味ヲナシ其証ヲワケベシ然ラサレハ大ニ療治ノニチカヒアルモノハ疝氣ノ中凡ハヨクシキニハナシ皆十年以外疝氣ヲ持病ニモチソレカカウシテ疝積トナリ心下ノ



サシヨムホトニクキトキハ其積氣心ヲ攻逐絡ヲ閉塞テコレヨリシテ手  
足モ麻痺口眼モ喎斜スル此診察中風ヲ療治スルウヘニテヨクク  
心ヲ用テ誤ヘカラス

虫症脈之口授

虫ノ脈ハ心ニ思ワルヨウニヒナクナリクトスル  
氣味アリ中部ニ指ヲオササテヒキシナニヒリクトスル氣味アリ上部ニ  
虫アル証ハ脈モ上部ニアラワル下部ニ虫アルモノハ脈モ下部ニアラ  
ワル中部ニアラワルモ亦中部ニアラワル之を多ハ虫脈ハ左ノ手ニ  
アラワルモノニスヘテ痞積ノ類ノ病人ヲ見テ足ハ虫積ニテアラ  
カ如何ト疑ノワクイアリ其トキハ虫ヲ察ル口訣ヲ以テ推尋トキハ

大抵十ニ八九別ラズト云フナニ中ニ唇ノ赤キト口嗜愛嗜小便ノ色

濁ト此ニヲ備ヘタルモノ

虫積ニアラズト云フハナニ小便ノ色濁トハシロ

ミツクウニトロクト濁ルハ口愛味ヲ嗜椒胡椒ノルイ其外常ニ  
至テ異ナルモノヲ好ムノハ黄胖病ノ茶ノ葉ヲ好ミ大セ氣滯ノ  
証ノ生来ヲ好ミ又小便ノ去ヤ炭ナド好ムルハ是レ皆内虫積アル故ニ  
自ラ右ノ如ク口愛嗜多ムルハ其外別書ニ口傳アリ宜ニ略ス

六脈口授

脈ト云モノハ皆竅ニ傳心ノ下ニシテ言語ヲ傳傳ハ

キニ此ノ惟其大意ヲ聞テ心ニ得熟スル是脈ノ修行ノ其内書  
記大傳ヘキト毎ニモ此ノ其傳ヘキモノハ惟胃ノ氣ノ脈ヲ心中ニ

孰遠スルコヒトウノ胃ノ氣ノ脈ハ古人ニ言ハ迷カクヤニ或如美上  
 肥ト云又意思欣々不可名狀ト云其真ヲ察セザルニ下口ニハ脈ノ  
 ツヤノアルトクツヤノアル脈ヲ緩脈ト云コノ緩便チ胃ノ氣ノスヘテ脈ニ潤  
 ヒカナクニベツマナクモギトウニツンクトクル脈カ古書ニ云心ノ臟ノ脈ニテ  
 胃ノ氣ノナキ脈ニ是乃不治ノ脈ニ胃ノ氣ツクルカ故ニ不治ノ脈ト  
 ハスルニ此脈ニツヤアルトハ衆脈ニ滯テ數ニモ滑ニモ浮ニモ沈ニモアルト  
 其心ノチルテ修行スベシコノ外ハ書外ニ合点スヘキモノナリ

**嘔血吐血診察口授**

声アリテ物ナキ是ヲ嘔ト云声無テ物アル是ヲ吐ト云  
 声アリテ物アル是ヲ嘔吐兼云ルト云是嘔吐ノワカレニ此嘔血吐血ニツオナテハ

此通キウト是ハ嘔血是ハ吐血トワケ子ハナラ又フカアルニ其謂ハ先嘔血ハケ  
 ツノトチ高キ許ニテ血ノ出ルト大ニサシコノ嘔血ハ難治ノ証甚オシ十二  
 八九救ヒカタキモノニ又吐血ハ口ツカニ聲アルト直ニ血ヲ吐血ヲ吐テソノウヘ  
 吐トコロノ血至テ多シ是カ吐血ニ此吐血ハ互テ嘔血ヨリモ治シヤスク全快ニ  
 ヤスキモフ多シ是嘔血ト吐血トノ區別ニテ治ト不治トワカレアル処ノモノニ  
 知ラスニハアルヘカラス而血ヲ汲山ニ吐血ノ証ハトウシタ謂ヲ以テ治シ  
 ヤスシト云吐血ハ陽明胃府ヨリ来ルトコロノモノニ陽明胃ハ多ク氣多ク血  
 ノ府ト云テ氣モヨケレハ血モ亦至テ多キ府ニ目胃ハ水穀ノ海ト稱メ  
 胃腹ハ穀氣タヘル間ナク毎日入ル故ニ血モ其ニ多ク生シ由ル

腑之ソレ故吐トコロノ血モ至テ多シ且胃ノ府ニタラハル所ノ血ハ血中  
 ニ穀ヲ含シ此等ノ謂ヲ以テ吐血ハ反テ治シ安シトハ云ニ陽明胃中ヨリ  
 出ル血是ヲ器物ニ盛テオクニヤハリ吐タニテ血凝ス半日許ハタツ井テ  
 イルナリソレハナセ凝<sup>コラ</sup>又ト云ニ胃ノ府ノ中ノ血ハ穀氣ニシワリアル故ニ陽氣  
 血中ニコモリテアル故其アタマニリアルヲ以テ血イワテモコラ又ニ是吐血ノ血モ  
 ヨウヲ以テ知ルトコロノ口訣ニ又吐血ハドウイフ謂ヲ以テ難治トスルナレハ嘔  
 血ハ破陰肝ヨリ来ルモノ之肝ハ多ク少血ノ藏ニ其吐出スル処ノ血モ  
 亦サキニ肝藏ハ胃ノ腑ノ如ク直ニ穀ヲ入テ養フナク胃中ノ穀ヲ  
 ノアメリヲ以テ難ク藏ノ故ニ嘔血ハ多クハ難治ナル目<sup>ツラハ</sup>嘔血ノ

血吐ト其マ、凝ヤスシ或トコロテ見ルニトクソノ甚キモノハ者ノニラナト  
 ヲ見ルヨウニフリト凝<sup>コラ</sup>カタマレモノニ是嘔血ノミワケナリドウシテ嘔血ハ  
 フノ通りニ凝ヤスキヤズニ肝ノ藏ハ穀ヲナキユヘ其吐出スル処ノ血中  
 ニモ亦穀ヲナシ穀ヲナケレハ陽氣ヲモナシ陽氣ナケレハ血モ凝ヤスキ  
 道理ニ是吐血吐血ノ区别ナルモノ江戶オモテニ於テ一人ノ貴僧ヲ  
 治シタルアリ其証ノナシノ故モナキニフト吐血スルコト五合許ソヨリツ  
 イテ毎日吐血三日か間ク是ニ於テ衆医ヲ呼<sup>ヨ</sup>ミスルハ難治ト云テ誰一  
 人業ヲ承フルモノナキニ至ルトキニ立見季ト云医者診テ曰是ハ全ク吐血  
 嘔血ニアラス時日オソトイハレ治スベキ症ナリト云テ挑人尿氣湯ヲ

子一服ニメ知り二三服ニメ血止り四五日内サワハリト全快ニ及ヘリ  
 是余カニノアタリ見テ自分ノ經驗モ同シ事ナリ此医按ヲ見テ吐  
 血吐血ノワカレアル切ニ知ルベシ此外痰血咯血唾血等ノ諸証  
 アリ是等モ吐血ノワカレヲ推メ考ルキハ其証ノ吉凶明白ニ知  
 一右立見里カ療治アテリテギハナリ故余其在意ヲ尋タレ  
 ハ見事言テ曰我カ挑人承氣ヲ用ル在意アソリハワカシキ一ニモアラス多  
 氣多血ノ胃ノ腑ヨリ来トコロノ吐血ナレハ一ツキツカヒナシ而其血止ルニハ  
 其上逆ノ勢ヒヲ折テ治スヘキ故挑人承氣ヲ用ヒタルナリト語リイ  
 カサニ面自主意ノ外ノ医者ハ建中湯ヲ用タルモノアリ犀角地黄湯ヲ

用ル醫者アリ或ハ童便ヲ用タル醫者アリ或抵當湯丸ヲ用タル  
 医者アリ何レモ効ナシ此ニヨツテ是ヲ見ルトキハ吐血ト吐血トノ區別ヲ知  
 一至テ肝要ノ診察ナルヲ知ルベシ

**犀角一角之口授**

犀角ヲ解毒ト云一角モ解毒ト云コレ俗醫  
 氏ニヨク知テ諸病ニ用ユスヘテ此ニ味ニカキラス角骨生薬ナトハヨク解ス  
 ルモノ解ヌルニ三ツノ心付アリ解毒ト消毒ト此ニツク解毒ハ毒  
 ヲ解散スル意ニ用消毒ヲ其トコロニツク降毒ハ毒ヲ上ヨリ  
 降下スル意ニ用ユ学療ノ業方ノ内天蓋ナトハ其学毒ヲ降下  
 スル意ニ用タルモノ一角ヲ諸劑ニ用ルハ解毒消毒ヲ兼テ用ユ犀角

モ亦然リシカルニ胸間ノ膏水ノ証ナト、犀角ヲ用ル又或脚氣衝  
心証ナト、犀角ヲ用テ頻ニ効ヲ示シ是皆人ノ知ルナリ、一角ガカニモ  
胸膈ノ宿水ヲ解スルニ至テ効アリ畢竟シテイハ皆解毒消毒  
降毒ノ内ヨリ来ル功能ナリト知ルベシ其内犀角地黄湯ナドノ用ヒク  
ナ是ハ格別ノサタシ瘰癧科健ノ四齒教脚氣、羚羊角或象牙  
鹿角等ノ用ヒ口皆コノ意ヲ以テ知ルベシ

胡瓜薔薇之口授

胡瓜ハ俗云キウリノ薔薇ハイバラノ実ナリ  
此二種ヨク疝氣ヲ治スル、世人ノ能皆知テ用テ余一方ヲ創製  
ス我黨コレヲ試テ可ナリ其方、商陸 白桃花 胡瓜 薔薇

牽牛子 大黃 其州 右日牛羊ヲ減シ餘ハ各等分ニ調合シ水腫ノ  
諸証ニ廣用ス其内虚腫ハ此方ノ外更ニ補劑ヲ兼用メ可シ  
但シ水腫ニハ水氣ヲシメルモノノ行水ハ水氣ヲイドムモノニ故ニカタク  
此品ヲ禁ス

犀角為細末口授

スリハチニ水ヲサシ入直ニ犀角ヲスルベシ大槩入  
用ホト自方ヲソモリオ井テ擦ヨキ程ヲトリ右ノ水ヲ煎茶ニメ用ユ

瓜蒂代藥之口授

一書曰瓜蒂ノ代リニ馬醉木和名阿世界 俗アセホキヲ  
用テ是妙ナリ苦ナシニ吐スルモノニ未トナシ白湯ニテ送下ス宿食ナトノ  
類ニテ吐サント欲メ吐シ兼ルモノニ用テ是妙ニ吐スルモノニ瓜蒂ヨリ吐

スル一速ナリトイヘリ此方予未試瓜蒂散ハ茶方峻ニメ苦ミアリ  
 此馬酔木ハ苦ミナニ吐スルトイハ嘔吐家ニ甚ク珍重スベキ業ナリ  
 ヲツテ爰ニ記シオクモノ也  
 又貝原氏ノ著トコロ倭本竹綱目ノ  
 茶ノ部ノ條下ニ茶実ノ能熟セルモノヲ收メ膏ニテ極細末トナシナニ  
 又ノ湯ニ塩ヲサシ点シ一盃許ヲ服スルハ瓜蒂ニサリテヨク吐ヲ取ト  
 イヘリ是ハ余先年二人ヲ試タル成ホド能吐オトシテアリ是亦カ經  
 驗也  
 又瓜蒂散ヲ用テ吐ノナキニ再瓜蒂散ヲ用其膏トニテ氷砂  
 糖一塊ヲ含ハ其サトウノ口中ニテ解シテウコロニ必吐ヲ得トイヘリ一  
 醫ノ傳ナリ予一人之ヲ試スルニチカヒナク吐ヲ取シナリ是亦試テ

ヨロ右三方病人ニヨリ何レモ用テ効アル方ナラシカ是ヲ試ムベシ

**痲疾之口授**

スヘテノ痲病ヲ治スル心得アリ痲病久ク治セサルモノハ  
 陰蝕瘡ヨリ起ルモノアリ是ヲ一應ノ痲病ノ療治ヲハ効ナキモノト  
 ヲクク間聞テ療治ヲナスベシ陰蝕瘡ト常ノ痲病トノ見ワケハ淋  
 病ハ小便ノ通スルトニ必痛ヲオボヘ又陰頭ヲ見ルニ爛サシモナシ又  
 陰蝕瘡ノ痲病ハ必陰頭小便ノ出口タレ氣アルモノニ多ハ痛ナシ痛  
 トイハ常ノ痲病ノ痛ヨリ是ヲ見レハ緩ク痛シテキヒシク痛コトハナ  
 キモノ也此常ノ痲病ト陰蝕瘡ノ痲ニ似タルモノトノ見ワケハ法治ハ  
 陰蝕瘡ノ痲病ハ當飯龍膽湯龍胆瀉肝湯各々山飯米

ヲ加テ用スベシ若シ是ニテモ効ナクハ直チニ家方ノ百中飲本劑トナシテ  
 用スベシソレニテモ効ナクハ五寶丹ヲ兼用メ可ク是ニテ大抵効アル  
 モノニ予一人ヲ治セリ其人痲ヲ患フニ三年ニメ治セス常ノ淋病ノ業  
 ヲ子ヘルニ反テ其病勢ワノルニ至ル後陰囊滲リ痒々爛タリ左陰莖  
 ノタビハナシ余陰蝕瘡ノ淋病トナシテコレヲ治ス則チ至方ハ龍胆瀉  
 肝湯ヲ晝用五香連菟湯ヲ夜用ヒ各山飯素ヲ加ヘ業ニ三年劑ヲ用  
 テ効ヲ始タリ是予カ経験シ又婦人ノ帶下トケ白キモノヲ下メ歲  
 月ヲヒイテ多ハ治セサルモノアリ此証ト別メ下疳毒ノ下部ニ積  
 積スルヨリ起モノヲシ能ク心得テ吟味スベシ其レヲハ知ラズ婦人ノ

赤白帶下  
 陰蝕瘡

病赤白帶下リ証ト心得テウツラクト療治ヲメ居ル内遂ニ虚勞  
 ヲ療等ノ証トナリテウヒニ死証トナルモノアリカヨウナル証ハトカク  
 早其病因ヲ見ツケテ療治スルヨウニ心カケヘシ此見ツケハ婦人ノ腹  
 シウカバウトキ胸ヨリダシク梅ヲロシテニルニ臍中ニ至リ臍下(カケテ  
 急ニドツカリト小腹ニ脹サク手ノヲチルヨウノ氣味アル腹ハ此婦人  
 持テヘノ赤白帶下ノ証トシテ治スベシ又右ノ通リ腹ヲ按スニ小腹ユ  
 タ(アリテユケサルモノハ陰蝕瘡ノ帶下ユロモトナシヨク吟味スヘシ又  
 舌ヲ能見ヨ舌ノヘリ通リニホクト紫々々タル粟粒ノ如キモノアルカ  
 但シ又紫ニタシタル氣味アルカ何レニモ舌ニ謂アルモノハ必下疳ヨリ起

帶下ノ証多シソレナラハ是又五寶丹ノ類ヲ首トシテ下疳ノ治療ヲ施  
フ云々テモナシ是其ノワケナモシ  
▲切要方義五香連翹湯ノ方後ニ  
云淋疾陰莖及陰囊敗爛痛全似下疳者用之トアリ此口訣ニ  
因テ余ノ証ニ去茯苓ヲ加ヘテ効ヲ得タルト是迄ニ五六人モアリタリシ  
此証此方ヲ用ルニ射香ヲエラフベシ射香ノエラヒカヒナキレキハ決而効ヲ取  
ルナシ其心得アルベシ

五香連翹湯口授

治癰疽未成膿者散之其方乳香木香

沈香丁香連翹 射干升麻木通 桑寄生 麝香 独活

大黃各等分 右水煎温服以下利惡毒為度▲又切要方義云

陰囊爛痛

腹癰

按唐之口訣有三其一曰諸般惡瘡癰瘡等病用之其一也淋疾及陰  
囊敗爛痛全似下疳者用之其二也腹癰所定不移日久不愈  
者疑是腸癰也用之其三也又曰嘗治一人患胸膈當右腫脹  
微痛用此方而反增腫脹膿水出盡而愈誠使毒氣外發之妙  
劑也コレ方義ニアルトコロノ全文ナリ此經驗亦トクク經驗スルニ是ニ云テ

瘰癧

アルトオリ効ヲ取スト云フナシ實ニ瘡瘍家妙劑トモ云ヘキモノ是ヲ試テ  
可ナリ今予カ經驗スル思按ヲ以テ我門人ニ示ス左ノ如シ一人瘰癧ヲ  
患フ衆醫コレヲ治メ効ナシ此方ヲ用ヒテ全効ヲ收ム其後相ツイテ  
瘰癧ヲ治スル一人皆大効ヲ得タリ又一人淋疾ヲ患數年不



愈然<sup>ル</sup>ニナシノ故トモナク<sup>陽囊</sup>タレテ臭水ヲ出ヌ則此方ニ<sup>去花</sup>花ヲ  
 加ヘ是ヲ服ル<sup>ト</sup>二十餘劑ニ至テ全快ヲ得タ<sup>リ</sup>又一貴婦ヲ治ス小腹  
 痛テ所ヲ移サス或惡血ナシ或瘡毒ト為テ是ヲ治シ衆治毒等  
 効<sup>テ</sup>其病因ヲ明メストイ<sup>ハ</sup>此方ヲ用テ全快ヲ得タ<sup>リ</sup>亦一農夫  
 ヲ治ス肩井ノ邊ヨリ下<sup>ハ</sup>タレクタル<sup>ト</sup>五六寸ノ間卒ニ堅硬石ノ如ク腫  
 紀<sup>コト</sup>治<sup>シ</sup>テ盡セ<sup>レ</sup>効ナシ後ニハ自汗盜汗等ノ諸証<sup>ヲ</sup>ウテ飲  
 食共ニ廢シテ大病トナレリ予則此方ヲ予<sup>テ</sup>服スル<sup>ト</sup>二十貼許ニメ  
 腫紀<sup>ノ</sup>如軟ニメ遂ニ消散シ程ナク全快ニ及<sup>リ</sup>又一人癰疽瘡背ヲ  
 患<sup>フ</sup>ツソノ廣サ殆尺ニ<sup>モ</sup>カ<sup>リ</sup>足ヲ診ルニ未夕膿汁ヲナサス即此方ヲ予<sup>テ</sup>

ハ<sup>ハ</sup>許ニメ消散シ全快ヲ得タ<sup>リ</sup>其後ヲヒツ<sup>テ</sup>癰疽瘡<sup>ニ</sup>未夕膿  
 ヲ成サルモノニ此ヲ用テ効ヲ取<sup>リ</sup>二十餘人<sup>ノ</sup>又治一婦人乳房有<sup>ニ</sup>  
 核累々<sup>ト</sup>五六核アルニ至レリ衆治効ナシ予此方ヲ用テ二十餘貼ニメ  
 其諸核<sup>ヲ</sup>失<sup>フ</sup>カ如クニ愈タリ又治一小兒其証股ノ<sup>ツケ</sup>子<sup>ヲ</sup>タリテ紅  
 粉ヲ塗カ如ク其ヒヨサ始ハ<sup>ニ</sup>寸計<sup>ノ</sup>後ニ廣サ三四寸餘ニ至ル此方ヲ  
 用テ愈タリ又治一人頭瘡大ニ<sup>テ</sup>癢<sup>ク</sup>痒<sup>ク</sup>時ナク癢スル<sup>ト</sup>キハ終夜イ  
 子ス衆療効ナシ則此方ヲ用テ全快ス相<sup>ツ</sup>イ<sup>テ</sup>頭瘡ヲ治スル<sup>ト</sup>  
 二十餘人皆愈大効<sup>ト</sup>ト<sup>レ</sup>リ又森氏<sup>ノ</sup>貴婦人ヲ治ス其証頭瘡  
 愈<sup>サ</sup>ル<sup>ト</sup>十餘年ニ至ル<sup>ト</sup>全身水腫ヲ癢シ痛痒常ナラス其<sup>ハ</sup>侍

醫諸宗ノ効ナキニ因テ大便氣ヲ用ルニ至レリ予ニ治ヲ属ス予則此方  
 ニ犀角ヲ加(劑ヲ進ル)百餘貼ニ全快シタニフヲ得タリ又一方  
 加味五香湯ト云方アリ是モ五香連翹湯ト同ク諸瘡ヲ治メ効ア  
 ル方ニ然レ凡五香連翹湯ノ治効ノ捷ニヤカニ如ク何レニモ此ニ方ハ經  
 驗スヘキ処ノ方ニ詳ナルトハ猶切要方義ヲ見テ知ルヘシ

**射香經驗口授**

麝香ハ芬芳香藥ノ品ノ内最貴一モノ此香  
 氣コレノ能ハ故ニ其間竅ヲ利シ毒ヲ散シ瘰ヲ解テ射香ノ右ニ  
 出ルモノハナシ是ニヨツテ之ヲ病人ニ施メケイケンヲ取シモノニテ記メ試  
 効ニ備ル一左ノ如シ予一人ヲ治ス五年以來瘡毒ヲ患テ治ス一朝

**小便閉**

三香丸  
 三味丸

然レ小便閉ヲ患フ大便モ亦隨テ閉衆醫問コレヲ如何トナシ予  
 至テ何ノ所以ヲ問フナク麝香龍腦大黃此三味ヲ丸茶トシ頻  
 クニ口中ニ含吞送ルト間斷ナラシム又陰名ノツケギリノ内ト陰頭トニ  
 ク灸ヲ各三壯マセヨト示メ歸リ又其夜果メ兩便ニ通スルヲ始メ  
 此等ハ射香龍腦ノ芬芳香藥ノカヲカリテ其間竅ヲ利スル意ヲ  
 取ルル也又此灸法小便閉ニハ至極者灸治之是ヲ試テ可也又射香  
 龍腦大黃ノ三味難產ニテ兜生シカヌルモノニ用テ利ヲ得ルヲアリ又淋  
 病痛甚キモノニ此三味ヲ用効ヲ始ルト多ク此等モ芬芳香藥ノカ  
 ヲ以テ効アルモノト見ユ其外膈噎翻胃積聚等ニ射香ヲ用テ

効ヲ得ルアリ是ヲ試ムヘシ

咳嗽經驗口授

スヘテ咳ハ痰ヲ治スルニ小青龍湯ハ痰沫咳嗽ト心

痰沫喘急  
青龍

得テヨシ其痰茶沫ヲ見ユトクウスキ痰ヲ吐ク是ヲ痰沫ト云此痰沫

ニ喘急ノスル小青龍湯ノ咳嗽又濕陰降火湯ノ咳嗽ハ痰力

一向ニナキモノ是降火正面ノ咳嗽也痰沫ハ降火正面ノ咳ニアラスト

乾咳降火

知ヘシ是醫書ニ云乾咳ニ盜汗脈細數小便赤色コノニツ兼ルト

キハ滋陰降火湯ノ症全備ト知テ降火湯ヲ用ヘシ是降火ヲ用ル正

面ノ目的又一等声ノ乾咳アリソレニ葛可久ガ十藥神書ニ出ル保

和易ヨロシキニ亦乾咳ニ瓊玉膏モヨロシ皆肺ノ燥キニ潤ヲツケル兼段ノ方

ク冬ニ又瓜蒌枳實湯ノ咳ヲスルタビニ兩ノヒラウニヒハリテ息ヲ止メテハビノ

アル咳嗽ニ用テ大効ナリ方之又方彙ノ爵証門ニアル加味道導痰湯ハ喘

咳ノ久キニ用テ効ヲ取方之又寿生保元ニ出タル加味八物湯ハ虛人ノ咳嗽

ヲ治ル大ニ効アル方之皆コレヲ試ムヘシ

胡桃仁經驗口授

スヘテ久咳ヲ治スル心得アリ久咳ハ肺ノ燥キニ心

ヲ付テ治療スルニ是咳嗽ヲ治スル療治ノ一格也其肺ヲ潤ス至段古

人ノ方ヲ見ルニ唯阿膠ヲ用テ潤ス許之阿膠ハ血方ヲ潤ス能ハツ

ヨキ薬ナレ氏氣方ノ津液ヲ潤スニハニワリドウキ業之肺ノ藏ハ多氣少

血ノ藏ニテ專氣ヲ主ル藏ノ久咳ハ肺ヨリ出テ肺ノ津液ヲ燥スモ

ノ多シ此ニ肺ニ潤ヲツケルハ療治ノ定法ト云位ノモノナリ然ルニ阿膠  
 ヲ以テ潤シヨツケルハ血分ノ燥ニハ利ヲ得ヘケレハ氣分ノ津液ヲ潤  
 スニハナトスチノカヒタル葉ニ其津液ノ潤ヲツケルニハ胡桃肉コシ  
 最上ノ葉ニ故ニ阿膠ヲ用テ肺部ヘウルオシヨツケルト思フ葉劑ニハ  
 必胡桃ヲ用シ其功ニナレルト阿膠ニ倍々ナリ葛可久カ十葉神書  
 ノ保和湯ノ阿膠又方彙咳嗽門ノ杏核散ノ阿膠コ肺ノ  
 燥キニ潤シヨツケルカタメノ阿膠ニ此トヨ胡桃ヲ用レハ其効阿膠ニ  
 倍スル理ヨク考ヘ知ヘキトコロ傷寒論猪苓湯ノ阿膠ナド  
 是血分ヲ潤スタメノ阿膠ナレハ其兼アヒタカワス久咳ニ肺ノ燥ニ

阿膠ヲ用テ胡桃仁ヲ用サルハ大損ノワカシ余此胡桃肉ヲ久咳ニ用テ  
 利ヲ得タルトハ觀音應夢散ト名ハ人參胡桃湯ト云古カマリ  
 張果カ醫國說ニ見ヘタリ其方人參胡桃ニ味ナリ予小兒ノ百日  
 咳大人ノククメニヤフキ其方風邪咳嗽ノナカヒク証ニ右ノ人參胡  
 桃湯ヲ用テ累ニ効ヲ得ルト多シ是ナシノ事ハナク人參ヲ肺金ヲ旺シ  
 胡桃肉ニテ津液ノカワキニ潤シヨツケルカタメノ胡桃肉ノ後是ヲモヒ  
 ワヒテ肺燥ニハ血分ヲ潤ス阿膠ヨリモ氣分ヲ潤ス胡桃仁ヲ用テ  
 至テ手近キ理ナルトヲ悟テ用シ処ノ經驗ニ是モ氣分血分ノ道理ニ  
 ヨク熟セホレハカレ思ヒツキモテキヌト故ニ氣分血分ノトウリヲ左ニ

記我門ノ一覽ニソナレルモノナリ

**氣方血方口授** 此等分血方ヲワケルニ心得アリ傷寒論兼氣湯條

下ニ急ニ津液ヲ救ト云テ諸書ニアリコト津液人身ヲツケ何物タ

ハ血ハ人身ニ在テ何物タルヤ此血ト津液トノニツニワケガツル氣方ト

血方ノ區別モ亦詳ニ知ルコト故ニ今津液ト血トノワケヲ示スモノナリ其

血ト津液トノワケハトウ心得テ區別ソトニ血ハ物ニクテ云トキハ一々

ウノ豆腐ヲスヘオクトキハ清水出ルモノ其トウワケヲ持テ握動スルキ

ハ忽チ濁水出ルニ是清水ハ津液ニテ濁水ハ血ナリ清水ト濁水トモト

一物ナレト自ラニ種ノ區別アルモノ其ニ種同ク人身肉中ニ在テ人ノ

血津液  
比論  
濁水  
清水  
妙論

**動靜  
營衛**

形ヲ養フ靜ナルトキハ血トナリ人身ノ營分ヲ養ヒ動トキハ津液トナ

リテ人身ノ衛分ニハシル是津液ト血ト區別極暑トキ汗ヲ流シ旅

ヲシテ足ヘメナトテキルモ亦氣腫瘰癧ナトノタワシルカテ濃膿ナド

ノイデサルモ皆血ノウウスミカ汗トナリテメトナリ黄汁トナリテフリワケタルモ

ノ然レ血ト津液トハモト一様ナルモノナレト其フリワケルハトキニ際シテ自ラ

ニ種ノワケアルヲ知ルニ然レハ津液ト血トハ氣ニ属スル

知ルニ是言ツテ胡桃肉ハ津液カ燥トコロノ氣方ニ滋ヲウケルト云ヨシハ

ヒコレニテ知ルヘキ▲阿膠ト胡桃仁トノ系品ヲ見ルニ阿膠ハ牛皮ヲ煎シツ

ツメテ製シタル系其味其性トモ重メ濁煎シテ見ルニ味鹹シテトリス

是血分ニ毒ヲ知ルヘシ又胡桃肉ハ其油輕ク々清シト其毒方ニテ潤シヲ  
 ヲケテ知ルヘシ此皆自然ノ理ナルモノ也 ▲氣腫瘰癧ト云モノハ最初ハ  
 キシルナトノ清水計テ真ノ膿血ハイテ又モノソレハ茶ヲ服メ其効  
 カリテハハイツテモ不<sup>不</sup>治  
 出又ハ唯其氣分ノ毒計テ血<sup>血</sup>ノ毒<sup>毒</sup>ハ内ニ伏メ出又ハ治セザル  
 今茶ヲ用其茶ノ力ニテ血分ニ毒<sup>毒</sup>アル知<sup>知</sup>毒<sup>毒</sup>氣<sup>氣</sup>ガ血<sup>血</sup>分<sup>分</sup>出<sup>出</sup>シハ急<sup>急</sup>チキ  
 シルガ膿<sup>膿</sup>血<sup>血</sup>トナル此<sup>此</sup>ハ氣<sup>氣</sup>腫<sup>腫</sup>瘰<sup>瘰</sup>癧<sup>癧</sup>ハキシルタワシルカワキテ真ノ膿<sup>膿</sup>血<sup>血</sup>  
 ヲ以テ全快<sup>全快</sup>ノ吉<sup>吉</sup>徴<sup>徴</sup>トスル是亦氣分血分ヲ辨<sup>辨</sup>フルニ足ルノ理也 ▲又旅

ヲシテ是<sup>是</sup>ニテモ只清水カテ治スモノ也是則豆ハ血ノウワズミナルコト  
 知<sup>知</sup>リ ▲又人ノ汗ヲカクモ其トウリニテ熱<sup>熱</sup>氣<sup>氣</sup>ニムシタテラレハアヒテ血<sup>血</sup>  
 ウハ澄<sup>澄</sup>カヲセトナツテ出ル之<sup>之</sup>甚<sup>甚</sup>キトキハ色<sup>色</sup>ノ數<sup>數</sup>ヨリ血<sup>血</sup>ノ汗<sup>汗</sup>カテ是<sup>是</sup>ヲ紅<sup>紅</sup>汗<sup>汗</sup>ト  
 云<sup>云</sup>テ醫<sup>醫</sup>書<sup>書</sup>ニ見<sup>見</sup>ヘタリ是<sup>是</sup>等<sup>等</sup>モ重<sup>重</sup>ク血<sup>血</sup>分<sup>分</sup>ヲ騷<sup>騷</sup>動<sup>動</sup>スルトキハ血<sup>血</sup>ト津<sup>津</sup>液<sup>液</sup>ト  
 フリワカ<sup>フリワカ</sup>ノ間<sup>間</sup>カナキハ血<sup>血</sup>上<sup>上</sup>清<sup>清</sup>トナルアタワズ直<sup>直</sup>ニ其<sup>其</sup>ト出<sup>出</sup>シ是<sup>是</sup>モ氣<sup>氣</sup>分<sup>分</sup>  
 血<sup>血</sup>分<sup>分</sup>ノ理<sup>理</sup>ヲワキモウルニ足ルモノ也又甲<sup>甲</sup>ノ唾<sup>唾</sup>皆<sup>皆</sup>是<sup>是</sup>血<sup>血</sup>ノウワズミノ化<sup>化</sup>スルモノ也  
 是<sup>是</sup>等<sup>等</sup>ノ理<sup>理</sup>ヲ以テ氣<sup>氣</sup>分<sup>分</sup>血<sup>血</sup>分<sup>分</sup>ノ道理<sup>道理</sup>ヲ知<sup>知</sup>ヘシ又傷<sup>傷</sup>寒<sup>寒</sup>論<sup>論</sup>ノ急<sup>急</sup>ニ津<sup>津</sup>液<sup>液</sup>ヲ  
 救<sup>救</sup>ト云<sup>云</sup>テモ此<sup>此</sup>道理<sup>道理</sup>ニ熟<sup>熟</sup>スレバ自然<sup>自然</sup>ニ合<sup>合</sup>点<sup>点</sup>ユク<sup>ユク</sup>一<sup>一</sup>ニ瘡<sup>瘡</sup>瘡<sup>瘡</sup>ナトノコトモリ  
 ナトハ是<sup>是</sup>氣<sup>氣</sup>分<sup>分</sup>ノ毒<sup>毒</sup>之<sup>之</sup>其<sup>其</sup>ガ後<sup>後</sup>ニ膿<sup>膿</sup>シテホシノ膿<sup>膿</sup>トナルハ是<sup>是</sup>血<sup>血</sup>分<sup>分</sup>ノ

毒氣カ氣方へ出テ眞ノ膿ニ化スル故ニ此レ亦思ヒ合スベキノ一ツ也

**五苓散猪苓湯口授** **五苓散ハ膀胱ノ氣劑** **猪苓湯ハ膀胱**

**血劑**ノ故ニ其目的トスルトコロモ **五苓散ハ惡凡兼熱口渴小便不**

利コノ四ヲ以テ目的ニトル也又猪苓湯ハ口渴小便膠濁ヲ以テ目的ニト

ルニ**五苓散ノ氣方ノ邪ヲ** 駢ニトウイフ 謂ヲ以テ小便不利ト口渴トノ

二証ヲ以テ氣方ニアルトヲ知ナレバ小便ノ赤色短澀ナルハ其熱惟膀胱

ノ外モ通ナムス拙ゾ勢ニテ小便カ澀リテ赤クナル故ニ拙ニ氣方ニアルノ目的

ニハトル也又猪苓湯小便膠濁ヲ以テ氣方ノ目的ニトル謂ハ拙カ膀胱

ノ府内ヘトツボリト入テ膀胱ノ内ナムシタレルハリクヒニテ小便カ膠濁ト

濁ナリ是氣方ト血方トノ區別也亦小便ノ膠濁スルヲ以テ膀胱血方ノ

熱ノ目的ニハトルトソレユヘ猪苓湯ノ方ニハ阿膠滑石カアルニ**五苓**

散ニ猪澤桂ト云モノカアル也是猪苓湯ヲ以テハ膀胱中血方ノ劑ト

定メ五苓散ヲ以テハ膀胱中氣方ノ劑ト定ルモ之カタナリ猪苓

湯ハ血方ノ劑ナルカハ其傍ラ溺血血淋等ヲ治メ効アリ又五苓散ハ

消渴等ノ証ヲソレユヘ猪苓湯ノ方ニ阿膠滑石カアルニ**五苓散**ニハ

猪澤桂ト云モノカアル也是猪苓湯ヲ以テハ膀胱中血方ノ劑ト定メ

**五苓散**ヲ以テハ膀胱中氣方ノ劑ト定ルモ之カタナリ猪苓湯ハ

血方ノ劑ナルカハ其傍ラ溺血血淋等ヲ治メ効アリ又**五苓散**ハ消渴

消血淋  
消渴

等ノ証ヲ治メ効アルモコレカタメニ

小柴胡湯逍遙散口授 小柴胡湯ハ(脈弦) (類カス) ヲ目的逍遙散ハ(脈弦)

(瀯カ)目的ナリ小柴胡湯ハ肝ノ実証ヲ治メ逍遙散ハ肝ノ虚証ヲ治メ

茶胡湯ハ肝ノ実証ヲ治メ逍遙散ハ肝ノ虚証ヲ治メ是ニ方ノ区

別ナル也然レ此ニ方ヲ用ル目的ハ區別ハ其脈ノ(弦數) (弦瀯)ノ

二脈是大切ノ目的ナルヲ知ルベシ弦數ハ肝持三ノ脈之數ハ实熱

ノアルニ之弦瀯ハ弦ハ是亦肝ノ持三ノ常脈ニ瀯ハ肝血不足ノ脈ニ

故ニ小柴胡ニハ弦數ヲ目的逍遙散ニハ弦瀯ヲ目的ニスル也然レ弦

數ノ脈ハ初學トイハレサ心ヲ用レハ知レヤスキ脈之弦瀯ノ脈ハ心ヲ用

テモ知難キ脈之瀯ハシフト訓字之瀯脈ヲ物多ク(テ言トキハ乾タル砂ニ

水ヲナカスカコトクシブリテ往来ニカラナキ脈ヲ瀯ト云之如何ノ謂ヲ以テ

逍遙散ノ証ニハ此瀯脈カウツト云ニ肝血不和也或ハ虚スルキハ血ノメク

リ不足ナル故往来流利セス自然ト脈ニモ瀯ヲ見スモノ之此等ノ方ニ

ハヒヲ以テ逍遙散ノ脈ニハ弦瀯ヲ目的ニスル之其瀯脈ヲトリナラウニハ

逍遙散の中ノ病人一兩人ノ脈ヲ取テ察テ弦瀯ハ是ヨト心自得シテ

覺ルニ是逍遙散ニシテ瀯脈ヲ自得スル至テ逍遙散ノ自餘ノ目的ノ諸証

ハ小柴胡湯ノ諸証トヤカテ同キモノ也寒熱往来ハ肝持三ノ全証ナレハ

云モ更ニ是ニ方ノ區別ナルモノ也然レ此ニ方ヲ諸病ニ用ル心得逍遙散ノ



証カ備テ脈カ弦數ニ来ラハ小柴胡湯ヨシ小柴胡湯ノ証カ備リテ  
 脈カ弦濇ニクハラハ逍遙散ヨシト心付ル一足亦言テモナシ而逍遙  
 散ノ名目ハ莊子ノ逍遙遊篇ニ出タル逍遙ノ二字ヲ取テ名タル方名  
 逍遙ト云ハ俗ニ云トキハ心ヲユサシスルヨウナト云フ此方銘ノトオリ此方ハ  
 能肝ヲ舒滯ヲヒラクニ妙アル方也張欽可カ張氏醫貫ニ五爵ノ論  
 アリ此論ノ旨ヲ以テ逍遙散ヲ用ニ諸病ニ大利ナリトアリ心得  
 一キ論ナリ張氏醫貫ニ云東方先生木者生生之氣ナリ即火氣空  
 中ノ之火附於木中木爵則火亦爵ス木中無火爵則去自爵則  
 金亦爵金爵則水亦爵五行ノ相因自然之理也一以一方治其木

爵而諸爵皆因而愈方中柴胡薄荷二味尤妙蓋人身之膽乃甲  
 木少陽之氣尚柔嫩ニ象草穿地ヲ始出而未伸此時如被寒風一  
 爵則萎軟抑遏而不能上伸不上伸則下尅脾去而金水併  
 病矣唯得溫風一吹爵氣即暢達蓋木喜溫風風搖則舒暢柴胡  
 薄荷性而溫者也故能發散溫之故入少陽古人立方其妙如此其甚  
 者加黃連吳茱萸一服之後經用六味地黄加柴胡芍藥服之  
 以テ滋腎水俾水能生木逍遙散者凡以舒之地黄飲者雨以潤之  
 木有不得其天者乎此法一立木火之爵既舒而木不下尅脾去  
 且去亦滋潤無燥熯之病金水自相生一謂一法可通五法者如此

一家説ニ近來治せウキツヒテ人民逸樂スルハ肝氣自鬱ス故

諸病之有之先其鬱氣ヲ開キ其病ニ本劑ヲ用テ理スルヲ多シ又曰

近年ノ中凡中氣ト云モノハトカク肝膽ノ鬱ヲ兼ルモノ多ク此方ニテ

肝膽ノ鬱氣ヲ開テ後本劑ヲ用テ治スルヲモアリ又始ヨリ開鬱

人全方取テモ多シトアリ予此兩説至極ナル説ト思ヒ中凡ノ証ヲ

治メ効ヲトリシテアリ是等ハ全ク前ニ云ヒコロノ張歎可カ論ム子ニアヒ

ニ治法ニ其經驗ノ法左ノ如シ一書ニ云中凡ノ病肉十ニ七八ハ必肝血ノ

鬱滯ニ此方宜之人参中凡丸 人参芍藥 沉香上品此方檀

胡椒 鬱金 阿仙藥 甘州 芍藥 各等分右七味細末 是程

ノ大ニ丸ニ温酒ニテ用ユ又此方肝証ニ用テ屢効アリ中凡言諸寒是

淡ニ空青ヲ末メサシテ常ニ用シハ必効アリ予此中凡丸ニ空青ヲサシワヘテ

法ノ如ク丸茶トシテ逍遙散ノ煎湯ヲ吞汁トシテ用テ往々効ヲ取リ

アリ我門之ヲ試テ可シ

十味葛湯口授 外感内傷ノ劑ニ升麻 葛根芍藥 香

附子 紫蘇 陳皮 蒼朮 各五分 川芎 白芷 各五分 甘州 此方

妙効數種アリ中一血痺ヲ解メ風濕ヲ治ス又或ハ病人ヲウケトリシ

トキ証ヲ問脈ヲ察腹診ニ及トシ凡脈ト病証ト相違メ何トモ

合占ユカス方ニ付アムコトアリ其トキ此方ヲ先二三貼モ用テヤウヲ見

合スル内病ノ方カラ自然ト病証ヲ見シテクルトカアリ何レモ右場合  
 ニ至極ヨキ方ト知ルヘシ▲又此方茶毒水毒酒毒茶毒等ニ因テ煩フニ用  
 テ効ヲ得ルトアリ▲又此方後熱 瘡等ノ類熱疾痛ニ用テ敗毒  
 散ニサリテ効ヲ取フアリ▲又腹痛久ク茶ヲ用レバ應ヒス何トモ病  
 周知トキハナシキツテ理窟ナシニ此方ヲ用テ大効ヲ取フアリ傷寒又スヘテ  
 熱アル病何トモ方ノ盡テ難儀スルトキニ用テ理ヲ得ルトモ示多シ▲惣ノ  
 茶方ヲ用ルニハ方論ヲ考ヘテ而茶一味ノ吟味シテ方論ハサリミ拘ラ  
 ス凡用ルト肝要ニ勿論方モ論モヨク病証ニ叶ヒタル茶方ヲ用テ極  
 ヲキトナシ凡右ノ方論今ノ人其トウリニユク病証ナシ故ニ方論ハサリミ

カ、ワラス凡茶味ヲ分別肝要ニ此心モテ一方々々ニ詮スヘシ凡事  
 ヲキカカニ之ヲ略ス今此一方ノ詮ニテ病人ニ向ヒ方ノトリアラカヒノ心  
 モチテ工技スヘシ此方ノ病論四時感冒不正之氣頭痛身痛項強、  
 寒熱嘔吐痰嗽腹痛泄瀉不問阴阳兩感風寒、濕痺ヲ治スルト  
 アリ此茶品ヲヨク工技シテ本方ノ肝心ハ外感内傷ノ茶方ト定メ  
 用ヘシ病人アツテ此病論ノ如クナラバ別義ナク誰モ用ユヘケレ凡右ニユトク古  
 ノ病論今ノ人ノ病ニ正ニハ應ヒス十分十人ナカラ病論アテ子ク不同ナル  
 エハ乃一医者ノ上手ト下手トカ別ツテ来ルニ書物ニ記タ如クナラハ文字  
 博學ノ者ハ醫道巧者ニアルベケレ凡今時ノ病人古書ノ論説ト不

同ナルカハニ醫者ノ上手稀ナリ 譬ハ此方ノ病論内ニテ二三証モ備ヘ  
 タル病人アラハ此方ニ思ヒツキ合テ薬品ヲ考(ク)ウスルヲ療治ノ方ナリ  
 今コノ頭痛メ項強<sup>レ</sup>サド<sup>レ</sup>云病人アラシニ薬方ヲ用ヘキナラハ何方ヲ  
 用テヨカラント思フニ頭痛項強<sup>ニ</sup>兼<sup>テ</sup>身痛<sup>ナリ</sup>ハ敗毒散定リノ方  
 又此<sup>方</sup>モヨシ此ニ方ニテハ何レカ宜カルヘシト思案メ脉ト病証ト肥々  
 ルト瘦々ト常ノ身持ト病人ノ病時節ト病人ノ年頃ト彼是老  
 アワセ<sup>シ</sup>且<sup>ニ</sup>テ薬品一味ノ功能ヲ吟味メ用ユヘシ故ニ病証モ一証<sup>ノ</sup>ニ薬  
 ヲツケテククウスヘシトカク<sup>ク</sup> 際機應<sup>ニ</sup>変<sup>ニ</sup>方ヲトリニワスカ肝心ノユロヘナリ  
 然<sup>レ</sup>思案<sup>ク</sup>クウモナク粗忽<sup>ニ</sup>病証一<sup>ト</sup>イロカニイロニ泥<sup>テ</sup>醫<sup>ヲ</sup>拙<sup>ク</sup>マワスハ

ナテモノシリノキテシテ何ノ用ニモ立ベカラス古聖賢ノ心ヲ吾心ニシテキテシヲ  
 ニワスヲ醫者ノ肝心トスル<sup>コト</sup>ニ療治ト云モノハ武士ノ戰場ニ望敵ニヨツテ譯  
 ム<sup>ク</sup>ラ<sup>シ</sup>船<sup>乗</sup>ノ凡<sup>ニ</sup>因<sup>テ</sup>帆<sup>ヲ</sup>マツカウカ如シ療治ノシタニ緩<sup>ニ</sup>別<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>本<sup>ノ</sup>急<sup>ヲ</sup>則  
 治<sup>ス</sup>標<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>アリ<sup>キ</sup>熱<sup>ニ</sup>症<sup>ニ</sup>熱<sup>ニ</sup>薬<sup>ヲ</sup>用<sup>フ</sup>ヲ後<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>ト云<sup>フ</sup>熱<sup>ニ</sup>証<sup>ニ</sup>寒<sup>ニ</sup>薬<sup>ヲ</sup>用<sup>フ</sup>ヲ反  
 治<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>也<sup>ト</sup>証<sup>モ</sup>同<sup>シ</sup>推<sup>メ</sup>知<sup>ル</sup>ヘシタト<sup>ハ</sup>熱<sup>ニ</sup>薬<sup>ヲ</sup>冷<sup>シ</sup>テ用<sup>ヒ</sup>寒<sup>ニ</sup>薬<sup>ヲ</sup>中<sup>ニ</sup>  
 熱<sup>ニ</sup>薬<sup>ヲ</sup>加<sup>ヘ</sup>テ用<sup>モ</sup>後<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>ト云<sup>フ</sup>後<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>ハ病<sup>ノ</sup>勢<sup>ノ</sup>ツヨキト病人ノ弱<sup>キ</sup>ニ用<sup>フ</sup>  
 女<sup>ノ</sup>治<sup>ハ</sup>病<sup>ノ</sup>勢<sup>ノ</sup>ツヨキト病人ノツヨキト用<sup>フ</sup>▲右<sup>ハ</sup>固<sup>本</sup>去<sup>邪</sup>治<sup>ノ</sup>翁<sup>ノ</sup>説<sup>ニ</sup>  
 コノ内一味ノ吟味シテ用ヒヨト云ハ譬<sup>ハ</sup>言<sup>ハ</sup>ハテカ小便閉<sup>ヲ</sup>治スルカ如キモノ  
 是<sup>レ</sup>鹿<sup>ノ</sup>麝<sup>ノ</sup>香<sup>ノ</sup>龍<sup>ノ</sup>腦<sup>ノ</sup>ハ閑<sup>ニ</sup>敷<sup>ヲ</sup>利<sup>ス</sup>ル<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>意<sup>ヲ</sup>ト<sup>リ</sup>芥<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>香<sup>ノ</sup>菴<sup>ノ</sup>ト<sup>コ</sup>ロ<sup>ニ</sup>

目ヲツケテ外ノトコロニハ目ヲツケルハ大黃ヲ用タルユロハ大便ヲ通スル  
 計ニテモサシ下降ノ能ヲ香薷ノ劑（加ルルキハ香薷デヒラ并テ大黃テ  
 動スト云意ヲトリタルモノ（此葉ヲ一味ニ吟味シテ用ヨトハ云タルモノ）  
 万事コノ意ヲ推メ諸方ヲ用ヒハ中ラストイハ比遠カラシタトハ婦人ノ  
 風濕（アテラレテ病ニ敗毒散モ多） 藜蘆飲モ藜蘆香正氣散モ此方  
 モ何レモヨキ内ニ此方ヲ婦人ニ用ルハ最テヨシ其友ハ方中ニ香附子（ア  
 レハ婦人ト云モノハ貴キモ賤モ氣ノ鬱滯スルモノ（サレハコソ香附子ハ婦人  
 ナ治スルノ仙薬ト古人モ云オカレリ許叙微カ本事方ニ香附三妙散ノ  
 方アリ其方童便（侵シ黒妙ト黄妙ト生トコノ三劑） 香附子（一合）

極細末トナシテ婦人ノ諸積或ハ鬱滯ノ証ニ用ユク服スハ必妙効ヲトル  
 方アリ又思ヒアワスヘキトコロ（又上氣シテ目ハ血カユケテ腫痛此方ヲ用）  
 方アリ方中ニ升麻芍薬川芎白芷ノ類アル也カヨウノ手棟工杖  
 病ニ對シテイロクアルヘキト然ルルキハ一方一葉ニ心ヲウクヘキモノ（又葉  
 方ノ妙云モノアリ能ク合点スヘシ此妙ト云モノハ言語ニ及ヌトコロ（  
 醫書ハ方論ニモ拘ラス能毒ニモサノミカウラス方中ノ藥品十味ニテモ  
 十五味ニテモ一ツニ合テカヲノウハ惣氣味和合ノ氣効アルモノ（謂ハ其  
 人ハシヨホト云モノ）尤切者ノクフウハ妙薬ナトハカヨウニ心ヲ用テ  
 用ヒタキ（傷寒ナトノ急証或ハ腹痛ナトクク止ラヌニ此方ヲ用）

婦人上ヨリ心ツイテ經驗ヌトリシニ  
 ▲其味ヲ取テ其性ヲト  
 ラヌアリ其性ヲトリテ其味ヲトラスアリ是等ノ如カシカヘテ方ヲ處スヘ  
 キコト也大黃ノ如キハ性ヲトリテ味ニカニワス用ル茶之甘竹ノ如キハ味ヲト  
 テ性ノ温ハトラス又茶之コノ二味ニテ取トラスノ方ハヒ熟ト合点スヘシ  
 ▲又スベテ藥ツカウニ俗云ツレニヒカレテ善光寺ニイリト云意ニツカウ  
 一アリ譬ハ紫胡ハ涼茶之薄荷ノ温茶ト用シハ紫胡ノ涼薄荷  
 ノ温ニヒカレテ温劑トナツテ効ヲ為コトアリ黄芩ハ組スハトモニ涼茶ト  
 ナツテ涼散ノ効ヲ為一アリ其外當飯川芎白朮芍藥等ノ品其一方ノ  
 組立ヨウニヨツテ寒ニモ熱ニモ其性ヲ愛メ効ヲナス一アリ是皆其茶ニハ

其方ノクミヤウコト足ハト云茶ニミサオシタ又茶多シ是等ノトコロニ方ヲ以テ  
 萬方ヲサトリ古人ノ方ヲトリサバクニハ入用ノ一多能考ヘシ▲茶方ニ加  
 減スルニ心付アリタトハ香附子川芎白芷細辛蔓荊蒿本薄荷  
 荷ノ類何レモ頭痛ヲ治ス能アリ氣鬱シタル人ノ頭痛ハ香附川芎ノ  
 ルイ風ノ頭痛ハ防風薄荷細辛ノ類ナド心ヲワケベシサテ夕頭痛  
 ヲ治スルアヒラヒイリ一アリ譬ハ大便秘結ノ頭痛ニ大黃ヲ用ヒ芍黃  
 散ナドヲ用テ大便ヲ治シ其頭痛サハリト治スルイクラモアル一也是等ハ  
 香附子川芎ノ如キ茶能内ニ頭痛ヲ治ス能トテハサシモノキ茶之然  
 氏其証ニヨリテハ頭痛ヲ治メ妙ヲ盡スコトアリ此トコロ方ヲサバキ証ヲ

肝心ノ心得ノトコロニ▲スヘテ一方ノ方ノ加減ヲスル心得アリ本ニ竹ヲツクヨ  
 ウナル加減スヘカラス一方ノ上ニオキテ其方甚ワリアヒノ悪キ方トナワテ効  
 ヲナサヌトモホアリ考ヘシ▲灸熱ヲ煩フ人ニ此方ニ黄芩黄連連翹  
 シイ加ルヲヨシトス此加減ノ方ニ心ヲウケズオ捨テ外ノ方ニ心ヲウ  
 ケルトトトヒコシ問答ノ療治ト云テ大イニ嫌フトシ▲傷寒論ニ柴胡  
 加龍骨牡蛎湯コレマタ灸熱ヲ能解スル方ニ後來ノ方カ經驗ニ▲八  
 鮮散ニ艾葉柴胡ノ二味ヲ加ヘテ虛人ノ灸熱ヲ治ス此亦方カ後來ノ  
 ケイゲンニ▲切要方義曰此方最能解<sup>マツトク</sup>毒毒用諸藥之間宜用此方  
 嘗治一壯人日久腹痛脉下疝痛脉来微強化虫消積除濕之劑

共不効用之而愈此亦解毒毒之意トアリ此コレヲ取テ瘡毒ノ  
 輕粉毒ニ中テロヨリ涎ヲナカシ嘔吐喘急腹痛等ノ証ヲ見シ咽痛不  
 食大批等ノ証アツテ病者大キニナマツテアリ左様ノ証ニ此方ニ石羔ヲ  
 加ヘテ利ヲ得ルトトヒク又此証ニ敗毒散ニ石羔ヲ加ヘテ利ヲ得ルトモホヨ、  
 何レニニ方ハヨク粉毒ヲ治スル良劑ト知ヘシ又此方ヲ用テ久キ頭  
 痛ニ利ヲ得ルト多シ又喘急ヲ目的ニ用テ利ヲ得ルト多シ其外用ク  
 十甚クキ<sup>キ</sup>毒方ニ弘ク用テ經驗スヘシ▲傷寒何ノ症ト云テヲ不知  
 差効ナクク不快ノ病人アリ其時ニ此方ヲ用テ三服スルトキ諸  
 証悉ワカレテ利ヲ得ルト多シ

