

九折堂山田
氏圖書之記



○霍香正氣散口授乙

○脾爵呵欠五

○不換金正氣散口授乙

○人參養胃湯口授十八

○補中益氣湯口授十四

○脾胃之元氣六六
先天元氣ワケニ冬後元氣

○脾胃下陷之辨三十六丁
走馬燈火ノ夕トハ妙論

○脾胃下陷治方四十丁

○本方退陰火之弁同ウ

○補中益氣湯加附子四十三ヲ

○本方甘竹之辨四十四ヲ

○胸中滿悶之弁同ウ

○陰火再弁四十六ヲ

○濁氣生腫脹四十七ヲ


○益氣湯和汗之弁四十八

○升麻柴胡酒炒五十一ヲ

○虛与虚陷五十二

○東垣家升陽劑五十二ヲ





御食庭家秘説 卷之二

藿香正氣散口授

此方外感内傷風湿方也。天地不正氣感

寒、熱、頭痛、泄瀉、ヨシ又水吐ニ服セズト云チ西國ノモカ東國ノ来タリ
北國ノモノカ南國ノ往タリ或ハ道中ニテ風湿ニアテラレ或ハ咽カ乾テ水ヲ
飲トキ水毒ニアテラレ或ハアシキモノヲ食メ其毒氣ニアテラレ等ノ証ニ必此方
カ不換金ヲ用ルコシ其内内傷外感輕キト重キトニ因テ此ニ方ノツカヒク
チ區別アリ此方ハ内傷ヨリ外感ノ重キニ用ト知ルベシ此方才一夏暑
ノ時多ニ病モノニ專用ル方ノ不換金正氣散モ此方ト同然ノコト也夏
月ハ一切ノ病ニカ加減メ用ソレニモ効ナクハ遠キ方モイキスキタル療治

モスベシ此方ヲオイテ用ヒスニユキスキル療治スベカラス是方ノ心得ク龍子才
 曰按霍乱之疾未有不由内傷生冷外感風寒而致也余用霍香正
 氣散治之百發百中一歲之中治百人未有不効者但自批者加姜炒
 黄連コノ黄連姜炒ニヲラレハ決メ其効ナシ慎テ此制衣ニ從ベシ其甚ニハ
 乾姜ヲ加フ腹痛甚ニハ肉桂ヲ加フ或吳茱萸ヲ加フ小便不利ニハ茯苓ヲ
 加フ乾霍乱ニハ枳壳茯苓肉桂ヲ加フ^湿霍乱ニ對テ名ク^湿霍乱ノ食
 傷ヲメ直ニ吐瀉アツテ轉筋悶乱腹痛スルヲ^湿霍乱ト云乾霍乱ハ^湿
 霍乱ノ裡ヲイク証ニテ欲吐不吐欲下不下腹中悶乱常ニ異ナル
 証ヲ云此証急死アリユタニスヘカラス以上ハ龍雲林ノ説ニテ此説ニシタ

カツテ効ヲ得ルコト龍雲林ノ説ノ通りヤモチカヒナシ慎テ此方ヲ守ルベシ
 ▲霍乱吐瀉ノ証ニハキワメテ轉筋カアルモノノ轉筋ハ手足筋ヲツメル
 証ヲ云之其轉筋ヲ治スルニハ男子ハ手以テ其陰ヲ挽^{ヒキ}女子ハ手ヲ以テ其乳
 ヲヒク此千金ノ妙方ト衆方規矩ニモアリ是亦カ從來ノ經驗ニテ此トオ
 リチカヒナク効アルモノナリ▲備コノ方ヲ用ルニ心得アリ此方ノ至業ハ藿香之
 藿香ノエラヒカヒナキトキハ決メ効ヲ得ルコトヲタワズ譬言効アルトモ業カユル
 シテ霍乱等ノ急病ニ用テモ効ナシ藿香ノ真ナルモノハ^{アヲ}青葉藿香ヨリ
 ヲキハナシ決メ此一品ニカキルベシ他ノ藿香多ク用テナカレカ名ニモ正氣トアルハ
 氣ヲタスト書ク其氣ヲ正スルハ藿香一味ノウヘニテワサヲナス之必ス青葉

藿香ヲ用ベシ不換金正氣教ノ藿香モ是又左様ニ心得テ用ヘシ
 ▲夏月ノ吐瀉ハ一ツコノ藿香正氣教ヲ用ユベキヲ常法ト知ヘシ中氣
 ト云病証アリ中氣トハ氣ニアテラルト書タル字ニ世ニ中風中氣ト云テ
 中風モ中氣モ一樣ニ口ヘテ居ル醫者モアルソレハ大キナルコトロヘカヒ
 中氣ト云ハ左様ニ心得ヘカラス腋ヲタテ其怒ル氣カ逆上メ急ニトリツ
 メ倒ル等コレ中氣ノ甚キモノハ中風ノ如ク口眼カ喎斜ニ偏身不遂運
 倒モスルモノハ口カユカミキカカナワミハトテ是ヲ中風ト名クベキヤ只其秋快ノ
 似タルヲ以テ中風中氣ト名ルハ至テ病因ハ暗ク不案内ノサタニスベテ
 人ニハ喜怒哀樂受惡欲ノ七情ノナキモノハナシ怒氣ノ逆メ卒倒ヲナス

ユトク哀ニモ喜ニモ惡ニモ欲ニモ其常ヲ過極スルトキハ必逆氣運倒メ人
 事ヲ知ラス中風ノ如クノ病々人アリ是乃中氣ノ是モ七情ノ極ノ中氣ト
 名ル此証ヲ見ワケル法中風ハ身冷中氣ハ身^温濕^{冷筆者誤字}之中風ハ脉滑大中氣
 ハ脉沈是ツ中風中氣ノ區別ニ又其病人ノ病ツクハ氣ノモヨウヲ
 推尋トキハ中風中氣ノ二ツニオ井テワカラスト云フハアルヘカラス又此
 中氣ノ外ニ中惡ト云モノアリ中惡トハ惡氣ニアテラルト云心ヲ以テ中惡
 トハ名付タルモノナリ其惡氣ニアテラルト云ハ或ハ先人ノ側ヨリ其毒氣
 ニ觸ル名モナキ病處ニイリテ其惡氣ニ^{アストク}レ或山中ニ入テ山中ニ立惡
 毒ノ氣ニ觸ル或ハ坡邊ヲ步行テ鬼魅魍魎ノ惡氣ニアテラレ或古塚

ナドヲ掘テ其穢惡毒ノ氣ニアテラレ其人卒ニ運倒メ人事ヲ知ラズ
 甚キモノハ謔語妄語或中風ノ如ク口眼喎斜偏身不遂等ノ証ヲ
 病是ヲ中惡ノ証ト云又海邊ニタツ惡氣ノ氣ノ名ヲ瘴氣ト云山中ニ
 タツ惡毒ノ氣ノ名ヲ嵐氣ト云是ヲ合メ山嵐ノ瘴氣ト云此山嵐瘴
 氣モ亦人ヲメ卒倒シ人事ヲ知ラヌヨウニナルガアル是山海ノ惡毒ノ氣ニ
 觸犯サルカ故ニ都合三ノ証皆氣逆メ病トコロノ証ニ此藿香正氣散
 皆能是ヲ治メ大効ヲ取神方ニ此証ノ内中惡ニハ本方ヲ用テ木香
 天南星ヲ加フ是ヲ星香正氣散ト云醫簡林集要ニ出タル方ニ中惡ニハ必
 此方ヲ用テ効アリ其外山嵐ノ瘴氣ニアテラレ七情過極ノ中氣モ亦能

コレヲ治メ効アリ以上各其本論アルハ更ニ詳ニ知テ人ノ急用ニ備ヘキモノニ此
 トキノ藿香ナトハ青葉ニテラサレハ決メ効ヲナスヲナシト知ルヘシ又食飲ノ証ト
 ニアリ食飲トハ食カ中脘ニ塞テソレヨリ氣カ厥逆メ卒倒ス是ヲ食飲
 ト云此食飲ニモ亦中風ノ如ク運倒メ人事ヲ知ラズ甚キモノハ中風ノ如ク口
 眼喎斜手足不遂等ノ証アラテ宛モ中風ノ証ニ全ク似タルモノアリ是則
 食飲ニ此証ニモユノ藿香正氣散ニ兼ナリト知ルヘシ但ニ其食中焦ニ填
 滿スルトキハ氣ノ通路ナキユヘシ此方ヲ用テ氣ヲ開テモ効ナシ左様ノキ
 ハ凡常散ヲ用テ其滯宿ノ食物ヲ吐シメテ後此方ヲ用ユ是則常法ニ但ニ
 吐法ニ種々アリ各其覺タルトコロノ吐術ヲ以テ吐ヲ取ヨウニスヘシニ略ス

▲又此方ヲ用ルニ心得アリ或ハ在ニ往來ニ或ハナシユヘモナキニ腹痛脹滿
 痛モノニ此方ヲ用テ大効ヲトルヲ是則心腹脹滿ト云ニ目ヲツケテ此方
 ヲ用コレ亦一ツノ目的也▲衆方規矩ノ方後云腸胃濕ヲ受テ下血
 止ホルニ加連梅テ奇妙アリトアリ此証ヲ數年來療治ノ内是ヲ
 試ルニ敗毒散ニモ此証アリ胃風滯ニモ此証アリ本方ニモ此証アリ
 黃連解毒湯ニモ此証アリ此四ツヲケテ方ヲ爲スルコトハナリ
 二ツコノ薄荷香正氣散ノ下血ハ血カトツテ飛チラヌモノニヤリ清血
 コレ藿香正氣散ノイクヘキ下血ノスカタニ濕ハトロト重キユヘ其血ヲ下スニ
 至テモ濕ノスカタヲ見シドロト重ク下ル氣味アリ重キカユヘ血カトヒ

チラヌナリコノアハヒヲ問尋ルテ此方ヲ用ル目的也又敗毒散ノ下血ノモヨ
 ウハ四方ヘ飛チルキミアツテトワヌ是カ敗毒散ノ下血ノモヨナリ此風
 濕ナルカユヘ風ハ陽ニ属メ輕クヒロカルキミアンモノ故ニ其下血モ亦散
 乱ノコトナリ又腸風下血ハ胃風湯ノ主証也其下血ノモヨウハ腹痛
 シテ下リ必紫色ヲ帯ルモノナリ是濕氣内ニ寒氣ヲ兼カユヘコレ胃
 風湯下血ノモヨウ也又黃連解毒一ノ下血ハ其色清鮮ニハ肛門ニ
 熱キ氣味ヲ覺ル是也是四方ノ區別ナルモノ也又衆方規矩ニ痔瘡間風
 入ニ口鼻ニ而當テ陰咽痛者多此方主之ナリ咽痛感冒ニ多此方
 効アリ▲氣逆ノ証ニ此方紫蘆ヲ加(即効ヲトルアリコレハ理外ノ

理ニメスツヘカラナルトコロノ經驗ニ正氣散ト云方名ノ意ヲ以テモ察ヨ
 氣屈シタル煩イニ専用ル方ニ故ニ中氣ノ病或年事ニ於モナク眩暈
 ノ証ニ此方ヲ用テ神効アリ此眩暈ハ脾氣ノ鬱ヨリ生シタル眩暈ニテ
 痰火ノ眩暈トハ一格チカウタルモノニ故ニ此方ニテ効ヲ得ルニアリスベテ
 此証ニハ呵欠カアルモノニ呵欠ヲシテ眩暈スルハ脾氣ノ鬱ヨリ生ル
 脾氣ノ鬱ヲ散スルハ呵欠モ治シ眩暈モ治スルモノニ是ヲ脾氣ノ眩暈ト云
 故ニ此方ヲ用テ其氣ヲ正ストキハ治スルモ此方ニ産後ノ浮腫ニハ餘証ナ
 ク此方ヲ用テ餘証アラハ格別ノ方ニ然レ氏産後ニハ年事証浮腫ヲ病
 モノ多キモノニ余証ナキト云ニマロツカハ此方ノ思ヒワキアルヘシ又産後何

呵欠

事モナケレ氏保養業ヲ子ニト思フ此方ヲ用テヨシト是ナシノ下ハナク脾部ノ
 内湿ヲ去テ食ヲ進シカタメニ又劇病後瘧後ナトノ面目微シムクモノ
 未ルナトニモ先此方ヲ用テヨシ岡本先生曰此方一服ヨク組合タル方ニ
 テ何ノ病ニモサワリナク名譽ノ業方ニ右閣ノ御時光師一漢翁萬
 病田ノ業方書アゲビト仰ノトキ一漢此方ヲ書テ上テタモウトシ此方
 酒客ノ病ニ用ユ惣メ上戸ノ風濕外感内傷ニハ此方ヲ用ユヘシ此方
 ハ進食ヲ用テモヨシ又煩氣ヲ用テモヨシ又治痰ヲ用テモヨシ此方ヨホトノ痰
 ヲ治メ効アルト此方ノ妙ニ故ニ痰証ニテ胸脇痛宛モ瓜樓枳實湯
 ノ証ニ似テ枳實湯ヲ用テ効ナキニ此方ハ白芥子ナトヲ加ヘテ大効ヲ取

方レ此方ハ解教ト方ノ大意相似タリ此方ヲ用ル病人ニ今サ補劑ヲ
 用ヒタキト思フハ解教ヲ用ヨソレテハ藿香正氣教ノ意モアレハ共ニ効ヲ
 ナスレ▲物メ草方ノ大意ハ方名ハ心ヲウケヘシ右モ云通り此方ナトハ正
 氣教ノ正氣ノ二字ニ心ヲウケハ又用ヨウ一等功有ルヘキレ▲此方ハ病
 人或ハ酒客或脾胃ノ弱ビトナド風ニタタリ湿ニアタリ或酒ニ傷レテ惡寒
 發熱シタリ或頭痛シタリ或吐瀉メ氣ムワカシク煩フトキニ用テ大効ヲ
 取神方ト知ルヘシ▲霍乱吐瀉メ手足冷モノハ良姜ヲ大ニ加ヘ効アリ
 是良姜ヲ以テ其脾胃ヲ温養スルトキハ手足ノ冷モ治スル道理又霍
 乱吐瀉ニ虫ノ氣アルナトモヤハリ此加味ニテヨシ▲大酒後酒氣モチヨシテ

風傷ラレ吐止ス頭重クウウトメ心クルシキ証ニ用テ妙アリ嘈雜ノキミア
 ラハ方彙ノ翻胃門ニ出タル順氣湯ナトヨロシキ和中コアリソレハ時ノ見合ナル
 へシ▲湿癰トテ湿氣ノ穢惡ニ觸テ癰トナリ或又其年雨湿大ニ行
 レテ癰ヲ病ナトハ多クハ湿癰ニ此方ニ良姜芍藥柴胡ナトヲ加ヘテ利ヲ
 得ルコアリ▲張滿ノ初起風寒暑ヲ問ス先此方ヲ用テ妙効ヲ取
 コアリ▲先輩曰此方ハ飲食醉飽之後感冒寒頭痛兼熱吐瀉者
 用之▲此方大酒ヲスル人ノ諸病ニ用テ効ヲトルコ屢アリ予此意ヲ考ル
 ニ酒ハ陽ニ屬メ醉躍テ人ノ心ヲ喜ハシムモノ也然レハ酒ノ能ハ醉カ能
 酒ハ原火ヲ以テ茶ノ精氣ヲ出シ水ヲ以テ製セタルモノ也酒ヨク人ヲ

醉シムトイハ其ノ人ヲ醉シムモ其ノ精氣ヲ水ノ能ニハラス水ハ惟
 其ノ精氣ヲ水ニムシイタス計ノ水ノ後之故人足ヲ吞テ醉モハ其
 ノ精氣カ人ヲ醉スルニ水カ醉スルニアラス人酒ヲ吞テヨヒツカ醒
 テノ后ハ酒ノ後ヲツトメテシテ其水計カ脾胃ノ内ヘタテリテ腐
 水トナリテ居ルニコレヨリシテ頭カ言クナリタリ頭痛カシタリ胸カ
 ワロクナリタリ或ハ吐タリ瀉シタリ其外種クサテノ苦ニ生スルハ酒
 ノ事ニハアラス酒ヲシホリタストコロノ水ノ事ノ人酒ニ酔テ吐スルキ皆
 酸味ヲ帶タニ宿水腐水ヲ吐スルモノニ是則病シムモノハ酒ニ非ス
 此腐水ニ今薑香正氣ヲ用テ酒後ノ諸証ニ効アルモノハ薑香正

氣散ハ前ニモ言通水去ニ服セズ人病証ヲ治スル是カ此方ニ方ノ本意ノ酒ヲ
 飲テ種々ノ病ヲヒキオコスハ水ヨリ榮ル病ノ水去ニ服セズモ水ヨリ榮ル病ノ
 水去ニ服セズハ水ノ病ニ非スヤ酒ノ后頭痛嘔吐等ノアルハ水ノ病ニアラスヤ
 色ヨリ變レ品ヨリカワレ皆水去ニ服セズモ煩ト其理同故ニ大酒ノ人ノ諸
 病ニ此方ヲ用テ効アルモ是カタニ此トコロヲ勘弁メ此方ヲ酒後諸病
 ニ調合セハアタラストイハ其遠カラジ▲切要方義云傷寒漸欲作陰証
 者用之但病輕者宜本方稍重者ハ解教甚重者思子湯加熟
 附子冷服スヤコノ一條ニヨツテ從來經驗ノ說ヲコニ出スヘテ傷寒
 傳經ノ証疫病ノ証ニモ未傳寒中ト云証アリ此症ハイカヨリノ

証ヲ云フナレハ首メ頭痛惡寒發熱を陽ノ表証ヲ方ノ如ク病イタメシ
 ソレヨリ陽明少陽ト熱氣モツノリ胎モアリ脈モ弦數ニナリ或渴モアリ
 譫語ナトモアリ小便ナトモ短赤ニメ邪氣モヨホトヨキヨウニ見ユニ因テ
 葛根湯麻黃湯ヲハシメトシテ或柴胡湯甚外寒涼苦寒ノ劑
 シアタヘ熱ヲ解^{サニス}ウチイットナク熱モ退キカケニナリ脈モヤシ數モトシ
 テコレナレハ愈々邪氣モサリヨシツケ全快ニモ及シト見ユコロニ至ソロト
 虚候ヲ見シソレヨリ手足ナトモ冷ル氣味ナドヲ見シ口渴モ一兩日以
 前ニテハ冷水ヲ好シカイワトナク熱^キモナトヲ好^ウニナリ其外種々ノ
 虚候ヲソロト見シテキテ後ニハトツカリト手足ニ飲冷ナドニシツカリトタ

寒証ヲ見シテ竟^イニ死トナルモノアリ是ヲ未傳寒中トハ云之此証ニアワハ早
 ク其証ヲ見ツケテ小柴胡湯ナト、出内ニモハヤ醫者ノ方ニテ療治ニ
 キヲマワシテ醫按ヲメクラセハ未傳寒中ノ患ハカル、^フソレヲハ知ラズ醫
 者ノ方ニテヤハリ小柴胡^タノ涼解ノ劑ヲウツラクト何ノ氣モツカス用テ
 イルトキハ必未傳寒中ノ証オコリテ大病トナル^トアリコ、^ラカ醫者ノ方ニテ
 療治ニキヲマワス肝心ノトキト知レハ是ヲ早ク見ツケル^法ハトカク眼中ニアリ
 眼中ヲヨク診察スルトキハ是ハ始終ノトコロ寒中ノ陰証ニナリハス^ニ井
 カト必ス疑カ起ルモノ、陰証ト医案ヲサタメテハ熱邪ヲサテス至劑ニ忌リ
 陰証ノ至方ヲ行ヒテハ熱氣ヲ助ノ恐アリ是ニヨツテ此トキハトウシテモ小柴胡

夕夕ノ寒劑ハナレ兼モノスヘテ未傳寒中ニナラントスル其首ハ病人カ眠
 テ居ルウチニ面色ヲ見ルニ何トヤラシ面中サヒシクヨワシク執チキ相ヲ見セ
 眼ヲ見ルニ目ヲサシヒライテ眠ルモノノ醫書ニ是ヲ露白ト云露白トハ白眼ヲ
 露^{アラフ}シテ眠ト云意ニテ露白ト云之此露白ノ証ハ小兒ノ急驚風ヲ病テ
 邪カサリククノ時慢驚風ニ移リ捺^ナノトキニ必クノ露白ヲ見スモノナリ
 傷寒時疫モヤハリ其トウリニテ邪極ガ云テ未傳寒中ニナラントスル其
 際ニ露眼ノ証ソコアルモノノ是寒涼ノ劑ヲ用ル内早ク未傳寒中
 ヲ見ツケル^{ハヤシク}疾道ノ右ノ如ク顔虚候ト此露白トノ思ヒワキニキミアヒ
 アラハ切要方義ニ云テアルトオリ輕クハ藿香正氣散ニテアモラヒテミテ

効アラハ其通り若効ナクハ八解散テアモラヒ吏ヨリ重キハ四君子湯ノア
 シラヒ何シモ此ニ方ニ心ヲ用テ療治ニ手ヲマワスヘシコカ肝心ノ思ヒツキノ
 場ノ其内藿香正氣散ハ小柴胡湯等ノ劑ニテハヨカレス^{サテ}而キツト未
 傳陰証ノテアテニテハ大ニ早クキテ惡シト云位ノ内ノ至方ト知レシハ
 解散ノアモラヒモ此心得ニテヨシサテ四君子湯ニ附子ヲ加ル段ニテハ是ハ
 キツト未傳寒中ノ療治ト云モノノコノ輕重寛急療治ノアモラヒ識
 水中ノ月トヤラシイハ^ハ譬言ノ通り有トハ見レ手ニ取レ又場合ナル
 シ能ク言外ニ思ヒテメクラシテ修行アリタキユトナリ故ニ切要方義ニモ
 傷寒漸欲成陰証者用之アルモ是其眼目ナルモノノ漸ノ字ニ意

味アリ心ヲウケテ見ルキハ漸ハ一字ニ味ノアルヲ知ラレ又未傳寒中ノ
 最初ニ口鼻ノ氣ヲ候ノ一法アリ其法ハ病人ニ對シ是ハ未ニ未傳
 寒中ノ陰証覺未ナシト思ワハ病人ノ口鼻ノ氣ヲアテ候ヘシ若
 口鼻ノ息医者ノ手ハタリコ、口熱クシテ體ニ熱ノ如ク熱キヲ覺ルハラハ
 是未傳寒中ノ最初トモ定メカタニ其トキハ室ヲモ涼解ノ劑クルニカルニ
 キカ如キヲアテ、口鼻ノ息ニ熱キ氣味ナク體ノ熱トヒキアワ又程其息涼
 シキハ是ソロト未傳寒中ヲ見ス病人ノト知ルベシトカク體ノ熱ト口鼻
 ノ息トヲ引合セ其有餘不足ヲ候フ是口鼻ノ息ヲ以テ未傳寒中
 ヲ知一ツノ口傳ニ是ハ口鼻ノ息ト思ヘカラズ脈ヲ診心ヲ以テ其鼻

息ヲ候コト知ルニ一圖本立治箱蓋香正氣散ヲ諸病ニ用テ効ヲ取
 タル醫抄ヲ記ス左ノ如ク猶詳ナルハ業方口解ヲ見テ是ヲ知ヘシコ、
 ニ其大既ホテ記スノミ一人宿食メ外感咳嗽アルニ杏仁ヲ加テ愈又
 一人咳嗽濁腹脹浮腫アルニ石菖根ヲ加テ愈又一人飲食傷
 ラレ欬嗽アルニ素白皮杏仁ヲ加テ神効ヲトル又一人久咳腹脹夜
 熱アルニ木香細辛素白皮枳榔子ヲ加テ愈又一人旅行ノ後咳
 嗽声不出喘急アルニ素白皮ヲ加テ愈又一小兒咳嗽声啞足浮腫
 スルニ木香ヲ加テ治ス又一人食滯ノ後痰ヲ生メ五更ノ時ニ至リハ咳
 嗽甚キモノニ此方ヲ用テ神効ヲトル右七條ノ医案ヲ見ル皆咳

嗽ニ妙効ヲトリタル医案ニ然レハ此藿香正氣散ハ能嗽モ治スル
 方ニシカレモ藿香正氣散立方ノ本旨ヨリ出タル咳嗽浮腫等ニハ効
 モアルヘシ本旨ニソムキタル咳嗽浮腫等ニ是ヲ用テ何ソ効ヲトラシヤ
 初學ノ徒此理ヲ考ヘテ岡本先生ノ妙此方ヲ用ヒテレシ所ニ目ヲツケ
 一キ一云モ更ニ▲岡本先生曰此方暑証ニ聖藥ニ吐瀉アレハ猶一
 段ノイニト案方口解ニ見ヘタリ玄治翁ノコノ通リイワレタル其意ヲ
 猶亦能ク言キカサシ人大暑ノトキ其アツサニ苦ク或ハ夜露ニウタレ
 テ終夜アルキ或ハ船ニ乗テ表氣ヲヤフリ或終日木影ニ身ヲヨロセテ
 風ニ吹ル是暑熱ニヨツテ冷氣ニ傷ラルノ一ツ又内ニ西瓜甜瓜或ハ

イロクノ水草子等ノ冷物ヲ食テ暑氣ヲ去是内冷物ノタメニアテラレルモノ
 此通リ夏ハ内外ヨリ冷氣ヲ侵スモノ之ニヨツテ痲亂トモ病モ起ル
 是固本玄治翁ノイワレシ暑ノ病ニ妙アルト言レシ理ハコレ若又夏ノ
 暑者ニアテラル証ナレハ乃中暑ノ中暑ノ証ニ藿香正氣散ノコトキ
 溫劑ヲ以テ何ソ治スルノ理アラシヤ若中暑ナレハ白虎湯ナトヲ用テ其
 暑毒ヲ解スルコト外更ニ術ノナキ一ニ然レトキハ藿香正氣散ハ暑因
 テ冷物ニ犯サル病ヲ治スルノ至劑ト知ルヘシ是レ岡本翁ノ暑ノ暑病ヲ
 治スル神方トイワレシコトノ場ニ中暑ヲ治スルノ至方ト思フナカレ雲林
 龍氏曰因暑熱之時或納涼於深堂大厦涼亭冷館大扇風

車凡寒以傷其外或飲食生冷瓜果水寒涼後傷其内其病
 或頭疼身痛發熱惡寒或惡心嘔吐泄瀉腹痛此内傷生於外
 感風寒所致也宜此方此方是治暑也因暑而致之病也トアル是乃
 霍乱ノ因テ来トコロニシテ藿香正氣散ノ効アル所以トモノ
 ▲或人問曰
 霍乱ノ証夏アウテ冬ナキトイカニ答曰外冷内熱ニ傷
 一ルトキハ右ニ云トコロノ暑証トナルト多シ故ニ藿香正氣ノ温劑コレ治メ
 妙効ヲトル夏ハ陽氣外ニ出テ其熱甚クレ其内ハ陰氣腹内ニ隱
 レテ冷ルモノ共證據ハ夏ハ井戸ノ水冷ルト冬ヨリモ冷ルモノ又冬ハ井
 戸ノ水夏ヨリハ温ナルモノ是ハ何故ナレハ夏ハ陽氣カ地上ニ見レテ地
 下ニハ陰氣專ニ故ニ夏ハ井中ノ水冬ヨリモ冷ルモノ又冬ハ陰氣カ地上
 ニ見レテ陽氣カ地下ニ伏スユヘニ冬ノ井戸ノ水ハ夏ヨリモ湿ナルモノ人ノ

腹中モ此理ニカワルナシ外ハ熱ヲ苦メトモ其腹ヲ掩テモ夏ハ冬ヨリ
 モ冷ルモノコレ夏ノ腹ノ常法也此レ順シテ人ノ脾胃モ夏ハ最陰氣カ
 ナナルヲ知ルヘシ此陰氣カナナル脾胃ノ内(暑ヲ避ニトテ種々ノ冷物ヲ
 食トキハ陰ニ陰カ脾胃ノ内ニ重ユヘ是亦トモ脾胃力不和メ嘔吐泄瀉
 腹痛等ノ証ヲ患ヘ其キトキハ揮霍悶乱メ遂ニ霍乱ノ証ヲ患フモ
 亦多シ霍乱ノ病名ハ是ニヨツテ起ルユヘ其揮霍悶乱ノ病ル苦ノヤ
 ウスヲ霍乱ト名付タル方ノ一ニ霍乱ノ二字ヲ以テ病名トシタルモノ

ニハアラス霍乱ノ病内ト云ハ夏ノ冷タル脾胃ノ冷タルヲ食阴ノ上ニ閉ヲ
 重子喜シヨリシテ吐瀉腹痛等ノ起リシカ霍乱ノ病内ト云ハ霍乱ハ吐瀉
 ノウハニ手足轉筋ノ其苦ミ甚キ形状ヲ云ハカリ此論ニ由テ見ルトキハ霍
 乱ノ一証ハ夏ニカキツテアル病ナルト其理マキラカラスヤ▲藿香正氣散
 ノ内ノ白朮古方ニナシ古方ハ白朮ナクメ蒼朮アリ予ハ古方ニ從テ白
 朮ヲ去テタタクハ蒼朮ヲ用ユ是又經驗スヘシ▲霍乱吐瀉何トシテモ止マ
 サルニ天樞氣海中脘ノ穴ニ灸セヨ之トコロニ愈ト醫方口訣ニ見ヘタリ
 又塩ヲ脘中ニ填テ其上ヨリ灸スルモ亦能効ヲトルコノ各法ヲ從来ノ
 經驗アリ吾州ニテ試テ可シ

不換金正氣散口授

此方石ニモ云コトク藿香正氣散ト多クハ同意ニ
 然レトモ藿香正氣散ト不換金正氣散ノツカヒワケナキアラストカク内傷
 ノカタク勝ヌルモノハ不換金ヲ用テ柱タテトスルヲ可シ又外感ノ方ノ勝
 タルモノハ藿香正氣散ヲ以テ柱タテトスルヲ可シ是ニ方ノツカヒクチハ食傷ニ
 テ腹痛ニ或吐シ或瀉シ或欲吐不吐或欲瀉不瀉手足冷テ赤ル等ノ証
 ニ用テハ此方藿香正氣散ヨリモ其効ニナルヲアリ惣メナシテ故モナク大便カ
 瀉シ腹痛ニ或熱氣ヲツテ頭痛スル等ノ証ニ先此方ヲ用ルト知ヘシ此方ハ
 夏暑ノ時節ニ痢疾後重スルモノニ木香兵榔多シ茶ヲ加テ用ル此加味ノ茶
 五六劑モ用テサノ効モナク反テ度數多ク裏急後重ナトモ甚クハ右ノ

加味ノウヘニ更ニ桃仁大黃ヲ加味メ用レ其効專ラト岡本先生ノ説ニ
 味試トモ岡本翁ノ説ナレハ謹テ之ヲ試ムヘキモノ也▲此方ニ桑白皮ヲ
 加テ大節飲子ト名ク能痰ヲ治スル方也▲喘急咳嗽ニ專用ル
 此條藿香正氣散ノ下ニ云トオリ其理ヲ以テ此理ヲ推ストキハ此方ノ
 咳嗽喘急ヲ治メ効ヲ取ワケモ考ヘ合ルトキハ其理明白ナラシ▲此方ニ重
 妙黃連烏梅干生姜ノ三味ヲ加テ藿香正氣散ノ方ニ治メ多クハ効アリ
 是郷會庭家傳来ノ方也又此方ニ枳殼木香檳榔子ヲ加ヘ痢病
 初起ノモノ虚実ヲ問ズ之ヲ用ユ此モ亦會庭家傳来ノ方也▲此方ニ
 白木茯苓ノ二味ヲ加テ除濕湯ト名ク濕ヲ治スルノ至業トスヘテ中濕ノ

モノ此除濕湯ヲ用テ療治ノ柱キトスヘシ今濕証ノ論ヲ初學ニ示スト左
 ノ如シ濕ヲ治スルニ二ツノ區別アリ外濕ト内濕ト此二ツノ外濕ハ夜露ニウ
 タレ濕地ニ坐シ雨ニヌレナトシテ外ヨリ身ヲアタル濕ヲ云内濕トハ内ヨリ起ル
 濕也或湯水ヲ之方ニ飲或濕麪ノ類ヲ食シ或大酒ヲトシ彼是ス
 ルヨリ脾胃自然ニ敷阜シテ是ヨリ腸胃ノ内ニ一種ノ濕ヲ生スル類コレ内
 濕也而シテ外濕ノ病証ハ惡寒寒熱大便洞泄骨節重痛六脈
 沈重腰脚重痺身重等ノ諸証皆是傷濕ノ目的ナルモノ也濕ハモト
 ヨリ濕テ重キモノ也故ニ其見ストコロノ病証モ此通ノ諸証ヲ見スル
 身ノ重キハ濕ノ候也骨節重痛モ濕ノ候也トカク濕ハシドロモキユヘ

痛ウチニ重キ氣味ヲ覺ル是ヲ室痛ト云大便洞泄モ湿ノ候之是モ
 大便トロシテ腹痛ナク大便シリナク通スルヲ洞泄ト云コレ湿ノ候之腰
 脚重痺コレモ湿ノ候之腰脚カシトロ重クメ痛是ヲ室痺ト云是亦湿
 ノスカタヲ病証ニ見ス之其外身轉側スルヲ能ハサルヲ必テ湿ノ目的トシ脈
 沈滑ヲ必テ湿ノ脈トス轉側スルヲアタハスハ轉側ハ俗ニ云寐カ(リ)ノ之
 イカノ謂ヲ以テ此一ツヲ湿ノ目的ニトルソナレハ湿ハシドロ重キモノユ(ト)カク
 人ノ身ニアタリテモ體ヲ重クサスル是自然ノワサ(ソ)レ傷湿ノ証ハ
 子カ(リ)ヲスルトキナト身カ重キカノ自由ニナラサルヲ轉側スルヲアタハストハ
 之^{サテ}而脈ノ沈滑ヲ湿ノ脈トスルハ湿ハシメリテナメラカニ故ニ脈モ亦滑^シ
 湿ハ重クメ沈ユ(ニ)又脈モ沈^シ是ニ因テ見ルトキハ外湿ノ候トカク重キノ
 一字傷湿タルヲ知肝心ノ目的ト知ル^ニ是外湿ノ目的ノアラ(ニ)ナリ

而ニタ内湿ノ証ハ大便瀉泄米穀不和腹中腫脹腸鳴泄瀉痰嗽
 稠粘體重キノ類コレ瀉泄モ腸鳴モ膨脹モ痰嗽稠粘體重
 モ皆是腸胃ノ間ニ湿ヲタクワユルトキハ此諸証ヲ見ス腸鳴ハ湿腸間ニ
 アルトキハ腹カナル道理ニ瀉泄ノ瀉ノ字ハミヅケメント訓字ハ大便カニラヌ
 内ニ食トコロノ穀ヲ粒ノマニテ出スヲ瀉泄ト云此瀉泄乃湿腸間ニアルカ
 故ニ如此滑泄スルノ膨脹ノ膨ハ俗ニ云フクレト云フ之譬ハ豆ヲ水ニ
 侵セハフクレルノ湿モ人ノ腹内ニアレハ皮肉ヲ湿ヒタヌユ(ト)膨トフクレ脹

ハル之痰嗽稠粘ハ痰カ糸ノ如ク子ハリテ出ル証ヲ云是乃濕熱鬱蒸ノ致スト
 コロノ體重キハモトヨリ濕ノ至証ナレハアルハツクハ此ハ是内濕ヲ候目的ノ
 諸証ノ右ニ云トコロハ内濕外濕ヲ知諸証ノヲラセシ此内濕外濕ヲ治スル
 總活套ノ至方ト云ハ乃不換金正氣散ニ白朮茯苓ノ二味ヲ加ヘタルコロノ
 除濕湯コレハ先内濕外濕ヲトワス濕証トタニ見ウケシナラハ此
 除濕湯ヲ用ヒテ療治ヲナスヘシ若シコレモ効ナキトキハソレノ方ヲ用ベシ
 五苓散五積散獨活寄生湯調中益氣湯升陽益胃湯滲濕湯升
 陽除濕防風湯ノ類コレ其設ノ方ナリ是ニモ濕ヲモヨウニヨツテ諸方カ
 ワレレソレ各方ノ條下ニ於テ云ヘケレハ實ニ略ス是ハ只除濕湯ハ内外ノ

濕ヲ合メ治スルトコロノ至方タルヲ知ラシメシカタメニ右ノ説ヲ見ス
 テ下血ヲ治シタル本朝古人ノ醫術按徃々見ユ今其醫案ヲ載テ左ノ
 如シ一人四十余曰ニ下血止ス方業黄芩黄連ヲ加ヘテ五服ニメ治ス又一
 人便血ヲ患フ脉沈遲ニメ濡此方ニ加木香枳實四逆ニメ怪又一人
 下血ヲ患槐花ヲ加テ愈又一人魚肉ヲ過食メ下血ヲ患モノアリ此方ヲ
 用テ愈此外ニモ下血ヲ治シタル醫術按徃性々タリ而下血ノ証ニ此方ヲ
 用ル心乃アリ右ニ云トコロノ醫案トモハ皆輕病ニテ譬々服用サシトモ治スル
 モアル此方ヲ以テ右ノ輕症ヲ治シタルハトテ真ノ便血ヲ治スルと思フハ大キ
 ナル僻ノ直ノ便血ト云ハ大便ノ后ニアルヲニテ多クハ即死スルヲアリ此ヲ

真ノ便血トハ之ニ此等ノ重キ証ヲ此方ヲ以テハ治セヌト誤ベラス心爲
 ノタメコニ記メオク古人ノ不換金ヲ用テ妙効ヲ得ルトイワレハ腸
 風下血ノ類ニテ輕キ証ノ腸風下血トハ腸胃ノ間ニ風寒ノカタタリ血道
 ヲ動メ下血スル是カ腸風下血之此証ヲ治スルニハ定リノ胃風湯ヲ以テ
 治スルヲキハ百人ノ内九十人ハ治スルモ假令二年三年ノキヲ經ル下血
 ノ証モ平治シタルヲ多シ而不換金ノ下血濕ヲ血道ニウケソレヨリ下血スル
 濕ハモトヨリ重滯ナルモノ其重滯ノ濕血方ヲ侵ストキハ下血ス是乃不換
 金ニテ治スル下血ト心爲ヘシ▲不換金正氣散ニ枳壳木香兵榔子加
 テ痢病初起ヲ治スル主劑トナス是ハ郷食庭家傳來ノ方是ヲ試ヘシ

▲又此方ニ姜制麥黃連烏梅干生薑ヲ加ヘテ霍乱ノ初起ヲ治スコレ郷食庭家ノ
 秘方ニ此ニ方ノ用ヒ方外ニムワカシキ目的モナシ但末々元氣虚弱ト云病
 人ニ至ラヌニ通用ノ方ト心爲ヘシ又不換金正氣散ニ一味ヲ加テ能
 船運ヲ治ス是ハ一医ノ家方也予未試之

人參養胃湯口授

是モ亦外感内傷ヲ治スル方也▲此方ハ不換金

正氣散ニ草菓茯苓烏梅人參ヲ加ヘタル方也瘧疾疑似ノ証ヲ治メ
 効アル方也ソレヨリ轉メ輕キ瘧ニ用ユ此方ヲ諸病ニ用ル目的左ノ如シ
 虫ノ証ニテソノ口寒ク糞塊スルニ青皮柴胡ノ類ヲ加味メ効ヲトリシ
 多シ又或ヤウスニヨリ虫ノ証重クハ七味清脾湯ヲ合メ用ルルモアリトカ

ク此方ノ目ツケハソコ寒ト云ト又時ヲ定メテ發リサメアル病ニ此方ヲ用テ
 妙効ヲトリアリ▲岡本先生曰切ノ病自汗盜汗ノ止カタキニ此方ヲ
 用テ間効ヲトリアリ此方ノモチニハ汗ヲ發スルカモチニハ然レハ汗ヲ
 發スルヨリモ汗ヲ止ムルニ妙効アリ此レ創製方ノ妙ナル処トアリ▲此方ハ内
 傷外感ノ方ニ前ニタクル処ノ藿香正氣散或ハ解散ナトイク処ニ
 此方効アルトモアリ又ニ方ヲ用テ効ナキ此方大利ヲ得ルトアリ何レニモ此三
 方ハ用ヒ意ノキミアヒ似タルモノニ此意ヲ知テ一方ノ別シテ酌ルルト修行ノ
 一ツト心付ヘシ本朝ノ古人此方ヲ用テ効ヲ得タル處按テ記テ左ノ如シ一婦
 人赤白帶下惡寒々發熱咳嗽潮熱スルニ茯苓補心湯ノ類ヲ用テ

血反テ多シ此方ニ川芎當歸ヲ加ヘテ大効アリトアリ此處案ヲ守テ常大効
 ヲ得シトアリ一婦人赤白帶下寒々熱咳嗽等ハ前處按ニ異ナルトナシ
 但テカ治スルトコロノ婦人ハ自汗盜汗アリ是ヲ異リトスルハカク即此方ヲ
 用テ當飯川芎ヲ加ヘテ常モ亦大効ヲ得たり此婦人ナトハ虛方方咳ト見タテ
 諸治テヲウクセ凡効ナカリニ此トコロ修行スヘシ一婦人産後三十日許惡寒々
 熱面青不食自汗脈數道遠散ヲ用テ無効用此方全ク愈トアリ是此處
 案ヲ守テ如此証ニ効ヲ得タルト甚多シ今其内一人ノ醫按ヲ奉テワノ例ヲ示ス
 一左ノ如シ一婦人産後四十五日許面青自汗脈數即此方ニ當飯川芎ヲ加
 テ大効ヲ得たり但此方ヲ用ルニ常一ツノ口訣アリ顔色ノ青キト云ニ氣ヲウケテ此

方ヲ用ル^ル一ツノ口訣^ク此顔^ノ青^ニモヤウハ拙^ガアレハ諸病^ハ多^ハ面色赤ク
 ナルモノナルニ此方^ノ証ハ反カ青ナルモノ^ニソレヲ見ユ^ニ此方ヲ用テ効ヲ得タル^ト甚
 多^シ然レト又左様ナル証ニ此方ヲ用テモ効ナキ病人モ亦アリ^シ其下キハ張
 獻可カ張氏醫貫ニ出タル加味逍遙散ヲ用テ効ヲトリタル^トアリ何^レニモ
 此ニ方ハ顔色ノ青^ニニ氣ヲツケテ効ヲ取^リアル^方ト知^ルヘシ張氏醫貫
 加味逍遙散^ノ方ハ柴胡^ヲ羌活^ヲ牡丹皮^ヲ陳皮^ヲ當歸^ヲ白朮^ヲ茯苓^ヲ神貝^ヲ母各
 一錢薄荷^ヲ七分黃連^ヲ五分吳茱萸^ヲ水ニ黃連ヲ浸^シ後^ニ此方^ノ條下曰
 治^レ爵証似瘧者其寒^ハ熱^ト正瘧無異但其人口苦嘔吐清水或苦
 水面青脇痛耳鳴脈瀦^トアリ此條下ヲ覺^テ他日後用^ニ備^ヘ何^レ

ニモニ方ノ差別修行^メ可^シ又一人過酒^ノ後風邪^ニ感^シ頭痛^兼熱^ト惡寒^ハ
 不食脈數而有^リ藿香^正氣散ヲ用^テ汗出^テ頭痛^兼熱^ト惡寒^ハ後^ニ止^ル惟潮
 熱自汗盜汗^ニ十餘日^ニ至^テ未^マス脈^瀦メ五動^此方ヲ用テ効^{アリ}トアリ
 予モ亦此^ニ醫案^ニナラウテ効ヲトリシ^トアリ一人大酒^ノ後嘔吐^止ミラル^ト
 四五日^其内^ニ更^ニ風邪^ニ感^シ頭痛^兼熱^ト惡寒^ハ兼^テ脈數^兼衆醫^ヲ議^ス友
 テ其証^重クナリ自汗盜汗^甚キ^ヲ加^フ其^證熱^ノ時^ニアタリ^テ面色^ヲ候^ニ
 其^熱ツヨク^レハ強^キニ後^テイヨク青^クナル^因テ加味逍遙散^ヲ用^ルト五六貼^ニ
 メ無効^便此方ヲ用^テ大効^ヲ得^{タリ}又^一婦人^兼熱^十餘日^ニ及^シテ止^ラス
 或^女ク惡寒^兼頭痛^兼氣喘^不食^溺赤脈^五動^此方ヲ用^テ即効^ヲトル

予見此症案ニ働テ功ヲトリシヲアリ一婦人其証前ノ醫按如ク異ナル
 下ナシ惟顔色青蒼々タリ是ヲ異トスルノミ人參養胃湯ヲ以テ是ニ于
 フルニ効ナシ反テ張氏醫貫ノ加味逍遙散ヲ用テ全快ヲ得たり或人間
 曰加味逍遙散ノ目録ニ青キヲトルハ如何ヤテ曰肝ノ藏ハ木ニ屬メ其
 色青故ニ肝ノ鬱スルトキハ其青色ヲ顔ニ見ワメ青クナル是自然ノワリフ
 ルニ面色ノ青キヲ以テハ逍遙散ノ目的ニトシテ之ニ此証面色痿白トニカ
 ウヘカラス早ク粗畧ニ之ヲ見レハニカカウヲマルモノニ痿白ハ氣虛ノ証ニテ
 後多痿白ヲ顔ニアラワスモノニ痿白ハ青シラケタル色ヲ云ヒシラケルト云ニ
 心ヲ用ヒハ其証ワカラシ顔色ノ青キハシラケルハナク惟ヒトスニ青キ之ヲ

以テ見ルトキハ其証兆ヘカラス或又同逍遙散ノ面色青キヲ目的ニトルハ知
 タリ人參養胃湯ノ証ニ面色ノ青キヲ以テ目的ニトル其謂イカニヤテ曰
 人參養胃湯ノ面色ノ青ハ脾部ノ濕鬱ノ脾部ノ鬱スレハ肝モ亦鬱
 ス此ニ養胃湯ノ証ニモ面色ノ青キヲ以テ目的トナシテ治スルヲアリ是
 張氏醫貫ノ醫論ノ旨ニ惟其証ニ前後順逆ノ區別アルノミ今脾部
 鬱スルトキハ先其鬱滯スル處ノ鬱濕ヲ去トキハ肝氣モ亦從テ暢ク故ニ
 一人參養胃湯ト加味逍遙散トハ面色ノ青キヲ以テ目的ニトルニ素
 問ノ瘧論ニ四肢先有寒意者瘧之微トアリテ此語ノ意ヲトリテ
 新久ノ瘧ニ此人參養胃湯ヲ用ヒ或人參截瘧飲ヲ用テ類似ノ

証ヲ治シタルヲ多シニシテ瘧論ノ語ノ意ハ四肢有寒意トハ四肢ハ手足ノ
 コトニ寒意ノ寒ハサムテノコトニテハナシ冷ト云フニ寒ノ字ヲ直ニ冷ノ字ニ入
 カテ見ルカヨシ而寒意ノ意ノ字コトハセト訓テ俗ニ云キミアヒト云クラヒノ
 辭ニ註書ニ何ハ何ノ意トアルモ何ハ何ノキミアヒト云心ニ此意ノ字ノ義ハ
 瘧ノ微トハ微ハキサシト訓字又シルシトモ訓字ノ瘧ノ形状ヲ備シ疑
 似間ヲサシテ之俗ニソレニカアラヌナト云クラヒノ言ハ猶彷彿ノ義トマカテ
 似ヨリタル字ノ降シアヒト彷彿ハサモ似タリト訓テ即疑似ノトニ是素
 問ノ語ノ意コト通りニ此意ヲ病人ニ白ヒ瘧治ノ上ニ移メ治療ヲナストキ
 ニ醫按ノ上ニテ云テ聞サシテ先年瘧ヲ病シテアリ截瘧ヲ用テ十餘年ニシテ

瘧才チタリ飲食モ能ク、元氣モヨク脈モ平和マツハ全快ト云ホトナリタレ
 凡惟一ツノ証アリテ如何様ニシテモ治セス其ツノ証トハイカヨウノ症ソト云ニ鼻
 ノサキ首ノ山椒ヲ食タル口中ヲ見ルヨウニヒリトシヒレテヒリツク氣味アリテソレ
 ヲ心ノ内ニテ考ルニサシ冷ツク氣味モアルナリ其通ノ証案ト思ハサ周身ニ熱氣
 ナトモアリテホノミトスルコトナリ惡寒モサハアルヨウニ覺ユコト通毎日時ヲ定メテ起リ
 シニ且案フ一昨余モ終テサウハリトサムルニ此時ニ當テ種々主方ヲ用トイハレ効
 ナカリシニヤトクト此理ヲ考ルニ素問ノ瘧論ニ云テアル四肢有寒意者瘧之
 徵ト云フヤリ此証ナラシト思ヒツキシニ鼻ノ先ノヒリワヒテ冷ル意ノアルハ手
 足ノ冷ルキミアリト同トト是簡シテ乃人參養胃湯ヲ服案シタリ僅ニ

一三點ノ間ニ全快ヲトケシ又一人ヲ治ス其証初ノ病ヲキ愈方ノ如クウツ
 ラクト病下羊年許此モ療治サテキヲウクセ尺寸効ナシ則療治ヲ予ニ
 頼メリ其様躰ヲ詳ニ尋ルニイワトナク毎日氣分ムワカシク胸先ホテリ若
 クナルト思ハ概モサ出テ自汗盜汗意ナトモサハルト云其起リ初足ノ
 親指ノ先カサシヒヤト云コチアウテ又ヒリトヒルニ氣味モアリ是カ発テ
 来ルトコチ悪クナツテ右ノ通ニ苦ムト云脈ハ細數ニ見ヘタリ不便瘧論ノ
 詔ノ意ハ是チヤト一定メ人參養胃湯ヲ用ユサレモ効アルニ似テ全快セ
 ズ是ニ由テ人多ク截瘧飲ヲ用タレハ氣相應メ十四五日ヲヘテ下羊全快
 ニ及タリ此ニカキラス何トモツカス久ク概ニ氣アル証ニ四肢有寒ニ意ト云

瘧ノ療治ヲシテ即効ヲ取シトタヒアリユレキカ經驗ニ此ノ猶療治茶談
 ニモ記メヲケリ併セ見テ經驗ニ備ヘシ又上田三澤ノ醫按曰一壯男盜汗
 久不止面色青食亦減用六黃湯無効用此湯愈コノ医按ナト面色
 ノ青ニ心ヲツケテ治シタル医按ニ是亦予カ經驗ト同又同人ノ醫按曰
 一壯男瘧愈後時々サシ寒熱ニ一身甚麻痺肌浮四肢拳ルヲタワ
 ス食サ進ミ脈細數回春ノ方ヲ用テ麻痺退後手足ノ枯腊イテ任
 用スルヲタハス大防風湯ヲ予テ全愈予コノ医按ヲ見ルニコレキワメテ四肢寒
 意ノコチアリタル病人ナラシ切要方義曰咳嗽癆批惡寒アル病人
 ニ參朮飲敗毒散ノ類ヲ用テ効ナキニ此方ノ人參ヲ去テ五味子

桑白皮ヲ加ヘテ頻ニ効ヲ得トアリ予是等ノ証ニ此加味ノ上ニ更ニ胡桃肉
 ヲ加ヘ効ヲ取シテ數多ク胡桃肉ノハ既ニ前ニ之ヲ辨ス又下血ニ此方ヲ用テ
 速ニ止ム但當飯川芎ヲ加ヘテ尤妙トアリ予是ヲ考ルニ是ハ寒ニ濕ニ
 生シタルトコロノ下血ノ前ノ不換金正氣散藿香正氣散ナトヲ見合
 テ治スヘシ方ニ泥ヲナカレ又曰滋陰降火湯ノ証ノ者ニ是ヲ用テ
 効ヲ得其潮熱其盜汗又止學子者深クコレヲ思ヘトアリ是等モキワ
 マテ四肢有寒ニ意ト云カ、リテ其病人ヲ見テ大疑ヲ決スルヲアリ能ハ
 心ヲ用テ診察スヘシ又曰此方ヲ瘧疑似間ニ用ル心ハアリ先寒熱ノニツテ
 問尋テミテ寒カ多熱カサクカワコウヨリ自汗盜汗等ノ多出ルヲ目的

ニモヨシト云口訣アリ是亦試ムヘシ婦人赤白帶下ニ淋々惡寒、合初々發熱咳
 嗽每汗或潮熱逍遙散ヲ多クテ効ナシ此湯ニ川芎當飯阿膠ヲ加テ即効ヲ
 得タリトアリ予此方ヲ用テ赤白帶下ヲ治スルニ川芎當飯阿膠ヲ
 加ヘテ効ヲ取シテ多ク又衆方規矩曰產後三十日許惡寒、發熱面青不食
 自汗脈數逍遙散ヲ多クテ此湯全愈トアリ此証案ナトモ予ノ經驗ト
 同シ面青キヲ見込ニ治ヲ施シタル者ト見ユ又曰諸病ノ後淋々ト増寒、
 或潮熱ズルモノ必此湯ヲ用ヘシトアリ此條諸病ノ後ト云フト必ノ字、月ヲ
 ツケヘシ其効甚多キニヨツテカク云モノ、此條ニヨツテ予經驗ノヲ又其ヲ、
 案ニ記サス▲和劑局方十味不換金散ト云ハ即此人參養胃湯ニ

附子一味ヲ加ヘタル方ナリ寒瘧寒疫及惡寒ヲ發スルヲ治スルアリ平
金匱ノ柴胡姜桂湯ノ寒瘧ノ証ニ此方ヲ用テ効ヲトリシト多シ寒瘧
ニカキラス一切ノ諸病惡寒多キヲ目的ニ用テ利ヲ得シトモ亦多シ四肢有
寒意瘧之微也ト云ニカカリテ此方益アラシキ事未之試

補中益氣湯口授 スヘテ此方ヲ用ルニソノ口訣アリ内傷ト外感

ト此ニツクニソノ内傷ノ口訣ニ目的ノ証ハツアリ或ニ手足倦怠或ニ語言輕
微或ニ眼勢無力或四口中生白沫或五食失滋味或六口好熱物
或七當脐有動氣或八脉散大而壅力此ハソノ目的ノ内一ツニツク乃至
ニツクモ四ツモアルトキハ内傷病ニキカイナシ即此方ノ宜キトコロナリト知テ決定メ

此方ヲ用テハ証カハ証ナカラ備テ後此方ヲ用トスニアラス僅ニ二証見ルトキ
ハ此方可シ其内ニモ目的ノ内ニ目的アリ其目的ハ手足倦怠ト眼勢無力ト此
ニツク内ニモ亦差別アリ其差別ハ眼勢無力ヲ以テ此方ノ目的ノ内自的
トハスルトシ其細イカト云ニ手足倦怠ハ此方ノ目的サレト一應ノ手足
倦怠ハ四君子湯六君子湯或ハ解散ナトノ如キ輕キ症ニテモスイブシ
治スルヲアリソレヲハ補中益氣湯ノ如キヲ以テ重クアゴウトキハ反テ其
病治セサルノミニアラス更ニ其証ヲ重ラセテ難義スルヲアリ如此目的ノ内
ニテモサシフレウユク場カアル故ニ眼勢無力ヲ以テ專一ノ目的トナシテ或
一ノ手足倦怠ヲハ次ニスル^{サテ}而眼精無力ヲ以テ專一自的^{モテ}ト謂ハ眼

勢每カハ補中益氣湯ノユケキ証百人二百人千人千人此ツノ目的ヲ以テ此
 方ヲ用ルニ其モ其カ子アヒハワレルヲナク奇妙ノ目的ノ故ニ眼勢每カノ一ツヲ
 以テハ目的内ノ目的トスルニ或問曰然ルトキハ眼勢每カノ見マウニ安
 テ精キコアラシテ言曰ナルホトクワシキ口傳ノ先其眼勢每カノユウハ病人ニ
 目ヲ用カセ直ニカヲ入テ向ヲ見張テ見ヨト云ヘシ病人其詳ニツヒテ目ヲ開向ヲ
 見ハルトキ醫者其傍ニ在テ眼中ヲ診察スヘシ始メ目ヲミハルトキ始メトハ眼
 中ノ瞳子リントヒツタウテ見ユウナレトソレカサシ間カアルト眼中ノ瞳子カサ
 シツサカリテクルモノノ後ニハ全体ニ見張カイナクナリテ何程医者カミハリテ居
 ヨト云トモ見ハルトハテキニセヌナト、云モノク是眼中每カサミルニ云カヨウニ瞳

子カ下ハハト陥リ見張カヒナキ病人ニ補中益氣湯ヲ用ヒソコ子ノハ千人ヨ
 セテ一人モアルモノニテナシ故ニ目的内ノ目的トスルニ但シ是ハ補中益氣湯
 ヲ用ユヘキカ或ハ十全大補人多ク養榮或建中ナト、出ヨウカト同ニ補劑
 ニテモトナラカヨカラシト疑キテカアルモノノ其トキニ十分ノ入用トナスヘキ目的ハ
 此眼勢每カノ一証ノ外ノ補劑ハ目ニカラスシテ用此益氣湯ハ目ニ
 カリテ大事ヲ決スルニ此同補劑内ニテモ其決シトコロチカウニ此ト
 コロヲヨククワキテ、修行スヘシ▲サテモ手足倦怠ニモ見ヨウ内ノミヨウ
 アリ其ミヨウハミツ手足倦怠ト云俗云手足ノカヒタルト云フ此効ヒタルキハ
 假令ハ朝夕毒病ノ人春サキ日和ノキ南風ナトカフケハカヒタルトモ

アル又道ノ三三里モ步行テカヒタルイフモアリ一夜寐スニスクレハ其翌朝カヒタル
 井ノナトモアル之此等ノ倦怠ハ業ヲ用ヒストモヤカテ常ニ復レ弁ハリノナキ倦
 怠ノ是等ノ倦怠ヲ補中益氣ノ倦怠トナシテ可ナラシメ又内傷病ノモ
 ノニ倦怠ノアルハ百人ヨセテ百人ナカラフツヒテハナレヌ病証ニ然レドモ重ト
 輕トカアツテ補中益氣湯トハデラレヌ倦怠カ多シ故ニ倦怠ハ動ク目的ノ
 其動カ又倦怠ト云ハイカヤウニ診察ホメ決スルツト云ニ肩サキヨリニノウテニ至テ
 其トコロカ重ニカヒタルクナリ骨ノワカヒメクカハナルヤウニタル井ト云ニカ益氣
 湯正面ノ倦怠トカクハナルト云ニ心ヲウケテ問診察スヘキト此ツカヒ
 メカハナルヨウニ倦怠スル上ニ足モ其トオリ倦怠メ其ウヘ更ニ手足ヲ躑テ身

ノヲキトコロカナイワメキ苦ム是カ益氣湯正面ノ手足倦怠ノ通ノ倦怠見ルナ
 ラハ益氣湯正面ノ証ト心得ヨ一應ノ倦怠ハアテニハナラス是倦怠ニ淺深輕
 重アル所以モノ也衆方規矩方後云按治内傷不足清氣下陷之方
 也予蚤歲頃與一應之不食頭痛發熱四肢倦怠而時々愒人且重其
 証生眩暈為胸塞而已爾以未察脈與眼精而知可與送王之法矣洪
 大而數緩大而無力急大而數時一法是乃心脾肺之虛脈トアルヲ見テ
 モ眼轉ヲ候ハ補中益氣湯ヲ用ル眼目ノ目的ナルヲ知ルヘシ右ノ八ツノ目
 的ノ外ニ又目的トスキモノアリ食後頭重食後倦食後動作懶食後
 心氣昏憤此四ノ四証皆食後ニアル証也此四目的ハ補中益氣湯ノ

証ノウウラクト緩ク煩フ病人ニ入用ノ目的ニ食後頭重ト云ハ飯ヲ食後
 頭カシトコヲモクナウテキフシヨウニテリソコラヘヨリト横ニナリタクナルヲ食後
 頭重ト云又食後佳眠トハ食ヲクウテ后トロクト眠クナルヲ佳眠ト云又食
 後動作懶トハ食ヲクウテ后何カ氣フセウテリ横ナルモノヲ緩ニスルモイヤニル
 ヲ云食後心氣昏憤トハ是モ食ヲクウ又前ニハトフヤラニウヤラ相應ニ起居スレ
 氏食後ニナル心カニウクヲニナルヨウニテウテルヲ心氣昏憤トハ云右証何レモ
 食後シハラクアリテ喰タルトコロノ食物カ腹中ニコナレテシモ胃中ニ穀物カナ
 クナル項ニテハ右証モナオリテ又常ノトカリニナル然レハ食後ト云ニ氣ヲ
 ワケテ病人ニ問フ勿論ノトシ或問曰トウシタ謂ニテ補中益氣湯ノ証云

四証食後ニ起^テナルヤ此謂イカニ着テ白スヘテ内傷ト云ハ脾胃虚損ノ証ヲ云
 脾胃ノ職ハ飲食ヲ受納テツレヲ剋化メ精微ノ氣ハ氣血ヲ養ヒ糟粕ハ糞
 トナシテ大腸ニ傳送ス是脾胃ノ職也今脾胃衰ルトキハ其職カカラナク
 メツトエラズ故ニ其飲食トコロノ食物カコナレズニ脾胃ノ内ニツトモウテイル
 是ヲ物ニ積ルトキハ月ノナキ石印ニテカラノナキハカ石印ヲニウスヨウナモノナリ
 カラナケレハ石印ノ回モカヒナク目カナケレハ粉ニスルヲモナラス石印ノ内ニ穀物淡
 滯メイルカコトシ今脾胃虚損メニワリモウトク傳送ノ職ヲ失テ喰トヨノ食
 物其脾胃ノ中ニコナレズニ畜在メアルトキハ脾胃ニ物ヲステ填カコトク食物中
 焦ニ塞テ其氣ヲ闭塞其氣トチフサカルトキハ頭モ重クナリ佳眠ヲ

生シ動作モ懶心氣モ昏憤スル道理明白ニ然ルニ其脾胃ノ内ニ滯滞
 スル処ノ滯物久キヲ經テ漸クナレテシヤウトキハ脾胃ノ氣又ルキハスルキマ、
 ニテ常ニ復スルニ常ニ復スルトキハ氣モ暢シ氣ノヒルトキハ頭モサシハ輕
 クナリ佳眠モナヲリ動作モ稍カクナリ心氣モヤ、旺スルヤウニナル
 然レハ右ノ四証ハ食後ニキワメテアル四証ニ故ニ食後ニ右ノ四証アルトキハ
 ノ脾胃虚損内傷ノ証ト知テ益氣湯ヲ用療治スル目的ニトルト下
 知ルヘシ▲或問曰諸言輕微ヲ以テ益氣湯ノ目的ニトル謂ハイカニ答テ曰
 スヘテ人言諸ノカラアリテサワヤカナルハ脾胃ノ元氣上升發達スルカニ
 今脾胃虚損メ氣升トカナシ故ニ言モシリヒクニヨハトナルニ是脾胃ノ

氣が虚隔シテ致ストコロニ故ニ言語輕微ヲ以テ脾胃ノ虚ナルヲ知目的ニトル
 ▲或又問曰口中生白沫ヲ以テ益氣湯ノ目的ニトル謂ハイカニ答曰脾胃虚ノ証ハ
 食ニ味ナク是ヲ吞ヲクラシトキハイクラモ咽トオラヌモノ其トオリカ又食
 ヲ毎程ニトオサシトスルトキ其食物ヲ口中ニチウトモツテ居テカヒトクキトキハ必ス
 口中ニ白沫ヲ生スル理明白ニ其白沫カノ四邊ヘアフレ出テ馬ナトノ白沫ヲ
 口ハフクエトク出ルモノ故ニ口中ノ四邊ニ有白沫ヲ見テハ益氣湯ノ証ナル
 ヲ知ル是白沫ヲ以テ目的ニトルハコトニハ▲或問曰食欠滋味此病
 以テ益氣湯ノ目的ニトル謂ハイカニ答曰滋味ト云ハ俗云美味ト云
 下ニスヘテ無病ノ人飲食ヲ口中ニ入テ是ハムニキモノ此ハ幸モ此ハ

酸モト五味ヲソレニ味知テワケルハ脾胃ノ氣和メ口中ニ満ルカユヘ
 今脾胃虚スルトキハ其氣カ下陷トシモヲキイリヲサキイサテ口中ノソク外
 氣カ下ヘツケテ上ヘ升リカヌルニ故何ヲ食テモ獲ヲ嚼カユトク酸モ若モ
 味カヨクワカラヌナリ故ニ食失滋味ヲ以テ益氣湯ノ目的ニハトルナリ
 或問曰口好熱湯ヲ以テ益氣湯ノ目的ニハトル謂ハイカニ善自脾胃
 カ虚損スルトキハ脾胃ノ陽氣カ傷ルニ陽傷ルトキハ陰寒之内カヒ
 内冷ルトキハ必熱物ヲ好テ其傷ルトコロノ陽ヲ助クルノ理アリ故ニ
 脾胃虚スルトキハ必飲食ノ熱キモノヲ好ス此故ニ口好熱湯ヲ以テ益
 氣湯ノ目的ニハトル也或問曰當腑有動氣コノヲ以テ益氣湯ノ

目的ニハ謂ハイカニ善自脾胃ノ別稱ヲ中外ト云其謂ハ脾胃ハ土ニ属ス土ハ
 列ヲ以テ生ス故ニ外ト云サテ中ハナカト訓字之中ハ乃俗云ニチカ地ハ土
 ニシテ天ノニシナカニ繋リテ居ルモノ之譬ハ鍋ノフタノ取エノ如ク中ニ居ル之故ニ脾
 胃ノ別稱ヲ中列ト云之補中益氣湯ノ中モ中列ヲ列ヲ略メ中ト云ヒ
 又建中湯ノ中モ中列ヲ略メ中ト云中ハ乃脾胃ノ別稱ナリ是ニカギ
 ラズ醫圖書ニ其中氣養フ其中和ス其中ヲ建ナト、中トハカリアル中モ皆
 是脾胃ノ別証ナルモノ也理中湯ノ中ナトモ脾胃ヲ調理スルト云意ヲ
 以テ理中湯トハ云之此中ヲウケト訓ユニ俗コノ中ヲ内外ノ字ノヨウニ廣ク
 心ヲ建中トイハ唯内ヲタテル方トニコロ補中トイハ内ヲ補方トニコロハ

大キニ辭テ中トイハハ必脾胃ノ別稱ト云コト居ルト是醫書ヲ見ルノ
 常法ト知レシ然ハ天地ノ地ハ中ニ居ルノ理明白ナリ人ノ脾胃ハ土ニ
 屬ス土ニ屬スルカユヘ人ノ腹内ニラツテモ腹ノ中心カニ居ル人ノ腹ノ真中
 ハ乃臍ノアメリニテ是乃脾胃ノ居ル所ニ當ル今脾胃虚損ニ柔軟
 ナリ柔軟ナルカユヘ動氣アリ故當臍動氣スルヲ以テモ益氣湯ノ
 目的ニハトル也▲或又問曰脈散大ニ毎カヲ以テ益氣湯ノ目的ニハ
 謂ハ
 イカン言散ハナルト訓字ナリ脈カチツテリノナキ脈ヲ散ト云譬ハシタチ
 ノ濡タルトヨク水ヲオトセハ廣カリテ其ノナクナリテ廣カルカ如シ兎角脈
 ニシテリノナキ形ヲ散ト云又花生ナト水ヲモルニ水サシナカカニ見ルハ是リノ

アル此裏ヲ以テ考ルトキハ脈ニハリノナイト云フ合点ユクヘ是散ノ義也又
 大ト云ハ浩大実大ナトハ大イニ違タル脈ノ虚大ト云ハ虚大トハ脈カ
 シリナク一尋カサ高ニキテフトクサトリテフワクトスル脈ヲ大ト云ハ指ヲ
 膚ト中トニアテ候ル脈也又一尋指ヲ沈メテ按トキハ一向ニ根カナク見テ
 是カ散大ノ脈ノ形也ナリ脾胃カ虚損スレハ陽氣モ又虚損メハワト取
 ヒロカリテシラヌ也此脈ニモ亦シリナキ散大ノ脈ヲ見ス故ニ散大ノ脈
 ヲ以テ益氣湯ノ脈トスル也▲以上八証ノ目的ノ次第右ノ通コトヲ下
 コミハハ月ノ見張カヒナキモ手足倦怠モ言語輕微スルモ口生白沫モ食
 失滋味モ口好批湯モ當備有動氣モ脈散大ニ毎カモ皆是倦怠

ノ別名ナル者ト心内ニ倦怠ノ氣ノ不足スルヨリ起ルところノ証ノヨリ七証モ
 皆氣ノ不足スルヨリ来トコロノ証ニ此トコロ言外ニ其理ヲ考ルトキハ七証皆
 倦怠ノ別名ナリト云フ言外ニ會得ノ曰アルヘシ▲此八証ノ目的ノ外ニ傷
 寒ノ區別十三証ト云目的アリ其十三証ト云ハ一辨惡寒ノ一辨惡風
 才三辨發熱才四辨身痛才五辨寒熱才六辨頭痛才七辨氣力
 才八辨手心中九辨煩渴才十辨口味才十一辨鼻息才十二辨言語才十三
 辨脈是十三証ニ此十三証ノ目的ハ傷寒ノ時夜ヲ首トメ其外外邪ノ
 初病ニ入用自的ノ前ノ八証ハ一切ノ雜病ニ廣入用ノ目的ニサテ十
 三証ノ目的イカヨウノトコロニ入用ナル目的ソト云ニ先傷寒ノ初力病ツ

キハ惡寒ノ頭痛發熱ヨリ始ル是ヲ大陽表証ト云其表証ノ時ニ入用ノ目
 的ノ故ニ傷寒ノ區別十三証ト云タルモノノ傷寒ト内傷病ト悉似ヨリテ一
 應ニ候ヒテハトシカ傷寒ノ表証ヤラトシカ内傷ノ症ヤラ知レヌモノノ其知レヌ
 トコロヲ別ニカタメノ十三條ノ目的ノ傷寒ノ証ニ惡寒ノカマレハ内傷ノ証
 ニモ惡寒ノアリ傷寒ノ方ニモ頭痛カアレハ内傷ノ方ニモ頭痛カアリ傷寒ノ方ニモ熱
 氣カアレハ内傷ノ方ニモ熱氣アリ傷寒ノ方ニモ譫語カアレハ内傷ノ方ニモ譫
 語カアリ此通リ傷寒トハ皆悉似ヨリタル証トモニテナカク目的ヲ以テ吟味セサレハ
 其証別カタシ是ヨリシテ遂ニ仲景ノ論シラレタル麻黃湯桂枝湯ナトヲ内
 傷ニ用ヒ療治ヲ誤人ヲ敬^クス^ル勝テ計^ハカタシ故ニ東垣先生此^トヲ憐^レテ脾

胃論辨感論ノ書ヲ著メ内傷外感ノ別ヲ後世ニ示シモ今内傷病ノ傷寒ノ業ヲアタテ過テ取レ例ヲ示ス左ノ如ク辨惑論曰醫世俗不知徃徃時元氣不足之証便作外傷風寒表實之証而反瀉心肺是重絕其表安得不死乎古人所謂實虛虛醫殺之耳若曰不然請以衆人之耳聞目見者證之向者壬辰開元京師戒嚴迨三月下旬受敵者凡半月解圍之後都人之不受病者萬無二既病而死者繼踵而不絕都門十有二所每日各門所送死者二十少者不下一千似此者幾三月此百萬人豈俱感風寒外傷者耶大抵人在圍城中飲食不節乃勞役所傷不待言而知由其朝飢暮

實々虚々

飽起居不時寒温失所動經三兩月胃氣虧之久矣一旦飽食乃過感而傷人而又調治失宜其尤也無疑矣非惟大梁為然遠在真祐興定之間如東平如太原如鳳翔解圍之後病傷而死無不然者余在大梁凡所親見有表實者有以巴豆推之者有以承氣湯下之者俄而更結自發黃又以瀉湯九及茵陳湯下之無不死者蓋初非傷寒以調治差悞變而似真傷寒之証皆藥之累也徃者不可追來者猶不及輒以乎生已試之効著内外傷辨論一篇推明前哲之餘論歷舉近世之變故庶幾同志者審其惑中觸類而長之免後人之橫大耳僭易之眾時何所兆乎此全文又因之傷寒

内傷ノ療治ニオキテ誤ヲキテ知ルヘシ今ナニ証ノ目的ノ解ヲナスヲ左ノ
 如シカニ惡寒ヲ辨トハ傷寒ノ惡寒ハ其サムケ先カニツヨクシテ寒ノ
 氣味アリ更ニ衣類ト膚トカ身ニツカヌヨウニ思ワレテ火ニ當リフトシニカ
 レ炬達ニアタリ暖ニテモ其惡寒ノノリハスル氏薄クナルト云フハナクリシク
 ト熱イツヨク惡寒ノ内傷ノ惡寒ハ此裏ニ入先カニサムケノモヨウ
 緩ク寒ノ戦ノキミナシ火ニアタリヨギニカレフトシテ着室空ト閉籠テ居
 ハサムケノキミサウハリトナクナルハ是傷寒ノ惡寒ト内傷ノ惡寒トノ區別
 ハ中ニ惡風ヲ辨ストハ惡風ハ風ヲタルヨイマニ思フ惡風ト云傷寒ノ惡
 風ハ一切ノ風寒ニ當ルヲニクムハ内傷ノ惡風ハサノスキマヨリ吹風ヨリ惡

ハ反テ風前ニ出テハ思ヒノ外惡ムキニウスキハ或密室ニ居ルトキハ惡テ是傷
 寒ノ惡風ト内傷ノ惡風トノ區別ハオニ察極ヲ辨ストハ傷寒ノ察極ハ
 ヤスムトナクツバキニ察極スルハ更日晡轉劇トケ日ノセツ時方ニトリワケフ
 ヨクナル内傷ノ察極ハ熱ニマスキカアワラサシヒキスルハ或ハ又ハカクナトニナ
 リテ居レハツレナリニ熱モ薄クナルハ此傷寒ノ察極ト内傷ノ察極トノ
 區別ハオニ身痛トハ傷寒ノ身痛ハ筋骨疼痛トテ痛トヒ
 トニ骨ノフシクヨリメノカ皆痛ムモノハ疼痛ノ疼ハ俗ニウツキ痛ヲ
 疼ト云痛ハウツキナニ痛ハ内傷ノ身痛ハ惟手足倦怠ノ除カ
 ニテ身内カスウノ痛ハ是ヲ痠痛ト云傷寒ノ疼痛ハ如ク

ハケシク痛ニハアラス俗ニ云クタヒレヤメト云カ内傷ノ身痛ノ是内傷ノ
 身痛ト傷寒ノ身痛トノ區別ノ才五辨寒熱下ハ傷寒ノ寒熱ハ
 寒ノ内ニ熱カ来リ熱ノ内ニ寒カ来リ寒熱カユクタニナツテヒトシク紀リ
 サノ間モ休ミナク目寒熱ニ擗ヒアリ又内傷ノ寒熱ハ寒ト熱トカワ
 キアハス其擗ヒ弱シテ間カアリテ^ヲ奈リサメアリ是傷寒ノ寒熱ト内傷
 ノ寒熱トノ區別ノ才六弁頭痛トハ傷寒ノ頭痛ハサモタニナク頻
 ニ痛甚痛ニイキホヒアリ内傷ノ頭痛ハヤスミアリテ其擗ヒ弱シ是
 傷寒ノ頭痛ト内傷ノ頭痛トノハカレナリ才七辨氣カトハ氣カ
 トハ鼻ノ息口ノ息ノ^ノ傷寒ノ氣カハ其息ワカヒ甚タアラクシテカアリ

内傷ノ息ワカヒ短ク弱ク擗ヒ是傷寒ノ氣カト内傷氣カトノ
 區別ノ才八辨心トハ傷寒ノ熱ハ手ノ甲ニ甚メ手ノ掌ニ熱ナシ内傷ノ
 熱ハ手心熱甚メ甲ニハ熱ナシ此傷寒ノ手心ト内傷ノ手心ト區別ノ
 才九辨煩渴トハ傷寒ノ煩渴ハ大ニ渴シソノウ冷物ヲ好メ内傷
 ハ其邪血脉内ニアルユヘ大ニ渴セス其間ニ渴シ^テアレヒ至テサク渴ス又
 熱湯ヲ好ム是傷寒ノ煩渴ト内傷煩渴トノ區別ノ才十辨口味トハ傷
 寒ノ口味トハ^ハ辣物ハ辛ト食^ハ苦ヒモノハ苦トク^テ五味シ^テ口申ニワカレ内傷ノ口
 味ハ苦ヒモノヲ食^テモ辛モノヲ食^テモソノ味ハキト別シス惟一向糖ヲカカカク
 其味ヲ知ラス是内傷ノ口味ト傷寒ノ口味トノ區別ノ才十一弁鼻息トハ

傷寒ノ鼻息ハ其勢ヒツヨクシテアラシ内傷ノ鼻息ハヤワラカニイキ
 ホヒナシ是傷寒ノ鼻息ト内傷ノ鼻息トハワカレシオナシ辨言詔
 トハ傷寒ノ言詔ハカアツテ高シ内傷ノ言詔ハシリヒクニメカシ是内
 傷ノ言詔ト傷寒ノ言詔トハ區別シオナシ辨脈トハ傷寒ハ脈浮緊
 或浩大數内傷ハ教大ニ虚シ是傷寒ノ脈候ト内傷ノ脈候トハ
 區別シ此外モ傷寒ノ言詔内傷ノ言詔診察ノ法アリ傷寒ノ言詔
 詔ハ其聲高メ其言トコロ悉別リ且同シヲククリカヘシテ言ス其言フ
 呂カハリ易シ内傷ノ言詔ハ此裏ヲ行ク聲ハ弱メカラナク且何ナヤ
 フロノ内ニテクワト聲ヒクニシテワカラヌナリ又同シ言ヲククリカヘシテ言シ

是傷寒ノ言詔ト内傷言詔トハ區別シ

脾胃元氣之辨

元氣ニ種ノ名アリ先天ノ元氣後天ノ元氣此ニ

先天元氣ノ先天ノ元氣ハ此體ヲ父母ニ受ヒトキヤトルトコロノ一氣ニ是ヲ先天ノ元
 天ノワケミタマ
 氣ト云此元氣稱メ天ノワケミタマト云モ此元氣ヲ指テイフニ猶詳ニ前ニ

後天元氣 辨スレハ實ニ略ス備後天ノ元氣ト云ハ脾胃ヲ指メ後天ノ元氣ト云ハ脾胃

ハ食物ヲ更入テ人ノ命ヲツナクモノニ至テ大事ノ藏府ハ先天ノ元氣ト
 イレ此脾胃一ヒ虚損メ穀物ヲ受ハサルトキハ其人先ス衰ニ至テハ
 後天ノ元氣モ退キ去テ天ニ敵メシマウ然ルトキハ脾胃ノ養ニ因テ先天ノ元
 氣ハ人身ニ存在メアルニ若脾胃一ヒ虚スルトキハ一身百骸皆滅亡ス是

脾胃諸藏ニ又キテ、大事ナルモノナリト云ハ此謂ハ右ニ脾胃ヲ尊稱シ先
 天ノ元氣ト配偶メ是ヲ生メ後天ノ元氣ト云之其後天ノ元氣能キヲ受
 入テ先天ヲ養ムルニ元氣ノ氣冠ニ生ヲ並テ書モコレナリ右ノ通リ
 ノワケナシト東垣先生脾胃論辨惑論ノ二書ヲ著メ後天ト稱スルハ
 脾胃ノイヲクリカヘシク丁寧綿密ニ論セウレタリ誠ニ仲景以後大明
 哲ノ人ト云ヘシ右ノ二本ハ初學ノ徒必不可不讀トコロノ書ニ而先天ノ
 天ハサキニ天ヨリ別資トコロノ元氣ナルユハ是ヲ先天ト云又後天ノ後其
 先天ノ一氣ヲ飲食ニ因テ人身ニ養ヒ留ルユハ後天ト云其後天ノ元氣
 一ニ虚損スルトキハ盡盡ノ病患ヲ見スハ是先天後天ノアラセシ猶ユノ

敗一層ノ口授アレハ爰ニ記サズ

脾胃下陷之辨

東垣先生脾胃論ニ脾胃下陷ト云テ処ニ云テ
 見タリ此下陷ノ義ニ精ク達サルトキハ補中益氣湯ノ一方ニオサテ活
 達ノ妙用ヲ盡スヲハテキヌト云ハ右ノ下陷ノ義ヲ示スヲ左ノ如シ下
 陷トハシモイテイルト書タル字ニ其レハ又何カ下ノ陷ルソト云ニ外ガナ
 ヒ後天ノ元氣カ此ヲ下メリユニ陷シ是ヲ精氣下陷トモ陽氣下陷
 トモ陽氣不足トモ脾胃ノ元氣虚陷トモ云之皆下陷ノ別名ナリ
 其下陷ヲ物ニ譬言テ云トキハ先脾胃が実メ居ルハ走馬燈ノ上ノ羽ノマ
 ワルカトシ其羽ノヨクマワルハ下ニ火ナルユハ其火ノ氣ニテニワルハ脾胃ノ元

走馬燈火

氣ノ充實スルモ其痛リノ下ニ火氣充實スルトキハ上ノ羽ホトヨクテワリテ多ク
 ノ人形ヲソルトトワス脾胃ノ元氣壯ナルキハ日夜朝暮多クホリテ一
 身周骸ヲ運動養育スコレ朝夕無事ノ人ノ脾胃ノハタラキ如此若又
 エハツテ一朝病ニカハリ脾胃ノ元氣衰ルトキハ譬ハ走馬燈ノトワリ
 キガゴトシ是ナセ遲キナレハ下ノ火カヌルキユニ上ノ羽カ其火氣ヲ受ルイ遲
 キ加ニ自然ト其トワリカ疎クナリ其キハサウハリト羽モ動力カヌヨウニナリ
 テクル今脾胃ノ元氣虚損メ下陷スルモノナヨウト此走馬燈ノ火ノ衰
 ニカワルナレ此理ヲ脾胃ノウニ移メ考ルトキハ而ハ東垣先生ノイワレニ
 下陷ト云モ是テアルヨト膏手ヲウツホトニ其理カ面白ク合点ユクフニ是殿ハ

教ノ行トコロヲラス書外ニ熟ト其理ヲ考テヨシ是火カノ薄クナルヲ下陷ト云
 く此火カノアハヒヨク燃ヲ脾胃ノ元氣充實ト云々素問ニ脾胃ノ虚ス
 ルトキハ便為ク之憂九竅為ク不利アルモ是ニ此語モ彼走馬燈ノ
 譬ヨリ其理ヲ推メ考レ見ヨ九竅為クカ閉トハ目カカスニナリ鼻カ塞
 ヲタリ耳カ鳴タリ頭カ重ナウタリナトスル証皆是九竅閉ノ類ニ是走
 馬燈ノ火カ弱キオハ上ノ羽ニワリカ疎クナリ疏ナレハ種ノカケホウシノ
 人形ノトワリモ自然ト疏ナリテ動力カ又理ト同シク又手足ノ倦怠或ハ
 口失滋味或ハ眼垢カ毎カヲ有トメ其外右ニ云諸証トモニ至ルテ皆
 是走馬燈ノ火カノ衰タルヨリ發諸証ノ色ヨリカワレ品ヨリ衰レ其理

皆謂之ニアルニアラス又精氣ハ脾胃ノ元氣ニテ脾胃ノ元氣ハ乃走馬燈ノ火不足スカ乃走馬燈ノ火カ衰タル衰タル名ヲ下陷ト名カタルニテ走馬燈ニ在テハ火カ衰タル脾胃ニ在テハ精氣下陷ト名カラルニテノ一ニ是ニナシヤハリ一ツニ是迄ハ人ノ脾胃ニツヒテ其理ヲ明シタルニ是カラ此理ヲ天地ノ間ニモ下陷ノアルヲ云テ論サレ願生微論曰方者温之盖温之盖温能除大寒大寒苦寒之氣瀉胃之取愚按脾胃為坤土以應地氣升而發陳之令布地氣降而肅殺之令行方倦傷脾胃去虛下陷經曰更通下不表名木多死白露不下菟藁不榮此言肅殺成否之象人應之則變証百出未决絶滅東垣先生深遠造

化故之温和劑温和者春氣之應養生之道也且以升麻提脾胃之右陷者從右而升柴胡提肝之左陷者從左而升地既上升天必下降二氣更通乃成雨露此氣行而生氣不竭矣治勞傷者不當如是乎○拙謂大哉此論也繫於其意天地萬物本為一體之理矣竊以一體者何只一人理而已大極本然之妙及其動靜既分陰陽斯形陰陽變合之妙復生破五行然本然之妙未始相離也即是理也生生不息不息則非理也不誤字息則非理若止則天有日月碍妨人有血氣乖違而成天地不亡之象下アルモ是天地ヲ總テ人身ノ理ニ合シ人身ノ理ヲ廣ク天地ノ理ニ合ス其理豈ニアラシヤ冬ハ草木黄ミ落テ萬物蕭殺ノ令ニ復テ人ハ皆密室ニ居リ

木ハ芽ヲ出スナシ堅氷カタクハリテ魚其下ニ潜ミ鳥獸^ク穴ニ窟^クシテ其雪ヲ
霜ヲ避ルノミ此通り秋冬ハ榮華ノ政止テ萬世界肅トトメ惟サヒシケ
ナル肅殺ノ令ノミ行ハルハ當ニ是^ニ宿^ニト^クタル如ク走馬燈ノ火ノ虚衰シタ
ル形ニ非スヤ又冬モ立春ニモナリテ草木モ芽ヲ出シ枯木モ華咲^ト鳥
ノ艸モ青ト延ヤカ主シ春風徐ニ至テ萬物ヲ掩育シソレヨリ復ニ至テ草
木繁茂シ五穀秀ル鳥獸モ其翔走ヲ綴ニスル等ノ類ハ是走馬燈ノ火力
充實メ上ノ羽ノ應ジ羽ハトヨクニワルトキハ種々ノカケホウシモ又節^トヨクニワ
ルカコトニ脾胃ノ元氣ノ下陷スルハ秋冬ノ寂閉^{サヒシケ}ナル状ニ春夏ノニキワミ
キハ脾胃ノ元氣ノ充實シタル状ニ如ク脾胃論ニモ脾胃下陷ヲ評メ秋冬

ノ令行シテ春夏ノ政止トタルモ是

脾胃下陷治方之辨

脾胃下陷ノ理ハ前ノ弁ニテ合点ス^{サテ}而是カ

ラ言トコロハ其下陷ノ治法ニ或問曰其下陷スル如ク療治ハイカメ治
スルヤラニ答テ曰其治法ハモトヨリ下陷ノ氣ヲ上^ニ舉ルヨリ外ニ
主段ナキトトカク下陷トシタ^トキイリタル陽氣ヲ上^ニ升セサルトキ
ハ脾胃本ニ復セサル^ト然シハ其下陷ヲ升スルリ治方^ニ或又問曰其升
スル^トハ藥ニ於テ何等ノ品ヲ用テ下陷ノ氣ヲ升スルヤ答テ曰補中
益氣湯ノ升麻柴胡ノニ味コレ^ノ升^ヲ以テハ右ニ陷ルトコロノ元
陽ヲ右ヨリ人升セ柴胡ヲ以テハ左ニ陷モノヲ左ヨリ人升ス故ニ此ニ

二味ヲ升提ノ劑ト云之如此虚陷ノ元陽升麻柴胡ノカラヲ以テ升
 トノホセ提トヒツサクルトキハ脾胃ノ元陽モトノ如ク升リテ再ヒ春夏
 ノ政行ナワレ秋冬ノ肅殺ノ令退テ諸病コトニ愈此理ヲ物ニ譬
 テ言トキハ脾胃虚陷ハ歿ルノ升提ノ藥ヲ以テ元陽ヲ升提スルハ
 晝ノ日輪西ノ入テ夜トナリタル日輪ヲ東ヨリ升スルトキハ忽チ
 暗夜白晝トナルカ如シ是ニタヒ地下ニ没シタル日輪ヲ地上ニ引升ラスルモ
 ノハ升麻柴胡ノ故ニ益氣湯ノ方中柴胡升麻アルハ是カタメ
 ト知レシ是脾胃ノ下陷ヲ治スル方

本方畏陰火條

東垣先生ノ書ニ陰火乗乘ス位ト云フアリ此阴火ト

之何等ノ火ヲ指シ陰火ト云補中益氣湯ノ証ハ大抵ハカサスモノ此抵
 甚シキトキハ脈ヲ數大ニメ滑モアリ證語モアリ傷寒ノ大抵ニサシモ
 カワルナキモノ是乃東垣先生ノイフ阴火之或間テ曰其阴火何ニ
 依テ起リ何レヨリ生スルヤ答テ曰方役ヨリ發リ心藏ヨリ生スル或又問
 曰方役トイカヤウノ証ヲ云ヤ答テ曰方ハ幸勞苦勞ノ方ヲ身ヲツカラ
 スコト役トハ動作ニカヲ入テ働クヲ云々ハハ米ヲツクトキ冬ノタイレヲキル
 トキニテモ米ヲキハアワカリテ汗ヲナカセトモノウツテ並タツクニ米ヲツ
 キ止トキハ又モトノウタイレヲ着ルニ又人道ヲ急イテ後ナトヲスルトキハ
 大キニ身カホテルモノ道ヲアルキニウテヤスルトキハ甚ハ温提ササメテナク

岳動管役

ナルにカヨウニ五寸ノカラヲ一尺ニ用ヒ五里行ヘキ口ヲ以テ十里ノ道ヲツ
 トメ行トキハ右ノ熱ヲ生スルニ是ノカ乃陰火乗土位トモモカヨウニ
 分ニ勝テ動作スルヲ管役トハ之ヲ管役ハ脾胃下陷ノ病因ナル
 一明ニ或又問曰管役スレハ大熱ヲ生スルト如何答テ曰外ニテハニ米
 ツキノアツカリテ綿入ヲ又キ道中スル者ノアツカルト同シ兎角岳動ス
 レハ熱ハ生スルモノ此熱何クヨリ来トイハ毎動管役ノニツヨリ来ル
 ニ是便阴火ニテ此毎動管役ハ阴火ノ病因ナル一明ニ或又問曰其阴
 火ヲサニス療治ノ主段ハイカシテ曰其療治ノ主段ト云ハ東垣ノ
 イワレニ阴火ト云ハ譬言ハ一月ノ光ノ如シ故ニ是ヲ陰火ト云ハ其月ノ光リ

ノナクナルハ日輪カ東ヨリカカルト光リガナクナルハ月ノ光ニ譬言ルトコロ陰火
 ヲ退シハ日輪ヲ東ヨリ出ス一是東垣先生ノ陰火ノ熱ヲ醒ス妙
 主段ニ黃連黃柏黃芩等ノ苦寒ノ薬ハ皆是陽火ヲサニス薬
 ニテ阴火ヲサニス薬ニハ非ス阴火ノ熱ヲサニス外麻柴胡ヲ用テ脾胃
 元陽ヲ升提スルハ是日輪ヲ東ヨリ奉テ夜ヲ晝ニ轉シ秋冬ノ殺
 伐ノ氣候ヲ春夏ノ温熱ニ轉スト同シ日輪東ヨリ出シハ月光
 自然ニ消テ阴火ノ熱氣消散スルニ黃連黃芩黃柏等ノ寒
 劑ヲ用ヒスメ惟升ニ柴胡ノニ味ヲ以テ阴火ヲ退シ妙主段誠ニ
 惠ヲ千歳ノ後ニ垂ルト云ハキモノニ補中益元氣湯ノ別名ヲ

醫王 擊呼下稱スルモ是等ノワケアルカニ^{サテ}而^{サテ}後ノ火ヲ^{サテ}阴火ト名ル
 東垣先生ニカキリタルニテ諸家ノイハサルトコロノ名目之右ハ是^{サテ}阴火
 ナ退トコロアラマシ^{サテ}一農夫ヲ治シタルアリ其症大抵^{サテ}マカユトク
 脉数大ニメ毒^{サテ}隆言毎語口大ニ渴シ全ク傷寒ノ^{サテ}熱ニ異レルナ
 シ前医^{サテ}右ノ^{サテ}熱ヲ見テ傷寒ノ^{サテ}熱ト思ヒ傷寒ノ^{サテ}解熱苦寒ノ^{サテ}劑
 ナ用テ其効ナキノミニアラス諸証反テツレリ^{サテ}後ニ至テ其^{サテ}病因
 ナ着病人^{サテ}同ニ當年大旱ニ^{サテ}田ニ水涸テナシ是^{サテ}因^{サテ}田^{サテ}ツルヘニテ
 水ヲ汲^{サテ}ア^{サテ}テ^{サテ}二十日許晝夜飲食ヲモ喰ヤ喰スニハタラキソレヨリ
 病^{サテ}ツイテ此^{サテ}痛^{サテ}リ^{サテ}リ^{サテ}ニ^{サテ}タ^{サテ}ト云^{サテ}予^{サテ}此^{サテ}ニ^{サテ}於^{サテ}テ東垣先生ノ論ヲ思ヒ

且セ乃チ補中益氣湯ニ附子ヲ加^{サテ}用^{サテ}ル^{サテ}一^{サテ}服^{サテ}ニ^{サテ}効^{サテ}アリソレヨリ
 續^{サテ}テ本方ヲ用^{サテ}ル^{サテ}一^{サテ}二^{サテ}四^{サテ}五^{サテ}劑^{サテ}ニ^{サテ}病^{サテ}熱^{サテ}大^{サテ}半^{サテ}退^{サテ}キ^{サテ}無^{サテ}程^{サテ}全^{サテ}快^{サテ}ヲ^{サテ}得^{サテ}タリ
 此^{サテ}医^{サテ}按^{サテ}ニ^{サテ}テ^{サテ}号^{サテ}没^{サテ}ノ^{サテ}大^{サテ}熱^{サテ}阴^{サテ}火^{サテ}ノ^{サテ}治^{サテ}法^{サテ}東垣先生ノ説^{サテ}ノ^{サテ}如^{サテ}ク^{サテ}サ^{サテ}シ^{サテ}モ^{サテ}チ
 カヒナキヲ知ルベシ

補中益氣湯加附子之辨

本方ニ加附子^{サテ}ニ^{サテ}ハ^{サテ}惟^{サテ}附子^{サテ}ヲ^{サテ}徹^{サテ}上^{サテ}徹^{サテ}
 下ノ功能ニ心ヲウケテ用ル^{サテ}一^{サテ}是^{サテ}本方^{サテ}ニ^{サテ}附^{サテ}子^{サテ}ヲ^{サテ}加^{サテ}ル^{サテ}心^{サテ}乃^{サテ}ハ^{サテ}附^{サテ}子^{サテ}ノ^{サテ}熱^{サテ}ニ
 ハサ^{サテ}ニ^{サテ}カ^{サテ}ウ^{サテ}ラ^{サテ}又^{サテ}用^{サテ}ヒ^{サテ}カ^{サテ}タ^{サテ}ト^{サテ}知^{サテ}ル^{サテ}ヘ^{サテ}シ^{サテ}或^{サテ}問^{サテ}テ^{サテ}白^{サテ}附^{サテ}子^{サテ}徹^{サテ}上^{サテ}徹^{サテ}下^{サテ}ノ^{サテ}能^{サテ}アリ
 ト云^{サテ}其^{サテ}謂^{サテ}イ^{サテ}カ^{サテ}ニ^{サテ}号^{サテ}曰^{サテ}徹^{サテ}上^{サテ}徹^{サテ}下^{サテ}ト^{サテ}ハ^{サテ}名^{サテ}ハ^{サテ}大^{サテ}風^{サテ}ノ^{サテ}上^{サテ}ヘ^{サテ}モ^{サテ}吹^{サテ}下^{サテ}ヘ^{サテ}モ^{サテ}吹^{サテ}
 四方^{サテ}ハ^{サテ}号^{サテ}吹^{サテ}徹^{サテ}ヲ^{サテ}達^{サテ}セ^{サテ}ス^{サテ}ト^{サテ}云^{サテ}處^{サテ}ナ^{サテ}キ^{サテ}カ^{サテ}如^{サテ}ク^{サテ}コ^{サテ}ト^{サテ}ノ^{サテ}外^{サテ}ソ^{サテ}コ^{サテ}ラ^{サテ}コ^{サテ}ラ^{サテ}ヲ^{サテ}カ^{サテ}ケ

ルメクルモノ是ヲ附子ニ徹上徹下ノ能アリト云々則補中益氣湯ニ
 附子ヲ加ルハコノ徹上徹下ニ目ヲツケテ性ノ熱ハ及テ次ニシテ用ユル
 是附子ヲ用フ一種ノ心得ナルモノ故ニ医書ニ附子ハ走而不守ト云ルモ
 乃コノ徹上徹下ノ一ト知ルヘシ或人問曰補中益氣湯ニ加附子
 ニ徹上徹下ノ功能ニ目ヲツケテ用ル其謂イカニ云々白補中益氣湯
 ニ附子ヲ加ルルキハ彼徹上徹下ノ功能アルヲ以テ方中ノ人參黃芪附
 子ヲ均ルルキハ附子ノカラニサソワシテ補カヲ益メ元氣ヲ補フヲ増ク
 ツヨク升麻柴胡附子ヲ均ルルキハ是モ亦附子ノカニサソワシテ升
 提ノ功能ヲ一倍ワクス其外當歸モ甘草モ白朮モ陳皮モ皆其遊

走ノカヲカリテ各本方ノ功能ヲ一倍ヲ増メクルニキアリ故ヲ加附子
 皆是徹上徹下遊走ノカヲ一方ノ上ニ増ト心得テツカウ是本方
 ニ附子ヲ加テ用ル心得古方家ニ附子ハ水氣ヲ追ハカリ心得テ附
 子ノ熱ヲハ散スメツカウ是等モ附子ニハ徹上徹下ノ能アルカニハ水
 氣ヲ追フニシテ以テ附子ニ徹上徹下ノ功能アルヲタシカニ知ルヘシ

本方甘草之辨

スヘテ本方ノ甘草ニ心得アリ其心得ト云ハ甘草ヲ沢
 山ニ調合スヘシ余余ノ如クサク調合スルルキハ大ニ方ノ本意ニ背イテ
 効モ亦薄シ方中ノ白朮ト甘草トハ補脾胃第一ノ品也其甘草ヲサク
 調合スヘキ謂ナシ且甘草ハ彼大抵ニ緩ミヲツケル意モアレハ愈甘

草ハ方ノ通り調合スヘキト勿論シ又其性ヲ異テ用ルル此制カクカラス
固ヨリ補中益氣湯ハ東垣先生創製作ノ方劑ナレハヤリ東垣先
生ノ説ヲナルタケハ堅ク守テ用ユヘキト是又勿論ナリ

胸中滿悶之辨

此ハ補中益氣湯ノ証ニ相違ナシト思補中
益氣湯ヲ食ルニ存ノ外泥テ胸苦ク其病人ヲナヤニスアリ
譬言ヒイカホトナヤミテモトウ見ナオシテモ補中益氣湯ノ証ニ相
違ナシト見ユル病人アリ其トキハ柴胡升麻ノ二味ヲ酒ニ浸ス
一二時斗ニテ取出シ干乾フツヲ妙テ用ヘシヤリ益氣湯ヲ用
意胸中滿悶ノ患ヲ免レテ全効ヲトルアリコトカ療治ノヲク

場能クヲホテ後日ノ難備ヘシ是升麻柴胡ヲ酒ニヒタシ妙意ハ
升麻柴胡ハ升提ノ劑ナレ其病重キトキハ升提ノ力及ス下陷
ノ事ヲ上ヘヒキアクルトカカヒナキフアリ此理ヲ物譬言テ下キ其重キ
大石ヲカラノチキ人カモチアケルト同シ石ハ動テモ存分ニ奉ラス升
麻柴胡ノ升提ノ力ノ足スモ此理ト同シソコテ酒ニ浸ストキハ酒ハ
モト物外ルモノユヘ自然ニ升廣柴胡ノ升提ノカラヲ救ノ道理アリ
リ其ニニテ炒トキハイヨク升提ノカラヲヨクナリテ拳雜キ大石ヲ大
カノ者カ輕ク奉ル如ク下陷ノ陽氣ヲテカルク引奉テ全ク動ヲ
取タメノ酒製ナリト知ルベシ是何ノハナク前ニ言トコロノ附子用ニ

益氣湯（カヲソユル其理ト同）^{*}ニ醫學子正傳ニモ此論アリ事長ケレ
 評定ニ記サズ兼テ其本論ヲ見テオクベシ唐天民曰或問内
 傷發熱之証其為有痰有食胸中迷悶者固不敢驟用補
 氣之劑其有察脈審証明白知是虛損内傷之候而投以東
 垣補中益氣等類遂致胸中滿悶難當醫者其伎窮矣如此
 者又將何法以治之乎曰此皆濁氣在上而清氣不能上升故濁氣
 与清氣相拒故耳宜以升柴二物用酒製炒更加附子一斤參
 耆者之氣及引升麻直抵下焦引清氣上升而濁氣下降而服
 參耆等補藥不致滿悶矣此學者其可不知此乎

陰火再弁

陰火ノ弁前ニ既ニ辨スレトモ未タ言タラサルアリ初學
 理ニ違シ難キヲ恐レテ再コニ弁スルモノ前ノ説トテ處ヲ云ハ係見
 ルニ其理能ワカラズ毎動ノ火ヲ陰火ト云フハ毎動トハ毎ハミタリト訓
 字動ハウユウトヨムヤハ其動クニシキトキニ毎ニ動ク是ヲ毎動ト云
 陰火ノ生スルヤ人其常ノ如ク動クベキトキニ動キ動クニシキトキニウユカ又
 ハ是其ヨキ裡ヲ由ルニ其節ヲ由テ動クトキハ動トハ陰火ハ生セストカク
 常ノヨキホドヲユテ動ニヨツテ陰火ハ生スルニ是ヲ毎動ノ火ト云火ハ乃熱
 即此扱テ陰火トハ之ニ毎動ニ依テ火ヲ生スルヲ物ニ譬言テ言トキハ扇子
 ヲヒラキテ人足ヲ動セハ則風ヲ生スルカ如シ大ニ動セハ風モ亦大ニ生ジ

サク動セハ凡モ亦サク生ストカク其動スノノ輕重ニ從テ凡モソレナリ
 ニ生スル此風ノ生スルヤ扇子中ニテ紙カラ生スル物カ骨カラ生スル物カ
 其生スル處ヲ知ヘカラス其風ノ去ルヲモ亦骨ノ中ニ去ヤ紙内ニ隱
 ルヤ是亦知ヘカラス家語ニ求之来不可知路捕之去不能見
 路トイヘルユトクモ来ルモ皆其知ヘカラス陰火ノ人身ニ起モ亦如
 此故ニ医書ニ此火ヲ指メ每根矢守ノ火ト云モ乃是ナリ前ニ云通りカ
 分ノカヲ一寸ニ使ヒ五里ノ足ヲ十里ニ用ヒトカク持マニナキヲ每理ニ
 強勉テ每動スルトキハ其每動ノ輕重ニ從テ起テ生ス此便陰火ノ因テ
 生スル處ノモノハ每動か本ノ故ニ陰火ノ本ハ每動ヨリ生スト云謂ッレ

ニ知ルヘシ是ヲ脾胃論并感論ニテカノ証ト云モ是ナリサテ其每動ハ
 手足ヲ每動スルヨリ起ルニ大カク出スモ手ニアラサレハ出スヲアタワス遠行
 モ足ニ兼レハ行ノアタワスサスレハ每動ノ役ハ手足ヲ每動ノ役スルソノ手足
 ハ又足脾胃ノ所屬ニ故ニ手足每動スルトキハ内脾胃ニ及ニテ虚
 損スルニ故ニ脾胃辨惑論ニ四肢力カトアル即是ニ且是ニ加フル人ハ不
 養生ヲナシテ或過食シタリ或食スヘキ節ニ食セズメ飢タリスルモ皆是脾胃
 胃ヲ每動スルニ每動スレハ陰火ニ兼ルニ是等ヲ合メ見ルハ東垣先生ノ
 陰火兼土位ト云フ其理明ニ理會ユクヘシコト陰火ノ再辨

濁氣生腫脹辨

壽世保元ノ木香順氣湯ノ條下ニ云濁氣

在上則生膈脹清氣在下則生飧泄宜此方ト云フアリスヘテ
 脾胃ノ清氣カ下ニ溜トキハ濁氣カ升テ鼓脹々満等ノ病ヲ
 生スルハ濁氣ハ滯濁ニメ邪氣ハ清陽ニ正氣ハ此
 濁氣ト清氣ト相互ニ上下スルハ日月ノ上下スルカ如シ日陽西ニ没
 スルハ月陰東ニ生シ月陰西ニ没スルハ日陽東ヨリ出此通り
 陽氣カスメハ陰邪ハ必退キ日陽カ退中ハ陰邪必スル今
 滯濁ノ氣上ニ在ハ此月陰上リスルハ象ハ清陽下在ハ日輪
 地下ニ下臨スル象ハ此理猶亦前ノ陰火ノ論ト其理ヲ相照メ
 考ルルキハ其理詳ニ別ラシ飧泄等ノ証アツテ脹満スル病証ハ必方

中ノ升麻柴胡酒製ニスルハ勿論ハ是亦カ從來ノ經驗ハ前條ニ
 エトコロノ升提ノ劑ヲ用テ清氣ヲ引舉ルトキハ陰火即退ノ理ト同
 一理ハ濁氣便陰ナレハ

益氣湯和汗之辨

スヘテ益氣湯ヲ用テ大汗ヲ發スルハ小柴胡
 湯ヲ用ヒ蒸々トメ戰ヒ汗出テ解スト云如ク卒ニ戰ヒツキ其後熱
 クナリ周身ヲ蒸氣味アルトヤカテニ大汗ヲ發メ治スルカアル是等
 ハ前ニ云トコロノ虛証ノ傷寒ニ多アルト此汗便チ和汗ハ和字ハ
 人ノ中ノヨキヲ和ト云此理ヲ汗ハハニ轉メ各付タル名補中益
 氣湯ヲ用テ元氣和合メ出ル汗ナレハ是ヲ和汗ト云此和汗ト

柴胡升麻升提ノカニテ出ルコトノ汗ノ人々黄蘗陳皮白朮當
 飯其汁等ノカラニモ非ス惟升提ノカニテ知ルヘシ此理ヲ以テ小柴胡
 條ニ蒸々トノ戰ヒ汗出テ解スノ理思ヒ合スヘキ処ニ下カラ上ノスリヒ
 アケルハリアヒニテ思フス知ラズ汗出シ此乃和汗也麻黃湯ノ發汗ノ
 アシバヒトハ大キニ千ガウタルモノ故ニ麻黃湯ニハ發汗ト云補中益
 氣湯ニハ和汗ト云此二ツノ區別ヨクク考ヘキトコロ也發汗ハ無理
 毎タヒニカスル汗ノ和汗ハ合旨ヅクニテカスル汗ノ是和汗ト發汗
 トノ區別ナリ麻黃ノ汗ヲ發スルハ皮毛ヲ開テナリ升提ノ汗ヲ發スル
 ハ升スルナリ此トヨク能ク考ヘキ処也或大醫ノ家ニハ一ツノ秘方アリ

其秘方ノ功能ハ切外邪ノ症ゼヒ發汗ヲサセ子ハ大病ニテラント云
 証ニ葛根湯麻黃湯ノ如キ大發汗ノ藥ヲ用テモ發汗セズ段々
 邪氣カ深クナル等ノ証モ此秘方ヲ用テハ必効ヲ得スト云フナニ
 汗出テ病全快スル一其妙也予其秘方ノ妙ヲ見ルコトニ志シナリキ
 因テ其秘方ヲ傳スセシテカウモノ數多アリ凡許サスト云然ルニ其
 門人竊ニ其秘方ヲ予ニ示セリ其方此中胡ニ人參ニ五片或虛
 甚者加ニ水ウモリハ常ノ通りニ煎但生姜四五片ヲ加フルノ是其秘
 方也予退テ其理ヲ考ルニ是ハ小柴胡湯ノ意モアリ又補中益氣
 湯ノ意モアリ彼是合メ効ヲ得ルモノト思フル是モ柴胡ノ升

提テ邪ヲウリノハセテオサテ人多クテ托送スルノユキアリ其組方甚妙
 虚感冒寒汗ノ劑ニハ此上ニキリト思ハルニ吊此理ヲカリテ八解
 散ニ柴胡一味ヲ加味メ妙ニ寒汗ヲ均タレテ亦多ク何レモ此柴胡ノ
 升提ヨリ効ヲナシテ寒汗サスルナレハヤハリ東垣先生ノ云トコロノ和
 汗ノ一ツコト思ヒアワセノタメ爰ニ記ス▲回春云按陳實功外科正宗
 治諸瘡及楊梅瘡用益氣湯取効者多又丹水翁曰楊梅瘡及遺
 毒結毒綿々不絶諸藥不應者用此愈者多トアリ吊モ亦右ノ証ニ益
 氣湯ヲ用テ効ヲ均レテ多ク吊其理ヲ考ルニ益氣湯中ノ升麻柴胡
 升提ノカニ陳皮當歸甘草人參白朮黃耆等ノ如キカニハアラス其

謂ハ瘡毒下疳等ノ毒氣其脾胃實シ元陽未タ衰ハレモハ其毒
 下ニ沈マズトシ浮ノ理アリ故ニ元氣實スルモノハ初起ハ固ヨリトク
 キモノトイハレ其毒ヲ治スル攻散ノ劑ヲ用テ効ヲ取テ多ク是毒
 他字
 地毒下ニ沈マザルガ故ニ而其病人モトヨリ弱キ人カ又ハ初起トキ其
 治療攻散ニシテ脾胃ヲ虚損スル人ハ必ス其毒氣下ニ沈テ萃ヲス
 凝カタルノ理アリ是ニ至テ補中益氣湯用中ハ方中柴胡升麻ノ升
 提其下ニ沈アルトコロノ毒氣ヲ上ニワルシマゲテ消散スル理アリ之ヲ
 見ルトキハ諸瘡ニ用テ効ヲ均レハ全ク升テ柴胡ノ升提カニヨル
 人參當歸等ノシワサニアラス是脾胃ノ清氣下陷ヲ升提スルノ

理ヲ以テ毒氣ニ是ヲ用ルトキハ升提ノ毒氣モ亦升提ノ消散スルノ理アリ
其理一ツニニテラス此トコロヨク

升麻柴胡酒炒之弁 之既ニ此ヲ辨ス若諸病益氣湯ノ証ニ柴胡

升麻ノ功能ヲ十分ニ書サント思トキハ必酒炒スヘシ如此ルトキハ

升提ノカラ弥ヨクナリテ其効速ク又附子ヲ加ルノ理此理ヲ考ヘ

シ附子ヲ詳ハ前ニ詳シ▲右ニ依テ之ヲ考ルトキハ益氣湯ノ妙ハ

柴胡升麻ノ二物ニアルトモトヨリ知ヘシ若升麻ヲ去トキハ益氣湯

何ノタワヒモナキ方劑ニナル故ニ門人ニ示スニ升麻柴胡ノワサ

トヲ示メ自餘ノ方劑ノ首略スルハ是カタメ

虚子虚陷辨 虚上虚陷大ニ區別ノアルトモ虚ト云ハ俗ニククヒレ

トニテ元氣ニククヒレノウククト下陷ノ謂ニハテラス又虚陷トハ虚ト下陷

スルト云義ニテ虚陷トハ云々實ハ下陷ノ一ノ其謂ハ虚セサレハ下陷

スルノ理ナシ虚スルカ故ニ下陷スルノ補中益氣湯ハ下陷ヲ升提スル

ト云カ此方ヲ用ル肝心ノ目的ノ下陷ナキニ此方ヲ用ルルキハ方中ノ升麻

柴胡全ク每用ノ物ニテジャマトナル之ニ因テ見ルルキハ升提ノ功カ

ツテノ后マテ此方ヲ用ルハ謂ナキ療治ニナルノ補中益氣湯ハ中ヲ補

氣ヲ益ノ名アルニヨツテ十全大補湯ノカワリニモ建中湯ノカワリニモ

歸脾湯ノカワリニモ補劑トシハ此方ヲ用ルル世ニ二面ノ通例之是

陰火乘位

方意達スル瘡治トイフヤ方中ノ升ニ柴胡能ク味フヘキモノ或人問曰
 方中ノ升麻柴胡ヲ去クハ何カワヒモナキヤト云フ合点行ス其謂
 イカシ言テ曰前ニ論スル如ク陰火ノ一ツヲ以テ其理ヲ論セシ他ハコソヲ
 以テ推メ知ルヘシ陰火カ土位ニ乘シ周身大抵ヲ乾スルハ是月ノ光カ
 満々ト大地ヲ照スヨウナモノ其月ノ光ノ陰火ヲ退ケ消サント思フ
 ニハ日輪ヲ早ク東ヨリワリノホセテ朝ニスルトキハ日輪其光リヲ放ツ
 ヌニ其日輪ノ光二月ノ光ハ照スヲカチキス忽消テナクナル其日
 輪ヲ地ノ下ヨリ升サスルモノハ益氣湯ノ方中ニテハ柴胡升麻ノ
 升提ノカラシコレニ見ルトキハ益氣湯ノ方中ノ升麻柴胡ノ後

一ワリトモノ日輪ヲ東出スカ後ノ日輪カ東ヨリ出テシハ升麻柴
 胡ノ後ハワトメテシウタルモノ其後ヲワトメテシハ升麻柴胡ハ益
 用ノモノトナル日輪カ出テモマウウラクト升麻柴胡ヲ用テイルハ
 何ノ主意モナキトニナルコトニ至テ升麻柴胡ノ二物ニオサテ用ル
 チヨウバナルヲ知ルベシ此理ヲ知ラス補劑トダニイハ長ク久ク補
 中益氣湯ヲ用ル何ノタワヒモナキ瘡治ト云フコトヲ以テ其理ヲ孰下ワ
 キテ知ル然シハ虚ト虚陷トノ二ツニオサテ是亦ワケ子ナラヌ道理ハ
 虚ト虚陷ノ証カニワカルハ効キ未ニカニワカレ子ナラヌ是又理ノ當然
 ナリト知ルヘシ或又問曰補中益氣湯ハ脾胃ノ虚陷ヲ治スル方ニヤト

之右ノ論ニテトクト合点シタリ 虚ノカタク立ハ何方ヲ以テ至トスルヤ善テ
曰惟虚ハカリテ下陷ノ証ナク由君子湯ヲ用テ其虚ヲ治メ可シ此
虚ノウヘニ更ニ下陷アラハ補中益氣湯ヲ用テ可シカレハ是四君子
湯ハ能甚虚ヲ治メ下陷ヲ治スル方ニ非ス益氣湯ハ能甚下陷
ヲ治スル方ハ次ニタル方ニヤト云フヲ合点スヘシ是三方ノヤクナリ其
アラテ如此其加減ノ如キハ其時ノ見ハカラヒニアルヘシ筆墨ヲ盡ス
トコロニアラス

東垣家升陽劑并 補中益氣湯調中益氣湯升陽散火湯

升陽益胃湯升陽補氣湯升陽順氣湯益胃升陽湯升

一陽和中湯調榮益氣湯此等ノ方ヲ指メ升陽劑ト云フ方名ニ升

陽ト云ハ皆胃中ノ清陽ヲ升提スル劑ナルカユニ方名モ升陽ト名

ケタルモノハ是ニテ猶又陰火ノ論日輪譬倫等ノ理明白ニ合点

ユクヘキト或人問曰調中益氣湯補中益氣湯ノ如キ方名

ニ升陽ノ二字ナシ而シテ升陽劑ト云フ疑ハ如何善テ曰假令方名ニ

升陽ノ二字ナケレハトテ升陽ノ意ハ專ラアル方ニ故ニ升陽劑内ニ納

ク升陽ノ二字ナシト立テ本旨升陽ノ意ニ合片ハ是可升陽劑

トナシ可シ益氣湯調中益氣湯ノ如キクトクイハ升陽補中

益氣湯升陽調中益氣湯トナシケルニカラス方ニ胃中ノ清

氣ヲノホラス東垣先生ノ諸方ノ右ニ出モノハアラシ実ニ外陽劑
ノ元祖ト云ハ東垣先生一人ナルモ之能クエロヲツケテ東垣先
生ノ著作ヲ見ヘキモノナリ是東垣家外陽劑ノ辨ナルモノナリ

4

4

4

