


郷食庭秘説

癩毒 糞色

四

武 9
245
夕



九折堂
氏圖書
山田

色大便多少論

濁酒ノメトヘアリ

○紫圓備急効能

○達原飲

○発汗

○再感之弁

○発班四ツ
托裏 赤紫 黑青

○敗毒散

○大便秘結

○四君子湯
氣虚并
血虚唇色

○面色赤白

○口臭氣熱
傷寒温疫
嘔別

○地中毒氣

○膜原
表裏分傳

○白胎三色三消飲
疫勢加重

○表裏戰汗
表戰小茶胡
裏戰医王

○戰厥不汗
大補加附子
医王加附子


○咽喉腫痛


○下血

○熱痢經驗

○下痢症







郷食庭家秘説 卷之四

張介賓養真色再辨 總テ人ノ朝暮ノ大便ニ心ヲツケテ問ヘキ謂フヨリ

先其問カクハ大食スル人カ又中食スル人カ又少食スル人カ此ニ等ヲ問ニ大
食ク人ナラハ又糞ノ多ク少ク問ヘシ是ヲ其食事ニヒキマテ見ルニ思ノ外
大便ヲシト云人カ或ハ又大便二日ニ一度三日ニ一度内至四五日ニ一度行テユル
クセナクカタクモナク能カケニ通シ其心持アトモ脹子ハ腹モ脹ス惟朝
夕通ニテ腹内ニサシノシサイナクシテ秘スルモノ或ハ四五日大便カ秘スルナ
レハ四五日々々ノ大便ヲタクサシニ通スルノ是常理ナリ然ルニ又テ大便ハ只
一度カノカサヲ通メ止ナトハ是常ノ一ニシテ目ニモツケスステオク人ナトハ

是必脾胃ノ実シタル人ニアルニテ病氣内ニ入ルガラス是上等ノ脾胃
ノ実シタル人ニ此外中食ノ人ヲ食ノ人モ此理ヲ以テ推ヘシ或問云大
便ノ右ノ通リニユクヒトヲ以テ脾胃ノ実証ト稱スルメ病ノ内ニアルスト云
フ甚理知レカタシ如何答テ曰此理ニユリサケテ作ルアニハヒヲ以テ其謂ヲ
知レシフテキナル濁酒ハ糟カ多シテ酒トナル方ハカウカウヨリハサキモノ
此謂トウシテ糟カヲキナレハ其酒ツクリユモノ不功者カサテハ寒中
ナトニツクリユニテ其米カトクト蒸ヌヨリ米モ麴モ熟セスメ糟カオク
ナル糟カヲケレハ酒ハサクナル道理ニ又テキノヨヒ酒ハ糟カ至テカシテ
酒モ又至テ多テキルモノ是ハトウイフ謂ナレハ其酒ヲ造フトノ者ニモ

ヨリ又温メアシハヒノ至極ヨヒ加減ヲ得ルトキハ其温ニ蒸レテ米モ麴モ
熟メ糟トナルヘキモノカ皆酒ノ方ニカレテクルユソテ糟カサク酒カ多テキルニ又
好モテキス悪モテキス中位ニテキタル酒ハサケノカサモ多モサケレハ糟モ又多モサモナ
シユレハ並ノサケニ是モ米ト麴ノ中クラヒニ熟スルヨリ酒モ中位ニテキ糟モ中位ニ
アル是上酒中酒下酒ニ等ノ區別ニ然レハ酒ト云モノハ米ト麴トノニツカヨ
ク解ルトトケサルト能熟セサルトニアルノ其能熟スルト熟セサルトハ温ノ有ト
無トニヨリテ熟ト不熟トハアル此理ヲ大便ノウヘニ移メ云トキ大便ハ酒ノ
糟ニ食物ヲ食テ脾胃ニ收リ其食物カ尅化スルウチ精微ノ氣ハ升
リテ人ノ氣トナリ肉トナリ血トナリ津液トナリテ人ノ體ヲ養ヒ潤ス其

氣血津液肉ノ血ハ酒テ云トキハヤリ酒ノ脾胃ノ元陽ノツヨキハ脾
胃ヲムストモ強シツヨキトキハ其脾胃ニ入タル食物モ尅化ノカモ強シテ假令ハ
酒ノ能熟ニ能トケルカ如クニ腸胃ノ内ニテ皆大羊ハ氣ヲ潤シ肉ヲ潤シ
血ヲ^潤津液ヲ潤シメ此四ツニヒカレテ養トナルト腸胃ノ内ニアル糟ハ至テ
サク一身ノ養トナル精微ノ氣ハ至テ多キハツノ道理ナリコノ理能テキ
タル濁酒ノ糟ハ至テサ酒ハ至テ多キルトコロノ理トカワルナシ是ヲ推
メ人ノ元氣ノ中クヲ井ナル人ノ飲食ヲ化スルアハヒ又下等ノ人ノ脾胃ノ尅
化ノ乏ハイ大便ノ多トサトノアハヒモ此理ヲ移メ考ルトキハ其理臣細ニ
知ルハ然レハ大便ノサキモ其ノ人ノモヨウニ因テ至テ好事トナリカアル

此痢病ノ限ラス人ノ大便秘結ノ証ナトニ遇テ此心得アルキトキ其
タメニ記シヌユニ二人ノ大エアリ其名ヲ常右衛門ト云此常右衛門生レキ其
元氣ノ男ニテ至テ遠者毒病ナル生レ之腹ノ形下フクラニシテ腹ノ皮ハ牛
ノ皮ノ如ク厚ク飲食モ人ニ倍メクウ男ノ此男ヲニ詔ケルハ壮年ノ頃大
便カ四日計通セヌトアリケリ大便カ通セヌトテ外モ若キトモナシ食モ極ス
元氣モヨケレ只未ノトカイカアロウカト案シラル、故ニ醫者ニ常ヲ乞テ五
六點モ吞ケリ五六服メニ大便快ク常ノ通ニ通メ其レヨリ大便モ續テ
常ノヨウニ通スルヨウニ成レリト咄ヌ又常右衛門ヲ示シ問ケルハ大便ノ通セ
サルト凡四日計モ通セヌトナレハ大便ノ内ニタマルトモ又四日計ノ大

便ハ内ニアルヘキ苦シムルニ其時通タル大便ハ只常ノ大便ノ通スルカサキト
通メ其レヨリヨケヒモ通セスメナオリタル此謂トウモ知レテ不思議ナモ
ノテユサルトテテテ諸其謂イカノワケカ聞タシト云ケリ又一婦人大便ノ
故モナク通セヌ一十八日ナリキ此等モ食モ能クヒ元氣モヨク腹ノナリ
モヨク達者ナル女ノ此モ十八日メニ茶モ吞ス苦モ餘リナクシテ通シタリ其
大便ヲ聞テ常ノ一日分ノ大便ヨリハサシタクサニ通シ余リヨケイハ通セヌメ
治シタリ云此テ人ノヤウヌヲ合メ考(見)ヨ常ノ理ヲ以テ推キハ早日通セヌ大
便ハ惟一日フソコヲテスミ十八日メノ大便カ二日許ノ大便ノカサカテスム
理ハトウシタ謂トウシタ腹中ノヨシヒテ大便カ右ノ通リヒキアワハ程カキ

道理ソト是ニヨク不審ヲ立テ其理ヲ考テ審ヨ直ニ酒ノタト(ニ)高謂知
ヘキ此二條ナラテ夕前ニ奉ル處ノ番色ノ論トテカ榮明スルコト此
論トヨク引合セ味ヲ見ヨ其道理トクト臍オチシテ其理ヲサトラン

四君子湯目的之辨 四君子湯ニ四目的アリ一ニ脈虛微ヲニ手

足倦怠ヲ三語言輕微ヲ四面色痿白ヲ四之是吳山甫カ名遠方考出
タル如口訣一才一脈虛微ハ是ハ誰モ知タル虛脈ナレハ何モ指南スルコトモ
イラス才ニ手足倦怠ハ補中益氣湯ノ口訣ニテユニアラタメ言ニ及ハス
才三語言輕微コトモ遠王ノ口訣ニ詳ナレハユニ云ニ及ハス才四面色痿白ハ
痿ハナルト訓字ニテ白シロキ之痿白シロミ内ニサシ青カカリテ薄白ケ

此面色ヲ痿白ト云々此四目的ハ皆氣虛ノ方ノ目的也此証アルモノハ
 此方ヲ用テ効アラスト云々ナシ此方ハ外ノ証ナク惟氣カ一統ニ虚ニタル
 証ニ用ニ尚亦此四君子湯ノ口訣ハ補中益氣湯ノ條ニ詳ナシハ併セ
 見テ其理ヲ得ヘシ又云々ニ舉ルト口訣一ツアリ四君子湯ヲ脱血ノ
 証ニ用ルト口訣ノ口訣ハ脱血ノ証トハ金瘡或ハ産後等ノ如キ或痔瘻
 ニテ血ヲ多下シ出ス等ノ証此ヲ脱血ト云其脱血ノ証ニ此四君子湯ヲ用
 ルトカク唇ノ色ヲ見ヘシ此肝心ノ目的ハ血カ多クテ唇ノ色常ノ
 人ノ赤キヨリ見シハ如シ白クテ之ニ元トキカ乃面色ノ痿白ト云々唯ハ四君
 子湯ノ目的トナスヘシサテソレカラ更ニ白クタルハ四君子湯ニ加テ
 用ヘシ是テカ氣虚ノ証計也故ニ氣虚ノ重方ヲ用テ事足トス^{ソク}シカラ
 一等重ク唇ノ色カ大ニ白クテ血ノ色カナクナリ^{ソク}目ニ手足カ厥冷スル此ニテ虚
 寒ノ証ト云虚ノ上ハ寒ノ加リタル此時ニ至テ四君子湯クナリナテ又ニ見
 事ツクノ療治ニテハ一向ニ問ニアラヌモノ也此証ハ四逆湯或ハ四逆加人参湯
 ナトヲ用ヒ一節ニ脈ノ多クスヘテ回陽スヘシ如此シテモ唇ノ色ノ血色ナキハ
 此ニテ陽ノ証ニテ救ルヘキ証ニハアヲ子トモ其方ヲ救フヘキニ惟脈ノ
 多ク治ノ^{ソク}此多クタルススヘテ回陽スルキハ救ヘキ病人モ又マアルト
 是唇ノ色ヲ見テ四君子湯ヲカケヒキスル処ノ口訣也

面色痿白再弁

面色ノ痿白ナルハ四君子湯中ノ目的ニ熟スヘキ

診察(四)君子湯ノ面色痿白ヲ知ラント思フキハ先氣血ノ二ツ理ヲ能熟
スルニアルノ此二ツノ氣血ニ熟セサレハ是カ四君子湯ノ目的ノ面色痿白ト云モ
ノシヤトキツテハナサレヌ^ス其シサイハ加味病遙散人參養胃湯黃肝病
此二ツモ面色青キ証アリ此青キヲ以テ痿白トミカウ^フナトモ多有^クニテト
カクニチカヒアルベキ^ト其シハ氣血ノ二儀ニ熟達スルハ決メニチカヒハナキ^ト
茲ニ因テ氣血ノ二儀ヲ示ス^ト左ノ如シ先人ノ顔色ノヨキヲ櫻色ト云此サクラ
イロハトウイウシカケテ櫻色ニナルヤ其理ヲ考ヘ^ト曰其サクライロハ六分
ノ氣ニ四分ノ血ヲ^ミバ^ツデ櫻色ニナル^トサクライロハ氣計ニテモナラス血
計ニテモナラス若氣計ナレハオシロヒノ如ク白クナリテ櫻色トハナラス血

許ナレハ紅ノトクニ^ニテ^ニ又サクライロハナラズ厚^ク彩色ニ紅粉^ト白粉^ト
ト^クヨ^ク程ニ合ス^ルハ紅中ニ白アリ白中ニ紅アリテサクライロトナル人ノ
顔色ノ好ハ男女共ニ櫻色ナリ^ト是ヲ醫書ニナト顔色悅澤ト云又曰
人ノサクライロニナルハ陽ニ属ス^ルトヨロノ氣カ衰トナリ陰ニ属ス^ルトヨロノ
血カ衰ニナリ氣ハ陰ヲ包テ外ニ在^ルハ陽ニ包テ内ニ在^ルハ氣血内外ヲ
ナシテサクライロニナル假令ハ婦ハ内ニ在^ルテ能家内ヲ治メ男ハ外ヲツト
メテ能家^ヲ專^ルト同^シ是陰陽配偶ノ妙ニメ人ノ顔色ヨキモ阴阳男女
配偶ノ方ニカナリ儲産后金瘡痔瘻ナト^テ寧^ク多出^ストキハ惟氣ノ
白キイロ許ノユリテ其内ニ包^レタル血ハ去^テナクナリナリ此二^ハ面色ノ痿

白子湯ハ四君子湯ノ目的ニハスル也此理ヨリ見ヒラクトキハ四君子湯
ノ面色痿白ト云モ唇ニシラケカワクト云モ皆能クチカヒナクニテトシ或人
問曰金匱産後等ノ如キハ血カ去ルカウハ血虚ニナリヒナシ今四君子湯ハ
之氣虚ヲ治スル方之氣虚ヲ治スル四君子湯ヲ以テ血脱ノ血虚ニ用ル其理
ハイカト云向山甫カ名区方考曰血脱者氣息機微之闕也勿以而
物之此陰陽生長之微妙神理ニ達スル知見言ト云ベシ能クノ理ヲ
考ルルキハ血脱ニ四君子ヲ用ル理詳ニ分ラシ猶此事ハ補中益氣湯
ノ條下ニ詳ナレハ併セ考テ其理ヲ得ヘシ

氣血榮衛之辨

氣血榮衛ノ四ハ今日人身ヲ保護スル所モノナレハ

一医者タルハキモ其理ヲ知ラズハカラス先氣^{先天}後天ノ^{後天}アリ此
辨ニニ詳ナレハコニ畧ス夫氣血榮衛ノ四ツ別テ云トキハ氣ハ体ニテ血ハ
用ニ榮ハ體ニテ衛用ニ或曰體用トハトウシタ謂ヲイフヤ^{フク}曰體用
ト云ツハ體ハカタチノスカタ^{フク}アリ物ノスカタアリ形アルモノハ用ノナキト云モ
ハナシ假令ハ扇子ト云形カアルカラアオクト云用アリ茶盃ト云形スカタカアル
ト水ヲ入ルト云用カアル火^ヒ納^{イル}ト云形カアルカラ火ヲ入ルト云用カアル蠟燭ト云
形体カアルト火ヲトモス用カアリ火ヲトモスハ暗夜ニモ物ヲ能見ワケル
タメナリ此用乃蠟燭ト云體ヨリシテ火^ヒ光ト云用ヲ生シタルモノハ蠟燭ト云
體カナクテ光ト云用ハ生セス^{フク}是ヲ佛道ニハ體用一^{フク}言ナリ此語ノ意ハ

体ヲレハ用乃チ生ニ體ナケレハ用ト云モノハナシ然レハ體ヲハナレテ別ニ用ナシ
用ヲ離テ別ニ體ナシト云意ナリ此蠟燭ノ譬ヲ以テ萬世界ニアルトアラユ
ルモノニ體用ノ二ツヲ兼ヌト云フハナシト云理ヲ推メ知ルキト今氣血榮衛
ノ四ニ體用ヲ別テ云クハ氣ハ體ニテ衛ハ用ナリ血ハ體ニテ榮ハ用ニ或人
ノ曰氣ノ一ハ前既ニ之ヲ聞リ衛ヲ以テ氣ノ用ト云ルヲ知ルカクモ如何答曰
衛ハモルト訓字ニ別敬言固ノ武士ノ名ヲ衛士ト云フモ禁裏ノ門ノシカタメ
衛テ非常ノ憂ヲ防ク士ノ名ヲ衛士ト云今人身ニオ井テ人ノ體ニ充滿テ
保護ノ能モリハリハシラナレ風寒暑濕非常ノ如キ邪氣ヲ防ク宛モ衛ヲ
ノ非常ノ憂ヲ防クセクニ異ナラス是ハリバシラシテ役ヲ勤メ守リ固ニハル故ニ

八
氣ノ用ヲサシテ衛トハ之然レハ衛ハ形ノナキモノニ惟其用ノ上ニカクテ衛
ト云フナリ或人問曰衛ハ氣ヲ為用知レリ榮ハ血ノ用タル謂イカン答曰榮
ハ血ノ用ト云フ榮ノ字ニツ有榮ノ字ヲ書用タル書藉モアリ又榮ノ字
ヲ用テ書タル書物モアリ右ノ書物ニテ不同アリ然レモ榮ノ字ヲ書テモ
榮ノ字ヲ書テモ其意ニチカヒハナシ各其用ヲサス字ナレハトチラニモ理アワ
テ其理ニオ井テ碍ルナシ其謂ハテウ榮ノ字ニテ是チイワシ榮ハ花サキ
サカレトハナラサハト訓字ノハルトハ物ノ色ノクウキリト義キフチハルト云
乃其ハルナリ故ニ此字ヲ榮華榮仕ト連屬スルモトカクハナシキウ
ニカヘリテ使フ字ニサテテタ管ノ字ハイトナムト訓字ニ管々經營ト云

八日夜朝暮甚スキルノ後ヲツトメテ体ニキチ管ト云又軍ノ陣小屋ナトクノ
管トモ之此亦ツトメテ張番ヲスル意ヨリ字ト云云茲因テ見ルトキハ
ヤハリニ字モ通用又其義ニオキチカワリナシト知ルヘシ血ト云モ其
色赤クハナハシキモノソノウ前モ云通り人ノ顔色ヲサクライロニメ
ウルワレクスルモ氣ノ中ニ血カ包ミテ色ヲ櫻色ニサスルモ血計ノ事ニテ
ハナシ氣モ亦チテ顔色ヲサクライロニスル櫻色ニ悅澤スルハ氣
血各調シ人ナシハ是病ナケレハ血モ亦人身ヲ保護メセモルノ
職カマテ此乃チ其サクライロニナシ人身ヲ悅澤スルヲ指メ血ノ用ト
スル故ニ其用ヲ名テ管ト云又管ト云モト軍語ノ字ニテ原ノ字

大ニチカヒ其理モ大ニ相違スルヨウニ見ユレ其理ヲ云トキハヤハリ同意ニナル
氣ト血ト管々トメ人身ヲ守ル陣小屋ヲツテ其師ヲ固ク衛ル血氣
ト云ニ人身ヲ保護スルト同意ニナル然レハ管字トモ血ノ人身ヲ保
護スル用ヲ指メ字トモ管ト云テテリ是字ハ血體ニテ管ト字トハ其
用ヲ指テ名目ナル明ニ然レハ醫書ニ血ノフヲ血トモ云氣ノフヲ氣
トモ衛ト云通メ書テ常ノ一ニテマヤムヘキニアラス氣ヲ離レテ別ニ字
ト云モノカ有ト云ニハアラス字モ衛モ氣モ血モ體用一ヨニシテ更ニ別ナ
キヲ知ルヘシ

紫圓備急區別之辨

紫圓ハ赤石脂代赭石各二兩巴豆三十粒杏

仁五十枚是之大黄備急丸ハ大黄乾姜巴豆各等分コレナリ或人問曰
二方各下劑之而此紫圓モ備急モ共下劑ハ凡共使區別アルヘシ
如何答曰備急丸ハ吐瀉ヲ止ルヘシ紫圓ハ只瀉ヲ止ルヘシ是二方ノ使ヒワカ
シク或人又問曰二方ノ本旨イカニ答テ曰紫圓ハ只下ス計ヲ主ト用ル業
ト云謂ハ其重キト赤石指ト代赭石ト云ル石指ハ石第類代赭ハ
モトヨリ金石ノ類テ其性甚重シ巴豆ハ微上微下ノ功能アリ故ニ巴
豆計ヲ用テハ吐モ瀉モ一度ニウクモノ今赭石ノ鎮墜ノ品ヲ巴豆ニ
取合用トキハ巴豆ノ微上微下ノ功能赤石指代赭石ノ重キカラニ
ヒカレテ上ハ走ラズ只下ノ計ハレリテ浮下ノ功能ヲ十分ニ及ス然

シ赤石代赭ノ二品ハ巴豆ノ猛烈ノ上ノ外セズ下ノ推サケテ浮下ノ功能ヲ
ヒトスチニ取シタメニ加ヘタルニ品ニ是紫圓ニ赤石指代赭石ノ凡謂ナリト知ル
ヘシ又備急丸ニ赤石指代赭石ヲキハ巴豆ノ微上微下ノ功能ヲ其ツニ上
モ吐サセ下モ瀉サセ上下ヨリ其毒ヲ追出サシタメニ代赭石ノ二物ヲ加ハサル
ニ是二方ノ本旨ニ然ルハ此兩劑ノ使ヒワカレハ吐モトリ瀉モトリタク思フ病
人ニ備急丸ヲ用只瀉計トリテ吐ヲ取サル病人ニ此紫圓ヲ用ル是二方ノ
ツカヒ別ナルモノ一病人ヲ經驗シタルヲバ豆入ノ丸ヲ用テ浮計トリ
タクト思フキ其病人ヲ子セテ身ヲ靜ニメシラクノ間休シテ居ヘシト
示メ用ルトキハ只瀉計ヲツテ吐ノ氣味ヲキモノナリ是巴豆ノ微上ノ

切ヲヤメサセシタメニ病人ヲ即セテ體ヲモテヌヨウニサスルニ若病人體ヲモメハ
其巴豆ノ猛烈ガ自ラ上ニ升リテ吐ヲツケルニ此レニテ巴豆ニ徹上徹下ノ功
能アルヲ知ルヘシ又此條目ト備急トテ用ヒクラヘテ其功能使ヒ別レノ処自
然ト熟スヘシ此ニ方ノ區別ナルモノニ病人ヲ即セテオクハ鎮墜ノカワリ
ニオモテオクニ然レハ何程即テ靜ニシテモ巴豆ノ猛烈上ニ動キ易キトキハ必
吐モアルモノ其トキハ代赭石入ノ案此條圖ヲ用テ瀉ヲトルヲヨシ備急ハ兼用
ニ此ニ方ノ區別世医堂テ知ラス今其別ヲ記メ門人ニ示スモノ

敗毒散之口授

此方ヲ傷寒温疫ニ用ルトキ其用ヒカタヲ能知ラセト
欲スルトキハ傷寒論ノ葛根湯ト両方ヲ合セテ能ノミヨコ子ハ用ヒロク

トクトセヌ^ナニナルニ此ニ因テ葛根湯ノ用ヒクヲ先知ヘシ葛根湯ハ饗食庭
家ノ口訣麻黄湯ノ証ヲ項背拘急スルモノニ是ヲ用ト示シ又敗毒散ノ
批^ヒ熱ノモヨウニメロ鼻ノ不熱惡寒スルモノニ之ヲ用ヨト示ガアイバケノ口訣ニ
麻黄湯ノ証ト云ハ前ニモ舉ル通リ葛根湯ノ証ニ兼^レ汗ノ惡寒喘
急脈浮緊^ト多^ク麻黄湯目的ノ証ニ此目的ノ証^ト項^ト背^ト拘^ト急^トハ^ハリ^スクム
意^ナアリテ惡寒ノ^ハツヨキカ乃チ項背拘急ト云モノカ葛根湯ノ証ニサテ口
鼻ノ氣^ト批^ハセス惡寒スルモノニコレヲ用ヨト云ハ敗毒散ノ用ヒクヲチノミ
コ^ト子^ハ何^ノイヤラ^ヲ謂^フ知^レヌ口訣ニナルニ此段ハ次ニオキテ云ヘシ項ハ頭スチ
ノ^ハ背^ハセナカ^シ拘急ハコワバリスクムヲ云此項背拘急ハ邪氣カクヒスチノ

（三）集ルニニ項背拘急ヲ見ス葛根湯ハ前ノ麻黄湯ノ熱ガタシク
ツノリテヤガテ陽明經ニ傳シトスルトキニ用ルトコロノ方ニ或人問曰右陽
經ノ熱ガツノリテ陽明經ニヤカテ傳シトスル証ヲ見ル目的ハイカニ答曰乃口訣
ニニ項背拘急ノ証カ陽明經ニ傳シトスル目的ノ証ニ麻黄湯ヤ桂枝湯ノ
証中ニ此項背拘急ノ一ツカ加ルトキハ便ニ葛根湯正面ノ証ト知ルニ問
曰陽明ノ証ニハトウシタ謂テ項背拘急ヲ見ス一ツヤ善曰陽明ノ脈ハ
項ニホリテ右陽ノ脈ト同ク表ヲ巡ルニ傷寒ノ熱邪カ陽明經ニ
傳シトスルトキハ必項背拘急ノ証ヲ見ス葛根ハ陽明經榮散ノ榮
ナリ麻黄ハ右陽經榮散ノ榮ニ葛根湯立方ノ本旨ハ葛根テハ

陽明（ヤカテ傳シトスル処ノ經熱ヲ去麻黄テハ右陽經ノ表熱ヲ榮散ノ
陽明ト太陽トニ經ノ邪ヲ一處ニ榮散スルニカケノ方ヲテ是葛根湯方
中葛根麻黄ニ味ノ辨ノユリノ生薑桂枝白芍其竹大棗五味ノ并
ハ桂枝湯ノ條下ヲヒキ合テ見レハ其理明白ナルカニニコニ辨セスコ
ウニウ謂ユニ葛根湯ハ桂枝湯ノ代案ニモ用ヒ麻黄湯ノ代案ニモ用
ヒ夙邪ト寒邪トニ兼中リタル証ニモ用ヒ何ノ一ハナリ桂枝湯麻黄
湯ヲ合方ノ意ナリテ用ヒヨト云口訣ナリ其謂ユニ葛根湯ハ榮汗ノ
總劑ト心得何ぞヒト汗カヒキト思フ病人此方ヲ用ユニ感冒ニ
モ敗毒散ノ場モ唯口鼻ノ熱氣ノ有ト毒トヨ合テ悉ク廣ク用テ榮

汗を方トナスヘシト教テ口訣モアル此心得ヲ以テ葛根湯ノ用ヒ
クヤヲ合点スヘシ

口鼻ノ氣不熱者難 儲子ノ葛根湯ヲ用テニノ心得アリスヘテ

傷寒ノ疫病ノ初ニ發散ノ劑ヲ用キ口鼻ノ熱ノ有ヤ無ヤヲトクト
吟味スヘシ若ク息ト鼻ノ息トカアツト云テ惡寒ハナシト云ナラハ
此ハ傷寒ノ初ニ疫病ノ熱邪ト心付テ早ク發毒散ニ石^膏姜

傷寒疫病
嘔別

草果ヲ加テ用ルカサテハ定リノ達原飲ナト用ルカ何シモセヨ涼散ノ
劑宜キ知ト知ルヘシ此時ニ葛根湯ノ如キ溫散ノ劑ヲ子ルトキハ
兼方ノ熱氣ト邪氣ノ熱氣トニ重リテ強其証オモクナルコト也

收毒散涼散劑ト葛根湯溫散劑ト別レ處ニ示肝要ノ目的ト知ルヘ
或問曰溫散涼散ノ謂イカニ言曰溫散ノ劑トハ麻黃湯桂枝湯
根湯コノ三方ヲ指テ溫散ノ劑トハ之ニ後世ニ及テ此三方ノ主意ヲ以テ細
立タル至方アリ皆溫散ノ劑ト云ヘシ溫散ハタタメテ發散スルト云意ヲ以テ
溫散トハ之ニ麻黃湯葛根湯桂枝湯皆溫劑ナルコトハイウスニ知タルコト
ドウイフ謂ニテ傷寒ノ表証ニハ溫散ヲ用ルト云ニ傷寒ハ麻黃湯ノ條ニテ
モ云通りモト寒ノ邪ハ寒ノ邪ハモトヒヘルモノ其冷ルモノカ熱トナルコトハ別ニ謂
アルコトニテ正氣自ラ化メ熱トナルコト然レハ寒ノ邪ハ寒ノ邪ヲ熱ハ自ラ熱
甚寒ノ邪初モ穴ヲヤフリテハイリロハイルト直ニ毛ノ竅カ閉塞テ通路

ナシニナリソコニ氣ハ外ヘモレントス外カラハ邪カモノ竅ヲ閉テ内ヘ入トスル
此ハリアヒテ頭痛モシタリ榮桃モシタリ惡寒モシタリスル是表証ニ此トキニ
ハ毛ノ竅ヲ開テ邪氣ヲタサ子ハナラズ邪ヲ毛ノ竅ヨリ出サントスルトキハ
必汗ヲカヒ子ハナラズ又道理ニ此時ニ涼散ノ劑ヲ用シハ寒邪イヨク伏メ毛ノ
心開リス毛ノ竅ヒラカサレハ汗出ス汗イテ子ハ邪氣ハサテ又ナリ▲又麻黃湯
桂枝湯葛根湯ノ如キ溫劑ヲ用トキハ其寒邪溫散ノカニヨツテ内ヨリ
托送セラルルニ托送セラルルトキハ毛ノ竅カヒラクハ毛ノ心カ開キハ汗カ出汗
カイラレハ邪氣ハサルニ故ニ傷寒ニハ溫散ヲ用テ涼散ノ藥ヲハ用ヒサルニ之ヲ
物ニ譬言テイフトキハ冬月霜雪ノツモリタル處ニ湯ヲ以テ其霜雪ヲ解カ如シ

寒邪溫散ノカラヲ得テ消散スルモ又猶此又敗毒散ノ如キ涼劑ヲ用テ寒邪ヲ
發散セントスルハ霜雪ヲトカントスルニ水ヲ以テソ、クカ如シ反テ其霜雪ハ愈々氷テ
消散スル處ニハ至ラズ理コレニ同シ故ニ仲景ノ傷寒論ニモ麻黃湯桂枝湯葛
根湯ノ三方ヲ以テ開卷ノ始ニ創製アルモ此ガタメニ涼散ノ劑ハ傷寒論ニハ
一向サテナキコトナセシ法ノナキナレハ傷寒論ハ傷寒ノ爲ニ設テ書ナ
レハ疫病涼散ノ治法ハナキ筈ノ道理▲或人問テ曰傷寒ノ表邪ニ
溫散ノ藥ヲ用ル謂理會シタリ然レトキハ涼散ノ劑ハイカナル証ニ用ヒ
テ方ハイカナル方ヲ指メ涼散ノ方トハスルヤ答曰涼散ノ方トハ敗毒散コレ
涼散ノ劑ニ敗毒散ノ主意ヲ以テ細立タル劑トモアリ是皆涼散ノ類

方ナルモノ也又此凉散劑ヲ用レ証ハ疫病ニ用ル疫病最初ノ治法
テ傷寒ニ用ル方劑ニアラス故ニ散毒散ハ疫病ノ初熱ニ用ヒ麻黄湯葛根
湯桂枝湯ノ三方ハ傷寒ノ初証ニ用ト云カ温散凉散ノ劑ヲ用ル後割レ
ト知レシ或人間曰疫病ニモ熱カアリ傷寒ニモ熱カアリ疫病ニモ頭痛カ
アリ傷寒ニモ頭痛カアリ疫病ニモ惡寒カアリ傷寒ニモ惡寒カアリ
疫病ニモ譫語カアリ傷寒ニモ譫語カアリ疫病ニモ煩渴カアリ傷寒
ニモ煩渴カアリ傷寒ニモ大豚氣ノ証カアレハ疫病ニモ大豚氣ノ証カアリ
傷寒ニモ小便赤濇カアレハ疫病ニモ小便赤濇カアル此通り傷寒ト時
疫ト病証ニ病共ニ同証アレハ此方ノ目ニハ一別レカト見ユ之共ニ傷

寒ノ療治ヲ以テハ疫病ヲ治ス疫病ノ方ヲ以テハ傷寒ヲ治スルヨウニ
心得テ是ニテ療治ヲシタリ然レニ今以説ヲ聞ハ傷寒ト疫病ト區別
ルカラハ療治ニモ定メテ別ル處モアラシ又其見ワケモアラシイカニ言曰アリ
疫病ノヤミツキト傷寒ノ病ツキトノ差別ハマツ初一日半日ノ間サ惡寒
ノキミ許アリテ二日メ三日メアタリニハ惡寒ハサツハリトナクナリ唯熱計ニナリ
日ノセツ過ヨリ入日ノ時分ニ至リ熱カ大ニツヨクナルモノ是レ疫病最初ノ熱ツ
モヨツク又傷寒ノ初発ハ惡寒ハ四五日モ六七日モヒキラスアル具ハ入日
ノ時分ニ熱カツヨクナキモノハ疫病ハ初発ヨリ舌ニ胎モアリ傷寒ハ初
發ハ胎ナシ又傷寒ノ初發ノ脈ハ浮緊ニ乘疫病ノ脈ハ浮テモ沈テモ

緊テモナク只ヒトスチニ数ナルモノ又傷寒ノ初カラ頭痛カシ疫病ノ初発
ハサヨウニナクテ一ト汗スルト后反テ頭痛カスル又傷寒ニハ惡寒カワヨク
アリテ熱モアリ然レ氏口鼻ノ氣ヲ候ニ口鼻ノ熱トテハ別段ニアルトナシ疫
病ノ初発ヨリ熱ツヨク惡寒ノナクテ口鼻ノ息ヲ候ニ其熱ク覺ルモノ
此証傷寒ノ初発ニハナキトシ是等ノ数証ヲ以テ引合セ考ルトキハ是ハ疫
病ノ初発ヨリ傷寒ノ初発ト云ヨウニキレナク別ルモノ是傷寒ノ疫病
ノ初発ヲ區別口訣ナルモノ也其中ニ口鼻ノ熱ヲ以テ別ルト至テチカキ
區別ナリ口鼻ノ氣カ熱クナクシテ惡寒カスルナル葛根湯温散ノ下場
ウタカイナシ若又惡寒ノ中ニ口鼻ノ熱ヲ覺ル疫病ノ中ニ口鼻ノ熱氣

ヲホノ頭痛ノ中ニ口鼻ノ熱氣ヲ覺ル如此傷寒ノ初証ヲ兼テ口鼻ノ熱氣
アルモノハ傷寒ト疫病ト一度ニ兼病モカ柳^カ右陽ノ表証ニ似セテ其
疫病ナルモノカ何モセヨ口鼻ノ熱氣アツテナラ表証ヲ兼ルトイハ決メ疫
病ノ初熱トナシテ之ヲ治メ佳之疑ハカラス此時ニ兼テ示ス通リ敗毒散ノ
本方ヲ用草果石膏ヲ加テ一晝夜四五服或五六服モタテカケテ飲スルト
キハ汗ノ出ル証ハ汗ガデ熱解スル証ハ熱ガ解メ大抵療治ヲモオフセル事ナル
モノニ餘証アツテ治セサルモノハ其ハ格別ノトテ別ニ医案ヲタテ療治セ子
ハナラスト勿論ノ是敗毒散ハ凉散ノ劑ニテ疫病ノ初発ニ用セ葛根湯ハ
温散ノ方ニテ傷寒ノ初発ニ用ルト云當家業方ノ業割ノ口訣ニオオ井テ

香々々^ニ或又問曰傷寒ノ初発ニハ惡寒カスル^ト是寒邪カモ^ハ元ヲ閉シ
ヨリ発ル証ナレハ惡寒カキヒシクスル^ハ其理分明^ニ知レタリ疫病ノ初発
ニ口鼻ノ氣カ抵ズル謂^ハ一向^ニ知レカタシ其謂^ハイカニ言テ曰前^ニモ云通り疫
病ハ地中ノ一毒氣^ハ地中ノ毒氣ヲ口鼻ヨリ吸^クコシテヨリナル症^ハ瘟
疫論^ニモ云通り其毒氣口鼻ヨリ入^ルハスツト先膜原ト云^トコト^ハハリワ
クモノ^ハ然レハ病因ナレハ^ハ疫病ハ地中ノ毒氣^ニ傷寒ハ寒邪^ハ
寒邪ハ色ノ^ハ數ヨリハイリ^ハ疫邪ハ口鼻ヨリ入^ル^ル疫病ト傷寒トノ
病因並^ニ浸^シ入^ルトコロノ^ハ筋ノ別^レコト^ハ通^ルル^ハ也^ハ其病ツクトコロ
ノ証モ傷寒ハ色ノ^ハ數^ニ謂^カアツテ惡寒^モタツ道理^ハ疫病ハ口鼻^ニ

シナイアツテ抵^スル^ハ是自然ノ病証^ニイヤトイワレ又目的ナラスマコレ
^ハ二^ニ郷食庭家^ニテハ口鼻ノ抵^スル^ハ氣ヲ以テハ^ハ疫病ノ最初トシ涼散劑^ヲ敗
毒散ノ目的^ニトシテハ^ハ教^ル之^ハ誠^ニ敗毒散^ハ方名^ニモ毒ヲ敗^ルト云^ハ通り
ニテ地中惡毒ノ氣ヲ打^ク敗^ル者劑^コレニ過^{タル}方^ハマル^ハカラス違原飲
ノ使^ヒリ^キチ^ト敗毒散^ノツカヒ^クチ^トチ^ラカヨキカワロキカ又此說ヲ聞^テ
ノ上^ニ能^クタメシテ見^ルヘシタメシテ見^テ敗毒散ノ經驗多^ク郷食庭家
ヲ以テ大黃ノ目的トスル^ハ是敗毒加大黃ノ并^ニ此并^ハ只疫病ノ治法而
已^ニアラス傷寒トイ^ハル此目的ヲ以テ^ハコレトス^ヘシ必^ズ疑^ハカラス

地中毒氣再并 地中毒氣ノ^ハアラマシ^中風ノ條^下ニテ云^タレ^ル尙^サ也^シ

言ノコミタルアレハコ、ニ其餘ヲ辨メ聞スルモノ、右ノ通り地中ニトウシタ謂
アツテ悪毒ノ氣ハ生スルト云ニ假令ハ附子ヲ百斤モ二百斤モ箱ナト封メ用有
テ其封ヲキルトキ卒尔ニ開ケハ其附子ノ毒氣ヲ顔ナト觸鼻腫テ煩ア
アリ又燒耐ノ封ヲキル時卒尔ニ開テ面ニ觸レハ毒氣眼ニアタリテ煩
アリ地中ニサレクノ毒氣ノ聚リ生スルモニナ此理ナリスヘテ物集ルトキハ
勢アリ散スルトキハ勢衰フ譬ハ数方ノ蠟集テ鳴トキハ其声十里ノ
外ニ聞ユト古書ニモ云テアリ一ヒキニヒキニトリハナセハ其声耳ヘツケテモ
聞兼レ地中ニ毒氣ノ集ルモ全ク此理ニ等シ或人問曰地中ニ毒氣ノ
集ルハ聞タレハ地中ニ悪毒ノ氣ヲ生スルヲ尺一種ニテアルヘキニ右ノ通り

種々サマシク毒氣ヲ生スル如何ノ理アツテ然レヤ言曰其疑をナリ毒氣種
々アルハ右ニモ云タトノ通り附子ヲ多積オケハ附子ノ毒氣自然ニ生メ鼻ニ
アタリテ鼻カ腫燒耐ヲ多積オケハ是亦燒耐ノ毒氣生メ目ニアタリテ
赤クナル又油ヲ多積オケハ火生メ物ヲ燒又塵塚ナト鹿芥ヲ多ク積ト
キハ其中ニ一種ノ惡熱ヲ生メ毒菌ヲ生スヘテ物集ルトキハ氣必集ル氣集
トキ毒亦生ス菌ニハキノコノ乳アリ附子ニハ附子ノ氣アリ燒耐ノ多クアリ物ニ
因テ乳モ又別ナリ氣別レハ毒モ亦別レ毒別ナルトキハ其毒觸中テ病
病証モ亦各別レ附子ノ毒ハ鼻ニ中レ目ニアタラス燒耐ノ毒ハ眼ニ中
レトモ鼻ニアタラス其毒氣ニ種々ノ毒アリテ一様ナラサルモ此辨ヲ以テ

考ルトキハ其理分明ニ知ルニ地中ノ種々ノ毒を自然ト集リ生メ
温疫トナリ痧病トナリ麻疹トナリ痘瘡トナリ大ニアタリテ人ニアタ
ラス人ニ中テ大ニアタラス牛ニ中テ馬ニアタラス馬ニアタリテ牛ニアタ
ラス如此毒氣ニモイロクアリテ一様ニハナキ^ル又此理ヲ以テ他ノ理
ヲ推ス人ノ用ス古^キ井^イ或人ノ往來セ又墓所宮寺ナトノ荒タルトモ
ロ又人家ナレハ不浄ニ任アラシタル家亦溝堀ナトノ流レアシクナリ
テ穢水ヲキ村御ナトハ地上ノ不浄ト地中ノ悪毒氣ト自然ト
同氣相求メテ^ツ^クノ悪氣聚ル集レハ毒又其内ニ生メ人ニアタリ
テ種々ノ病ヨル其理明白ク疫病ナトハ其中ノ一種ノ毒氣ナ

ル^コヲ知ル^レニサアレハコソ諸侯カタノ屋敷内ニテモ中間部屋ハ
疫病多クレハ殿^ノニ^ニ疫病ノハヤルト云^フハ^ハ稀^クノ殿様ノ座鋪
ハ清浄ニ地中ノ悪氣集ル^ニ縁ナリ中間部屋ハ不浄ニメ
毒氣便リヲ得易ク集安ケレハ^ハ又^ハ痘瘡麻疹ナトノ毒
氣ハ年數ヲ追テ地中ニ聚ル^一種ノ毒氣ト見^タリ牛馬ナトニ
中^ル毒氣モ稀ニ集^ル毒氣ト見^タリ大ナトニ中^ル毒氣モ春サキ
ヨリ夏ニ至テ時^ヲ極メテ生スル毒氣ト見^タリ又^ハ菌^キナトノ生スルモ其
理ニヒトシ秋時其氣集テ生スル^ハ是又^ハ一種ノ毒^ニ其時ニ至レハ
其毒カ自然ト集^ルコトト見^ユ又^ハ其外種々ノ菌アレハ氣ノ集

トキ各其時有テ一定セスキノユモ亦其形不同アリテ風味ニモ又
違アリ能菌モアヨキキノコシハ毒菌モアリ各不同ナリ地中ノ毒氣ニ種々
アルト此ヲ以テ彼ヲ推メ知ルヘシ弘仁九年ノ大疫ナトモ其期
數大キニ地中ニ疫毒カ聚ル年ト見ヘタリ之ニ依テ此ヲ見ルトキハ
地中ノ毒氣何百種ノ數アルトハ知ル子氏疫毒ハ常ニ聚リ
易キ毒氣ノ一種ニメ餘ノ毒氣ヨリハ至テ生シヤスキト見ヘテ
毎年疫ヲ煩フ人多シ是地中ノ毒氣ノ再并ニ温疫論ノ
旨カクノ如シ是ヲ王叙和ヲ首トシ其外諸氏百家ノ論説ハ是ヲ
運氣病ト論ヲ立テ置タルト吳又可ノ旨トハ天地懸隔ノ相

違之其是孰得失ノ処ハ各其本証ヲ見テ明ムヘキト此レ医タルモノ
知ラスシハマルヘカラス

達原飲立方本旨之辨 疫邪ハ膜原ニ隱レ居テツヨカラ熱ヲ
周身ヘクハラタスニ傷寒ノ熱ノモヨウトハ大ニ別ナルモノニ考ヘシ
假令ハ山賊ノ頭カ人ノカヨワ又山奥ニスミテ手下ノ惡モノトモヲ多
クカクマイオキ是ニ言ツテテ村ノ所々ニ出シテ盜サスルカ如シ其山賊
ノ根ヲ断テ枝葉ヲ亡サレト思トキハ先其カシラテ討テトルヘシ頭
サハ討トシ其ノ手下ノワルモノハ自然ニ其処ヲ去テ其地ニ毒難ニ
ナルニ若又其盜賊ノ張本ヲ捨才井テ目前ニアル手下ノ惡者ハカリ

ヲ捕トキハサニ其當座ハ穂ニハ見ユレ氏又程ナク同類ヲ集テ事
ヲ起ス今達原飲ハ其惡モノ、張本ヲカリタヌ処ノ討テノ頭
役ト知ルヘシカリタシテ後ノ治メカタハ又ツレノ役有テ事ヲ治ル
リ然レハ此達原飲ハ募原ニカクレスム処ノ疫邪ヲカリタヌカ此方ノ
持テヘシ此方ニテ始終ノ疫病ヲ始未セント云方ノ本意ニハアラス
此処ヨクク考テ其立方ノ本旨ヲワキテ知ルヘキモノ
膜原之辨 膜原又作募原募通用夾脊之裏面胃之外面
即足膜原而疫トク所宿之宿地界直圖如左

表裡分傳之弁 既ニ達原ヲ用テ邪ヲ膜原ヨリカリタヌハ猶盜
賊ノ張本ノ住トコロ捕キノ役人カ未テ安ニ推コミ召捕カコト
ニ此時盜人思モヨラ又処捕キニシカケラレ周章サワヒテ逃ル
ホトニテヲ破テ外へ出ルモアリ又ウロタテ内へトカクレルモアリ思
ニソコヲ退サラントスルニ今達原飲ヲ用ルモ正其ヤウナモノニ募原ノ
邪ノハナレキワニ及テハ表ニ出テ傷寒ノ邪ノ如ク汗トナリテ解スル
トモアリ又裏ニ入テ大塚氣ノ証トナウテ大病トナルトモアリ又
其邪カ表へモテス裏へモ入ス只胃ニ属スル処ノ肉分ニ止テ白虎ノ
証ナトニナリテ數漫ノ大熱証ニ見モアルトカク邪ノ邊呈テハ

内ハイルヤウ外ニテルヤウ中ニ止テ居ヨウヤウ病人ニヨリテ違ヒアル
ト是ヲ表裏分傳ト云之其治法ハ表ニ走レハ表証ヲ見ニ裏ニ
入ハ裏証ヲ見ニ中ニアレハ白虎ノ証ヲ發ス表ニカリテ出ルト見
ハ表三經ノ治方ニヨウテ之ヲ治スヘシ裏ニ入ト見ルトキハ裏系ヲ
以テ之ヲ下スヘシ中ニ止ラハ白虎湯ヲ以テ之ヲ凉散スヘシコレ表
裏中ニ法治方ノアウマシナリ

發汗之弁 溫疫ノ初發ニ傷寒ノ如ク汗ヲ發スルハ謂ナキ
療治ナリ其故ハ疫邪ハモトヨリ募原ニ伏メ有モノナレハ表ノ
腠理ノ分ニハ邪ハ入モノナレ然ルニ桂枝湯麻黃湯葛根湯ノ

如キ發表ノ劑ヲ用テトカセナキ表ヲセメリイナシテ發汗スルコレ無過ヲ
誅伐スルト云モ之此故ニ疫病ニハ發汗ノ方ヲ禁メ直ニ募原ノ
邪ヲハナスヲ專務トスルハハナスハ処ノ方ハ達原飲コ之然レハ醫
者溫疫論ノ旨ヲ知ラズ傷寒論ノ方ヲカリテ疫病ノ初發ヲ
發汗スル醫者モアル之其時傷寒ノ法ノ如ク發汗メサメル疫
病モアル之是ハ惟道ヲ勝理ニカリテ邪氣ノ出ル勢ニ連テ發
汗スルトニテ至テ輕キ疫病ニハアルト之重キ疫病ニハ決メナキト之
傷寒ノ發汗トハ天地黑白ノ相違ニ
白胎之弁 スヘテ白胎ニエツアリ淡白胎濃白胎厚白胎

是之淡白胎ト濃白胎トテハ邪氣カ膜原ヨリ表ニ走ル候ト
スレハヤハリトコメテモ本方ニ柴胡前胡ナトヲ加味シ其外ヨク
スケテオク片ハ自然ト汗トナリ或榮班ナトナリテ治スルコノ時
必他ノ方ヲ用ユヘカラス若厚白胎トナルキハ心ヲツケテ病人ノ
口ヲ大ク開カセテ舌ノ奥ヲ能クキシミテ見ルヘシ此時多ク舌
ノ奥ニ黄胎カマケリテアルモノシ是必邪カ表ヘハ出不裏ニ入テ胃
ニ滯ラントスル候之此時ハ大黃ノ場ナリト知テ達原飲加大黃
湯或三消飲ナトヲ用ユヘシコノ三品ノ舌ノ見分肝心ノトコロニ
誤ヘカラス

疫勢加重之辨

疫病ノ初榮ノ時疫邪カ膜原ヲハナレトスル
トキニ系ヲ子(或ハ汗ノ榮シ或和解ノ劑ヲ与(或苦寒ノ系ヲ用
ヒ或下劑ヲ用ヒ症ニ整シテイロクト治スレト兼効一向ニタス一
刻スワクト病勢ノワノル一種アリ是ハ疫邪ノ最ツヨキ病人ニ有
トシ此邪勢ノツヨキ証ヲ邪氣ノ膜原ヲハナレトスル間ニソシテ
効ヲ是非トラントスルハ疫病ノ療治ニ不案内ナルユヘナリトカク
右ノ通り毒ノツヨキ疫病ヲ治スルニハヤハリ達原飲ヲ用テ膜原ニ
アルトコロノ邪氣ヲハナスルキハ其邪カハナルハツミニツレテカクニ病
勢カワノルヲアリ此時ノ療治ノ主段ハ其ツノル勢カハヤハリツノルヲケニ

フノラセテオ井テ委サイ謂カマワス惟其邪氣カ表ニ出ルカ裏ニ入ルカ
ヲ能ク心ヲ用テ見トシケルヨウニスヘシ若其邪カ表ニ出ルト見タナ
ラハ表ヲ用テ其走泄ヲ助ケテタクワウスヘシ又裏ニ入ルト見タナラハ
硝黄ノ類ヲ用テ其邪ヲ遂下スヨウニスヘシ是等ノ至段モ疫
邪ヲ膜原ヨリハナシテ后ノ医案ニ此理ヲハ医者モ病家モ知
ラス病家ハ病勢カカツリ業効ナキヲ疑ヒ業ノモリチカヒモア
ラニカト轉^{ヒカモ} 医者ヲトリカハ醫者モ亦業効ナキニ依テイロト方
劑ヲトリカハ即効ヲ求ントス是大イニ疫毒ノ理ヲ知ラヌニヨツテ
了之如医者此理ヲ知テ病家ヘモ告サトシ医者モ亦方ヲ守テ

オチツカハ瘰治ノウヘニオ井テ大益アラズ但之是ハ重キ疫病ノ心得
ク輕キハ邪氣カ膜原ヲハナレハ離タナリニ汗ナトヲカイテツヒ治
スルヲカアル是ハ又格別ノ了之是等病勢加重ト云テ遂原飲ヲ用ル
ニツノ心得ニナル了之

近來再感之弁 スヘテ疫病ノ快氣際ニナリテ何ノ故トモナシニ
又熱氣ヲ病カヘシ或發熱頭痛ナト有テ病ツキノヨウニヤトヘモトリ
テナラヌ症カマリ一人ノ病人ニ一度モ二度モナイニ二度モ四度モウ
チカヘスヲカアルモノク此証ニ遇テ大ニ難儀ヲシタルアリ是ヲ医者
カ再感ナリト名ヲツケル了之我 日本許ニテモナシ吳氏ノ論ニ

因テ見レハ中華トテモ同ニ事ニト見ユコノ再感ハ字ニモフタヒカシ
スルト書テ病カ一度治メ后其病人カ慎ワロク飲食ニ依テ再ウチ
カハスヲ食復ト云モ體ヲハタライテ病カハスヲ食復ト云モ男女老
ヲホシイミニメ病カハスヲ陰陽易ナト云皆此類ヲ再感ト云
テ通用スルニ強コノ再感ニキハセリシカ又募原ノ邪氣カ進クニ
ハナレテ再感ニ似タルモノカ此ニツチ別テ療治ヲスル足亦一ツノ心得
ク然ルニ世ノ再感ト云証ヲ見ルニ疫癘凡ニモ中ラス不慎ナラモ
ナク何故モナキニ再感ノヨリニ煩フヲカアルニ足ヲモ再感ト
云ハ誤リニ其病カハスノ強弱カ能再感ニ似タルヲ以テ強テ再感

トイフナルヘシガテ右ノ如ク何ノ故モナキニ度クウチカヘシテ病ヲハ如
何ノ謂ナレハ始メ疫邪カ口鼻ヨリ入テ膜原ニワキシトキ達原飲
ヲ用テ其邪ヲ追ハナストキ十ノモノ五ツハナレテ表へ出ノユリノ五ツハヤ
ハリ膜原ニツイテハナレ又病人モアリ又三四分ノユリテアル病人モアリ
カヨウノ病人ハ皆其邪カ募原ニコリテアル之俗ニ云出オシミヲスル
ト云クヲ井ノ一種ノ証ニ是ヲ確言テ云トキハ吞瀦人ノ錢ヲツカウカ
ユトシトウテタサ子ハナラ又百文ノ錢ヲモ出シオシモヲシテ一度ニタサ
ズ十文出シ二十文タシチナリトイクタヒニモ出メシモウヨウナモノナリ
二度募原ヲハナレル病人ハ二度打復シ三度募原ヲハナレル病人ハ

三度ウチカヘシテ病ノ事瘥治ノ上ニオ井テタメシテ見ルニ今云瘥病ノ再
感ト云モノ多ハ是之ニ因テ見ル片ハ此証ノ再感ハ再発ト云ヘシ
再感ト云ヘカラス再感ハフタヒ感スルノ名ニ再発ハセトアルモノ
カ再ヒ外ハ発出スルノ名ナレハ此再発ノ治法ハ二度ニモアレニ度
ニモアレ其發スルコト始ノ瘥治ニ立カヘリ遠原飲ニ柴胡前胡ヲ加テ
膜原ニコリアル処ノ邪ヲ逐ヒ盡スヨウニスレハ其邪早ク盡去テ治
スルナリ裏邪多ハ裏ヲ加ヘ表証多ハ表ヲ加フ其餘ノ加減
サレヒキノ如キハ時ノミハカラヒニ依ヘシ是ハ予カ壯歲ノ時ヨリノ經
験ヲ後ニ記メ我門ニ示スモノ也▲温疫論邪氣復聚之條

曰裏証下後脈不浮煩渴減身熱退越五日復發熱者此邪
關飲食旁復乃膜原猶有餘邪隱匿因而復發スル
此必然之理不知者歸咎於病人誤也宜再下之即愈但
當サテ慎勿過劑以邪氣微也予コノ証ニ大柴胡湯或小柴
胡加芒硝湯或小柴胡加大黃湯或小柴胡加桂湯或參胡
芍藥加前胡湯コレ等ノ方ヲ其見証ニ隨ヒ加減サレヒキニテ
ヤハリサワカスニ用テ居ル内出ヘキ邪ハ出去テ遂ニ全快ヲトリシ
其數ヲ知ヘカラス再發ノ証モ表裏ノ差別ヲ見テ治ヲ誤ヘカラス
表ニ走ルモノハ舌胎白ニ裏ニ入モノハ舌胎黃トカク舌胎ヲ以テ

表裏ヲ見サタメルヲ脈ヨリモタシカナル目的ナリト知ルヘシ

表裏戦汗并 戦ハガタクトフル井ツクフニフル井ワイテ汗ヲカク

ヲ戦汗ト云フ傷寒ノ疫病ノ証再感再発ノ両証ニ多クアル
コト此戦汗ニ表戦裏戦ノ二種アリ其表戦ハ傷寒論曰凡
柴胡湯証而下之若柴胡證不罷者復与柴胡湯必蒸蒸
々而振卻發也汗出而解トアルモ是レ此文中ニ戦汗トハナク
凡蒸蒸トメ振ト云カ別戦トシ是ハ疫邪ナレハ表ニ走ルノ戦
汗ニ世ノ医者ハ唯コノ表戦ノ一ツヲノミ知テ裏証ニモ亦戦汗
ノアルヲ知ラス其裏戦ノ証ハ初ニ戦汗カ有テ振モ快クサメテ

后又三四日或四五日乃至五六日モスキテ又前ノ如クフル井ツイテ汗ヲ
カクコカアル前ノ戦汗ハ表ノ解スル戦汗ナルユヘ汗ノ后振快ク并
メレ凡コノ後ノ戦汗ハ裏邪ノ解セントスル戦汗ユヘニ汗ヲカイテ
モ熱ハサメ又モノシ若此裏戦ノ証ト思ヒツカハ能古ヲ察スヘシ舌
カ黄胎カ黒胎ナラハ裏戦ニナカヒナキモノシ至方ハ前ノ再発
ノ條ヨリ方ヲ設テ治スヘシ前ニモ云通リトカク大黄ヲ用ル目的
舌カ黄胎ナルトキハ裏戦ニモセヨ表戦ニモセヨ又他証ニ限ラヌ
ハナスヘキ薬ニハアラスト知ルヘシ又此戦汗ノ証ニ補中益氣湯ヲ
用テヨロシキ証アリ此亦一種ノ治法ニ益氣湯ニ戦汗アル所

以ノ理ヲ弁メキカセシ傷寒ニモ疫病ニモ実証計アルモノニテラス虚
弱ノ人モ傷寒ノ疫病ハ煩フシ其虚弱ノ人ノ疫病傷寒ニ
多戰汗ヲ得テ解スルコトアリ此謂イカニト云ニ脾胃虚陥メ疫
毒傷寒ノ邪ヲ外ニ托送スルコトナラス内ニコレツテ居ル其トコロハ
補中益氣湯ヲ用ルルキハ升提ノ力ニサツワレテ思ハス知ラス邪カ
表ニ浮フシ其時多ハ戰汗トナリテ邪カ表ニ出ルモ或ハ白疹
ナトノ如ク速ノ如キモノカ周身ニ發メ治スルコトモアル之是モ亦戰汗
ノ心得ニテスムコト東垣先生ノ辨惑論ニ和汗ト云テアルモ則
コレニ和汗ハ戰ナクメ出ル汗ヲ云ナレ氏戰アルモ戰ナキモ皆中カ
ラサルモノ

和メ出ル汗ナレハ共和汗ニ戰汗ニ右ノ三法アルコトヲ能ク理會メ誤ヘカ
ラサルモノ

戰歎不汗之辨 一歎冷ニカタクト戰^{フルヒ}ハク許テ汗ヲカス手足

一歎冷スルヲ戰歎不汗ト云ニ是ハ氣血虚弱ノ人カ或脾胃虚陥ノ
人カ此虚証アル人ニ多タル証之前ニモ云通り是ハ邪氣ヲ外ニ托送ス
ルノ勢カカナキコトニ只フルヒツ井タハカリニテ汗カテヌニ至方ハ氣血虚
弱ト見タラハ十全大補湯ノ類ヨシ歎冷ツヨクハ附子ヲ加ヘヨ脾胃虚
陥ニハ益氣湯ヨシ此モ歎冷アラハ附子ヲ加ヘヨ如此スレハ補藥ノ為ニ
氣血カヲ得テ邪氣ヲ表ニ托送メ一歎冷モ治シ戰モ止汗モ出テ治ス

此若右ノ療治ニ因テ飲冷モ治セス汗モテズ戰モ止サルモノハ是正氣
愈虚メ邪ニ勝サルユニツイニ難治ノ証トナル此條醫書ニ有フル
タル論ナレドコレテ此証ニ遇テ經驗ヲセシニ是ニ相違ハナキモノユヘ
爰ニ記スモノ

癧班之辨

戰汗ハ邪氣カ亂分ヲ經テ出ルナリ癧班ハ邪氣カ
血分ニカヘリテ出ルニ戰汗モ癧班モ共ニ邪カ表ニ出ルノ言候ニ難病ノ
例ヲ以テ治スヘカラス▲温疫論曰凡疫邪留シハ於亂分解以戰汗ヲ
留於血分解以癧班氣屬陽而輕清血屬陰而重濁是以
邪在氣分則易疎透邪在血分常多膠滯故陽主速而

陰主遲所以從戰汗者可使頓解從癧班者當圖漸愈云云
トカク癧班ハ内攻セヌヨウニ療治ヲスヘキヲ勿論ト托裏拳斑湯コレヲ經
驗ノ良方ニ白芍當歸各一匁升麻五分白芷柴胡各七分穿山甲
錢右姜水煎元氣虚者加人參但ニ癧ニ四等アリ赤班紫班
青班コレナリコノ内輕重アリ赤班ハ輕紫班ハ赤班ヨリ重黒
班ハ紫班ヨリモ尚重シ青班ハ黒班ヨリモ又重シ是輕重ノ位ツケ
今コノニイフ斑ハ赤班ノ一ニテ紫班黒班青班ヲモ此ニ方ヲ以テ通
治スルト云ハアラス惟此方ハ表邪ノ赤班ヲ治スルニ此紫黒青三班ノ治
方ハ大ニ別ナレハ又別ニ論メコノニ略スルモノ

待經驗辨

達原飲一方ニ人中黄ヲ加ヘタル方アリ人中黄ハ穢物ノ疫毒モ亦地中ノ穢氣ナリは何ノイハナク穢物ヲ用テ穢氣ヲ逐フ趣意ヨリ人中黄ヲ加ヘ用ヒタルト見ユルニ痘瘡難出記ニ人凡ヲ煎メ服スルトキハ其痘毒速ニ出ルヨシ東醫寶鑑ニ見タリ又痘科捷ニハ痘瘡起ルカタキ誌ニ四葉散ヲ用ヨト有此等モ不淨ノ氣ヲ内ヨリ服スルハ痘毒外ニ出ル理明白ナリ此等ノ理ヲ以テ達原飲ニ人中黄ヲ加ヘタル理ヲ察スルトキハ其理亦明白ナリ然レモ亦ホタ人ニ示スホドノ經驗ナシ我徒コレヲ試シモ亦可ナリ我門人春日玄菴ナルモノ此人中黄ヲ四五人モ試タル由皆悉ク

ム子悪クシテ嘔吐ヲ發シ用難シトイヘリ予モ亦試タルハ皆嘔吐ヲ生シ甚苦メリ之ニ依テ其右一向用ヒタルヲナシ心得ノタメシハラコニ記メオク

モノ

達原飲方名辨

温疫論曰此方能達募原而破疫邪之

盤屈故名達原也

達原敗毒總論

吳又可ハ疫病ノ最初ニハ必ス達原飲ヲ用ヒヨト云予ハ吳友可ニ背イテ敗毒散ニ石膏枳果ヲ加ヘテ疫病ノ最初ニ用ヨト云ニ說大ニ力ハリ吳氏ノイワレタル場処ニ予ハ敗毒散ニ石膏枳果ヲ加ヘテ多利ヲ得ル達原飲ヲ用テハ其利スクナ

キヨウニヨホ(其レヨリ)商人ニモ一ツノ口訣ヲ設ケテ教ル_{トハナリ}来レリ
吾郷食庭家ニオ_ナ井テモ口鼻ノ熱氣ヲ目的ニ敗毒散ヲ用ヨト云口
訣ハアレ_レ牝果石膏ヲ加ル_{トハ}弔カ經驗之然レ_レ達原飲ヲ用テ利
ヲ得ル_{トモ}ア_ラシ_レハ達原飲ヲタ_テ用ス敗毒散ハカリ用ヨト云ニ
ハ_アラズ_レ兩方偏廢ナク_テ之ヲ試テ其効アルモノニ從テ其用ル_ト場ニ
孰ス_{ヘシ}故ニ今達原飲ノ用ヒク_テ論說ヲワ_ケテ_テ其治法ヲ知
ラスルモノ_シ我門コレヲ試テ可_シ

敗毒諸家經驗之辨

衆方規矩曰凡欲與此湯者先試_テ口
氣熱_ニ或骨節痛而可也コレ衆方規矩ノ全文_ニ吾郷食庭家口

鼻ノ氣熱スルヲ以テ此方ヲ用ル_ト眼目トナス然_レニ今口氣熱スルヲ以テ此
方ヲ用ル_ト目的トセリ是大切ノ口訣_ニコレヲ以テ口鼻ノ熱氣ハ敗
毒散ヲ用ル_ト肝要ノ証ナル_トヲ知_ルニ故友松子先生此十八字後字
不可不知_テ評_アリ_シ我徒ヨク_ク知學_スス_{ヘシ}

敗毒散人參辨

衆方規矩曰按病人_ノ氣實者去_テ參若氣
弱難運_ニ參_ノ力者加_テ參又喻氏曰方中以人參者負荷其正_ニ驅逐
其邪_ヲ所以活人百千萬億奈何庸醫_ノ俗子徃々減去_テ參不
用_ニ參_ノ力者加_テ參_ノ力有別而能活人耶如_キ云氣實者去_テ參氣弱難
運_ニ參_ノ力者加_テ參_ノ力_ニ何_レ常_ニ水炭_ヲ耶學者當求_テ正法_ヲ而具_ス

隻眼又曰荆防敗毒散治風水皮水凡在表宜從汗解者必用之
按此開鬼門之法也或人問曰衆方規矩氣弱モノ氣力ヲ運シ
カタキトキハ人參ヲ加フト云ハ其氣力ヲ運シカタキト云ハ証何ヲ以テ
決スキヤ如何答曰其決スルトコロ脈ニアルノ病証ハ全ク敗毒散
ノ証ニメ而此方ヲ用テ見ルニ思フ程ニ効ナキモノハ多ハ其人氣弱
メ氣力ヲ運シカタキ因テ効ナキモノ也敗毒散ノ脈ハ多ハ浮數ニ
其浮數思ノ外フルワスカラナク不足ニ思ハルハ是氣弱キカ故ニ
其時ハ氣弱メ氣力ヲ運シカタキト云ニ一決メ人參ヲ加ヘキヲ勿論
ノコノ心得只疫癘ノミアラス萬病皆コノ心得ヲ以テ人參ヲ加

弁リスヘシコレヲカ經驗ナリ

咽喉腫痛經驗弁

敗毒散ニ黃芩石膏ヲ加ヘテ急喉痺

咽塞リテ腫痛スルヲ治メ甚効アリ但シコレトキ酒炒ノ大黃ヲ
加テヨシ大黃ヲ酒炒セサルトキハ効ナシ石膏ハ一及己上加テヨシサテ
テハ効ナシ生薬ヲ細末ニメワカヒ水飛テハ用ヘカラス又此前湯ノ
外ニ芒硝ヲ細末ニメ絹ニワシテ含索トナスヘシ岡本先生曰敗毒
ト云方名ノ意ヲ以テ見ヨ毒氣ヲハラヒ散ルト云ハ此方立方ノ本旨
ナリ萬病ニ此意ヲ失フベカラスト又疔瘡ノ批甚ク瘡出カタキハ
紫艸ヲ澤山ニ加ヘ用ヘシ岡本先生ノ口訣ニヨリテ瘡瘡ノ初批ニ

口鼻ノ熱氣ヲ目的ニ用テ利ヲ得ルヲオシ

下血經驗 衆方規矩云風熱入大腸下血不止者加棗白皮薄

荷烏梅生姜若罔酒毒加黃連トアリ此下血ハ下血モヨウ四方ト

ビチリテマウスクニテガルモノ是風熱入大腸故ナリ凡ハ陽ニ屬ス陽ハ

輕ノ散ス故ニ其血ノ下ルモヨウモ肛門ヨリテルトキハバツト飛散意

アルモノ此ヲ以テ目的トスヘシ又胃風湯ノ下血不換金ノ下血

ハ其下血ノモヨウ肛門ヨリテルトキ敗毒散トハチカヒ血カマツテ

出ルコレハトウイウ謂ナレハ二方ノ病因ハ寒温之寒温ハ陰ニ

屬ス陰ハ重シ重ケレハ其下ルトコロノ血ホタクト重クメトヒチル

意ハナキ道理之故ニ胃風湯不換金正氣散ノ二方ノ下血ハ血カマ

ウト今テ目的トスルニ敗毒散ノ下血ハ血カマトウヌヲ以テ目的トスルナリ

是三方ヲ下血ニ用ル處ノ目的ナルモノ

大便秘結之辨 大便秘結シタル人ニ通系ヲ用テ應セス反テ此敗

毒散ヲ用テ能應スルヲアリ其ニサレハ此方ハ能ハタラス道理アリ

尤方中ニ枳壳アルユ一通スルノ道理アルニ切者ハ妙ヨリ出ルト云フ如

斯療治ヲ云トアリ予カ曰岡本先生ノ說一理アリ然レハ予カ思フ

ハ左ニ非ス敗毒散ハ全体方ノ組立風系ヲオモニ組イレタル方劑ナリ

凡系ハ專升提ノ効アリ凡大黃芒硝ノ類ヲ用テ大便ノ秘結ヲ治

スル常ニ升提ノ劑ヲ用テ及テ大便ヲ通スルハ黄ニ大黃芒硝ハ下
クタス系風氣ハ上上ノホセルニ升スルトキハ降スノ理アリ是ヲ反對ノ
治法ト云ク下ヨリ上ニスクイアケルハ必ス通スルノ道理コレニ是ノ大黃芒硝
ノ大便ヲ下スト風系ノ大便ヲ通スルトコトコロ能クカンセアルヘシス
療治ノ妙ハ此ノコトキノ處ヲ考ルトキハ人ヨリ一竿高ク療治モテ
キルコト東垣先生ノ升陽除濕湯升陽除濕防風湯ナトノイキ
カタ能ク考ヘ保セヘキトコロ

扱痢經驗辨

俞氏曰治吐扱下痢及似痢非痢似血非血如
濁酒一服三錢姜三片水煎服扱多則溫服寒多則扱服傷

濕加木頭痛加天麻按活人此方全不因病劑而出但所為逆挽之
法推重此方蓋籍人參之大カ而後能逆挽之矣スヘテ扱アツテ下利
スルモノ此扱毒散ニヨリ是モ口鼻ノ扱氣ヲ目的ニ用ルトキハ十人ニ十
人百人ニ百人効アラスト云フナリ此方ヤハリ人參ヲ加入スヘシ思フ外サ
ワルモノニアラス

扱毒散總論

扱毒散ヲ用ルニ心得アリ扱毒散ハ凡葉ヲ以テ組
立タル方ナルニ升提ノ意專ヲコモリタル方ニト心得テツカウコト此方ヲ
扱アツカウコトノ秘事ニ升提ノ辨ハ補中益氣湯ノ條下ニコレヲイ
ハヌ略ス補中益氣湯ハ升提ノ内ノ補劑ニ扱毒散ハ涼劑ノ

内ノ升提ノ故ニ此ニツノモノヲ味テ此方ヲトリアワカウトキハ毒盡ノ
大益アルヘシ虚勞ノ榮枯イカヨウニシテモサメサルモノ此方ニ人冬ヲ
加用ルルキハ大ニ勞サメルヲアリ此一事快氣ノ劑ナリトイハレ妙ニ熱ヲ
サニス升提ノカヨリ解熱ノ効モアル東垣先生ノ升陽散火湯亦能
ユノ意アリ併セ考ヘシ又此方凡濕ヲ治スルモ升提ノカヨリ濕氣ヲ
涼散スルカユヘシ又此方ハ中濕ノ腰痛ヲ治メ妙アリ此モ亦升提ノ
カニ因テ効アリ又五積散ト此方ト合方ニ木瓜ソウゴ牛膝姜枣
ヲ加ヘテ更加散ト名ク其証臂痛冷起テ甚遠ヒカクキニ用テ効
アリ是等モ五積散ニテ寒濕ヲ治シ敗毒散ニテ升提スルユ其ハ

寒濕自然乾キ消散メ治スルニ理アリ此処トクト考ルトキハ敗毒散ヲ
諸病ニ用テ効アル所以モトクト理會カテユクヘキト岡本先生曰温病
榮枯ズ人太イニ極メ涼劑應セサルニ此方ニ黄芩ヲ加テ即効アリト
アリ是等モ凡葉升提ノ効ヨリメ即効アルモノ

下疳証敗毒散弁

陰頭ノクホキ処ニ粟粒ノ如クニ生テ或痛モ

アリ或痒モアリ或不痛不痒右ノ通リイロク一通ニ瘰癧此下疳
ハ輕キニ除疳消毒丸ヲ五日ホト用ヒ六日目ニ下疳ヲ用ルカヨシ是
ニテ治シ兼ルト見ルナラハ消疳消毒丸ヲ用ルニ七日用ヒ八日メニ
テ下疳ヲ用ルカヨシ外ヨリ先灸ヲ細クメスヨ傳ツケ葉ハ蜂砂千金方

九日十日メニシテ氣分アリシク頭痛飲食不思胸先塞リアリク見
ユクアリ是輕粉ノ毒ニ中リタルモノ此証ヨク口中ヨリ涎ヲシキリ
ニナカスモノ此証ハ敗毒散ニ黄芩ヲ加用ヨ甚クハ石膏ヲ大ニ
加ヨサリテハ其効ナシ此レ不傳ノ妙方也石膏ハ汗ヲ發シ肌熱ヲ
解シ胸中ノ水ヲ去渴ヲ止メ頭痛ヲ治シ齒ノ痛ヲ除ス
何程多用テモ恐ルニ足ズ併ラ傷寒陰証ニ附子ヲ用ル場石
膏ヲ用レハ一服ヲ用ヒ終ラ又内愛ノクルモノ世上ノ医者陰証
ヲ見ソユナヒ石膏ヲ用ヒ人ヲ殺スユ世人カ皆石膏ヲ恐ルハ
然レモ他病ニハソレ程コワキモノニテハナシ輕粉劑ヲ用タル後ナトハ

胸中ニ水氣ヲ多クワケ甚キハ涎ヲナカス故胸中ノ水氣ヲ石膏ニ
テ去ルカ妙術也▲以上ノ説京都和田氏ノ説ノ由ニテ予傳授セリ
石膏ノ使ヒ口此通り相違ハナキ也吾門心ヲ決メ此通り用ユ
シ粉毒ヲ解スルニ此上ノ妙方ナシ敗毒散ヲ用ルモコレモ升提ノ効
ヲ藉^カモノ也是ニツイテ予又一方ノ經驗アリ瘡毒ニ輕粉劑ヲ
用テ甚其毒ニ中ラレ右ノ通り苦ムトキ頭痛サツカトク痛ニハ
香葛湯ニ石膏ヲ澤山加用ヲレ予カ經驗之右ニ方ノ内頭痛
カヒトクスルナラハ必石膏ヲ大ニ加用ルカヨシ何レニモ右ニ方ハ輕粉
毒ヲ解スル大妙劑ト知ル也

消痲消毒丸方 白朮五錢 丁子五分 川芎三錢五分 土茯苓五錢

牛膝同 輕粉砂 二錢五分 病者ノ虚弱病ノ輕重淺深ニヨリテ輕粉ノ味ハ時ニ降テ増減スヘシ 右六味細テ丸ニ金箔ヲ衣トナス又挽茶ヲ厚ク衣トナスモ可シ

下劑之方 巴豆三錢 去皮 大黃四錢 丁子三錢 梅子霜二錢 竹茹同

川芎 沉香各五分 不下則倍 巴豆コレ下劑ノ丸茶之又一方 川芎 大黃 丁子各五分 右三味細テ丸ニ輕キ下劑ナリ

消痲敗毒散 防風 獨活各六分 連翹 荆芥 黃連 蒼朮 知

母各七分 黃栢 赤芍 藥赤 茯苓 木通 龍胆 枳殼 各五分 柴胡 三錢 其

枳三分 右十四味加燈心 枳煎服之 方能下 痲瘡毒兼テ便毒ヲ

治スル良方 便毒ヲ治スル酒砂ノ大黃ヲ二分加テ煎服スヘシ 愈

下速ナリ

癰疹經驗 切要方義曰 拙曾治一人 足下如冰冷 逆上時腹

痛甚 其頃癰疹發出 遍身腹痛 漸止 多方不効 或用香

葛湯 藿香正氣散之類 經數日後 病減 如平人或不服藥亦

如此 每年中再三發 起諸醫 偏療不得 全愈 拙用此湯 却數

加牛蒡子 荆芥 全痊 再不發

犬便秘結經驗 切要方義曰 一婦人 正月下旬 安產後 便結至

五月微熱往來糞門疼脉右寸有力三和散加枳殼或潤腸丸
之數俱不効用本方翻數而愈拙按此方輕清之品今大腸
為之豁開故便得通也前之二按マトク皆凡系升投ノカニヒ
カレテ効ヲ得ルニ加系ノカト思フヘカラス

升麻加味之辨

鄉食庭家ニ敗毒散ヲ諸病ニ用ルニ升麻一味
カクヘカラスト云口傳アリ只此通リ云ワタテ外ニ其謂ニフイワステ
是ヲ考ルニ敗毒散ヘ升六一味ヲ加ルトキハ方中升柴ノ二味有テ
全ク升投ノ方トナルニ其外ノ藥品独活羌活等ノ風系有テ升
六柴胡ノ升投ヲ助クルニ是ヨリメ我鄉食庭家ニ於テ升麻一味

ヲ加ル教アリト見ヘタリ此意ヲ以テ諸病ヲ治スヘシ是又マノ心得ニ
トカク此方ヲ妙ニ取アウカワント思ワハ升投ノ二字ニ心ヲ用ヘシ升投ノ
論孰セサル内ハ此方能キニラヌテ多カルヘシ切要方義増補
醫方口訣剛補衆方規矩ノ三書敗毒散ノ一詳ニ記セリテ
カ經驗一々アレト餘リ事繁ケレハ爰ニ略ス右ノ三書ヲ讀テ敗
毒散ノ使ヒクテ能ク理會スヘシ此レニハ只其緊要ナルモノヲ挙テ
我門ニ示スモノナリ

下疳瘡毒癰瘡秘書之辨

左ニ記ス處ノ秘傳ハ一大醫家

秘說トモニメ予カ家ニ傳ルトコロノ鄉食庭家傳來ノ說ニハアラ子ト尼

是ヲ治療ニ施メ見ルニ大ニ効アリ我後熟覧メ治療ノ不足ヲ
補ヘシ慎テ急ルヲナカシ

下疳

陰蝕瘡トテ下疳ニ種アリテ淋病ノ如ク水道ヨリ膿水
カテク痛マサルモアリ亦痛モアリ多ハ淋病ト違ヒ水道爛モノナリ
當飯龍膽湯若クハ一本老ノ解毒劑カサテハ龍胆瀉肝湯ヲ
子フヘシ山飯素劑ヲ用モ亦唯婦人ノ帶下ト云ニ多此証アリ
滯下ノ系効ナキモノ只帶下ノ別ハ舌ト膿トニ在口傳下ト名ノ見

下疳

膿ス痛ス龜頭ノ陷キトコロニ鼠齒ヲナラヘタル如クイホク澤山
ニテアリ色ハ身色ニテ膿モ出ズ療治ハ左右ノ通り灸治ス此下疳
ニ最上トス内系ハ之ニ次附系ハ不及

下疳

腐爛メ膿汁イテサレ痛モスニ通用膏ヲ上膏系ニメ
内ニ玉和膏ヲワタニウケルナリ療治ハ右ノ通り除疳消毒丸ヲ
日ニ三分ツ七日服メ八日目ニ下劑ヲカケル之骨節疼痛モセズ唯莖
ハカリノフハトカク下劑ヲ用ルカ妙ト若治セズ腫物モトノ如クナラハフ
射按フ千ハ腫物ノフキナルニウズカク
ナリタルトコロニ灸スルヤ
千ノウユタカクナリタル處ニ灸治ヲ施ス

下疳

痛甚ク血出テ止ス若クハ膿ヲ痛甚キアリ疳瘡ノ痛
ニハ雞油膏ヲウケル之内系ハ右ノ通り疳瘡ハ早下劑ヲ用サルニ
種々ノ變ヲ為シ除疳消毒丸ヲ用ヒ下劑ヲカケルカヨシ消毒散

毒散モ忍々大黃湯モ亦可ナリ一本毒解毒劑モ亦ヨシ併本方
カヨロシキヲ

下疳

口モサノミアカズ只陰莖タシテ皮モこづバレルハ一本をノ

解毒劑若クハ龍胆瀉肝湯ニ大黃ヲ加用ヨ傳業ハ朱砂千

金方

便毒

ロアカガル内ニ先上ヨリ蒼耳ヲ醋ニテ附テ内業ハ川芎散

ヨシ用ヒヨウハ夕飯ニ餅ヲ六ツセツ食セ其夜臥トキ酒ニテ用ユ多

用サレハ下ラス者ノ竹茹牛膝凡ヲ用ヒ佳クチラスシテロアカカント

欲セハフレクノ治ヲ絶セ又便毒初發ヲ治スル妙劑アリ龍共雲

材カ壽世保元ノ追毒散ノ附業ハ朱砂千金ニ蒼茸加フ又

蒼茸計モヨロシ

便毒

腫痛色ツキクチカカント欲スルノ治法先腫物ノ頭ト患

処ニ灸ヲヒタモノシテ上ヨリ膏業ヲ付ル上膏業ハ金脂膏口膏

業ハ玉和膏月ノクチカキ濃汁イウルモノヤツハリ右ノ膏業ヲ附

置膿水塊ノ腐肉ニテタテハ腐切膏ヲロニメ上膏業ハ右ノ

金脂膏ノ痒ミヲラハ上膏業ヲ通用膏ニ代口ハ腐切膏内

業ハ荆防敗毒散ニ黃芩牛蒡子ヲ加用ヨロアカキ膿水イテハ

内托散又元氣虛損ナラハ補中益氣湯ヲ用ヨ便毒ハカワリ

タルモノ少老人ナトハ甚之氣ノ衰ルモノヲ難治ノ証アリ老少強弱
ニヨラス口傳

瘡毒 骨節疼痛シ及總身ニ火瘡ノ如キモイテ、是ニ加ルニ

一方痲便毒アリ便毒ハ口アクトアカサルトヲ論セス竹茹牛膝丸

ヲ用ヨリ日ニ三度空腹ニ服サシム毎三分病輕人弱モノハ二分或

一分七日右ノ系ヲ用ヒ八日メヨリ敷毒散ニ黄芩或石膏ヲ加ヘ

用ヘ口中甚ク損セハ必モ七日ニスルニ及ハズ五六日ニ敷毒散ヲ用ヘ

マワ一通リナレハ竹茹牛膝丸ヲ多ク其レヨリ八日目ニ敷毒散ヲ

用テ殺シ其アトヨリ枳實大黃湯ヲ多ク若腹中刺痛メ五六日

大便セサルナラハ大承氣湯只心下ヲロアシク腹モサツク痛

アルト云クラヒノ事枳實大黃湯ヲ多ク若是ニテモ宜シカラスハ

又右通りニ治ヲ施セ輕粉ヲ何程用テモ治セサルソ是ニハ土龍

霜ヲ酒ニテ用ユ妙ニ治スルモノソ土龍ナキトキハ雜肉ヲクワセルカヨ

瘡毒 筋骨疼痛及ヒ楊梅ヲ發シ之ニ加ルニ下疳便毒アリ

クチアルトアラサルトヲ問ズ治法右ノ通り水銀入ノ麩索モ妙ニ

瘡毒 何處モイテス骨節疼痛スルニモ右ノ如ク瘡治ヲ施セ

世醫見ソコナヒテ痛風ノ系ヲ子ルカ多イソ其様ナルコトハ案ヲ

飲タルホトキメハ見ヌツ此見別ハ只舌ト腹トニアリ口傳

瘡毒 楊梅瘡ヲ瘻シ筋骨疼痛シ氣分サノミアレクモナキニ
水銀ノ入顯業ヲ用ヘシ吸業モヨシ一日ニ足程ト云ニキリヨシテカ、ス
ル七日方ヲ四五日カ、スカヨイソ後方枳實大黃湯若クハ瀉心湯
口中損セハ含業ヲ用ヘヨ▲頭面ニ出タル楊梅瘡ニハ顯業妙ナリ
瘡毒 楊梅瘡ヲ瘻シ骨疼痛セズメ或下疳便毒ヲ兼
或内股小腹ノ邊ニテ膿水甚クテ或臍中ヨリ膿水イテルモ
アリ顯業ヲ用フヘシ後又枳實大黃湯若クハ瀉心湯若クハ大承
氣湯ヲ用ヘヨ顯業ハ水銀イラザルガ如シ

瘰癧 スヘテ治シ兼ル症ヲ云輕粉ヲ服セタルニヨツテ筋骨疼痛

止知年ヲ經テ瘰癧トナリタルニ羌活湯若ハ桂枝加附子湯ニ神
解丸ヲ兼用ス若口中アシクナラントセハ神解丸ヲ飲ヲ止口中ヨク
ナラハ又神解丸ヲ用ヘシ

瘰癧 輕粉ヲ服シ年久愈ス筋骨疼痛手足浮腫或盜
汗自汗遺精或多夢或麻木或咳スルニ神解丸ヲ本業益
氣湯ニ兼用ス若クハ瀉心湯ヲ兼用スルモヨシ▲輕粉ヲ服メ七八
日モシテヨリ咽喉腫聲鼻ニ滲ルアリ是毒動如此モノソ治セント
スルトキカヨウノ証間多クシ▲瘰癧テ咽喉ノ腫トハ異リ忍冬大
黃湯若ハ益氣湯ニ附子ヲ加用ルモアリ虛實ヲ見別治ヲ施セ

咽喉瘡ハ瘡毒ニ因ス甚虚実ノ多アルモノ

瘡瘡 痼疾筋骨疼痛或鼻中痛及咽喉雍^鬼アルハ五寶丹ヲ三四劑若ハ五六劑ヲ多クヨ一劑ニテ治スルモアリ鬼角咽ト鼻ハ珍珠劑ニ心得ヘシ食療雞肉散龜肉

瘡瘡 輕粉及山飯末ヲドテ服メ後面色フラストメトカク氣分勝レスサリノ筋骨モ痛ス或頭重モアリ益氣湯ヲ来ニ山歸来ノ前湯ニテ用ユ病浅キモノハ二劑深キモノハ三劑ヨリ五劑ニ至ル輕粉ヲ服サスメ如此アル瘡治同ジ鶏散龜ヲ食カ佳

瘡瘡 雞肉散療瘡モ妙シ瘰癧ノ如ク頭項ノモワリニ結核ヲナシ或膿或ハ膿サルモアリ雞肉散ヲ用ヘシ浅キモノハ一劑深キモノハ二劑三劑酒ヲ以テ送下ス山歸来汁ニテ用モヨシ

瘡瘡 輕粉服効アラス山歸来ヲ服メ効アラス又毒ヲ遂シトノ頻ニ粉茶山飯末ノ類ヲ服メ尚骨節疼痛止ズ或足腫或ハ頭面ニ雞卵ノ如クハレアカリ膿水出止サルモノハ益氣湯ニ雞肉散ヲ兼用ス雞肉散計モヨシ但シ附子ヲ加味スヘシ

瘡瘡 上衝シ耳鳴頭痛メ頭重キニ痼疾ナラハ神解凡ク大防凡玄參湯ニテ兼用スヘシ粉茶ヲ服シタル後ナラハ鼈鼠

ノ霜ヲ酒ニテ用ユヘシ

癰瘡

年久愈ズ筋骨ノ痛ナクシテ只頭ニ腫アリテ腫物ノ上

ヲ按ハ四ニナリタリ汁ナトイテ膿モ堅キモアリ軟ルモアリ甚キモ

ノザラカ見ユルニ益氣湯或ハ歸脾湯或ハ大補湯ノ類ニ龍腦

珍珠丸ヲ兼用スベシ假令此系ニテ効アラスモ必他ノ系ヲ用フナカ

レ轉^ラ龍腦珍珠丸ヲ用ヘシ食療鶏ヲ最上トス總メ瘡毒ニ

限ラス虚腫トナリタルニハ阿ノ腫ニテモ肉ヲ喰セ腫物ヲタスクル

カニ迄ノテタテシ

癰瘡

腰痿步行スルコトナラサルアリ酒劑ヲ用ヘシ腰及手足

ヒキツケ或ハ半身不仁或ハ手足不仁スルアリ酒劑ヲ用ヘシ

癰瘡

上衝メ耳龍耳ニナルアリ大陽風湯玄冬湯ヲ用耳

中ニ系ヲサスヘシ

癰瘡

目ノフクタル或眼中赤キ筋アルニ三黃湯ニ茯苓細

辛車前子龍胆ヲ加ヘ用神解丸ヲ兼用スヘシ

餘毒

瘡毒治スルノ後或肩サキ或臂月或足及膝ナトニヨリテ

生スルコトアリ是餘毒ノ腐切膏ニテ治スヘシ内系ハ用モヨシ用

ヒザルモヨシ[▲]癰毒諸系効アラスハ先瘡ニカマワス元氣ヲ取

テ補血ノ劑ヲ用ヘシ其間ニ本系ヲ兼用スヘシ是一術ノ萬

病共ニ同東垣李氏丹溪朱氏ノ書ヲ見ルヘシ萬病ニ補
 血ノ劑ノ棄テアラスハナシ是ヲ以テ知ルヘシ瘰癧瘡目ニ入タルヲ
 見ヨウノフ或障子搗物ヲ見ルニチラトトメ見カタキ又眼中カ赤
 黒色ニナルアリ多ハ見ルモノカ赤キモノワ瘡毒目ノ赤キハ凡眼
 ノ赤キニ異リ凡眼ハ只赤キ計テ黒色ナシ又醫家スルアリ常
 ノ障翳羽トカケヨウカチカウシ多ハ瞳子ニカハリテクルモノソ且ニ瘡
 フ患タルカ患サルカヲ問テ見ルヘシ珍珠平毒丸ヲ用ヘシ瘡毒
 鼻ニ出ルキハ鼻カ陷シ傳業ニテ毒ヲワキテ散シ瘡治スヘシ
 輕粉ノ毒ヲ解ル業ナトハ用サルカヨキソ然レモ甚ク中ラハ用
 ヘシ其故ニ下ニ載テ置ソ

除疔消毒丸方

白朮 芩 丁子 五分 川芎 三錢 枳殼 土茯苓 五錢 牛膝
 芩 輕粉 三錢 砂 二分 病者ノ虛弱病ノ輕重淺深ニ因テ増減スルナリ

▲右糊ニテ凡金箔ヲ夜トス茶モ亦能ク

下劑方 巴豆 三錢 大黃 四錢 丁子 三錢 梅干 霜 三錢 竹茹 四錢 川芎 沈

香 各五方 不下則倍巴豆丸

又一方 丁子 川芎 大黃 各五分

消疔敗毒散方

防風 獨活 各六分 連翹 荊芥 黃連 各七分 蒼朮 知母 青黃柏 赤芍 茯苓 龍胆 木通 各八分 柴胡 一錢 年

耳叶 右燈叶煎量虛實加大黃

消風散毒散

歸尾 川芎 赤芍 生地 升麻 葛根 黃芩 各

黃連 八分 黃柏 連翹 防風 各八分 羌活 銀花 甘草 各五分 蟬退

二水煎初服加大黃芒硝

川芎散

川芎 二錢二分 大黃 二錢四分 蕎麥粉 一錢三分 右細末以酒送

龍共雲林追毒散

歸尾 芍藥 白芷 銀花 天花粉 各二錢 薑蚕

六枚 芒硝 二錢 木鼈子 十箇 穿山甲 三分 大黃 三錢 五灵脂 錢右酒

煎五更溫服厚衣蓋汗利三次又則愈一本芒硝去

射干加

便毒推茶方

蒼耳一味 葉根實共作霜和醋傳患處

竹茹牛膝丸方

竹茹 牛膝 各二錢 澤牛子 二錢 人參 二錢 分輕

粉 二錢 大黃 四分 鹽梅肉 生二箇 玄核 右七味為末 糊丸 以金箔七

枚為衣 每服三分 日三白湯送下 盡一劑 當以敗毒散發熱

毒而隨症在 枳實 大黃湯若瀉心若大承氣湯 凡施方必不

盡三劑 隨人之虛弱病之淺深 輕重而多其量 定用後方寬急

多其隨時可也 此丸最猛烈 慎勿過多

枳實大黃湯

枳實 大黃 朴硝 枳柳 各等分 其叶 十

瀉心湯方

大黃 二兩 黃連 二兩 水煎

輿藥方

水銀朱 沈香 其州 百中霜各一匙 艾葉末一兩半

右為末以紙包之薰爐上以手蓋爐上輿口含冷水溫則吐之又含冷水

又方 光明朱一匙 百州霜二兩

含藥方

獨活 川芎 防風 桔梗各一匙 荊芥 薄荷 生地黃

各四匙 其州 廿

吸藥方 并治楊梅瘡骨節疼痛 水銀一匙 鈔灰一匙 肉桂五分

其州二分 朱七分 陳艾五分 右為末以紙包之入油中燈之塞四

方不出煙氣而作穴以管吸之

神解丸方 并治癰瘡入目

輕粉炒 大黃各二匙 珍珠二分 尾

張赤小豆 鼈鼠霜二匙 右為末糊丸朱為衣

忍冬大黃湯

忍冬 木通 茯苓 檲木 葦皮 俱佳 大黃三匙 其

州 廿 或加土茯苓

五寶丹方

鐘乳石六分 大丹砂 蜀琥珀二分 龍腦 珍珠各分

飛麵三匙 右為末糊丸以土茯苓煎汁十四日服盡

鷄肉散

一名逐毒散 日四分 五分 病人見合 香附一兩 餘酒煉人參

兩上目 雞肉 二羽 去足 吸羽 翼 土器吹 咀口傳

大防風 玄參 湯 草薢 十八匙 金銀花 三匙 防風 玄參 川芎

天麻烏頭蔓荊 辛夷 各五錢 燈心上茶各三分 水煎服

龍腦珍珠丸方

葛根二錢 唐大黃二錢 川芎一錢 芍藥一錢 黃芩一錢

黃連 寧治茶各二錢 丁子 輕粉各六分六分 砂 東京肉桂七分 甘松三分 三厘

土龍六分 阿仙茶一錢 珍珠三分 龍腦三分 右十四味為末 糊丸 金箔

為衣 日三度 每服二十九丸 以白湯一窠送下

酒劑

交趾肉桂 唐牛膝 唐芍藥 反鼻各二兩 冰砂糖 山椒

各二兩 右漫酒一斗 十四日 二入 其上澄 服之

鷄油膏

鷄卵三十箇 去皮取黃 保類登加類 一兩 先煮雞卵

去白取黃 和保類登加類 入釜中 砂以布絞之 去滓 傳患處

朱砂千金方

赤石脂五分 丹一錢 右為末 傳患處

三黃湯

大黃 黃芩 黃連 石水煎

珍珠平毒丸方

朱砂八分 龍腦四分 珍珠五分 大黃一錢 芍藥一分 鐘乳

石一錢 山歸一錢 飛白麵六錢 琥珀四分 金箔五枚 輕粉

三錢八分

散毒瘡之妙方

胡桃七箇 為末 傳鼻柱 鼻骨 毒忽他核

奇々妙々

清涼散方治中粉毒寒熱往來

沈香三分 其料二分 茯苓五分 當

飯地黃各二錢 黃芩 黃連 杜仲各五錢 右水煎服

治當粉毒欲死者方

青松葉

水煎服

楊梅瘡後骨節痛服輕粉而年久不愈者

葳靈仙三升水酒十

瓶封之煮テ去滓逐日飲之以愈為度 集簡方 婦人ノ帶

下ト瘡毒ノ帶下ト此ニツノ見様ニ舌ト腹トニ在口傳ト有死口

傳ハ腹ハニヤウト云ハ婦人ヲ仰ニ子セテ其腹ヲ診グベシ水下オトシ

ノ邊ヨリ段々キヲ順ニアテ見ルニ臍下ヨリ小服間ニドツカ

リトキノオチル心モチアル腹ハ此レ瘡毒ニ非ス婦人モ子マヘノ実

ノ帶下ノ是ハ帶下ノ瘡治ヲナスヘシ若又右ノ通り臍下ヲナ

テモ按心トツカリトセスムラナク一面ニ按意ノ同キ腹ハ是瘡毒

ノ帶下ノ是ナレハ瘡毒ノ瘡治ヲナスヘシコレ腹ノ見ヨウノ又舌ノ

審ウハ瘡毒ノ証ハ必舌ノノヲ能ク見ルニ紫色カ黒色カタシ

カワレルカ但シ又ホナシト白點黒點此等點等アルカ何レモ其通り

何カ舌ノリニ謂ルヘシ是ハ下疳毒氣アル証ト知ルヘシ其トキハ瘡

毒ノ瘡治ヨシ此目的ハ婦人帶下ヲ見ワケル計ノ目的ヲラス骨節

ナト痛痛風カ瘡毒カ知レサルトキモ此目的ヲステ決メ利ヲ得

多クモ心ノハキ是舌腹ニツノ口傳ナルモノト補中益氣湯ノ瘡毒

類ヲ治メ神効ヲ取妙方ト云論ハ補中益氣湯ノ本條ニ詳ニ詳ニ

見ルヘシ下疳ト云ハ誤名ナルヘシ下疳ト云ヘキ病名ヲ誤テ疳ト

ナセシモノト思ワルニ然レ氏今ハ世間通用ノ天下一統下疳ト
呼ナレハ今更其誤ヲ改雜シ然レ氏醫者タルベキモノ一應ニ心得
テハアル（キ）今云下疳ハ毒陰莖ニ集ル是ヲ下疳瘡ト云
下疳ハ乃其本名ト知ルヘシ此論此言經驗筆記ニハ併
セ見テ其理ヲ知ルヘシ▲瘰癧ノ字ハ疔トシハ瘰癧ノ瘰
瘰ハカフレル一假令ハ夏長而ノ節物ノカヒルヲ瘰ト云瘰癧ノ名
ハコレヨリ名付タルニ其形周身ニカフレル如キ瘡ヲ瘰ノ病ニ
コレヲ瘰癧ト云▲楊梅瘡ハ楊梅ノマテモノ名ニ此瘡楊梅ノ
形ニサ子ヨリテテキルナリコレヨリ楊梅瘡ト云▲陰蝕瘡トハ

陰莖タレクナルノ病名ニヤハリ下疳ト同心得ヘシ又便毒ト云ハ大便
小便道ノ近處ニ瘰ヲ生ズル毒氣ナルトハ便毒ト名附タルモ此便
毒ニ外科正宗万病回春ナトハ魚口便毒ナト云名ヲ立テ左右ヲ
別テ論メ有ナレ氏思ハ甚無用ノ論ニ下疳モ瘰癧モ楊梅モ
陰蝕モ魚口モ便毒モ盡皆毒氣ハ同毒氣ニテカワルナレ只
其病トコロノ形ニツ井テ右ノ如ク品々名ヲ立テヨベル計ナリ治
才井テハカワルナレト知ルヘシ此名ニ迷ヒテイロノ治方モ亦別
ト思葺モアルヲナレハ其惑ヲ辨（サ）セシタメ復ニ論メ置モノ

